ACCESORIOS

Clave	Teclados ACTECK
TECGEN025	Teclado Estandar. ACTECK.. TESU-001. Alambrico. USB. Ergonómico. Cable tipo / longitud: 1,50m. Negro. Teclas: Con indicadores LED en número, desplazamiento y bloq mayús.... Sistema operativo compatible: WINDOWS 7/VISTA/XP/2000.. Presentación: Retail.. Garantía limitada: 1 Años... Resistente a Salpicaduras.
TECGEN610	Teclado Multimedia. ACTECK. AT-3000. UETE-179. Interfaz USB. Hotkeys: 18. alámbrico, color negro.
TECGEN490	Teclado Estandar ACTECK AT-2700, Interfaz USB o PS2, conexión alambrico, largo:1.40 m, Color Negro. UETE-178.
TECGEN500	Teclado Estandar ACTECK AT-2200, interfaz PS2, conexión alambrico, largo:1.40 m, Color Negro. UETE-177.
TECGEN620	Teclado Multimedia. ACTECK AT-3200. Interfaz USB. hotkeys 9, largo: 1.17 m, color negro, UETE-164.
TECGEN630	Teclado estándar. AT-2800 ACTECK. Interfaz USB. 108 teclas y 9 hotkeys. Conexión alámbrica. Largo de cable 1.20mts. Compatible con Windows98/ME/2000/XP/VISTA. Color negro
TECGEN590	Teclado Multimedia. ACTECK TEMM-001. Interfaz USB. Largo de cable. 1.35 m. diseño ultra plano. color negro.
TECGEN530	Teclado Multimedia Gamer AT-6900 ACTECK, USB, hotkeys 14 resaltadas de azul, largo: 1.17 m, Color negro. UETE-165
TECGEN450	Teclado Multimedia ACTECK AT-4860 ó AT-6200, Con opciones de Internet, Interfaz USB, Soporte Ergonómico, Color Negro (Existencias Limitadas)
TECGEN650	Six pack Teclado Estándar Acteck AT-2000-6P. WKTE-601. Interfaz: USB Ideal para tus ensambles economiza con una sola compra este paquete de 6 Teclados. 105 teclas, largo de cable 1.5mts, Ciclo de vida por tecla 10,000,000. NUEVO PRODUCTO.
TECGEN660	Six pack Teclado Multimedia Acteck AT-2900-6P WKTM-601. Interfaz: USB Ideal para tus ensambles economiza con una sola compra este paquete de 6 Teclados. 105 teclas y 12 teclas multimedia, largo de cable 1.5mts, Ciclo de vida por tecla 10,000,000. NUEVO PRODUCTO.
TECGEN540	Teclado Multimedia. ACTECK. AT-3000. UETE-179. Interfaz PS2. Hotkeys: 18. alámbrico, color negro. (Existencias Limitadas)
TECGEN505	Teclado Multimedia. True Basix TXT-400.Sus teclas de larga duración ideales para personas que invierten largas jornadas de trabajo trabajando en su computadora y que desean un Teclado duradero. Alambrico, PS2, Diseño Ergonómico y de alto rendimiento. 8 botones de Acesso a internet y 12 botones de acceso directo. (Existencias Limitadas)
Clave	**Teclados Slim ACTECK**
TECGEN210	Teclado ultra slim multimedia AT-SLX900 ACTECK USB, hotkeys 14, largo1.60 m, Color negro. TEMS-001. (Existencias Limitadas)
TECGEN350	Teclado Multimedia. ACTECK. Slim SLX850. TEMM-003. Alambrico. USB. Delgado. Cable tipo / longitud: 1,50m. Negro. Teclas: Con indicadores LED en número, desplazamiento y bloq mayús. Teclas Hotkey: 21... Sistema operativo compatible: WINDOWS 7/VISTA/XP/2000.. Presentación: Retail.. Garantía limitada: 1 Años. Dimensión de embalaje: 487 x 195 x 30mm. 700gr..
TECGEN520	Teclado Multimedia. ACTECK. Ultra Slim SLX950. TEMS-002. Alambrico. USB. Ultra delgado. Cable tipo / longitud: 1,50m. Negro. Teclas: Con indicadores LED en número, desplazamiento y bloq mayús. Teclas Hotkey: 12... Sistema operativo compatible: WINDOWS 7/VISTA/XP/2000.. Presentación: Retail.. Garantía limitada: 1 Años. Dimensión de embalaje: 42,5 x 12 x 2,6cm...
TECGEN640	Teclado Slim Portable. ACTECK. SLX450. WKTS-001. Interfaz: USB. ligero, pequeño, ultra delgado, Portable, teclas de presión 87 teclas, Dimensions: 317×115×17mm, Peso: 280g. Compatible with Windows 2000, XP, Vista and 7.
Clave	**Teclados Bluetooth Acteck.**
TECGEN670	Teclado Bluetooth Multimedia V 2.2 Sense Blue TB-001 ACTECK, Un teclado inalámbrico para todos tus dispositivos de entretenimiento y trabajo. El teclado Sense Blue de Acteck se conecta por medio de la tecnología Bluetooth para usarlo con tu computadora, laptop, tablet o consola de videojuegos. Compatible con: Windows Xp, Vista y 7. Apple iOS 10.6 (iPhone,iPad). PS3. Rango: 10 mts. Garantía de 2 años. WORK IT.
Clave	**Teclados Flexibles ACTECK**
TECGEN600	Teclado Flexible. ACTECK.. TEFU-001. Alambrico. USB. Delgado. Cable tipo / longitud: 1,50m. Negro. Teclas: Con indicadores LED en número, desplazamiento y bloq mayús.... Sistema operativo compatible: WINDOWS 7/VISTA/XP/2000.. Presentación: Retail.. Garantía limitada: 1 Años. Dimensión de embalaje: 495 x 138 x 12mm. 300gr. Resistente al agua y polvo.
Clave	**Teclados Numericos ACTECK**
TECGEN550	Teclado Numerico retractil, KP300 ACTECK, USB largo: 1.3 m, color negro TEKK-002
TECGEN560	Teclado Numerico con HUB USB, KP300H ACTECK, largo: 1.3 m, retractil, color negro TEKK-001
TECGEN370	Teclado mini numerico flexible FX-1500 ACTECK USB/PS2, resistente al liquido, cable retractil Color negro. UETE-140.

Clave	Ratones ACTECK
MOUGEN730	Mini Mouse ÓPTICO USB. AM-340 ACTECK. Interfase USB. 3 botones scroll. Conexión alámbrica. Longitud de cable 1.5m. Compatible con windows 2000, XP, Vista. (Existencias Limitadas)
MOUGEN690	Mini Mouse óptico ACTECK AM-TX5 Interfaz USB, Cable retráctil, Sensor óptico, 3 botones + botón (Dpi) para resolución, Color Negro (Existencias Limitadas)
MOUGEN710	Mini Mouse OPTICO USB RETRÁCTIL AM-360 ACTECK. Interfaz USB. Resolución de 800 DPIs. 2 Botones y Scroll. Conexión Alámbrico Retráctil. Largo de cáble 0.75m.
MOUGEN720	Mouse MINI OPTICO ACTECK USB, AM-220
MOUGEN830	Mouse mini movilight, AM-1000 ACTECK, USB, 800 dpis, largo 1.50 m. Color Rosa. MOMO-001.
MOUGEN890	Mini Mouse Optico MOMR-011RE, ACTECK interfaz USB. NEGRO
MOUGEN900	Mini Mouse Optico MOMR-012 , ACTECK interfaz USB. ROJO
MOUGEN910	Mini Mouse Optico MOMR-013, ACTECK interfaz USB. AMARILLO
MOUGEN920	Mini Mouse Optico MOMR-014 RE, ACTECK interfaz USB. ROSA
MOUGEN930	Mini Mouse Optico MOMR-015, ACTECK interfaz USB. AZUL
MOUGEN940	Mouse óptico MOSO-001 USB, color negro con plata.
MOUGEN1190	Mouse optico tipo auto. MC-600 ACTECK, Gracias al diseño único del mouse óptico MC-600 de True Basix podrás transformar tu espacio en uno más divertido. 800 dpi Color ROJO METALICO. (PRODUCTO NUEVO).
MOUGEN1200	Mouse optico tipo auto. MC-600 ACTECK, Gracias al diseño único del mouse óptico MC-600 de True Basix podrás transformar tu espacio en uno más divertido. 800 dpi Color NEGRO. (PRODUCTO NUEVO).
MOUGEN1210	Mouse optico con lector de memorias. ML-200 ACTECK, Todo lo que necesitas en tu computadora ahora en la palma de tu mano. Este mouse de True Basix combina la practicidad de un mouse con las funciones de un lector de memorias. 800 dpi, Color negro. Soporte de tarjetas Sd, MMC, TF card, 1.5 mts. (PRODUCTO NUEVO).
MOUGEN1220	Mouse optico USB MM-100 ACTECK, El mouse ideal para tu computadora. Gracias a su tamaño, diseño y precisión, este mouse de True Basix será una pieza esencial en tu escritorio. 800 dpi, Color negro. Soporte de tarjetas Sd, MMC, TF card, 1.5 mts. (PRODUCTO NUEVO).
Clave	**Mouse Laser Acteck**
MOUGEN290	MOUSE LASER ACTECK AM-RX5 BLANCO. Si deseas un Mouse que funcione sobre virtualmente cualquier superficie, incluyendo el vidrio y el espejo y que te permita un movimiento de tu mano más real, que ofrezca prestaciones superiores, una vista moderna y elegante, entonces el Mouse Láser Profesional RX5 de ACTECK es el modelo ideal para ti. 1600 dpi, Interfaz USB, 5 botones + 1 de navegación. (Existencias Limitadas)
MOUGEN300	MOUSE LASER ACTECK AM-RX5 NEGRO. Si deseas un Mouse que funcione sobre virtualmente cualquier superficie, incluyendo el vidrio y el espejo y que te permita un movimiento de tu mano más real, que ofrezca prestaciones superiores, una vista moderna y elegante, entonces el Mouse Láser Profesional RX5 de ACTECK es el modelo ideal para ti. 1600 dpi, Interfaz USB, 5 botones + 1 de navegación. (Existencias Limitadas)
MOUGEN310	MOUSE LASER ACTECK AM-RX5 PLATA. Si deseas un Mouse que funcione sobre virtualmente cualquier superficie, incluyendo el vidrio y el espejo y que te permita un movimiento de tu mano más real, que ofrezca prestaciones superiores, una vista moderna y elegante, entonces el Mouse Láser Profesional RX5 de ACTECK es el modelo ideal para ti. 1600 dpi, Interfaz USB, 5 botones + 1 de navegación. (Existencias Limitadas)
MOUGEN325	MOUSE LASER Inalámbrico ACTECK AM-RX7 AZUL. El Ratón Láser Inalámbrico Profesional de ACTECK cuenta con todas las innovaciones de los ratones modernos, basados en las exigencias más altas de los usuarios: Sensor Láser de alto rendimiento, capacidad inalámbrica, diseño moderno con excelente gusto y extremadamente ergonómico, además de todo es recargable y cuenta con una batería de larga duración. 1600 dpi, Interfaz USB, 5 botones + 1 de navegación. (Existencias Limitadas)
Clave	**Ratones Opticos ACTECK**
MOUGEN1170	Mouse Acteck AM-210-6P Six pack, Ideal para tus ensambles economiza con una sola compra este paquete de 6 mouse WKMS-601. NUEVO PRODUCTO.
MOUGEN750	Mouse Óptico SCROLL USB AM-6500 ACTECK. Interfaz USB. Logitud de cable 1.5m. Sensor óptico de 800 DPI. (Existencias Limitadas)
MOUGEN780	Mini Mouse Optico AM-220, ACTECK, interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll, compatible con MAC. PLATA MOMO-008
MOUGEN790	Mini Mouse Optico AM-220 ACTECK, interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll, compatible con MAC. ROJO MOMO-009
MOUGEN800	Mini Mouse Optico AM-220 ACTECK, interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll, compatible con MAC. CAFÉ MOMO-010

MOUGEN810	Mini Mouse Optico AM-220 ACTECK, interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll, compatible con MAC. ROSA MOMO-011
MOUGEN820	Mini Mouse Optico AM-220, ACTECK interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll, compatible con MAC. AZUL MOMO-012
MOUGEN630	Mouse Optico. ACTECK. Slim Traveller AM-420. MOSR-004. Alambrico. Interfaz: USB. Ultra delgado. Cable tipo / longitud: Retractil, 1,2m. Rojo. Botones: 3... Windows 7 /Vista /XP /2000.. Retail.. Garantía limitada: 1 años. Dimensión de embalaje: 92 x 56 x 27mm...
MOUGEN640	Mouse Optico. ACTECK. Slim Traveller AM-420. MOSR-003. Alambrico. Interfaz: USB. Ultra delgado. Cable tipo / longitud: Retractil, 1,2m. Azul. Botones: 3... Windows 7 /Vista /XP /2000.. Retail.. Garantía limitada: 1 años. Dimensión de embalaje: 92 x 56 x 27mm...
MOUGEN970	Mouse Optico. ACTECK. Slim Traveller AM-420. MOSR-002. Alambrico. Interfaz: USB. Ultra delgado. Cable tipo / longitud: Retractil, 1,2m. Plata. Botones: 3... Windows 7 /Vista /XP /2000.. Retail.. Garantía limitada: 1 años. Dimensión de embalaje: 92 x 56 x 27mm...
MOUGEN980	Mouse Optico. ACTECK. Slim Traveller AM-420. MOSR-001. Alambrico. Interfaz: USB. Ultra delgado. Cable tipo / longitud: Retractil, 1,2m. Negro. Botones: 3... Windows 7 /Vista /XP /2000.. Retail.. Garantía limitada: 1 años. Dimensión de embalaje: 92 x 56 x 27mm...
MOUGEN990	Mouse Optico. ACTECK. Workmate AM-470. MOSO-004. Alambrico. Interfaz: USB. Ultra delgado. Cable tipo / longitud: 1,2m. Plata. Botones: 3... Windows 7 /Vista /XP /2000.. Retail.. Garantía limitada: 1 año. Dimensión de embalaje: 112 x 57 x 23mm…
MOUGEN1000	Mouse Optico. ACTECK. Workmate AM-470. MOSO-003. Alambrico. Interfaz: USB. Ultra delgado. Cable tipo / longitud: 1,2m. Negro. Botones: 3... Windows 7 /Vista /XP /2000.. Retail.. Garantía limitada: 1 año. Dimensión de embalaje: 112 x 57 x 23mm…
MOUGEN050	Mouse Óptico SCROLL ERGONÓMICO. AM-950 ACTECK. Interfaz USB. Sesnor óptico con resolución 800 DPI. 3 botones + scroll wheel. Diseño ergonómico para diestros y zurdos. Color negro. (Existencias Limitadas)
MOUGEN700	Mouse ÓPTICO AM-280 ACTECK. Conector PS2. Longitud de cable1.5m. Sensor óptico de 800 DPI.
MOUGEN080	Minimouse ÓPTICO. AM-1000 ACTECK. Conector USB. Logitud de cable 1.45mts. 3 botones + scroll wheel. Sensor óptico de 800 DPI. Diseño simétrico ergonómico para ambas manos. (Existencias Limitadas)
MOUGEN390	Mouse Óptico NetScroll USB, ACTECK Color Rojo, AM-1000
MOUGEN760	Mini mouse óptico AM-340 BLACK optico de lujo USB. (Existencias Limitadas)
MOUGEN440	Mouse Optico Exeed Traveler ACTECK AM-2800 Color Negro. Funciona practicamente sobre cualquier superficie. (Existencias Limitadas)
MOUGEN600	Mouse Optico Exeed Navigator ACTECK AM-1700. Botones 5 + 1 Movimientos de scroll en 4 direcciones. Util para diestros y zurdos. Color Negro. (Existencias Limitadas)
MOUGEN580	Mouse Optico Exeed Desktop ACTECK AM-TX7RF. Botones 5 + 1 Movimientos de scroll en 4 direcciones. 3 niveles de resolusión. Color Negro. (Existencias Limitadas)
MOUGEN590	Mouse Optico Exeed Desktop ACTECK AM-TX7. Botones 5 + 1 Movimientos de scroll en 4 direcciones. Color Negro. (Existencias Limitadas)
MOUGEN950	Mouse optico MOSO-002 USB, color negro.
MOUGEN850	Mini mouse rectractil ACTECK AM-220RE Rosa, interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll.
MOUGEN860	Mini mouse rectractil ACTECK AM-220RE Azul, interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll.
MOUGEN870	Mini mouse rectractil ACTECK AM-220RE Roja, interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll.
MOUGEN880	Mini mouse rectractil ACTECK AM-220RE Negro, interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll.
MOUGEN1020	Mini mouse rectractil ACTECK AM-220RE Magenta. WKRR-003. interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll.
MOUGEN1030	Mini mouse rectractil ACTECK AM-220RE Purpura. WKRR-004. interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll.
MOUGEN1040	Mini mouse rectractil ACTECK AM-220RE Azul. WKRR-001. interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll.
MOUGEN1050	Mini mouse rectractil ACTECK AM-220RE Verde. WKRR-002. interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll.
MOUGEN1060	Mini mouse rectractil ACTECK AM-320RE Turqueza. WKRR-008. interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll.
MOUGEN1070	Mini mouse rectractil ACTECK AM-320RE Verde. WKRR-007. interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll.
MOUGEN1080	Mini mouse rectractil ACTECK AM-320RE Rosa. WKRR-006 interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll.
MOUGEN1090	Mini mouse rectractil ACTECK AM-320RE Indigo. WKRR-005 interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll.
MOUGEN1100	Mini Mouse Optico Rectractil. ACTECK. AM-400 YELLOW. WKRR-014. interfaz USB.
MOUGEN1110	Mini Mouse Optico Rectractil. ACTECK. AM-400 PURPLE. WKRR-013. interfaz USB. PURPURA.
MOUGEN1120	Mini Mouse Optico Rectractil. ACTECK. AM-400 GREEN. WKRR-012. interfaz USB. VERDE.
MOUGEN1130	Mini Mouse Optico Rectractil. ACTECK. AM-400 BLUE WKRR-011. interfaz USB. AZUL.
MOUGEN1140	Mini Mouse Optico Rectractil. ACTECK. AM-400 GREY. WKRR-010. interfaz USB. GRIS
MOUGEN1150	Mini Mouse Optico Rectractil. ACTECK. AM-400 BLACK. WKRR-009. interfaz USB. NEGRO.

MOUGEN650	Mini Mouse óptico TRUE BASIX UEMO-132 ACTECK TXM-220 Interfaz USB, 3 botones con scroll, 800 dpi. (Existencias Limitadas)
MOUGEN620	Ratón óptico de lujo TRUE BASIX UEMO-133 ACTECK TXM-280 Interfaz PS2, 3 botones con scroll, 800 dpi. (Existencias Limitadas)
Clave	**Ratones Opticos Inalambrico ACTECK**
MOUGEN015	Mini mouse inalambrico AM-320RF ACTECK USB, de alta presicion 1000 dpis requiere bateria AAA Optico Exeed Traveler Inalambrico ACTECK AM-2800RF Color Negro, compatible para receptor USB en mouse. 500/1000 Dpi
MOUGEN445	Mouse optico usb inalambrico. ACTECK. AM-1900RF. MOIO-002. Resolución ajustable: 800 DPI o 1000 DPIAlta precisión. Baterías: 2 x AAA. Peso: 59g. Diseño elegante y profesional. Botones laterales de navegación. Receptor USB para uso inalámbrico
MOUGEN165	Mouse optico usb inalambrico. ACTECK. AM-460RF. MOIO-001. Compatibilidad: Mac y Windows. Ultra delgado. Inalámbrico: 10 metros de alcance. Receptor USB. Resolución: 1000 DPI s. Baterías: 1 x AAA.
MOUGEN1180	Mini Mouse Óptico Inalámbrico. MI-100RF ACTECK. interfaz inalámbrico con un nano receptor USB, alta precisión 1200dpi,-switch de apagado y encendido que prolonga la vida de las baterías, tecnología Óptica Sense Track. Garantía de 3 años. WORK IT.
MOUGEN145	MOUSE ÓPTICO USB INALÁMBRICO 2,4Ghz. ACTECK. AM-420RF. MOIN-001. Inalámbrico. Delgado, cómodo y portátil. Receptor de interfaz USB. Resolución: 800 DPI s. Baterías: 2 x AAA alcalinas. Color: Negro
MOUGEN155	MOUSE ÓPTICO USB INALÁMBRICO 2,4Ghz. ACTECK. AM-420RF. MOIN-002. Inalámbrico. Delgado, cómodo y portátil. Receptor de interfaz USB. Resolución: 800 DPI s. Baterías: 2 x AAA alcalinas. Color: Gris
MOUGEN610	Mouse Inalámbrico UEMO-117 Acteck AM-TX5RF óptico Interfaz USB, Receptor inalámbrico 5 botones + 1 para cambio de resolución, 3 niveles de resolución (Existencias Limitadas)
Clave	**:: Special Offers, Existencias Limitadas ::**
MOUGEN530	Mouse ÓPTICO Exceed Traveler AM-TX3 ACTECK. Cable retráctil. Interfaz USB. Sensor óptico. 3 niveles de resolución 800/1200/1600 DPI. Especial para computadoras portátiles.
Clave	**Kits ACTECK**
KITACT1000	PRODUCTOS DE LA MAS ALTA ROTACION. ACTECK Value Pack Cuenta con toda la familia ACTECK Mouse: Mini, retractiles, inalámbricos. Teclados: Numéricos, multimedia, alámbricos e inalámbricos. Fundas: Notebook azul, gris. Seguridad: candado con combinación para laptop. Portafolio: Notebook Gris, naranja Bocinas: Barra USB, Portátiles 3.5mm. multimedia 2.1. Audífonos: Headphone Hi Fi, con microno Hi Fi. Cámaras web. USB, Microno integrado 3.1MP y alta definición. Accesorios: Transmisor FM, Hub USB 4 puertos, Lector de memorias todo en 1 USB, Juegos: Control PC, PC3. REGALOS: Exhibidor Medidas: 52 X 149 X 39.15 cm. Material Promocional: Camiseta comprimida, termo, llavero, bolsas, pluma, Material POP: Posters, Cenefas, Dangler, Colgantes, floorgraphic.
KITACT400	Kit teclado y mouse. ACTECK AK2-2200. Interfaz USB. Alambrico, largo: 1.40 m, Color Negro. Mouse: interfaz USB, 800 dpis, alambrico, largo: 1.40m, Color Negro. UETE-180.
KITACT320	Kit Teclado/Mouse. ACTECK AK2-2300, Teclado: interfaz PS2, alambrico, largo: 1.20 m, Color Negro. Mouse: interfaz PS2, 800 dpis, alambrico, largo: 1.40m, Color Negro. UETE-162.
KITACT410	Kit Teclado/Mouse. AK2-3000 ACTECK, Teclado: interfaz USB, alambrico, largo: 1.40 m, Color Negro. Mouse: interfaz USB, 800 dpis, alambrico, largo: 1.40m, Color Negro. UETE-182.
KITACT345	Kit teclado y mouse. ACTECK AK2-2700. UETE-181. Interfaz USB. Alambrico, largo: 1.40 m, Color Negro. Mouse: interfaz USB, 800 dpis, alambrico, largo: 1.40m, Color Negro.
KITACT360	Kit de teclado, mouse y bocinas, modelo AK3-2700 ACTECK Teclado PS2 105 teclas cables: 1.40 mts, compatible con windows/xp/vista. Mouse Optico USB, resolucion 800 Dpis 2 botones, scroll, cable: 1.50 mts compatible con Windows/XP/Vista y color negro, Bocinas interfaz 3.5mm, Sistema 2.0, PMPO: 50W, Base de escritorio.
KITACT430	Kit de teclado, mouse y bocinas, modelo AK3-2700 ACTECK Teclado USB 105 teclas cables: 1.40 mts, compatible con windows/xp/vista. Mouse Optico USB, resolucion 800 Dpis 2 botones, scroll, cable: 1.50 mts compatible con Windows/XP/Vista y color negro, Bocinas interfaz 3.5mm, Sistema 2.0, PMPO: 50W, Base de escritorio.
KITACT420	Kit de teclado, mouse y bocinas, modelo AK3-3000 ACTECK Teclado USB 105 teclas cables: 1.40 mts, teclas hotkey: 18 compatible con windows/xp/vista. Mouse Optico USB, resolucion 800 Dpis 2 botones, scroll, cable: 1.50 mts compatible con Windows/XP/Vista y color negro, Bocinas interfaz 3.5mm, Sistema 2.0, PMPO: 50W, Base de escritorio.
KITACT450	Kit Teclado y Mouse USB TK-110 ACTECK,Porque dos son mejor que uno. Este kit de Teclado y Mouse de TrueBasix simplifica la búsqueda de los accesorios esenciales de tu computadora de escritorio pues los encuentras en un solo paquete. 800 dpi, Color negro. 1.35 mts, 800 DPI, 105 teclas. (PRODUCTO NUEVO).

KITACT230	Kit Teclado/Mouse y Bocinas ACTECK AK-630XP NEGRAS Teclado: interfaz USB, alámbrico, largo: 1.20 m, Color Negro. Mouse: interfaz USB, alámbrico, largo: 1.40m, Color Negro. Bocinas: Potencia 280W (PMPO). (Existencias Limitadas)
KITACT260	Kit Teclado/Mouse. ACTECK AK2-2300, Teclado: interfaz PS2, alambrico, largo: 1.20 m, Color Negro. Mouse: interfaz PS2, 800 dpi, alambrico, largo: 1.40m, Color Negro. UETE-162. (Existencias Limitadas)
Clave	**Kits Inalámbricos ACTECK**
KITACT290	Kit TEC/MOU inalambricos, AK-4970RF ACTECK, receptor USB, Frecuencia 2.4GHZ. UETE-170. (Existencias Limitadas)
KITACT190	Kit inalámbrico Teclado/Mouse ACTECK AT-9930RF Azul/Plata conecto USB/PS2. Teclas para Office Word, Excel. Teclas especiales programables.
KITACT440	Kit TEC/MOU inalámbricos Slim, AT-DSK600RF ACTECK, receptor USB, Frecuencia 2.4GHZ. WKKW-001. NUEVO PRODUCTO.
KITACT235	Kit Teclado y Mouse inalámbricos SLIM Desktop ACTECK AT-DSK500RF, El Slim Desktop de Acteck es un kit de teclado y mouse inalámbricos con el que podrás librarte de los enredosos cables. Teclado: conexión inalámbrica, 104 teclas Mouse: 3 botones + scroll, sensor óptico de 1000 dpi, receptor: USB frecuencia 2.4 GHz requieren 1 pila AA. (Existencias Limitadas.)
Clave	**:: Special Offers, Existencias Limitadas ::**
KITACT220	Kit de Teclado multimedia, Mouse Optico y Bocinas 2.0 ACTECK Color Negro, CX-3000
KITACT250	Kit de Teclado multimedia, Mouse Optico y Bocinas TRUEBASIX Color Negro, TXK-4000

Teclados y Ratones GENIUS

Clave	**Teclados Estándar GENIUS**
TECGNS320	Teclado GENIUS Modelo GK-KB200 (31310418101). Alámbrico, USB. 6 teclas rápidas, apoya manos , diseño delgado y ligero. Color negro.
TECGNS450	Teclado GENIUS Modelo GK-06XEU. Alámbrico, interfaz USB. Su diseño es de fácil uso en el trabajo y fácil acceso a sus teclas. Color negro.
TECGNS370	Teclado GENIUS SlimStar Modelo GK-SS110NP (31300697102). En español con conector PS/2. Resiste derrames accidentales. Teclas delgadas que proveen una gran respuesta táctil y la comodidad de poco ruido. Color negro.
TECGNS220	Teclado GENIUS SlimStar Modelo GK-SS110NU (31300677104). En español con conector USB. Resiste a derrames accidentales. Teclas delgadas que proveen una gran respuesta táctil y la comodidad de poco ruido. Color negro.
TECGNS240	Teclado GENIUS Modelo GK-KB200 (31310418101). Alámbrico, PS/2. 6 teclas rápidas, apoya manos , diseño delgado y ligero. Color negro.
TECGNS310	Teclado GENIUS Modelo SlimStar 310. Tecladomultimedia resistente al agua. Cuenta con 14 teclas de acceso rápido para Internet explorer, trabajos de oficina e inmediata mensajería con MSN. Solución Anti-bacteria, elimina el crecimiento de las bacterias (Existencias Limitadas)
Clave	**Teclados Multimedia GENIUS**
TECGNS200	Teclado Multimedia GENIUS Modelo KB-220ENP (31310302103). En español con conector PS2. Teclado de acceso rápido. Diseño estandar para ahorrar espacio de escritorio. Resiste derrames accidentales. Color negro.
TECGNS210	Teclado Multimedia GENIUS Modelo KB-220ENU (31310306105). En español con conector USB. Teclado de acceso rápido. Diseño estandar para ahorrar espacio de escritorio. Resiste derrames accidentales. Color: Negro
TECGNS280	Teclado GENIUS Modelo GK-SSI220U (31310037102). Alámbrico, USB, estructura Apple, Key cap, diseño ultradelgado, 10 teclas de acceso rápido.Color negro.
TECGNS300	Teclado GENIUS Modelo GK-LMI200 (31310042102). Alámbrico, conexión USB, posee 12 teclas multimedia para facilitar el uso de internet y de la reproducción de música y video, mide 14 cm de ancho por 30cm de largo. Color negro.
Clave	**Mouse Óptico Genius**
MOUGNS880	Mouse Anillo presentador GENIUS Modelo GM-RINGPN Elegante mouse táctil estilo anillo, Diseño liviano y ergonómico para quienes viajan por negocios, para el campo educativo y usuarios de Internet, Anillo en goma natural para comodidad y seguridad, OSD para visualización de acciones
MOUGNS350	Mouse GENIUS Modelo GM-NS120P. Ratón óptico PS/2. Precisión ampliada con mecanismo óptico, elimina cualquier parte en movimiento y acumulación de polvo. Cómoda adaptación para ambas manos y uso prolongado. Color Negro
MOUGNS790	Mouse Inalambrico MINI GENIUS Modelo NS600 (GM-NS600NU), Negro, USB, Optico, 2 pilas AA, Mini Receptor USB, Color Negro (Existencias Limitadas)
MOUGNS480	Mouse MINI GENIUS ERGO 720 (GM-E720PU), Optico Inalambrico USB, 1000 dpi. Color plata, diseño elegante, ergonomico y confortable. Ideal para notebook (Existencias Limitadas)

MOUGNS130	Mouse GENIUS Modelo GM-XSNP (31010144101) Con conector PS/2. Optical. 2 Botones. 800 dpi. Color negro.
MOUGNS460	Mouse GENIUS Modelo GM-XSNU. Scroll (31010826101). Con conector USB. 2 Botones. Sensor óptico de 800dpi. Color negro.
MOUGNS420	Mouse GENIUS NetScroll Modelo GM-NS100XU (31010566100). Con conector USB. Óptico. 2 Botones. 800dpi. Color negro.
MOUGNS220	Mouse GENIUS Modelo GM-NS310PU (31011039100). Con conector USB. Óptico. Color negro con plata.
MOUGNS750	Mouse GENIUS Modelo GM-ST310U Scroll (31010088101). Ratón para portátiles con un diseño tipo cuaderno rectangular para viajeros frecuentes. Conector USB. Optico de 800dpi. Color negro. (Existencias Limitadas)
MOUGNS860	Mouse MICRO TRAVELER GENIUS Modelo GM-MT300U (3101011101). Óptico, alámbrico. Color negro con plata. (Existencias Limitadas)
MOUGNS160	Mouse GENIUS MINI-Traveler Modelo GM-MT8NC (31011467100). Elegante mini ratón óptico. conector USB. 3 botones. 400 dpi. Color negro. (Existencias Limitadas)
MOUGNS380	Mouse MICRO TRAVEL GENIUS Modelo GM-MT900S. Inalámbrico, 2.4GHz, interfaz USB, 1200dpi, Diseño ergonómico y compacto. Ofrece mayor comodidad y manejo con su alta definición en sensor óptico. Diseño elegante y atractivo a la vista. Color gris.
MOUGNS400	Mini Mouse GENIUS Modelo GM-MTUN (31010100101). Alámbrico, retráctil, sensor óptico 1200dpi, tamaño de 74mm, interfaz USB, Plug and play. Color negro. (Existencias Limitadas)
MOUGNS500	Mini Mouse TRAVELER GENIUS Modelo GM-MTUR (31010100103). Alámbrico, retráctil, sensor óptico de 1200dpi, tamaño de 74mm, interfaz USB, Plug and play. Color rojo brillante.
MOUGNS510	Mini Mouse TRAVELER GENIUS Modelo GM-MTUW (31010100104). Alámbrico, retráctil, sensor óptico de1200dpi, tamaño de 74mm, interfaz USB, Plug and play. Color blanco.
MOUGNS520	Mini Mouse TRAVELER GENIUS Modelo GM-MT8PC (31011468100). Alámbrico, sensor óptico de 400dpi, USB, rodillo mágico transparente, 4 colores opcionales, conector USB. Color plata.
MOUGNS610	Mouse GENIUS Modelo GM-NS120NU (31011617101). Alámbrico, sensor óptico, conector USB y no hay necesidad de alfombrilla para ratón, no necesita limpiarse, Color negro.
MOUGNS640	Mouse GENIUS Modelo GM-ST200 (31010090101). Alámbrico, sensor óptico de 1200dpi, conector USB, diseño ovalado. Color Negro Onice. (Existencias Limitadas)
MOUGNS410	Mouse GENIUS NetScroll Modelo GM-NS120NP (31011293101). Alámbrico, sensor óptico de 800dpi. PS/2. No necesita almohadilla, compatible con Windows Vista/XP x64/2003/XP/2000/ 98SE. Color negro.
Clave	Mouse Inalambricos Genius
MOUGNS670	Mouse GENIUS MINI NAVIGATOR Modelo GM-MNWPU (31030533101). Inalámbrico, sensor óptico de 800dpi. Receptor USB. Sin cubiertas adicionales. Color plata. (Existencias Limitadas)
MOUGNS700	Mouse GENIUS Modelo GM-T6000U (31030051101). Inalámbrico, sensor óptico de 1000dpi, conector USB, ahorro de energía y funciona 360 grados eficientemente sin ningún obstáculo. Color negro.
MOUGNS710	Mouse GENIUS Modelo GM-T6000A (31030051102). Inalámbrico, sensor óptico de 1000dpi, conector USB, ahorro de energía y funciona 360 grados eficientemente sin ningún obstáculo. Color azul.
MOUGNS760	Mouse GENIUS Modelo GM-T6000R (31030051103). Inalámbrico, sensor óptico de 1000dpi, conector USB, ahorro de energía y funciona 360 grados eficientemente sin ningún obstáculo. Color rojo.
Clave	Mouse Traveler Genius
MOUGNS570	Mouse GENIUS Micro Traveler Modelo GM-MTUP (31010100102). Ratón para portátil con cable retráctil. conector USB. 1200 dpi optico. Color: Plata
Clave	:: Special Offers, Existencias Limitadas ::
MOUGNS450	Mouse GENIUS TRAVELER Modelo GM-T915BT. Inalámbrico. Láser, SLIM, Bluetoth. Color plata (Existencias Limitadas)
MOUGNS470	Mouse GENIUS Mini Navigator Modelo GM-380PU. USB. Sensor óptico de 1200dpi. Su cubierta se abre como un teléfono móvil, 7 botones de teléfono, ideal para Skype. Diseño compacto y elegante. Color plata/negro (Existencias Limitadas).
Clave	KIT GENIUS
KITGNS080	Kit de Teclado y Mouse GENIUS Modelo GK-KBC100. Óptico, con Scroll. Color negro.
KITGNS160	Kit de Teclado y Ratón GENIUS SLIM STAR Modelo GK-C110SSU. USB, (KB-SS110 + NS200). Color Negro.
KITGNS220	Kit de Teclado y Mouse GENIUS Modelo GKM-C200U. Óptico con Scroll. Multimedia. Color negro.
KITGNS150	Kit de Teclado y Mouse GENIUS Modelo GK-C210NU. Óptico con Scroll. Easy Touch Multimedia. Color negro.
KITGNS130	Kit 3 en 1 GENIUS Modelo G-COM3/1 GK-KMS110N. Multimedia. (Teclado KB-09, Ratón NS120 y Bocinas S110)
KITGNS170	Kit Inalámbrico de Teclado y Mouse GENIUS Modelo GK-KB600NU. USB, (KB-12e + NS120 Negros), caja café, Pilas alcalinas. Color negro (Existencias Limitadas).

KITGNS250	Kit de Teclado y Mouse GENIUS Modelo GK-KB-C220EU (31330185101). Alámbrico, conjunto multimedia de escritorio, se compone de un teclado multimedia con apoya manos y ratón óptico, conector USB, 12 teclas de acceso rápido internet. Color negro.
KITGNS260	Kit de teclado y Mouse GENIUS Modelo GK-SS8000 (31340035102). Inalámbrico. Combo de escritorio con avanzada característica anti-interferencia de 2.4ghz. Diseño de teclado ultra delgado, modernas teclas para excelente experiencia de escritura, dos teclas de acceso rápido para control de volumen. mouse óptico de 1200 dpi para un mejor control de movimiento. Color negro.
KITGNS270	Kit de Teclado y Mouse GENIUS Modelo GK-LMR820 (31340033102). Inalámbrico USB LUXEMATE, recargable, función anti-interferencia. Con 2.4ghz. Teclas suaves al tacto y silenciosas. Con 10 teclas de acceso rápido a funciones de Internet. Mouse óptico de 1200 dpi para un mejor control de movimiento. Color negro.
KITGNS280	Kit 3 en 1 GENIUS Modelo KMS U110. Incluye teclado, mouse y parlantes para los usuarios de escritorio.Conjunto ideal para disfrutar de la navegación por Internet. Nueve teclas de acceso directo para acceso inmediato a funciones. Mouse óptico de alta resolución para un mejor eficiencia de trabajo. Parlantes USB con alimentación vía USB.
KITGNS290	Kit Teclado y Mouse inalámbricos SlimStar 8000. Combo de escritorio con avanzada característica anti-interferencia de 2.4GHz. Diseño de teclado ultra delgado, modernas teclas para excelente experiencia de escritura. Dos teclas de acceso rápido para control de volumen. Mouse óptico de 1200 dpi para un mejor control de movimiento.
KITGNS050	Kit de Teclado y Mouse Optico con Scroll GENIUS Easy Touch (GK-C100P) Color Negro (Existencias Limitadas)

Teclados y Ratones SPACE

Clave	Teclados SPACE
TECSPA020	Teclado SPACE MediaClick 411 (SPK-MC411NP), Color Negro, Diseño: Ergonómico, Slim, Ligero y Compacto, Resistente a salpicaduras, PS2, Accion Silenciosa, 103 teclas y 11 teclas multimedias (Existencias Limitadas)
Clave	**Mouse SPACE**
MOUSPA010	Mouse SPACE Easy Mouse 250 (SPM-EM250NU), Color Negro, Scroll, Diseño Ergonómico, Óptico 800 dpi, USB, (Acabado suave al tacto)
MOUSPA090	Mouse SPACE Easy Mouse 250 (SPM-EM250NP), Color Negro, Scroll, Diseño Ergonómico, Óptico 800 dpi, PS2, (Acabado suave al tacto)
MOUSPA020	Mouse SPACE Easy Mouse 125 (SPM-EM125NP), Color Negro, Scroll, Diseño Ergonómico, Óptico 800 dpi, PS2
MOUSPA100	Mouse SPACE Easy Mouse 125 (SPM-EM125NU), Color Negro, Scroll, Diseño Ergonómico, Óptico 800 dpi, USB
MOUSPA130	Mouse SPACE NetMouse R412 (SPM-NMR412PU), Color Negro con Plateado, Optico 800 dpi, Conector USB con cable retráctil, Ultra portatil y ligero… Ideal para Movilidad (Existencias Limitadas)
MOUSPA190	Mouse SPACE NetMouse R412 (SPM-NMR412NU), Color Negro, Optico 800 dpi, Conector USB con cable retráctil, Ultra portatil y ligero… Ideal para Movilidad
MOUSPA180	Mouse SPACE NetMouse R412 (SPM-NMR412BU), Color Blanco, Optico 800 dpi, Conector USB con cable retráctil, Ultra portatil y ligero… Ideal para Movilidad
MOUSPA170	Mouse SPACE NetMouse R412 (SPM-NMR412AU), Color Azul, Optico 800 dpi, Conector USB con cable retráctil, Ultra portatil y ligero… Ideal para Movilidad
MOUSPA200	Mouse SPACE NetMouse R412 (SPM-NMR412RU), Color Rojo, Optico 800 dpi, Conector USB con cable retráctil, Ultra portatil y ligero… Ideal para Movilidad
MOUSPA160	Mouse SPACE NetMouse R412 (SPM-NMR412SU), Color Rosa, Optico 800 dpi, Conector USB con cable retráctil, Ultra portatil y ligero… Ideal para Movilidad
MOUSPA030	Mouse SPACE NetMouse H815 (SPM-BMH815NU), Color Negro con Plata, Scroll, Diseño Ergonómico, Cable Retractil Oculto, USB, Óptico 1600 dpi, Longitud de Cable: 1.80 m, (Acabado suave al tacto)
MOUSPA040	Mouse SPACE NetMouse H550 (SPM-NMH550NU), Color Negro, Scroll, Diseño Ergonomico, Óptico 800 dpi, USB, Cable Retractil Oculto, para Netbook
MOUSPA050	Mouse SPACE NetMouse H550 (SPM-NMH550YU), Color Amarillo, Scroll, Diseño Ergonomico, Óptico 800 dpi, USB, Cable Retractil Oculto, para Netbook
MOUSPA060	Mouse SPACE NetMouse H550 (SPM-NMH550BU), Color Blanco, Scroll, Diseño Ergonomico, Óptico 800 dpi, USB, Cable Retractil Oculto, para Netbook
MOUSPA070	Mouse SPACE NetMouse H550 (SPM-NMH550RU), Color Rojo, Scroll, Diseño Ergonomico, Óptico 800 dpi, USB, Cable Retractil Oculto, para Netbook
MOUSPA210	Mouse SPACE NetMouse H550 (SPM-NMH550PU), Color Rosa, Scroll, Diseño Ergonomico, Óptico 800 dpi, USB, Cable Retractil Oculto, para Netbook

MOUSPA080	Mouse SPACE NetMouse H550 (SPM-NMH550AU), Color Azul, Scroll, Diseño Ergonomico, Óptico 800 dpi, USB, Cable Retractil Oculto, para Netbook
MOUSPA120	Mouse SPACE NetMouse H700 (SPM-BMH700NU), Color Negro, USB , Retractil Oculto, Óptico de 800 dpi, Diseño Ultraconfort con acabado antiderrapante y cubierta suave
MOUSPA110	Mouse SPACE Bmotion H911 (SPM-BMH911NU), Color Negro, USB, Comfort: Diseño Altura Variable, Cable Retractil-Oculto, Optico 800dpi, Blister
MOUSPA220	Mouse SPACE Bmotion H911 (SPM-BMH911PU), Color Negro con Plata, USB, Comfort: Diseño Altura Variable, Cable Retractil-Oculto, Optico 800dpi, Blister
MOUSPA140	Mouse SPACE Bmotion W928 (SPM-BMW928NU), Color Negro, USB, INALÁMBRICO por RF a 2.4G, Comfort: Diseño de Altura Variable, Receptor Nano-USB, Laser 1600dpi
Clave	**KIT SPACE**
KITSPA070	Kit de Teclado SPACE Media Duo 411 (SPK-MD411NU), Color Negro, USB, (Teclado MediaClick 411 + Easy Mouse 250), Resistente a derrames, 11 teclas de acceso rápido, mouse óptico de 800 dpi con acabado suave nal tacto (Existencias Limitadas)
KITSPA080	Kit de Teclado SPACE Media Duo 411 (SPK-MD411NP), Color Negro, PS2 (Teclado MediaClick 411 + Easy Mouse 250), Resistente a derrames, 11 teclas de acceso rápido, mouse óptico de 800 dpi con acabado suave nal tacto (Existencias Limitadas)
KITSPA010	Kit de Teclado Multimedia SPACE Personalizable SmartKit 418 (SPK-SK418NP), Color Negro, PS2, Ligero y Compacto, Resistente a derrames, 103 teclas y 18 teclas acceso rapido, Mouse Óptico Negro, Scroll de 800 dpi, PS2 (Existencias Limitadas)
KITSPA020	Kit de Teclado SPACE Personalizable SmartKit 125 (SPK-SK125NP), Color Negro, PS2, Ligero y Compacto, Resistente a derrames, Mouse Negro, Scroll, PS2, Optico 800dpi (Existencias Limitadas)
KITSPA030	Kit de Teclado SPACE EasyDuo 250 (SPK-ED250NP), Color Negro, PS2, Ligero y Compacto, Resistente a derrames, Mouse Negro (suave al tacto), Scroll, PS2, Optico 800dpi (Existencias Limitadas)
KITSPA060	Kit de Teclado SPACE EasyDuo 250 (SPK-ED250NU), Color Negro, PS2, Ligero y Compacto, Resistente a derrames, Mouse Negro (suave al tacto), Scroll, USB, Optico 800dpi (Existencias Limitadas)

Kits Teclado y Mouse marca KMEX

Clave	**KIT KMEX**
KITKMX010	Combo Teclado y Mouse PIXXO Wireless Slim Desktop®, Teclado slim teclas multimedia y acceso rapido programables, acabado tipo piano. Mouse óptico de 1000 dpi que responde hasta 8m de distancia, diseño elegante, ergonómico y moderno en color negro, Compatible WindowsXP/Vista/7 Usa baterias AAA (incluidas). Solo conecte y use.
KITKMX070	Combo Teclado y Mouse PIXXO Wireless Slim Desktop®, MODELO KA-C582 Teclado slim teclas multimedia y acceso rapido programables, acabado tipo piano. Mouse óptico de 1000 dpi que responde hasta 10m de distancia, diseño elegante, ergonómico y moderno en color negro, Compatible WindowsXP/Vista/7 Usa baterias AAA (incluidas). Solo conecte y use.

Teclados y Ratones MICROSOFT

Teclados Microsoft

Clave	**Teclado Microsoft alámbrico**
TECMSF230	Teclado. Microsoft. WIRED KEYBOARD 200. NZD-00004-1 / 6JH-00004-1 Interfaz USB. Diseño cómodo y resistente. Con teclas silenciosas. Presentación OEM empaque con 1 teclado. Color negro.
TECMSF270	Teclado. Microsoft. Wired Keyboard 400 (7YH-00009). Tecnología alámbrica. Conexión USB, teclas silenciosas de respuesta rápida. Diseño antiderrame. Color negro. Caja BULK
TECMSF180	Teclado. Microsoft. WIRED KEYBOARD 200. NZD-00004-5 / 6JH-00004-5. Interfaz USB. Diseño cómodo y resistente. Con teclas silenciosas. Presentación OEM caja con 5 teclados. Color negro.
TECMSF220	Teclado. Microsoft. WIRED KEYBOARD 200. JWD-00031. Interfaz USB. Diseño cómodo y resistente. Con teclas silenciosas. Presentación Retail. Color negro.
TECMSF260	Teclado. Microsoft. Comfort Curve Keyboard 3000. (3TJ-00004) Tecnología alámbrica con teclas brillosas. Diseño cómodo y curvo con teclas multimedia de acceso fácil. Interfaz USB. Color negro.
TECMSF190	Teclado. Microsoft. WIRED KEYBOARD 600. (ANB-00004). Conexión USB Plug & Play. Teclas silenciosas. Ideal para jugar - Compatibilidad con Xbox 360. Media Center. Compatible con Windows 7.
TECMSF240	Teclado. Microsoft. Digital Media 3000 J93-00005. Diseñado para adaptarse a la vida Digital. Multimedia con teclas de acceso rápido. Botones antiderrame. Conexión USB.
TECMSF250	Teclado. Microsoft. Wireless Desktop 800 (2VJ-00004), Tecnología inalámbrica a 2.4 GHz, alcance de hasta 4.5m. Teclas de acceso rápido (calculadora, controles de volumen, control de silencio y botón de reproducción/pausa), indicador de la batería. Interfaz USB, 2 baterías alcalinas tipo AAA y 2 tipo AA.

TECMSF130	Teclado. Microsoft. NATURAL ERGONOMIC 4000. (B2M-00016). Conexión USB Plug & Play. Zoom. Teclas de acceso directo personalizables. Mejora de teclado numérico. Diseño ergonómico. Compatible con Windows 7.
TECMSF200	Teclado. Microsoft. Arc Keyboard (J5D-00005). Tecnología inalámbrica de 2,4 Ghz con alcance de 9 metros. Conexión USB, botón de encendido y apagado. Compacto y ligero. Con Nano transceptor almacenable. Compatible con Windows 7, Vista, XP. 2 Baterías AAA incluidas.
Ratones Microsoft	
Clave	**Mouse Desktop Alámbrico MICROSOFT**
MOUMSF700	Mouse óptico. Microsoft Wired 200. NTD-00006-1. 35H-00006 USB. Presentación OEM empaque con 1 mouse. Color negro.
MOUMSF760	Mouse. Microsoft. WIRE 100 (4JJ-00001), Tecnología óptica, diseño ambidiestro, alámbrico, no necesita software para su instalación. Color negro. Garantía de 2 años.
MOUMSF770	Mouse. Microsoft. Compact Mouse 100 (4PJ-00001), Tecnología óptica, diseño ambidiestro, alámbrico. Compacto, fácil de usar, no necesita software para su instalación. Color negro. Garantía de 2 años.
MOUMSF710	Mouse. Microsoft Basical Optical (P58-00016). Tecnología Optica de Microsoft que permite mayor precisión y control. Cómodo para ambas manos. PS2/USB de 3 botones. Scroll Wheel. No requiere software para su instalación. Color blanco.
MOUMSF030	Mouse. Microsoft Optical Basic (P58-00020) USB de 3 Botones. Presentación retail. Color negro.
MOUMSF530	Mouse. Microsoft Confort Mouse 3000 (S9J-00002). Tecnología Óptica, alámbrico, con botones personalizables. Diseño ambidiestro, ergonómico. No requiere software para su instalación. Color negro.
MOUMSF140	Mouse. Microsoft Optical Basic (D66-00067) PS2/USB de 3 Botones. Presentación retail. Color negro.
MOUMSF730	Mouse. Microsoft Express Mouse (T2J-00002). Tecnología Blue Track™. Alámbrico. Cómodo para ambas manos. USB de 3 botones personalizables. Compatible con Windows 7, Vista, XP. Color blanco con rojo.
MOUMSF740	Mouse. Microsoft Express Mouse (T2J-00008). Tecnología Blue Track™. Alámbrico. Cómodo para ambas manos. USB de 3 botones personalizables. Compatible con Windows 7, Vista, XP. Color blanco con gris.
Clave	**Mouse Notebook Alámbrico MICROSOFT**
MOUMSF110	Mouse. Microsoft Optical Notebook 3000 (B2J-00005) Tecnología óptica de alta definición. Device Stage. Diseño ergonómico.Diseñado para equipos portátiles.4 botones personalizables. color negro c/plata. (Existencias Limitadas)
MOUMSF690	Mouse. Microsoft COMPACT OPTICO 500 (U81-00010) USB de 3 botones. No requiere software de instalación. Color negro.
MOUMSF670	Mouse. Microsoft Comfort 4500 (4FD-00004) USB de 5 botones. Tecnología Blue Track™. Diseño ambidiestro. Fácil desplazamiento vertical y horizontal. Color negro.
Clave	**Mouse Desktop Inalámbrico MICROSOFT**
MOUMSF640	Mouse. Microsoft . Wireless Mouse 5000 (MGC-00003), tecnologia BlueTrack™. Confort para ambas manos. Snap-in-receptor. 2.4 GHz Reliable Wireless. 8-Mes de Vida de la batería. Funciona en prácticamente todas las superficies. Color Negro.
MOUMSF780	Mouse. Microsoft TOUCHMOUSE (3KJ-00002) Exclusivo para Windows 7. Multitouch con ademanes para mayor productividad. Forma contorneada que se adapta a tu mano. Con un dedo desplaza en cualquier dirección, dos dedos ajusta para ver las ventanas y tres dedos muestra todas las ventanas abiertas o revela el escritorio. Color negro con destellos plateados. Garantía de 3 años.
Clave	**Mouse Notebook Inalámbrico MICROSOFT**
MOUMSF450	Mouse. Microsoft Wireless Mobile Mouse 1000/1100 Inalambrico (2CF-00002/2CF-00008). Nano transceptor. Rendimiento de calidad. USB 3 botones y una rueda de desplazamiento. Color negro.
MOUMSF280	Mouse marca Microsoft modelo Standar Optical Inalambrico (69J-00009), USB de 3 Botones, Color Negro Gris.
MOUMSF560	Mouse. Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 (GMF-00009). tecnologia BlueTrack™. Nano transceptor conectar y listo. Cómodo para ambas manos. Color Negro
MOUMSF480	Mouse. Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 (GMF-00004). tecnologia BlueTrack™. Nano transceptor conectar y listo. Cómodo para ambas manos. Color Rosa
MOUMSF550	Mouse. Microsoft MOBILE 4000 (D5D-00033), tecnologia BlueTrack™. Plug-And-Go Nano Transceiver, 2.4 GHz Reliable Wireless. 10-Meses vida de bateria. Windows Flip en Windows® 7. Color Verde.
MOUMSF570	Mouse. Microsoft MOBILE 4000 (D5D-00010). tecnologia BlueTrack™. Plug-And-Go Nano Transceiver. 2.4 GHz Reliable Wireless. 10-Meses vida de bateria. Windows Flip en Windows® 7. Color Blanco.
MOUMSF580	Mouse. marca Microsoft MOBILE 4000 (D5D-00003), tecnologia BlueTrack™, Plug-And-Go Nano Transceiver, 2.4 GHz Reliable Wireless, 10-Meses vida de bateria, Windows Flip en Windows® 7, Color Graphite

MOUMSF090	Mouse. Microsoft Bluetooth Mouse 5000 (69R-00007) Transceptor Libre de conveniencia. Tecnología Láser de Alta Definición.Indicador de vida útil de la batería. Diseño ergonómico. Back Button. Rueda de desplazamiento. Color Negro.
MOUMSF310	Mouse. Microsoft Arc™ (ZJA-00004). 2,4 GHz - alcance inalámbrico de 9 metros .Se dobla para una mejor portabilidad. Rueda del Mouse. Indicador de estado de la batería.Transceptor acoplable.4 botones.
MOUMSF630	Mouse marca Microsoft modelo Arc™ (ZJA-00047), 2.4 GHz Wireless, Pliegues en la portabilidad, Rueda de desplazamiento, Indicador de estado de la batería, Snap-in-receptor, Color Blanco.
MOUMSF680	Mouse. Microsoft Arc Touche Mouse (RVF-00002). Diseño flexible .Encendido y apagado. Con un solo toque .Tecnología BlueTrack. Transceptor acoplable. Color negro.
MOUMSF590	Mouse. Microsoft MOBILE 6000 (MHC-00003). tecnologia BlueTrack™.Nano transceptor conectar y listo. Batería con 10 meses de vida.Tecnología inalámbrica fiable a 2,4 GH.Funciona en prácticamente todas las superficies . Interruptor de encendido/apagado
MOUMSF720	Mouse. Microsoft Wireless 2000 (36D-00003) USB de 3 botones. Tecnología Blue Track™. Diseño ambidiestro. Fácil desplazamiento vertical y horizontal. Color negro.
MOUMSF790	Mouse. Microsoft . Wireless Mouse 1000 (3RF-0004), (PC&MAC). Nano receptor. Tecnologia inhalámbrica de 2.4 GHZ con 1000 DPI switch de encendido/apagado con 10 meses de vida de la bateria. 2 años de garantia. Color Negro. Caja Bulk

Kit Microsoft

Clave	Kit Teclado / Mouse Alámbrico MICROSOFT
KITMSF050	Kit de Teclado y Mouse. Microsoft WIRED DESKTOP 400 (5MH-00009). Alámbrico, USB, teclas silenciosas y sensibles al tacto. Diseño anti derrames, ambidiestro. Tecnología óptica de 800 dpi y scroll wheel. Color negro. Caja BULK.
KITMSF040	Kit de Teclado y Mouse. Microsoft modelo WIRED DESKTOP 600 USB (APB-00004). diseño anti-derrame. compatibilidad con Xbox 360.
KITMSF130	Kit de Teclado y Mouse. Microsoft Comfort Curve Keyboard 3000 (7ZJ-00004). Alámbrico USB, ergonómico, teclas de acceso rápido: multimedia y calculadora. Color negro (acabado piano). Mouse alámbrico de 3 botones, tecnología Bluetrack, gomas laterales, diseño ambidiestro. Color negro. Caja BULK.

Clave	Kit Teclado / Mouse Inalámbrico MICROSOFT
KITMSF120	Kit de Teclado y Mouse. Microsoft. Wireless Desktop 800 (5SH-00004). Inalámbrico con alcance de 4.5 metros. Accede rápidamente a la calculadora, con control de volumen, silencio y play/pausa. Tecnología óptica de 1000 dpi. Color negro. Caja BULK.
KITMSF100	Kit de Teclado y Mouse. Microsoft. Wireless Desktop 800 (2LF-00004). Inalámbrico con alcance de 4.5 metros. Accede rápidamente a la calculadora, con control de volumen, silencio y play/pausa. Tecnología óptica de 1000 dpi. Color negro.
KITMSF070	Kit de Teclado y Mouse. Microsoft Wireles Desktop 3000 (MFC-00005). raton de 5 botones progamables y agarre de goma, Color negro.
KITMSF080	Kit de Teclado y Mouse Microsoft modelo Wireles Confort Desktop 5000 (CSD-00004). diseño curvado con Acceso directo a Device stage funcion de Windows 7. raton con tecnologia BlueTrack. Color negro.

LENOVO

Clave	Accesorios
ACCLEN170	Lenovo Mouse Wireless, color Silver N3903A (888012321)
ACCLEN180	Lenovo Speakers M0520, color Azul (888011786)

Teclados, Mouse y Maletines HP

Clave	HP Ratones
MOUHPS120	Mouse. HP. Optico Inalámbrico . WE789AA. Laterales de goma antideslizantes. Tecnología inalámbrica de 27 MHz. Sensor óptico con sensibilidad ajustable. Diseño simétrico para zurdos y diestros. Color: Azul.
MOUHPS100	Mouse. HP. Optico Inalámbrico . WX413AA. Laterales de goma antideslizantes. Tecnología inalámbrica de 27 MHz. Sensor óptico con sensibilidad ajustable. Sufre menos interferencias a mayor distancia. Diseño simétrico para zurdos y diestros. Color: Biscotti.

MOUHPS080	Mouse. HP. Óptico USB. EA177A6. 265986-011 Presentación OEM empaque con 1 mouse. Ratón de dos botones y rueda, con la velocidad y precisión de un sistema óptico. Color: Negro (Existencias Limitadas)
MOUHPS010	Mouse. HP. Óptico USB. DC172B. Ratón de dos botones y rueda, con la velocidad y precisión de un sistema óptico y un diseño sencillo y elegante. Garantía: 1 año. (Existencias Limitadas)
MOUHPS030	¡NUEVO! Mouse *Inalambrico*. HP. Wireless Comfort. FQ422AA. Acabado en negro piano. Los indicadores azules y los bordes con contorno confieren al ratón un aspecto de alta tecnología. (Existencias Limitadas)
MOUHPS040	¡NUEVO! Mouse *Inalambrico*. HP. Wireless Comfort. VK479AA. Diseñado para brindar uso fácil y comodidad, los laterales de goma y el diseño simétrico proporcionan una sujeción firme. Color: Negro (Existencias Limitadas)
MOUHPS050	¡NUEVO! Mouse *Inalambrico*. HP. Wireless Comfort. WX407AA. La nueva tecnología inalámbrica le permite estar siempre conectado. Ratón HP inalámbrico óptico de 2,4 GHz. Dispone de sensibilidad ajustable, un control mejorado y un diseño ergonómico. Color: Black Cherry (Existencias Limitadas)
MOUHPS060	¡NUEVO! Mouse *Inalambrico*. HP. Wireless Comfort. WX410AA. La nueva tecnología inalámbrica le permite estar siempre conectado. Ratón HP inalámbrico óptico de 2,4 GHz. Dispone de sensibilidad ajustable, un control mejorado y un diseño ergonómico. Color: Preppy Pink (Existencias Limitadas)
MOUHPS070	¡NUEVO! Mouse *Inalambrico*. HP. Wireless Comfort. WE790AA. La nueva tecnología inalámbrica le permite estar siempre conectado. Ratón HP inalámbrico óptico de 2,4 GHz. Dispone de sensibilidad ajustable, un control mejorado y un diseño ergonómico. Color: Silver (Existencias Limitadas)
Clave	**HP Teclados**
TECHPD040	Mini Teclado. HP. Inalámbrico. XB387AA#ABM. Operación de texto y mouse en sus manos, piernas o en su escritorio, liviano y fácil de transportar, ideal para introducir en la valija de su notebook.
TECHPD030	Teclado USB HP estándar. DT528A Con función de drenaje, permite minimizar los daños provocados por un derramamiento de líquidos accidental. ofreciendo tres opciones de inclinación: cero grados (plano) o inclinaciones de 6 y 12 grados.
Clave	**HP Diadema**
BOCHPD030	Bocinas. HP. Thin USB Powered Speakers. KK912AA. Con un elegante diseño y tamaño reducido, los altavoces HP Thin con alimentación USB están diseñados para fácil ubicación en el escritorio y la máxima calidad estereofónica. (Existencias Limitadas)
Clave	**HP Cargadores**
ACCHPD090	Cargador. HP. Perfil delgado 65 W. AX727AA. Incluye un puerto USB para cargar otros accesorios compatible con todas las Notebooks HP (NO aplica para Mini Note HP) (Existencias Limitadas)
Clave	**HP Soluciones de expansión**
ACCHPD035	Docking Station. HP. 120w. KP080AA. Compatible con los siguientes modelos: 6510b, 6515b, 6530b, 6535b, 6710b, 6715b, 6720s, 6720t, 6730b, 6910p, 8510p, 8510w, 8710p, 8710w, 6930p, 8530p, 8530w. (Existencias Limitadas)
ACCHPD240	Adaptador de CA. HP. 90W Smart Pin Dongle. KG298AA. Reduce el consumo de energía cuando el adaptador ha alcanzado su rango máximo. Color: Negro. (Existencias Limitadas)
ACCHPD350	Docking Station. HP. Ultra-slim. GD229AA. Permite la conexión con un solo botón con los periféricos de escritorio. Lleva una unidad DVD+/-RW integrada. Color: Negro. (Existencias Limitadas)
Clave	**HP Maletines, Fundas y Mochilas para notebook**
MALHPP060	Maletín. HP. Notebook EL de poliéster. FW920LA. Para notebook con pantallas de hasta 15,4 pulgadas. Compartimento acolchado para proteger su notebook. Bolsillo organizador de fácil acceso en la parte frontal. (Existencias Limitadas)
MALHPP020	Maletín. HP. NC2400. EJ091AA. Para Laptop Tablet. Modelos compatibles de la serie TX, Con diversos compartimientos. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)
MALNET010	Maletín para Netbook. HP. MB1EA. Confortable y muy protegido, especialmente para Netbook de todas las Marcas. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)
MALHPP050	Maletín. HP. Executive Portfolio Case. EJ091AA. Tipo Bolsa para Tablet PC, Equipos: 200/TC4200/TC4400. Garantía: 1 año. (Existencias Limitadas)
Clave	**HP Kit de Accesorios**
ACCHPP150	Kit de Accesorios. HP. . FW911LA. Para notebook. Incluye: Mouse retractil, Cable RJ-45 retractil, teclado numérico retractil. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Todo en tamaño compacto). (Existencias Limitadas)

ACCHPS310	Kit de Accesorios. HP. . FW912LA. Para computadora con reproductor de MP3. Incluye: Reproductor MP3, audifonos para MP3, cable USB para MP3, cable para impresora, estuche y disco de instalación. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)
ACCHPS340	Candado de Seguridad. HP. . KA266LA#ABM. Para equipos Desktop. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)

Teclados y Ratones LOGITECH

Clave	Ratones
MOULOG660	Mouse. Logitech. M100. 910-001648. Conexión USB Plug & Play. Optico (1000 dpi). Color Negro. Compatible con Windows 7 y MAC. Garantia 3 años.
MOULOG750	Mouse. Logitech. Optico USB Retráctil M125. 910-001834. Color Negro. Ideal para portátiles y netbooks. Diseño compacto y moderno. Compatible con Windows 7 y MAC Garantia 3 años. :: NEW STYLE ::
MOULOG220	Mouse. Logitech. TRACKBALL MARBLE 4. 904360-1104. Conexión USB/PS2. Optico (Scroll Ball). 2 Botones. Compatible con Windows 7.
MOULOG860	Mouse inalambrico. Logitech. M105 910-002958. El ratón con cable y colorido a precio agradable. Plug and Play USB. Sencillo de configurar y usar. Seguimiento óptico de alta definición. Comodidad total, diseño para uso ambidiestro. COLOR NEGRO. Compatible: Windows 7, Mac OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.
MOULOG870	Mouse inalambrico. Logitech. M105 910-003138. El ratón con cable y colorido a precio agradable. Plug and Play USB. Sencillo de configurar y usar. Seguimiento óptico de alta definición. Comodidad total, diseño para uso ambidiestro. COLOR BLANCO. Compatible: Windows 7, Mac OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.
MOULOG880	Mouse inalambrico. Logitech. M105 910-002959. El ratón con cable y colorido a precio agradable. Plug and Play USB. Sencillo de configurar y usar. Seguimiento óptico de alta definición. Comodidad total, diseño para uso ambidiestro. COLOR ROJO. Compatible: Windows 7, Mac OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.
Clave	**Ratones Inalambrico**
MOULOG840	¡NUEVO! Mouse inalambrico. Logitech. M185. 910-002229. Nano receptor tipo "conectar y olvidar". Conexión inalámbrica avanzada de 2,4 GHz de Logitech. Ideal para portátiles y netbooks. Forma estilizada y cómoda. Administración inteligente de las pilas AA, Pila de un año de duración. Comodidad Plug and play. Color negro. Compatible: Windows, MAC 10.5+, Nucleo Linux 2.6+. Garantia 3 años.
MOULOG580	Mouse inalambrico. Logitech. M215 Cordless. 910-001552. Nanorreceptor USB inalámbrico. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Mouse compacto y fiable que ofrece una instalación sencilla. más comodidad y control que un touchpad. Administración inteligente de las pilas AA. Color negro. Garantia 3 años.
MOULOG670	Mouse inalambrico. Logitech. M305 Cordless NANO. 910-001754. Receptor USB. Para Notebooks. Diseño ergonomico, comfortable y ultra-compacto. Ofrece mayor comodidad y manejo con su alta definición en sensor optico de 1000 dpi. Diseño elegante en color plata/negro. Facil deslizamiento y desplazamiento en navegacion. Garantia 3 años. Color: Negro. :: NEW STYLE ::
MOULOG680	Mouse inalambrico. Logitech. M305 Cordless NANO. 910-001912. Receptor USB. Para Notebooks. Diseño ergonomico, comfortable y ultra-compacto. Ofrece mayor comodidad y manejo con su alta definición en sensor optico de 1000 dpi. Diseño elegante en color plata/negro. Facil deslizamiento y desplazamiento en navegacion. Garantia 3 años. Color: Rojo. :: NEW STYLE ::
MOULOG025	Mouse inalambrico. Logitech. M305 Cordless NANO. 910-000944. Receptor USB. Para Notebooks. Diseño ergonomico, comfortable y ultra-compacto. Ofrece mayor comodidad y manejo con su alta definición en sensor optico de 1000 dpi. Diseño elegante en color plata/negro. Facil deslizamiento y desplazamiento en navegacion. Garantia 3 años.
MOULOG800	¡NUEVO! Mouse inalambrico. Logitech. M305 Cordless NANO. 910-002461. Receptor USB. Para Notebooks. Diseño ergonomico, comfortable y ultra-compacto. Ofrece mayor comodidad y manejo con su alta definición en sensor optico de 1000 dpi. Diseño elegante en color plata/negro. Facil deslizamiento y desplazamiento en navegacion. Garantia 3 años. Color: NEGRO Estilo: VICTORIAN WALLPAPAER
MOULOG810	¡NUEVO! Mouse inalambrico. Logitech. M305 Cordless NANO. 910-002472. Receptor USB. Para Notebooks. Diseño ergonomico, comfortable y ultra-compacto. Ofrece mayor comodidad y manejo con su alta definición en sensor optico de 1000 dpi. Diseño elegante en color plata/negro. Facil deslizamiento y desplazamiento en navegacion. Garantia 3 años. Color: AZUL Estilo: INDIGO SCROLL

MOULOG820	¡NUEVO! Mouse inalambrico. Logitech. M305 Cordless NANO. 910-002473. Receptor USB. Para Notebooks. Diseño ergonomico, comfortable y ultra-compacto. Ofrece mayor comodidad y manejo con su alta definición en sensor optico de 1000 dpi. Diseño elegante en color plata/negro. Facil deslizamiento y desplazamiento en navegacion. Garantia 3 años. Color: Blanco con Rosa Estilo: FLORAR SPIRAL
MOULOG730	Mouse inalambrico Laser. Logitech. M505 Cordless NANO. 910-001323. Receptor USB. Tecnologia Unifyng ideal Para Notebooks. Diseño ergonomico Y comfortable. Diseño elegante en color negro. Facil deslizamiento y desplazamiento en navegacion. Garantia 3 años. Color: Negro. :: NEW STYLE ::
MOULOG740	Mouse inalambrico Laser. Logitech. M505 Cordless NANO. 910-001328. Receptor USB. Tecnologia Unifyng ideal Para Notebooks. Diseño ergonomico Y comfortable. Diseño elegante en color negro. Facil deslizamiento y desplazamiento en navegacion. Garantia 3 años. Color: Rojo. :: NEW STYLE ::
MOULOG890	Mouse inalambrico. Logitech. TOUCH M600 NINJA. 910-003254. Desplazamiento horizontal, vertical y navegación con toda naturalidad. Superficie táctil precisa. Diseño cómodo y elegante. Receptor Unifying. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Tecnología óptica avanzada de Logitech. Color Negro. Compatible: Windows 7. Garantia 3 años.
MOULOG900	Mouse inalambrico. Logitech. MINI Mouse M187. 910-003253. Ratón de bolsillo que ofrece una fiabilidad inalámbrica máxima. Tamaño extrapequeño. Nano receptor. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Color Negro. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.
MOULOG910	Mouse inalambrico. Logitech. MINI Mouse M187. 910-003251. Ratón de bolsillo que ofrece una fiabilidad inalámbrica máxima. Tamaño extrapequeño. Nano receptor. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Color Rojo. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.
MOULOG920	Mouse inalambrico. Logitech. MINI Mouse M187. 910-003255. Ratón de bolsillo que ofrece una fiabilidad inalámbrica máxima. Tamaño extrapequeño. Nano receptor. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Color Naranja. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.
MOULOG930	Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-003245. Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorneado. Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Color Banco. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.
MOULOG940	Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-003244. Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorneado. Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Color Gris. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.
MOULOG950	Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-003246. Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorneado. Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Color Morado. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.
MOULOG960	Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-003250. Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorneado. Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Diseño Natural Jewelry. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.
MOULOG970	Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-003252. Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorneado. Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Diseño Black Topography. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.
MOULOG980	Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-003248. Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorneado. Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Diseño Ink Gear. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.
MOULOG990	Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-003247. Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorneado. Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Diseño Pink Splash. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.
MOULOG1000	Mouse inalambrico. Logitech. M525. 910-003256. Para los que buscan la combinación perfecta de rendimiento, precisión y precio. Con un botón rueda de micro precisión para una experiencia de navegación sin igual y un diseño ergonómico. Receptor Logitech Unifying. Tecnología óptica avanzada de Logitech. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz . Color Negro. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

MOULOG1010	Mouse inalambrico. Logitech. M525. 910-003257. Para los que buscan la combinación perfecta de rendimiento, precisión y precio. Con un botón rueda de micro precisión para una experiencia de navegación sin igual y un diseño ergonómico. Receptor Logitech Unifying. Tecnología óptica avanzada de Logitech. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz . Color Rojo. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.
Clave	**Presentador**
MOULOG640	Presentador inalambrico. Logitech. R400. 910-001477. Ideal y perfecto para presentaciones de calidad. Botones integrados para presentaciones. Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz. Puntero láser rojo. Plug and Play. Receptor USB almacenable y estuche de viaje. Compatible con Windows 7. Color: negro. "HOT PRICE"
Clave	**Teclados**
TECLOG210	Teclado. Logitech. K120. 920-002480. Conexión USB Plug & Play. Diseño antisalpicaduras. Compatible con Windows 7, Linux. "NEW STYLE"
TECLOG200	Teclado. Logitech. Media K200. 920-002721. Conexión USB Plug & Play. Diseño antisalpicaduras. Multimedia Compatible con Windows 7, Linux. "NEW STYLE"
Clave	**Teclados Inalambricos**
TECLOG230	Teclado Inalambrico. Logitech. K360. 920-003368. Conexión 2.4 GHz. Diseño compacto, moderno y elegante, ideal para Laptop. 6 teclas multimedia y 12 teclas F programables. Teclado multimedia color negro. Teclas planas. Funciones para facilitar la escritura y trabajo de oficina diario. Conexion Logitech Unifying Garantia 3 años. Compatible Windows 7.
TECLOG240	Teclado Inalambrico. Logitech. K230. 920-003326. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Diseño mucho más pequeño, las mismas teclas. Cifrado AES de 128 bits. Atractivo diseño personalizable. Dos años de duración de las pilas. Simplicidad Plug and Play. Teclas silenciosas. Conexion Logitech Unifying Garantia 3 años. Compatible Windows 7.
Clave	**Kit LOGITECH**
KITLOG330	Kit de Teclado y Mouse. Logitech. Media Combo MK200. 920-002716. Conexión USB Plug & Play. Diseño antisalpicaduras. Multimedia. Mouse Optico de alta definición. Compatible con Windows 7, Linux. "NEW STYLE"
KITLOG350	Kit de Teclado y Mouse. Logitech. Media Combo MK120. 920-002566. Conexión USB Plug & Play. Diseño antisalpicaduras. Seguimiento óptico de alta definición. Perfil plano. Uso agradable y silencioso. Patas ajustables y robustas.
KITLOG370	Kit de Teclado y Mouse Inalambrico. Logitech. MK220. 920-003155. Diseño mucho más pequeño, las mismas teclas. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Cifrado AES de 128 bits. Diseño elegante y minimalista. Teclas planas y silenciosas. Incluye pilas alcalinas. 3 años de garantia.
KITLOG290	Kit de Teclado y Mouse Inalambrico. Logitech. MK260. 920-002985. Teclado multimedia con Mouse Optico (1000 dpi). Conexión Avanzada de 2.4 GHz. Diseño resistente a salpicaduras. Compatible con Windows 7. 3 años de Garantia. Color: Negro.
KITLOG340	Kit de Teclado y Mouse Inalambrico. Logitech. Wireless Desktop® MK320. 920-002837. Diseño Elegando y moderno. Receptor USB. Mouse Óptico 1200 dpi. Teclas planas y silenciosas. Incluye pilas alcalinas. 3 años de garantia.
KITLOG360	Wireless Kit de Teclado y Mouse. Logitech. Media Combo MK520. 920-002593. Tamaño estándar. Logitech® Incurve keys™. Cómodo ratón láser. Pilas sin problemas. Receptor Logitech® Unifying. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Patillas con inclinación ajustable.

Teclados, Ratones y Kits marca PERFECT CHOICE

Clave	**Teclados Alambricos**
TECMST600	Teclado Estandar. EASY LINE.. EL-993186. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado y ergonomico con descansa muñecas. Color: Negro. Teclas Totales: 108. Largo del Cable: 1,75 metros. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista/W7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 47 x 21 x 3,5. Peso: 0,738 kg.
TECMST820	Teclado Multimedia Core USB. EASY LINE. EL-993384. Alámbrico USB. Diseño: Delgado. Color: Negro. Total de Teclas: 111. Longitud de cable: 1.40 metros. Compatible: Windows XP/Vista/7 / Mac OS. Empaque: 46,5 x 3,3 x 18,3 cms. Peso: 0,596 kg. NUEVO PRODUCTO.
TECMST690	Teclado Multimedia Core USB. PERFECT CHOICE. PC-200697. Alámbrico USB 2.0. Diseño: Delgado, sistema de membrana para un tecleo silencioso y 8 teclas multimedia para accesos rápidos. Color: Negro. Total de Teclas: 111. Longitud de cable: 1.40 metros. Compatible: Windows XP/Vista/7 (32 y 64 bits). Empaque: 44,5 x 17,3 x 2,2 cms.
TECMST660	Teclado Estandar. PERFECT CHOICE. Ultraslim. PC-200673. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Ligero y Delgado. Color: Negro. Teclas Totales: 110. Largo del Cable: 1.4 metros. Compatible: Windows 2000/XP/Vista/7 (32 y 64 bits). Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 46 x 15,50 x 3,3 cms. Peso: 0,563 kg.

TECMST590	Teclado Multimedia. PERFECT CHOICE. Bold. PC-200598. Conexión: Alambrica. Interfaz: PS/2. Diseño: Delgado. Color: Negro. Teclas Totales: 122. Largo del Cable: 1.4 metros. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista/ 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 44,7 x 19 x 3 cms. Peso: 0,742 kg.
TECMST470	Teclado Multimedia. PERFECT CHOICE.. PC-200437. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado con descansa muñecas y bocinas. Para Telefonia por internet y accesos directos a Skype. Salida para audifonos y microfono. Color: Negro. Teclas Totales: 126. Largo del Cable: 1.25 metros. Compatible: Windows 2000/XP. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 41,5 x 15,5 x 3 cms. Peso: 0,79 kg. (Existencias Limitadas)
TECMST100	Teclado Multimedia Flexible. PERFECT CHOICE.. PC-200628. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Ultradelgado. Color: Negro. Teclas Totales: 114. Largo del Cable: 1,4 metros. Compatible: Windows 2000/XP. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 42,2 x 15,3 x 3 cms. Peso: 0,323 kg.
TECMST550	Teclado Multimedia. PERFECT CHOICE. Trust. PC-200550. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado. Funcion de drenado de liquidos. Caracteres grabados en laser. Color: Negro. Teclas Totales: 116. Largo del Cable: 1.25 metros. Compatible: Windows 2000/XP/Vista/7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 45,5 x 18 x 3,5 cms. Peso: 0,76 kg.
TECMST260	Teclado Multimedia. PERFECT CHOICE. Aluminium. PC-200567. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Ultradelgado. Funcion de drenado de liquidos. Color: Acabado de aluminio/Negro. Teclas Totales: 113. Largo del Cable: 1.25 metros. Compatible: Windows 2000/XP/Vista/7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 41 x 19,6 x 3 cms. Peso: 0,767 kg.
TECMST790	Teclado con HUB. Minimal. Perfect Choice. PC-200727. Conexion: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Ultradelgado. Color: Negro. Protector de silicon incluido. Garantia limitada 1 año en CT Internacional. NUEVO PRODUCTO.
Clave	**Mini Teclados Inalambricos**
TECMST680	Mini Teclado Inalambrico. PERFECT CHOICE.. PC-200642. Touchpad integrado. Conexión: Inalambrica (2,4 GHz). Interfaz: USB. Diseño: Ultradelgado. Color: Negro. Teclas Totales: 124. Rango de alcance: 10 m. Incluye adaptador de corriente para recarga. Compatible: Windows 2000/XP/Vista/7 (32 y 64 bits). Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: Teclado 0,826 kg.
TECMST700	Mini Teclado Bluetooth®. PERFECT CHOICE. PC-200680. Conexión: Bluetooth V2.0. Interfaz: USB. Diseño: Compacto. Color: Negro. Alcance: 10 m. Total de teclas: Compatible: Windows® XP / Vista / 7, iPad, Smartphones, PlayStation® 3. Recargable por puerto USB. Bateria. 120 horas por carga. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 24,5 x 5 x 14 cms. Peso: 0,366 kgs.
Clave	**Teclados Numericos**
TECMST610	Teclado Numerico. PERFECT CHOICE.. PC-200666-00001. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado. Color: Rosa. Teclas Totales: 18. Largo del Cable: 74 cm retractil. Compatible: Windows 98 / 2000 / ME / XP / 7 (32 y 64 bits). Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 12,7 x 2,6 x 23 cms. Peso: 0,138 kg. (Existencias Limitadas)
TECMST620	Teclado Numerico. PERFECT CHOICE.. PC-200666-00002. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado. Color: Azul. Teclas Totales: 18. Largo del Cable: 74 cm retractil. Compatible: Windows 98 / 2000 / ME / XP / 7 (32 y 64 bits). Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 12,7 x 2,6 x 23 cms. Peso: 0,138 kg. (Existencias Limitadas)
TECMST630	Teclado Numerico. PERFECT CHOICE.. PC-200666-00003. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado. Color: Naranja. Teclas Totales: 18. Largo del Cable: 74 cm retractil. Compatible: Windows 98 / 2000 / ME / XP / 7 (32 y 64 bits). Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 12,7 x 2,6 x 23 cms. Peso: 0,138 kg. (Existencias Limitadas)
TECMST640	Teclado Numerico. PERFECT CHOICE.. PC-200666-00004. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado. Color: Rojo. Teclas Totales: 18. Largo del Cable: 74 cm retractil. Compatible: Windows 98 / 2000 / ME / XP / 7 (32 y 64 bits). Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 12,7 x 2,6 x 23 cms. Peso: 0,138 kg. (Existencias Limitadas)
TECMST650	Teclado Numerico. PERFECT CHOICE.. PC-200666-00005. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado. Color: Gris. Teclas Totales: 18. Largo del Cable: 74 cm retractil. Compatible: Windows 98 / 2000 / ME / XP / 7 (32 y 64 bits). Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 12,7 x 2,6 x 23 cms. Peso: 0,138 kg. (Existencias Limitadas)
TECMST280	Teclado Numerico Flexible. PERFECT CHOICE.. PC-200505. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado. Resistente a liquidos y polvo. Color: Negro. Teclas Totales: 33. Largo del Cable: 1,5 metros. Compatible: Windows 98/2000/ME/XP/. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 20,5 x 3 x 25 cms. Peso: 0,17 kg.
TECMST430	Teclado Numerico. PERFECT CHOICE.. PC-200444. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado. Color: Negro. Teclas Totales: 33. Largo del Cable: 74 cm retractil. Compatible: Windows 98/2000/ME/XP/. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 20,5 x 3 x 25 cms. Peso: 0,17 kg.

TECMST730	Teclado Numerico. PERFECT CHOICE. PC-200734-00001. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado. Color: Violeta. Teclas Totales: 19. Largo del Cable: 80 cm retractil. Compatible: Windows 98 / 2000 / ME / XP / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11,5 x 3,2 x 18 cms. Peso: 0,13 kg. (Existencias Limitadas)
TECMST740	Teclado Numerico. PERFECT CHOICE. PC-200734-00002. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado. Color: Cafe. Teclas Totales: 19. Largo del Cable: 80 cm retractil. Compatible: Windows 98 / 2000 / ME / XP / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11,5 x 3,2 x 18 cms. Peso: 0,13 kg. (Existencias Limitadas)
TECMST750	Teclado Numerico. PERFECT CHOICE. PC-200734-00003. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado. Color: Rojo. Teclas Totales: 19. Largo del Cable: 80 cm retractil. Compatible: Windows 98 / 2000 / ME / XP / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11,5 x 3,2 x 18 cms. Peso: 0,13 kg. (Existencias Limitadas)
TECMST770	Teclado Numerico. PERFECT CHOICE. PC-200734-00005. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado. Color: Blanco. Teclas Totales: 19. Largo del Cable: 80 cm retractil. Compatible: Windows 98 / 2000 / ME / XP / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11,5 x 3,2 x 18 cms. Peso: 0,13 kg. (Existencias Limitadas)
TECMST780	Teclado Numerico. PERFECT CHOICE. PC-200734-00006. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado. Color: Azul. Teclas Totales: 19. Largo del Cable: 80 cm retractil. Compatible: Windows 98 / 2000 / ME / XP / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11,5 x 3,2 x 18 cms. Peso: 0,13 kg. (Existencias Limitadas)
Clave	**Teclados**
TECMST360	Teclado Estandar. EASY LINE.. EL-993056. Conexión: Alambrica. Interfaz: PS2. Diseño: Delgado. Color: Negro. Teclas Totales: 108. Largo del Cable: 1,25 metros. Compatible: Windows® 2000 / XP. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 47 x 21 x 3,5. Peso: 0,738 kg. (Existencias Limitadas)
Clave	**Kits Perfect Choice**
TECMST570	KIT Teclado Multimedia / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-200604. Conexión: Alambrico. Interfaz: USB. Diseño: Ultradelgado. Color: Plata/Negro. Teclas Totales: 119. Largo del Cable: 1,8 mts. Mouse optico USB. Compatible: Windows 98/2000/XP. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 52 x 19,5 x 4,7 cms. Peso: 0,856 kg.
TECMST580	KIT Teclado / Mouse. EASY LINE.. EL-993179. Conexión: Alambrico. Interfaz: PS2. Mouse optico PS2. Diseño: Delgado. Color: Negro. Teclas Totales: 107. Largo del Cable: 1,8 mts. Compatible: Windows 95/98/2000/XP. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 52 x 20,5 x 4 cms. Peso: 0,849 kg.
TECMST800	KIT Teclado / Mouse. Balance. PERFECT CHOICE. PC-200741. Conexión: Alambrico. Interfaz: USB. Diseño: Ultracompacto. Color: Negro. Teclas Totales: 102. Longitud del cable: 1,40 m. Mouse Optico: 3 botones y Scroll. Resolucion: 1000 DPI. Compatible: Windows XP/Vista/7 y Mac. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 53 x 4,5 x 17,5 cm. Peso: 0,720 kg. NUEVO PRODUCTO
TECMST110	KIT Teclado / Mouse Recargable. PERFECT CHOICE. PC-200208. Conexión: Inalambrica. Interfaz: USB. Diseño: compacto. Color: Negro. Teclas Totales: 120. Rango de alcance: 10 m. Mouse Optico Inalambrico. Compatible: Windows 95/98/ME/XP. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. (Existencias Limitadas).
TECMST670	KIT Teclado Multimedia / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-200659. Conexión: Inalambrica. Interfaz: USB. Diseño: Ultradelgado. Color: Negro. Teclas Totales: 124. Rango de alcance: 10 m. Utiliza 1 bateria AA. Mouse optico Inalambrico, 6 botones y rueda de desplazamiento. Resolucion: 400, 800 y 1600 DPI. Utiliza 2 baterias AAA. Compatible: Windows 2000/XP/Vista/7 (32 y 64 bits). Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: Teclado 43,7x19x2 cm. Raton 10x6x3,5 cms. (Existencias Limitadas)
TECMST540	KIT Teclado Multimedia / Mouse / Bocinas. EASY LINE.. EL-993117. Conexión: Alambrico. Interfaz: PS2. Diseño: Ultradelgado. Teclas Totales: 124. Mouse optico PS2 con 3 botones y scroll. Color: Negro. Bocinas de 180 watts con conector de 3,5 mm. Compatible: Windows 98/2000/XP. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 47,5 x 24,5 x 7,8 cms. Peso: 0,900 kg. (Existencias Limitadas)
TECMST710	KIT Teclado / Mouse Español. PERFECT CHOICE.. PC-200703. Conexión: Inalambrica. Interfaz: USB. Diseño: Ultracompacto. Color: Negro. Teclas Totales: 80. Rango de alcance: 10 m. Utiliza 2 baterias AAA. Mouse Optico Inalambrico, 3 botones y Scroll. Resolucion: 1000 DPI. Utiliza 2 baterias AAA. Compatible: Windows 2000/XP/Vista/7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: Teclado 28,3 x 12,2x 2,4 cm. Raton 8,9 x 5,9 x 3,6 cms. Peso: 0,716 kg. NUEVO PRODUCTO
TECMST720	KIT Teclado / Mouse Ingles. PERFECT CHOICE.. PC-200710. Conexión: Inalambrica. Interfaz: USB. Diseño: Ultracompacto. Color: Negro. Teclas Totales: 80. Rango de alcance: 10 m. Utiliza 2 baterias AAA. Mouse Optico Inalambrico, 3 botones y Scroll. Resolucion: 1000 DPI. Utiliza 2 baterias AAA. Compatible: Windows 2000/XP/Vista/7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: Teclado 28,3 x 12,2x 2,4 cm. Raton 8,9 x 5,9 x 3,6 cms. Peso: 0,716 kg. NUEVO PRODUCTO

TECMST810	KIT Teclado Multimedia/Mouse/Bocinas. PERFECT CHOICE.. PC-982067. Conexión: Alambrico. Interfaz: USB. Color: Negro. Teclas Totales: 124. Mouse optico USB. Bocinas de 1 watts con conector de 3,5 mm. Compatible: Windows XP/Vista/7/ Mac. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 46,5 x 17,8 x 11,4 cms. Peso: 1,33 kg. "NUEVO PRODUCTO"
TECMST830	KIT Teclado / Mouse. Balance. EASY LINE. EL-993391. Conexión: Alambrico. Interfaz: USB. Diseño: Ultracompacto. Color: Negro. Teclas Totales: 102. Longitud del cable: 1,40 m. Mouse Optico: 3 botones y Scroll. Resolucion: 1000 DPI. Compatible: Windows XP/Vista/7 y Mac OS. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 53 x 4,5 x 17,5 cm. Peso: 0,720 kg. NUEVO PRODUCTO
TECMST840	KIT Teclado Multimedia/Mouse/Bocinas. EASY LINE. EL-993407. Conexión: Alambrico. Interfaz: USB. Color: Negro. Teclas Totales: 124. Mouse optico USB. Bocinas de 1 watts con conector de 3,5 mm. Compatible: Windows XP/Vista/7/ Mac. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 46,5 x 17,8 x 11,4 cms. Peso: 1,33 kg. "NUEVO PRODUCTO"
Clave	**Ratones Laser Alambricos**
MOUMST630	Mini Mouse Optico. EASY LINE.. EL-993162. Conexión: Inalambrica. Interfaz: USB. Diseño: Con sroll. Resolucion: 800 DPI. Color: Negro. Rango de alcance: 5 m. Botones: Izquierdo y derecho con rueda de desplazamiento. Sistema operativo Compatible: Windows® 98SE/ME/2000/XP. Utiliza 2 baterias AAA. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 16,5 x 19,4 x 7 cm. Peso: 0,13 kg. (Existencias Limitadas)
Clave	**Ratones Optico**
MOUMST1060	Mouse Óptico Retráctil. PERFECT CHOICE. PC-044239. Alámbrico USB. . Diseño: Compacto. Resolución 1000 DPI. Color: Cafe. Longitud del cable: 70 cm. Total de Botones: 3. Compatible: Windows XP/Vista/7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11,6 x 4,1 x 17,8 cms. Peso: 0,11 kgs. NUEVO PRODUCTO.
MOUMST1090	Mouse Óptico Retráctil. PERFECT CHOICE. PC-044260. Alámbrico USB. . Diseño: Compacto. Resolución 1000 DPI. Color: Negro. Longitud del cable: 70 cm. Total de Botones: 3. Compatible: Windows XP/Vista/7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11,6 x 4,1 x 17,8 cms. Peso: 0,11 kgs. NUEVO PRODUCTO.
MOUMST920	Mini Ratón Óptico Retráctil. PERFECT CHOICE. PC-043942-00001. Alámbrico USB. . Diseño: Compacto. Resolución 1000 DPI. Color: Morado. Longitud del cable: 70 cm. Total de Botones: 3. Compatible: Windows XP/Vista/7 (32 y 64 bits. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11,6 x 4,1 x 17,8 cms. Peso: 0,127 kgs.
MOUMST930	Mini Ratón Óptico Retráctil. PERFECT CHOICE. PC-043966-00001. Alámbrico USB. . Diseño: Compacto. Resolución 1000 DPI. Color: Azul. Longitud del cable: 70 cm. Total de Botones: 3. Compatible: Windows XP/Vista/7 (32 y 64 bits. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11,6 x 4,1 x 17,8 cms. Peso: 0,127 kgs.
MOUMST940	Mini Ratón Óptico Retráctil. PERFECT CHOICE. PC-043973-00001. Alámbrico USB. . Diseño: Compacto. Resolución 1000 DPI. Color: Rojo. Longitud del cable: 70 cm. Total de Botones: 3. Compatible: Windows XP/Vista/7 (32 y 64 bits. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11,6 x 4,1 x 17,8 cms. Peso: 0,127 kgs.
MOUMST950	Mini Ratón Óptico Retráctil. PERFECT CHOICE. PC-043980-00001. Alámbrico USB. . Diseño: Compacto. Resolución 1000 DPI. Color: Gris. Longitud del cable: 70 cm. Total de Botones: 3. Compatible: Windows XP/Vista/7 (32 y 64 bits. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11,6 x 4,1 x 17,8 cms. Peso: 0,127 kgs.
MOUMST960	Mini Ratón Óptico Retráctil. PERFECT CHOICE. PC-043997-00001. Alámbrico USB. . Diseño: Compacto. Resolución 1000 DPI. Color: Blanco. Longitud del cable: 70 cm. Total de Botones: 3. Compatible: Windows XP/Vista/7 (32 y 64 bits. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11,6 x 4,1 x 17,8 cms. Peso: 0,127 kgs.
MOUMST640	Mini Ratón Óptico Retráctil. Perfect Choice. PC-044079. Diseño compacto y simetrico ideal para usuarios de moviles. Conector USB con cable retractil. Resolucion de 800 DPI. Compatible con Windows 7. Con 3 botones. Garantia 1 año. Tamaño: 10 x 6 x 18 cm. Peso: 0,118 kg.
MOUMST510	Mouse Optico Ultraconfort USB, 800 DPI´s rueda de desplazamiento luminosa, Marca Perfect Choice PC-043782
MOUMST270	Mouse Optico, con cable retractil oculto 800 DPI´s, color plata, Marca Perfect Choice, PC-043669 (Existencias Limitadas)
MOUMST470	Mouse Office Double Click UP/COMBO, color negro, con boton de 2X que permite abrir archivos y programas con un solo click, 800 DPI´s, Marca Perfect Choice, PC-043690 (Existencias Limitadas)
MOUMST340	Mini Mouse Óptico USB para Notebook, color Plata, Marca Perfect Choice, PC-043645
MOUMST550	Mini Ratón Alámbrico Plano, Cable Retractil, plano y ligeron Resolución 800 DPI, Puerto USB, Compatibilidad con Win® 2000/XP/Vista, PC-043812 (Existencias Limitadas)
MOUMST570	Ratón Óptico Alámbrico USB, Ideal para diestros y zurdos, Diseño ergonómico, Resolución de 800 DPI, Rueda de desplazamiento, Diseño simétrico, Compatible con Windows 2000 / XP / Vista, Conector: USB, Temperatura de operación: 0º - 40º C Marca Perfect Choice PC-043881

MOUMST1110	Mouse Óptico. EASY LINE. EL-993315. Alámbrico USB. Diseño: Ergonómico. Resolución 1 000 DPI. Color: Rojo. Longitud del cable: 1,53 cm. Total de Botones: 3. Compatible: Windows® 2000 / XP/ Vista / 7 / Mac OS. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 13,5 x 6,6 x 18,8 cms. Peso: 0,114 kgs. NUEVO PRODUCTO.
MOUMST1120	Mouse Óptico. EASY LINE. EL-993322. Alámbrico USB. Diseño: Ergonómico. Resolución 1 000 DPI. Color: Azul. Longitud del cable: 1,53 cm. Total de Botones: 3. Compatible: Windows® 2000 / XP/ Vista / 7 / Mac OS. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 13,5 x 6,6 x 18,8 cms. Peso: 0,114 kgs. NUEVO PRODUCTO.
MOUMST1130	Mouse Óptico. EASY LINE. EL-993339. Alámbrico USB. Diseño: Ergonómico. Resolución 1 000 DPI. Color: Negro. Longitud del cable: 1,53 cm. Total de Botones: 3. Compatible: Windows® 2000 / XP/ Vista / 7 / Mac OS. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 13,5 x 6,6 x 18,8 cms. Peso: 0,114 kgs. NUEVO PRODUCTO.
MOUMST1140	Mini Mouse Óptico Retráctil. EASY LINE. EL-993346. Alambrico USB. Diseño: Compacto y simetrico. Resolucion de 1 000 DPI. Longitud de cable: 70 cm. Conector USB con cable retractil. Compatible con Windows XP / Vista / 7 / Mac OS. Con 3 botones. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Tamaño: 16,5 x 7,5 x 20 cm. Peso: 0,118 kg. NUEVO PRODUCTO.
MOUMST1150	Mini Mouse Óptico Retráctil. EASY LINE. EL-993377. Alambrico USB. Diseño: Compacto y simetrico. Resolucion de 1 000 DPI. Longitud de cable: 1,5 cm. Conector USB. Compatible con Windows XP / Vista / 7 / Mac OS. Con 3 botones. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Tamaño: 16,5 x 8 x 20 cm. Peso: 0,172 kg. NUEVO PRODUCTO.
MOUMST1210	Mini Mouse Óptico Retráctil. EASY LINE. EL-993360. Color: Violeta. Alambrico USB. Diseño: Compacto y simetrico. Resolucion de 1 000 DPI. Longitud de cable: 70 cm. Conector USB con cable retractil. Compatible con Windows XP / Vista / 7 / Mac OS. Con 3 botones. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Tamaño: 16,5 x 7,5 x 20 cm. Peso: 0,118 kg. NUEVO PRODUCTO.
MOUMST1220	Mini Mouse Óptico Retráctil. EASY LINE. EL-993353. Color: Rojo. Alambrico USB. Diseño: Compacto y simetrico. Resolucion de 1 000 DPI. Longitud de cable: 70 cm. Conector USB con cable retractil. Compatible con Windows XP / Vista / 7 / Mac OS. Con 3 botones. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Tamaño: 16,5 x 7,5 x 20 cm. Peso: 0,118 kg. NUEVO PRODUCTO.
Clave	Ratones Inalambricos
MOUMST970	Micro Ratón Bluetooth®. PERFECT CHOICE. PC-044147-1. Conexión: Bluetooth V1.2. Interfaz: USB. Diseño: Compacto. Resolución: 800 / 1 600 CPI. Color: Blanco/Gris. Alcance: 10 m. Totqal de botones: 3. Compatible: Windows® XP/ Vista / 7 PlayStation® 3 / Mac. Utiliza 2 baterias AAA. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11,5 x 4,1 x 18 cms. Peso: 0,147 kgs.
MOUMST980	Micro Ratón Bluetooth®. PERFECT CHOICE. PC-044147-2. Conexión: Bluetooth V1.2. Interfaz: USB. Diseño: Compacto. Resolución: 800 / 1 600 CPI. Color: Gris/Negro. Alcance: 10 m. Total de botones: 3. Compatible: Windows® XP/ Vista / 7 PlayStation® 3 / Mac. Utiliza 2 baterias AAA. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11,5 x 4,1 x 18 cms. Peso: 0,147 kgs.
Clave	Ratones Presentador Trackball
ACCMST2200	Presentador Inalambrico Perfect Pointer, con apuntador laser, pantalla con "timer" para que sepas tu tiempo de duracion, Tecnologia 2.4 GHz te permite una sincronizacion sencilla con el receptor a una distancia de operacion de 25 metros, botones para el control de presentaciones de Power Point. Marca Perfect Choice Modelo PC-043935
Clave	Ratones Optico
MOUMST410	Mouse Ergonómico con Scroll color blanco, Marca Easy Line, EL-992929 (Existencias Limitadas)
Clave	Ratones Optico de Colores
MOUMST800	Mouse Optico. PERFECT CHOICE.. PC-044116. Conexión: Alambrico. Interfaz: USB. Diseño: Ergonomico y simetrico. Resolucion: 800 DPI. Color: Morado. Botones: Izquierdo y derecho con rueda de desplazamiento. Sistema operativo Compatible: Windows® 2000/XP/Vista 7 (34 y 64 bits). Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 9,4 x 5,4 x 3,4 cm. Peso: 0,069 kg.
MOUMST670	Raton Optico Rojo USB, 800 DPI´s de resolucion, diseño ergonomico, Marca Perfect Choice, PC-044000
MOUMST690	Raton Optico Negro USB, 800 DPI´s de resolucion, diseño ergonomico, Marca Perfect Choice, PC-044024
MOUMST750	Mini Ratón Óptico Retráctil Naranja USB, Practico cable retractil, 1000 DPI maxima precision, diseño compacto ideal para portatiles, Marca Perfect Choice. PC-043997 (Existencias Limitadas)
MOUMST990	Ratón Óptco. PERFECT CHOICE. PC-043669-00001. Alámbrico USB. . Diseño: Ergonómico. Resolución 800 / 1 600 DPI. Color: Negro. Longitud del cable: 60 cm. Cable Retráctil Oculto. Total de Botones: 4. Compatible: Windows® 2000 / XP/ Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 9,5 x 5,5 x 3,2 cms. Peso: 0,064 kgs.
Clave	Ratones Inalambricos de Colores

MOUMST760	Micro Raton Perfect Track Inalambrico Rojo, 1000 DPI´s de resolucion, Nano receptor no necesita sincronizacion y se guarda en el cuerpo del raton, rango de operación de hasta 5 metros, utiliza 1 bateria AAA, diseño compacto ideal para usuarios moviles, Compatible con Windows 2000/XP/Vista, Marca Perfect Choice, PC-044048
MOUMST770	Micro Raton Perfect Track Inalambrico Rosa, 1000 DPI´s de resolucion, Nano receptor no necesita sincronizacion y se guarda en el cuerpo del raton, rango de operación de hasta 5 metros, utiliza 1 bateria AAA, diseño compacto ideal para usuarios moviles, Compatible con Windows 2000/XP/Vista, Marca Perfect Choice, PC-044031
MOUMST790	Micro Raton Perfect Track Inalambrico Azul, 1000 DPI´s de resolucion, Nano receptor no necesita sincronizacion y se guarda en el cuerpo del raton, rango de operación de hasta 5 metros, utiliza 1 bateria AAA, diseño compacto ideal para usuarios moviles, Compatible con Windows 2000/XP/Vista, Marca Perfect Choice, PC-044062
MOUMST810	Mini Raton Perfect Track. PERFECT CHOICE.. PC-044109. Conexión: Inalambrica. Interfaz: USB. Diseño: Ergonomico y Compacto. Resolucion: 800 y 1600 DPI. Color: Negro. Rango de alcance: 7 m. Botones: 6 y con rueda de desplazamiento. Nano receptor que se guarda en el raton. Sistema operativo Compatible: Windows® 2000/XP/Vista/7 (32 y 64 bits). Utiliza 2 baterias AAA. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11 x 4,7 x 22 cm. Peso: 0,175 kg.
MOUMST900	Raton Tactil.. PERFECT CHOICE. PC-044130-00001. Conexión: Inalambrico 2,4 GHz Tecnologia Touch. Interfaz: Nano receptor USB. Diseño: Moderno y Compacto. Resolucion: 1 000 DPI. Color: Negro. Rango de alcance: 6 m. Botones: Scroll de 4 direcciones. Incluye Software con 31 funciones (Pc). Sistema operativo Compatible: Windows® XP / Vista/7. Utiliza 2 baterias AAA. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 12,7 x 5,4 x 18 cm. Peso: 0,175 kg. "NUEVO PRODUCTO"
MOUMST910	Raton Tactil.. PERFECT CHOICE. PC-044130-00002. Conexión: Inalambrico 2,4 GHz Tecnologia Touch. Interfaz: Nano receptor USB. Diseño: Moderno y Compacto. Resolucion: 1 000 DPI. Color: Blanco. Rango de alcance: 6 m. Botones: Scroll de 4 direcciones. Incluye Software con 31 funciones (Pc). Sistema operativo Compatible: Windows® XP / Vista/7. Utiliza 2 baterias AAA. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 12,7 x 5,4 x 18 cm. Peso: 0,175 kg. "NUEVO PRODUCTO"
MOUMST1000	Ratón Inalámbrico WO-310. PERFECT CHOICE. PC-044185-00001. Color: Azul. Conector: USB. Sensor: Óptico. Resolución: 1 000 DPI. Material: Antiderrapante. Alcance: 10 m. Número de botones: 4. Utiliza 1 bateria AA. Compatibilidad: Windows® XP/ Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Medidas del producto: 9,7 x 5,6 x 3,8 cms.
MOUMST1010	Ratón Inalámbrico WO-310. PERFECT CHOICE. PC-044185-00002. Color: Gris. Conector: USB. Sensor: Óptico. Resolución: 1 000 DPI. Material: Antiderrapante. Alcance: 10 m. Número de botones: 4. Utiliza 1 bateria AA. Compatibilidad: Windows® XP/ Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Medidas del producto: 9,7 x 5,6 x 3,8 cms.
MOUMST1020	Ratón Inalámbrico WO-310. PERFECT CHOICE. PC-044185-00003. Color: Morado. Conector: USB. Sensor: Óptico. Resolución: 1 000 DPI. Material: Antiderrapante. Alcance: 10 m. Número de botones: 4. Utiliza 1 bateria AA. Compatibilidad: Windows® XP/ Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Medidas del producto: 9,7 x 5,6 x 3,8 cms.
MOUMST1030	Ratón Inalámbrico WO-310. PERFECT CHOICE. PC-044185-00004. Color: Rojo. Conector: USB. Sensor: Óptico. Resolución: 1 000 DPI. Material: Antiderrapante. Alcance: 10 m. Número de botones: 4. Utiliza 1 bateria AA. Compatibilidad: Windows® XP/ Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Medidas del producto: 9,7 x 5,6 x 3,8 cms.
MOUMST1040	Ratón TECH Inalámbrico Perfec track. PERFECT CHOICE. PC-044178. Color: Negro. Conector: USB. Sensor: Óptico. Resolución: 400 / 800 / 1 000 DPI. Alcance: 10 m. Número de botones: 6. Utiliza 2 baterias AAA. Compatibilidad: Windows® XP/ Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Medidas del producto: 11,5 x 4 x 8,2 cms. Peso: 0,154 kg.
Clave	**Ratones Optico Linea Monzterz**
MOUMST820	Mini Mouse Óptico. PERFECT CHOICE. Mino. PC-044123-00001. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Compacto. Color: Negro. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows XP / Vista / 7. Contenido de paquete: Mouse, manual del usuario. Longitud de Cable: 80cm retráctil. Garantía limitada: 1 año con CT Internacional. Dimensiones de embalaje: 10,5 x 6,2 x 2,5 cm. Peso: 0,51 kg. (Existencias Limitadas)
MOUMST830	Mini Mouse Óptico. PERFECT CHOICE. Azy. PC-044123-00002. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Compacto. Color: Rojo. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows XP / Vista / 7. Contenido de paquete: Mouse, manual del usuario. Longitud de Cable: 80cm retráctil. Garantía limitada: 1 año con CT Internacional. Dimensiones de embalaje: 10,5 x 6,2 x 2,5 cm. Peso: 0,51 kg. (Existencias Limitadas)

MOUMST840	Mini Mouse Óptico. PERFECT CHOICE. Burp. PC-044123-00003. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Compacto. Color: Morado. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows XP / Vista / 7. Contenido de paquete: Mouse, manual del usuario. Longitud de Cable: 80cm retráctil. Garantía limitada: 1 año con CT Internacional. Dimensiones de embalaje: 10,5 x 6,2 x 2,5 cm. Peso: 0,51 kg. (Existencias Limitadas)
MOUMST850	Mini Mouse Óptico. PERFECT CHOICE. Bof. PC-044123-00004. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Compacto. Color: Gris. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows XP / Vista / 7. Contenido de paquete: Mouse, manual del usuario. Longitud de Cable: 80cm retráctil. Garantía limitada: 1 año con CT Internacional. Dimensiones de embalaje: 10,5 x 6,2 x 2,5 cm. Peso: 0,51 kg. (Existencias Limitadas)
MOUMST860	Mini Mouse Óptico. PERFECT CHOICE. Pol. PC-044123-00005. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Compacto. Color: Naranja. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows XP / Vista / 7. Contenido de paquete: Mouse, manual del usuario. Longitud de Cable: 80cm retráctil. Garantía limitada: 1 año con CT Internacional. Dimensiones de embalaje: 10,5 x 6,2 x 2,5 cm. Peso: 0,51 kg. (Existencias Limitadas)
MOUMST870	Mini Mouse Óptico. PERFECT CHOICE. Qui. PC-044123-00006. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Compacto. Color: Rosa. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows XP / Vista / 7. Contenido de paquete: Mouse, manual del usuario. Longitud de Cable: 80cm retráctil. Garantía limitada: 1 año con CT Internacional. Dimensiones de embalaje: 10,5 x 6,2 x 2,5 cm. Peso: 0,51 kg. (Existencias Limitadas)

Teclados, Ratones MANHATTAN

Clave	Teclados
TECITL270	Teclado Estándar. MANHATTAN.. 155120. Conexión: Alámbrico. Interfaz: PS/2. Diseño: Mejorado con mecanismo de inclinación. Color: Negro. Teclas: Con indicadores de LED en número, desplazamiento y bloq mayús. Sistema Operativo Compatible: Windows 2000/XP/Vista. Longitud de Cable: 1,3 m. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 440mm x 160mm x 20mm. Peso: 518g.
TECITL290	Teclado Estándar. MANHATTAN.. 155113. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Mejorado con mecanismo de inclinación. Color: Negro. Teclas: Con indicadores de LED en número, desplazamiento y bloq mayús. Sistema Operativo Compatible: Windows 2000/XP/Vista. Longitud de Cable: 1,3 m. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 440mm x 160mm x 20mm. Peso: 518g.
TECITL230	Teclado Estándar. MANHATTAN.. 175708. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Ergonómico, contraderrames y con inclinación ajustable. Color: Negro. Teclas: Con indicadores LED en número, desplazamiento y bloq mayús. Sistema Operativo Compatible: Windows 2000/XP/Vista. Longitud de Cable: 1,2 m. Garantia limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 450mm x 160mm x 13mm. Peso: 500g.
Clave	**Teclado número**
TECITL110	Teclado Número. MANHATTAN.. 176354. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Ultra delgado y ligero. Color: Negro. Teclas totales: 19, con indicadores LED en bloq núm. Sistema Operativo Compatible: Windows 2000/XP/Vista. Longitud de Cable: 89cm. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 114mm x 80mm x 12mm. Peso: 76,5g.
Clave	**Teclado Flexible**
TECITL015	Teclado Flexible, MANHATTAN, Teclado USB de tamaño completo, ideal para computadoras portátiles Color: Negro, 177436, USB 1.1, 108 teclas, 100% silicón, construcción libre de látex, Longitud del cable: 1.25 m (50 in.), Dimensiones: 49 x 14 x 1.5 cm, Peso: 283 g, Compatible con Windows XP/Vista/7
Clave	**Teclado alámbrico multimedia**
TECITL310	Teclado Multimedia Delgado (177771) Delgado, de diseño moderno con controles multimedia esenciales que le proporcionan velocidad - ideal para aplicaciones de actualización, Arreglo de teclas ergonómico con acentos y botones brillantes, 9 teclas de acceso rápido que ofrecen acceso con un solo toque a funciones multimedia frecuentes, Mecanismo de las teclas que no requieren fuerte impulso y proporcionan una respuesta positiva y silenciosa Mecanismo ajustable que ofrece posiciones de tecleado confortables
TECITL020	Teclado Multimedia. MANHATTAN.. 172417. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Ergonómico con mecanismo de inclinación ajustable. Color: Negro. Teclas: Con indicadores LED en número, desplazamiento y bloq mayús. Teclas Hotkeys: 12. Sistema Operativo Compatible: Windows 2000/XP/Vista. Tamaño del cable: 2m. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 480mm x 180mm x 28mm. Peso: 731g. (Existencias Limitadas)
Clave	**Ratónes Manhattan**

MOUITL580	Ratón RightTrack, MANHATTAN, USB, resolución de tres niveles ajustables, seis botones con rueda de desplazamiento Color: Rosa, 177733, Compatible con Windows XP/Vista/7 y Mac OS 10.0 y superiores, Ratón: 10 x 6 x 4 cm; 70 g
MOUITL590	Ratón RightTrack, MANHATTAN, USB, resolución de tres niveles ajustables, seis botones con rueda de desplazamiento Color: Verde, 177726, Compatible con Windows XP/Vista/7 y Mac OS 10.0 y superiores, Ratón: 10 x 6 x 4 cm; 70 g
MOUITL110	Mouse Mecánico. MANHATTAN.. 165266. Conexión: Alámbrico. Interfaz: PS/2. Diseño: Estándar con scroll. Color: Marfil. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista. Longitud de Cable: 1,4m. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 965mm x 57mm x 34mm. Peso: 94g. (Existencias Limitadas)
MOUITL150	Mouse Mecánico. MANHATTAN.. 169844. Conexión: Alámbrico. Interfaz: PS/2. Diseño: Estándar con scroll. Color: Negro. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista. Longitud de Cable: 1,4m. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 965mm x 57mm x 34mm. Peso: 94g. (Existencias Limitadas)
MOUITL170	Mouse Mecánico. MANHATTAN.. 169851. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Estándar con scroll. Color: Negro. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista. Longitud de Cable: 1,4m. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 965mm x 57mm x 34mm. Peso: 94g. (Existencias Limitadas)
MOUITL180	Mouse Mecánico. MANHATTAN.. 165013. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Estándar con scroll. Color: Marfil. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista. Longitud de Cable: 1,4m. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 965mm x 57mm x 34mm. Peso: 94g. (Existencias Limitadas)
MOUITL320	Mini Mouse Óptico. MANHATTAN. MXX. 176811. Conexión: Inalámbrico / Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Compacto, móvil y con receptor USB almacenable en unidad. con Color: Negro. Botones: 2 con rueda de desplazamiento. Rango de operación: 1,5m. Contenido de paquete: Mini Ratón Óptico Móvil Inalámbrico USB con receptor MMX, 2 baterías AAA, cable retráctil y Manual de usuario. Sistema Operativo Compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista. Longitud de Cable: 76cm retráctil. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 130mm x 85mm x 40mm. Peso: 147,4g.
MOUITL400	Mouse Óptico. MANHATTAN. MMR. 176828. Conexión: Inalámbrico / Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Ergonómico. Color: Azul con plata. Rango de operación: Máximo 1,5 m. Botones: 9. Contenido de paquete: Mini Ratón Óptico Móvil Inalámbrico USB con receptor MMR, 2 baterías AAA, cable retráctil y Manual de usuario. Sistema Operativo Compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista. Longitud de Cable: 76cm retráctil. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 130mm x 85mm x 40mm. Peso: 147,4g. (Existencias Limitadas)
MOUITL500	Mouse Láser. MANHATTAN. MLX. 177139. Conexión: Inalámbrica. Interfaz: USB. Diseño: Compacto, ambidiestro y textura antideslizante. Color: Negro con plata. Rango de alcance: 7m. Botones: 5. Contenido de paquete: Mini Ratón Óptico Móvil Inalámbrico USB con receptor - MLBX, Bolsa, 2 baterías AAA, Cable Retráctil y Manual de usuario. Sistema Operativo Compatible: Windows XP/ Vista y Mac OS 9,0 o superior. Longitud de Cable: 70cm. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: . Peso: .
MOUITL640	Mini Ratón, MANHATTAN, USB, tres botones con rueda de desplazamiento, 1000 ppp Color: Negro, 177658, Interfaz USB, Ratón: 10.8 x 5.4 x 2.5 cm; 57 g, Cable USB, 1.2 m, Compatible con Windows XP/ Vista/ 7
MOUITL630	Mini Ratón, MANHATTAN, USB, tres botones con rueda de desplazamiento, 1000 ppp, Color: Blanco, 177627, Interfaz USB, Ratón: 10.8 x 5.4 x 2.5 cm; 57 g, Cable USB, 1.2 m, Compatible con Windows XP/ Vista/ 7
MOUITL560	Ratón Láser, MANHATTAN, USB, resolución ajustable de tres niveles, cinco botones con rueda de desplazamiento Color: Negro/ Gris, 177467, Ratón: láser (Clase 1); resoluciones de 800, 1200 y 1600 PPP, Ratón: 11 x 7.3 x 4.2 cm; 100 g, Cable USB, 1.5 m, Material: ABS plástico, Compatible con Windows XP, Vista, 7 y Mac OS 9.0
MOUITL470	Mouse Laser MLDX Inalambrico Desktop, MANHATTAN, USB, resolución ajustable de tres niveles, cinco botones con rueda de desplazamiento Color: Negro/ Gris, 177375, Receptor USB 1.1 (2.4 GHz), Rango efectivo inalámbrico: hasta 7.0 m, Dimensiones: Ratón: 11 x 7.3 x 4.2 cm; 88 g, Microreceptor USB: 2.2 x 0.5 x 1.4 cm
MOUITL380	Mouse Óptico. MANHATTAN. MH3. 177009. Conexión: Alámbrico. Interfaz: PS/2. Diseño: Clásico, deslizante, ambidiestro y compacto. Color: Negro con plata. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98/2000/Me/XP/Vista. Longitud de Cable: 1,4m. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 110mm x 60mm x 35mm. Peso: 79,5g.
MOUITL390	Mouse Óptico. MANHATTAN. MH3. 177016. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Clásico, ergonómico, deslizante, ambidiestro y compacto. Color: Negro con plata. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98/2000/Me/XP/Vista. Longitud de Cable: 1,4m. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 110mm x 60mm x 35mm. Peso: 79,5g.

MOUITL030	Mini Mouse Óptico. MANHATTAN.. 173780. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Con scroll. Color: Negro con plata. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98/2000/Me/XP/Vista, Mac OS 10,2 y superiores. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)
MOUITL050	Mouse Óptico. MANHATTAN.. 171540. Conexión: Alámbrico. Interfaz: PS/2. Diseño: Con scroll. Color: Negro con plata. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98/2000/Me/XP/Vista, Mac OS 10,2 y superiores. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)
MOUITL060	Mouse Óptico. MANHATTAN.. 176392. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Con scroll. Color: Negro con plata. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98/2000/Me/XP/Vista, Mac OS 10,2 y superiores. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)
MOUITL070	Mini Mouse Óptico. MANHATTAN.. 171687. Conexión: Inalámbrico. Interfaz: Bluetooth. Diseño: Con scroll. Color: Negro con plata. Rango de alcance: 10m. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98/2000/Me/XP/Vista. Incluye: 2 Baterias AAA. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)
MOUITL140	Mouse Óptico. MANHATTAN.. 173803. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Con scroll. Color: Negro con plata. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98/2000/Me/XP/Vista. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)
MOUITL190	Mouse Óptico. MANHATTAN.. 167697. Conexión: Alámbrico. Interfaz: PS/2. Diseño: Con scroll. Color: Negro con plata. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98/2000/Me/XP/Vista. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)
MOUITL200	Mouse Óptico. MANHATTAN.. 167840. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Con scroll. Color: Blanco con gris. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98/2000/Me/XP/Vista. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)
MOUITL260	Mouse Óptico. MANHATTAN.. 175975. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Tradicional con scroll y panel táctil. Color: Azul con plata. Botones: 2. Sistema Operativo Compatible: Windows 98/2000/Me/XP/Vista. Longitud de Cable: 1,2m. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)
MOUITL280	Mini Mouse Óptico. MANHATTAN. MH1. 176910. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Ergonómico, compacto, práctico y ambidiestro. Color: Plata. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98/2000/Me/XP/Vista. Longitud de Cable: 1,4m. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 96,5mm x 57mm x 34mm. Peso: 94g. (Existencias Limitadas)
MOUITL290	Mini Mouse Óptico. MANHATTAN. MH1. 176927. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Ergonómico, compacto, práctico y ambidiestro. Color: Negro con plata. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98/2000/Me/XP/Vista. Longitud de Cable: 1,4m. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 96,5mm x 57mm x 34mm. Peso: 94g. (Existencias Limitadas)
MOUITL300	Mini Mouse Óptico. MANHATTAN. MH1. 176880. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Ergonómico, compacto, práctico y ambidiestro. Color: Rojo con plata. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98/2000/Me/XP/Vista. Longitud de Cable: 1,4m. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 96,5mm x 57mm x 34mm. Peso: 94g. (Existencias Limitada)
MOUITL350	Mini Mouse Óptico. MANHATTAN. MM3. 176873. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Moderno, ultra compacto, antideslizante y ambidiestro. Color: Negro. Botones: 5. Sistema Operativo Compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista, Mac OS X 10,2 y superiores. Contenido de paquete: Mouse, con carrete retráctil para el cable, manual del usuario y bolsa de transportación. Longitud de Cable: 70cm retráctil. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 83mm x 48mm x 29mm. Peso: 51g.
MOUITL340	Mini Mouse Óptico. MANHATTAN. MM1. 176835. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Moderno, ultra compacto, antideslizante y ambidiestro. Color: Negro. Botones: 5. Sistema Operativo Compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista, Mac OS X 10,2 y superiores. Contenido de paquete: Mouse, con carrete retráctil para el cable, manual del usuario y bolsa de transportación. Longitud de Cable: 70cm retráctil. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 98mm x 56mm x 36mm. Peso: 68g.
MOUITL420	Mouse Óptico. MANHATTAN. MH5. 176897. Conexión: Alámbrico. Interfaz: PS/2. Diseño: Clásico, deslizante, ambidiestro y compacto. Color: Negro con plata. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98/2000/Me/XP/Vista. Longitud de Cable: 1,4m. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 130mm X 68mm X 45mm. Peso: 102g. (Existencias Limitadas)
MOUITL550	Nano-Ratón Óptico con Hub USB de 2 puertos (177559), Básico, de tres botones con rueda de desplazamiento Tamaño compacto, forma ambidiestra y textura antiderrapante para mayor seguridad Base de baja fricción se desliza de forma suave sobre la superficie de trabajo Cuenta con un Hub USB de Alta Velocidad 2.0 para conectar periféricos adicionales (Existencias Limitadas)
MOUITL570	Mouse RightTrack Optico Amarillo(177689) USB, ajustable de tres niveles de resolución, seis botones con rueda de desplazamiento, Amarillo
MOUITL610	Mouse RightTrack Optico Naranja(177696) USB, ajustable de tres niveles de resolución, seis botones con rueda de desplazamiento, Naranja

MOUITL620	Mouse RightTrack Optico Azul(177719) USB, ajustable de tres niveles de resolución, seis botones con rueda de desplazamiento, Azul

Accesorios ACTECK

Controles de Videojuegos

Clave	Controles para juegos Marca ACTECK PC's
CONACT010	Control de PC para Video Juegos XTREME SHOCK PRO AGJ-3300 ACTECK. Recubrimiento Super Grip. Botón Turbo y macro. 2 thumSticks. Sistema Vibration FeedBack. Control USB.
CONACT040	Control de PC para Video Juegos ACTECK, AGJ-3400, XTREME SHOCK PRO, puerto USB
CONACT050	Volante y Pedales para PC y Play Station 2 para Video Juegos ACTECK, AGV-2000, con sistema Vibración FeedBack
CONACT110	Control para Video Joypad XTREM SHOCK PRO KIDS AGJ-3350 ACTECK. Compatible con PC. PS3. 9 Botones de juego. 2 palancas. Largo de cable 1.90mts. Vibration Feedback.
CONACT200	Control de PC para Video Juegos ACTECK, AGJ-3700 Strider MAX Joypad Xreme Shock Pro, con sistema Vibration FeedBack, puerto USB
Clave	**Controles para juegos Marca ACTECK Combo**
CONACT190	Control de Video Juegos para PlayStation 3 Y PC, ACTECK AGJ-3600 Strider X, con sistema Vibration FeedBack y sistema ergonómico. Puerto USB
CONACT160	Volante, Pedales, Palanca de Cambios y Freno de Mano para PC, Play Station 2, XBOX y Game Cube para Video Juegos ACTECK, AGV-6000, con sistema Vibration FeedBack (Existencias Limitadas)
Clave	**Guitarra para Gamer**
ACCACT085	Guitarra para gamer, GUIROCK 100 ACTECK, compatible con PS3/Wii, 14 botones de juego, guitarra inalambrico con receptor, Color Negro. GACM-002 (Existencias Limitadas)
Clave	**Joystick Acteck**
ACCACT1450	Joystick Portable PA-1900 La palanca Arcade de Acteck te permite jugar cientos de juegos compatibles desde cualquier tablet o Smartphone con tan solo colocarla en el dispositivo. Compatible con cientos de juegos en cualquier tablet con pantalla capacitiva.PLAY IT.
ACCACT1440	Combo Breaker portable PA-2100 La palanca Arcade de Acteck te permite jugar cientos de juegos compatibles desde cualquier tablet o Smartphone con tan solo colocarla en el dispositivo. Compatible con cientos de juegos en cualquier tablet con pantalla capacitiva. PLAY IT.
Clave	**Accesorios para Videojuegos**
ACCACT125	Guitarra, Microfono y Bateria. ACTECK. FANATIC ROCKER GR-7000. GACM-001. . Kit Fanatic Rocker Band. compatible: PS3, Wii. Largo de cable: 3,4 m. Inalambrico: guitarra. Accesorios: microfono y bateria. Color: rojo, negro . Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 178mm x 430 mm x 510 mm. Peso: 18Kg.
CABACT015	Gamer Connecticable Acteck AGCU4 Conéctate sin limites con el cable RCA 3 en 1 Gamer Connection de Acteck. Si eres apasionado de los videojuegos, no te conformarás con una sola consola y tampoco lo harás con cualquier cable RCA. Es compatible con las consolas Wii, PS3 y XBOX360. Mide más de 2 metros, lo que te permitirá conectar tres consolas a tu televisor o pantalla, sin olvidar la posibilidad de añadir un sistema de audio. . Compatible con Wii, PS3, XBOX360, Longitud del cable 2.17 m.
ACCACT1510	Receptor Inalámbrico para PC. GR-500 ACTECK, Usa los controles y diademas de tu consola de videojuegos ahora en tu computadora. El Receptor Inalámbrico de True Basix te permite conectar hasta 4 controles y 4 diademas de audio a tu computadora para convertir a tu computadora en un dispositivo multijugador. cable 1.8 mts, Rango 25 Mts. (PRODUCTO NUEVO).

Accesorios

Clave	Accesorios Almacenamiento de Medios
ACCACT900	Gabinete para Disco Duro, de 2.5", ACU-HDE25GS
ACCACT1050	Gabinete para Disco Duro de 3.5, ACTECK EH35S SATA, incluye cable USB y de alimentacion, capacidad 1TB. Color negro. MOGE-003.
Clave	**Accesorios Para Tableta Grafica**
ACCACT940	Repuesto de pluma para tableta ACTECK AP-8000 (Existencias Limitadas)
Clave	**Candados para laptop ACTECK**
ACCACT1470	Candado para Laptop Combinación CL-920 ACTECK, Protección antirrobo para tu laptop en donde quiera que estés. Este candado de combinación de True Basix cuida tu computadora gracias a su cable de acero recubierto. Material: Aleación de zinc y Cable de acero recubierto con PVC (PRODUCTO NUEVO).
Clave	**Accesorios para Teclados, Ratones y Monitores**
ACCACT1480	Lector de memoria interno TR-190 ACTECK, Un lector de memorias es un accesorio indispensable en tu computadora. True Basix presenta un lector de memorias para bahías frontales de 3.5” que equipará a tu PC con un básico. Soporta MS, CF/MD, USB2.0, SD/MMC, XD, TF. (PRODUCTO NUEVO).

ACCACT110	Mouse Pad ERGONÓMICO GEL GL009 ACTECK. Mouse pad Gel. 25 X 215 X 270 MM. Color Negro. MG-1000 ACER-007.
ACCACT615	Mouse Pad PVC, ACC-PPE18 MOTORCYCLE (Existencias Limitadas)
ACCACT340	Mouse Pad STICKER, SMP2 CAMPO, Ultra Delgado (Existencias Limitadas)
ACCACT400	Mouse Pad STICKER, SMP8 PIEDRAS, Ultra Delgado (Existencias Limitadas)
ACCACT440	Mouse Pad CLOTH, ACC-CM002N, Color NEGRO. MT-1000 ACER-013
ACCACT580	Mouse Pad PVC, ACC-PPE12 MASCARAS (Existencias Limitadas)
ACCACT585	Mouse Pad PVC, ACC-PPE13 PINGUINOS (Existencias Limitadas)
ACCACT140	Filtro para Monitor de 15", G15CE
ACCACT300	Lector de memoria Flash, Interna, ACR-420 (Existencias Limitadas)
ACCACT770	Lector de memoria Flash, Externa, ACR-220 (Existencias Limitadas)
AACACT970	Lector de tarjetas interno, True Basix TXR-190
ACCACT435	HUB USB de 4 puertos. ACTECK. Hu-650. COU4-001. Mini slim port.
ACCACT915	HUB USB de 4 puertos. ACTECK. Hu-520. LKAH-001. Mini slim port.
ACCACT1155	Lector de Memoria todo en 1. ACTECK. ACR-500. SLIM MULTI READER. LKAC-001. Lector de tarjetas Todo en 1. Velocidad de transferencia: 480Mbps. Compatible con Windows ME/2000/XP/Vista/Win7/Mac os 9.2 o superior/Linux 2.4 o superior. Soporta: XD/ SD / SDHC / MMC / MMC4.0 / RS-MMC/MMC PLUS / MMC Mobile / MMC Micro /mini SD / Micro SD (T-Flash) / M2 / CF / SIM.
ACCACT045	Lector Interno de Memoria Interno ALL IN ONE ACR240 ACTECK Tipo interno. Velocidad de Transferencia de 480 Mbps. Compatible con memorias micro SD, MMC, SD, MiniSD,MSPRO,MSDUO,MS-PRO-DUO.
ACCACT1020	Lector de memoria ALL IN 1 USB, Interna, multireader ACR-280 ACTECK, compatible con memorias XD,CF,MD, SD, (HD), Microfono,MS, tipo interno, velocidad de transferencia 480 MBPS.COLI-001.
ACCACT1340	CircelPad Acteck ETAP-001 Paquete de 5 Mouse Pad de PVC Antiderrapante con Diferentes diseños. NUEVO PRODUCTO.
ACCACT1360	Multipad Laptop Acteck ETAP-002 Mouse pad Multifuncional Negro, Protege tu laptop utilizándolo como Protector de pantalla, paño limpiador o mouse pad. NUEVO PRODUCTO
ACCACT1370	Multipad Laptop Acteck ETAP-003 Mouse pad Multifuncional Gris, Protege tu laptop utilizándolo como Protector de pantalla, paño limpiador o mouse pad. NUEVO PRODUCTO
ACCACT1015	Kit Accesorios PSP AGSPK Lleva tu PSP a todo lugar manteniendolo en condiciones óptimas. AAP-001 contiene Cargador para led indicador de encendido 5V-2A, Paño limpiador Flexible de Algodón Tamaño: 8.8 mm × 8.8mm, Estuche para discos UMD, Funda, Correa de piel, Pelicula protectora. (Existencias Limitadas)
ACCACT480	MOUSE PAD PVC Acteck ACC-PPE2. Tamaño 220 x 180 x 3 mm (Existencias Limitadas)
ACCACT575	MOUSE PAD PVC Acteck ACC-PPE20. Paisaje Grecia Tamaño 220 x 180 x 3 mm (Existencias Limitadas)
ACCACT150	Filtro para Monitor de 17", G17CE (Existencias Limitadas)
ACCACT130	Filtro para Monitor de 15" de Lujo, AG15AT (Existencias Limitadas)
ACCACT120	Mouse pad Acteck AAC-MP001C VARIOS DISEÑOS (Existencias Limitadas)
Clave	**Bases**
ACCACT1240	Base para notebook Cool Pad. ACTECK . BASEBOOK B150. MOAB-003. . Un sistemade ventilacion multifucional. Conector: USB, con 4 puertos usb. Compatible con laptops: 15,4". Altura ajustable: 8 puntos. Cuenta con ventilador. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 46 mm x 300 mm x 327 mm.
ACCACT1250	Base para notebook Cool Pad. ACTECK . BASEBOOK B170. MOAB-002. . Un sistemade ventilacion multifucional. Conector: USB. Compatible con laptops: 15,4". cuenta con: ventilador de alto rendimiento. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 54 mm x 365 mm x 290 mm.
ACCACT075	Base Laptop para notebook, BS200 ACTECK, la base de enfriamiento, conector USB, 4 puertos USB, compatible con laptops 10.2" y 15.4", largo cable .50m. Color negro. MOAB-001.
Clave	**Accesorios para Mantenimiento de Computadoras**
ACCACT190	Kit etiquetador de CD´s, incluye software y aplicador, CDL2000SP (Existencias Limitadas)
ACCACT230	Kit de fundas, para gabinete, teclado y monitor LCD, MTP15, CH009 (Existencias Limitadas)
ACCACT950	Kit de fundas, para gabinete, teclado y monitor LCD, MT17 (Existencias Limitadas)
ACCACT620	Limpiador de Componentes Electronicos, AMA-ELECTROTECK (Existencias Limitadas)
ACCACT640	Limpiador Antiestatico, AMA-DC3AE-BRILLANTECK (Existencias Limitadas)
ACCACT905	Kit de fundas Acteck, para gabinete, teclado y monitor LCD, 19" ACFU-008
ACCACT1310	Kit de fundas Acteck, para gabinete, teclado y monitor LCD, 17" ACFU-007
ACCACT1320	Kit de fundas Acteck, para gabinete, teclado y monitor LCD, 15" ACFU-006
Clave	**Accesorios para Gabinetes**
VETACT050	Ventilador para gabinete, ACTECK AV-900, Ventilador de 9 cm para montar en gabinete ATX y mini ATX

VETACT080	Ventilador para gabiente. ACTECK. Ventilador AV-1200. SEVE-011. . medidas: 12cm. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 12 mm x 17mm x 34 mm. Peso: .03kg. (Existencias Limitadas)
VETACT070	Ventilador COOLMAX AGXVE ACTECK compatible con XBOX360 incluye USB.GAAX-002. (Existencias Limitadas)
Clave	**Cargador de Baterias Recargables**
ACCACT1300	Candado de Seguridad para Portátiles. ACTECK. LAPLOCK (AL-1000). (MVAL-001). Cerradura de combinacion de 4 digitos. cable de acero trenzado de 6 mm de ancho x 180 cm de largo, recubierto de PVC. Tamaño del candando: 59*36*16mm. funciona en todo tipo de laptops con cerradura para candado.
ACCACT1380	Cargador de pared USB de 2 puertos se puede cargar simultáneamente. Acteck UC-250 compatible con tabletas, iPhone, iPod, PSP, reproductores MP3, celulares, cámaras y muchos mas. Indicador LED de carga. Tamaño compacto. Voltaje de entrada: 100Vac-240Vac. Voltaje de salida: 5V. Tamaño 61 X 47 X 29 mm
ACCACT1305	Cargador de pared USB de 4 puertos se puede cargar simultáneamente. Acteck UC-500 compatible con tabletas, iPhone, iPod, PSP, reproductores MP3, celulares, cámaras y muchos mas. Indicador LED de carga. Tamaño compacto. Voltaje de entrada: 100Vac-240Vac. Voltaje de salida: 5V. Tamaño: 71 x52.5 x28.5mm.
ACCACT1135	Cargador universal de bolcillo BC800 Recarga Baterias de cámaras digitales, celulares, iPods, GPS, MP3, DS, PSP, baterías recargables de Hidruro de Níquel y Litio; AA y AAA. Puerto USB para dispositivos adicionales. Incluye un adaptador de corriente para el coche. Tiempo promedio de carga de 1.5 a 2.0 horas Transfiere carga de una batería de litio o AA/AAA hacia una batería con poca carga Dimensiones: 230x165x71mm MOEC-001 (Existencias Limitadas)
Clave	**Cargador universal**
ACCACT535	Cargador universal de Laptops de 8 puntas. ACTECK. LC1200. MVAL-003. Apto para la mayoría de laptops y aparatos portátiles. Salida USB para Tablets, Celulares y más. Pantalla LCD para mayor comodidad. Peso Neto: 0.365Kg. Protección de cortocircuito y protección en tiempo de carga. 100,000 niveles de diseño anti-estático Imput 100-240V 50-60Hz, 1.8A. USB 5V DC 1A(MAX) 5W.Carcasa a prueba de fuego. Para ASUS: 19V/2.64A; TOSHIBA: 15V/3A, 15V/4A,15V/5A, ACER:19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74A; IBM: 19V/4.2A; DELL:19V/3.16A,19V/3.42A; COMPAQ/HP:18.5V/4.9A,19V/4.9A18.5V/3.8A ; GATEWAY:19V/3.16A,19V/3.42A,19V/3.68A,19V/4.74A IBM:16V/2.2A,16V/3.36A,16V/3.5A,16V/4.5A SAMSUNG: 19V/3.16A,19V/3.75A,19V/4.22A,19V/4.74A etc. SONY: 16V/3.42A,16V/3.75A,16V/4A. FUJITSU: 16V/3.36A, 16V/3.75A etc. Nota: Se pueden adaptar más modelos que están fuera de esta lista.
ACCACT525	Cargador Universal con 8 puntas. ACTECK. LC1000. MVAL-002. Apto para la mayoría de laptops y aparatos portátiles. Salida USB para Tablets, Celulares y más. Pantalla LCD para mayor comodidad. Peso Neto: 0.365Kg. Protección de cortocircuito y protección en tiempo de carga. 100,000 niveles de diseño anti-estático Imput 100-240V 50-60Hz, 1.8A. USB 5V DC 1A(MAX) 5W. Carcasa a prueba de fuego. Para TOSHIBA: 19V/3.95A; ACER: 19V/3.42A; DELTA: 20V/3.5A etc. DELL: 19.5V/3.34A, 19.5V/4.62A etc. - DELL: 20V/3.5A, 20V/4.5A etc. IBM/LENOVO: 20V/4.5A,20V/3.25A etc. HP/COMPAQ: 18.5V/3.5A,18.5V/4.9A etc. HP/COMPAQ:18.5V4.9A, 19V4.74A etc. ASUS: 9.5V 2.315A/12V 3A etc. Nota: Se pueden adaptar más modelos que están fuera de esta lista.
Clave	**Hub y Lectores Acteck.**
ACCACT1410	HUB Conected USB de 4 puertos. ACTECK HU620. Color Morado LKHU-001. NUEVO PRODUCTO.
ACCACT1400	HUB Conected USB de 4 puertos. ACTECK HU620. Color Azul LKHU-002. NUEVO PRODUCTO.
ACCACT1420	Lector de memoria Externo Universal. Acteck ACR-560. Color: Rojo. El lector externo universal Acteck LKCR-001 es compatible con las siguientes memorias: CF/ CF2/ XD/ SD/ Mini SD/ Extreme SD/ Extreme III SD/ MMC1/ MMC2/ MMC4.0/ RS-MMC/ HS-MMC/ Micro Drive/ T-Flash/ MS Pro Duo/ MS Pro/ MS Duo/ MS/ HS MS Pro/ HS MS PRO DUO/ MS PRO ULTRA.
ACCACT1430	Lector de memoria Externo Universal. Acteck ACR-560. Color: Plata. El lector externo universal Acteck LKCR-002 es compatible con las siguientes memorias: CF/ CF2/ XD/ SD/ Mini SD/ Extreme SD/ Extreme III SD/ MMC1/ MMC2/ MMC4.0/ RS-MMC/ HS-MMC/ Micro Drive/ T-Flash/ MS Pro Duo/ MS Pro/ MS Duo/ MS/ HS MS Pro/ HS MS PRO DUO/ MS PRO ULTRA.
Clave	**Presentador laser Acteck**
MOUGEN365	Presentador Laser Acteck AM-PSR7 El Pocket Presenter de Acteck es un mando a distancia que combina las funciones de un apuntador laser, un presentador inalámbrico, hasta un mouse con botones de acceso rápido. Funciona por medio de un receptor USB y se puede utilizar hasta a 8 metros de distancia de él. NUEVO PRODUCTO.
Clave	**Docking Station**

ACCACT1220	Docking Station Acteck MOAD-001 Dockbook de Acteck es una alternativa multifuncional que te permite tener un hub USB, un lector universal de tarjetas de memoria, entradas de audio y conexión de red en un solo dispositivo. Conector USB. Cuenta con conectores para 4 USB, 1 SATA, 1 Serial, 1 Ethernet, 2 PS2 (mouse/teclado), 2 Audio (micro/ audífono), 1 Card Reader (53 tipos). Largo del cable 1.15 m.
Clave	**Manos Libres**
ACCACT1190	Manos libres. ACTECK. FREE HANDS BT750. MUAB-002. . Audifonos: bluetooth V2.0 mini USB. incluye: led indicador de encedido, Rec de corriente por medio de mini USB. Horas de uso: hasta 4 horas de uso continuo. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 12 mm x 17mm x 34 mm. Peso: .03kg. (Existencias Limitadas)
ACCACT1200	Manos libres. ACTECK. FREE SOUND BT800. MUAB-001. . Audifonos: bluetooth V2.0 mini ULTRA SLIM. incluye: bateria interna recargable. Horas de uso: hasta 3 horas de uso continuo. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 12 mm x 17mm x 34 mm. Peso: .03kg.
Clave	**Maletines para Notebook ACTECK**
MALACT190	Portafolio para laptop. ACTECK. CITY-PACK. MLBG-007. Tamaño: 15,4". Hecho de Poliester. Color Negro.
MALACT030	Maletin para Notebook modelo 15.4" (Metro 15), Hecho de Poliester, Color negro.
MALACT040	Maletin para Notebook modelo 10.2" (Metro 10), Hecho de Poliester, Color negro.
MALACT070	Mochila para Notebook modelo 15" (Sport), Hecho de Poliester, Color negro.
MALACT260	Mochila para notebook. ACTECK. SPORT-PACK. MLBP-004. Tamaño: 15,4". Hecho de poliester. Color Negro.
MALACT080	Mochila para Notebook modelo 15" (Travel), Hecho de Poliester, Color negro. (Existencias Limitadas)
MALACT250	Maletin para Notebook. ACTECK. TRAVEL-PACK. MLBP-005. Tamaño: 15,4". Hecho de Poliester. Color negro.
MALACT270	Maleta. ACTECK. ROLLING-PACK. MLTR-002. Tamaño: 17". Hecho de Nylon. Repelente al agua. Tipo Viajero, Color Negro.
MALACT140	Funda para Notebook. ACTECK. SLEEVE-PACK. MLSL-005. Tamaño: 10". Hecho de Neopreno. Repelente al agua, color Rojo.
MALACT170	Funda para Notebook. ACTECK. SLEEVE-PACK. MLSL-004. Tamaño: 10". Hecho de Neopreno. Repelente al agua, color Azul.
MALACT150	Funda para Notebook. ACTECK. SLEEVE-PACK. MLSL-003. Tamaño: 10". Hecho de Neopreno. Repelente al agua, color Gris.
MALACT110	Funda para Notebook modelo 10.2" (Sleeve 10), Hecho de Poliester, Color negro.
MALACT230	Portafolio para Notebook modelo 14" (MLBG-011) ACTECK. Access-pack. Material: Neopreno. Repelente al agua. Color negro. Garantía limitada: 1 año.
MALACT240	Portafolio para Notebook modelo 15.4" (MLBG-012) ACTECK. Access-pack. Material: Neopreno. Repelente al agua. Color negro. Garantía limitada: 1 año.
MALACT280	Portafolio para laptop. ACTECK. MESSENGER-PACK. MLBG-024. Tamaño: 15,4". Hecho de Poliester. Color Rosa.
MALACT290	Portafolio para laptop. ACTECK. MESSENGER-PACK. MLBG-023. Tamaño: 15,4". Hecho de Poliester. Color Rojo.
MALACT300	Portafolio para laptop. ACTECK. MESSENGER-PACK. MLBG-022. Tamaño: 15,4". Hecho de Poliester. Color Azul. (Existencias Limitadas)
MALACT310	Portafolio para laptop. ACTECK. MESSENGER-PACK. MLBG-021. Tamaño: 15,4". Hecho de Poliester. Color Negro.
MALACT320	Portafolio para laptop. ACTECK. MESSENGER-PACK. MLBG-016. Tamaño: 10". Hecho de Poliester. Color Rosa.
MALACT330	Portafolio para laptop. ACTECK. MESSENGER-PACK. MLBG-015. Tamaño: 10". Hecho de Poliester. Color Rojo.
MALACT340	Portafolio para laptop. ACTECK. MESSENGER-PACK. MLBG-014. Tamaño: 10". Hecho de Poliester. Color Azul.
MALACT350	Portafolio para laptop. ACTECK. MESSENGER-PACK. MLBG-013. Tamaño: 10". Hecho de Poliester. Color Negro.
MALACT130	Maletin para Notebook ACCESS-PACK 12" ACTECK. MLBG-010 Material: Neopreno. Repelente al agua. Color: Negro, Dimensiones: 33*26*3cm. (Existencias Limitadas)
MALACT370	Portafolio para Netbook. ACTECK. MESSENGER Kit MLBG-026 Tamaño: 11"c/minimouse Óptico Negro Retráctil 1000dpi. NUEVO PRODUCTO.
MALACT380	Portafolio para Netbook. ACTECK. MESSENGER Kit MLBG-027 Tamaño: 11"c/minimouse Óptico Rosa Retráctil 1000dpi. NUEVO PRODUCTO.
MALACT390	Portafolio para Netbook. ACTECK. MESSENGER Kit MLBG-028 Tamaño: 11"c/minimouse Óptico Azul Retráctil 1000dpi. NUEVO PRODUCTO.

MALACT400	Portafolio para Netbook. ACTECK. MESSENGER Kit MLBG-029 Tamaño: 11"c/minimouse Óptico Anaranjado Retráctil 1000dpi. NUEVO PRODUCTO.
MALACT410	Maletín para Netbook. ACTECK Fresh Kit MLBG-030 10.6" recubrimiento repelente al Agua Y Minimouse Óptico Azul 1000dpi. NUEVO PRODUCTO.
MALACT420	Maletín para Netbook. ACTECK Fresh Kit MLBG-031 10.6" recubrimiento repelente al Agua Y Minimouse Óptico Verde 1000dpi. NUEVO PRODUCTO.
MALACT430	Maletín para Netbook. ACTECK Fresh Kit MLBG-032 10.6" recubrimiento repelente al Agua Y Minimouse Óptico Amarillo 1000dpi. NUEVO PRODUCTO.
MALACT440	Maletín para Netbook. ACTECK Fresh Kit MLBG-033 10.6" recubrimiento repelente al Agua Y Minimouse Óptico Rosa 1000dpi. NUEVO PRODUCTO.

Accesorios GENIUS

Clave	Bateria Portable Genius
ACCGNS320	Batería Portable Genius Modelo GE-U200 Batería portátil para smartphone, Capacidad de la batería 2600mA, Indicador LED. Interface: Micro USB
Clave	**Soporte multimedia para iPad**
ACCGNS310	Soporte multimedia para iPad GENIUS Modelo SP-i600. Equipado con un altavoz (4W) que promete convertir a nuestro tablet favorito en un completo centro multimedia. ofrece conexión Jack en caso de que queramos conectar otro tipo de reproductor MP3 o teléfono móvil que no sea de Apple. Peana rotatoria, que nos permite posicionar nuestro iPad tanto en vertical (ideal para trabajar por ejemplo con nuestro PC) como en horizontal, facilitando así el visionado de películas.
Clave	**Cooling Genius**
ACCGNS230	Cooling p/laptop GENIUS Modelo GF-S100. Con interfaz USB, silencioso ventilador con conexión USB, mejora la circulación de aire alrededor del portátil sin agotar la carga de la batería. ideal para el mejoramiento y enfriamento de tu laptop. Color negro, (Existencias Limitadas).
ACCGNS270	VENTILADOR GENIUS GF-S200 (31280195100). Stan 200,Interfaz USB. Su diseño Hidrodinámico con ondas brinda mayor eficiencia y suavidad al flujo del aire, además su ventilador de 70mm (potente a la vez que silencioso). Color negro.
ACCGNS280	VENTILADOR GENIUS Modelo GF-S250 (31230001100). Avanzado Interfaz USB, soporte para portátil con ventilador, material de aluminio con 2 poderosos y silenciosos ventiladores para sacar el calor fuera de la base portátil. Color plata.
Clave	**GAMES**
ACCGNS290	GAME GENIUS Modelo GJ-G08XU (31610022100). Max Fire es el último Game Pad especialmente para la lucha contra la PC. 8 botones programables en la parte superior y frontal, proporcionan el mejor control de los juegos de lucha. Color Negro.
ACCGNS300	GAME GENIUS Modelo GJ-G08X2 (31610029100). 8 way D-pad le permitirán moverse rápidamente y tener todo a su alcance, 8 botones de acción, 4 ergonómicos disparadores.Color negro.
Clave	**Game Pad Genius**
CONGNS070	Game Pad Genius MaxFire Modelo G-08XU. Con 8 botones de acción para aumentar la potencia de disparo (incluye cuatro disparadores) Controlador de juego programable: incrementa la precisión y reacción en situaciones de control y disparo, Diseño ergonómico: se adapta a cualquier tamaño de mano y reduce la fatiga, Interface USB: no necesita drivers. Soporta Windows XP/Me/2000/98

Accesorios SPACE

Clave	Accesorios SPACE
ACCSPA150	Adaptador de corriente SPACE para cámara LiveMotion (SPA-ADHHD) DV-HHD Touch.
ACCSPA160	Batería recargable SPACE para LiveMotion (SPA-BATHHDT) DV-HHD Touch.
ACCGNS130	Lámpara Cargador de Emergencia para Celular Space Modelo LiveChanger (SPL-LCN), 4 Leds de luminosidad y bajo consumo, utiliza una bateria AA alcalina o recargable, Compatible con: Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Motorola y LG. Colore: Negro. (Existencias Limitadas)
ACCGNS220	Lámpara Cargador de Emergencia para Celular Space Modelo LiveChanger (SPL-LCR), 4 Leds de luminosidad y bajo consumo, utiliza una bateria AA alcalina o recargable, Compatible con: Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Motorola y LG. Color: Rojo. (Existencias Limitadas)
ACCGNS060	Dockstation Space Modelo LIVESTATION HD9 (SPP-LSDH9N), Color Negro, El complemento ideal para tu notebook, Disco optico Super (DVD/RW-CD/RW), Soporta disco SATA DE 80 GB- 320 GB o mayor. Dos puertos adicionales USB 2.0, Cable usb tipo Y, Adaptador de energia de 5V-2A. Dimensiones: 227x180x16mm. (Existencias Limitadas)
Clave	**Funda SPACE**
ACCSPA070	FUNDA PROTECTORA MARCA SPACE MODELO Live Case (SPA-LC01N) para Livepad7, compatible con tabletas de 7". Diseño de piel negra. Protege contra golpes. Facilita la movilidad de la Tableta. Ángulo de inclinación ajustable.

ACCSPA170	FUNDA PROTECTORA MARCA SPACE MODELO Live Case (SPA-LC02N) para Livepad7.2, compatible con tabletas de 7". Diseño de piel negra. Protege contra golpes. Facilita la movilidad de la Tableta. Ángulo de inclinación ajustable.

ACCESORIOS THERMALTAKE

Clave	Docking para Discos Duros
ACCTMK130	Docking para Discos Duros Thermaltake(ST0014U) BlackX Duet Soporta 2 HDDs simultaneamente de 2.5" & 3.5" SATA I/II/III de cualquier capacidad. Interfaz USB 2.0 y eSata. Incluye cable USB, funda protectora y desarmador. Color: Negro. Peso: 312 g.
Clave	**Ventiladores para Notebook Marca THERMALTAKE**
VENTMK020	Base Ventilador USB Thermaltake (CLN0015) Massive23 LX; 2 puertos USB integrados. Compatible: Laptop de 10" a 17". Color: Negro. Voltaje de alimentacion: 5 V. Material: Aluminio y plastico. 1x LED azul de ventilador. Dimensiones: 300 x 376 x 51.5 mm. Peso: 0.9 Kg.
VENTMK120	Base Ventilador USB Thermaltake (CLN0019) Massive23 GT; 2 puertos USB integrados y 1 puerto mini USB. Controlador de velocidad de ventilador (500~800 RPM); Compatible: Laptop de 10" a 17". Color: Negro y Rojo. Voltaje de alimentacion: 5 V. Material: Aluminio y plastico. Ventilador:200mm, 1x LED rojo de ventilador. Dimensiones: 352 x 293.1 x 41.4 mm Peso: 0.9 Kg.

Accesorios LOGITECH

Controles de Videojuegos

Clave	Controles HARMONY
CONLOG210	*OPEN BOX* Control Universal. Logitech. HARMONY 1100 *Open Box*. 915-000074. Disfrute de un toque de lujo gracias a la pantalla táctil de 3,5 pulgadas (9 cm) a todo color y a los controles de actividades mediante una pulsación. Tecnología inalámbrica RF. Sustituye hasta quince mandos a distancia. Comandos e iconos personalizables. Tecnología inalámbrica RF. Color negro. Compatible: Windows, MAC 10.3+. (Existencias Limitadas)
Clave	**Controles LOGITECH para PC**
CONLOG010	Joystick LOGITECH Attack 3 963291-1104
Clave	**VENTILADOR**
ACCLOG110	BASE LOGITECH Portable Lapdesk N315. 939-000281. Un soporte para las rodillas elegante y ligero, con alfombrilla retráctil, que permite usar el portátil y su ratón cómodamente en cualquier sitio. Ayuda a proteger del calor del portátil las piernas y rodillas, para mantenerse cómodo y fresco. Alfombrilla retráctil para el ratón
ACCLOG120	Ventilador LOGITECH para Notebook Cooling Pad N120. 939-000343. Silencioso ventilador con conexión USB, mejora la circulación de aire alrededor del portátil sin agotar la carga de la batería. La toma de aire posterior permite usar el dispositivo de refrigeración sobre las rodillas o en un escritorio, sin afectar a la circulación uniforme y constante del aire. Compatible con MAC Y PC. Compatible con portatiles de hasta 15.6 pulgadas. Color blanco/verde. Garantia 2 años. "NEW STYLE"

Accesorios PERFECT CHOICE

Gamer PERFECT CHOICE

Clave	Controles y Volante PC Perfect Choice
CONMST090	Control alambrico para computadoras basadas en sistema windows 98SE/ME/2000/XP, conector USB. Marca Perfect Choice Modelo PC-120391
Clave	**Controles y Accesorios PlayStation 2 Perfect Choice**
CONMST340	Kit de Accesorios para PSP GO, Incluye cargador para auto, estuche protector y juego completo de protectores para pantalla, cubierta protectora trasparente, audifonos, cable retractil, 2 estuches para Memory Stick Micro y pulsera para muñeca, Marca Perfect Choice, PC-330608 (Existencias Limitadas)
Clave	**Controles y Accesorios Wii Perfect Choice**
ACCMST2090	Protector de Balance Board para Wii, Protege tu Balance Board de derrames e impactos, Por su material te ayuda a prevenir que tus pies resbalen, Marca Perfect Choice, PC-330486 (Existencias Limitadas)

Comunicacion PERFECT CHOICE

Clave	Telefonos VOZ IP
ACCMST960	Telefono VOIP USB Skype, certificado por Skype, útil para audio conferencias y telefonía VoIP, marcado directo hacia una dirección IP, reduce costos de telefonía, Marca Perfect Choice, PC-260011 (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores Bluetooth**

ACCMST2150	Nano Dongle Bluetooth 2.1 EDR Clase 1, Transmisor / receptor inalámbrico, Conector USB, Rango de operación: 100 mts. max, Funciona con dispositivos compatibles con Bluetooth, como laptops, PDAs, impresoras, teléfonos celulares, bocinas con Bluetooth, etc. Marca Perfect Choice, PC-217206. (Existencias Limitadas)
ACCMST1440	Manos libres Bluetooth Reflex Diseño unico y estilizado, funcion de marcacion por voz, 4 horas de converzacion y 80 horas en modo de espera, Compatible con aparatos Bluetooth 2.0 + EDR, alcance de hasta 10 m, recomendado como manos libres para tu computadora, peso de 6.5 gr,se carga mediante cable usb incluido. Marca Perfect Choice, PC-217213
ACCMST1830	Nano Dongle Bluetooth, Transmisor / receptor inalámbrico, Conector USB, Rango de operación: 10 m max, Funciona con dispositivos compatibles con Bluetooth, como laptops, PDAs, impresoras, teléfonos celulares, bocinas, etc. Marca Perfect Choice, PC-217169.
ACCMST1860	Transmisor de audio Bluetooth® para iPod Transmite música desde tu iPod® a través de Bluetooth, Disfruta de hasta 9 horas de música, No requiere baterías, Alimentación directa del iPod, Diseño estético, Disfruta de la música de manera inalámbrica, Soporta el perfil Bluetooth AVRCP, Rango de operación: 10 m,Voltaje de alimentación: 5 Vcc (iPod) Corriente de operación: 30 mA, Frecuencia de operación: 2,402-2,480 GHz para el uso de control remoto. Marca Perfect Choice, PC-217176 (Existencias Limitadas)
ACCMST025	Receptor de Audio Bluetooth, convierte tu estèreo en dispositivo Bluetooth, recibe audio desde tu PC, telefono celular, transmisor Bluetoth de IPod, hasta 20 metros de alcance, convierte tu sistema de audio en inalambrico, Bateria recargable integrada, Marca Perfect Choice, PC-217183
Clave	**Lectores de Tarjetas**
ACCMST075	Lector de Tarjetas Universal. Shade. PERFECT CHOICE. PC-171614. Conector: USB. Acabado: Caucho. Voltaje de alimentacion: 5 Vcc. Compatible con mas de 43 tipos de tarjetas. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 9,1 x 2,7 x 14 cm. Peso: 0,06 kg. "NUEVO PRODUCTO"
ACCMST1380	Lector USB Tarjetas 15-1 DISEÑO TIPO "Pen Drive", soporta las tarjetas: Mini SD, Micro SD, T-Flash, CD, MMC, MMC Plus, RS-MMC, MMC 4.0, Micro MMC, MS, MS Duo, MS Pro, MS Pro Duo, SIM, Marca Perfect Choice, PC-171430. (Existencias Limitadas).
Accesorios PERFECT CHOICE	
Clave	**Accesorios para Teclados y Ratones**
ACCTYM020	Tapete Ergonomico para Mouse de Gel, Marca Perfect Choice, PC-041078
ACCMST1100	Tapete para Mouse Optico, Marca Perfect Choice, PC-041139 (Existencias Limitadas)
ACCMST1870	Tapete Rigido para Ratones Opticos, Aumenta el desempeño de ratones opticos, reduciendo el movimiento de la mano, superficie antideslizante, ultradelgado, Marca Perfect Choice, PC-041122 (Existencias Limitadas)
ACCMST2170	Tapete para Raton en Bolsa C/15 Pz, Tapete con diferentes diseños en presentacion de 15 piezas, Varios Diseños, Marca Perfect Choice, PC-041177
ACCMST2180	Tapete para Raton en Bolsa C/15 Pz, Tapete con diferentes diseños en presentacion de 15 piezas, Fotos Varias, Marca Perfect Choice, PC-041160
ACCMST2440	KIT Skin / MousePad.. Perfect Choice. PC-041702. Compatibilidad: Laptop 15,2". Skin: Autoadherible. Mouse Pad: Antibacterial y Multifuncional como protector de pantalla y limpiador. Incluye: 5 juegos. Material: Cubierta 80% Polipropileno, 15% Papel, 5% Pegamento. Tapete: 80% Hule, 20% Microfibra. Garantia Limitada en CT Internacional: 1 año. Peso: 0,12 kg.
ACCMST2530	KIT Skin / MousePad / Stickers. PERFECT CHOICE. PC-041771 A. Compatibilidad: Netbook 10,2". Skin: Autoadherible. Mouse Pad: Antibacterial y Multifuncional como protector de pantalla y limpiador. Stickers. Garantia Limitada en CT Internacional: 1 año. Peso: 0,12 kg. (Existencias Limitadas)
ACCMST2450	KIT Skin / MousePad.. Perfect Choice. PC-041726. Compatibilidad: Netbook 10,2". Skin: Autoadherible. Mouse Pad: Antibacterial y Multifuncional como protector de pantalla y limpiador. Incluye: 5 juegos. Material: Cubierta 80% Polipropileno, 15% Papel, 5% Pegamento. Tapete: 80% Hule, 20% Microfibra. Garantia Limitada en CT Internacional: 1 año. Peso: 0,12 kg. (Existencias Limitadas)
ACCMST2460	MousePad.. Perfect Choice. PC-041740. Antibacterial y Multifuncional como protector de pantalla y limpiador. Diseños: Varios. Incluye: 5 piezas. Material: 80% Hule, 20% Microfibra. Garantia Limitada en CT Internacional: 1 año. Medidas: 275 x 160 mm. Peso: 0,5 kg.
ACCMST2470	MousePad.. Perfect Choice. PC-041764. Antibacterial y Multifuncional como protector de pantalla y limpiador. Diseños: Nat Geo. Incluye: 5 piezas. Material: 80% Hule, 20% Microfibra. Garantia Limitada en CT Internacional: 1 año. Medidas: 275 x 160 mm. Peso: 0,5 kg.
Clave	**Accesorios para Discos**
ACCMST1310	Caja para 5 discos de 3.5", PC-010487 (Existencias Limitadas)
ACCMST470	Etiquetas para CD´s para repuesto de PC-230045, incluye 12 etiquetas CDs de 8 cms; 18 etiquetas para CDs de 12 cms; 14 etiquetas para cajas o DVDs. Marca Perfect Choice, PC-230069 (Existencias Limitadas)
ACCMST020	Caja de proteccion para diskettes 3.5" paquete de 5 piezas, PC-010098 (Existencias Limitadas)
ACCMST1280	Charola para CD´s para 12 CD´s, EL-992479 (Existencias Limitadas)

ACCMST920	Cubierta con Pantalla para Disco Duro PC-171386 (Existencias Limitadas)
ACCMST2210	Cubierta Para Disco Duro SATA de 2.5", Organiza y lleva tu informacion facilmente, no requieres herramientas, no necesita fuente de poder externa, recomendado para usuarios con computadoras portatiles, compatible con el standar USB 2.0, estructura de aluminio, (disco duro no incluido), compatible con discos duros de hasta 500 GB, Marca Perfect Choice. PC-171546.
ACCMST2320	Cubierta Para Disco Duro E-SATA de 2.5", Doble conector eSATA / USB, cubierta en aluminio, Maxima velocidad en transferencia de datos hasta 3 Gbps, no requieres herramientas, compatible con el standar eSATA/USB 2.0, estructura de aluminio, (disco duro no incluido), compatible con discos duros de hasta 640 GB, Marca Perfect Choice. PC-171577.
ACCMST1450	Cubierta SATA para disco IDE de 2.5", incluye cable externo SATA para su conexión velocidad de trasferencia de datos de 1.5 Gbps, soporta IDE hasta de 137 GB, Marca Perfect Choice, PC-106029 (Existencias Limitadas)
Clave	**Mantenimiento**
ACCMST550	Funda protectora para Torre y Minitorre PC-098041B o PC-098317 (Existencias Limitadas)
ACCMST1680	E-Foam (Espuma limpiadora 400g) Espuma limpiadora para superficie de plasticos y teclados, no es toxico, no reacciona con otros quimicos, no daña la capa de ozono, producto ecologico. PC-030089
ACCMST840	Limpiador para filtros de cristal PC-032014 (Existencias Limitadas)
ACCMST1200	Funda protectora para Torre y Minitorre 3 pzas. PC-098324 (Existencias Limitadas)
ACCMST1330	Limpiador de CD´s contiene un Sistema limpiador de discos compactos, dos esponjas y 1 liquido limpiador, PC-033011
ACCMST1350	Limpiador para computadoras limpieza profunda y proteccion antiestática, PC-033066
ACCMST1420	Gel Limpiador para Computadora, para limpieza exterior de equipos, antiestático, Marca Perfect Choice PC-030188 (Existencias Limitadas)
ACCMST2340	Aire comprimido E-duster para limpieza de equipos (Individual 340 g), no dañan la capa de ozono, Producto Ecologico100%. Marca Perfect Choice. PC-030300.
ACCMST1700	E-Degreaser (Desengrasante dieléctrico) Limpiador de equipo eléctrico y electrónico, No inflamable, No requiere protección para su uso, No daña la capa de ozono, PC-030218.
ACCMST2220	Toallas limpiadoras para Notebook y Pantallas LCD. Toallas antiestaticas, para limpieza de teclado y pantallas, alta absorvencia sin residuos, contenido con 20 toallas, PC-030270
ACCMST1370	Crema Limpiadora PC-034032 (Existencias Limitadas)
ACCMST170	Limpiador de lectora para unidad lectora de floppys, PC-033042 (Existencias Limitadas)
ACCMST095	Toallas limpiadoras para Celulares y Portatiles. PERFECT CHOICE. PC-030324. Toallas antiestaticas. Contenido: 10 toallas. Dimensiones: 15 x 1,5 x 7,3 cm. Peso: 0,03 kg. (Existencias Limitadas)
Clave	**Cables y Accesorios**
ACCMST2660	Adaptador Universal con salida USB. PERFECT CHOICE. PC-240679. Incluye 6 diferentes conectores. Compatible: Tablets, smartphones y dispositivos alimentados por usb. Ideal para viajeros frecuentes. Diseño compacto. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 7,7 x 6,7 x 13,4 cm. Peso: 0,16 kg.
ACCMST2680	Cable USB a Micro USB. PERFECT CHOICE. PC-101345
ACCMST2410	Cable USB 2,0. PERFECT CHOICE. PC-101321B. Conector: Tipo A (M) / A (M). Tasa de transferencia: 480 Mpbs. Recomendable para camaras digitales, impresoras, escaners. Longitud del cable: 1,8 m. Garantia Limitada: 1 año.
ACCMST2005	Concentrador USB. PERFECT CHOICE. PC-171621. Conector: USB incluye 4 Puertos. Acabado: Mate. Voltaje de alimentacion: 5 Vcc. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 9,4 x 2,7 x 14,3 cm. Peso: 0,06 kg. "NUEVO PRODUCTO"
ACCMST520	Cable Extension USB de 1.8 Mts PC-101369
ACCMST500	Cable USB de 1.8 Mts A/B PC-101321
ACCMST2230	Cable VGA de CPU a Monitor HD15(M) /(M) 1.8 Mts. Para extender o conectar tu monitor. Marca Perfect Choice. PC-100980
ACCMST510	Cable USB de 3.0 Mts PC-101376
ACCMST2640	Concentrador USB con Lector de Tarjetas. PERFECT CHOICE. PC-171638. Conector: USB. Numero de Puertos: 3. Tarjetas Compatibles: SD, MMC, RS MMC, Mini SD, MS, MS Pro Duo, T-flash, Micro SD, M2. Compatible: Windows XP / Vista / w7 (32 y 64 bits). Voltaje 5 Vcc. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 9,4 x 2,7 x 14,3 cm. Peso: 0,073 kg. NUEVO PRODUCTO.
ACCMST410	Cable Convertidor USB/PARALELO PC-171003
ACCMST350	Adaptador USB a IRDA (Infrarrojo) PC-171133 (Existencias Limitadas)
ACCMST430	Extension de Cable VGA 1.8 Mts PC-100812 (Existencias Limitadas)
ACCMST910	Cable USB 2.0 PC-101345
ACCMST640	Adaptador USB/SERIAL PC-171331 (Existencias Limitadas)
ACCMST670	Candado para computadora portatil PC-160069
ACCMST1110	Cubierta Memory Proteccion Notebook 15", color negro, Marca Perfect Choice PC-080305 (Existencias Limitadas)

ACCMST1570	Mini Concentrador USB 2.0, Agrega cuatro puertos USB a su computadora, diseño ligero y portatil integrado (no necesita transportar cables adicionales) cumple con los estandares USB 2.0, maxima transferencia de datos 480 Mbps. Soporta fuente de alimentación externa (adaptador de corriente incluido) Marca Perfect Choice. PC-171478.
ACCMST1650	Base para computadora minitorre con freno y ruedas, Color negro. PC-190011.
ACCMST1980	Cable HDMI 3 m Transferencia de audio y video de alta calidad, Conectores metalicos HDMI machos de 19 pines, Sistema Dolby Digital. PC-101536
ACCMST2020	Adaptador con salidas USB, útil para usuarios con portatiles, diseño compacto, carga cualquier dispositivo USB recargable, conector plegable y adaptador de corriente incluido, Marca Perfect Choice PC-240648
ACCMST2030	Cable Link para Transferencia de Datos, te permite transferir archivos entre 2 computadoras por medio de los puertos USB. Marca Perfect Choice, PC-171515 (Existencias Limitadas)
ACCMST1590	Adaptador PC a PS, Para teclado en bolsa con 5 piezas. Marca Perfect Choice. PC-10302805 (Existencias Limitadas)
ACCMST1600	Adaptador PS a PC, Para teclado en bolsa con 5 piezas. Marca Perfect Choice. PC-10301105 (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptador de Corriente**
ACCMST1400	Adaptador de Corriente Universal incluye la mayoria de los conectores de corriente alterna de todos los continentes, con fusibles de protección, opera con dispositivos de 110 Vac - 220 Vac, Marca Perfect Choice, PC-240310 (Existencias Limitadas)
ACCMST2370	Adaptador de Corriente Universal para Netbook. Perfect Choice. PC-240662. Compatible con la mayoria de netbooks. 9 puntas intercambiables. 8 voltajes seleccionables. Proteccion contra sobrecargas. Proteccion para corto circuito. Potecia de salida 40 Watts (max). Garantia: 1 año. Dimensiones de embalaje: 9,3 x 3,7 x 2,5 cm. Peso: 0,265 kg.
ACCMST2140	Adaptador de Corriente Universal con Puntas Intercambiables, Cargador universal para computadoras portatiles, facil instalación, 7 voltajes selecionables, interruptor de seguridad, 10 puntas intercambiables, compatibles con mas de 1000 modelos de computadoras portatiles. Marca Perfect Choice, PC-240655
Clave	**Cargador de Baterias**
ACCMST1000	Cargador USB para 1 bateria AAA, útil para usuarios con portatiles, ultra compacto, incluye una bateria AAA, Marca Perfect Choice, PC-240075 (Existencias Limitadas)
ACCMST1010	Cargador USB para 2 baterias AA/AAA, útil para usuarios con portatiles, ultra compacto, incluye dos baterias AA, Marca Perfect Choice PC-240082 (Existencias Limitadas)
Clave	**Estuche para MP3**
ACCMST1130	Estuche para Reproductor Multimedia Mp4, de material neopreno, dimensiones 50X85X30 mm, Marca Perfect Choice, PC-250517 (Existencias Limitadas)
Clave	**Cables y Accesorios**
ACCMST440	CABLE DE EXTENSION DE TECLADO PC-100751 (Existencias Limitadas)
Clave	**Atriles y Cajones**
ACCMST180	Clip portapapel adherible al monitor, color gris, PC-010135 (Existencias Limitadas)
ACCMST190	Clip portapapel adherible al monitor, color negro, PC-010470 (Existencias Limitadas)
ACCMST210	Base para computadora minitorre con freno y ruedas, color gris, PC-190004 (Existencias Limitadas)
Clave	**Dispositivos USB 2.0**
ACCMST1770	Combo Lector Escritor de Tarjetas (40 en 1) y Concentrador USB 2.0. 5 ranuras para tarjetas digitales, 3 puertos USB 2.0, adaptador de corriente conector USB plegable. PC-171508.
Clave	**Ventiladores para Portatiles**
ACCMST2240	Ventilador 3 en 1 de Aluminio para Netbook color Rosa, Moderno diseño, con 3 usos como base, ventilador y cubierta protectora, estructura de aluminio que disipa el calor, el ventilador puede ser posicionado en cualquier parte de la base y con control de velocidad, protege tu equipo de golpes mientras lo transportas, compatible con netbook de hasta 10" (25.4 cm). Marca Perfect Choice Modelo PC-080718
ACCMST2250	Ventilador 3 en 1 de Aluminio para Netbook color Azul, Moderno diseño, con 3 usos como base, ventilador y cubierta protectora, estructura de aluminio que disipa el calor, el ventilador puede ser posicionado en cualquier parte de la base y con control de velocidad, protege tu equipo de golpes mientras lo transportas, compatible con netbook de hasta 10" (25.4 cm). Marca Perfect Choice Modelo PC-080725
ACCMST2270	Ventilador 3 en 1 de Aluminio para Netbook color Naranja, Moderno diseño, con 3 usos como base, ventilador y cubierta protectora, estructura de aluminio que disipa el calor, el ventilador puede ser posicionado en cualquier parte de la base y con control de velocidad, protege tu equipo de golpes mientras lo transportas, compatible con netbook de hasta 10" (25.4 cm). Marca Perfect Choice Modelo PC-080749

ACCMST1940	Ventilador Plegable para Laptop 2 silenciosos ventiladores que ayudan a disipar el calor de manera más eficiente. Reduce la temperatura y aumenta la vida de tu laptop, Plegable para ahorrar espacio, Fácil de transportar, solo necesita ser conectado a un puerto USB de tu laptop, Marca Perfect Choice PC-080466
ACCMST890	Ventilador Enfriador para Notebook USB, Diseño ligero y ayuda a reducir el calentamiento de tu portatil, Superficie de aluminio, con 3 ventiladores, Marca Perfect ChoicePC-080329
ACCMST2500	Base Ventilador. Air Desk. PERFECT CHOICE. PC-080848. Compatible: Laptop de 10" a 16". Color: Gris. Ventiladores: 2. Voltaje de alimentacion: 5 Vcc. Material: Aluminio. Diseño: Ligero y practico. Garantia Limitada: 1 año con CT Internacional. Dimensiones de empaque: 34 x 27 x 2 cm. Peso: 0,76 Kg.
ACCMST2630	Base Acolchada. PERFECT CHOICE. PC-080923. Compatible: Laptop de 10" a 16". Color: Gris/Blanco. Material: 60% Poliuretano, 25% Plastico ABS, 10% Espuma, 5% Poliester. Diseño: Ergonomico ideal para usarse sobre las piernas. Garantia Limitada: 1 año con CT Internacional. Dimensiones de empaque: 38 x 3,8 x 29 cm. Peso: 1,030 Kg. NUEVO PRODUCTO
ACCMST2620	Base Enfriadora Netbook con Hub. PERFECT CHOICE. PC-080930. Color: Blanco/Negro. Base con ventilador para netbook con hub 4 puertos USB. Velocidad ajustable del ventilador. Número de Ventiladores: 1. Material: Acrilonitrilo butadieno estireno. Garantía limitada: 1 año CT. Medidas: 26 x 20 x 2 cms. Peso: 0,555 kgs.
Clave	**Accesorios para Monitores**
ACCMON010	Filtro para Monitor de 15", color Gris, PC-020158 (Existencias Limtiadas)
ACCMON020	Filtro para Monitor de 17", color Gris, PC-020172 (Existencias Limitadas)
ACCMON040	Filtro para Monitor de 15", color Negro, PC-020165 (Existencias Limitadas)
ACCMON050	Filtro para Monitor LCD de 15", PC-020240 (Existencias Limitadas)
ACCMON080	Filtro para Monitor CRT de 17", EL-992011
ACCMST630	Filtro de Monitor, montaje lateral para 17", color negro, Marca Perfect Choice, PC-020264 (Existencias Limitadas)
ACCMST1220	Filtro de Monitor, montaje lateral para 15", color gris, Marca Easy Line, EL-991144
ACCMST1230	Filtro de Monitor, montaje lateral para 17", color negro, Marca Easy Line, EL-991151 (Existencias Limitadas)
Clave	**Comunicación Home Plugs.**
ACCMST1740	Concentrador de Audio para Telefono Digital/Computadora, compatible con telefonos convencional, facil instalación. PC-115052. (Existencias Limitadas)
Clave	**Kit de Punto de venta de Master Choice**
KITMST150	KIT Exhibidor de pie con mercancia. EASY LINE. PC-982401. Color: Varios. Incluye: Mouse, diademas, bocinas, teclados, Teatro en casa, Mouse pad, Mochila, Portafolio. Total: 52 piezas. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. PRODUCTO NUEVO.
KITMST160	KIT Exhibidor de rejilla con mercancia. EASY LINE. PC-982418. Color: Varios. Incluye: Mouse, diademas, bocinas, teclados, Teatro en casa, Mouse pad, Mochila, Portafolio. Total: 44 piezas. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. PRODUCTO NUEVO.
KITMST010	Kit de Punto de Venta (PC-980339), el cual incluye 1 Exhibidor para colocar articulos, 1 Teclado PC-200130, 1 Teclado PC-200116, 1 Teclado PC-200055, 2 Ratones PC-043577, 1 Mouse PC-043515, 2 Fundas PC-098058, 1 Funda PC-095132, 1 Tapete PC-041689, 1 Tapete PC-041559, 1 Control PC-330042, 2 Controles PC-120124, 1 Estuche para CD's PC-010166 o PC-010517, 1 Kit de Limpieza PC-030119, 1 Cajon Portateclado PC-070054, 4 Cables USB 1.1 PC-101123, 1 Kit de Cables USB PC-101178, 2 Cables USB 2.0 PC-101321, 1 Mochila PC-080244, 2 Bocinas PC-111306, 1 Bocina PC-111269, 5 Diademas PC-110033, 5 Microfonos PC-110026, 2 Camaras PC-980094, 1 Camara PC-320241 (Existencias Limitadas)
KITMST100	KIT Exhibidor Perfect Zone. PERFECT CHOICE. PC-982319. Exhibidor el cual incluye: 67 productos. Ideal para area de ventas. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. NUEVO PRODUCTO
Clave	**Accesorios para Guitarra Hero y Rock Band**
ACCMST2060	Stand para Microfono, Compatible con guitarras de Rock Band I, Rock Band II, Guitar Hero, Estructura metalica, altura ajustable, diseño plegable, incluye cable, Marca Perfect Choice, PC-330516 (Existencias Limitadas)
Clave	**Accesorios Perfect Choice**
ACCMST085	Lampara de Led con Hub. PERFECT CHOICE. PC-171591. Conexión: USB. Color: Negro. Boton tactil de encendido y apagado. Hub USB: 2 puertos. Alimentacion: 5 Vcc. Luz: 138 Lux. Lampara LEDs con duracion de hasta 50 000 horas de uso continuo. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 18,5 x 4,6 x 28 cm. Peso: 0,08 kg. NUEVO PRODUCTO
Maletines	
Clave	**Maletines para Notebook**
MALGEN010	Maletin para Notebook, Imitación Piel, dimensiones 38cm x 28.5 cm x 6.4 cm, PC-080015, 5 Compartimentos (Existencias Limitadas)

MALGEN270	Mochila para Notebook. PERFECT CHOICE. Vortex. PC-080886. Color: Negro. Compatible: Notebook de 17" (43,18 cm). Cubierta: 100% Nylon, 100% Poliester. Montaje: Espalda. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 35 x 20 x 49 cm.
MALGEN240	Mochila Messenger Bag Geo Para Laptop 15", Diseño ligero novedoso y juvenil, amplios compartimientos, correa con soporte ergonomico, compartimientos multiples y correa de seguridad para tu laptop. Marca Perfect Choice Modelo PC-080527
MALGEN400	Mochila Netpack 10" Café/Rosa, Diseño practico, compartimientos multiples para documentos y accesorios, material de Nylon 100%, correa de 3.8 cm de ancho para mayor comodidad, compatible con netbook de hasta 10" (25.4 cm). Marca Perfect Choice Modelo PC-080596
MALGEN410	Mochila Netpack 10" Marino/Cielo, Diseño practico, compartimientos multiples para documentos y accesorios, material de Nylon 100%, correa de 3.8 cm de ancho para mayor comodidad, compatible con netbook de hasta 10" (25.4 cm). Marca Perfect Choice Modelo PC-080671
MALGEN420	Mochila Netpack 10" Gris/Rojo, Diseño practico, compartimientos multiples para documentos y accesorios, material de Nylon 100%, correa de 3.8 cm de ancho para mayor comodidad, compatible con netbook de hasta 10" (25.4 cm). Marca Perfect Choice Modelo PC-080688
MALGEN430	Mochila Netpack 10" Plata/Negro, Diseño practico, compartimientos multiples para documentos y accesorios, material de Nylon 100%, correa de 3.8 cm de ancho para mayor comodidad, compatible con netbook de hasta 10" (25.4 cm). Marca Perfect Choice Modelo PC-080695
MALGEN440	Mochila Netpack 10" Plata/Naranja, Diseño practico, compartimientos multiples para documentos y accesorios, material de Nylon 100%, correa de 3.8 cm de ancho para mayor comodidad, compatible con netbook de hasta 10" (25.4 cm). Marca Perfect Choice Modelo PC-080701
MALGEN450	Portafolio Slim color Negro diseño ligero y practico, correa y agarradera ergonomica, Multiples compartimientos, Compatible con laptop de 15.4" (39.1 cm). Marca Perfect Choice, PC-080770
MALGEN460	Portafolio de Nylon color Negro diseño ligero resistente y practico, correa ajustable y ergonomica, Multiples compartimientos, Compatible con laptop de 15.4" (39.1 cm). Marca Perfect Choice, PC-080763
MALGEN470	Portafolio Silver para Notebook de 15,4". Perfect Choice. . PC-080817. Compartimientos multiples. Correa para colgar al hombro de 2" completamente ajustable. Correa de seguridad para tu computadora. Garantia: 1 año. Dimensiones: 40,5 x 29 x 15 cm. Peso: 0,770 kg.
MALGEN500	Mochila Silver para Notebook de 15,4". Perfect Choice. . PC-080800. Compartimientos multiples. Sistema Dry Fit en la espalda para una maxima ventilacion. Correas muy omodas para colgar al hombro. Correa de seguridad para tu computadora. Garantia: 1 año. Dimensiones: 45 x 30 x 19 cm. Peso: 0,917 kg.
MALGEN1070	Maletín Backpack 15.4" Silver Style. PERFECT CHOICE. PC-080961. Color: Gris/Verde. Material: 80% Nylon, 20% Poliéster. Compartimentos múltiples. Montaje: Asa, Correa ajustable. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 29 x 9 x 38. Peso: 0,538 kg. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1080	Maletín Backpack 15.4" Purple Style. PERFECT CHOICE. PC-080985. Color: Morado/Gris. Material: 80% Nylon, 20% Poliéster. Compartimentos múltiples. Montaje: Asa, Correa ajustable. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 29 x 9 x 38. Peso: 0,538 kg. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1090	Portafolio 14" Silver Style. PERFECT CHOICE. PC-080954. Color: Gris/Verde. Material: 100% Nylon. Compartimentos múltiples. Montaje: Asa, Correa ajustable. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 36 x 7,5 x 27. Peso: 0,472 kg. NUEVO PRODUCTO
MALGEN2000	Portafolio 14" Purple Style. PERFECT CHOICE. PC-080978. Color: Morado/Gris. Material: 100% Nylon. Compartimentos múltiples. Montaje: Asa, Correa ajustable. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 36 x 7,5 x 27. Peso: 0,472 kg. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1100	Portafolio Syrah Bag 15.6". PERFECT CHOICE. PC-081050. Color: Negro. Material: 95% Nylon, 5% Piel Vacuno. Diseño: Ejecutivo y femenino. Compartimentos múltiples. Montaje: Asas para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 46 x 9 x 35. Peso: 0,962 kg. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1110	Portafolio Syrah Messenger 10.2". PERFECT CHOICE. PC-081067. Color: Negro. Material: 100% Nylon. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos múltiples. Montaje: Correas para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 26 x 8,59 x 32. Peso: 0,495 kg. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1120	Portafolio Planium Case 15.6". PERFECT CHOICE. PC-081111. Color: Negro/Gris. Material: 80% Nylon, 20% Poliester. Diseño: Ejecutivo. Compartimentos múltiples. Montaje: Asas y correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 41 x 32 x 8,5. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1130	Portafolio Comfort 15.4". PERFECT CHOICE. PC-080992. Color: Cafe / Rojo. Material: Lona, 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos múltiples. Montaje: Asa y correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 40 x 13 x 39. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1140	Bolsa para Dama Comfort 15.4". PERFECT CHOICE. PC-081012. Color: Cafe / Rojo. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos múltiples. Montaje: Asa y correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 40 x 10 x 30. NUEVO PRODUCTO

MALGEN1150	Messenger Comfort 15.4". PERFECT CHOICE. PC-081005. Color: Cafe / Rojo. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos múltiples. Montaje: Asa y correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 40 x 13 x 39. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1160	Portafolio Taos 15.4". PERFECT CHOICE. PC-081074. Color: Negro / Gris. Material: 100% Nylon. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos múltiples. Montaje: Asa y correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 41 x 12 x 30. Peso: 0,810 Kg. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1330	Portafolio Messenger. Silver Lime. PERFECT CHOICE. PC-081043. Color: Negro / Verde. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos múltiples. Montaje: Correa para el hombro. Garantía limitada: 1 año CT Internacional. Dimensiones: 41,1 x 13,5 x 30 cm. Peso: 0,75 kg. PRODUCTO NUEVO
MALGEN1340	Portafolio Messenger. Silver Grape. PERFECT CHOICE. PC-081128. Color: Negro / Morado. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos múltiples. Montaje: Correa para el hombro. Garantía limitada: 1 año CT Internacional. Dimensiones: 41,1 x 13,5 x 30 cm. Peso: 0,75 kg. PRODUCTO NUEVO
MALGEN1350	Portafolio. Retro 14". PERFECT CHOICE. PC-081081. Color: Negro. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos múltiples. Montaje: Asas. Garantía limitada: 1 año CT Internacional. Dimensiones: 38 x 9 x 27. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1360	Mochila. Leat. PERFECT CHOICE. PC-080855. Color: Negro. Compatible: Laptop de 15,4". Material: 80% Nylon, 10% Poliéster, 10% Piel. Compartimentos múltiples. Montaje: Espalda. Dry Fit. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 45,5 x 34 x 19 cm. Peso: 1,105 kg. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1370	Portafolio Bunker Messenger 15,6". PERFECT CHOICE. PC-081159. Color: Negro / Gris. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimento especial para iPhone, Smartphones o iPod. Montaje: Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 44 x 7,5 x 34. Peso: 0,9 Kg. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1380	Portafolio Bunker Messenger 15,6". PERFECT CHOICE. PC-081197. Color: Verde. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimento especial para iPhone, Smartphones o iPod. Montaje: Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 44 x 7,5 x 34. Peso: 0,9 Kg. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1390	Portafolio Messenger kôln 15,4". PERFECT CHOICE. PC-081036. Color: Negro. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos multiples. Montaje: Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 41 x 8,5 x 33. Peso: 0,41 Kg. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1400	Portafolio Messenger Kôln 15,4". PERFECT CHOICE. PC-081029. Color: Naranja. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Montaje: Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 41 x 8,5 x 33. Peso: 0,7 Kg. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1410	Portafolio Messenger Kôln 15,4". PERFECT CHOICE. PC-081227. Color: Verde. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Montaje: Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 41 x 8,5 x 33. Peso: 0,7 Kg. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1420	Portafolio Messenger Kôln 15,4". PERFECT CHOICE. PC-081432. Color: Azul. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Montaje: Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 41 x 8,5 x 33. Peso: 0,7 Kg. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1470	Portafolio Pillow Bugs & Cities 14". PERFECT CHOICE. PC-081166. Color: Negro. Material: 50% Poliester y 50% poliuretano. Diseño: Moderno y juvenil. Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 39,5 x 29 x 10 cm. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1480	Portafolio Continental 14". PERFECT CHOICE. PC-081180. Color: Negro. Material: 50% Poliester y 50% poliuretano. Diseño: Moderno y juvenil. Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 39,5 x 29 x 10 cm. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1490	Portafolio Butterflies 14". PERFECT CHOICE. PC-081173. Color: Negro. Material: 50% Poliester y 50% poliuretano. Diseño: Moderno y juvenil. Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 39,5 x 29 x 10 cm. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1500	Portafolio Ultraligero 15,6". DESIGN. PERFECT CHOICE. PC-081487 Color: Negro. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 39,5 x 32 x 7 cm. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1520	Mini Messenger Ultraligero 10". DESIGN. PERFECT CHOICE. PC-081456 Color: Negro. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Ideal para Tablets, E-readers. Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 28 x 22 x 3 cm. NUEVO PRODUCTO
MALGEN1640	Portafolio Laptop 15,4". EASY LINE. EL-993483. Color: Negro. Compatible con Laptop de 15,4". Diseño ligero y practico, correa y agarradera ergonomica, Multiples compartimientos, Compatible con laptop de 15.4" (39.1 cm). NUEVO PRODUCTO.
MALGEN1510	Mochila Ultraligera 15,6". DESIGN. PERFECT CHOICE. PC-081449 Color: Negro. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Multiples compartimientos. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 46,5 x 29,5 x 16 cm. NUEVO PRODUCTO
Clave	Kit Fundas para Netbook

MALGEN510	KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-981558. Color: Naranja. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: Netbook de 10,2". Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Etil vinil acetato. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 32 x 6 x 28 cm. Peso: 0,317 kg.
MALGEN530	KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-981534. Color: Morado. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: Netbook de 10,2". Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Etil vinil acetato. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 32 x 6 x 28 cm. Peso: 0,317 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN540	KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-981527. Color: Verde. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: Netbook de 10,2". Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Etil vinil acetato. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 32 x 6 x 28 cm. Peso: 0,317 kg.
MALGEN560	KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-981503. Color: Azul. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: Netbook de 10,2". Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Etil vinil acetato. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 32 x 6 x 28 cm. Peso: 0,317 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN570	KIT Funda para Notebook / Mouse / Hub. PERFECT CHOICE.. PC-981398-00001. Color: Gris. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: Notebook de 15,6". Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Asa de mano. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. CONCENTRADOR: 4 puertos. Conexion: USB. Longitud del cable: 70 cm. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 41 x 7 x 34 cm. Peso: 0,798 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN580	KIT Funda para Notebook / Mouse / Hub. PERFECT CHOICE.. PC-981398-00002. Color: Rojo. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: Notebook de 15,6". Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Asa de mano. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. CONCENTRADOR: 4 puertos. Conexion: USB. Longitud del cable: 70 cm. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 41 x 7 x 34 cm. Peso: 0,798 kg.
MALGEN590	KIT Funda para Notebook / Mouse / Hub. PERFECT CHOICE.. PC-981398-00003. Color: Rosa. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: Notebook de 15,6". Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Asa de mano. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. CONCENTRADOR: 4 puertos. Conexion: USB. Longitud del cable: 70 cm. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 41 x 7 x 34 cm. Peso: 0,798 kg.
MALGEN610	KIT Funda para Netbook / Mouse / Hub. PERFECT CHOICE.. PC-981404-00001. Color: Gris. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: Netbook de 10,2". Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Asa de mano. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. CONCENTRADOR: 4 puertos. Conexion: USB. Longitud del cable: 6 cm. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30,5 x 7 x 25,5 cm. Peso: 0,524 kg.
MALGEN620	KIT Funda para Netbook / Mouse / Hub. PERFECT CHOICE.. PC-981404-00002. Color: Rojo. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: Netbook de 10,2". Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Asa de mano. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. CONCENTRADOR: 4 puertos. Conexion: USB. Longitud del cable: 6 cm. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30,5 x 7 x 25,5 cm. Peso: 0,524 kg.
MALGEN630	KIT Funda para Netbook / Mouse / Hub. PERFECT CHOICE.. PC-981404-00003. Color: Rosa. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: Netbook de 10,2". Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Asa de mano. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. CONCENTRADOR: 4 puertos. Conexion: USB. Longitud del cable: 6 cm. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30,5 x 7 x 25,5 cm. Peso: 0,524 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN640	KIT Funda para Netbook / Mouse / Hub. PERFECT CHOICE.. PC-981404-00004. Color: Azul. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: Netbook de 10,2". Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Asa de mano. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. CONCENTRADOR: 4 puertos. Conexion: USB. Longitud del cable: 6 cm. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30,5 x 7 x 25,5 cm. Peso: 0,524 kg. (Existencias Limitadas)

MALGEN1030	KIT High Tech Netpack / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-981596-00001. Color: Azul. NETPACK. Compatible: Netbook de 10,2". Cubierta: 90% Nylon 10% PVC. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Correa de hombro. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 24 x 12 x 34 cm. Peso: 0,527 kg. "NETPACK VERTICAL"
MALGEN1040	KIT High Tech Netpack / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-981596-00002. Color: Rojo. NETPACK. Compatible: Netbook de 10,2". Cubierta: 90% Nylon 10% PVC. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Correa de hombro. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 24 x 12 x 34 cm. Peso: 0,527 kg. "NETPACK VERTICAL"
MALGEN1050	KIT High Tech Netpack / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-981596-00003. Color: Morado. NETPACK. Compatible: Netbook de 10,2". Cubierta: 90% Nylon 10% PVC. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Correa de hombro. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 24 x 12 x 34 cm. Peso: 0,527 kg. "NETPACK VERTICAL"
MALGEN1060	KIT High Tech Netpack / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-981596-00004. Color: Gris. NETPACK. Compatible: Netbook de 10,2". Cubierta: 90% Nylon 10% PVC. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Correa de hombro. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 24 x 12 x 34 cm. Peso: 0,527 kg. "NETPACK VERTICAL"
MALGEN015	KIT 4 Fundas para Netbook. PERFECT CHOICE. PC-080916-A. Color: Varios. Compatible: 10,2". Cubierta: 100% Neopreno. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0,317 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN025	KIT 4 Fundas para Netbook. PERFECT CHOICE. PC-080916-B. Color: Varios. Compatible: 10,2". Cubierta: 100% Neopreno. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0,317 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN1580	Funda Reversible de 10,2. PERFECT CHOICE. EL-993605. Color: Rojo-Gris. Compatible: Netbook de 10,2" (25,9 cm). Cubierta: 100% Neopreno. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30 x 23 x 3 cm. Peso: 0,171 kg. "NUEVO PRODUCTO"
MALGEN1590	Funda Reversible de 10,2. PERFECT CHOICE. EL-993452. Color: Morado-Gris. Compatible: Netbook de 10,2" (25,9 cm). Cubierta: 100% Neopreno. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30 x 23 x 3 cm. Peso: 0,171 kg. "NUEVO PRODUCTO"
MALGEN1600	Funda Reversible de 10,2. PERFECT CHOICE. EL-993575. Color: Azul-Negro. Compatible: Netbook de 10,2" (25,9 cm). Cubierta: 100% Neopreno. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30 x 23 x 3 cm. Peso: 0,171 kg. "NUEVO PRODUCTO"
MALGEN2020	Maletin Mini Messenger 10,1". EASY LINE. EL-993438. Color: Negro. Material: 100% Nylon. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos múltiples. Montaje: Correas para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 26 x 8,59 x 32. Peso: 0,495 kg. NUEVO PRODUCTO
Clave	Kit Fundas para Notebook Linea Monterz
MALGEN1610	Funda Reversible de para Laptop. PERFECT CHOICE. EL-993506. Color: Morado-Gris. Compatible: Laptop de 15,4". Cubierta: 100% Algodon. Forro: 100 % Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 38 x 2,5 x 30 cm. Peso: 0,25 kg. PRODUCTO NUEVO.
MALGEN1620	Funda Reversible de para Laptop. PERFECT CHOICE. EL-993568. Color: Azul-Negro. Compatible: Laptop de 15,4". Cubierta: 100% Algodon. Forro: 100 % Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 38 x 2,5 x 30 cm. Peso: 0,25 kg. PRODUCTO NUEVO.
MALGEN1630	Funda Reversible de para Laptop. PERFECT CHOICE. EL-993513. Color: Rojo-Gris. Compatible: Laptop de 15,4". Cubierta: 100% Algodon. Forro: 100 % Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 38 x 2,5 x 30 cm. Peso: 0,25 kg. PRODUCTO NUEVO.
MALGEN770	KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Mino. PC-080909-00001. Color: Negro. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: 15,4". Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitud del cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0,317 kg.
MALGEN780	KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Azy. PC-080909-00002. Color: Rojo. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: 15,4". Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitud del cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0,317 kg.

MALGEN790	KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Burp. PC-080909-00003. Color: Morado. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: 15,4". Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitud del cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0,317 kg.
MALGEN800	KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Bof. PC-080909-00004. Color: Gris. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: 15,4". Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitud del cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0,317 kg.
MALGEN810	KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Pol. PC-080909-00005. Color: Naranja. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: 15,4". Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitud del cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0,317 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN820	KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Qui. PC-080909-00006. Color: Rosa. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: Notebook de 15,4". Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitud del cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0,317 kg.
MALGEN830	KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Flob. PC-080909-00007. Color: Azul. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: Notebook de 15,4". Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitud del cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0,317 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN840	KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Orn. PC-080909-00008. Color: Verde. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: Notebook de 15,4". Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitud del cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0,317 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN860	KIT Funda para Netbook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Azy. PC-080916-00002. Color: Rojo. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: 10,2". Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitud del cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0,317 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN880	KIT Funda para Netbook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Bof. PC-080916-00004. Color: Gris. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: 10,2". Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitud del cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0,317 kg.
MALGEN890	KIT Funda para Netbook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Pol. PC-080916-00005. Color: Naranja. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: 10,2". Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitud del cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0,317 kg.
MALGEN910	KIT Funda para Netbook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Flob. PC-080916-00007. Color: Azul. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: 10,2". Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitud del cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0,317 kg.
MALGEN920	KIT Funda para Netbook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Orn. PC-080916-00008. Color: Verde. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: 10,2". Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitud del cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0,317 kg.
MALGEN960	KIT Funda Netpack / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-080664A. Color: Rosa. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: Netbook de 10". Cubierta: 100% Nylon. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Correa de hombro. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 80 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30,5 x 7 x 25,5 cm. Peso: 0,500 kg. (Existencias Limitadas)

MALGEN970	KIT Funda Netpack / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-080664B. Color: Verde. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: Netbook de 10". Cubierta: 100% Nylon. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Correa de hombro. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 80 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30,5 x 7 x 25,5 cm. Peso: 0,500 kg.
MALGEN980	KIT Funda Netpack / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-080664C. Color: Azul. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: Netbook de 10". Cubierta: 100% Nylon. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Correa de hombro. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 80 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30,5 x 7 x 25,5 cm. Peso: 0,500 kg.
MALGEN1000	KIT Funda Netpack / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-080664E. Color: Gris. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: Netbook de 10". Cubierta: 100% Nylon. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Correa de hombro. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 80 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30,5 x 7 x 25,5 cm. Peso: 0,500 kg.
MALGEN1010	KIT Funda Netpack / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-080664F. Color: Naranja. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: Netbook de 10". Cubierta: 100% Nylon. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Correa de hombro. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 80 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30,5 x 7 x 25,5 cm. Peso: 0,500 kg.
Clave	**Maletines y Mochilas para Notebook**
MALGEN670	KIT Mochila para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-98143500003. Color: Rosa. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: Notebook de 15,2". Cubierta: 80% Nylon, 20% Poliester. Forro: 100 % Poliester. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 31 x 42 x 15 cm. Peso: 0,717 kg.
MALGEN740	Mochila. PERFECT CHOICE.. PC-080824-00001. Color: Azul. Compatible: Notebook de 15,2"(39,1 cm). Cubierta: 80% Nylon, 20% Poliester. Forro: 100 % Poliester. Sistema dry-fit para la espalda. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 30,5 x 41,5 x 11,5 cm. Peso: 0,53 kg.
MALGEN750	Mochila. PERFECT CHOICE.. PC-080824-00002. Color: Rojo. Compatible: Notebook de 15,2"(39,1 cm). Cubierta: 80% Nylon, 20% Poliester. Forro: 100 % Poliester. Sistema dry-fit para la espalda. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 30,5 x 41,5 x 11,5 cm. Peso: 0,53 kg.
MALGEN760	Mochila. PERFECT CHOICE.. PC-080824-00003. Color: Rosa. Compatible: Notebook de 15,2"(39,1 cm). Cubierta: 80% Nylon, 20% Poliester. Forro: 100 % Poliester. Sistema dry-fit para la espalda. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 30,5 x 41,5 x 11,5 cm. Peso: 0,53 kg.
MALGEN2010	Mochila. EASY LINE. EL-993544. Color: Negro. Compatible: Notebook de 15,6"(39,5 cm). Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 30,5 x 41,5 x 11,5 cm. Peso: 0,53 kg. PRODUCTO NUEVO.
Clave	**Fundas para Netbook**
MALGEN680	Funda para Netbook. PERFECT CHOICE.. PC-080831-00001. Color: Azul. Compatible: Notebook de 10,2" (25,9 cm). Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Etil vinil acetato. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30 x 23 x 3 cm. Peso: 0,171 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN690	Funda para Netbook. PERFECT CHOICE.. PC-080831-00002. Color: Rojo. Compatible: Notebook de 10,2" (25,9 cm). Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Etil vinil acetato. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30 x 23 x 3 cm. Peso: 0,171 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN700	Funda para Netbook. PERFECT CHOICE.. PC-080831-00003. Color: Verde. Compatible: Notebook de 10,2" (25,9 cm). Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Etil vinil acetato. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30 x 23 x 3 cm. Peso: 0,171 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN710	Funda para Netbook. PERFECT CHOICE.. PC-080831-00004. Color: Morado. Compatible: Notebook de 10,2" (25,9 cm). Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Etil vinil acetato. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30 x 23 x 3 cm. Peso: 0,171 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN720	Funda para Netbook. PERFECT CHOICE.. PC-080831-00005. Color: Gris. Compatible: Notebook de 10,2" (25,9 cm). Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Etil vinil acetato. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30 x 23 x 3 cm. Peso: 0,171 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN730	Funda para Netbook. PERFECT CHOICE.. PC-080831-00006. Color: Naranja. Compatible: Notebook de 10,2" (25,9 cm). Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Etil vinil acetato. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30 x 23 x 3 cm. Peso: 0,171 kg. (Existencias Limitadas)
Clave	**Fundas para Notebook**
MALGEN930	Funda para Laptop. PERFECT CHOICE.. PC-080893-00001. Color: Azul. Compatible: Laptop de 13,3" (34 cm). Cubierta: 100% Algodon. Forro: 100 % Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 35 x 3 x 27,5 cm. Peso: 0,171 kg.

MALGEN940	Funda para Laptop. PERFECT CHOICE.. PC-080893-00002. Color: Verde. Compatible: Laptop de 13,3" (34 cm). Cubierta: 100% Algodon. Forro: 100 % Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 35 x 3 x 27,5 cm. Peso: 0,171 kg.
MALGEN950	Funda para Laptop. PERFECT CHOICE.. PC-080893-00003. Color: Morado. Compatible: Laptop de 13,3" (34 cm). Cubierta: 100% Algodon. Forro: 100 % Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 35 x 3 x 27,5 cm. Peso: 0,171 kg.
MALGEN1170	Funda para Laptop. PERFECT CHOICE. PC-081142-1. Color: Violeta. Compatible: Laptop de 15,4". Material: 100% Neopreno. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39,5 x 2,5 x 36 cm. Peso: 0,25 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN1180	Funda para Laptop. PERFECT CHOICE. PC-081142-2. Color: Cafe. Compatible: Laptop de 15,4". Material: 100% Neopreno. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39,5 x 2,5 x 36 cm. Peso: 0,25 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN1190	Funda para Laptop. PERFECT CHOICE. PC-081142-3. Color: Vino. Compatible: Laptop de 15,4". Material: 100% Neopreno. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39,5 x 2,5 x 36 cm. Peso: 0,25 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN1200	Funda para Laptop. PERFECT CHOICE. PC-081142-4. Color: Negro. Compatible: Laptop de 15,4". Material: 100% Neopreno. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39,5 x 2,5 x 36 cm. Peso: 0,25 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN1210	Funda para Laptop. PERFECT CHOICE. PC-081142-5. Color: Blanca. Compatible: Laptop de 15,4". Material: 100% Neopreno. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39,5 x 2,5 x 36 cm. Peso: 0,25 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN1220	Funda para Laptop. PERFECT CHOICE. PC-081142-6. Color: Azul. Compatible: Laptop de 15,4". Material: 100% Neopreno. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39,5 x 2,5 x 36 cm. Peso: 0,25 kg. (Existencias Limitadas)
MALGEN1280	Funda para Laptop. PERFECT CHOICE. PC-081135-00001. Color: Azul. Compatible: Laptop de 15,4". Cubierta: 100% Algodon. Forro: 100 % Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 38 x 2,5 x 30 cm. Peso: 0,25 kg. PRODUCTO NUEVO.
MALGEN1290	Funda para Laptop. PERFECT CHOICE. PC-081135-00002. Color: Verde. Compatible: Laptop de 15,4". Cubierta: 100% Algodon. Forro: 100 % Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 38 x 2,5 x 30 cm. Peso: 0,25 kg. PRODUCTO NUEVO.
MALGEN1300	Funda para Laptop. PERFECT CHOICE. PC-081135-00003. Color: Morado. Compatible: Laptop de 15,4". Cubierta: 100% Algodon. Forro: 100 % Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 38 x 2,5 x 30 cm. Peso: 0,25 kg. PRODUCTO NUEVO.
MALGEN1310	Funda para Laptop Semi Rigida. PERFECT CHOICE. PC-081098. Color: Plata. Ideal para MAC. Compatible: Laptop de 14". Cubierta: 100% Algodon. Forro: 100 % Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 38 x 2,5 x 30 cm. Peso: 0,25 kg. PRODUCTO NUEVO.
MALGEN1320	Funda para Laptop Semi Rigida. PERFECT CHOICE. PC-081104. Color: Dorado. Ideal para MAC. Compatible: Laptop de 14". Cubierta: 100% Algodon. Forro: 100 % Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 38 x 2,5 x 30 cm. Peso: 0,25 kg. PRODUCTO NUEVO.
Clave	Funda para iPad
MALGEN1020	Funda para iPad. PERFECT CHOICE.. PC-332015. Color: Negro. Compatible: iPad. Cubierta: 60% Poliuretano, 20% Poliester, 20% Algodon. Forro: 65 % Nylon 35% Poliuretano. Funda con Multposiciones. Diseño: Delgado. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 20 x 3 x 28 cm. Peso: 0,401 kg.
Clave	Kit Diadema y Mouse Perfect Choice
MALGEN1430	KIT Diadema y Mouse KÔLN. PERFECT CHOICE. PC-982012. Color: Verde. Conector: 3,5 mm. Bocinas: 40 mm de diametro. Longitud de cable: 1,8 m. Montaje: Diadema. Mouse: Conector: USB. L. de Cabble: 80 cms. Resolucion: 1 000 DPI. Compatibilidad: Win XP/Vista/7/Mac. Dimensiones: 6,2 x 3,4 x 9,7 cm. Peso: 0,650 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. "NUEVO PRODUCTO"
MALGEN1440	KIT Diadema y Mouse KÔLN. PERFECT CHOICE. PC-982074. Color: Naranja. Conector: 3,5 mm. Bocinas: 40 mm de diametro. Longitud de cable: 1,8 m. Montaje: Diadema. Mouse: Conector: USB. L. de Cabble: 80 cms. Resolucion: 1 000 DPI. Compatibilidad: Win XP/Vista/7/Mac. Dimensiones: 6,2 x 3,4 x 9,7 cm. Peso: 0,650 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. "NUEVO PRODUCTO"
MALGEN1450	KIT Diadema y Mouse KÔLN. PERFECT CHOICE. PC-982098 Color: Azul. Conector: 3,5 mm. Bocinas: 40 mm de diametro. Longitud de cable: 1,8 m. Montaje: Diadema. Mouse: Conector: USB. L. de Cabble: 80 cms. Resolucion: 1 000 DPI. Compatibilidad: Win XP/Vista/7/Mac. Dimensiones: 6,2 x 3,4 x 9,7 cm. Peso: 0,650 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. "NUEVO PRODUCTO"
MALGEN1460	KIT Diadema y Mouse KÔLN. PERFECT CHOICE. PC-982081 Color: Negro. Conector: 3,5 mm. Bocinas: 40 mm de diametro. Longitud de cable: 1,8 m. Montaje: Diadema. Mouse: Conector: USB. L. de Cabble: 80 cms. Resolucion: 1 000 DPI. Compatibilidad: Win XP/Vista/7/Mac. Dimensiones: 6,2 x 3,4 x 9,7 cm. Peso: 0,650 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. "NUEVO PRODUCTO"

Accesorios MANHATTAN

Accesorios

Clave	Husbs USB Versión 1.1
ACCITL930	Mini Hub USB Economico (167048) 4 puertos
Clave	**Husbs USB Versión 2.0**
ACCITL1645	Hub Combo USB de Alta Velocidad 2.0 (100984) 3 puertos con Lector de múltples tarjetas 42 en 1 Proporciona tres puertos USB de Alta Velocidad 2.0 para equipos periféricos adicionales, Compatible con Memory Stick, SecureDigital y MultiMedia — no requiere de adaptadores de corriente externos, Cable USB integrado, que se puede guardar fácilmente, ideal para computadoras portátiles con puertos de conexión en la parte trasera, Acceso fácil al contenido multimedia así como a su administración en donde sea, es posible leer, escribir y copiar contenido de ranura a ranura y hacia las unidades USB
ACCITL1965	Mini Hub Usb (161053), Proporciona cuatro puertos USB de Alta Velocidad 2.0 para equipos periféricos adicionales Cada puerto puede girar 180° para conectar dispositivos USB Protección contra sobrecarga de corriente; "Hot-swappable" - Se puede cambiar la conexión de puerto USB durante su uso Compatible con todas las computadoras equipadas con USB
ACCITL1500	Hub Usb de bolsillo USB 2.0 4 puertos (160599) Cable USB integrado, que se puede guardar fácilmente, ideal para computadoras portátiles con puertos de montaje al reverso
ACCITL1540	Mini hub Usb USB 2.0 4 puertos (160605) Color plata
ACCITL1505	Hub Interno USB de Alta Velocidad 2.0 (350310) 4 puertos, 480 Mbps, montaje en bahía de 3.5", Color Negro
ACCITL1680	Micro hub USB USB 2.0 4 puertos (160612) Color plata, alimentación AC
ACCITL400	Hub de bolsillo, MANHATTAN,De alta velocidad (v. 2.0), 519380, Proporciona cuatro puertos USB para equipo periférico adicional, Tamaño compacto – ideal para computadoras de escritorio y laptops, Puede recibir energía por medio del puerto o por AC, Protección contra sobrecarga de corriente, Compatible con todas las computadoras equipadas con USB. (Existencias Limitadas)
ACCITL1195	Switch USB, MANHATTAN, 1 x 4 puertos, Control Dual Color: Blanco, 162012, Velocidades de transferencia: 1.5/12/480 Mbps, 1 puerto, tipo A, 4 puerto, tipo B, Dimensiones: 73 x 85 x 20 mm, Peso: 87.8 g, Tipo y longitud del cable: USB tipo A a tipo B, 1.5 m, Corriente proporcionada por el puerto USB: 500 mA, Windows 2000/XP/Vista/7 o Mac OS 9 o superior
ACCITL2210	Hub USB, MANHATTAN, 13 puertos, Adaptador de corriente Color: Negro, 161022, USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0, Tasas de transferencia: 1.5/ 12/ 480 Mbps, 1 puerto de subida, tipo B, 13 puertos de descarga, tipo A, Dimensiones: 42 x 42 x 9 mm, Cable USB tipo A a tipo B, 150 cm
ACCITL1875	Hub USB, MANHATTAN, 7 puertos, Energía Doble Color: Negro, 160766, USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0, Velocidades de transferencia: 1.5/12/480 Mbps, 1 puerto tipo B, 7 puertos de descarga, tipo A, Cable USB tipo A a mini B; 0.6 m, Dimensiones: 93.1 x 45.3 x 15.8 mm, Windows XP/Vista/7; Mac OS 9 o superior
ACCITL595	Hub USB, MANHATTAN, 7 puertos, Alimentación dual, Traductor de Múltiples Transacciones Color: Azul, 161039, USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0, Tasas de transferencia: 1.5/ 12/ 480 Mbps, 7 puertos, tipo A, Cable USB tipo A: 1 m, Dimensiones: 5.1 x 8.9 x 1.9 cm, Peso: 55 g, Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 ó Mac OS 9 o superior
ACCITL315	Hub USB, MANHATTAN, 4 puertos, Alimentación AC Color: Negro, 161220, 1 puerto de entrada, USB 3.0 Estándar B, 4 puertos de descarga, USB 3.0 Estándar A, Velocidades de transferencia: 1.5 / 12 / 480 Mbps / 5 Gbps, Cable USB 3.0 Estándar A a USB 3.0 Estándar B, 1 m, Dimensiones: 9.7 x 6.8 x 2.4 cm; 85 g, Windows XP/Vista/7 o Mac OS 9 o superior
Clave	**Mouse Pads**
ACCITL290	Mouse Pad Rojo, Espuma (420921) (Existencias Limitadas)
ACCITL045	Mouse Pad 6mm (423526) Color negro a granel
ACCITL300	Mouse Pad Negro, Espuma (423533)
ACCITL1640	Mouse Pad 6mm (420914) Color gris, en Bolsa (Existencias Limitadas)
ACCITL1840	Mouse Pad Multipropósitos. Protege y limpia la computadora portátil y proporciona un mejor control del ratón. (422871). Microfibra suave, libre de peluza, que limpia el polvo, quita el brillo y las manchas sin rayar. Una superficie de goma que no derrapa y protege su escritorio de rayones y manchas. Garantía de por vida.
ACCITL200	Mouse Pad Tipo Gel (434362) Color Negro con descansa muñecas
ACCITL170	Mouse Pad (431620) Diseño exclusivo, caja con 20 piezas.
ACCITL2310	Mouse Pad, MANHATTAN, Mejora el desempeño de ratones láser, 475204, Materiales: Polipropileno (PP) , Goma natural, Dimensiones: 220 x 180 x 1 mm; 43 g
ACCITL2320	Mouse Pad, MANHATTAN, Mejora el desempeño de ratones ópticos y de trackball Color: Azul, 475167, Materiales: Polietileno tereftalato (PET), Goma natural, Dimensiones: 220 x 180 x 1 mm; 45 g

Clave	Convertidores USB a Bluetooth
ACCITL1415	Adaptador Bluetooth (179010) USB de Alta Velocidad 2.0, Clase 1+EDR, Alcance de 100 m, 2.4 GHz, Color Negro. Compatible con Windows 2000/XP/Vista.
ACCITL2170	Micro adaptador, MANHATTAN, USB de Alta Velocidad 2.0, Clase 2 + EDR, Alcance de 10 m Color: Negro, 179218, USB de Alta Velocidad 2.0, Bluetooth v2.0 + EDR, Rango de frecuencia: 2.4 – 2.483 GHz, Tasa de transferencia: hasta 3 Mbps, Rango: hasta 10 m, Dimensiones: 19 x 12 x 5.5 mm, Windows 2000/XP/Vista
ACCITL1355	Adaptador, MANHATTAN, USB de Alta Velocidad 2.0, Clase 2 + EDR, Alcance de 20 m Color: Negro, 179058, USB 2.0, Bluetooth v2.1 + EDR, Rango de frecuencia: 2.4 GHz – 2.483 GHz, Tasa de transferencia: hasta 3 Mbps, Rango: hasta 20 m, Dimensiones: 51 X 16 X 8 mm, Windows 2000/XP/Vista
ACCITL390	Adaptador Bluetooth (176088) USB 2.0 alcance 10 metros (Existencias Limitadas)
ACCITL1470	Adaptador USB 2.0 a Bluetooth, (176071) Clase 1 alcance de 100m. (Existencias Limitadas)
Clave	**Convertidores USB a Infrarojo**
ACCITL040	Adaptador infrarrojo USB (171656) USB 2.0 alcance 1 metro. (Existencias Limitadas)
ACCITL1560	Adaptador infrarrojo USB (179096) USB 2.0 alcance 1 metro, Generico (Existencias Limitadas)
Clave	**Convertidores USB a a PS2**
ACCITL1670	Convertidor USB a PS/2 (179034) 2PS/2 a 1 USB conecta un teclado y un mouse
ACCITL1720	Convertidor USB a PS/2 (179027) 2PS/2 a 1 USB conecta un teclado y un mouse
Clave	**Convertidores USB a paralelo Centronix**
ACCITL110	Convertidor USB a paralelo (317474) Centronix 36 a USB-A
Clave	**Convertidores USB a paralelo DB25**
ACCITL090	Convertidor USB a Paralelo (336581) DB25 hembra a USB, 1.8m, USB1.1
Clave	**Convertidores USB a Serial DB9**
ACCITL080	Convertidor USB a serial DB9 (205146) macho a USB1.1
ACCITL1165	Convertidor USB a serial DB9. (205153). DB-9 macho de serie - USB Tipo A Macho. Se expande fácilmente un solo puerto USB 1.1 para conectar y apoyar los módems de serie, escáneres de código de barras, cámaras digitales, lectores de tarjetas y otros dispositivos.
Clave	**Convertidores USB a Disco duro**
ACCITL1545	Convertidor USB 2.0 a HDD (179195)
Clave	**Convertidores USB a Video**
ACCITL035	Convertidor de audio/video USB de alta velocidad 2.0 (164115) capture, edite, convierta audio y video con una sola pulsación
Clave	**Convertidores USB a Varios**
CABITL540	Convertidor USB para juego DB15 (168199), para joystick (Existencias Limitadas)
CABITL530	Juego de conectores retractiles, (365826), USB/B, mini4, mini4(mitsumi), mini5, RJ-45, RJ-11, extensor de 1.2 Mts y estuche de viaje (Existencias Limitadas)
ACCITL240	GABINETE FLOPPY PARA DISCO DURO USB (700856)
CABITL750	Cable USB A a FireWire 4 pines (203081) 1.8 metros
ACCITL1880	Convertidor USB Serial 4 Ptos Mod. (173384), Conecte hasta 4 modems, agendas electrónicas, cámaras digitales o cualquier dispositivo serial. (Existencias Limitadas)
ACCITL1185	Convertidor de USB a Puerto Serie (174947), Rápidamente agrega dos puertos RS232 a un puerto USB Fácilmente conecta la mayoría de los módems serie, cámaras digitales, impresoras de etiquetas, lectores de tarjetas, lectores de código de barras, PDAs y organizadores digitales.
ACCITL525	Adaptador de Audio 3-D USB de Alta Velocidad (150859) Crea de manera instantánea una conectividad de audio a través del puerto USB - ideal para computadoras, portátiles y mini portátiles Mejora el acceso, a la tarjeta de audio o a los puertos de audio y actualiza el desempeño del sonido de la PC Soporta sonido ambiental 3-D y 5.1 virtual e incluye efectos de sonido pre-establecidos con ecualizador de 10 bandas
ACCITL2150	ADAPTADOR ESATA + USB A USB (325288) eSATA-USB Macho / Tipo-A USB y eSATA Hembra Color: Negro
ACCITL735	Adaptador USB, MANHATTAN, Conecta Discos duros SATA de 2.5" y 3.5" a un puerto USB de Súper Velocidad Color: Negro, 150705, USB 3.0 estándar A macho; SATA tipo L macho (datos y alimentación), Tasa de transferencia máxima de 5 Gbps, Cable USB: 1 m, Dimensiones: 7.1 x 3.2 x 1.3 cm, Compatible con Windows XP/Vista/7 y Mac 9.x / 10.x
GABITL330	Puerto para Clonar, MANHATTAN, USB de Alta Velocidad / e-SATA a SATA Dual Color: Negro, 130219, se ajustan a discos duros SATA de 3.5" y 2.5", Cable eSATA: 80 cm, Cable USB: 80 cm, Dimensiones: 6.2 x 10.3 x 13.1, Peso: 218.3 g, Compatible con Windows XP/Vista/7
Clave	**Convertidores PC a TV**
ACCITL095	Convertidor de PC a TV (150095) Despliega la señal del monitor de la pC a la TV
Clave	**Convertidores SVGA (HD15)**
CABITL600	Convertidor HD15 Macho/RCA (384414) 1.8Mts

CABITL240	Convertidor DVI-A Macho a HD15 Macho (328852) Blanco, 1.8 m
CABITL1210	Convertidor DVI 29 pines Hembra a HD15 Macho (381093) Blanco, empaque clamshell (Existencias Limitadas)
CABITL1070	Convertidor HD15 macho a Triple RCA macho (301107) HDTV, 1.8 m
CABITL1125	Convertidor HD15 macho a 5 puertos BNC (307284) Alta resolución, Núcleo de ferrita, triple blindaje, moldeado.
ACCITL1145	Convertidor USB de alta velocidad 2.0 a SVGA Mod. (179041), Portable y se conecta a cualquier puerto USB sin conflictos o adaptadores de alimentación externa.
ACCITL1435	Convertidor USB de alta velocidad 2.0 a SVGA (179225) Soporta resoluciones de hasta 1600×1200 en color de 16 ó 32 bits. Portátil, se conecta a cualquier puerto USB sin conflictos o adaptadores de alimentación externos. Soporta hasta 6 Monitores Adicionales.
Clave	**Convertidores DVI**
CABITL550	Convertidor DVI 29 pines macho a RCA compuesto (384421) 8mm, 1.8M, empaque clamshell (Existencias Limitadas)
CABITL570	Convertidor DVI 29 pines macho a RCA compuesto (301091) 8mm, 1.8 M (Existencias Limitadas)
ACCITL920	Convertidor HDMI DVI-D 24+1 Macho/Macho (372503) 1.8Mts
CABITL1240	CABLE VIDEO HDMI-DVI M-M 3.0M CS (383110) HDMI macho a DVI-D 24 +1 vínculo masculino, doble, Negro, de 10 pies, Color: Negro, (Existencias Limitadas)
Clave	**Convertidores Varios**
ACCITL1060	Convertidor de IDE a SATA 150 (170598) Soporta tasas de transferencia de datos SATA 150 hasta de 1.5 Gbps, 100% compatibles con todos los dispositivos IDE, Soporte de unidades de alto volumen, más de 137 GB, Conecta unidades IDE a conexiones SATA estándar, Tamaño miniatura que ocupa un mínimo de espacio
ACCITL1495	Convertidor SATA 300 a IDE (158282) Conecta una Unidad SATA a un Controlador IDE
ACCITL2240	Gabinete, MANHATTAN, USB de Alta Velocidad 2.0, SATA, 2.5", Rojo, 130127,SATA conexiones de datos y alimentación internos tipo L, Tasas de transferencia: de lectura, 29 Mbps; de escritura, 19.8 Mbps, Cable USB tipo-A macho, 5 cm; incluido con broche magnético, Windows 2000/XP/Vista o Mac OS 9.2
Clave	**Adaptadores Teclado**
ACCITL410	Adaptador para teclado Minidin 6 Hembra a Din 5 Macho (200790) (Existencias Limitadas)
CABITL430	Adaptador para teclado Minidin 6 Hembra a Din 5 Macho (306300) (Existencias Limitadas)
ACCITL430	Adaptador para teclado Minidin 6 Macho a Din 5 Hembra (200820) (Existencias Limitadas)
ACCITL1110	Adaptador PS/2 a USB (341158) El modelo 341158 no es compatible con algunos dispositivos PS/2, consulte para solución universal el modelo ACCITL100
ACCITL1120	Adaptador USB a PS/2 (333962) Universal
ACCITL1180	Adaptador Mini-DIN(Macho) A DIN(Hembra) (306317) Universal. (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores DB9**
ACCITL1800	Adaptador mini Null modem (202671) DB9 macho a DB9 hembra. (Existencias Limitadas)
ACCITL1140	Adaptador modular DB9 a RJ-45 (201162) (Existencias Limitadas)
ACCITL1170	Adaptador modular DB9 Macho a RJ-45 (201155) (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores Video**
ACCITL810	Adaptador DVI-I link macho a VGA hembra (328883)
ACCITL1400	Adaptador DVI-I link hembra a VGA macho (328906)
ACCITL2160	Adaptador DisplayPort mini M a vga H (322508) Mini-DisplayPort Macho a VGA Hembra, Entrega una señal de alta calidad sencilla a un monitor VGA – ideal para computadoras Mac Longitud: 17 cm, Color: Blanco.
Clave	**Adaptadores Varios**
ACCITL1090	Adaptador de Montaje HDD 3.5" HD a bahia de 5.25" (422475), Guías de montaje para la instalación de un disco duro de 3.5" en una bahía de 5.25", Guías metálicas resistentes de alta calidad, Incluye piezas de montaje, Medidas: 2 x 9.5 cm (Alto x Largo)
ACCITL360	Porta HDD Docking Kit IDE UDMA (450713) Disco duro ultra ATA 66 IDE, plastico, 1 ventilador (Existencias Limitadas)
ACCITL395	SCSI III a SCSI III (204590) SCA80 hembra - Boxheader50 & DB68/HP hembra, Convierte un disco duro de 80 pins a una entrada de 68 pins hembra, Con adaptadores de corriente y garantia de por vida (Existencias Limitadas)
CABITL1955	CABLE SCSI EXT 2-2 1.8M (310390) DB50M/HP a DB50M/HP, 25TP, 6 pies (1,8 m), (Existencias Limitadas)
ACCITL2140	Adaptador HDMI H a DVI-D M, Negro Canshe (393096) HDMI Hembra to DVI-D Macho, Dual Link, Black
Clave	**Cambiadores de Genero**
CABITL730	Mini cambiador de Genero HD15 Macho a HD15 Macho VGA (200394) (Existencias Limitadas)
ACCITL440	Mini cambiador de Genero HD15 Hembra a HD15 Hembra (200462)
ACCITL1350	Mini Cambiador de genero DB25 Macho a DB25 Macho (200417) (Existencias Limitadas)
CABITL590	Mini Cambiador de genero DB9 Hebra a DB9 Hembra (200448) (Existencias Limitadas)

Clave	Lectores de memoria
ACCITL1600	Lector y Grabador de Tarjetas Múltiples USB de Alta Velocidad 2.0, Portátil, 20 en 1 (100793) Compaible con tarjetas Memory Stick, MagicGate y SecureDigital, incluyendo M2, microSD y MMCmicro (no requiere adaptador de corriente), soporta detección automática de tarjetas y tasas de transferencia de hasta 480 Mbps, Color Blanco
ACCITL1890	Lector y Grabador de Tarjetas Múltiples USB de Alta Velocidad 2.0, Portátil, 24 en 1 (100779) Compatible con Secure Digital y tarjetas de memoria MultiMedia, incluyendo miniSD y microSD (no requiere adaptador de corriente), soporta detección automática de tarjetas y tasas de transferencia de hasta 480 Mbps, Color Blanco
ACCITL1100	Lector de Memorias interna USB 2.0 (701419) lector 63 a 1, montaje en bahía de 3.5" (Existencias Limitadas)
ACCITL1730	Lectora/ escritora de multiples tarjetas (100762) USB de alta velocidad 2.0, externa, 80 en 1 color negro, Lee los tipos de tarjetas: CompactFlash, Microdrive, Magicstor, Memory Stick, MagicGate, SecureDigital, MultiMedia, SmartMedia, XD y TransFlash, Compatible con Windows y Mac
ACCITL1490	Lector de Memorias interna USB 2.0 (700344) lector 63 a 1, montaje en bahía de 3.5", color negro. Lee los siguientes tipos de tarjetas: •Compatible con: CompactFlash, Microdrive, Magicstore, Memory Stick, MagicGate, SecureDigital, Multimedia, SmartMedia, eXcellent Digital y TransFlash, Compatible con Windows 98 SE/ Me/2000/XP (Existencias Limitadas)
ACCITL610	Lector de tarjetas inteligentes (175210) USB, lector de contactos, interno de bahía de 3.5", color blanco, Cumple con PC/SC, Librería de software CT-API (SDK), Compatible con Windows 98 / Me / 2000 / NT 4.0 / XP / CE y Linux, Incluye un cable USB de 1,6 m (Existencias Limitadas)
ACCITL1535	Lector de tarjetas 60 en 1 (100939) Fácilmente acceda y administre el contenido de sus tarjetas de memoria Incluye función almacenamiento y copia, lectura y escritura entre tarjetas de diferente ranura Compatible con: CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, MagicGate, SecureDigital y Multimedia
ACCITL1615	Lectora/ Escritora de Múltiples Tarjetas (175883) USB de Alta Velocidad 2.0, Externa, 63 en 1, Fácilmente acceda y administre el contenido de sus tarjetas de memoria, Incluye función almacenamiento y copia, lectura y escritura entre tarjetas de diferente ranura, Compatible con: CompactFlash, Microdrive, Magicstor, Memory Stick, MagicGate, SecureDigital, MultiMedia, SmartMedia, XD y TransFlash (Existencias Limitadas)
ACCITL1425	Lector Tarjetas, MANHATTAN, USB de Alta Velocidad 2.0, Montaje en bahía de 3.5", 60 en 1 Color: Negro, 100915, Conexiones Externo USB 2.0 tipo A hembra, Interno lectura de tarjetas de 5 pines/ USB de 4 pines (Molex), Tasas de transferencia: 480 Mbps / 12 Mbps / 1.5 Mbps, Compatible con Windows Me/2000/Server 2003/XP/Vista and Mac OS 10.4.5
Clave	**Tarjetas de Interfases Paralelas**
TARITL005	Tarjetas paralelas PCI (158220) 1 puerto externo DB25, Soporta modos de operación EPP, ECP y SPP, Soporta totalmente la compartición entre PCI e IRQ, Bus universal alimentado diseñado para 5V y 3.3V, Selecciona automáticamente las direcciones IRQ e IO, Compatible con las direcciones de los puertos paralelos ISA, para usarse en los dispositivos autorizados, Garantía de por vida
TARITL175	Tarjeta PCI Combo 2xSerie/ 1xParalelo (158251) Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003/Vista 32/64 bits
TARITL575	Tarjeta Express/ 34 a Paralelo (158022) 1 Puerto DB25 hembra, Longitud DB26 a DB25 de 30.5 cm, Soporta los modos SPP, PS2, EPP y ECP (Existencias Limitadas)
TARITL490	Tarjeta paralela PCI Express 1 puerto (158176)
TARITL455	Tarjeta PCI con puertos Paralelo (158237) Añade fácilmente dos puertos paralelos a la computadora de escritorio Soporta los modos de operación EPP, ECP y SPP, 2 Conectores DB25, hembra
Clave	**Tarjetas de Interfases Seriales DB9**
TARITL205	Tarjeta Serie PCI, un puerto externo DB9 (158206) Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003/Vista 32/64 bits
TARITL405	Tarjeta Serial PCI 2 Puertos DB9 32/64 bits (158213); PCI 2.3 de 32 bits a 33 MHz. Soporta ranura PCI de 32/64 bits. Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.
TARITL610	Tarjeta Serial PCI Express 2 puertos (158169) Adiciona dos puertos serie configurables a la computadora de escritorio.
TARITL570	Tarjeta Serial Express/34 (158008), Fácilmente añade un puerto serial DB9 (RS-232) a su computadora portátil, Soporta tasas de transferencia de datos hasta 230 kbps, Para conectar en ranuras para Tarjeta Express / 34 y Tarjeta Express / 54, Instalación "Plug and Play"; "Hot-swappable" – Se puede cambiar la conexión de puerto USB durante su uso, Compatible con Windows,
TARITL045	Tarjeta serial PCMCIA (176576) un puerto DB9, Tasa de transferencia máxima de 115.2 kbps, Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003/Vista (Existencias Limitadas)
ACCITL280	Tarjeta serial DB9 PCMCIA (171519) 1 Puerto (Existencias Limitadas)

TARITL310	Tarjeta Serial DB9 PCI (175586) 4 Puertos, Tasa de transferencia de datos hasta de 920 kbps. Se ajusta a ranuras regulares y de bracket corto, Compatible con Windows 98 / Me / NT 4.0 / 2000 / XP / Vista
TARITL225	Tarjeta Serial PCI Express (158152), Agrega fácilmente un puerto serial configurable a una computadora de escritorio Se puede instalar en bases PCI Express vía x1, x2, x4, x8 y x16 Se ajusta a ranuras regulares y de bajo perfil Instalación Plug and Play, compatible con Windows
TARITL640	Tarjeta PCI, MANHATTAN, Adaptador de 4 puertos, 150682, 4 Puertos DB9 macho, 1 PCI Express x1, Velocidad del bus: 2.5 Gbps, Dimensiones: 12 x 9.4 x 2 cm, Peso: 29.5 g, Windows XP, Server 2003, Vista y 7 de 32 y 64 bits
Clave	**Tarjetas de Interfases USB**
TARITL210	Tarjeta PCI USB 2.0 (169011) 3 puertos externos y 1 interno, Soporta tasas de transferencia de datos hasta 480 Mbps, Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003/Vista
TARITL220	Tarjeta PCI USB 2.0 (171557) 4 puertos externos y 1 interno (COMPARTIDO), Soporta tasas de transferencia de datos hasta 480 Mbps, Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003/Vista
TARITL120	Tarjeta PCMCIA USB 2.0 (516167) 2 puertos, Cardbus de 32 bits, Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003/Vista
TARITL395	Tarjeta USB, MANHATTAN, Dos puertos externos USB de Súper Velocidad, línea x1, 150491, USB 3.0, PCI Express especificación 2.0, Tasa de transferencia de datos: hasta5 Gbps, Dimensiones: 12.1 x 2.3 x 10 cm, Windows XP/Vista/7 32- y de 64 bits
TARITL050	Tarjeta PCI Express, MANHATTAN, Cuatro Puertos externos más uno interno, vía x1, 160391, 4 puertos externos USB 2.0 de alta velocidad, tipo A, 1 puerto interno USB 2.0 de alta velocidad, tipo A, Tasa de transferencia: hasta 480 Mbps, Velocidad: 2.5 Gbps, Dimensiones: 12.1 x 2.3 x 10 cm, Peso: 59.5 g, Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7 32 y 64 bit
Clave	**Tarjetas de Interfases Fire Wire**
TARITL440	Tarjeta Firewire PCI 1394 (176996) 3 puertos externos (Dos 6 y uno 4) + uno interno de 6 pines, con software para edicion de video. Cada puerto soporta velocidades de FireWire hasta 400 Mbps, Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003/Vista 32/64 bits
TARITL240	Tarjeta Firewire PCMCIA 1394 (516235) 3 puertos externos, Cada puerto soporta velocidades de FireWire hasta 400 Mbps, Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003/Vista 32/64 bits (Existencias Limitadas)
TARITL370	Tarjeta PCI Express (160353) FireWire 400, 2 puertos, una via x1, Bajo perfil del factor que permite instalar la PCI Express en buses de x1, x2, x4, x8 y x16, Compatible con Windows y Mac
TARITL200	Tarjeta Express, MANHATTAN, Dos puertos, 515016, Soporta tasas de transferencia de datos de hasta 400 Mbps, Se puede instalar en ranuras para Tarjeta Express / 34 y Tarjeta Express / 54, Jack de corriente directa (DC) integrado, el cual provee de energía directa a los dispositivos externos FireWire,Instalación "Plug and Play".
Clave	**Tarjetas de sonido**
TARITL155	Tarjeta de Sonido PCI de 5 canales (158107) Búffer integrado de 32 Ohms para auricular, idel para audífonos.
TASITL030	Tarjeta de sonido PCI (175357) 7 canales, experiencia de 7.1 canales con sonido sorround, con buffer integrado de 32 Ohm, soporta interfaces Dolby Digital, compatible con Windows y garantia de por vida. (Existencias Limitadas)
Clave	**Tarjetas Sintonizadoras**
TARITL270	Tarjeta sintonizadora de TV analogica PCI (176132) Control remoto y antena, Señal analógica para TV y emisiones de FM, Multi-Canal, hasta 16 canales simultáneamente, Compatible con Windows (Existencias Limitadas)
Clave	**Tarjetas adaptadoras**
TARITL450	Adaptador PCI Express a Tarjeta Express (160513) Soporta tarjetas express /34 y Tarjetas Express /54, Para compartir Tarjetas Express entre computadoras de escritorio y portátiles, Windows 2000/XP/Server 2003/Vista (Existencias Limitadas)
TARITL095	Tarjeta Adaptadora de Tarjeta Express a PCMCIA (158015) Instala de tarjeta PCMCIA en computadoras personales con ExpressCards
Clave	**Tarjetas Fax Modem**
TARITL150	Tarjeta modem de 56k PCI (153577) modem para datos / fax / voz, Soporta transmisión de datos hasta V.92 (Tasa de descarga de datos de 56 kbps y tasa de transmisión de datos de 33.6 kbps), Soporta transmisión de faxes hasta V.29 (Tasa de transferencia de 14.4 kbps), Soporta transmisión de voz, incluyendo software para altavoz en teléfono, Compatible con Hayes
TARITL055	Tarjeta modem de 56k USB (154109) modem para datos / fax / voz, Compatible con comandos Hayes, Soporta los estándares ITU-T y Bell; velocidades de los datos: 300 bps - 56 kbps, Cumple con V.29 y Fax Grupo III, Clase 1; velocidades en modo Fax: 2400 - 14.4 kbps, Incluye controladores, manual y cables RJ-11 y USB, Compatible con Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista
Clave	**Tarjetas Controladoras**

TARITL650	Tarjeta SATA 3 Gb/s RAID PCI Express, MANHATTAN, Dos puertos internos SATA, x1 línea, 160377, 2 SATA (internos) Tipo L, Tasa de transferencia: 3.0 Gbps, LBA de 48 bits (Direccionamiento de Bloques Grandes), Soporta 1 línea PCI Express 2.0 de 5 Gbps, Dimensiones: 2.2 x 12.2 x 6.8 cm, Peso: 39.6 g, Windows 2000/XP/Servidor 2003/Vista/7
TARITL510	Tarjeta controladora PCI SATA 150 RAID (176767) 2 puerto internos, SATA 150, Cada puerto SATA 150 soporta tasas de transferencia de datos hasta 1.5 Gbps, Proporciona RAID 0 (striping) y RAID 1 (Mirroring), De bajo perfil, Plug and Play, Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003/Vista
TARITL580	Tarjeta SATA 150 PC CardBus (150019) 2 puertos externos SATA a computadoras portátiles para almacenaje externo. Cada puerto soporta una tasa de transferencia hasta de 1.5 Gbps. Compatible con Windows 98 / Me / NT 4.0 / 2000 / XP (Existencias Limitadas)
TARITL670	Tarjeta SATA, MANHATTAN, Añada fácilmente dos puertos internos SATA de 6 Gb/s, 150408, Especificación de los puertos: 2 SATA (internos) tipo L, Tasa de transferencia de 6.0 Gbps, Soporta 2 canales SATA, Dimensiones: 2.2 x 12.2 x 6.8 cm, Peso: 45.3 g, Requerimientos del sistema: Windows XP/Vista/7/Server 2003/2008 (32 y 64 bits)
Clave	**Audifonos**
BOCITL410	Audífonos Estéreo, MANHATTAN, Audífonos estéreo con cubierta acolchada para los oídos, 177481, Diámetro de los audífonos: 40 mm, Conexión de entrada: conector estéreo de 3.5 mm, Cable: 2.2 m, 16.5 x 11.5 cm; 57 g
BOCITL070	Audifono estereo (164429) cubierta acolchonada para oidos, microfono y control de volumen
BOCITL150	Audifono estereo (176187) portatil, negro
BOCITL180	Audifono estereo (173056) portatil, plateado
BOCITL010	Audifono estereo (175494) con gancho para la oreja (Existencias Limitadas)
BOCITL170	Audifono estereo (176217) portatil, microfono, controles de volumen y silencio y plateado
BOCITL030	Audifono con diadema para la nuca (175524) con microfono con extencion metalica flexible (Existencias Limitadas)
BOCITL050	Audifono estereo elite (175548) Control de volumen en el cable, diseño de forma de domo sobre la oreja, que mejora la respuesta del bajo y ofrece comodidad, diadema ajustable de acero inoxidable y almoadillas para la oreja, para ajuste seguro y relajado, garantia de por vida
BOCITL020	Audifono estereo (175517) con microfono de extencion metalica flexible
BOCITL060	Audifono Estereo Clasico (175555) con microfono de extencion metalica flexible
BOCITL240	Audifono estereo Bluetooth (175944) Permite su uso de forma inalambrica con fuentes de audio bluetooth (Existencias Limitadas)
BOCITL400	AUDIFONO C/ MICROFONO (177931) Micrófono Boom flexible de metal con control de volumen en línea, Auto-ajuste de diadema interior acolchado, Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz, Impedancia: 32 Ohms, Sensibilidad: 105 dB SPL a 1 kHz, Conexión de entrada: conector estéreo de 3,5 mm, Cable: 4 m (14 pies), Peso: 289 g (10,2 oz.) (Existencias Limitadas)
Clave	**Microfonos**
BOCITL380	Microfono Flexible (176699), Micrófono sensible omni-direccional, ideal para reconocimiento de voz, mensajes instantáneos, VoIP y multimedia,Soporte flexible que se ajusta en varias posiciones para mejorar su funcionalidad,El interruptor de silencio en la base es conveniente para controlar la privacidad.
Clave	**Bocinas y Altavoces**
BOCITL370	Sistema Portátil de Altavoces, MANHATTAN, Audio para reproductores de MP3, teléfonos móviles, 150125, 3.5 mm estéreo/ USB tipo A macho a USB mini B, Longitud: 75 cm, Dimensiones: 60 x 46 x 27 mm, Compatible con Windows y Mac
BOCITL390	Sistema de Altavoces para Repisa Serie Acústica Serie 2800 (150149) Altavoces de dos vías que entregan un sonido intenso y poderoso — ideal para juegos, películas y música, Gabinetes sólidos y un separador activo de graves, que ayudan a recrear una respuesta en frecuencia de espectro completo, Diseño espléndido y terminado tipo piano complementan a los monitores y artículos decorativos
BOCITL280	Par de Bocinas Serie 2100 (160650) Encendido automático, potencia PMPO 180W, encendido RMS 3Wx2, Control de volumen, entrada para audífonos, LED indicador de encendido y rejilla de tela negro, blindadas para prevenir la distorsión y mantener el sonido claro y fuerte, Color Negro/Plata
BOCITL290	Sistema de Altavoces Serie 2300 (160780) Encendido automático, potencia PMPO 280W, encendido RMS 3Wx2, con rejilla de tela negra, controles de volumen y tono, blindados para prevenir la distorsión y mantener el sonido claro y fuerte, Color Negro/Plata
BOCITL080	Bocinas USB sistema de altavoces (160711), Alimentación por USB, 2 altavoces, negro /plata, control de volumen, entrada para udifonos, garantia de por vida

BOCITL360	Mini Altavoz Portátil (161107) Audio de alta calidad para reproductores MP3, teléfonos móviles y más, Altavoz compacto con resonador incluido que expande la profundidad y el rango de del sonido, Conecte el iPod, iPhone, computadoras portátiles, reproductores de MP3 y/o CD / DVD, consolas de juego portátiles y más, Batería: litio, 300 mAh, Tiempo de operación: 7 a 8 horas, Tiempo de carga total: hasta 4 horas con USB
BOCITL320	Sistema de Altavoces USB, MANHATTAN, Alimentados por USB, 2 altavoces Color: Negro, 161114, USB tipo A macho, Dimensiones: totales, 9 x 9 x 8.25 cm, Peso: 0.75 kg
Clave	Video Splitter
ACCITL2010	Video Splitter 2:1 PC (177207) Duplica una señal de vídeo en 2 salidas VGA
ACCITL1205	Video Splitter (177214), Multiplica una señal de vídeo en 4 salidas VGA Ancho de banda de la señal de 150 MHz Conexiones HD15, Alcance del multiplicador al monitor: 75 m Conectores: un HD15 macho, cuatro HD15 hembra Soporta resoluciones de hasta 1600 x 1280 y señales de multisincronía VGA y SVGA.
ACCITL2040	Vídeo Splitter Profesional (207331) 2 puertos, VGA, SVGA, Multisync. Longitud del cable, máxima: 65 m. Ancho de banda: 350 MHz. Conector de entrada: 1 HD15 macho; salida, 2 HD15 hembra. Adaptador de corriente: 9 V AC, 300 mA. Color Negro
ACCITL1715	Vídeo Splitter (177238), Multiplique una señal de vídeo en 8 salidas VGA Ancho de banda de la señal de 150 MHz Conexiones HD15 onectores: un HD15 macho, ocho HD15 hembra Soporta resoluciones de hasta 1600 x 1280 y señales de multisincronía VGA y SVGA Adaptador de corriente incluido, 9 V DC/ 1 A
ACCITL2080	Splitter HDMI (177337). Duplica una señal digital de audio/ vídeo de alta definición en dos salidas HDMI. Soporta anchos de banda de amplificadores de vídeo de hasta 2.25 Gbps/ 225 MHz. Entrega una señal clara y bien definida desde reproductores de DVD y Blu-Ray, decodificador, receptor satelital y otras fuentes de vídeo.
ACCITL2050	Convertidor VGA a HDMI (177351) Convierte una señal VGA y sonido estéreo en señal HDMI. Distancia desde la computadora al video splitter y del video splitter al monitor de hasta 5 m. Conectores: entrada, 1 DB15 macho y 2 RCA, salida: 1 HDMI hembra. Soporta resoluciones de hasta 1280×1024 y 1080p y anchos de banda del Amplificador de Vídeo de hasta 1.65 Gbps / 165 MHz.
ACCITL2085	Vídeo Splitter Profesional (207355) Multiplica una señal VGA hasta en ocho salidas Soporta anchos de banda, en VGA, de hasta 350 MHz y resoluciones de hasta 1920 x 1680 con distancias de transmisisón efectivas de hasta 65 m Entrega una señal clara y bien definida desde la PC a monitores VGA, SVGA y Multisync, proyectores y más
CABITL1985	Extensor VGA Cat5/ 5e/ 6 (177344) Extiende las señales de audio y vídeo hasta 300 m, Extiende las señales VGA y de audio usando cables Cat5/ 5e/ 6 para transmisiones a distancias largas, Ayuda a proporcionar una ubicación más conveniente de una fuente de vídeo a un monitor remoto, Soporta resoluciones VGA de hasta 1600 x 1440,Contenido del paquete: Extensor VGA Cat5/ 5e/ 6 (módulos receptor y transmisor) Adaptador de corriente y manual del usuario
ACCITL215	Vídeo Splitter Profesional (207348) Multiplica una fuente de señal VGA en hasta cuatro salidas VGA Soporta anchos de banda, en VGA, de hasta 350 MHz y resoluciones de hasta 1920 x 1680 con distancias de transmisisón efectivas de hasta 65 m Entrega una señal clara y bien definida desde la PC a monitores VGA, SVGA y Multisync, proyectores y más Se puede conectar en cascada en hasta tres niveles para expandir la distribución en más pantallas
ACCITL2070	Splitter HDMI, MANHATTAN, HDMI 1.3, 4 puertos Color: Negro, 177146, 1 HDMI hembra (entrada), 4 HDMI hembra (salida), Señal de vídeo de entrada: 0.5 – 1.0 V p-p, Salida de vídeo: HDMI 1.3b, HDCP 1.0/1.1/1.2, DVI 1.0, Dimensiones: 270 x 180 x 40 mm, Peso: 1.77 kg
Clave	Camaras
CAMITL030	Webcam mini USB (460668) 300 k pixelex, color negra y plata, Sensor CIF CMOS con enfoque con anillo para enfoque; verdaderos 100 k pixeles (software de interpolación hasta 300 k pixeles), Soporta resolución de 640 x 480, Soporta tasa de cuadros hasta 30 cps (cuando está con resolución de 320 x 240), Compatible con Windows 98SE/Me/2000/XP, Controles de Cámara: Saturación, Contraste, Precisión, Compresión de Imágen Integrada, Manual de usuario y software en CD incluidos
CAMITL080	Webcam USB Periscopica 300k con audifono (460408), color negra y azul, Lente de 6 mm (1/4") CMOS con anillo para enfoque; 300 k pixeles, Soporta resoluciones hasta 640 x 480 (VGA), Soporta transferencia de video hasta 30 cuadros por segundo (352 x 288) y 20 cuadros por segundo (VGA), Compatible con Windows 98/Me/2000/XP, Montaje flexible USB, 17 cm; cable para base, 91 cm, Cámara, 51 x 33 x 33 mm; 150 g con base, Manual de usuario, software en CD incluidos. (Existencias Limitadas)

CAMITL120	Camara web Pro, conexión USB (460392), Con lampara integrada y microfono, 300k pixeles, Lente de 6 mm (1/4") CMOS con anillo para enfoque; 300 k pixeles, Soporta resoluciones hasta 640 x 480 (VGA), Soporta transferencia de video hasta 30 cuadros por segundo (352 x 288) y 20 cuadros por segundo (VGA), Compatible con Windows 98/Me/2000/XP, Montaje flexible USB, 0.3 m, Cámara, 51 x 33 x 33 mm; 56.7 g, Manual de usuario, CD con software, incluidos (Existencias Limitadas)
CAMITL370	Cámara Web, MANHATTAN, USB de Alta Velocidad, 5.0 Mega píxeles Color: Negro/ Plateado, 460491, Sensor CMOS Vimicro DSP a color; 300k píxeles, Dimensiones: 5.4 x 4.75 x 5 cm, Peso: 57 g, Windows XP/Vista/7
CAMITL400	CAMARA WEB HD 760 Pro, MANHATTAN, resolución de imagen de 12 megapíxeles, zoom digital de 4x y microfono incluido, 460514, Cable USB, 1.2 m, Dimensiones: 50 x 50 x 85 mm, Peso: 65 g, Compatible con Windows XP/Vista/7 o Mac 10.4.8
CAMITL380	CAMARA WEB HD 760 Pro XL con luz, MANHATTAN, Resolución de imagen de 16 megapíxeles con un zoom digital de 4x y microfono incluido, 460521, Sensor a color CMOS 1/6"; 1.3 megapíxeles 720p (mejorado por software; interpolado a 16 megapíxeles) con zoom digital de 4x, Lente: plástico, 6 mm; ángulo de 64°, Dimensiones: 82 x 50 x 46 mm, Peso: 80 g, Compatible con Windows XP/Vista/7 o Mac 10.4.8
CAMITL140	Cámara Mini, MANHATTAN, Audífonos con Micrófono Integrado, Conexión USB, 350 k Pixeles, Color: Negro con plateado, 460385, Lente de 6 mm (1/4") CMOS con anillo para enfoque(de 30 mm al infinito); 350 k pixeles, lente de ángulo diagonal de 56 grados, Soporta resoluciones hasta 640 x 480 (VGA), Soporta tasa de vídeo hasta 30 cuadros por segundo (352 x 288), Gancho sencillo para el oído con micrófono, Compatible con Windows 98/Me/2000/XP/Vista, LED indicador de encendido; auto brillo y revelación • Bus energizado; 130 mW consumo de energía, Manual de usuario, software en CD y Cable USB de 1.2 m incluidos, 102 x 44 x 51 mm; 102 g (Existencias Limitadas)
Clave	**Maletines**
MALITL010	Maletin para Notebook "EMPIRE" 17", ULTRA LIGERO 993 GR (421560), 100% poliéster, Dimensiones: Exterior, 29 x 41 x 8 cm; Compartimiento de la computadora, 29 x 40 x 6 cm; 0.9 kg
MALITL020	Maletin para Notebook 15" "TIME SQUARE" DISEÑO TELA (421430), 100% poliéster, Dimensiones: Exteriores, 29 x 37 x 6 cm; Compartimiento de la computadora, 28 x 37 x 5 cm; 0.85 kg
MALITL030	Maletin para Notebook "VILLAGER" TIPO ESCOLAR, COLOR NEGRO Y ROSA (437677), Protege notebooks con pantallas de hasta 15", Dimensiones: 440 x 350 x 260 mm (Existencias Limitadas)
MALITL040	Maletin para Notebook 17" "BIG APPLE" ULTRA LIGERO 1.38 KG (433723), Incluye organizador de bolígrafos, protector de tarjetas de identificación, bolsillos de dispositivos digitales y de archivos, Correa al hombro ajustable: 1.1 m, removible, 100% poliéster, Exterior: 36 x 46 x 11 cm, Compartimiento de la computadora: 35 x 46 x 6 cm, 1.39 kg
MALITL060	Maletin para Notebook 17" "EVEREST", backpack a prueba de Humedad, dimenciones 406x254x476 mm (438162), 100% poliéster, Exterior: 49 x 37 x 12 cm, Espacio para la computadora: 42 x 32 x 5 cm, 1.39 kg
MALITL100	Maletin para Notebook 15" T, "VILLAGER", backpack, Color Gris (432696), 100% poliéster en el exterior, 100% poliéster en el interior, Dimensiones: 440 x 350 x 260 mm. (Existencias Limitadas)
MALITL150	Maletin para Notebook 15.4", Neopreno, Color Negro (438506), Exterior: 375 x 305 x 44 mm, Interior: 368 x 295 x 35 mm, Interior, Diagonal: 425 mm
MALITL200	Maletin para Notebook 15.4", "EMPIRE II" (421577) Protege notebooks con pantallas hasta 15", Dimensiones: 290X380X140 mm, 100% poliéster, Dimensiones: exterior, 29 x 38 x 13 cm; compartimiento de la computadora, 29 x 37 x 5 cm; 1.3 kg
MALITL230	Maletin para Notebook 15", "ALUMINUM COMBINA" (431705) Aluminio, Protege notebooks con pantalla hasta de 15", Bolsillos: compartimiento para archivos, área para notebook, tres bolsas pequeñas para accesorios, Dimensiones: 320 x 420 x 80 mm (Existencias Limitadas)
MALITL270	Bolso de Laptop 15" para dama "Gramercy" (355025) Abertura superior, Abertura superior con cierre, cubierta y adornos exteriores imitación piel, bases metálicas, Fólder para un archivo, un sujetador de tarjetas de presentación, un bolsillo para el celular o el repoductor MP3 con cierre, dos ganchos para las llaves y dos sujetadores de plumas, Exterior del bolso (sin incluir las asas), 43 x 34 x 9 cm; interior del bolso, 34 x 39 x 8 cm; forro interior, 33 x 29 x 4 cm; bolsillo de accesorios, 17 x 11 cm; correas para el hombro, 64 cm, 1.1 kg. (Existencias Limitadas)
MALITL300	Maletin para Notebook 15" T, "VILLAGER", backpack, Color azul (437691), Protege notebooks con pantallas de hasta 15", Bolsillos: compartimiento al lado y al frente, sección para reproductor de CDs, área para notebbok, compartimiento para archivos con dos divisores (Existencias Limitadas)
MALITL360	Maletín para Computadora Portátil London mod. (438889), Diseño sensible y estilizado para profesionales, Bolsillos grandes frontales para almacenar documentos, cables y accesorios, Correa ajustable: 1.2 m. Removible, Poliéster 100%, Resistente al agua, Exterior: 29 x 41 x 5 cm. Interior: 29 x 40 x 4 cm.

MALITL380	Funda para computadora portatil 9" (421898) Reversible, se ajusta a las mayorias de las pantallas amplas hasta de 9", ligera, resistente al agua y evita ralladuras, color Morado / Beige, 100 % poliester, garantia de por vida. (Existencias Limitadas)
MALITL410	Funda para Computadora Portátil 10' (421966), Acolchada, forma que se ajusta a la portátil para darle mayor protección contra malos tratos y derrames - ideal para PC portátiles Diseño coordinado dos en uno que permite hacerla reversible y alternar los colores Ligera, resistente al agua y evita ralladuras
MALITL420	Funda para Computadora Portátil 15.4" (421829), Acolchada, ajustable para protección adicional de los malos tratos y los derrames de líquidos Diseño coordinado dos en uno que permite hacerla reversible y alternar los colores Ligera, resistente al agua y evita ralladuras
MALITL480	Funda para Computadora Portátil (421843), Acolchada, ajustable para protección adicional de los malos tratos y los derrames de líquidos Diseño coordinado dos en uno que permite hacerla reversible y alternar los colores Ligera, resistente al agua y evita ralladuras. (Existencias Limitadas)
MALITL450	Funda para Computadora Portátil (421973) Úsela sola o como protección adicional en otro maletín para tener opciones adicionales de almacenamiento y seguridad. Acolchada, forma que se ajusta a la portátil para darle mayor protección contra malos tratos y derrames - ideal para PC portátiles Diseño coordinado dos en uno que permite hacerla reversible y alternar los colores
MALITL035	Maletín para Computadora Portátil -London 15.4"(439374) Funcional, diseño cómodo y estilizado para profesionales en movimiento, Solución práctica que proporciona protección escencial para la computadora - portátil y cabe casi en cualquier lugar Doble asa robusta y con antiderrapante en la correa del hombro lo que proporciona un transporte cómodo
MALITL490	Funda para Computadora Portátil (421713)Se ajusta a la mayoría de las pantallas de formado amplio de hasta 17", Úsela sola o como protección adicional en otro maletín para tener opciones adicionales de almacenamiento y seguridad, Ajuste ceñido y acolchado de la funda que ofrece seguridad extra ante los malos tratos y derrames. (Existencias Limitadas)
MALITL440	Funda para Computadora Portátil (421997) Reversible, se ajusta a la mayoría de las pantallas amplias de hasta 10", Verde/ Azul, Úsela sola o como protección adicional en otro maletín para tener opciones adicionales de almacenamiento y seguridad, Diseño coordinado dos en uno que permite hacerla reversible y alternar los colores. (Existencias Limitadas)
MALITL400	Mochila para Computadora Portátil - Shanghai (439312) Carga total, se ajusta a la mayoría de las computadoras con pantalla amplia de hasta 15.6", Negro / Rojo Compartimiento separado para la computadora que ofrece mejor protección y fácil inspección en aeropuertos Acceso frontal hacia el amplio interior y bolsillos para guardar archivos, cables y accesorios Ligero, durable, hecho con materiales resistentes al agua y al desgaste. (Existencias Limitadas)
MALITL520	Maletín para Computadora (Netbooks) - "Copenhagen" (439480) Cierre en la parte superior, se ajusta a la mayoría de las portátiles con pantalla amplia hasta 10.1" Funcional, diseño cómodo y estilizado para profesionales en movimiento Solución práctica que porporciona una protección escencial de la portátil — se lleva casi a donde sea y se ajusta a la mayoría de las computadoras portátiles Ligero, resistente, material de fácil cuidado resistente al agua y al desgaste
MALITL540	Maletín para Computadora Portátil "Cologne" (438926) Carga completa, se ajusta a la mayoría de las portátiles con pantalla de hasta 17" Combinación estilizada entre eficiencia, organización y conveniencia para profesionales con computadora portátil Ligero, durable, hecho con materiales resistentes al agua y al desgaste
MALITL550	MALETIN FUNDA 15.4 GRIS C/BOLSAS (438971) Se adapta mayoría de las pantallas de hasta 15.4 ", Exterior: 28 x 36 x 4.5 cm (10.85 x 14.25 x 1.75 in.), Interior: 27 x 35 x 4 cm (10.6 x 14 x 1.5 in.), Gris / Negro (Existencias Limitadas)
ACCITL565	IPAD 2 Funda con Teclado Bluetooth(450263) Cubierta acolchada, piel sintética,Alcance efectivo: 10 m (32 pies),tiempo de trabajo: hasta 45 horas,dimensiones:24,1 x 20,3 x 3,4 cm (9,5 x 8 x 1.375 pulgadas) 589 g (20,8 oz.)
ACCITL2270	Funda de Piel para iPad, MANHATTAN, protege las tabletas iPad – ideal para los modelos iPad 2, 450225, Revestimiento de microfibra, 24.7 x 19.6 x 1.9 cm, 221 g
MALITL290	Mochila Villager, MANHATTAN, Protege Notebook con pantallas de hasta 15", 437684, Exterior: 90% Poliéster 10% Vinilo, Interior: 100% poliéster, Dimensiones: 440 x 350 x 260 mm
MALITL460	Maletín London, MANHATTAN, se ajusta a la mayoría de las computadoras con pantalla amplia hasta 15.6", Color: Verde Limón, 439381, Exterior: 100% poliéster, Almacén: 1 bolsillo frontal, Correa al hombro ajustable, 1.2 m, Interior: Almacén: 1 compartimiento principal, Dimensiones: Exterior: 31 x 41 x 7 cm, Interior: 29 x 39 x 5 cm, Bolsillo frontal: exterior, 26 x 35 x 4 cm; interior, 24 x 34 x 4 cm
MALITL390	Mochila para Computadora Portátil – Shanghai, MANHATTAN, se ajusta a la mayoría de las computadoras con pantalla amplia hasta 15.6", 439299, Dimensiones:Exterior: 45 x 30.5 x 17 cm, totales Compartimiento de la computadora: 35 x 29 x 5 cm*, Correas al hombro: 94 cm, 0.595 kg

MALITL070	Mochila para Portátil "Villager", MANHATTAN, Protege notebooks con pantallas de hasta 15", 437707, Exterior: 90% Poliéster, 10% Vinilo, Interior: 100% poliéster Dimensiones: 440 x 350 x 260 mm
MALITL580	Maletín tipo Mensajero, MANHATTAN, se ajusta a la mayoría de las computadoras con pantalla amplia de hasta 14.1", Negro / Azul Color: Negro / Azul, 439541, 100% poliéster con espuma de polietileno expandible (EPE), Almacenamiento: 1 compartimiento para la PC, 1 compartimiento principal, y bolsillo de malla con cierre, 3 bolsillos, Dimensiones: Exterior: 37 x 28 x 7 cm, Interior: compartimiento principal, 26.7 x 36.8 x 3.8 cm; compartimiento de la PC, 34 x 24 x 4 cm, 0.8 kg
MALITL590	Maletín tipo Mensajero, MANHATTAN, Se ajusta a la mayoría de las computadoras con pantalla amplia de hasta 15.6", Negro/ Azul Color: Negro / Azul, 439558, 100% poliéster recubierto con poliuretano, Almacenamiento: 1 bolsillo frontal con cierre, 1 bolsillo trasero con lengüeta y bolsillo para reproductores de medios, Dimensiones: Exterior: 41 x 29.5 x 8.5 cm, Interior: compartimiento principal, 40 x 28 x 3.5 cm; compartimiento de la PC, 38.5 x 25.5 x 4.5 cm,0.9 kg
MALITL560	Mochila para Computadora, MANHATTAN, se ajusta a la mayoría de los monitores de pantalla amplia de hasta 15.6" Color: Grafito / Negro, 439466, Exterior: Poliéster 100%, 1 bolsillo con cierre, 1 asa acolchonada de alta resistencia, Correas ajustables al pecho con bolsillos como accesorios, 100% poliéster con espuma de polietileno (EPE), Dimensiones: Exterior: 45 x 30.5 x 17 cm, totales: Compartimiento de la computadora: 31 x 29 x 5 cm*, Correas al hombro: 94 cm, Correa al pecho: 23 cm, 0.9 kg
Clave	**Accesorio para Ipad**
ACCITL585	Funda iPad, MANHATTAN, protege las tabletas iPad – ideal para los modelos iPad 2, 450249, Cubierta de nailon y poliuretano con cinta magnética, 24.4 x 20 x 1.3 cm, 235 g
ACCITL575	Carcasa iPad, MANHATTAN, protege las tabletas iPad – ideal para los modelos iPad 2, 450256, Cubierta plástica ABS, 24.4 x 19.2 x 1.9 cm, 122 g
ACCITL555	Protector de Pantalla para iPad, MANHATTAN, Protege contra el polvo, partículas y rasguños, 450270, Película transparente, 23.5 x 18.4 x 0.023 cm; 14 g
Clave	**Skin para Laptop**
ACCITL1245	Protector con diseño (Skin) para portátil Autos de carreras (475686). Se ajusta a la mayoría de las pantallas amplias de hasta 17".
ACCITL1930	Protector con diseño (Skin) para portátil Gotas de agua (475815). Se ajusta a la mayoría de las pantallas amplias de hasta 17".
ACCITL1955	Protector con diseño (Skin) para portátil Baloncesto (475822). Se ajusta a la mayoría de las pantallas amplias de hasta 17". (Existencias Limitadas)
ACCITL1925	Protector con diseño (Skin) para portátil Hojas (475839). Se ajusta a la mayoría de las pantallas amplias de hasta 17".
ACCITL1945	Protector con diseño (Skin) para portátil Cityescape (475716). Se ajusta a la mayoría de las pantallas amplias de hasta 17". (Existencias Limitadas)
ACCITL1910	Protector con diseño "Fuego" (Skin) para computadora portatil (475655) Se ajusta a la mayoria de las pantallas de formato amplio de hasta 17", Ideal para cambiar la apariencia de la computadora cuando tiene daños cosméticos mínimos, sencillo de aplicar - se quita facilmente sin dañar la lap top
ACCITL1940	Protector con diseño "Soccer" (Skin) para computadora portatil (475662) Se ajusta a la mayoria de las pantallas de formato amplio de hasta 17", Ideal para cambiar la apariencia de la computadora cuando tiene daños cosméticos mínimos, sencillo de aplicar - se quita facilmente sin dañar la lap top. (Existencias Limitadas)
ACCITL1950	Protector con diseño "Guitarra" (Skin) para computadora portatil (475679) Se ajusta a la mayoria de las pantallas de formato amplio de hasta 17", Ideal para cambiar la apariencia de la computadora cuando tiene daños cosméticos mínimos, sencillo de aplicar - se quita facilmente sin dañar la lap top
ACCITL1960	Protector con diseño "Tierra" (Skin) para computadora portatil (475693) Se ajusta a la mayoria de las pantallas de formato amplio de hasta 17", Ideal para cambiar la apariencia de la computadora cuando tiene daños cosméticos mínimos, sencillo de aplicar - se quita facilmente sin dañar la lap top. (Existencias Limitadas)
ACCITL1970	Protector con diseño "Retro-Rosa" (Skin) para computadora portatil (475723) Se ajusta a la mayoria de las pantallas de formato amplio de hasta 17", Ideal para cambiar la apariencia de la computadora cuando tiene daños cosméticos mínimos, sencillo de aplicar - se quita facilmente sin dañar la lap top
ACCITL1225	Protector con diseño "Vista Nocturna" (Skin) para computadora portatil (475709) Se ajusta a la mayoria de las pantallas de formato amplio de hasta 17", Ideal para cambiar la apariencia de la computadora cuando tiene daños cosméticos mínimos, sencillo de aplicar - se quita facilmente sin dañar la lap top (Existencias Limitadas)

MALITL500	Protector con Diseño (Skin) para Computadora Portátil en 3D (422789) Se ajusta a la mayoría de las pantallas amplias de hasta 15.4", Agua Azul, Efecto en tercera dimensión que le brinda a la computadora una apariencia con ilusión real de profundidad y acción, Ideal para cambio de la apariencia de la computadora con daños cosméticos mínimos, Sencillo de aplicar - se quita fácilmente sin dañar la PC
MALITL600	Protector con Diseño, MANHATTAN, Se ajusta a la Mayoría de las Pantallas Amplias de hasta 17" Color: Van Gogh, Irises, 423397, Materiales: Polipropileno, Dimensiones: 250 x 375 mm, Peso: 62 g
MALITL610	Protector con Diseño, MANHATTAN, Se ajusta a la Mayoría de las Pantallas Amplias de hasta 17" Color: Van Gogh, La Noche Estrellada, 423427, Materiales: Polipropileno, Dimensiones: 250 x 375 mm, Peso: 62 g
MALITL620	Protector con Diseño, MANHATTAN, Se ajusta a la Mayoría de las Pantallas Amplias de hasta 17" Color: Monet, Balsas Rojas en el Argenteuil, 423410, Materiales: Polipropileno, Dimensiones: 250 x 375 mm Peso: 62 g
MALITL630	Protector con Diseño, MANHATTAN, Se ajusta a la Mayoría de las Pantallas Amplias de hasta 17" Color:Paisaje montañoso, 423434, Materiales: Polipropileno, Dimensiones: 250 x 375 mm, Peso: 62 g
MALITL640	Protector con Diseño, MANHATTAN, Se ajusta a la Mayoría de las Pantallas Amplias de hasta 17" Color: Osezno en la nieve, 423458, Materiales: Polipropileno: Dimensiones: 250 x 375 mm, Peso: 62 g
MALITL650	Protector con Diseño, MANHATTAN, Se ajusta a la Mayoría de las Pantallas Amplias de hasta 17" Color: Isla desierta, 423441, Materiales: Polipropileno, Dimensiones: 250 x 375 mm, Peso: 62 g
MALITL660	Protector con Diseño, MANHATTAN, Se ajusta a la Mayoría de las Pantallas Amplias de hasta 17" Color: Ballena con arcoiris, 423465, Materiales: Polipropileno, Dimensiones: 250 x 375 mm, Peso: 62 g
Clave	**Soportes para Monitor**
ACCITL1015	Soporte de Monitor para LCD de Montaje en Pared (432351) Montaje Vesa, soporta 15kg, color negro, Compatible con soporte de montaje VESA, Soporta hasta 15 kg, Hardware para montaje incluido, Se ajusta a monitores compatibles con VESA de 100 x 100 mm
ACCITL1820	Soporte de Monitor para LCD (420808) Soporta dos monitores, barzo con movimiento de dos puntos, de facil instalación ideal para aplicaciones de oficina, reconoce estandares VESA, color negro, garantia de por vida
Clave	**Limpieza**
ACCITL1075	Limpiador antiestatico para cubiertas plasticas (433259C) Espuma (Existencias Limitadas)
ACCITL1065	Aire comprimido (410632) Bote con 8oz, Remueve de manera segura el polvo y la suciedad de equipo electrónico delicado sin dejar rayaduras, Ideal para usarse en pantallas planas, computadoras portátiles, teclados, lentes de cámaras y de proyectores y más, Limpia las unidades de alimentación, enfriadores y ventiladores para proporcionar eficiencia y mejor desempeño, Incluye tubo de extensión para alcanzar áreas pequeñas y hendiduras, NO CONTIENE CFCs.
ACCITL2360	Equipo para Limpieza, MANHATTAN, Libre de alcohol, incluye solución de limpieza, brocha y paño de microfibra, 421027, Solución de limpieza: 200 ml, Paño de microfibra: 30 x 30 cm, Brocha retráctil: 14 cm
Clave	**Bases CPU**
ACCITL1650	Base de plastico para CPUS (432832) Negra, Plástico ABS para uso pesado, Protege su computadora al apartarla del suelo, Ancho ajustable de 15.5 cm a 25.5 cm, Incluye ruedas
Clave	**Accesorios para Laptop**
ACCITL1465	Candado de Seguridad para Portátiles (440240) Candado con llave, 1.8 m Color: Forro de PVC negro. Se ajusta a ranuras de seguridad y se sujeta de escritorios u otros objetos fijos. Cable de acero resistente y sólido, construcción completamente metálica.
ACCITL2030	Candado para Portátil, MANHATTAN, Candado con combinación, 1.9 m Color: Forro de PVC negro, 440899, Combinación de 4 dígitos, 10,000 posibles combinaciones, Cable de acero, Forro de PVC negro, Longitud: 1.9 m, Peso: 130 g
ACCITL065	Soporte (Pad) de enfriamiento para computadora portatil (700467) USB, tres ventiladores, se ajusta a cualquier computadora de viaje, color negro, Dimensiones de los ventiladores: 60 x 60 x 15 mm, Dimensiones del pad: 298 x 228 x 42 mm, 437 g, Flujo de aire: 35 cfm, Ruido: 21 dB (máximo), Cable de alimentación USB: 53 cm
ACCITL1150	Lampara para laptop USB (431644) Periscopica, LED con lentes transparentes, Vida estimada de 100,000 horas, Se requiere menos de 90 segundos por hora de la carga de su batería, 35 cm; 51 g
Clave	**Bases para Portatiles**
ACCITL1485	Base con Ventilador para Computadora Portátil (703406) USB de paso, ventilador sencillo, 200 mm Color gris oscuro. Se ajusta a cualquier computadora portátil.

ACCITL1655	Base con Ventilador para Computadora Portátil (700429) USB, dos ventiladores luminiscentes, 60 mm, Ayuda a reducir la temperatura de operación para proveer de un desempeño de larga vida, Dos ventiladores, silenciosos de alto volumen ayudan a disipar el calor dañino. Diseño estético y funcional con efectos luminosos especiales, La alimentación a través de USB elimina la necesidad de energía externa
ACCITL2110	Base de Enfriamiento para Portátil (190046) USB, 2 Puertos USB de Alta Velocidad 2.0, 120 mm, Ayuda a reducir la temperatura de operación para proporcionar un mejor desempeño y un tiempo de vida mayor, Ventilador silencioso, de alto volumen y silencioso ayuda a disipar el calor dañino, Inclinación ergonómicamente especial proporciona comodidad y reduce las molestias y el cansancio, Alimentado por USB con puerto auxiliar para conectar periféricos adicionales, Base metálica robusta que se ajusta a cualquier computadora de hasta 17" – no requiere de instalación especial
ACCITL2120	Base de Enfriamiento para Portátil con Hub USB de Alta Velocidad (190039) Seis niveles verticales ajustables para elevar la portátil y proporcionarle una altura de visión, Hub USB de Alta Velocidad desmontable que conecta hasta 4 periféricos adicionales, Conecte un teclado, ratón y teclado numérico para mejorar la entrada de datos y la productividad, Ventilador dual integrado para proporcionar una ventilación y enfriado eficiente para un mejor desempeño, Fácil acceso a computadoras portátiles o unidades de CD / DVD, ranuras de tarjetas y puertos, Se ajusta a la mayoría de las computadoras hasta 17"
ACCITL2015	Base de Enfriamiento para Portátil (190046) USB, 2 Puertos USB de Alta Velocidad 2.0, 120 mm Ayuda a reducir la temperatura de operación para proporcionar un mejor desempeño y un tiempo de vida mayor Ventilador silencioso, de alto volumen y silencioso ayuda a disipar el calor dañino Inclinación ergonómicamente especial proporciona comodidad y reduce las molestias y el cansancio Alimentado por USB con puerto auxiliar para conectar periféricos adicionales Base metálica robusta que se ajusta a cualquier computadora de hasta 17" – no requiere de instalación especial
ACCITL2370	Base con Ventilador, MANHATTAN, USB, inclinación ajustable de 40° Color: Negro, 439268, Ventiladores: 1 Dimensiones del ventilador: 70 x 70 x 11 mm, Flujo de aire: 12 cfm, Ruido del ventilador: < 19 dB (máximo) Velocidad del ventilador: 1600 rpm
Clave	**Accesorios Varios**
LAMITL010	Lampara, MANHATTAN, Dos LEDs, proporciona iluminación para las computadoras portátiles, 438858, 2 LEDs transparentes, Vida estimada de 100,000 horas,Consume menos de 90 segundos por cada hora de la carga de la batería
ACCITL1430	Paquete de dos baterias CMOS (432528) Rayovac 2032, 3V, litio, paquete con dos, Ideal para controles remoto, relojes, tarjetas madre, Computadoras y otros dispositivos
ACCITL1055	Pulsera antiestatica (410144) Pulsera velcro ajustables, cable de 1.8m, Esencial para protección contra estática mientras se trabaja en una PC, Pulsera de velcro ajustable, Cable de 1.8 m
ACCITL1585	Velcro de nailon (422161) Rollo de 9.10 m color azul, para organizar cableado.
ACCITL1815	Gondola gancho de 8" x 40 pzas Mod. (813242), 20 cm (8 pulgadas), 40 ganchos, se ajusta a Pegwall Gondola pantalla, Color: gris
ACCITL1835	GONDOLA REPISA METALICA (813228) 90 cm (35,5 "), se ajusta a Pegwall Gondola pantalla, Color: gris oscuro
ACCITL1805	Kit Básico de Góndola , MANHATTAN, Panel Perforado para Colgar Producto, Presenta y organiza productos para exhibición y venta en tiendas, Color: Gris , 813501, Construcción tubular.
ACCITL1825	Letrero con Marca, MANHATTAN, Acrilico con Marca para Góndola de Panel Perforado , Se ajusta al marco de la Góndola Color: Blanco , 813198.
ACCITL1855	Barra con Brazos, MANHATTAN, Barra para Colgar Productos para Góndola de Panel Perforado, 813266, Construcción tubular resistente de acero y terminado con pintura electrostática .
ACCITL535	Gancho, MANHATTAN, Para Colgar Producto para Góndola de Panel Perforado 15 cm, 40 ganchos, Se ajusta a la Góndola con Panel Perforado, Color: Gris, 813235, Construcción sólida y resistente de alambrón, terminado con pintura electrostática.
ACCITL545	Gancho , MANHATTAN, Para Colgar Producto para Góndola de Panel Perforado 25 cm, 40 ganchos, Se ajusta a la Góndola con Panel Perforado Color: Gris, 813259, Construcción sólida y resistente de alambrón, terminado con pintura electrostática.
RCKACC1320	Barra de 6 Contactos, INTELLINET, Barra de 6 Contactos Rack ,130189c. (Existencias Limitadas)
ACCITL2250	Limpiador LCD KIT 60cc, MANHATTAN, Para su uso con pantallas planas, computadoras portátiles, teclados y más, 421010,Solución de limpieza: 60 ml, Paño de microfibra: 20 x 19 cm, Brocha retráctil: 14 cm, Bolsa para guardar: 16 x 12 cm
ACCITL1895	Cleaning Wipes 100, MANHATTAN, remueve el polvo de pantallas planas, CD/ DVDs y dispositivos electrónicos, 433105c, 100 hojas desechables: 15 x 11.5 cm, 15.4 x 8.4 x 8.4 cm; 204 g
ACCITL2300	Paños Humedos Para Carcasas, MANHATTAN, remueve el polvo de pantallas planas, CD/DVDs y dispositivos electrónicos, 421751c, 50 hojas, 19 x 14 x 14 cm; 130 g

Clave	Estuches
ACCITL620	Estuche de CD para 48, de Nilon (437301), Nylon, Dimensiones: 290 x 150 x 40 mm
ACCITL1095	Estuche de CD para 96, de Nilon (437318) Material externo durable-resistente al calor, humedad y rasgaduras, Nylon, Dimensiones: 290 x 180 x 70 mm
ACCITL910	Estuche, MANHATTAN, Capacidad para 240 CDs, 437332, Exterior: Poliéster 100%, Interior: Polipropileno 80%, PVC 20%, Dimensiones: 315 x 310 x 96 mm
Clave	**Gabinetes HDD**
ACCITL025	Gabinete externo HDD IDE a USB 2.5" (703246) Alimentación Electrica por USB, soporta Discos Duros IDE de 2.5" , tasa de transferencia de hasta 480 Mbps, Su diseño compacto y ligero no requiere de adaptadores externos de corriente para incrementar su portabilidad, El gabinete de aluminio resistente protege al disco y facilita el enfriamiento, Funciona con discos IDE estándares de 2.5" PATA con fácil y rápida instalación, Compatible con Windows y Macintosh, “Plug and Play", "Hot-swappable"
ACCITL1525	Gabinete Disco Duro, MANHATTAN, USB de Alta Velocidad 2.0, SATA, 3.5" Color: Negro, 709026, Conexiones internas SATA tipo L y de alimentación, Cable USB mini-B a A, 70 cm, Soporta Windows XP/Vista/7 y MAC
GABITL320	Gabinete Disco Duro, MANHATTAN, USB de Súper Velocidad, SATA, 3.5" Color: Negro, 130172, Interfaz USB 3.0 a SATA, Cable USB 3.0 de Súper Velocidad tipo B a tipo A, 70 cm, Windows XP/Vista/ 7 y Mac
ACCITL2440	Gabinete para Disco Duro, MANHATTAN, USB de Alta Velocidad 2.0, SATA, 2.5", Color: Negro, 130042, Soporta tasas de transferencia de hasta 480 Mbps, Se ajusta a unidades SATA de 2.5" con una instalación fácil y rápida - incluye cable USB compatible con Windows y Macintosh, “Plug and Play", "Hot-swappable"
Clave	**Pantallas**
ACCITL1200	Filtro cristal basico para monitor (421799) 14"-15", cristal, color blanco (Existencias Limitadas)
ACCITL1240	Filtro cristal basico para monitor (434164) 14"-15", cristal, color negro (Existencias Limitadas)
ACCITL1220	Filtro cristal basico para monitor (424127) 19"-20", cristal, color blanco (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores de corriente para portatil**
ACCITL2330	Adaptador de Corriente Universal, MANHATTAN, Ajuste Automático de Voltaje, 5 niveles de salida, 95 W, USBColor: Negro, 101646, Clasificación de voltaje AC: 100 - 240 V, Rango de voltaje AC: 90 – 264 V, Rango de frecuencia: 50 – 60 Hz (±1 Hz), Potencia proporcionada: 95 Watts máximo
ACCITL2020	Adaptador de Corriente (100854) Voltaje ajustable, 7 niveles de salida de DC: 12 – 24 V; máximo 4 A; 70 W, Entrada de AC: 100 – 240 V; 47 – 63 Hz. Cable de 2.75 m.Color Negro. 8 puntas adaptadoras.
ACCITL860	Adaptador de Carriente para Computadora portatil, 19V AC/DC, 65W (300476) Entrada AC: 100 V ~ 240 V; 1.5A / 60Hz, Salida DC: 19 V DC ~ 3420 mA, UL, NEMKO, CB, PFT, CE, DEMKO, FIMKO, SEMKO, CSA, TUV, PCBC, S MARK, BSMI, PSB, STQCD, NOM, EK, IRAM, PSE, CCC, FCC y C-TICK aprobada; cumple con el estándar EMC EN55022 (Existencias Limitadas)
FDPITL020	Adaptador de Corriente para Computadora portatil, 19V AC/DC, 90W (303088), Compatible con computadoras portátiles de 19 V, usando hasta 4.74 A, 90 W máximo, Entrada de Adaptador de Corriente: 100 – 240 V; 1.6 A / 50 – 60 Hz, Salida de Corriente Directa: 19 V corriente directa; 4.74 A (Existencias Limitadas)
ACCITL1845	Adaptador de Corriente para Computadora Portátil 19 V, AC / DC, 90 W (307888) Compatible con computadoras portátiles de 19 V, usando hasta 4.74 A, 90 W máximo, Entrada de Adaptador de Corriente: 100 – 240 V; 1.6 A / 50 – 60 Hz
ACCITL405	FUENTE DE PODER LAPTOP (100892) Tensión ajustable, cuatro niveles de salida de 80 W, 16 to 20 V, Color: Negro, Dimensions: 58 x 34 x 115 mm (2.3 x 1.3 x 4.5 in.), (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptador DisplayPort**
ACCITL155	Adaptador DisplayPort (308212), Convierte una señal DisplayPort en una HDMI Entrega una señal digital de vídeo de alta calidad – ideal para su uso en fuentes DisplayPort con monitores HDMI Soporta Profundidad de Color, aplicaciones de gran ancho de banda de 10.8 Gbps y resoluciones de hasta 1920 x 1200 Diseño integrado que simplifica las conexiones y elimina los enredos y el desorden del cable
ACCITL1385	Adaptador DisplayPort (308229) DisplayPort Macho/ DVI-I Hembra, Convierte una señal DisplayPort en una DVI-I de enlace dual Entrega una señal digital de vídeo de alta calidad – ideal para su uso en fuentes DisplayPort con monitores DVI-I, Soporta Profundidad de Color, aplicaciones de gran ancho de banda de 10.8 Gbps y resoluciones de hasta 1920 x 1200, DisplayPort de 20 pines macho a DVI-I de 24+5 pines hembra
Clave	**Convertidor DisplayPort**
ACCITL1975	Convertidor DisplayPort a VGA (308250), Fácilmente conecta una computadora equipada con DisplayPort a monitores VGA, proyectores y más Entrega una señal digital de vídeo de alta calidad - ideal para extender el servicio a un equipo VGA Soporta color profundo, aplicaciones de alto ancho de banda de 10.8 Gbps y resoluciones de hasta 1080p en monitores de 1920 x 1200 (WUXGA)

Clave	Sintonizadores y Capturadores de Video
TARITL480	Sintonizador, MANHATTAN, Control remoto multifuncional Color: Negro, 176668, USB 2.0, Conexión: cable con adaptador de TV, Normas de video: PAL /SECAM /NTSC, Entrada de imagen S-video y AV-video, Entrada de imagen S-video y AV-video, Salida USB tipo-A, macho
ACCITL2130	Capturador Audio y Vídeo, MANHATTAN, Capture, edite y convierta audio y vídeo, 161336, Fuentes de video: NTCS, PAL, SECAM, Entradas: S-video, RCA para audio y vídeo, Color: Blanco, Compatible con Windows XP/Vista/7
Clave	**Mini-DisplayPor**
ACCITL1795	Mini-DisplayPort a HDMI Adaptador (322461), Conecta una fuente de mini-DisplayPort con un cable de la pantalla HDMI Ofrece una sola señal de alta calidad a pantalla HDMI - ideal para computadoras Mac Completamente blindado para reducir EMI y otras fuentes de interferencia PVC moldeado de arranque y de alivio de tensión (1) Mini-DisplayPort de 20 pines macho (1) HDMI de 19 pines hembra Soporta 8 bits y Deep Color de 10 bits 10.8 Gbps de ancho de banda (1080p)
ACCITL2090	Adaptador, MANHATTAN, Mini-DisplayPort Macho a DVI-D de Enlace Dual Hembra , 322485,1 Mini-DisplayPort de 20 pines macho, 1 DVI-I de Enlace Dual de 29 pines hembra, Conectores 32 AWG, Longitud: 17 cm
CABITL815	Cable Mini DisplayPort, MANHATTAN, Mini DisplayPort Macho a DisplayPort Macho, 2 m, Color: Blanco, 324748, 1 mini-DisplayPort de 20 pines macho, 1 DisplayPort de 20 pines macho, Longitud: 2 m, Calibre 32 AWG
Clave	**Batería Portátil**
ACCITL2260	Batería , MANHATTAN, de respaldo externa, 168267, Voltaje de entrada: USB 5 V, 0.5 A DC ,Voltaje de salida: 5 V, 1 A DC, Tiempos de alimentación, típicos*: MP3, hasta 50 horas, teléfono móvil, 5 a 15 horas; videojuego portátil, hasta 5 horas, Punta DC a USB, 2.5 cm, Punta DC a iPhone/ iPod
Clave	**Accesorios de codigos de barra**
ACCITL1760	Base flexible para lector de codigos de barra (401241) Para lectores de codigos de barra CCD de Manhattan (Existencias Limitadas)
Clave	**Fuentes de poder**
FDPITL030	Fuentes de poder para computadora (173988) ATX, compatible con P4, 350 Watts, PFC pasivo, poder SATA, garantia de por vida (Existencias Limitadas)
Clave	**Cargador USB para MP3 y Aparatos con Baterias Recargables**
ACCITL1365	Cargador USB (407489) NEMA 5-15, dos contactos, color blanco. Rápidamente carga dispositivos USB usando una toma de corriente alterna. Ideal para cámaras digitales, reproductores de música, teléfonos celulares y otros dispositivos portátiles.
ACCITL2340	Cargador USB para Automóvil, MANHATTAN, Convierte el voltaje de 12 V a 5 V para accesorios USB, 401364, Conexiones: Conector de encendedor de auto, USB Tipo A, hembra, Diseño: Carcasa de plástico, LED: indicador de alimentación, verde, 90 x 35 x 30 mm, 28 g

Accesorios para camaras Digitales y de Video

Accesorios CASELOGIC

Clave	Funda para Mini Portatil
ACCCLG050	Funda para Mini-Portatil, Neopreno Color Negro con gris PLS-9 (Existencias Limitadas)

Accesorios KENSINGTON

Bocinas, Audifonos y Accesorios de Audio

Clave	Candados KENSINGTON
ACCKNS570	Candado para chasis Microsaver, marca Kensington, Modelo P3019, Color cromado. Negro y naranja. (Existencias Limitadas)
Clave	**Pantallas de Proyección KENSINGTON**
ACCKNS450	Pantalla de tripie 80¨ 2.03X2.03, Modelo 0068, selecciona el lugar para proyectar, abre el tripie, baja la pantalla y listo, con estos tres pasos podrás proyectas tus imágenes en grande. (Existencias Limitadas)
Clave	**Maletines Notebook**
ACCKNS030	Maletin ECONOMICO ASSOCIATE 15", Modelo P1907, Color Gris, Marca Kensington, Profesional, Contemporáneo y Confortable, Materiales de alta calidad con cierres industriales de larga duración, Protección superior y confort. Para laptop de 15 pulgadas, Correa de hombro, correa de ajuste. (Existencias Limitadas)
ACCKNS180	Maletin CONTOUR CARGO Notebbok Sleeve, Modelo P6500, Color Verde con Gris, Marca Kensington, Funda con una sola bolsa exterior, Se puede usar tanto vertical como horizontalmente, Sistema DROP-SHIELD, Resistente al agua, Incluye asa para el hombro. (Existencias Limitadas)

ACCKNS290	Maletin para Notebook CONTOUR CARGO, marca Kensington, Modelo P6502, color verde con gris, alta tecnologia ergonomica, de alto comfort, capacidad y estilo, este backpack innovador incluye el sistema contuor con máxima protección para tu laptop. (Existencias Limitadas)
Clave	**Backpack Notebook**
ACCKNS330	Mochila SP20 Modelo P2033, diseño clásico, compartimento interior acolchado, bolsillo exterior con múltiples compartimentos para organizar tus cosas, correa de hombros acolchada, cubierta con broche al frente. (Existencias Limitadas)
Clave	**Funda para Notebook**
ACCKNS350	Funda Economica de Nylon SP10, marca Kensington, Modelo P2032, color negro, acomoda los portátiles hasta 15.4, bolsillo interior para guardar tus documentos y bolsillos exteriores en la frontal y en la trasera con suficiente espacio para tus accesorios, correa de hombros alcolchonada. (Existencias Limitadas)
Clave	**Mouse para Notebook**
MOUKNS020	Mouse mini de bolsillo Modelo P2191 cable retractil . (Existencias Limitadas)
MOUKNS040	Set mouse y teclado inálambrico, marca Kensington, Modelo P8702, puede usarse como calculadora o como teclado numerico para entrar datos. Ratón Optico Inalambrico, y una manera facil de transportarlos en su maletin. (Existencias Limitadas)
Clave	**Bundle Kensington**
KITKNS010	Bundle Kensington Back to School, Maletin Associate 15" modelo P1907 color Gris y Mouse Cl75m híbrido (inalambrico y alambrico), modelo P3003, color naranja con plateado. (Existencias Limitadas)
KITKNS020	Bundle Kensington Back to School, Maletin Associate 15" modelo P1907 color Gris y Mouse Ci170LE hibrido (inalambrico y alambrico), modelo P3004, color guinda. (Existencias Limitadas)
KITKNS030	Kit de esenciales para netbook, Modelo P2484, incluye funda, candado retractil y mini mouse. (Existencias Limitadas)
Clave	**Accesorios**
ACCKNS190	Convertidor portatil de corriente Modelo P1917. Para auto con 1 salida 90 wats y 1 salida USB, compacto y portable, sistema de seguridad para recalentamientos y protección para corte de circuitos. (Existencias Limitadas)
ACCKNS200	Base plegable a funda para Laptop, marca kensington, Modelo P2483, Color Gris. Diseño que ahorra espacio y protege tu laptop. (Existencias Limitadas)
ACCKNS510	Base ergonómica Easy riser, marca Kensington, Modelo P8795, Color Gris, permite inclinar y elevar su ordenador portatil, angulo de Regulador automatico de 3° hasta 40°, ligero y de facil manejo le permitira llevarlo donde lo precise. (Existencias Limitadas)

Productos para Limpieza de Equipos de Computo

SILIMEX

Clave	Producto de Limpieza Silimex
SLXLMP250	TOALLITA SECA ELECTROSTATICA, Toalla especial para limpieza de equipo de computo, absorbe perfectamente la mugre y la humedad. Medidas: 30 cm x 30 cm.
SLXLMP290	COMPUCARE, Crema limpiadora de uso exclusivamente externo. Limpia todo tipo de carcasas y superficies plásticas de equipo de cómputo, audio, video y telefonía. Envase: 250 GR.
SLXLMP280	ALCOHOL ISOPROPILICO. Para limpeza de equipo de cómputo y electrónica. Limpia tarjetas electrónicas y arneses de equipos de cómputo, video, telefónicos así como circuitos electrónicos de cualquier naturaleza. Envase: 250 ML
SLXLMP200	ALCOHOL ISOPROPILICO. Para limpeza de equipo de cómputo y electrónica. Limpia tarjetas electrónicas y arneses de equipos de cómputo, video, telefónicos así como circuitos electrónicos de cualquier naturaleza. Envase: 1litro
SLXLMP240	AEROJET 360, Aire Comprimido Removedor de Polvo, reduce los problemas de acumulación de polvo y partículas extrañas en los equipos de cómputo. Válvula de 360º que permite colocar el envase en cualquier posición. No quema los componentes del equipo, No daña capa de ozono, No flamable. Envase de 660ml.
SLXLMP020	COMPUKLIN, Spray Limpiador para Circuitos y Tarjetas Electronicas de 454ml.
SLXLMP030	SILIMPO, Espuma limpiadora para Gabinetes, Teclados y todo tipo de superficies plasticas y metalicas, Envase de 454ml.
SLXLMP040	COMPUSTAT, Limpiador Antiestatico de alto rendimiento, repelente al polvo contaminante para uso en pantallas LCD y CD´s, envase con 170ml.
SLXLMP270	LCD Cleaner, KIT Limpiador Antiestatico de alto rendimiento y protector UV para limpieza de pantallas LCD, LED, Plasma y CRT. Incluye Paño. envase con 60ml.
SLXLMP050	PULIKIT, Kit para Restauracion, Limpiar y Pulidor de CD´s que contiene un Limpiador y Abrillantador, Paño Limpiador y un Restaurador de cd´s
SLXLMP060	COMPUKIT, Kit que incluye COMPUKLIN (454ml), AEROJET (440ml) y SILIMPO (454ml).

SLXLMP070	ECONOKLIN, Kit que incluye AEROJET, SILIMPO y COMPUSTAT
SLXLMP080	PROTEKIT, Kit de proteccion para circuitos electronicos, protege contra la corrosion o sulfatacion en lugares de muy humedos o salinos
SLXLMP090	SILITEK, Grasa disipadora de calor, para uso en disipadores de calor de procesadores
SLXLMP100	SILUB BV, lubricante a base de silicon de uso universal, ideal para la lubricacion de engranes, poleas.
SLXLMP110	GELTECH, Gel limpiador y protector antiestatico
SLXLMP120	COMPUCARE, Locion limpiadora para carcasas, desintegra grasa y suciedad
SLXLMP130	COMPUTOALLAS, toallas humedas para limpieza de gabinetes, equipo de computo y electronica. 30 Piezas.
SLXLMP140	Silijet E2, Producto formulado a base de silicón para la limpieza y lubricación de contactos metálicos de equipos electrónicos (solo para material metalico no para conductores de carbon aglutinado ni plastico sensible)
SLXLMP150	Silijet E Plus, Segunda generación de limpiadores internos formulados a base de silicón para la limpieza y lubricación de sistemas eléctricos y electrónicos.
SLXLMP160	Silijet E3, Gas de extrema pureza de libre de humedad, formulado para detectar fallas intermitentes en circuitos electrónicos (solo para detectar fallas, reparación de monitores) (Existencias Limitadas)
SLXLMP170	Silub AV, Lubricante de silicón de uso universal, formulado para facilitar la transmisión del movimiento en sistemas electromecánicos (recomendado para mecanismos de impresoras matriz de puntos por la velocidad)
SLXLMP180	Silijet E7 de alto poder, formulado con una combinación de poderosos solventes para la limpieza de dispositivos electrónicos y eléctricos (para motores electricos solo metales y no en conductores de carbón)
SLXLMP230	INJECTOR KLIN, Limpiador exclusivo de cabezales de impresora, destapa todo tipo de inyectores de cualquier marca.
SLXLMP300	On-Off Cleaner Pack. Kit de 4 productos que prolongan la vida de tus equipos de cómputo y electrónica. 1.- Elimina el polvo de las superficies con el Aire Comprimido On-Off, 2.- rocía el Limpiador de Equipos Electrónicos On-Off en la Microfibra y limpia el exterior de tus equipos (no pantallas) y 3.- aplica el Limpiador de Pantallas On-Off y limpia con la Microfibra. Incluye: 1 Aire Comprimido, 1 Limpiador de Electrónicos, 1 Limpiador de Pantallas y 2 Microfibras.

PROLICOM	
Clave	Limpieza Externa
PROLMP010	CREMA LIMPIADORA, Para teclados electronicos Laptop, Envase de 250 GRSM.
PROLMP020	LOCION LIMPIADORA, Para carcasas plasticas y metalicas con atomizador, de 250 ML.
PROLMP260	ESTATIC-EXPRESS, Limpiador antiestatico de laptop, envase con 120 ML.
PROLMP030	FROTH-EXPRESS, Espuma antiestatica para teclados y carcasas, Envase de 454 ML.
PROLMP040	ESTATIC-EXPRESS, Limpiador antiestatico de laptop, envase con 135 ML. (Existencias Limitadas)
Clave	Limpieza Interna
PROLMP050	AIR-EXPRESS, Aire comprimido con presion alta y baja de 160 a 170 Libras, Envase de 440 ML.
PROLMP060	LECTRO-EXPRESS, Limpiador antiestatico de circuitos y no ataca el plastico, Envase de 454 ML.
PROLMP070	LECTRO-EXPRESS DE 6 OZ, Limpiador antiestatico de circuitos y no ataca el plastico, Envase de 170 ML.
PROLMP080	TOALLAS HUMEDAS ANTIESTATICAS, Para pantallas de laptop y displays LCD, CD`S, DVD`S y toda clase de cristal o mica, Envase de 30 PZAS
PROLMP090	TOALLAS HUMEDAS ANTIESTATICAS JUMBO, Para pantallas de laptop y displays LCD, CD`S, DVD`S y toda clase de cristal o mica, Envase de 70 PZAS
PROLMP100	LUBRI-EXPRESS, Limpiador y lubricante para contactos electronicos.
PROLMP110	COMPACT-EXPRESS, Limpiador de CD`s y cabezas de audio, especiail para electronica, Envase de 170 ML
PROLMP120	TOWEL-EXPRESS, Toalla para pantallas de laptop, Bolsa de 20 PZAS
PROLMP130	DRY CLOTH-EXPRESS, Toallas secas antiestaticas con aroman, Bolsa de 16 PZAS
PROLMP210	KIT TOWEL-EXPRESS/DRY CLOTH-EXPRESS, Toallas secas antiestaticas con aroma, Bolsa de 30 PZAS (Existencias Limitadas)
Clave	Alcohol Isopropilico
PROLMP140	ALCOHOL ISOPROPILICO, Presentación de 1 litro sin atomizador.
PROLMP150	ALCOHOL ISOPROPILICO, Presentación de 500 ml sin atomizador.
PROLMP160	ALCOHOL ISOPROPILICO, Presentación de 250 ml con atomizador.
Clave	Micro Kits
PROLMP200	MICRO KIT 1, 1 AIR-EXPRESS, FROTH Y LECTRO C/U. DE 170 ML.
PROLMP170	MICRO KIT 2, 1 AIR-EXPRESS, FROTH, COMPACT C/U DE 170 ML.
PROLMP180	MICRO KIT 3, 1 AIR, EXPRESS, 1 FROTH EXPRESS DE 170 ML. Y 1 ESTATIC DE 135 ML.
PROLMP190	MICRO KIT 4, 1 AIR-EXPRESS, FROTH DE 170 ML. Y 1 TARRO DE TOWEL C/.30 PZAS

Clave	Exhibidor
PROLMP230	DESPACHADOR TIPO EXHIBIDOR, Incluye 4 Air-express, 4 Froth express, 4 Lectro express 16oz, 5 Locion limpiadora, 3 Compact express 6oz, 3 Estatic express 6oz, 3 Lubri express 6oz, 3 Lectro express 6oz, 4 Cremas limpiadoras, 2 Towel express, 1 Kit 3, Folleteria

Productos para Limpieza de Equipos de Computo

Bross

Clave	Producto de Limpieza Bross
ACCBRO050	Limpiador y Protector de Pantallas. Remueve el polvo, grasa, suciedad y desinfecta todo tipo de equipo fotográfico (para todo tipo de lentes), video, pantallas (LCD, LED, Plasma), monitores, escaners dejando una película antiestática y un agradable aroma a limpio. Presentación 170ml.
ACCBRO010	Limpiador de Tarjetas Electrónicas. Desengrasante Dieléctrico para aplicación directa en circuitos y tarjetas electrónicas. Desintegra grasa, cochambre, polvo y otros residuos, dejando una capa protectora repelente al polvo. No daña componentes de plástico, hule o metal. Presentación 454 ml.
ACCBRO020	Espuma Limpiadora. Para uso exclusivamente externo en todo tipo de gabinetes de equipos de cómputo, impresoras, multifuncionales, conmutadores telefónicos, minisplits, línea blanca y superficies plásticas en general. Ideal para cubiertas de aluminio. Eficaz acción que desintegra grasa, cochambre y suciedad. Deja un extraordinario efecto anti-estático. Contiene protección contra rayos UV y un agradable aroma.
ACCBRO030	Toallas Húmedas. Para la limpieza y desinfección antibacterial de tablets, teléfonos móviles y todo tipo de equipo de cómputo y electrónico (uso externo). Bote con 30 toallas.
ACCBRO040	Aire Comprimido. Removedor de Polvo formulado a base de gases inhertes de alta pureza, envasado a alta presión. No daña la capa superior de ozono al estar libre de CFC's . Aerosol de 660ml.

Cables

Cables MANHATTAN

Clave	Cables para Impresora Bitronic
ACCITL1510	Cables para impresora Bitronic (320818) 1.8 metros
CABITL040	Cables para impresora (303033) DB25 macho a CEN36 macho, 1.8m
CABITL050	Cables para impresora (304573) DB25 macho a CEN36 macho, 3.0m
Clave	**Cables para Impresora IEEE**
CABITL120	CABLE PARA IMPRESORA IEEE 1284 DB25 (309943) MACHO A MINI-CEN 36 MACHO, 1.8 M
CABITL1365	Cable para Impresora (391665) DB25 macho / CEN36, 1.8 m, Negro, Conecta una PC con un puerto paralelo DB25 a una impresora u otro dispositivo Centronics 36, Completamente Blindado, DB25 macho a Cen36 macho (Existencias Limitadas)
Clave	**Cables para Impresora IEEE 1284**
CABITL1180	Cable para Impresora mod. (309905), DB25 Macho a Centronics 36 macho, 18 pares trenzados, Doble Blindaje, Moldeado. (Existencias Limitadas)
Clave	**Cable de Datos DB25 25C**
CABITL110	Cable de Datos, (300216) DB25 Macho a DB25 Macho, 1.8 metros de largo
CABITL490	Cable de Datos, (301565) DB25 Macho a DB25 Hembra, 1.8 metros de largo (Existencias Limitadas)
CABITL1110	Cable de Datos, (301183) DB25 Macho a DB25 Macho, 7.5 metros de largo (Existencias Limitadas)
Clave	**Cable de datos DB25**
CABITL1155	Cable de Datos IEEE 1284 (360470), Conectores DB25 macho a DB25 macho, Longitud 1,8 m (Existencias Limitadas)
Clave	**Cables USB A a B**
CABITL055	Cable USB A a B (317856) Gris, Economico 1.8 M, Para impresoras, scanners, etc.
CABUSB010	Cable USB A a B (342650/771023) Negro/Blanco, Economico 1.8 M, Para impresoras, scanners, etc.
CABITL060	Cable USB A a B (317863) Gris, Economico, 3.0 M, Para impresoras, scanners, etc.
CABITL280	Cable USB A a B (341028) Gris, Economico, 4.5 M, Para impresoras, scanners, etc.
CABITL1415	Extensión de cable USB de Alta Velocidad 2.0 (390323) A macho / A hembra, Negro, 3 m, Extiende un cable USB a una distancia máxima de 5 m, Alcanza una velocidad de 480 hasta Mbps, Alta Velocidad USB 2.0 para tasas de transferencia de datos ultra rápidas - sin pérdida de información
CABITL1420	Extensión de cable USB de Alta Velocidad 2.0 (390330) USB tipo A macho a USB tipo A hembra, Extiende un cable USB a una distancia máxima de 5m Alcanza una velocidad de hasta 480 Mbps. Alta Velocidad USB 2.0 para tasas de transferencia de datos ultra rápidas - sin pérdida de información

CABITL1810	Cable USB de Alta Velocidad 2.0 (390170) USB tipo A macho a USB tipo B macho. Conecta un dispositivo USB a un hub o computadora con puerto USB. Alcanza una velocidad de hasta 480 Mbps. Alta Velocidad USB 2.0 para tasas de transferencia de datos ultra rápidas - sin pérdida de información. (Existencias Limitadas)
CABITL1815	Cable USB de Alta Velocidad 2.0 (390347) USB tipo A macho a USB mini de 5 pines macho, Conecta un dispositivo USB a un hub o computadora con puerto USB. Alcanza una velocidad de hasta 480 Mbps. Alta Velocidad USB 2.0 para tasas de transferencia de datos ultra rápidas - sin pérdida de información
CABITL205	Cable de Extensión USB de Súper Velocidad (322379) A Macho/ A Hembra, 2 m, Azul. Extiende la longitud de un cable USB, Soporta velocidades de hasta 5 Gbps, USB de Súper Velocidad para transferencias de datos ultrarápidos sin degradación (Existencias Limitadas)
CABITL275	Cable USB de Súper Velocidad (325424) A Macho / Micro B Macho, 2 m, Azul. USB 3.0 A macho a USB 3.0 Micro B macho, Conecta dispositivos USB de Súper Velocidad a un hub o computadora con puertos USB de Súper Velocidad, Soporta velocidades de hasta 5 Gbps
CABITL215	Cable para Dispositivos USB de Súper Velocidad (322430) A Macho/ B Macho, 2 m, Azul, Azul, USB 3.0 A macho a USB 3.0 B macho, Conecta dispositivos USB de Súper Velocidad a un hub o computadora con puertos USB de Súper Velocidad, Soporta velocidades de hasta 5 Gbps, Completamente blindado para reducir "EMI" y otras fuentes de interferencia
CABITL1720	Cable USB, MANHATTAN, Para Dispositivos A Macho / Micro B Macho, 1.8 m, Negro , 393256, Conectores calibre 28 AWG, Blindados, Voltaje de ruptura: 300 V DC, 10 ms, Resistencia de aislamiento: 5 MOhms Resistencia en los contactos: 10 Ohms, Cubierta de plástico térmico
CABITL2070	Cable USB, MANHATTAN, Dispositivos A Macho / Micro B Macho, 0.5 m, Negro , 325677, Los Cables USB 2.0 de Alta Velocidad para Dispositivos conectan con facilidad periféricos y accesorios con las computadoras o portátiles. Ideales para usarse con gabinetes USB, hubs y otros dispositivos Plug and Play, Hot swap, los Cables USB 2.0 de Alta Velocidad para Dispositivos soportan tasas de transferencia de hasta 480 Mbps sobre sistemas Mac y Windows para transmisiones rápidas y confiables.
CABITL625	Cable de Alimentación USB , MANHATTAN, Cable USB de Alta Velocidad 2.0 De 2 A macho a 1 mini B macho, 1.0 m Color: Negro , 306041, La alimentación necesitada por los dispositivos USB significa que habrá que llevar adaptadores de corriente pesados. Los Cables USB 2.0 Duales ofrecen dos conectores USB tipo A para obtener alimentación adicional desde los puertos USB.
CABITL2090	CABLE USB V2.0 A-B 3.0M, MANHATTAN, A macho/ B macho, 3.0 m, Negro Color: Negro, 333382, USB 2.0 tipo A macho a USB 2.0 tipo B macho, 1 USB 2.0 micro B macho, Calibre 28 AWG
CABITL1670	CABLE USB V2.0 A-B 0.5M, MANHATTAN, A macho/ B macho, 50 cm, Negro Color: Negro, 374507, 1 USB 2.0 tipo A macho, 1 USB 2.0 micro B macho, Calibre 28 AWG
Clave	Cables USB B a B (alta velocidad) Versión 2.0
ACCITL2035	Adaptador USB , MANHATTAN, 2.0 Mini B / Micro B Macho Color: Negro, 322492,USB tipo mini B hembra a micro B macho, Convierte una conexión USB tipo mini B a una micro B, Soporta tasas de transferencia de hasta 480 Mbps.
Clave	Cables USB A a B (alta velocidad) Versión 2.0
CABITL1290	Cable para Dispositivos USB de Alta Velocidad. (333368).USB 2.0 tipo A macho a USB 2.0 tipo B macho.Conecta dispositivos USB de Alta Velocidad a un hub USB de Alta Velocidad o computadora.
CABITL285	Cable USB de Alta Velocidad 2.0 (390224) A macho / B macho, 1.8 m, Negro. Conecta un dispositivo USB a un hub o computadora con puerto USB Soporta velocidades de hasta 480 Mbps Tasa de transferencia USB ultra alta sin pérdidas por degradación
CABITL1590	Cable USB, MANHATTAN, A macho/ B macho, Plateado translúcido, 5.0 m Color: Plateado translúcido, 345408, 1 USB 2.0 tipo A macho, 1 USB 2.0 micro B macho, Calibre 28 AWG
CABITL555	Cable USB, MANHATTAN, A macho / mini de 5 pines, Negro, 1.8 m Color: Negro, 333375, 1 USB 2.0 A macho, 1 USB 2.0 mini B macho, Conductores calibre 28 AWG
CABITL315	Cable para Dispositivos USB de Alta Velocidad 2.0 (307178) A Macho a Micro B Macho, 1.8 m, Negro Conecta un dispositivo USB a un hub o computadora con puerto USB USB de Alta Velocidad 2.0 para transferencias de datos de ultra-alta velocidad sin pérdidas por degradación Completamente blindado con núcleos de ferrita para reducir fuentes de interferencia tales como EMI
CABITL020	Cable repetidor USB de 2.0. (333405) plateado, 1.8 m
CABITL030	Cable USB 2.0 A a B (340458) plata traslucido, 3 m
CABITL140	Cable USB 2.0 A a B (340465) plata traslucido, 4.5 m
CABITL970	Cable repetidor USB de 2.0. (510424) plata traslucido, 11 m
Clave	Cables USB Extensión A a A
CABITL070	Cable USB Extensión (165211) gris, economico, 1.8 M.
CABITL290	Cable USB Extensión (363792) Gris, economico, 2.0 M. (Existencias Limitadas)
CABITL900	Cable USB Extensión (317238) Gris, economico, 3.0 M.

CABITL170	Cable USB Extensión (340960) Gris, economico, 4.5 M.
Clave	Cables USB Extensión A a A (alta velocidad) Versión 2.0
CABITL620	Cable USB Extensión 2.0 (336314) Plata translucido, 1.8 M.
CABITL035	Cable USB Extensión 2.0 (340496) Plata translucido 3.0 M.
CABITL130	Cable USB Extensión 2.0 (340502) Plata translucido, 4.5 M.
CABITL1265	Cable USB Extensión 2.0 (390279) Plata translucido, 4.5 M, empaque Canshell
CABITL585	Cable extensión, MANHATTAN, USB 2.0 a Macho/ A Hembra, 4.5 m, Color: Negro, (302050), Extiende la longitud de un cable USB a un máximo de 5.0 m, Velocidades de hasta 480 Mbps, USB 2.0 de Alta Velocidad para tasas de transferencia de datos.
CABITL1115	Cable extensión USB, MANHATTAN, A macho/ A hembra, Plateado translúcido, 30 cm Color: Plateado translúcido, 374583, 1 USB 2.0 A macho, 1 USB 2.0 A hembra, Conductores calibre 28 AWG
CABITL1600	Cable extensión USB, MANHATTAN, A macho/ A hembra, Negro, 1.8 m Color: Negro, 338653, 1 USB 2.0 A macho, 1 USB 2.0 A hembra, Conductores calibre 28 AWG
CABITL1545	Cable Extensión Activa, MANHATTAN, Encadenable, A Macho / A Hembra, 10 m Color: Negro, 150248, Macho tipo A, Hembra tipo A, Tasa de transferencia: 480 Mbps, Longitud máxima: 30 m, Peso: 314 g
CABITL1640	Cable USB , MANHATTAN, A Macho/ A Macho, Negro, 1.8 m Color: Negro, 306089, USB 2.0 A macho a USB 2.0 A macho, Soporta velocidades de hasta 480 Mbps
Clave	Cable USB extensión activa 2.0
CABITL1020	Cable USB Extensión Activa 2.0 (510462) Extiende y empuja la señal, 4.9 M. (Economico) (Existencias Limitadas)
CABITL160	Cable USB Extensión Activa 2.0 (519779) Extiende y empuja la señal, 4.9 M.
CABITL1350	Extensor de línea USB (179300) Extiende la distancia de cualquier dispoitivo USB hasta 60 m por medio de cable UTP. Compatible con Windows y Mac
Clave	Cable USB extensión activa 2.0
CABITL010	Cable USB 2.0 A a Mini, (333412) 5 pines, plata 1.8 m.
CABITL1010	Cable USB 2.0 A a Mini, (332804) 4 pines, plata 1.8 m.
Clave	Cables USB Transferencia
CABITL1025	Cable USB A-a Mod. (317887), Version 1.1, Distancia 1.8 mts. Color Negro.
Clave	Cables Monitor SVGA HD15 Macho - Macho (8mm)
CABITL080	Cable Monitor SVGA (311731) 8mm, HD15Macho a HD15 Macho 1.8M
CABITL1135	Cable para Monitor (390668), HD15 macho a HD15 macho, Conecta cualquier computadora con puerto HD15 a un dispositivo con puerto HD15 (multiplexor), Completamente blindado -- Ideal para todos los tamaños y tipos de monitores, Garantía de por vida. (Existencias Limitadas)
CABITL1805	Cable para monitor (390675) HD15 macho a HD15 macho, Conecta cualquier computadora con puerto HD15 a un dispositivo con puerto HD15 (multiplexor), Completamente blindado -- Ideal para todos los tamaños y tipos de monitores (Existencias Limitadas)
CABITL090	Cable Monitor SVGA (311748) 8mm, HD15Macho a HD15 Macho 3.0M
CABITL350	Cable Monitor SVGA (312721) 8mm, HD15 Macho a HD15 Macho 4.5M
CABITL680	Cable Monitor SVGA (372978) 8mm, HD15 Macho a HD15 Macho 7.5M
CABITL710	Cable Monitor SVGA (312776) 8mm, HD15 Macho a HD15 Macho 9.0M
CABITL780	Cable Monitor SVGA (371377) 8mm, HD15 Macho a HD15 Macho 11M
CABITL180	Cable Monitor SVGA (313629) 8mm, HD15 Macho a HD15 Macho 15M
CABITL450	Cable Monitor SVGA (337342) 8mm, HD15 Macho a HD15 Macho 30M
CABITL390	Cable Extensión, MANHATTAN, HD 15 macho a HD 15 hembra, 4.5 m. Negro, 310345, 1 HD15 macho, 1 HD15 hembra, calibre 28 AWG, Forro de plástico térmico
Clave	Cables Monitor SVGA HD15 Macho - Macho (8mm) con Ferrita
CABITL1005	Cable de Monitor Intellinet Mod. (373708), HD15 macho a HD15 macho, blindado, Núcleo de Ferrita, 7.5 mts, Color Negro. (Existencias Limitadas)
Clave	Cable para Monitor SVGA
CABITL065	Cable Monitor SVGA (371315) 5mm, HD15 Macho a HD15 Macho 1.8M
CABITL1085	Cable Monitor VGA (371339), Cable de 5 mm. De gruesor, HD15 MACHO - HD15 MACHO, Distancia 3 mts. Color Negro, Garantia de por vida. (Existencias Limitadas)
CABITL210	Cable Monitor SVGA (371568) 5mm, HD15 Macho a HD15 Macho 11M
CABITL1660	Cable SVGA con Audio, MANHATTAN, Conectores HD15 y Estéreo de 3.5 mm, Macho a Macho, Negro, 1.8 m Color: Negro, 324267, HD15 macho a HD15 macho con cable de 3.5 mm estéreo macho a macho, 2 contactos estereofónicos de 3.5 mm, Longitud: 1.8 m, Calibre 30 AWG (vídeo), Calibre 38 AWG (audio)
CABITL1730	Cable SVGA con Audio, MANHATTAN, HD15 y Conector Estéreo de 3.5 mm, Macho a Macho, 4.5 m, Negro Color: Negro, 324311, 2 contactos estereofónicos de 3.5 mm, 2 HD15 macho, Longitud: 4.5 m, Conductores calibre 30 AWG (vídeo), Conductores calibre 28 AWG (audio)
CABITL380	Cable Monitor SVGA (309011) 8mm, HD15 Macho a HD15 Hembra 1.8M
CABITL250	Cable Monitor SVGA (313599) 8mm, HD15 Macho a HD15 Hembra 3.0M
CABITL650	Cable Monitor SVGA (327015) 8mm, HD15 Macho a HD15 Hembra 7.5M

CABITL800	Cable Monitor SVGA (371360) 8mm, HD15 Macho a HD15 Hembra 11M
CABITL1850	Cable para Monitor SVGA, MANHATTAN, HD15 Macho / HD15 Macho, 20 m, 335607, 2 HD15 macho, Calibre 28 AWG, Color: Negro
CABITL1860	Cable SVGA con Audio, MANHATTAN, Conectores HD15 y Estéreo de 3.5 mm, Macho a Macho, Negro, 3 m, 324304, 2 HD macho de 15 pines, 2 contactos estereofónicos de 3.5 mm, Longitud: 3 m, Calibre 30 AWG (Vídeo), Calibre 38 AWG (Audio)
CABITL1870	Cable SVGA con Audio, MANHATTAN, HD15 y Conector Estéreo de 3.5 mm, Macho a Macho, 15 m Color:Negro, 326674, 2 HD15 macho, 2 contactos estereofónicos de 3.5 mm, Longitud: 15 m, Conductores calibre 30 AWG (vídeo), Conductores calibre 28 AWG (audio)
CABITL1880	Cable SVGA con Audio, MANHATTAN, HD15 y Conector Estéreo de 3.5 mm, Macho a Macho, 20 m, Color:Negro, 326681, 2 HD15 macho, 2 contactos estereofónicos de 3.5 mm, Longitud: 20 m, Conductores calibre 30 AWG (vídeo), Conductores calibre 28 AWG (audio)
CABITL1890	Cable SVGA con Audio, MANHATTAN, HD15 y Conector Estéreo de 3.5 mm, Macho a Macho, 30 m, Color: Negro, 326711, 2 HD15 macho, 2 contactos estereofónicos de 3.5 mm, Longitud: 30 m, Conductores calibre 30 AWG (vídeo), Conductores calibre 28 AWG (audio)
CABITL1900	Cable SVGA con Audio, MANHATTAN, HD15 y Conector Estéreo de 3.5 mm, Macho a Macho, 10 m, Color: Negro, 324359, 2 contactos estereofónicos de 3.5 mm, 2 HD15 macho, Longitud: 10 m, conductores calibre 30 AWG (vídeo), Conductores calibre 28 AWG (audio), Voltaje de ruptura: 300 V DC
CABITL1910	Cable de Extensión SVGA, MANHATTAN, HD15 Macho / HD15 Hembra, 30 m, Color: Negro, 328746, Conectores 1 HD15 macho, 1 HD15 hembra, Calibre 28 AWG, Voltaje de ruptura: 300 V DC
CABITL190	Cable Monitor SVGA (313612) 8mm, HD15 Macho a HD15 Hembra 15M
CABITL975	Cable Monitor SVGA (373692) 8mm, HD15 Macho a HD15 Hembra 15M, con ferrita (Existencias Limitadas)
Clave	**Cables Monitor DVI**
CABITL700	Cable DVI digital a DVI digital, DVI-D Dual Link 1.8 Mts (328838)
CABITL1230	Cable para Monitor Mod. (328821), DVI-D Macho a DVI-D Macho, Conexión Sencilla, 2 Conectores DVI-D macho de 18 + 1 pines, Color Beige, 1.8 m, Blindado, Garantía de por vida.
CABITL2000	MH DVI30+5M to HD15M, MANHATTAN, MH DVI30+5M to HD15M &USB AM,2M, 304443
Clave	**Cables Monitor HDMI**
CABITL195	Cable HDMI, MANHATTAN, HDMI Macho a HDMI Macho 22.5 m , 308458, 19" ,2 HDMI de 19 pines, macho, Ancho de banda: 10.2 Gbps, 340 MHz, Corriente promedio: 0.5 A DC
CABITL1345	Cable HDMI de Alta Velocidad. HDMI Macho a HDMI Macho, Blindado, Negro, 1.8 m. (391511). HDMI Macho de 19-pines a HDMI Macho de 19-pines con baño de oro. Ancho de banda de hasta 10.2 Gbps a 340 MHz. Soporta resoluciones de Alta Definición más allá de 1080p y Color Profundo.Garantia d epor vida.
CABITL1830	Cable HDMI de Alta Velocidad (391528) HDMI Macho de 19-pines a HDMI Macho de 19-pines con baño de oro. Asegura la integridad de la señal entre dispositivos HDMI, Soporta resoluciones de Alta Definición más allá de 1080p y Color Profundo,Cumple con las especificaciones de HDMI de Alta Velocidad, Ancho de banda de hasta 10.2 Gbps a 340 MHz (Existencias Limitadas)
CABITL1370	Cable HDMI de Alta Velocidad (391535) HDMI Macho a HDMI Macho, Blindado, Negro/Gris, 5 m. Contactos con baño de oro.
CABITL1975	Cable HDMI de Alta Velocidad (306133) HDMI Macho a HDMI Macho, Blindado, 5 m, color negro.
CABITL1255	Cable para Monitor HDMI (306119) HDMI 1.3 macho a HDMI 1.3 macho, blindado, negro, 1.8M.
CABITL1295	Cable HDMI De alta velocidad (304955), Mini HDMI de 19 pines macho a HDMI de 19 pines macho conexiones bañadas en oro de 1.8 Mts. Garantiza la integridad de la señal entre los dispositivos HDMI Soporta resoluciones de alta definición más allá de 1080p y Deep Color Cumple con las epecificaciones de alta velocidad HDMI De hasta 10,2 Gbps de ancho de banda a 340 MHz
CABITL1520	Cable HDMI de Alta Velocidad (308441), HDMI Macho de 19-pines a HDMI Macho de 19-pines de 7.5 Mts Asegura la integridad de la señal entre dispositivos HDMI Soporta resoluciones de Alta Definición más allá de 1080p y Color Profundo Cumple con las especificaciones de HDMI de Alta Velocidad Ancho de banda de hasta 10.2 Gbps a 340 MHz
CABITL1700	Cable de Extensión HDMI de Alta Velocidad (322911), HDMI Macho de 19-pines a HDMI Hembra de 19-pines 3 Mts. Asegura la integridad de la señal entre dispositivos HDMI Soporta resoluciones de Alta Definición más allá de 1080p y Color Profundo Cumple con las especificaciones de HDMI de Alta Velocidad Ancho de banda de hasta 10.2 Gbps a 340 MHz
CABITL415	Cable de Video HDMI M-M 15.0 metros.(308434).HDMI Macho de 19-pines a HDMI Macho de 19-pines. Asegura la integridad de la señal entre dispositivos HDMI. Soporta resoluciones de Alta Definición más allá de 1080p y Color Profundo.Ancho de banda de hasta 10.2 Gbps a 340 MHz

CABITL1215	Cable HDMI (391108) HDMI Macho a DVI-D 24+1 Macho, 1.8 m, Negro, Asegura la integridad de la señal entre los dispositivos, Soporta formatos de video HD existentes (720p. 1080i y 1080p/60). Mejorado (480p) y estándar (NTSC o PAL)
CABITL2045	Cable HDMI de Alta Velocidad (306126) HDMI Macho a HDMI Macho, Blindado, Negro, 3 m, HDMI Macho de 19-pines a HDMI Macho de 19-pines Soporta resoluciones de Alta Definición más allá de 1080p y Color Profundo, Ancho de banda de hasta 10.2 Gbps a 340 MHz, Longitud: 3 m
CABITL115	Cable HDMI de Alta Velocidad (322539) HDMI Macho a HDMI Macho, Blindado, Negro, 10 m HDMI Macho de 19-pines a HDMI Macho de 19-pines Asegura la integridad de la señal entre dispositivos HDMI Soporta resoluciones de Alta Definición más allá de 1080p y Color Profundo Ancho de banda de hasta 10.2 Gbps a 340 MHz
CABITL1710	Cable de video HMDI 1.3 M-M 3M giratorio (322348) Ajustable a 180°, cable HDMI de Alta Velocidad macho a macho, Negro, 3 m , Color: Negro
CABITL2120	Cable HDMI, MANHATTAN, Macho a micro Macho, Blindado, Negro, 2 m, 324427,1 HDMI de 19 pines Macho 1 Micro HDMI de 19 pines macho, Contactos con baño de níquel, Terminales moldeadas en PVC con forro de malla, Blindado, aluminio y trenzado, Conectores calibre 34 AWG
CABITL1785	Cable Para monitor HDMI, MANHATTAN, HDMI Macho a HDMI Macho, Blindado, Negro, 3.0 m , 383097, 2 x HDMI 19-pines macho, Corriente de Tasa: .5 A DC, Resistencia de Voltaje : 300 V DC
ACCITL1555	Extensor HDMI, MANHATTAN, Extiende la señal 1080p hasta 60 m Color: Plateado, 177269, 1 HDMI hembra (entrada/ salida), 2 RJ45 hembra (salida/ entrada), Señal de entrada de vídeo: 0.5 – 1.0 V p-p, Salida de vídeo: HDMI 1.2a, HDCP 1.0 / 1.1, DVI 1.0, Dimensiones: 45 x 25 x 81 mm, Peso: 246 g
CABITL1715	Cable Video HDMI 1.3 M-M 2.0m Giratorio, MANHATTAN, Ajustable a 180°, cable HDMI de Alta Velocidad macho a macho, Negro, 2 m Color: Negro, 322324, 2 HDMI de 19 pines, macho, Calibre 28 AWG, Longitud: 2 m
CABITL1750	Cable HDMI, MANHATTAN, HDMI 1.3 Macho a HDMI 1.3 Macho, 385152, 2 HDMI de 19 pines, macho, Longitud: 1.8 m, Calibre 28 AWG, Color: Negro/ Gris
CABITL1760	Cable HDMI, MANHATTAN, HDMI macho a HDMI macho 3.0 m, 385169, 2 HDMI de 19 pines, macho, Longitud: 3 m, Calibre 28 AWG, Color: Negro/ Gris
Clave	Cables S-Video
CABITL440	Cable para S-Video M-M 1.8mts (336529)
CABITL950	Cable Monitor S-VIDEO (336512) Macho a Macho 15.2 Mts
Clave	Cables Monitor Varios
CABITL960	Cable Monitor (365512) Macho DFP a Macho DFP 2Mts (Existencias Limitadas)
CABITL1515	Cable estéreo a RCA (361217) De estéreo a conexión dual RCA de 3.5 mm · Cable de calibre grueso con cubierta de malla de nailon · Contactos con baño de oro para mayor resistencia a la corrosión y mejor transmisión de datos · Uso pesado que evita la deformación
CABITL255	Cable DisplayPort (307116) Conexiones DisplayPort macho de 20 pines a DisplayPort macho de 20 pines con seguro Entrega señales con gran ancho de banda y de señales digitales de audio y vídeo desde la PC y otros dispositivos compatibles con DisplayPort - resolución de hasta 1080p, Completamente blindado para reducir EMI y otras fuentes de interferencia Cumple o excede los estándares existentes de DisplayPort 1.1 (Existencias Limitadas)
CABITL1425	Cable VideoProy DV130-HD15 (304474) MH DVI30+5M-HD15M/USB A M Blk 5M (Existencias Limitadas)
CABITL1530	Cable Monitor "Y" HD15 X 2, Negro (304559) HD15 Macho / 2 HD15 Hembra, 1.5 cm (6 in.), Black
CABITL1450	Cable DisplayPort macho a HDMI macho 1.8M (322966)DisplayPort Macho a HDMI Macho, 1.8 m Color: Negro, Ancho de banda de 10.8 Gbps ,Calibre 30 AWG ,Construcción que evita las tensiones.
CABITL1460	Cable displayport mini a mini 3 M (324670)Mini DisplayPort, Macho a Macho, 3 m, Color: Blanco, Calibre 32 AWG,transferencia de hasta 10.8 Gbps, resolución de 2560 x 1600 (WQXGA) y HDCP
CABITL1470	Cables DisplayPort a mini DisplayPort 3M (324830) Mini DisplayPort Macho a DisplayPort Macho, 3 m, Calibre 32 AWG ,Color: Blanco
CABITL1480	Cable DisplayPort macho a VGA macho 1.8M (325332) DisplayPort Macho a HD15 Macho, 1.8 m ,Calibre 28 AWG,Rango máximo de enlace sencillo: 1920 x 1200, 1080p, Color: Negro
ACCITL2220	Cable convertidor Display port a VGA, MANHATTAN, DisplayPort Macho a HD15 Hembra, 15 cm, Activo, Negro , 325325, 1 DisplayPort de 20 pines macho, Longitud: 15 cm, Calibre 28 AWG, Rango máximo de enlace sencillo: 1920 x 1200, 1080p
Clave	Cables de Alimentación
CABITL1275	Cable de corriente (391030) PC a NEMA Negro. 1.8 m (Existencias Limitadas)
CABITL410	Cable corriente para monitor a CPU 3MTS (300957) (Existencias Limitadas)
CABITL330	Cable Corriente Extension 1.8 Mts (309387) (Existencias Limitadas)
CABITL300	Cable Estandar para alimentacion PC (300179)
CABITL100	Cable de corriente para disco duro SATA (342766)
CABITL015	Cable Alimentación (301503) 5.25" MACHO A 2X5.25 HEMBRA, 0.2CM
CABITL1035	Cable de corriente para fuentes de poder (339087) 1.8 m, para eliminador de lap top

CABITL370	Cable de Corriente Mod. (348591), Para lap top (triple) 1.8 mts. Color Negro.
CABITL1540	CABLE CORRIENTE INT. HDD SATA TRIPLE (308960) 15-Pin SATA Power a Triple 15-Pin SATA Power, Cable Longitud: 15 cm (12 in.)
CABITL1555	Cable de Alimentación, MANHATTAN, Cable para ATX Dual de 4 pines a 6 pines, 22 cm, (378314), Conecta y extiende el alcance entre la fuente de poder y la tarjeta madre, las unidades de almacenamiento o lectura/escritura, ventiladores y otros componentes internos críticos. Ideal para sistemas nuevos, reemplazos y aplicaciones de actualización, ofrece una variedad de soluciones de conexión interna en varias configuraciones. Conectores moldeados, forro de PVC.
CABITL575	Cable Adaptador de Alimentación, MANHATTAN, Para dispositivos SATA 16 cm, (306201), Convierte un conector SATA de 15 pines a Mólex de 4 pines, Le ayuda a crear conexiones adicionales para dispositivos SATA, Contactos SATA con baño de oro, Conector Moldeado en PVC.
CABITL1525	Cable Alimentación, MANHATTAN, alimentación para PC, 3 mColor: Negro, 323338, Clavija: de 3 varillas, Corriente: 10-13 A / 125 V, Diámetro nominal total: 6.8 mm, Longitud: 3 m, Potencia: 10 A / 250 V
CABITL690	Cable alimentación, MANHATTAN, Monitor a CPU, 1.8m, 301152, IEC 60320 C13, hembra, Potencia: 10 A / 250 V, Tipo de contacto: de tres bornes, Conductores: 24; 0.2 mm de diámetro, 1.8 m
Clave	Cable Fire Wire
CABITL320	Cable FireWire (323765) 4 pines / 4 pines, Negro, 1.8 m
CABITL310	Cable FireWire (323819) 6 pines / 4 pines, Negro, 1.8 m
CABITL1935	CABLE FIREWIRE 6-4 (390408) 6-pin a 4-pin, 1,8 m (6 pies), Negro, (Existencias Limitadas)
CABITL990	Cable FireWire IEEE 1394 (323833) 6 Pins a 4 Pins, 4.5 M. (Existencias Limitadas)
CABITL340	Cable FireWire (323901) 6 pines / 6 pines, Negro, 1.8 m
CABITL1030	Cable FireWire. (370493). 9 pines macho a 9 pines macho, 1.8 m, Negro. Conecta un dispositivo FireWire a un hub FireWire o a una computadora. Velocidades de hasta 800 Mbps. USB de Alta Velocidad 2.0 para transferencias de datos de ultra-alta velocidad sin pérdidas por degradación. Garantia de por vida.
CABITL615	Cable para Dispositivos FireWire 800/ 400 (370479) 9 pines macho a 4 pines macho, 1.8 m, Negro, 1 conector de 9 pines macho a 1 conector de 4 pines macho, Conecta una unidad FireWire a un controlador FireWire 800 Longitud: 1.8 m
CABITL2025	Cable para Dispositivos FireWire, MANHATTAN, Cable para Dispositivos FireWire 800/ 400, 370486, 1 conector de 9 pines macho a 1 conector de 6 pines macho, Conecta una unidad FireWire a un controlador FireWire 800, Soporta tasas de transferencia de hasta 400 Mbps, Longitud:1.8 m, Conductores calibre 30 AWG
Clave	Cable Tos Link
CABITL1235	Cable Tos Link, MANHATTAN, Tos Link macho a macho, azul, 3 m Color: Azul, 361415, Tos Link macho a macho, 6 mm de diámetro, Longitud: 3 m
Clave	Cable iPod / iPhone
CABITL2190	Cable iLynk USB para iPod / iPhone, MANHATTAN, A Macho/ 30 pines Macho, 1.2 m, color: Blanco, 391856, 1 tipo A macho, 1 de 30 pines macho para iPod/ iPhone
CABITL2180	Cable iLynk 2 en 1, MANHATTAN, 30 pines, Micro USB Color: Negro, 393720, 1 USB tipo A macho, 1 de 30 pines macho para iPod/ iPhone, 1 micro USB macho, Longitud 65 cm
CABITL2200	Cable AV Compuesto con USB, MANHATTAN, Vídeo compuesto, conector de 30 pines, USB Color: Blanco, 393713, Longitud del cable: 1.8 m, Conector de 30 pines, Salida de vídeo: vídeo compuesto, Salida de audio: audio compuesto (Canales izquierdo y derecho), Conector del lado de la computadora: USB tipo A
Clave	Cables Null Modems
CABITL720	Cable NULL modem, DB9 Hembra a DB9 Hembra, (301404), 1.8 Mts.
CABITL910	Cable NULL modem, DB9 Hembra a DB25 Macho, (314770), 1.8 Mts.
Clave	Cables Seriales DB9
CABITL930	Cable de datos DB9 (304344) DB9 macho a DB9 hembra, 3.0 M.
CABITL980	Cable de datos DB9 (312073) DB9 macho a DB9 hembra, 7.5 M. (Existencias Limitadas)
CABITL1795	Cable de datos DB9-H 1.8m (304238), Cable da datos para interfaz serial, DB9 macho a DB9 hembra, 9 conductores blindado y moldeado
Clave	Cables PS2 (Minidin)
CABITL940	CABLE PARA TECLADO PS/2 MINI-DIN 6 MACHO A MINI-DIN HEMBRA, 3.0 METROS (317160) (Existencias Limitadas)
CABITL1050	Cable interfaz Midi (313261) DB15 macho & 2 X DIN5 macho a DB15 Hembra, 3 metros. (Existencias Limitadas)
CABITL1925	Cable para teclado PS/2 (302548) Mini-DIN 6 macho a Mini-DIN 6 macho, 1.8 m. (Existencias Limitadas)
Clave	Cables Internos
CABITL1395	Cable IDE Plano Para Dos Dispositivos (391689) 3 conectores, 53 cm, Cable IDE para dos dispositivos Ultra DMA 100, 3 conectores (2 a los discos duros, 1 a la tarjeta madre) 40 conductores

CABITL880	Cable para Floppy (304009) 3 cconectores, 75 cm (30 in) (Existencias Limitadas)
CABITL1800	Cable IDE para 3 conectores, .50 Mts. de largo, 309790
CABITL820	Cable IDE para 3 conectores (309806) 93 cm. de largo. (Existencias Limitadas)
CABITL1990	Cable plano dual IDE (316484) 3 conductores, 45cm, cable dual para disco, 3 conductores, 40 conductores (Existencias Limitadas)
CABITL460	Cable plano ATA/Ultra 66 (320979) 3 conductores, 45 cm. (Existencias Limitadas)
CABITL1100	Cable de datos SATA 150 (340700) Tipo L, 50 cm.
CABITL1160	Cable plano ATA/Ultra 100 mod. (329316), Para Discos Duros IDE ultra DMA 100, 3 Conctores, 80 Conductores. (Existencias Limitadas)
CABITL025	Cable de corriente SATA "Y" (349369) De 4 pines a 2 x 15 pines, de 15 cm de largo
ACCITL750	Cable ATX 24-to 20-PIN adaptador (370219) (Existencias Limitadas)
CABITL1105	Cable de datos SATA (340717) 7 pines macho a macho, 100 cm, Rojo, 2 conectores SATA macho de 7 pines Conecta una unidad SATA a un controlador SATA, Soporta tasas de transferencia de hasta 6.0 Gbps, Completamente blindado para reducir fuentes de interferencia tales como EMI, Longitud: 100 cm
CABITL525	Cable para Dispositivos SATA Línea Delgada (307178) Conecta una unidad SATA de Línea delgada Ideal para instalar dispositivos ópticos, reproductores DVD R / W / ROM y Blu-Ray y otros de Línea delgada Diseño delgado que incrementa el flujo de aire, la eficiencia del ventilado y reduce los enredos de cable Longitud: 30 cm
Clave	**Cables Audio**
CABITL790	Conector mini 1/82 e Esteréo (334594) Macho-Macho, 1.8M.
CABITL1060	Cable Toslink (361361) 6Toslink macho a macho, zul, 1.5 m.
CABITL2170	Cable de Audio , MANHATTAN, Estéreo 3.5 mm Macho a Macho, Negro, 0.9 m, 322836,Cable Estéreo 3.5 mm, Cable de grueso calibre con forro protector de PVC
CABITL1390	Cable Y, MANHATTAN, Y Estéreo, 1/8" Macho a 2 1/8" Hembra, 15 cm, 370769, 3.5 mm estéreo a 2 de 3.5 mm estéreo hembra, Comparte una salida de audio
Clave	**Cables Varios**
CABITL810	Cable Y para video (328302) HD15 macho a 2X HD15 hembr, 15 cm.
CABITL1550	CABLE SATA Externo eSATA 94cm Rojo (374903) eSATA 7-Pin Macho to Macho, 94 cm (37 in.), Rojo
CABITL1560	Cable Video HDMI 1.4 Micro-Micro 2m+Ethe (326643) Micro HDMI Macho to Micro HDMI Macho, Blindado, Negro, 2 m (6.6 ft.)
CABITL1570	Cable Video HDMI 1.4 Micro-Micro 3m+Ethe (326650) Micro HDMI Macho to Micro HDMI Macho, Blindado, Negro, 3 m (10 ft.)
CABITL2150	Convertidor USB a RS485, MANHATTAN, Conecta una red RS485 a un puerto USB Color: Negro, 150439, 1 puerto USB; tipo A macho, 1 puerto RS232; de 9 pines macho, Tasa de transmisión: 300 bps a 1 Mbps, Longitud del cable: 80 cm, Peso: 59.5 g, Compatible con Windows 2000/XP/Vista/7

Cables ACTECK

Clave	**Cables USB y Paralelo ACTECK**
CABACT030	Cable Firewire IEEE1394, 1.8Mts de largo, 6 a 6 pines, ACC-FW6P6P (Existencias Limitadas)
CABACT050	Cable Paralelo para Impresoras, 1.8 Mts de largo, ACC-D25C366 (Existencias Limitadas)
CABACT060	Cable Serial DB9, Macho a Hembra 1.8 Mts de largo, ACC-DB9F6 (Existencias Limitadas)
CABACT070	Cable Serial DB9, Macho a Macho 1.8 Mts de largo, ACC-DB96 (Existencias Limitadas)
CABACT080	Cable de video VGA ACC-HD15P ACTECK. Cable de alta resolución. Compatible con monitores VGA/SVGA/UVGA. Conectores laminados con oro anticorrosivo. Compatible con dispositivos Apple, Firewire y Sony i Link. Longitud de calbe 1.8mts.
CABACT025	Cable HDMI a HDMI 19 Pin para conducir audio y video de la más alta definición Acteck. HDMI VIDEO - COCH-001. Cable HDMI a HDMI (macho-macho) Largo del cable 1.50 m Señal RGB-YCbCr
CABACT100	Cable de red RJ-45, 2.10 Mts de largo, ACC-RJ457 (Existencias Limitadas)
CABACT140	Cable USB A-B ACC-USBAB6 ACTECK. 1.8 Mts. De largo USB 2.0. Blindaje bajo molde. Velocidad de transferencia 1.5/12/480 Mb/S. Compatible con PC y Macintosh.
ACCACT1460	Cable Alta Definición HDMI 1.8mts HD-1080 ACTECK, . Este cable es ideal para conectar consolas de videojuego, computadora, teatro en casa y reproductores Blu-Ray, garantizando la mejor calidad. -Interfas HDMI-HDMI -Logitud 1.8mts - Resolucion 1080p. (PRODUCTO NUEVO).
ACCACT1490	Cable USB AF/MINI USB 5p/1.2mts MN-300 ACTECK, . La tecnología mini USB está presente en miles de dispositivos electrónicos a nuestro alrededor. Conecta todos estos dispositivos a tu computadora con este cable de True Basix. (Cable de datos para la mayoria de celulares y tablets).-Logitud 1.2mts (PRODUCTO NUEVO).
ACCACT1500	Cable USB AF/Micro USB 5p/1.2 mts MN-300 ACTECK, .Este cable MU-400 de True Basix es compatible con miles de modelos de cámaras, celulares, MP3 y otros dispositivos que pueden conectarse a través de este cable..-Logitud 1.2mts (PRODUCTO NUEVO).
CABACT150	Cable USB A-B, 3Mts de largo, USB 2.0, ACC-USBAB10

CABACT160	Cable USB A-A, 1.8Mts de largo, USB 2.0, ACC-USBAA
CABACT230	Cable de video DVI 12+5 a VGA, Macho a Macho, 1.8 Mts de largo, ACC-DVIVGA (Existencias Limitadas)
CABACT250	Cable de S-Video a RCA macho a macho, 1.8 Mts de largo chapeados en oro, ACC-SVRCA10 (Existencias Limitadas)
CABACT330	Cable USB A- mini B 4 pines, 1.8Mts de largo, USB 2.0, ACC-USBA4 (Existencias Limitadas)
CABACT340	Cable USB A- Macho, A-Hembra, 1.8Mts de largo, USB 2.0, ACC-USBAF (Existencias Limitadas)
CABACT360	Kit de Cables USB, 1.2 Mts de largo, USB 2.0, ACC-USBKT
CABACT390	Cable RCA Retractil blanco, ACC-RCA35R (Existencias Limitadas)
CABACT400	Cable AV Retractil blanco, ACC-AV35R (Existencias Limitadas)
CABACT440	Cable USB A/5P ACTECK TXC-005. NEGRO (Existencias Limitadas)
CABACT180	Cable USB A/M mini B/M 5 pines Este tipo de cable es ideal para todos los aficionados a la fotografía ó para transferir música digital, datos e imágenes a una velocidad sorprendente, además conecta equipos multimedia de forma inmediata. Acteck - ACC-USBA5. Cable USB tipo A/mini USB B 5P Largo del cable 1.8m blindado Señal RGB-YCbCr (Existencias Limitadas)
CABACT460	Extencion de entrada USB ACC-USBAF de macho a hembra, Ideal para conectar dispositivos retirados, Cable USB 2.0 de alta velocidad, Longitud de cable 1.8m CAUS - 004.

Accesorios OVALTECH

Accesorios OVALTECH

Clave	Adaptadores de Corriente computadoras portátiles* para mayores informe de modelos compatibles
ACCOVL010	Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E50, Compatible con HP, Compaq , Pavilion , Presario, Presario Mini, ASUS, Mini HACER, con cable de 18.5V/3.5AH.
ACCOVL020	Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E52, Compatible con DELL, con cable de 19.5V/4.62AH.
ACCOVL030	Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E51, Compatible con ACER, ASUS, COMPAQ, DELL, FUJITSU, GATEWAY, HP, LENOVO, TOSHIBA, con cable de 19V/4.74AH.
ACCOVL040	Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E53, Compatible con HP, familias Pavilion, Business Notebook, Mini-Note, EliteBook, Envy, Mobile Workstation, Mobile Thin Client, con cable de 19V/4.74AH.
ACCOVL050	Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E56, Compatible con ACER, DELL, GATEWAY, con cable de 19V/1.58AH.
ACCOVL060	Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E59, Compatible con SONY, con cable de 19.5V/4.7AH.
ACCOVL070	Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E64, Compatible con Compaq Mini, con cable de 19V/2.1AH.
ACCOVL080	Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E55, Compatible con ACER, FUJITSU, E-MACHINE, COMPAQ, GATEWEY, con cable de 19V/4.74AH.
ACCOVL090	Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E57, Compatible con LENOVO, IBM, con cable de 20V/4.5AH.
ACCOVL100	Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E58, Compatible con IBM, TOSHIBA, con cable de 19V/4.74AH.
ACCOVL110	Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E61, Compatible con PANASONIC, IBM/LENOVO, ACER, DELL, con cable de 19V/4.74AH.
ACCOVL120	Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E63, Compatible con APPLE, con cable de 24V/2.65AH.
ACCOVL130	Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E62, Compatible con HP, GATEWEY, ACER, con cable de 19V/6.3AH.
ACCOVL140	Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E60, Compatible con ASUS Eee PC, con cable de 12V/3.0AH.
ACCOVL170	Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E66, Compatible con LENOVO: IdeaPad S10, IdeaPad S10 20015, con cable de 19V/2.1AH
Clave	**Bateria computadoras portátiles * para mayores informe de modelos compatibles**
BATOVL010	Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTH2000, Compatible con HP DV2000 / DV6000 / V6000
BATOVL020	Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTH6120, Compatible con, COMPAQ NX6120 / NC6400 / 6510BP
BATOVL030	Batería para computadora portátil 9 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTD621, Compatible con, DELL D620 / D630 / Precision M2300

BATOVL040	Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTH0015, Compatible con, HP CQ40 Pavilion DV4 / DV5
BATOVL050	Batería para computadora portátil 12 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTH2000H, Compatible con HP DV2000 / DV6000 / V6000
BATOVL060	Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTD0600, Compatible con, DELL Latitude D600 / D500 / D520
BATOVL070	Batería para computadora portátil 9 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTD6400, Compatible con, DELL Inspiron 6400 / 1501 / E1505
BATOVL080	Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTS0021, Compatible con, SONY VAIO VGN-S260 / VGN-FS990
BATOVL090	Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTH0550H, Compatible con, HP 550 6720s 6730s
BATOVL100	Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTD1310, Compatible con, DELL Vostro 1310 / 1510
BATOVL110	Batería para computadora portátil 12 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTH0016, Compatible con, HP CQ40 Pavilion DV4 / DV5
BATOVL120	Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTT3534, Compatible con, TOSHIBA Satellite A200 / L200 / M205
BATOVL130	Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTD1525, Compatible con, DELL Inspiron 1525 / 1526
BATOVL140	Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTR5920, Compatible con, ACER Aspire 5920 / 6920 / 8920
BATOVL270	Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTD1420 Compatible con Dell Inspiron 1400 / 1420 / Vostro 1400
BATOVL160	Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTH5173 Compatible con HP CQ42 p
BATOVL180	Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTD1310 Compatible con Dell Vostro 1310 / 1510
BATOVL210	Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTR4710 Compatible con Acer Aspire 4710 / 4720 / 4920
BATOVL240	Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTD1210 Compatible con Dell XPS M1210

Accesorios TRIPP-LITE

Accesorios TRIPP-LITE

Clave	Cables Firewire (IEEE 1394)
CABTRL060	Cable TRIPP LITE P602-010, Bidireccional para Impresora Cen36M a DB25M
Clave	**Monitoreo SNMP y Accesorios para UPS.**
TARTRL010	Tarjeta INTERNA TRIPP LITE SNMPWEBCARD, permite la conexión de un UPS SmartPro con slot interno a Ethernet como dispositivo administrado.
TARTRL020	Sensor Ambiental TRIPP LITE ENVIROSENSE, para uso con las tarjetas de red SNMP/Web de Tripp Lite.
TARTRL030	Kit de Montaje TRIPP LITE 2POSTRMKIT WM para un Rack 19" de dos postes. Incluye kit de montaje en pared, para modulos de 2U y 3U.
TARTRL040	Estand TRIPP LITE 2-9USTAND, facilita el uso de los no breaks con diseño de rackmount y sus baterías al uso en torre.
Clave	**USB Hubs y Adaptadores**
ACCTRL030	MINI HUB TRIPP LITE U222-004-R, 4 PTOS USB 2,0 Con Energía via Bus o Independiente.
ACCTRL280	HUB TRIPPLITE U222-007-R 7 puertos USB 2.0, con energía vía Bus o independiente.
Clave	**RACK GABINETE 19"**
ACCTRL550	Smart Rack Gabinete de 19". SR42UBEXPND. Tamaño: Estándar; Soporte 2500 lbs (1133.98 kg); Altura: en EIA unit (42U). No incluye side panels y puertas.
Clave	**Multiplexores KVM - Permiten controlar múltiples servidores/computadoras a través de un solo monitor, un teclado y un ratón**
ACCTRL040	KVM TRIPP LITE B004-008, con 8 puertos, Quick View, PS2, p/montaje en rack. 1 U.
ACCTRL320	Switch TRIPPLITE B004-VPA2-K-R KVM de escritorio de 2 puertos, interface para consola y puertos PS/2 (incluye cables KMV PS/2para los puertos).
ACCTRL330	Switch TRIPPLITE B004-VUA2-K-R KVM de escritorio de 2 puertos, interface para consola y puertos USB (incluye cables KMV USB para los puertos).
ACCTRL060	Kit de extensión para KVM TRIPP LITE B013-330, Longitud 100M. Incluye modulos local/remoto y cable P754-006 para (B004-008, B007-008, B022-016).
ACCTRL070	Adaptador TRIPP LITE B015-000, USB PS/2
ACCTRL080	Consola KVM TRIPP LITE B020-008-17, 8-Puertos NET Director 1U en Rack Switch 17" LCD
ACCTRL100	Display TRIPP LITE B021-000-17, teclado y touchpad, consola, de 17" 1U. Requiere KVM

ACCTRL110	KVM TRIPP LITE B022-002-KT-R, de 2 Puertos PS/2 con kit de cables.
ACCTRL120	KVM TRIPP LITE B022-004-R, de 4 Puertos PS/2.
ACCTRL370	Multiplexor KVM TRIPPLITE B022-U16 NetDirector de 16 puertos, para montaje en rack 1U(USB/PS2).
ACCTRL150	Cable de alimentación TRIPP LITE P006-006, para acoplar PC a Mac NEMA 5-15P (AC) to IEC-320-C13 (CPU)
ACCTRL160	Cable 3 en 1 TRIPP LITE P750-006. Conecta un KVM B004-008 y enXLga conector p/CPU (Monitor, Mouse y Teclado). 1.8M # B004-008.
ACCTRL170	Cable 3 en 1 TRIPP LITE P750-010. Conecta un KVM B004-008 y enXLga conector p/CPU (Monitor, Mouse y Teclado). 3M # B004-008.
ACCTRL180	Cable 3 en 1 TRIPP LITE P753-006. Conecta un KVM B004-008 y enXLga conector p/CPU (Monitor, Mouse y Teclado). 1.8M para B007-008.
ACCTRL190	Cable 3 en 1 TRIPP LITE P753-010. Conecta un KVM B004-008 y enXLga conector p/CPU (Monitor, Mouse y Teclado). 3M para B007-008.
ACCTRL220	Cable tipo PS/2 para KVM TRIPP LITE P774-010, para modelo B022-004-R, B022-016 y B-020-016 - 10 pies.
ACCTRL240	USB Cable Kit TRIPP LITE P776-006, para KVM de las familias "B020, B022, B024" 1.8M.
ACCTRL250	USB Cable Kit TRIPP LITE P776-010, para KVM de las familias "B020, B022, B024" 3M.

Accesorios para Notebooks TARGUS

Maletines Clasicos

Clave	Maletines TARGUS
ACCTRG045	Maletin basico para Notebook modelo (CN31-US), Hecho de polyester con pvc, dimensiones 40x30x5 cm, Color negro, ideal para notebooks de pantalla de hasta 15.4" (Existencias Limitadas)
ACCTRG040	Maletin para Notebook modelo (OCN1) Traditional Notepac Notebook Case, Hecho de Poliester, dimensiones 15.75 x 5 x 14.5 Pulgadas, Color negro, ideal para notebooks de pantalla hasta de 15.4"
ACCTRG310	Maletin basico para Notebook modelo (CN31), Hecho de polyester con pvc, dimensiones 40x30x5 cm, Color negro, ideal para notebooks de pantalla de hasta 15.4"
ACCTRG490	Funda de Neopreno para Notebook modelo (TBS005US) Color negro, ideal para notebooks de pantalla hasta de 15.4" (Existencias Limitadas)
ACCTRG100	Maletin para Notebook modelo (CBT300) Blacktop Sandard, Hecho de Nylon, dimensiones 18 x 4.5 x 15 Pulgadas, Color negro, ideal para notebooks de pantalla hasta de 15.4" (Existencias Limitadas)

Backpacks

ACCTRG1210	Backpack para Notebook modelo (TSB168US) Unofficial, Hecho de Nylon, Color Negro, ideal para notebooks de pantalla hasta de 16".
ACCTRG1220	Backpack para Notebook modelo (TBB013US) EcoSmart, Hecho de Nylon, Color negro, ideal para notebooks de pantalla hasta de 15.6"
ACCTRG1410	Mochila para portátiles de 15,4 in (39,11cm)TARGUS (TSB118US-10),compartimiento delantero incluye tarjetero/soporte para identificación, bolsillo para teléfono móvil y porta bolígrafos. Color Negro

Maletines Slim

ACCTRG220	Maletin con Slim para Notebook modelo (CVR200) Notebook Slip Case, Hecho de Neopreno, dimensiones 15 x 2.2 x 11.5 Pulgadas, Color negro/gris, ideal para notebooks de pantalla hasta de 15" (Existencias Limitadas)
ACCTRG1240	Maletin Slim para Netbook modelo (CVR211) Notebook Slip Case, Hecho de Neopreno ideal para equipos de 10.2".

Maletines para NETBOOK

ACCTRG530	Maletin para Netbook/DVD portátil de hasta 13", modelo (DVD001). (Existencias Limitadas)
ACCTRG830	Maletin para Netbook/DVD Portátil modelo (DVD301) Ideal para equipos con pantalla hasta de 10". Color Negro con Plata. (Existencias Limitadas)
ACCTRG1250	Maletin para Netbook modelo (TNC101US) Sport, Hecho de Polyester, Color negro/gris, ideal para netbooks de pantalla hasta de 10.2"
ACCTRG1260	Maletin Vertical para Netbook modelo (TSM043US) Radius, Hecho de Nylon, Color Negro ideal para netbooks de pantalla hasta de 13.3"
ACCTRG1270	Funda Neopreno para Netbook modelo (TSS109US) Color Negro, ideal para netbooks de pantalla hasta de 10.2".
ACCTRG1280	Funda para Notebook modelo (TSS112US) Crave, Hecho de Nylon, Color Azul, ideal para notebooks de pantalla hasta de 10.2". Resistente al agua.
ACCTRG1290	Maletin para Netbook modelo (TBS044US) Spruce, Hecho de Polyester, Color negro, ideal para netbooks de pantalla hasta de 10.2"
ACCTRG1380	Funda Targus de 10.2" Zamba para Netbook TARGUS (TSS13502US), diseñado para ajustarse netbooks con hasta 10.2 "pantallas. Color Amarillo

ACCTRG1390	Funda Targus de 10.2" Zamba para Netbook TARGUS (TSS13503US),diseñado para ajustarse netbooks con hasta 10.2 "pantallas.Color Verde
ACCTRG1400	Funda Targus de 10.2" Zamba para Netbook TARGUS (TSS135US),compartimiento acolchado para portátiles y netbooks con pantallas de hasta 10.2 ". Color Azul
Accesorios	
ACCTRG320	Ultramini USB 2.0 (PAUH217U), USB 4 Port Hub. (Existencias Limitadas)
ACCTRG350	Ultramini mouse óptico de 5 botones. (AMUO901US). Color Azul con Plata. (Existencias Limitadas)
ACCTRG360	Ultramini mouse óptico de cable ratráctil. (PAUMO11UX). Color Plata (Existencias Limitadas)
ACCTRG420	Adaptador de corriente Universal para Notebook, 70 Watts (APA10US). (Existencias Limitadas)
ACCTRG1060	Ultramini mouse óptico de cable ratráctil. (PAUM01U). Color Plata (Existencias Limitadas)
ACCTRG1070	Base portatil para enfriar Laptop (AWE11US)Notebook Cooling Chill Mat peso 3 kg. Velocidad 2500rmp interfaces/puertos usb: usb dimensiones : 0,97" alto x 125 ancho 10,5 de profundidad. (Existencias Limtiadas)
ACCTRG1300	Hub de 4 Puertos marca TARGUS modelo (ACH111US), Plug & Play, Compatible con PC/MAC. Color Negro
ACCTRG1310	Estación Universal para Notebook con video. Marca TARGUS modelo (ACP51USZ) Docking Station. Entradas: 4 USB, 1 Ethernet, 1 24 pin DVI, 1 Microfono, 1 Audifono. Compatible con Windows 7. Color Negro.
ACCTRG1320	Miniteclado númerico USB 2.0 marca TARGUS modelo (AKP10US) Ideal para casa u Oficina. Color Negro.
ACCTRG1330	Mesa plegadiza para computadora portátil (AWE56US) Permite disipacion del calor y mejora la ventilación. Cabe dentro de cualquier Maletin/Backpack Targus. Dimensiones: 20.9" x 10.4" x 0.4" Color Negro.Peso 1.30 LBs
ACCTRG1350	Presentador Láser con apuntador marca TARGUS modelo (AMP09US) Tecnología inalámbrica de 2.4 GHz Receptor Mini USB. Utiliza baterias AAA. Maneja el audio, Mouse y musica. Opera hasta 15 metros de distancia. Color Negro.
ACCTRG1360	Presentador Láser con apuntador marca TARGUS modelo (AMP13US) Tecnología inalámbrica de 2.4 GHz Receptor Mini USB. Utiliza baterias AAA. Opera hasta 15 metros de distancia. Color Negro.
ACCTRG1370	Base portatil para enfriar Laptop marca TARGUS modelo (PA248U2) Cooling Chill Mat peso 2.65 Lbs. Protege equipo contra calentamiento.
ACCTRG440	Cable candado de combinación Modelo PA410U para Laptops Marca Targus (Existencias Limitadas)
ACCTRG1420	Hub USB inteligente, Puertos 4 modelo (ACH112US-50) permite al usuario pasar de tener un puerto USB a cuatro puertos de alta velocidad para conectar y cargar su iPod/reproductor de MP3, Smartphone o periféricos con el portátil, cable de silicona duradera para enroscar compatible PCMac. Color Negro
ACCTRG1430	Pluma para iPad Apple modelo (AMM01US) hace que te resulte más fácil tomar notas, dibujar o simplemente pasar página y cuenta con punta de goma. Color Negro
ACCTRG1440	Pluma para tabletas modelo (AMM02US) le permite controlar la pantalla táctil y, al darle la vuelta, puede usarlo además como bolígrafo para tomar notas. Color Negro
ACCTRG1450	Kaleidoscope de Targus óptico retráctil TARGUS (AMU83US),USB, tecnología óptica ofrece exactitud y precisión los movimientos del ratón. Color Negro/Gris
Mouse Targus	
ACCTRG340	Mouse de cable ratráctil. (AMU02US). Ideal para Notebook. Color Negro con Plata. (Existencias Limitadas)
MOUTRG010	Mouse óptico de cable ratráctil marca TARGUS modelo (AMU75US). Conexión USB Ideal para Notebook. Color Negro.
MOUTRG020	Mouse óptico con almacenamiento de cable modelo (AMU76US), USB, 76 cm dentro del mouse para transportarlo fácilmente
Accesorios para TECHZONE	
Audifonos y accesorios TechZone	
BOCTCH010	Audífonos y microfono Bluetooth GINGATipo DJ Stereo modelo (BT-GINAUDIDJ), color negro. Garantia: 1 año
Backpacks TechZone	
ACCTCH550	Backpack para Notebook Techzone modelo (TZBTS10BLK) SPORT Hecho de Nylon, ideal para notebooks de pantalla hasta de 16" Color Negro.
ACCTCH570	Backpack para Notebook Techzone modelo (TZBTS10RED) SPORT Hecho de Nylon, ideal para notebooks de pantalla hasta de 16" Color Rojo con Negro.
ACCTCH580	Backpack para Notebook Techzone modelo (TZBTS10PINK) SPORT Hecho de Nylon, ideal para notebooks de pantalla hasta de 16" Color Rosa con Negro.
ACCTCH590	Backpack para Notebook Techzone modelo (TZCAN-BP) Hecho de Canvas Algodón, ideal para notebooks de pantalla hasta de 16" Color Arena. (Existencias Limitadas)

ACCTRG1100	Backpack para Notebook Techzone modelo (TZBTS309RED) SPORT Notebook Backpack, Hecho de Nylon, dimensiones 14.5 x 10.5 x 16.5 Pulgadas, Color NEGRO CON ROJO, ideal para notebooks de pantalla hasta de 15.4"
ACCTRG1110	Backpack para Notebook Techzone modelo (TZBTS309BLUE) SPORT Notebook Backpack, Hecho de Nylon, dimensiones 14.5 x 10.5 x 16.5 Pulgadas, Color NEGRO CON AZUL, ideal para notebooks de pantalla hasta de 15.4" (Existencias Limitadas)
ACCTRG910	Mochila para Notebook Techzone modelo (TZKC03) Backpack Kick para computadora de 15.4", Hecho de Poliester y Nylon, dimensiones 16.5 x 4.2 x 12.2" pulgadas, Color Negro, ideal para notebooks de pantalla hasta de 15.4"
ACCTCH1240	Backpack Madrid para notebook modelo (TZMADBP) 15.6" Color negro
ACCTCH1320	Backpack London para Ultrabook Modelo (TZLONBP) 15.4" color negro
ACCTCH1280	Backpack Hello Kitty para pc portatil modelo (KT4337R) 15.4" color Rojo
ACCTCH1200	Backpack Hello Kitty para pc portatil modelo (KT4337B) 15.4" color Negro
ACCTCH1330	BACKPACK Angry Birds para pc portatil modelo (AB12LBP01) 15.6" color Negro
ACCTCH1340	MESSENGER Angry Birdspara pc portatil modelo (AB12LMS01) 15.6" color Negro
ACCTCH1350	BACKPACK Angry Birds para pc portatil modelo (AB12LBP02) 15.6" color Azul
ACCTCH1360	BACKPACK Angry Birdspara pc portatil modelo (AB12LBP03) 15.6" color Naranja
ACCTCH1370	MESSENGER Angry Birdspara pc portatil modelo (AB12LMS03) 15.6" color Naranja
ACCTCH1380	BACKPACK Angry Birdspara pc portatil modelo (AB12LBP04) 15.6" color Gris
ACCTCH1390	MESSENGER Angry Birds para pc portatil modelo (AB12LMS04) 15.6" color Gris
ACCTCH1400	MESSENGER Angry Birds para pc portatil modelo (AB12LMS05) 15.6" color Rojo y Blanco
ACCTCH1410	BACKPACK Angry Birdspara pc portatil modelo (AB12LBP09) 15.6" color Rojo
ACCTCH1420	MESSENGER Angry Birds para pc portatil modelo (AB12LMS09) 15.6" color Rojo
ACCTCH1440	BACKPACK Angry Birds para pc portatil modelo (AB12LBP10) 15.6" color Negro
ACCTCH1450	MESSENGER Angry Birds para pc portatil modelo (AB12LMS10) 15.6" color Negro
ACCTCH1460	BACKPACK Angry Birds para pc portatil modelo (AB12LBP11) 15.6" color Amarillo
ACCTCH1470	MESSENGER Angry Birds para pc portatil modelo (AB12LMS11) 15.6" color Amarillo
ACCTCH1480	MESSENGER Angry Birds para pc portatil modelo (AB12LMS15) 15.6" de colores
ACCTCH1650	Messenger Roma para laptop modelo(TZROMMS) 15.6" color negro con lineas
ACCTCH1660	Backpack Roma para laptop modelo(TZROMBP) 15.6" color negro con lineas
ACCTCH1670	Backpack Milano para laptop modelo(TZMILBP) 15.6" color Negro con cierre Frontal
ACCTCH1760	Messenger kitty para laptop modelo (KT4335B) 15.4" color negro
ACCTCH1700	Maletin kitty para laptop modelo (KT4335P) 15.4" color Rosa
ACCTCH1710	Maletin kitty para laptop modelo (KT4335R) 15.4" color rojo
ACCTCH1720	Messenger horizontal kitty para laptop modelo (KT4338BH) 15.4" color rojo
ACCTCH1730	Messenger horizontal kitty para laptop modelo (KT4338PH) 15.4" color rosa
ACCTCH1680	Messenger horizontal kitty para laptop modelo (KT4339PV) 15.4" color rosa
ACCTCH1750	Backpack roller munich para laptop modelo(TZRC02) 15.6" color negro
ACCTCH1690	Messenger kitty para laptop modelo (KT4339RV) 15.4" color rojo
ACCTCH1790	BACKPACK KITTY para pc portatil modelo (KT4337P)15.4" Color Rosa
ACCTCH1800	MESSENGER Horizontal KITTY para pc portatil modelo (KT4338RH) 15.4" Color Roja

Accesorios TechZone

ACCTCH255	Webcam marca Techzone modelo TZWC01. 3.5 Megapixeles. Tecnologia Plug & Play. Interfaz USB 2.0. Formato de captura de imagen BMP/JPG. Factura de captura dinámica AVI a 24 bit. Garantía: 1 año.
MOUTCH050	Miniteclado númerico USB 2.0 modelo (TZKP01) Tecnología inalámbrica que opera en un radio de 15 metros, Presentador de diapositivas a 2.4GHz: página arriba y página abajo entre la presentación de diapositivas; también se puede utilizar su apuntador láser para señalar gráficos y objetos de interés, Incluye receptor removible USB.
ACCTCH300	Mesa plegadiza para computadora portátil (PA243U) Permite disipacion del calor y mejora la ventilación. Gira en 5 angulos ajustables Cabe dentro de cualquiero Maletin o Backpack Targus. Color Gris. Dimensiones: 27.9x52.1 cm. (Existencias Limitadas)
ACCTCH230	Base enfriadora marca TECHZONE modelo (TZBE02) Ergonomica con ventilador para computadora portátil, incluye 2 puertos USB. Color Negro.
ACCTCH370	Base enfriadora marca TECHZONE modelo (TZBE01) ergonomica para computadora portatil, incluye 3 puertos USB, con soportes expandibles para un mejor agarre. Color Plata.
ACCTCH740	Hub compacto de 7 Puertos USB 2.0 modelo (TZH03) Plug and Play, Incluye cable de alimentación. Color Azul.
ACCTCH750	Adaptador de corriente Universal para Notebook, 90 Watts (TZPA01).
ACCTCH760	Hub. Techzone. USB 2,1. TZH07. 7 Puertos USB. Color Negro. Diseño ultracompacto. No necesita adaptador CA. Garantia: 1 año.
ACCTCH770	Hub. Techzone. USB 2,0. TZH06. 4 Puertos USB. Color Negro. Diseño ultracompacto. No necesita adaptador CA. Garantia: 1 año.

TECTCH010	Miniteclado númerico con Hub de 2 puertos USB 2.0 modelo (TZCKPH01) Plug and Play. Compatible con Mac. Color Gris con Negro.
ACCTCH125	BASE ENFRIADORA PORT (TZBE04) base enfriadora portátil con hub USB integrado, confortable diseño ergonómico, con 4 puertos 2.0 y con cable adaptador. Color negro
ACCTCH850	Presentador con apuntador Láser. modelo (TZPL02) Tecnología Inalámbrica que opera en un radio de 10 metros. Presentador de diapositivas a 2.4GHz: página arriba y página abajo. Tambien se puede utilizar el laser para señalar gráficos y objetos de interés. Plug & Play. Color: Gris con negro.
Mouses TechZone	
MOUTCH270	Minimouse óptico de cable retráctil modelo (TZML04) color: gris con negro. Garantia: 1 año
MOUTCH280	Mouse láser recargable inalámbrico modelo (TZML09) color gris con negro. Garantia: 1 año
MOUTCH230	Minimouse. Techzone. USB 2,0. TZM02-P. Mouse Optico Retrácticl. Color Rosa. Garantia: 1 año.
MOUTCH120	Minimouse óptico de cable retráctil independiente modelo (TZM02) Pequeño y ligero Mouse óptico de conexión USB 2.0. Botones para avanzar o retroceder en Internet y otras aplicaciones, Su tecnología óptica de punta (800 dpis) lo hace preciso y confiable, Ligero y su confortable diseño ergonómico lo hace práctico e ideal para viajar, Su rueda scroller le permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Color Negro.
MOUTCH130	Minimouse óptico de cable retráctil independiente modelo (TZM05) Pequeño y ligero Mouse óptico de conexión USB 2.0. Botones para avanzar o retroceder en Internet y otras aplicaciones, Su tecnología óptica de punta (800 dpis) lo hace preciso y confiable, Ligero y su confortable diseño ergonómico lo hace práctico e ideal para viajar, Su rueda scroller le permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Color Negro con Rojo.
MOUTCH040	Minimouse óptico inlámbrico modelo (TZMW01) Teclas de tamaño estándar que hacen más fácil la introducción de datos. Es ideal para hojas de cálculo y aplicaciones financieras, Plug and Play instantáneo; no son necesarios drivers, Lo último en tecnología para obtener un rendimiento inmediato.
MOUTCH070	Minimouse láser con cable retráctil modelo (TZML03) Con tres botones, conexión USB, Color Azul.
MOUTCH090	Minimouse láser con cable retráctil modelo (TZML02) Con tres botones, conexión USB, Color Rojo.
MOUTCH100	Minimouse láser con cable retráctil modelo (TZML01) Con tres botones, conexión USB, Color Blanco.
MOUTCH110	Minimouse óptico de cable retráctil modelo (TZMIT01) Con sistema I-Touch. Ideal para ver grandes imágenes o documentos largos. Tecnología óptica de 800 dpis y de conexión USB. Plug and Play instantáneo. (Existencias Limitadas)
MOUTCH170	Miniteclado númerico con Hub de 2 puertos USB 2.0 modelo (TZKPH01) Plug and Play. Compatible con Mac. Color Negro. (Existencias Limitadas)
MOUTCH180	Minimouse. Techzone. USB 2,0. TZMW10. Mouse Optico Inalámbrico. Receptor Nano. Color Negro. Garantia: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
MOUTCH190	Minimouse. Techzone. USB 2,0. TZM02-R. Mouse Optico Retrácticl. Color Rojo. Garantia: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
MOUTCH200	Minimouse. Techzone. USB 2,0. TZM02-G. Mouse Optico Retrácticl. Color Gris. Garantia: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
MOUTCH210	Minimouse. Techzone. USB 2,0. TZM02-L. Mouse Optico Retrácticl. Color Morado. Garantia: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
MOUTCH015	MINI MOUSE BLUE (TZM02-B) Mouse Optico Retrácticl. Color azul. Garantia: 1 año.
ACCTCH225	2 en 1 Mouse Óptico y miniteclado numérico. modelo (TZMKP-02). Este combo keypad mouse es la opción más cómoda para el usuario que requiere transportarse a diario con estas herramientas. Opera con conexión USB. Compatible con MAC y Windows 7. Garantia: 1 año.
Candados TechZone	
ACCTCH140	Cable con candado de combinación de 4 digitos modelo (TZCCL01) Combina un cable de acero inoxidable de 1.8 mts con una cerradura con hasta 10.000 posibles combinaciones, Se engancha con facilidad a cualquier computadora portátil con ranura de seguridad.
ACCTCH150	Cable con candado de llave modelo (TZCKL01) Combina un cable de acero inoxidable de 2.1 m con una cerradura de llave, Incluye una placa de sujeción metálica para poder asegurarlo a un objeto inamovible, Se engancha con facilidad a cualquier computadora, proyector o monitor con puerto de video, Incluye llave de repuesto.
Fundas TechZone	
ACCTCH135	Maletín Rigido modelo (TZNET07-12BLK) Ideal para computadora portátil de hasta 12". Se utiliza como complemento de maletin o solas. Compartimentos interiores para accesorios y cables. Color Negro
ACCTCH200	Funda de Neopreno para Notebook modelo (TZSL0615) Ideal para notebooks de pantalla hasta de 15.4". Color Negro.
ACCTCH215	Funda de Neopreno Hello Kitty para Notebook modelo (KTSLBLK-15) Ideal para notebooks de pantalla hasta de 15.6". Cierre de zipper con tiradores Hello Kitty. Color Negro. Garantía: 1 año.

ACCTCH250	Maletin para Notebook modelo (TZEXK01K) Maletin Executive Koskinpara laptop de hasta 15.4" Color Negro.
ACCTCH310	Maletin para Notebook Essential modelo (TZEST01N) Confeccionado en duradero nylon, para computadoras de hasta 15.4". Cierres de doble tirador y pies de hule antideslizante. Color Negro.
ACCTCH1120	Funda Vertical para iPad Clip modelo (TZIPAD-01) Ideal para proteger tabletas de hasta 12". Color Negro.
ACCTCH1130	Funda Horizontal para iPad Base modelo (TZIPAD-02) Ideal para proteger tabletas de hasta 12". Color Negro.
ACCTCH1140	Funda Horizontal para iPad Ace modelo (TZIPAD-03) Ideal para proteger tabletas de hasta 12". Color Negro.
ACCTCH1150	Funda Horizontal para iPad Hive modelo (TZIPAD-04) Ideal para proteger tabletas de hasta 12". Color Negro.
ACCTCH1160	Funda Horizontal para iPad Crimson modelo (TZIPAD-05) Ideal para proteger tabletas de hasta 12". Color Rojo.
ACCTCH155	Funda de Neopreno para Notebook modelo (TZSL070) Ideal para notebooks de pantalla hasta de 12". Color Negro con Rojo.
ACCTCH175	Funda de Neopreno para Notebook modelo (TZSL080) con cierres al frente Ideal para notebooks de pantalla hasta de 12". Color Negro.
ACCTCH695	Funda de Neopreno Hello Kitty para Notebook modelo (KTSLRED-11) Ideal para notebooks de pantalla hasta de 11". Cierre de zipper con tiradores Hello Kitty. Color Rojo. Garantía: 1 año.
ACCTCH205	Funda de Neopreno Hello Kitty para Notebook modelo (KTSLRED-15) Ideal para notebooks de pantalla hasta de 15.6". Cierre de zipper con tiradores Hello Kitty. Color Rojo. Garantía: 1 año.
ACCTCH1770	Funda de Neopreno Hello Kitty para Notebook modelo (KTSLBLK-11) Ideal para notebooks de pantalla hasta de 11". Cierre de zipper con tiradores Hello Kitty. Color Negra. Garantía: 1 año.
ACCTCH1250	Funda de neopreno para Ultrabook modelo (TZSL0614) 14.1" color negro
ACCTCH210	Funda de neopreno techzone para Laptop modelo (TZRSL0615G) 15.4" color Negro con verde.
ACCTCH800	Maletin messenger para laptop modelo (TZ1001) 16 " color negro
ACCTRG1000	Maletin basico Techzone para laptop modelo (TZAD02) 15.4" color negro con Azul. (Existencias Limitadas)
ACCTCH1490	Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL02-11) 11" color Negro
ACCTCH1500	Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL02-15) 15" color Negro
ACCTCH1510	Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL03-11) 11" color Naranja
ACCTCH1520	Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL03-15) 15" color Naranja
ACCTCH1530	Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL04-11) 11" color Gris
ACCTCH1540	Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL04-15) 15" color Gris
ACCTCH1550	Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL05-11) 11" color rojo con gris
ACCTCH1560	Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL05-15) 15" color rojo con gris
ACCTCH1570	Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL09-11) 11" color Rojo
ACCTCH1580	Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL09-15) 15" color Rojo
ACCTCH1590	Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL10-11) 11" color Negro 2
ACCTCH1600	Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL10-15) 15" color Negro 2
ACCTCH1610	Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL11-11) 11" color Amarillo
ACCTCH1620	Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL11-15) 15" color Amarillo
ACCTCH1630	Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL15-11) 11" color colores
ACCTCH1640	Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL15-15) 15" color colores
Maletines TechZone	
ACCTCH340	Maletin femenino modelo (TZSM04) Messenger Fashion, ideal para notebook con pantallas de hasta 15.4". Cierre de flap frontal con seguro magnético. Floreado. Color Azul Cielo.
ACCTCH520	Maletín messenger Vertical marca TECHZONE modelo (TZNET09) para computadora portátil de hasta 13", Confeccionado en Nylon balistico de gran resistencia en combinación con koskin. Compartimiento para documentos, accesorios, plumas, tarjetas, Ipod, celular, etc. Correa acolchada ajustable. Los cierres son autoreparables. Color Negro
ACCTCH1170	Maletin tipo messenger Hello Kitty modelo (KT4335B) Ideal para notebook con pantallas de hasta 15.4". Cierre de flap frontal . Color Negro.
ACCTCH1180	Maletin tipo messenger Hello Kitty modelo (KT4335R) Ideal para notebook con pantallas de hasta 15.4". Cierre de flap frontal . Color Rojo.
ACCTRG1140	Maletín Rigido modelo (TZNET07) Ideal para computadora portátil de hasta 10.2". Se utiliza como complemento de maletin o solas. Compartimentos interiores para accesorios y cables. Color Negro.
ACCTRG1090	Maletín Rigido modelo (TZNET07-11BLK) Ideal para computadora portátil de hasta 12". Se utiliza como complemento de maletin o solas. Compartimentos interiores para accesorios y cables. Color Negro.

ACCTRG1150	Funda de Neopreno para Netbook reversible modelo (TZRSL069B) Ideal para Netbooks de pantallas de 9" a 10.2". Color Negro combinado con Azul.
ACCTRG1160	Funda de Neopreno para Netbook reversible modelo (TZRSL069G) Ideal para Netbooks de pantallas de 9" a 10.2". Color Negro combinado con Verde. (Existencias Limitadas)
ACCTRG1180	Maletin messenger vertical modelo (TZNET01) Ideal para computadora portátil de hasta 10.2". Asa al hombro y de mano para una cómoda y segura transportación. Color Negro con Naranja.
ACCTRG1190	Maletin messenger modelo (TZNET03) Ideal para computadora portátil de hasta 10.2". Asa al hombro y de mano para una cómoda y segura transportación. Color Negro con Gris. (Existencias Limitadas)
ACCTCH995	Kit Maletín Rodante con funda para computadora portatil marca TECHZONE modelo (TZFIRESET) para computadora portátil de hasta 15.4", Maletin de innovativo y elegante diseño funcional, ideal para el ejecutivo en movimieto por su durable confeccion, Compartimiento para documentos, accesorios, plumas, tarjetas, Ipod, celular, compartimiento para guardar una muda de ropa y zapatos etc. Cuenta con funda Extraible para computadora portatil de 15.4" acolchado con sujetadores de precision. Los cierres son autoreparables. Color Negro con Rojo

Maletines para NETBOOK

ACCTCH600	Sleeve Techzone modelo (TZMNY-GRAY) Hecho en Nylon, Ideal para Netbooks de hasta 12" Color Gris.
ACCTCH610	Sleeve Techzone modelo (TZMNY-RED) Hecho en Nylon, Ideal para Netbooks de hasta 12" Color Rojo.
ACCTCH620	Sleeve Techzone modelo (TZMNY-BLACK) Hecho en Nylon, Ideal para Netbooks de hasta 12" Color Negro.
ACCTCH680	Maletín Rigido modelo (TZNET07-11B) Ideal para computadora portátil de hasta 12". Se utiliza como complemento de maletin o solas. Compartimentos interiores para accesorios y cables. Color Azul.
ACCTCH690	Maletín Rigido modelo (TZNET07-11P) Ideal para computadora portátil de hasta 12". Se utiliza como complemento de maletin o solas. Compartimentos interiores para accesorios y cables. Color Rosa.
ACCTCH700	Maletín Rigido modelo (TZNET07-11R) Ideal para computadora portátil de hasta 12". Se utiliza como complemento de maletin o solas. Compartimentos interiores para accesorios y cables. Color Rojo.
ACCTCH710	Maletín Rigido modelo (TZNET07-11O) Ideal para computadora portátil de hasta 12". Se utiliza como complemento de maletin o solas. Compartimentos interiores para accesorios y cables. Color Gris.
ACCTCH245	Maletin tipo mensajero marca Techzone modelo (TZNET10) Ideal para Netbooks de hasta 12". Confeccionado en duradero Poliéster y con un compartimiento acolchonado. Color Azul Marino.
ACCTCH1190	Maletin tipo marca Techzone modelo (TZDVD1) Ideal para Netbooks de hasta 13" o Proyectores. Confeccionado en duradero Poliéster y con un compartimiento acolchonado. Color Negro.
ACCTCH1290	Sleeve en nylon para Ultrabook modelo (TZMNY15.6) 15.6" combinada en rojo
ACCTCH1300	Sleeve en nylon para Ultrabook modelo (TZMNY15.6) 15.6" combinada en Negro
ACCTCH1210	Sleeve Roma para Notebook modelo(TZROMSL) 15.6" combinada negro con lineas
ACCTCH1220	Maletín Madrid Para Netbooks modelo (TZMADBC) 11" Color Negro
ACCTCH1230	Messenger Madrid para notebook modelo (TZMADMS) 15.6" color negro
ACCTCH1270	Maletín clamshell para notebook modelo (TZFIREMES) 10.2" color negro combindo con Rojo
ACCTCH1430	Messenger London para Ultrabook modelo (TZLONMS) 15.4" Color Negro
ACCTCH1260	Vertical Messenger Genova para notebook modelo(TZGENVMS) 14" color negro con vino

Funda para Netbook Distroller

ACCTCH1020	Funda Neopreno. Techzone. Distroller Virgen Cuadros. DS70. Para Laptop de hasta 12". Se puede usar como complementos de maletín o solas. Cierres con diseño Distroller hecho en hule. Garantía: 1 Año.
ACCTCH1030	Funda Neopreno. Techzone. Distroller Virgen Arcoiris. DS71. Para Laptop de hasta 12". Se puede usar como complementos de maletín o solas. Cierres con diseño Distroller hecho en hule. Garantía: 1 Año.
ACCTCH1040	Funda Neopreno. Techzone. Distroller Virgen Corazones. DS72. Para Laptop de hasta 12". Se puede usar como complementos de maletín o solas. Cierres con diseño Distroller hecho en hule. Garantía: 1 Año.
ACCTCH1050	Funda Neopreno. Techzone. Distroller Chamoy Rules. DS73. Para Laptop de hasta 12". Se puede usar como complementos de maletín o solas. Cierres con diseño Distroller hecho en hule. Garantía: 1 Año.
ACCTCH1090	Funda Neopreno. Techzone. Distroller Chamoy Azul. DS78. Para Laptop de hasta 12". Se puede usar como complementos de maletín o solas. Cierres con diseño Distroller hecho en hule. Garantía: 1 Año.
ACCTCH1100	Funda Neopreno. Techzone. Distroller Hada. DS74. Para Laptop de hasta 12". Se puede usar como complementos de maletín o solas. Cierres con diseño Distroller hecho en hule. Garantía: 1 Año.

Skins Para Notebook Distroller

ACCTCH015	Skin. Techzone. Beatles Abbey RD. RSB02. Para Netbook de 10.2" y Laptop de hasta 15.4". Esta flexible cubierta protege la superficie de su computadora portátil de rayones y suciedad. Se adhiere y se retira sin dejar nungún rastro.
ACCTCH025	Skin. Techzone. Beatles Cartoon Abbey. RSB03. Para Netbook de 10.2" y Laptop de hasta 15.4". Esta flexible cubierta protege la superficie de su computadora portátil de rayones y suciedad. Se adhiere y se retira sin dejar nungún rastro. Color Blanco.
ACCTCH035	Skin. Techzone. Beatles Caras Fondo. RSB05. Para Netbook de 10.2" y Laptop de hasta 15.4". Esta flexible cubierta protege la superficie de su computadora portátil de rayones y suciedad. Se adhiere y se retira sin dejar nungún rastro. Color Negro.
ACCTCH055	Skin. Techzone. Pink Floyd Martillos. RSP02. Para Netbook de 10.2" y Laptop de hasta 15.4". Esta flexible cubierta protege la superficie de su computadora portátil de rayones y suciedad. Se adhiere y se retira sin dejar nungún rastro. Color Negro.
ACCTCH065	Skin. Techzone. U2 Gris. RSU01. Para Netbook de 10.2" y Laptop de hasta 15.4". Esta flexible cubierta protege la superficie de su computadora portátil de rayones y suciedad. Se adhiere y se retira sin dejar nungún rastro. Color Gris.
ACCTCH075	Skin. Techzone. U2 Rojo. RSU03. Para Netbook de 10.2" y Laptop de hasta 15.4". Esta flexible cubierta protege la superficie de su computadora portátil de rayones y suciedad. Se adhiere y se retira sin dejar nungún rastro. Color rojo.
Funda para Notebook Distroller	
ACCTCH095	Funda Neopreno. Techzone.. TZSL091. Para Laptop de hasta 16". Se puede usar como complementos de maletín o solas. Cierres. Color: Negro con Rojo. Garantía: 1 Año.
ACCTCH950	Funda Neopreno. Techzone. Distroller Virgen Arcoiris. DS81. Para Laptop de hasta 16". Se puede usar como complementos de maletín o solas. Cierres con diseño Distroller hecho en hule. Garantía: 1 Año.
ACCTCH960	Funda Neopreno. Techzone. Distroller Virgen Corazones. DS82. Para Laptop de hasta 16". Se puede usar como complementos de maletín o solas. Cierres con diseño Distroller hecho en hule. Garantía: 1 Año.
ACCTCH970	Funda Neopreno. Techzone. Distroller Chamoy Rules. DS83. Para Laptop de hasta 16". Se puede usar como complementos de maletín o solas. Cierres con diseño Distroller hecho en hule. Garantía: 1 Año.
ACCTCH1000	Funda Neopreno. Techzone. Distroller Chamoy Azul. DS88. Para Laptop de hasta 16". Se puede usar como complementos de maletín o solas. Cierres con diseño Distroller hecho en hule. Garantía: 1 Año.
ACCTCH1010	Funda Neopreno. Techzone. Distroller Hada. DS84. Para Laptop de hasta 16". Se puede usar como complementos de maletín o solas. Cierres con diseño Distroller hecho en hule. Garantía: 1 Año.

Bocinas, Audifonos y Accesorios de Audio

Audifonos y Microfonos ACTECK

Clave	Audifonos ACTECK
BOCGEN025	Audífonos Basic AM-370 ACTECK, microfono integrado, interfaz 3.5 mm, tipo diadema, largo: 1.80 m. Color negro MUAA-005.
BOCGEN1120	Audífonos Estéreo de nuca. ACTECK.. MUAA-011.. Micrófono oculto y control de volumen integrados, Sonido de alta calidad. Conexión 3,5mm. Longitud del cable: 2,5m
BOCGEN1140	Audifono con microfono. ACTECK CRYSTAL SOUND AF-540. MUAA-009.. Sonido: cristalino en audifonos comodos. Interfaz: 3.5mm. Cable 2.10m. incluye: crontol de volumen, microfono en el control, cancelacion de ruido.
BOCGEN045	Audifono PRO SOUND AF-530 ACTECK, con microfono HI-FI, sube el volumen de alta definicion, 3.5 Mm, largo: 2.10 m, cancelacion de ruido. MUAA-010.
BOCGEN370	Audifonos con microfono AUDIO NAVIGATOR AN-480 ACTECK , diadema ergonomica ajustable con control de volumen y con microfono, Longitud 1.80cm.
BOCGEN420	Audifono, con microfono con clip para oreja, ACTECK HF-470, para PC
BOCGEN1110	Audifonos Estereo. ACTECK.. MUAA-012. Conexión 3,5mm. Longitud del cable: 2,5m. Listo para iPod, PDA, celulares, MP3/MP4, VCD/DVD, PC/Portátiles, Microfono Integrado, Sonido Estéreo de alta calidad.
BOCGEN450	Audifono, con microfono Tipo Nunca FLEXIBLE, ACTECK AN-500
BOCGEN720	Audifono, con microfono HI-FI pure sound, ACTECK AF-570
BOCGEN750	Audifono con MICROFONO HI-FI SMART SOUND AF-490 ACTECK. Interfaz 3.5 mm. Tipo diadema. Largo del cable 2mts. Cuenta con micrófono. Micrófono omnidireccional.
BOCGEN770	Audifono, Headset HI-FI c/vol, ACTECK HD-450
BOCGEN780	Audifono MEGA BASS EP-580 ACTECK. Tamaño de bocina 16 mm longitud 1.50 cm especiales para MP3 y ambiente movible.

BOCGEN1050	Audifonos AZURE con microfono integrado AMU-AN490 ACTECK Color Negro y control de volumen, listo para MP, MP4, DVD, CD, Audio Digital, Juegos.
BOCGEN1010	Audífonos AUTIION DUAL AMU-HD700 ACTECK. Conexión estéreo 3.5mm. Largo del cable 220 cm. Sistema de bajos HI-FI. Entrada de voz óptima. Control de volumen.
BOCGEN1230	Audifonos. ACTECK. Audífonos Estéreo Hi-Fi. MUAE-001. Alambrico. Interfaz: 3.5mm. excelente calidad de sonido. Color: negro. Garantía limitada: 1 año.
BOCGEN1240	Audifonos Earbuds Super Hi-Fi Colors. EB-650. MUAE-004. ACTECK. Aislamiento de sonido. Audio equilibrado y nítido. Color Negro, alta tecnologia en transmisión. Para Ipod, PDA, celulares, MP3/MP4 y laptops.
BOCGEN1250	Audifonos Earbuds Super Hi-Fi Colors. EB-650. MUAE-005. ACTECK. Aislamiento de sonido. Audio equilibrado y nítido. Color Rosa, alta tecnologia en transmisión. Para Ipod, PDA, celulares, MP3/MP4 y laptops.
BOCGEN1260	Audifonos Earbuds Super Hi-Fi Colors. EB-650. MUAE-006. ACTECK. Aislamiento de sonido. Audio equilibrado y nítido. Color Azul, alta tecnologia en transmisión. Para Ipod, PDA, celulares, MP3/MP4 y laptops.
BOCGEN1270	Audifonos Earbuds Super Hi-Fi Colors. EB-650. MUAE-007. ACTECK. Aislamiento de sonido. Audio equilibrado y nítido. Color Rojo, alta tecnologia en transmisión. Para Ipod, PDA, celulares, MP3/MP4 y laptops.
BOCGEN1280	Audifonos Earbuds Super Hi-Fi . EB-700. MUAE-003. ACTECK. Ajuste perfecto. Aislamiento de sonido. Sonido en alta definición. Ligeros y cómodos. Color Negro.
BOCGEN1215	DJ AUDITION diadema. modelo HD900. MUAA-013 ACTECK. Compatible con equipos profesionales de audio. Sonido equilibrado y cristalino. Incluye adaptador 6.35mm (1/4”). Aislamiento de sonido. Conexión estéreo. Largo del cable 2.5 mtres.
BOCGEN460	Audífono con MICROFONO HI-FI Audio Máster AF520 ACTECK.Sus cómodos auriculares cubiertos con piel los hacen ideales para utilizarlos en Internet, videojuegos, reconocimiento de voz ó simplemente para escuchar música. Interfaz 3.5 mm. Tipo diadema. Largo del cable 1.8mts.
BOCGEN1330	Audifonos estrella AC-500 ACTECK, Tus audífonos, tu estilo. Los Audífonos Customizados de True Basix son la expresión de tu personalidad por su increíble diseño y excelente audio. Estos audífonos se adaptan perfectamente a la forma de tu cabeza. Longitud del cable 1.20 mts. (PRODUCTO NUEVO).
BOCGEN1340	Audífonos tipo Estudio AD-600 ACTECK, Escucha tu música como los profesionales con los audífonos Estudio de True Basix. Su impactante diseño y características acústicas te harán sentir la música con mayor intensidad, ya sea en tu computadora o con cualquier reproductor. Longitud del cable 1.20 mts. (PRODUCTO NUEVO).
BOCGEN1380	Earbuds Negros AE-690 ACTECK, La comodidad de los AE-690 de True Basix, están equipados con almohadillas plásticas que se ajustan perfectamente a tus oídos, por ello se mantienen siempre en su lugar, al mismo tiempo que crean una barrera anti-ruido para disfrutar tu música aún mejor. Longitud del cable 1.20 mts. (PRODUCTO NUEVO).
BOCGEN1370	Earbuds con Micrófono AE-1000 ACTECK, Los Earbuds con Micrófono de True Basix son excelentes para conversaciones en línea en tu PC y funcionan como manos libres para tu celular. Longitud del cable 1.10 mts. (PRODUCTO NUEVO).
BOCGEN1320	Audífonos con micrófono AM-400 ACTECK, La música es parte de tu vida y tus audífonos la traen a ti. Los audífonos con micrófono AM-400 de True Basix se adaptan a ti, para ser siempre parte de la banda sonora de tu vida. Longitud del cable 1.8 mts. (PRODUCTO NUEVO).
Clave	Bocinas ACTECK
BOCGEN1350	Bocinas multimedia 2.0 BM-200 ACTECK, Con las bocinas multimedia BM-200 de TrueBasix te brindan el sonido que buscabas a un precio ideal, sus dos satélites hacen de estas bocinas la solución para tu equipo de computo disfruta de tu música, juegos y todo el contenido multimedia de la red con la confiabilidad y la comodidad. Longitud del cable 1 metro. (PRODUCTO NUEVO).
BOCGEN1210	Par de bocinas MILTIMEDIA 2.0 MUBS-003. ACTECK. Base escritorio. Control de volumen. Entrada de audifonos Control Escritorio. 3.5 m. Color Negro.
BOCGEN1180	Bocinas FREEMAX F10 ACTECK, multimedia 1.0, interfaz 3.5mm, 50 W PMPO, Sistema 1.0, Rms: 2, (dock mp3), color negro. MUBP-005.
BOCGEN290	Par de bocinas Multimedia 2.0 ACTECK AX-2500 color Blanco (Existencias Limitadas)
BOCGEN300	Par de bocinas MILTIMEDIA 2.0 AX-2500 ACTECK. Base escritorio. Control Escritorio. Plug Estéreo 3.5 m. Color Negro.
BOCGEN305	Par de bocinas MILTIMEDIA 2.0. ACTECK. AX2550. LVBM-001 . Base escritorio. Control Escritorio. Plug Estéreo.USB. Color Negro.
BOCGEN1080	Bocinas MULTIMEDIA 2.0, AX-2800 ACTECK. Conexión de usb, RMS: 4W hasta 700W PMPO, base de escritorio, interfaz 3.5mm. AUBO-072.
BOCGEN1190	Bocinas FREEMAX F20 ACTECK, multimedia 1.0, interfaz 3.5mm, 100 W PMPO, Sistema 1.0, Rms: 2,(dock mp3), color negro. MUBP-004.

BOCGEN1170	Bocinas FREEMAX F50 MP3 PSP IPOD ACTECK. Bocinas multimedia 2.0, base de escritorio con iman, bateria recargable, 100W PMPO, RMS power: 2W, Opera por medio de USB . Color negro Compatible con PC de escritorio, laptop, MP3, MP4 etc.
BOCGEN1100	Bocinas FREEMAX F60 ACTECK. diseño elegante y compacto. RMS power: 2W, Opera por medio de USB o 4 baterías AAA (no incluidas). Color negro Compatible con PC de escritorio, laptop, MP3, MP4 etc.
BOCGEN335	Bocina en barra multimedia 2.01/USB. ACTECK. F40. MVBM-001. diseño elegante y compacto. Ideal para laptops. Sonido equilibrado. Interfaz USB. Base de ajuste para monitores y laptops. Compatible con: Windows 7/vista/Xp/2000 RMS power: 9w.
BOCGEN1150	Bocinas SERIES 400 modelo AXF-400 ACTECK. Sistemas de audio 2.1 loudmax 400 Con switch de encendido, control de volumen, Protegidos magneticamente, potencia total 10W RMS, PMPO: 1500W, Altavoz 2.5" poder 4W, Subwoofer altavoz 4" poder 6W peso. AUBO-073.
BOCGEN1160	Bocinas SERIES 600 modelo AXF-600 ACTECK. Sistemas de audio 2.1 loudforce F600 400 Con switch de encendido, control de volumen, Protegidos magneticamente, potencia total 10W RMS, PMPO: 1900W, Altavoz 2.5" poder 4W, Subwoofer altavoz 4" poder 6W peso. AUBO-074.
Clave	Bocinas con SubWoofer ACTECK
BOCGEN1130	Bocinas MULTIMEDIA 2.1 AXF-180 ACTECK. Interfaz 3.5mm.1200W de PMPO. RMS: 5W. Base de Escritorio. Control de volumen. LED indicador de encendido. Subwoofer de madera. Magnéticamente selladas. Color Negro. MUB2-006
BOCGEN1070	Bocinas SERIES AXF-200 ACTECK. Sistemas 2.1, 1,200W de PMPO RMS: 5W /3w*2, base de escritorio, interfaz 3.5mm. AUBO-070.
BOCGEN075	Bocinas 2.1 Subwoofer. ACTECK. AXF-370. MUB2-008..Interfaz: 3.5mm. Color: Negro. Control: alambrico. Subwoofer: 3 pulgadas tweeters de 2x2 pulgadas. RMS: 10 W. Garantía limitada: 1 año.
BOCGEN055	Bocinas 2.1 Subwoofer. ACTECK. AXF-160. MUB2-007..Interfaz: 3.5mm. Color: Negro. Control: alambrico. Subwoofer: 5W+2.5W. Magneto: pulgadas tweeters de 2x2 pulgadas. RMS: 10 W. Garantía limitada: 1 año.
BOCGEN1220	Bocinas. ACTECK. Series 140 AXF140. MUB2-009. Multimedia 2,1. Subwoofer RMS de 5W y Satellites RMS de 2,5W.
BOCGEN1290	SISTEMA SOUND BAR 2.1 Subwoofer. ACTECK. AXF-750. LVBM-002. Interfaz: 3.5mm. Color: Negro.1000 watts PMPO. Extra poder y precisión. Contenido:1 subwoofer, 1 barra de altavoces.
Clave	Bocinas para Ipod ACTECK
BOCGEN900	Bocinas para Ipod y MP3 ACTECK AXI-M5 Color Blanco, con Radio AM/FM, alarma y control remoto. Funcionalidad para adaptador AC y pilas. Potencia 60 Watts PMPO
Diademas y Audifonos GENIUS	
Clave	Bocinas Genius
BOCGNS170	Bocinas GENIUS Modelo GB-S110. Color negra, para desktop, 1Watt rms. Control de Volumen y Salida de auriculares, cable de corriente directo. Diseño elegante.
BOCGNS490	Bocinas GENIUS Modelo GB-SW21800 (31730993101). 3 piezas del sistema de altavoces sw-2.1 800. Gran sonido y vision de colores para escuchar música o juegos. El 800 sw-2.1 tiene un total de 20 vatios de salida, 4 pulgadas bajo el poder del subwoofer y 2 pulgadas cono de rango completo para el disfrute de un excelente sonido. Control con cable que le permite controlar el volumen. Incluye un auricular y la línea de conectores de entrada. Sw-2.1 800 tiene una forma triangular de color amarillo vivo y es ideal para su pc o portátil.Color Negro
BOCGNS500	Bocinas GENIUS Modelo GB-SPU150N (31730992100). Con un controlador del altavoz de 52 mm grandes, sp-u150 le ofrece el equilibrio increíble y fuerte sonido en un total de 4 watts de salida. Solo tiene que insertar el conector USB y conector de 3,5 mm de audio a un PC, acabado negro piano control de volumen, conector para auriculares, y la linea-jack en funciona con Windows 7, vista, xp, Mac 10.0 o superior . Color Negro
BOCGNS140	Bocinas GENIUS Modelo GENIUS SW-I2.1 1100. Color negra, acabado piano. Esto le da una opción adicional para mejorar su entorno con un sistema de altavoces excepcional. Potencia total de salida 28 watts. control remoto con cable para un fácil funcionamiento. Entrada de audio para MP3 u otros dispositivos de audio. Toma de auriculares para escuchar en privado. Soporte ajustable para el gusto personal. (Existencias Limitadas)
Clave	Subwoofer Genius
BOCGNS280	Bocinas GENIUS 5.1 Modelo GB-511005. 26 Watts con subwoofer. Color Negro. Control de volumen y balance de sonido. Indicador de encendido LED, con entradas analógicas y digitales.
BOCGNS290	Bocinas GENIUS 2.1 Modelo GB-SW355. 10 Watts con subwoofer. Color negro. Control de volumen y balance de sonido, con entrada de 3.5mm, ideal para PC, notebook, MP3 y CD players. Compatible con Widows y MAC.
BOCGNS340	Bocinas GENIUS 2.1 Modelo GB-SWN2100 (31730813100). 6 Watts con subwoofer. Color negro. Para PC, Mac y DVD. Control para volumen. Balance bajos y agudos.

BOCGNS370	BOCINAS GENIUS Modelo 2.1 SW1250 36 W Su unidad de graves de 5.25" está fabricada en MDF ultra rígido, lo que le permitirá obtener sonidos graves, sólidos y extendidos. Los parlantes secundarios curvilíneos con conos de protección magnética de 3" producen un sonido de rango medio completo y de gran claridad. Tiene una entrada estándar de 3.5mm para juegos de computadora y reproductores de MP3/CD, y dos entradas RCA para consolas de videojuegos, reproductores de DVD y televisiones. También incluye un conector para auriculares si desea escuchar en privado.
Clave	**Diademas Genius**
BOCGNS210	Didema GENIUS Modelo GA-HS-105. Color negro, lado único, tipo oreja, con micrófono y control de volumen.
BOCGNS040	Audífonos GENIUS Modelo GA-HP-02V. Tipo Botón para oido, con control de volumen. (Existencias Limitadas)
BOCGNS020	Diadema con micrófono GENIUS Modelo GA-HS-02N. Tipo Banda plegable, con control de volumen. Color plata con negro. (Existencias Limitadas)
BOCGNS300	Diadema GENIUS Modelo GA-HS-02B. Estilo CLÁSICO, con micrófono y control de volumen. Color Azul con Negro.
BOCGNS360	Audífonos Oreja GENIUS Live Modelo GA-HP-02L (91163807063). Aislamiento de ruido, es ligero y compacto para escuchar en Reproductor MP3. Color Negro.
BOCGNS400	Audífono Diadema GENIUS Modelo GA-HS-03N (31710001100). La banda posterior es ergonómica con un suave gancho de oreja de caucho, es portátil, micrófono giratorio. Color Negro.
BOCGNS430	Audífono oreja GENIUS Modelo GA-HP 200VN (31710033103). Auriculares: intraaural, 20 - 20000 Hz, 105 Db, 32 Ohmio, 15 mm. Conectividad: Con cables, 1.2 m. Peso y dimensiones: 13 g. Empaquetado: 170 x 90 x 25 mm. Color negro.
BOCGNS440	Audífono oreja GENIUS Modelo GA-HP 200VA (31710033101). Auriculares: intraaural, 20 - 20000 Hz, 105 Db, 32 Ohmio, 15 mm. Conectividad: Con cables, 1.2 m. Peso y dimensiones: 13 g. Empaquetado: 170 x 90 x 25 mm. Color azul.
BOCGNS450	Audífono oreja GENIUS Modelo GA-HP 200VR (31710033102). Auriculares: intraaural, 20 - 20000 Hz, 105 Db, 32 Ohmio, 15 mm. Conectividad: Con cables, 1.2 m. Peso y dimensiones: 13 g. Empaquetado: 170 x 90 x 25 mm. Color rosa.
BOCGNS230	DIADEMA GENIUS Modelo HS-04S Casco con auriculares con micrófono con anulación de ruido, color Gris, cuenta con un cómodo control de volumen en línea, y su micrófono se puede usar en el lado derecho o izquierdo.
BOCGNS480	Diadema GENIUS Modelo GA-HS-500X (31710152100). Auriculares de vincha con micrófono incorporado, ideal para MSN/Net phone/Skype y reproductores de MP3 Vincha ajustable , Micrófono adaptable. Color Negro.
BOCGNS510	Audífono AURICULAR GENIUS Modelo GA-GHP-205X. Con Ganchos de Sujeción Flexibles. Este par de auriculares permiten escuchar audio y música de alta calidad al correr o al hacer ejercicio en el gimnasio sin preocuparse de que se caigan.
BOCGNS520	Audifonos Genius Modelo GA-HP-420S Diadema Plegable,Diseño giratorio almohadilla ,Sonido claro y cristalino,Chapado en oro del conector de 3,5 mm. Auriculares Multi-idioma guía rápida, Color Negro con Verde.
Bocinas SPACE	
Clave	**Bocinas SPACE**
BOCSPA010	Bocina SPACE Modelo LiveMusic 130 (SPK-LM130N), Color Negro, Potencia:2 Watts RMS (1Watt X2) / 80 Watts PMPO total, Alimentación por Puerto USB, Altavoces 2 x 2.25", Control de Volumen, Led de encendido, Salida para Auriculares. (Existencias Limitadas)
BOCSPA040	Bocina SPACE portatil recargable LiveMusic MINI (SPB-LMMN), USB, con Amplificador de 2.4 Watts, Batería recargable 300mAh 4 horas, entrada de audio jack estéreo 3.5mm para MP3, Celular, iPod, Notebook, LivePad, Tablet PC, CD, DVD, PSP. Con salida de audífonos. Color NEGRA.
BOCSPA050	Bocina SPACE portatil recargable LiveMusic MINI (SPB-LMMA), USB, con Amplificador de 2.4 Watts, Batería recargable 300mAh 4 horas, entrada de audio jack estéreo 3.5mm para MP3, Celular, iPod, Notebook, LivePad, Tablet PC, CD, DVD, PSP. Con salida de audífonos. Color AZUL.
BOCSPA060	Bocina SPACE portatil recargable LiveMusic MINI (SPB-LMMP), USB, con Amplificador de 2.4 Watts, Batería recargable 300mAh 4 horas, entrada de audio jack estéreo 3.5mm para MP3, Celular, iPod, Notebook, LivePad, Tablet PC, CD, DVD, PSP. Con salida de audífonos. Color ROSA.
BOCSPA020	Bocina SPACE MODELO Dark Pyramid D4 (SPB-DPD4), Color Gris, Bocinas 2.0, Potencia: 4 Watts RMS, Alimentación por Puerto USB, Altavoces 2.25" (2Watts x2), Control de Volumen.
BOCSPA030	Bocina SPACE MODELO Dark Pyramid D14+ (SPB-DPD14+), Color Gris, Bocinas 2.1, Potencia: 14 Watts RMS, Altavoces 2.25" (3Watts x2), Subwoofer 4" (8Watts), Entrada Mini Jack de Audio para reproductores MP3, iPod, etc. Salida para audífonos y control de Volumen.
Bocinas, Diademas y Audífonos LOGITECH	
Clave	**Bocinas LOGITECH**

BOCLOG290	BOCINAS LOGITECH S120, Ideal para desktop OEM. Salida de audifonos y control de volumen por un costado. Valor y calidad. 980-000161. "HOT STUFF"
BOCLOG530	BOCINAS LOGITECH Z120 980-000573, Ideal para desktop OEM. Estos altavoces compactos y versátiles son fáciles de conectar y controlar. Alimentación USB. Entrada de audio de 3,5 mm. Tamaño compacto. Controles de encendido y volumen. 2 años de garantia. Color blanco con negro
BOCLOG300	BOCINAS LOGITECH LS11 de 2.0 Canales. Tamaño pequeño, sonido nítido, acústica de alta calidad, diseño elegante, moderno y compacto, Conector de entrada auxiliar, toma de auriculares Valor y calidad. 2 años de garantia. Compatible con Windows Vista, MAC. 980-000216. "HOT STUFF"
BOCLOG330	DIADEMA LOGITECH ClearChat Comfort USB, Diadema acolchada ajustable y almohadillas afelpadas. Microfono con supresion de ruido. Microfono giratorio ajustable. Tecnología USB digital avanzada. Ideal para Call Centers. compatible con Windows Vista y Mac. 2 años de garantia. 981-000060
BOCLOG430	BOCINAS para notebook USB LOGITECH Z205. Sonido de calidad pleno y equilibrado, en un diseño compacto, elegante y moderno. Ideales para ser montadas sobre la notebook. 2 años de garantia. Compatible con Windows y MAC. 984-000147. "NEW STYLE". Clave del mes.
BOCLOG310	BOCINAS LOGITECH LS21 de 2.1 Canales. Sonido de calidad pleno y equilibrado, con graves plenos, en un diseño elegante, moderno y compacto. Subwoofer de graves profundos. Mayor comodidad con Control remoto con cable. Valor y calidad. 2 años de garantia. Compatible con Windows Vista, MAC. 980-000220. "HOT STUFF"
BOCLOG510	BOCINAS LOGITECH portatiles para iPod Modelo S135 (negro) 984-000111. Puede subir el volumen de sus canciones favoritas con intensificación de graves. Independientemente del tipo de iPod que tenga (iPod classic, iPod nano o iPod touch), puede cargarlo y reproducir música con este altavoz. Dentro o fuera de la casa, este altavoz portátil ofrece hasta 10 horas de duración de pilas. Fabricado para iPod y Entrada auxiliar
BOCLOG490	Diadema. Logitech. HEADSET H555 USB. 981-000302. Ligero, fácil de llevar. Audio de banda superancha. Pura tecnología USB digital. Piezas auriculares ajustables y sujeción detrás de la cabeza. Micrófono con supresión de ruido. Controles de audio integrados en el cable. Sonido estéreo pleno. Garantia 2 años.
BOCLOG390	Bocinas. Logitech. Z323. 980-000357. Speaker System. 2.1 canales con subwoofer. 30 W. Compatible con Windows 7. Color: Negro
BOCLOG370	BOCINAS LOGITECH Z313 de 2.1 Canales. Sistema de bocinas con Sonido pleno y detallado ideal para llenar una habitacion con un sonido potente y equilibrado. Subwoofer compacto. practico control de volumen. potencia de 25 watts RMS. Diseño moderno con gran estilo. Compatible con Windows, Mac, Linux, CD, MP3, DVD. 2 años de garantia. 980-000401. "NEW STYLE"
BOCLOG580	Bocinas para iPod/iPhone. Logitech. Clock Radio Dock S400i. 980-000618. Despiértese y duérmase con sus canciones favoritas y sonido estéreo pleno... mientras carga el iPod o iPhone. Sincronizable con iPod e iPhone. Mando a distancia inalámbrico. Radio FM integrada. Diseño compacto. Pila de reserva. Despertador versátil. Dock y entrada 3.5 auxiliar. Garantia 2 años.
BOCLOG380	BOCINAS LOGITECH Z523 de 2.1 Canales. Sistema de bocinas con Sonido pleno y detallado ideal para llenar una habitacion con un sonido potente y equilibrado. Dos entradas auxiliares. Sonido de 360 grados. practico control de volumen. potencia de 40 watts RMS. Diseño moderno con gran estilo. Compatible con Windows, Mac, Linux, CD, MP3, DVD. 2 años de garantia. 980-000322. "NEW STYLE"
BOCLOG480	Bocinas. Logitech. Z506. 980-000458. 75 vatios (RMS). Altavoces satélite: 48 vatios (RMS) (2 x 8 W frontales, 16 W central, 2 x 8 W posteriores). Subwoofer: 27 vatios (RMS). Potencia de cresta total: 150 vatios. Respuesta de frecuencia: 45 Hz - 20 kHz. Garantía: 2 años.
BOCLOG410	BOCINAS LOGITECH para ipod Modelo PureFi Express Plus (negro), para iphone. Con este sistema de altavoces escuchará un sonido nítido y claro esté donde esté en la habitación, incluso si se encuentra detrás de ellos. Esta base compacta sirve para acoplar, reproducir y cargar el iPod® o iPhone™ y además funciona como despertador. Incluye control remoto. Garantia 2 años. 980-000259. "NEW STYLE"
BOCLOG400	BOCINAS LOGITECH portatiles para ipod Modelo S315i (negro), para iphone. ofrecen un sonido nítido. Con altavoces optimizados, escuchará cada nota tal y como debe sonar. Diseño estilizado y portátil. Bateria recargable que brinda hasta 20 horas de musica. 2 años de garantia. 984-000090.
BOCLOG500	BOCINAS. LOGITECH. Bocinas Portable S715i 984-000149 (negro), para iPod/iPhone. Este potente altavoz para iPod/iPhone llena de música la habitación. Su diseño portátil y estuche de viaje permiten llevarlo a todas partes. Escuchará notas agudas nítidas, una gama media plena y graves profundos gracias a los ocho transductores de diseño personalizado. Diseño portátil. Pila recargable que dura ocho horas. Entrada auxiliar. Incluye control remoto, estuche. Garantia 2 años. "NEW STYLE"
BOCLOG470	Bocinas. Logitech. Z623 2,1. 980-000442. Sistema 2,1 con certificación THX ofrece 200 vatios (RMS) de potencia con un sonido impactante. Dos entradas: de 3,5 mm y una entrada RCA. Salida de auriculares. Controles integrados en el altavoz satélite derecho (controles de encendido, volumen y graves). Garantía: 2 años.

BOCLOG520	Bocinas. Logitech. Z906 5.1. 980-000474. Sistema 5,1 con certificación THX ofrece 500 vatios (RMS) de potencia con un sonido impactante. Entradas Digitales y Analogas. Entradas Optica 2, Entradas Coaxial 1, entrada RCA, entrada 3.5mm. Consola de control de Audio. Control Remoto. Garantía: 2 años.
Clave	**Diademas y Audifonos LOGITECH**
BOCLOG450	Diadema. Logitech. HEADSET PC H110. 981-000305
BOCLOG420	DIADEMA LOGITECH ClearChat. Ideal para OEM. 981-000304
BOCLOG540	Diadema. Logitech. H150. 981-000391. Sonido estéreo pleno. Micrófono con supresión de ruido. Diseño versátil. Varilla giratoria. Diadema ajustable. Almohadillas acolchadas. Controles de audio integrados en el cable. Conexión analógica con tomas de entrada y salida de 3,5 mm. Funciona con Logitech Vid™ HD, Skype®, Gmail™, Yahoo!® Messenger, Windows Live® Messenger y AIM®. Garantia 2 años.
BOCLOG230	DIADEMA LOGITECH PC Clear Chat Headset 981-000052
BOCLOG280	DIADEMA LOGITECH ClearChat style, diseño muy colorido con tapas intercambiables rojo, azul, naranja y negro. Microfono con supresion de ruido. Microfono giratorio ajustable, 981-000043
BOCLOG460	Diadema. Logitech. HEADSET H36 USB. 981-000309
BOCLOG570	Diadema. Logitech. H600. 981-000386. Corte las ataduras al PC con audio inalámbrico para sus llamadas y música. Nano receptor tipo "conectar y olvidar". Transductores optimizados por láser. Micrófono con supresión de ruido. Varilla flexible y giratoria. Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz. Pila recargable con seis horas de duración*. Diadema y almohadillas ajustables. Plegable. Sencillos controles en el oído. Nano receptor USB. Color Negro. Garantia 2 años.
Audio y Video Perfect Choice	
Clave	**Audifonos Inalambricos PERFECT CHOICE**
BOCMST980	Audifono Bluetooth. Zen. PERFECT CHOICE. PC-110514. Control de reproduccion y de llamadas en auriculares. Compatible: Celular, PC, iPod, PS3 y dispositivos Bluetooth v1,2 y v2,1 Clase II. Microfono: Omnidireccional. Alcance: 10 m. Adaptador de corriente: 5 Vcc. Incluye: 1 Cable USB de carga. Color: Negro. Diseño: Estetico y moderno. Montaje: Ideal para Nuca. Dimensiones: 25 x 20 x 2 cm. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST825	Audifono Inalambricos. PERFECT CHOICE. PC-110613. Conector: USB. Bocinas: 40 mm de diametro. Microfono: Flexible y Omnidireccional. Cable para recarga USB. Color: Negro. Diseño: Estetico y moderno. Montaje: Diadema. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional Dimensiones: 20,5 x 7,5 x 23,5 cm. Peso: 0,34 kg. NUEVO PRODUCTO
Clave	**Audifonos PERFECT CHOICE**
BOCMST430	Audífono y Microfono Lateral Hands free Retractil, con soporte para oreja Marca Perfect Choice PC-110262
BOCMST310	Audifono diadema con banda para cuello con control de volumen y microfono, ideal para reproductores multimedia portátiles Marca Perfect Choice Modelo PC-110309
BOCMST860	Audifono Diadema con un auricular, con microfono y control de volumen, con diseño altamente ergonomico, conector de 3.5 mm, color Negro, cable de 2.1 m, Ideal para usuarios diestro y zurdos, Marca Perfect Choice Modelo PC-110491.
BOCMST250	Audifono diadema de Alta Fidelidad, color Negro, ideal para converaciones de Red e Internet, incluye microfono con control de volumen Marca Perfect Choice Modelo PC-110323
BOCMST650	Audifono diadema con control de volumen, Microofono condensador, conector Estereo 3,5 mm, largo de cable 1,8 mm. Marca Easy line, Modelo EL-993148.
BOCMST1100	Audifono. TECH - 510. PERFECT CHOICE. PC-110637. Conector: 3,5 mm. Bocinas: 40 mm de diametro. Microfono: Flexible y Omnidireccional. Longitud de cable: 1,2 m. Color: Negro. Diseño: Estetico y moderno. Montaje: Diadema. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional Dimensiones: 23 x 10,4 x 25 cm. Peso: 0,443 kg. NUEVO PRODUCTO
BOCMST1110	Audifono Multimedia. ORBIT SOUND - 200. PERFECT CHOICE. PC-110651. Conector: 3,5 mm. Bocinas: 40 mm de diametro. Microfono: Flexible y Omnidireccional. Longitud de cable: 2,5 m. Color: Negro. Diseño: Estetico y moderno. Montaje: Diadema. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional Dimensiones: 23 x 9 x 25,2 cm. Peso: 0,376 kg. NUEVO PRODUCTO
BOCMST660	Audifono diadema con amplificador telefonico, Mejora la calidad de sonido y volumen del sonido en las llamadas telefonicas, control giratorio para volumen, botón función de silencio, cable "Quick Disconnect" Para separar la diadema de la base. Incluye clip para cable de diadema y gancho, requiere de dos baterias AA o un adaptador de corriente de 6 Vcc a 300 mA. Modelo PC-115038. (Existencias Limitadas)
BOCMST720	Audífono Aislador Plata, Alta fidelidad, Aísla ruidos externos, Excelente calidad de sonido, potentes bajos, Conector de 3,5 mm compatible con la mayoría de reproductores, Marca Perfect Choice, PC-110446 (Existencias Limitadas)
BOCMST810	Audifono Tech 880, Adifonos profesionales de alto desempeño, maxima potencia y fidelidad, conector de 3.5 mm y adaptador a 6.3 mm chapeado en oro, cable de 3 m. Marca Perfect Choice Modelo PC-110484

BOCMST820	Audifono con Microfono Retractil Sound-500, auriculares acojinados, Bocinas de 40mm con bajos potentes y sonidos altos muy nitidos, conectores de 3.5 mm, cable de 2 m, Marca Perfect Choice Modelo PC-110477
BOCMST990	Audifono. BASS-100. PERFECT CHOICE. PC-110569. Conector: USB. Bocinas: 40 mm de diametro. Microfono: Omnidireccional. Control de Volumen en cable. Longitud de cable: 2,4 m. Color: Negro. Diseño: Estetico y moderno. Montaje: Diadema. Compatibilidad: Win XP/ Vista/ 7 (32 y 64 Bits). Dimensiones: 22,5 x 7 x 25 cm. Peso: 0,439 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1000	Audifono. SLIMBASS. PERFECT CHOICE. PC-110552. Conector: 3,5 mm. Bocinas: 40 mm de diametro. Microfono: Omnidireccional. Control de Volumen en auricular. Longitud de cable: 2,4 m. Color: Negro. Diseño: Estetico y moderno. Montaje: Diadema. Dimensiones: 17,7 x 7 x 24 cm. Peso: 0,289 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1010	Audifono. COLORS. PERFECT CHOICE. PC-110521-00001. Color: Negro. Conector: 3,5 mm. Sonido Estereo. Bocinas: 10 mm de diametro. Longitud de cable: 1,2 m. Diseño: Compacto y Estetico. Montaje: Oido. Incluye: 2 Par de almohadillas para auriculares. Dimensiones: 7,3 x 4 x 15,5 cm. Peso: 0,053 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1020	Audifono. COLORS. PERFECT CHOICE. PC-110521-00002 Color: Azul. Conector: 3,5 mm. Sonido Estereo. Bocinas: 10 mm de diametro. Longitud de cable: 1,2 m. Diseño: Compacto y Estetico. Montaje: Oido. Incluye: 2 Par de almohadillas para auriculares. Dimensiones: 7,3 x 4 x 15,5 cm. Peso: 0,053 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1030	Audifono. COLORS. PERFECT CHOICE. PC-110521-00003. Color: Rojo. Conector: 3,5 mm. Sonido Estereo. Bocinas: 10 mm de diametro. Longitud de cable: 1,2 m. Diseño: Compacto y Estetico. Montaje: Oido. Incluye: 2 Par de almohadillas para auriculares. Dimensiones: 7,3 x 4 x 15,5 cm. Peso: 0,053 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1040	Audifono. COLORS. PERFECT CHOICE. PC-110521-00004. Color: Morado. Conector: 3,5 mm. Sonido Estereo. Bocinas: 10 mm de diametro. Longitud de cable: 1,2 m. Diseño: Compacto y Estetico. Montaje: Oido. Incluye: 2 Par de almohadillas para auriculares. Dimensiones: 7,3 x 4 x 15,5 cm. Peso: 0,053 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1080	Audifono. SPARKS. PERFECT CHOICE. PC-110576-00001. Conector: USB. Bocinas: 40 mm de diametro. Microfono: Omnidireccional. Control de Volumen en cable. Longitud de cable: 1,8 m. Color: Negro/Rojo. Diseño: Estetico y moderno. Montaje: Diadema. Dimensiones: 20,2 x 7,4 x 27 cm. Peso: 0,394 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1090	Audifono. SPARKS. PERFECT CHOICE. PC-110576-00002. Conector: USB. Bocinas: 40 mm de diametro. Microfono: Omnidireccional. Control de Volumen en cable. Longitud de cable: 1,8 m. Color: Negro/Verde. Diseño: Estetico y moderno. Montaje: Diadema. Dimensiones: 20,2 x 7,4 x 27 cm. Peso: 0,394 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1050	Audifono. COLORS. PERFECT CHOICE. PC-110521-00005. Color: Blanco. Conector: 3,5 mm. Sonido Estereo. Bocinas: 10 mm de diametro. Longitud de cable: 1,2 m. Diseño: Compacto y Estetico. Montaje: Oido. Incluye: 2 Par de almohadillas para auriculares. Dimensiones: 7,3 x 4 x 15,5 cm. Peso: 0,053 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1060	Paquete 5 Audifonos. COLORS. PERFECT CHOICE. PC-110521-00001. Incluye: 1 Negro, 1 Azul, 1 Rojo, 1 Morado, 1 Blanco. Conector: 3,5 mm. Sonido Estereo. Bocinas: 10 mm de diametro. Longitud de cable: 1,2 m. Diseño: Compacto y Estetico. Montaje: Oido. Incluye: 2 Par de almohadillas por cada auricular. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1150	Audifono. COLORS SOUND - 100. PERFECT CHOICE. PC-110644. Conector: 3,5 mm. Bocinas: 30 mm de diametro. Microfono: Omnidireccional. Longitud de cable: 2,4 m. Color: Cubiertas intercambiables Azul y Blanco. Diseño: Estetico y moderno. Montaje: Banda para cuello. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional Dimensiones: 1 x 1 x 1 cm. Peso: 0,36 kg. NUEVO PRODUCTO
BOCMST1270	Audifono Diadema con un auricular. EASY LINE. EL-993537. Microfono flexible y control de volumen en el cable. Conector: 3,5 mm. Color: Negro. Longitud de cable: 2,1 m. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 16 x 8,5 x 26 cm. Peso: 0,136 kg. "NUEVO PRODUCTO"
Clave	Microfonos PERFECT CHOICE
BOCMST870	Microfono de Clip Negro, microfono de manos libres, como y discreto para sujetar en la ropa, ligero y omnidireccional, Ideal para aplicaciones de audio conferencias, longitud de cable 2.4m, Marca Perfect Choice, PC-110507
BOCMST210	Microfono de Lujo con Cuello Flexible, ajustable a cualquier posición, control de encendido y apagado, cuenta con salida para audifonos, omnidireccional, Marca Perfect Choice Modelo PC-110279
BOCMST400	Microfono de Escritorio, con sistema de reducción de ruido, omnidireccional, agradable diseño que combian con su equipo, Marca Perfect Choice PC-110293
BOCMST230	Microfono de escritorio Marca Easy Line Modelo EL-992950 color Blanco (Existencias Limitadas)
BOCMST480	Microfono de clip Marca Easy Line EL-992943 (Existencias Limitadas)
Clave	Bocinas PERFECT CHOICE

BOCMST1240	Bocinas ST130 Stereo. PERFECT CHOICE. PC-112051. Bocinas portatiles. Diseño: Moderno. Color: Negro. Salida de audifonos 3,5 mm. Audio: 3,5 mm. Alimentacion: USB. Potencia: 1 Watts. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 16,7 x 8 x 16,5 cm. Peso: 0,544. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1420	Bocinas ST Stereo. EASY LINE. EL-993414. Bocinas portatiles. Diseño: Moderno. Color: Negro. Salida de audifonos 3,5 mm. Audio: 3,5 mm. Alimentacion: USB. Potencia: 1 Watts. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 16,7 x 8 x 16,5 cm. Peso: 0,544. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST030	Par de Bocinas 200 Watts PMPO color Negro, control de encendido y volumen, con salida para audifonos, Marca Perfect Choice Modelo PC-111320
BOCMST1140	Bocinas 2,0. Stereo 100. PERFECT CHOICE. PC-111955. Bocinas portatiles. Diseño: Compacto. Color: Negro. Alimentacion: 3,5 mm y USB. Potencia: 1,6 Watts. Compatible: Dispositivos de 3,5 mm. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 6 x 4,5 x 6,4 cm c/u. Peso: 0,139 kg. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST690	Par de Bocinas de 400 W PMPO de potencia de salida, control de encendido / apagado, control de volumen, entrada de audio 3,5 mm, conector para toma de corriente, marca Perfect Choice Modelo PC-111641
BOCMST910	Bocinas USB Portatiles 250 Watts color Negro, ideal para usuarios moviles, amplificador digital, conos de aluminio, alimentacion USB, con bolsa para transportarlas. Marca Perfect Choice Modelo PC-111825
BOCMST1230	Bocinas Recargables Cell. PERFECT CHOICE. PC-112013. Bocinas portatiles. Bateria recargable via USB hasta 6 horas de uso y se carga solo 2 hras. Diseño: Delgado. Color: Negro. Conector de audio: 3,5 mm. Potencia: 5 Watts. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 17,5 x 5 x 10,5 cm. Peso: 0,216 kg. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1160	Bocinas 2,0. Stereo 150. PERFECT CHOICE. PC-110668. Bocinas portatiles. Diseño: Acustico. Color: Negro. Alimentacion: USB. Potencia: 6 Watts. Compatible: Dispositivos de 3,5 mm. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 9 x 8,4 x 8,6 cm c/u. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1210	Bocinas. Full USB Stereo. PERFECT CHOICE. PC-111986. Bocinas portatiles. Diseño: Delgado. Color: Negro. Audio y Alimentacion: USB. Potencia: 2 Watts. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 16 x 3,4 x 6 cm c/u. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1220	Bocinas. Full USB Stereo. PERFECT CHOICE. PC-111993. Bocinas portatiles. Diseño: Delgado. Color: Blanco. Audio y Alimentacion: USB. Potencia: 2 Watts. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 16 x 3,4 x 6 cm c/u. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1180	Bocinas Recargables 2,0. Estereo. PERFECT CHOICE. PC-112006. Bocinas portatiles. Diseño: Moderno. Color: Verde. Alimentacion: USB. Potencia: 1 W x 2. Compatible: Dispositivos de 3,5 mm. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 11,8 x 11,8 x 11,8 cm c/u. Peso: 0,341 kg. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1190	Bocinas Recargables 2,0. Estereo. PERFECT CHOICE. PC-111948. Bocinas portatiles. Diseño: Moderno. Color: Morado. Alimentacion: USB. Potencia: 1 W x 2. Compatible: Dispositivos de 3,5 mm. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 11,8 x 11,8 x 11,8 cm c/u. Peso: 0,341 kg. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1170	Bocinas Recargables 2,0. Estereo. PERFECT CHOICE. PC-112068. Bocinas portatiles. Diseño: Moderno. Color: Gris. Alimentacion: USB. Potencia: 1 W x 2. Compatible: Dispositivos de 3,5 mm. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 11,8 x 11,8 x 11,8 cm c/u. Peso: 0,341 kg. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1200	Bocinas Recargables 2,0. Estereo. PERFECT CHOICE. PC-112075. Bocinas portatiles. Diseño: Moderno. Color: Azul. Alimentacion: USB. Potencia: 1 W x 2. Compatible: Dispositivos de 3,5 mm. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 11,8 x 11,8 x 11,8 cm c/u. Peso: 0,341 kg. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1120	Bocina Portatil Recargable. PERFECT CHOICE. PC-111931-1. Ideal para Ipod. Conexion: USB, Micro SD, 2,5 mm y 3,5 mm. Incluye salida de audifonos. Color: Negro / Rojo. Diseño: Estetico y moderno. Utiliza bateria recargable. Potencia: 3 watts x 2 RMS. Compatible: Memorias SD y USB (hasta 8 GB). Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 19,2 x 4,6 x 10,1 cm. Peso: 0,276 kg. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST1130	Bocina Portatil Recargable. PERFECT CHOICE. PC-111931-2. Ideal para Ipod. Conexion: USB, Micro SD, 2,5 mm y 3,5 mm. Incluye salida de audifonos. Color: Negro / Gris. Diseño: Estetico y moderno. Utiliza bateria recargable. Potencia: 3 watts x 2 RMS. Compatible: Memorias SD y USB (hasta 8 GB). Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 19,2 x 4,6 x 10,1 cm. Peso: 0,276 kg. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST960	Bocinas Hi Sound. PERFECT CHOICE.. PC-111900. Bocinas 2,1 canales. 1 Subwoofer y 2 Satelites. Control remoto. Conector: RCA y 3,5 mm. Incluye: 1 cable RCA-3,5 mm. Incluye: 2 Baterias AAA. Con 2 entradas para 2 fuentes de audio. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 35,8 x 28 x 46 cm. Peso: 9,307 kg.

BOCMST950	Bocina 2,1 Barra de Audio. PERFECT CHOICE. PC-111894. Ideal para Pantallas. Conexion: RCA. Incluye 1 subwoofer y 2 satelites. Incluye doble entrada de audio. Color: Negro. Diseño: Estetico y moderno. Potencia: 41 watts RMS. Incluye control remoto. Incluye kit para montaje en muro. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 43 x 34,5 x 37 cm. Peso: 10,04 kg.
BOCMST200	Mini Bocinas Portatiles, Bocinas plegables de tamaño compacto compatibles con reproductores multimedia y computadoras, potencia de salida 1 Watt RMS, conector audio 3.5 mm, puede ser alimentado de corriente con 3 baterias AAA (no incluidas) o un adaptador de corriente. Marca Perfect Choice Modelo PC-111290
Clave	**Sistemas de Bocinas PERFECT CHOICE**
BOCMST850	Bocinas Eclipse 2.1 800 Watts PMPO. Diseño estetico y compacto, control independiente del volumen de bajos, compatible con dispositivos con salida 3,5 mm como PC, reproductores de musica consolas portatiles, etc., alimentacion de entrada 120 Vca 60 Hz 20W, subwoofer de madera. Marca Perfect Choice PC-111764
BOCMST1440	Bocinas Vector 2.1. EASY LINE. EL-993469. Diseño estetico y compacto, control independiente del volumen de bajos, compatible con dispositivos con salida 3,5 mm. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. "NUEVO PRODUCTO"
BOCMST840	Bocinas 2.1 Zen 1000 Watts, Sistema de audio 2.1 compacto de 1000 watts, con control remoto alambrico, compatible con dispositivos con salida de 3.5 mm, Subwoofer de madera y satelites con blindaje magnetico, Marca Perfect Choice Modelo PC-111733
BOCMST700	Bocinas Multimedia 2.1 Elite de 1 200 W PMPO Excelente potencia 1200 W PMPO, Elegante, moderno y estético diseño, Control de Encendido / Apagado, Control de Volumen, Acabado tipo piano, Control de bajos y medios-agudos, Entrada de audio 3,5 mm, Marca Perfect Choice, PC-111689
BOCMST830	Bocinas Radio Reloj Despertador, bocinas 2 x 8 watts, Funciòn de carga para iPod, Dos alarmas programables, Radio AM/FM, Marca Perfect Choice Modelo PC-111719
BOCMST710	Bocinas 2.1 Canales Sonido limpio y de alta fidelidad, Compatible con iPod® y la mayoría de reproductores, Control de volumen general, graves y medios/agudos, Tiene cajones de madera que genera un sonido más puro y evita la mezcla de sonidos, Con sistema de blindaje magnético para evitar la interferencia en tu monitor o TV Marca Perfect Choice, PC-111634
BOCMST970	Bocinas 2,1 Inalambricas. Tech-1500. PERFECT CHOICE. PC-111917. Transmision de audio inalambrico de tu PC. 2 Satelites y 1 Subwoofer. Conexion Inalambrica: USB. Alcance: 10 metros. Conector Alambrico: 3,5 mm - RCA. Color: Negro. Diseño: Estetico y moderno. Control Remoto: 1 Bateria AAA. Potencia: 54 watts RMS. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. "NUEVO PRODUCTO"
Clave	**Home Teathers PERFECT CHOICE**
BOCMST670	Home Theater 5.1 Canales 1,200 W PMPO, Vive la mejor calidad de audio en tus películas, videos y juegos Experimenta la potencia y fidelidad en tu espacio favorito, Conecta tu reproductor de audio y disfruta de tu música favorita, Amplificador de Alta Fidelidad, Potencia PMPO: 1 200 W, Diámetro subwoofer: 10,16 cm,2.1 canales de audio, Marca Perfect Choice, PC-111610
BOCMST1260	Home Theater 5.1 Canales. EASY LINE. EL-993476. Conector: 3,5 mm. Subwoofer: 4". Satellites: 2,5". Potencia de salida: 8 W. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 29,2 x 25,6 x 22,7 cms. Peso: 3,36 kg. "NUEVO PRODUCTO"
Clave	**Accesorios para IPOD PERFECT CHOICE**
ACCMST1290	Kit Estuche IPOD NANO, protege tu Ipod de rayaduras y golpes, utiliza el sujetador de brazo para actividades físicas. Marca Perfect Choice, PC-331056 (Existencias Limitadas)
ACCMST1300	Kit Estuche IPOD G4 Y VIDEO, protege tu Ipod de rayaduras y golpes, utiliza el sujetador de brazo para actividades físicas. Marca Perfect Choice, PC-331063 (Existencias Limitadas)
Audifonos MICROSOFT	
Clave	**Diademas Microsoft**
BOCMSF050	Diadema Microsoft LifeChat Stereo Headset LX-1000. JTD-00002. Microfonos con eliminación de ruidos. Controles de volumen y silencio en el cable. Cable de 2m con interfaz analógica. (Existencias Limitadas)
BOCMSF030	Diadema Microsoft LifeChat Stereo Headset LX-2000. 2AA-00002. Altavoz digital, Microfonos que eliminan ruidos, Auriculares acolchados y ajustables, Optimizado para Windows Live Messenger, Tecnología sin cables.
BOCMSF010	Audifonos Microsoft LifeChat LX-3000. Con Auriculares forrados, Cable flexible, Controles de volumen y USB Digital.
Accesorios SONY	
Clave	**Accesorios SONY**
ACCSNY400	Puerto Replicador Sony VGP-PRBX1, Estación de conexión, puedes cargar la batería de repuesto sin necesidad de quitar la del portátil. Dimenciones 28.7 cm x 9.7 cm x 2.6 cm. Incluye un adaptador de CA y un cable de alimentación, de manera que no necesitas comprar nada más. Peso 1.3 kg (Existencias Limitadas)

Camaras de Videoconferencia

Camaras de Videoconferencia PERFECT CHOICE

Clave	Camaras de Videoconferencia Perfect Choice
CAMMST150	Cámara Web Para LAPTOP, camara de 800X600 mega pixeles,resolucion optica; sensor CMOS SVGA (480Kpixeles), compatible con la mayoria de los sistemas de mensajeria instantanea, conector USB, ideal para computadora portatil o de escritorio, captura fotografias de hasta 8 megapixeles. MARCA PERFECT CHOICE PC-320425
CAMMST160	Cámara Web Block, Sensor de 1.3 mpx en video y hasta 5 mp en fotografia, software con efectos especiales y seguidor de rostro, montaje universal, con auto balance y auto focus, compatible con Win, Xp/Vista, conector USB, ideal para computadora portatil o de escritorio. MARCA PERFECT CHOICE PC-320432
CAMMST170	Cámara Web Touch HD. PERFECT CHOICE. PC-320449. Grabacion de video HD 1 280 X 720 pixeles. Montaje: En monitor CRT, LCD y sobre escritorio. Incluye microfono. Conector: 3,5 mm y USB. Largo del cable: 1,2 mts. Color: Negro acabado piano. Compatible: Windos XP / Vista / W7. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 12 x 6 x 18,4 cm. Peso: 0,179 kg.
CAMMST110	Cámara Web Inteligente con Auto Enfoque, camara de 1,3 mega pixeles, lente con soporte para auto enfoque del objetivo porporcionando una imgen clara, sensor CMOS, resoluciónde 1280 X 1024, MARCA PERFECT CHOICE MODELO PC-320388 (Existencias Limitadas)
CAMMST130	Cámara Web con Sistema de Audio. Perfect Choice. . PC-320401. Sensor de 1,3 MP y video de alta definicion. Incluye sistema de bocinas y microfono de alta fidelidad. Sistema multi montaje que se ajusta a pantalla plana, monitor CRT o portatil. Sistema de enfoque automatico y rastreo de caras. Garanria: 1 año. Dimensiones: 47,5 x 46,5 x 39 cm. (Existencias Limitadas)

Camaras de Videoconferencia ACTECK

Clave	Camaras de Videoconferencia ACTECK
CAMACT050	Cámara Web NIGHT VISION NOTEBOOK ATW-650 ACTECK microfono integrado, interfaz USB, resolucion de video 1.3 Megapixeles, resolucion de foto 8" Megapixeles, snap shop , night vision, base de escritorio, 15-30 FPS, Compatibilidad windows 98/ME/2000/XP/Vista, largo: 1.45 m. Base tripié para girar la cámara, Color negro. UETE-123.
CAMACT330	Camara web LYNX VIEW HD AT ATW-1200 ACTECK. LVWA-001. Interfaz USB. Sistema Operativo requerido: XP/Vista/7. Resolución: 1280 x 720p. Alta definiciónSensor: CMOS ¼” (HD). Video en tiempo real HD. Función para fotografías. Micrófono integrado.Color negra.
CAMACT080	Camara Web SOCCER ATW-480 ACTECK, microfono integrado, Interfaz USB, resolucion de video 1.3 Megapixeles, resolucion de foto 8" Megapixeles, Incluye boton para fotografias, base clip, 30 FPS, Largo: 1.40 m, compatibilidad windows 98/ME/2000/XP/Vista. Color blanco con negro. UETE-125
CAMACT180	Camara Web VIWC-001 300K megapixeles para lap y escritorio.
CAMACT350	Cámara Web Estándar CW-1000 ACTECK, Renueva tu computadora con accesorios útiles y divertidos. La cámara web CW-1000 de True Basix es ideal para conversaciones en línea. (PRODUCTO NUEVO).
CAMACT140	Camara web modelo VISION ATW-750 ACTECK, interfaz USB, resolucion de video 480K, resolucion de fotos 2 MP, Snap shot, base de escritorio, 30 FPS, Largo 1.40 m, compatibilidad windows 2000/XP/Vista. Color negra. UETE-171.
CAMACT340	Cámara Web CW-760 300K para lap y escritorio con micrófono integrado. LIVE IT.
CAMACT130	Camara Web SNAPSHOT ATW-800 ACTECK microfono integrado, interfaz USB, resolucion de video 1.3 Megapixeles, resolucion de 1.3 Megapixeles, por software, snap shot/30 FPS, Largo: 1.45 m, compatibilidad con windows 2000/XP/Vista. Color negro. UETE-172.
CAMACT150	Camara Web VIBOOK ATW-820 ACTECK. microfono integrado, interfaz USB. Resolución de video 300k por software, resolucion de video de 300k, base clip, 30 FPS cable: 74 mts compatibilidad Windows 2000/XP/Vista. color negro. codigo: VIWN-001
CAMACT120	Camara Web GLOWVIEW ATW-850 ACTECK, microfono integrado, interfaz USB, Resolución de video 1.3 Megapixeles, resolucion de foto 5 Megapixeles, snap shot/30 FPS, base flexible, largo 1.40 m, Balance automático de blancos. compatibilidad windows 2000/XP/Vista. color negro. UETE-173.
CAMACT110	CAMARA WEB USB para Notebook, ACTECK ATW-700, 1.3 MP, Resolución máxima 1024X960 pixeles. (Existencias Limitadas)

Clave	Camaras Digitales ACTECK
CAMACT090	Cámara Digital Mobi Pix ACTECK ADC-R800 Su excelente calidad y su desempeño sobresaliente de 8 Mega Píxeles se unen a su función 7 en 1: por lo que la podrás utilizar para tomar fotografías, video, grabar voz, cámara web, almacenar información, reproducir MP3 y video MP4. Incluye una tarjeta de memoria de 512 MB. . (Existencias Limitadas)

Camaras Digitales y/o Videoconferencia LOGITECH

Clave	Camaras Digitales y/o de Videoconferencia Logitech

CAMLOG380	Camara Web. Logitech. C110. 960-000751. Resolucion VGA para videoconferencias (640 x 480 pixels). Captura video con resolucion 1024 x 768 pixels. Captura fotos de 1.3mp. Clip universal para monitores. Ideal para OEM. Compatible con Windows. Garantia 2 años.
CAMLOG340	Camara Web. Logitech. C250. 960-000672. Resolucion VGA (640 x 480 pixels). Captura fotos de 1.3mp. Clip universal para monitores. Ideal para OEM. Compatible con Windows. Garantia 2 años.
CAMLOG370	HD Camara Web. Logitech. C270. 960-000645. Videoconferencias en alta definición. Instantáneas de 3 megapíxeles. Incluye Logitech Vid™ HD. Micrófono integrado con RightSound™. Tecnología RightLight™. Compatibilidad con MI. Software de edición de vídeo gratuito. Garantia 2 años.
CAMLOG350	HD Camara Web. Logitech. C510. 960-000643. HD video calling (1280 x 720 pixels). Video capture: Up to 1280 x 720 pixels. Logitech More HD technology. Hasta 8 megapixels (software enhanced). Clip universal para laptops, LCD or CRT monitores. Garantia 2 años.
CAMLOG390	Full HD Camara Web. Logitech. C615. 960-000734. Grabación de vídeo HD 1080p. Video conferencias HD 720p. Enfoque automático de gama alta. Diseño versátil y portátil. Diseño giratorio y compatible con trípode. Instantáneas de 8 megapíxeles. Logitech Video Effects. Logitech More HD. Incluye Logitech Vid™ HD. Enfoque automático. Micrófonos integrados con reducción de ruido automática. Clip universal para monitores LCD, CRT o portátiles. Se lleva bien con Windows® y Mac®. Garantia 2 años.
CAMLOG360	Full HD Camara Web. Logitech. C910. 960-000649. Grabación de vídeo HD 1080p. Videoconferencias HD 720p. Carga en Facebook con un simple clic. Audio estéreo natural. Se lleva bien con Windows® y Mac®. Instantáneas de 10 megapíxeles. Inicio de sesión con reconocimiento facial. Tecnología RightLight™ 2. Logitech Video Effects™. Incluye Logitech Vid™ HD. Componentes ópticos Carl Zeiss®. Software de edición de vídeo gratuito. Garantia 2 años.
CAMLOG400	Full HD Camara Web. Logitech. C920. 960-000949. Vídeo Full HD 1080p más rápido y fluido, en más ordenadores. Skype® en Full HD 1080p*. Videoconferencias HD 720p. Facebook® con alta definición. Norma de vídeo H.264. Grabación Full HD 1080p. Enfoque automático. Componentes ópticos Carl Zeiss®. Audio estéreo natural (dos microfonos). Clip de montaje estable. Instantáneas de 15 megapíxeles. Windows® XP (SP3 o superior), Windows Vista® y Windows® 7 (32 bits o 64 bits) Garantia 2 años.

Camaras de Videoconferencia GENIUS

Clave	Camaras Videoconferencia GENIUS Resolución 1.3 Megapixeles
CAMGNS460	Cámara de Videoconferencia GENIUS Modelo GC-IL300. USB, VGA (640 X 480) Resolución máxima de 1.3 MP, CMOS, para Notebooks, LCD Y Desktop, Empaque Bliuster. Compatible con windows vista. Incluye software interactivo. Color NEGRO/PLATA.
CAMGNS610	Cámara Web GENIUS Modelo GC-IS1320. Con micrófono incluido. Sorprendente cámara que te dará mayor calidad. Resolución VGA (640 x 480 pixeles). Captura fotos de 1.3mp. Ideal para OEM. Compatible con Windows. Color: AZUL/NEGRO.
CAMGNS660	Cámara Web GENIUS Modelo GC-IS300X (32200153101). Sensor VGA de alto rendimiento, 8 mp, formato en video de 320x240 y 640x480, incluye un micrófono incorporado. Color negro con plata.
CAMGNS700	Web Cam GENIUS Modelo GC-EF2025 (32200153100).Sensor de 2. megapixeles,conexión plug y play, video de 720p (1280x720) y a 30 cuadros por segundo, pinza universal pleglable . Color Plata. (Existencias Limitadas)

Accesorios MICROSOFT

Clave	Camaras Web Microsoft
CAMMSF140	CAMARA WEB. MICROSOFT. LifeCam VX-800. JSD-00002. Interfaz USB. Sensor de video VGA. Micrófono integrado. No requiere sofware para su instalacion. Resolución de 640x480 pixeles. 300 Kilopixel. Ideal para para escritorio. Garantía limitada por 2 años. PROMOCION SUJETA A DISPONIBILIDAD CT.
CAMMSF090	CAMARA WEB. MICROSOFT. LifeCam VX-2000. YFC-00002. interfaz USB 2.0, CD-ROM, sensor de vídeo VGA,video 2MB, Fotogramas de alta definición de 1,3 megapíxeles, Micrófono integrado, Zoom digital 3X, Garantía limitada de 3 años.
CAMMSF040	CÁMARA WEB. MICROSOFT. LifeCam VX-3000. 68A-00005. Video y fotos de alta definición. Resolución VGA 640x480 en video. 1.3 Megapixeles. Contiene Software de detección de caras, muestra efectos de video. Se puede realizar tomas panorámicas con inclinación y zoom. Compatible con Microsoft Windows. Con micrófono integrado.
CAMMSF150	CAMARA WEB. MICROSOFT. LifeCam VX-5000. RKA-00009. Interfaz USB. Micrófono integrado. Zoom digital de 3x. Funciones optimizadas para Windows Live messenger. Tecnología óptica VGA HD. Sensor de 1.3MP. Base flexible para notePC, pantallas LCD, CRT, escritorio. Ajuste de enfoque automático. Resolución de 640 x 480. Garantía limitada de 3 años.
CAMMSF110	CAMARA WEB. MICROSOFT. LifeCam HD5000. 7ND-00002. Interfaz USB 2.0, 720p HD alta definición real, Auto Enfoque Pantalla panorámica 16:9, Tecnología Truecolor, 1,5 GB libre, CD-ROM 2.0 1280 X 720 pixeles, microfono y cancelacion de ruido, requiere disco de instalacion, . 3 años de garantía limitada para Hardware.

CAMMSF100	CAMARA. WEB MICROSOFT. LifeCam Cinema Webcam. H5D-00002. Verdadero video HD 720p. Ofrece video perfecto. Detallado y un sonido nítido. ClearFrame tecnología de procesamiento de imágenes ofrece video perfecto y detallado, incluso en condiciones de poca luz.
CAMMSF170	CAMARA WEB MICROSOFT. LifeCam Studio. Q2F-00009. Sensor 1080p HD widescreen. Video claro y de alta precisión con enfoque automático. Tecnología TrueColor y ClearFrame. Micrófono de alta fidelidad. Garantía de 3 años.
Clave	**Controles XBOX Microsoft**
CONMSF030	Control de Video Juegos para Xbox y PC, MICROSOFT JR9-00011, Tecnología inalámbrica de 2.4 GHZ con alcance de 9m, sistema y ajuste de vibración para una mayor duración de la batería, mandos para los pulgares de precisión con dos puntos de presión y 8 pads direccionales. Listo para integrar auriculares para jugadores de PC y Xbox Live. Diseño compacto y ergonómico, color negro.
CONMSF040	Control de Video Juegos para Xbox y PC, MICROSOFT 52A-00004, Tecnología alámbrica, sistema y ajuste de vibración para una mayor duración de la batería, mandos para los pulgares de precisión con dos puntos de presión y 8 pads direccionales. Listo para integrar auriculares para jugadores de PC y Xbox Live. Diseño compacto y ergonómico, color negro.
Clave	**Base enfriadora para escritorio y/o portátil MICROSOFT**
ACCMSF040	Base Enfriadora Microsoft Z3C-00034 Para escritorio o portátil. Dimensiones 12.51 x 11.88 x 1.37. Con canales de enfriamiento, alimentación por USB, diseño de ventilador individual, clip para manejo de cable, bajo consumo de energía. Color negro. Garantía de 3 años.

Lectores de Memoria Movil

Lectores de Memoria Movil

Clave	Lectores de Memoria
LECSNY010	Lector Interno de Memoria 11 en 1; permite leer Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Compact Flash, Secure Digital, Mini SD, RS-MMC(Support w/ adapter), Smart media(3.3V unicamente), Multimedia Card, XD Picture y Microdrive (Existencias Limitadas)
LECMEM090	Lector Interno de Memoria 16 en 1; permite leer Memory Stick, Memory Stick Pro, Compact Flash Tipo I y Tipo II, Secure Digital, Smart media, Multimedia Card, XD Picture y Microdrive
LECMEM120	Lector Externo USB de Memoria All in 1, Soporta Micro SD/T-Flash/M2; permite leer Micro SD, T-Flash, CF, CFII, SM, SD, MMC, MMC4.0, MiniSD, RS-MMC, RS-MMC4.0, MMCII, MS/MS-PRO, MS-PRO DUO, MS-DUO, MS-MG, MS DUO MG, XD, MS-ROM, Micro SD, Micro Drive; Compatible con Windows98/ME/2000 /XP/Vista/, Mac OS 9.1,Linux 2.4.

Redes estructuradas e inalambricas para Hogar, PyMEs y Corporativos

Productos TP-Link

Redes Estructuradas

Clave	Tarjeta de Red PCI
TARTPL150	Tarjeta de Red PCI (TF-3200) 10/100 Mbps. Win 98SE/Me/NT/2000/XP/Vista/7,Linux/Novell Netware.
TARTPL020	Tarjeta de Red PCI Gigabit (TG-3269) 10/100/1000 Mbps, Chipset Realtek. Win 98SE/Me/NT/2000/XP/Vista/7,Linux/Novell Netware.
Clave	**Fax modems interno PCI**
FAXTPL010	Fax modem interno PCI (TM-IP5600) de 56 KBPS. Windows 98, ME, NT, 2000, XP, Vista y Linux.
Clave	**Router Alambricos Balanceadores de carga**
ROUTPL180	Router Balanceador de Carga Multi-Wan, (TL-R470T+) (3) WAN/LAN 10/100Mbps, (1) WAN 10/100Mbps y (1) LAN 10/100Mbps, Balanceo de carga, tiene las funciones basicas de DHCP Server, DHCP Client, MAC Address Modify/Clone, VPN Pass-through, Static Routing, Dynamic DNS. Compatible con los estandares y protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
ROUTPL120	Router Balanceador de Carga Multi-Wan, (TL-R480T+) (3) WAN/LAN 10/100Mbps, (1) WAN 10/100Mbps, (1) LAN 10/100Mbps y (1) consola RJ45. Balanceo de carga, selecciona automaticamente la mejor linea de acuerdo a la carga, soporta Port-based VLAN/DDNS/UPnP/VPN Pass-Through . Compatible con los estandares y protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP / IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
ROUTPL020	Router Marca TP-Link, (TL-R480T) (4) LAN 10/100Mbps, (1) WAN 10/100Mbps y (1) QoS, Balanceo de carga, selecciona automaticamente la mejor linea de acuerdo a la carga, soporta Port-based VLAN/UPnP/VPN Pass-Through . (Existencias Limitadas)
ROUTPL220	Router Balanceador de Carga Multi-WAN Gigabit, (TL-ER5120) (3) WAN/LAN 10/100/1000Mbps, (1) WAN 10/100/1000Mbps, (1) LAN/DMZ 10/100/1000Mbps y (1) consola RJ45, Balanceo de carga, 8 MB en flash, 128 MB DDRII, tiene las funciones basicas de DHCP Server / Client y Reservation, tiene funciones NAT, Routing, Traffic Control y Dynamic DNS. Compatible con los estandares y protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
Clave	**Router VPN**
ROUTPL340	Router VPN Gigabit SafeStream™, (TL-R600VPN) (1) WAN 10/100/1000Mbps y (4) LAN 10/100/1000Mbps. Balanceo de carga, 8 MB en flash, 64 MB DDRII, cuenta con soporte de IPsec así como de protocolos VPN de PPTP y puede manejar el pase a través de áreas congestionadas en IPsec/PPTP/L2TP, tambien soporta hasta Hasta 20 túneles VPN de IPsec, 16 túneles VPN PPTP. Compatible con los estandares y protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
ROUTPL230	Router VPN Multi-WAN Gigabit SafeStream™, (TL-ER6120) (2) WAN 10/100/1000Mbps, (2) LAN 10/100/1000Mbps, (1) LAN/DMZ 10/100/1000Mbps y (1) consola RJ45, Balanceo de carga, 8 MB en flash, 128 MB DDRII, soporta multiples protocolos VPN incluido IPsec/PPTP/L2TP, tambien soporta hasta 100 IPsec VPN tuneles. Compatible con los estandares y protocolos IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
Clave	**Router 3G**
ROUTPL170	Router 3G/3.75G (TL-MR3420), 300 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) USB 2.0 (UMTS / HSPA / EVDO), (1) WAN 10/100 Mbps, (4) LAN 10/100 Mbps, modo de operación Router 3G, chipset Atheros, 2 antenas desmontables omnidireccionales de 3dBi. Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
ROUTPL240	Router 3G/3.75G (TL-MR3020), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) WAN/LAN 10/100Mbps, 1 USB 2.0 (UMTS/HSPA/EVDO), modo de operación 3G Router, Travel Router (AP), WISP Client Router, 5VDC/1.0A external power, Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
ROUTPL290	Router 3G/3.75G (TL-MR3220), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) USB 2.0 (UMTS / HSPA / EVDO), (1) WAN 10/100 Mbps, (4) LAN 10/100 Mbps, modo de operación Router 3G, chipset Atheros, 1 antena desmontable omnidireccional de 3dBi. Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

ROUTPL300	Router 3G/3.75G con Bateria Incluida (TL-MR3040), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) WAN/LAN 10/100Mbps, 1 USB 2.0 (UMTS/HSPA/EVDO), modo de operación 3G Router, Travel Router (AP), WISP Client Router, 5VDC/1.0A external power, Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Switch Fast Ethernet 10/100 Mbps**
SWTTPL010	Mini Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable (TL-SF1005D) de (5) puertos 10/100Mbps, para escritorio, gabinete de platico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL020	Mini Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable (TL-SF1008D) de (8) puertos 10/100 Mbps, para escritorio, gabinete de platico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL030	Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable (TL-SF1016DS) de (16) puertos 10/100 Mbps, para escritorio y montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 13 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL220	Switch Fast Ethernet TP-Link no administrable (TL-SF1016) de 16 puertos 10/100 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico.
SWTTPL210	Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable (TL-SF1016D) de (16) puertos 10/100 Mbps, gabinete de plastico para escritorio. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL040	Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable (TL-SF1024) de (24) puertos 10/100 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 19 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL050	Switch Fast Ethernet TP-Link no administrable (TL-SF1048) de (48) puertos 10/100 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 19 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Switch Fast Ethernet 10/100 Mbps POE ----> ESTA SERIA LA DESCRIPCION CORRECTA Switch POE (Power Over Ethernet)**
SWTTPL200	Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable POE (TL-SF1008P) de (8) puertos 10/100 Mbps, cuenta con (4) puertos POE, consumo 5.8 watts (max. No PD conectado), consumo 58 watts (max. Con 54w PD conectado), fuente externa, gabinete metalico.
SWTTPL260	Switch JetStream Gigabit TP-Link Administrable POE (TL-SG3424P) de (24) puertos 10/100/1000 Mbps, cuenta con (4) puertos RJ45/SFP, 802.3at/af, fuente de poder de 320W PoE, soporta Port/Tag/MAC/ Protocol-based VLAN, Port Isolation, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping V1/V2, 802.1p QoS, Rate Limiting, Port Mirroring, LACP, 802.1x, L2/3/4 ACL, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, montaje en rack, gabinete metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Adaptador Inyector POE**
ACCTPL220	Adaptador Inyector POE Marca TP-Link, (TL-POE150S) Distancia de hasta 100 metros, Datos y alimentacion sobre el mismo cable, plug and play, gabinete de plastico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Kit POE**
ACCTPL230	Kit Inyector y Receptor POE Marca TP-Link, (TL-POE200) Distancia de hasta 100 metros, Datos y alimentacion sobre el mismo cable, plug and play, gabinete de plastico, salida de voltaje 5V/12V. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Chassis para Convertidor de Fibra**
ACCTPL190	Chasis para convertidores de Fibra (TL-MC1400) No gestionable de 14 ranuras, Con base de montaje de 19 pulgadas, soporta suministro de energía redundante, con un suministro de corriente AC preinstalado.
Clave	**Switch Web Smart Administrable 10/100 Mbps**
SWTTPL060	Switch Web Smart Administrable (TL-SL2210WEB) de (8) puertos 10/100 Mbps, (1) puerto 10/100/1000 Mbps y (1) SFP que soporta módulos MiniGBIC, VLAN Basado en el Puerto / Etiqueta, Enlace de Dirección MAC, Prioridad, Enlace Troncal / Duplicación de Puertos, VCT, Configuración basada en la Web, montaje en rack, gabinete metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL070	Switch Web Smart Administrable (TL-SL2218WEB) de (16) puertos 10/100 Mbps, (1) puerto 10/100/1000 Mbps y (1) SFP que soporta módulos MiniGBIC, VLAN Basado en el Puerto / Etiqueta, Enlace de Dirección MAC, Prioridad, Enlace Troncal / Duplicación de Puertos, VCT, Configuración basada en la Web, montaje en rack, gabinete metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

SWTTPL080	Switch Web Smart Administrable (TL-SL2428WEB) de (24) puertos 10/100 Mbps, (2) puertos 10/100/1000 Mbps y (2) SFP que soporta módulos MiniGBIC, VLAN Basado en el Puerto / Etiqueta, Enlace de Dirección MAC, Prioridad, Enlace Troncal / Duplicación de Puertos, VCT, Configuración basada en la Web, montaje en rack, gabinete metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL090	Switch Web Smart Administrable (TL-SL2452WEB) de (48) puertos 10/100 Mbps, (2) puertos 10/100/1000 Mbps y (2) SFP que soporta módulos MiniGBIC, VLAN Basado en el Puerto / Etiqueta, Enlace de Dirección MAC, Prioridad, Enlace Troncal / Duplicación de Puertos, VCT, Configuración basada en la Web, montaje en rack, gabinete metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Switch Gigabit 10/100/1000 Mbps**
SWTTPL120	Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1005D) de (5) puertos 10/100/1000 Mbps, para escritorio, gabinete de platico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL130	Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1008D) de (8) puertos 10/100/1000 Mbps, para escritorio, gabinete de platico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL140	Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1016) de (16) puertos 10/100/1000 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 19 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL150	Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1024D) de (24) puertos 10/100/1000 Mbps, para escritorio, gabinete de metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL155	Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1024) de (24) puertos 10/100/1000 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 19 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL160	Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1048) de (48) puertos 10/100/1000 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 19 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL240	Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1008) de (8) puertos 10/100/1000 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 13 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL250	Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1016D) de (16) puertos 10/100/1000 Mbps, para escritorio, gabinete de metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Print Server**
PRNTPL010	Print Server (TL-PS110U), con (1) USB 2.0 y (1) RJ-45 10/100 Mbps, Administrable via web, soporta E-mail alert/ internet printing protocol(IPP)/SMB/POST, alta compatibilidad con cerca de 320 equipos tipos de impresoras del mercado. Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP/Vista/7, Mac OS 8.1 or Later, UNIX/Linux, Netware 3.12.
PRNTPL060	Print Server (TL-PS110P), con 1 puerto paralelo y un puerto RJ-45 10/100 Mbps, soporta E-mail alert/ internet printing protocol(IPP)/SMB/POST, alta compatibilidad con cerca de 320 equipos tipos de impresoras del mercado, compatible con sistemas operativos Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP/Vista/7, Mac OS 8.1, UNIX/Linux, Netware 3.12.
PRNTPL040	Print Server y servidor de almacenamiento (TL-PS310U), con (1) USB 2.0 y (1) RJ-45 10/100 Mbps, soporta discos duros USB para compartir via red, acepta USB-HUB hasta 4 dispositivos, cuenta con funciones MFP print/scan/fax/copy y tiene una alta compatibilidad con todas las impresoras del mercado. Windows 7/Vista/XP/2000.
PRNTPL030	Print Server (TL-WPS510U) servidor de impresion inalambrico para impresoras paralelas, wireless 802.11 g/b, Tamaño Compacto, soporta encriptacion WEP 64/128 bits y seguridad WPA/WPA2-PSK, Imprime de forma inalámbrica archivos de Windows, Unix, Linux, NetWare, Mac OS, Puerto USB 2.0 para conexión vía Cable.
Clave	**Powerline**
TARTPL255	Adaptador Ethernet Powerline Multi-Streaming (TL-PA211), 200 Mbps, (1) Ethernet 10/100Mbps, Tiene un rango de cobertura de 300 metros en interiores en un mismo circuito, Se pueden instalar hasta 4 equipos sin necesidad de cables ethernet o redes wifi, Adaptación de canal inteligente, Encriptación de datos a 128-bit, Puede trabajar con un consumo electrico es menor a 3 W. Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7, Mac, Linux.

TARTPL265	KIT de 2 Piezas Adaptador Ethernet Powerline Multi-Streaming (TL-PA211), 200 Mbps, (1) Ethernet 10/100Mbps, Tiene un rango de cobertura de 300 metros en interiores en un mismo circuito, Se pueden instalar hasta 4 equipos sin necesidad de cables ethernet o redes wifi, Adaptación de canal inteligente, Encriptación de datos a 128-bit, Puede trabajar con un consumo electrico es menor a 3 W. Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7, Mac, Linux.
TARTPL350	KIT de 2 piezas Adaptador Ethernet PowerLine Gigabit (TL-PA511), 500 Mbps, (1) Gigabit, Tiene un rango de cobertura de 300 metros en interiores en un mismo circuito, Se pueden instalar hasta 4 equipos sin necesidad de cables ethernet o redes wifi, Adaptación de canal inteligente, Encriptación de datos a 128-bit, Puede trabajar con un consumo electrico es menor a 3 W. Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7, Mac, Linux.
Clave	Convertidores de Medios marca TP-Link
ACCTPL010	Convertidor de medios marca TP-LINK, (MC100CM) (1) 10/100 Mbps a 100 M multi-modo, SC interface, Full duplex, distancia hasta 2 KM, gabinete montable.
ACCTPL060	Convertidor de medios gigabit marca TP-LINK, (MC220L) (1) 10/100/1000 Mbps a 1000 M mono-modo, LC interface, 1 slot SFP, soporta MiniGBIC, gabinete montable. (Existencias Limitadas)
ACCTPL070	Convertidor de medios marca TP-LINK, (MC110CS) (1) 10/100 Mbps a 100 M mono-modo, SC interface, Full duplex, distancia hasta 20 KM, gabinete montable.
ACCTPL080	Convertidor de medios marca TP-LINK, (MC111CS) (1) 10/100 Mbps a 100 M mono-modo, SC interface, Full duplex, Tx: 1550nm, Rx: 1310nm, distancia hasta 20 KM, gabinete montable, transmisor, requiere del TL-MC112CS.
ACCTPL090	Convertidor de medios marca TP-LINK, (MC112CS) (1) 10/100 Mbps a 100 M mono-modo, SC interface, Full duplex, Tx: 1310nm, Rx: 1550nm, distancia hasta 20 KM, gabinete montable, receptor, requiere del TL-MC111CS.
ACCTPL100	Convertidor de medios gigabit marca TP-LINK, (MC200CM) (1) 10/100/1000 Mbps a 1000 M multimodo, SC interface, Full duplex, distancia hasta 550m, gabinete montable.
ACCTPL110	Convertidor de medios gigabit marca TP-LINK, (MC210CS) (1) 10/100/1000 Mbps a 1000 M mono-modo, SC interface, Full duplex, distancia hasta 15Km, gabinete montable.
Clave	MiniGBIC marca TP-Link
ACCTPL120	MiniGBIC marca TP-LINK, (TL-SM311LM) Gigabit Multi-modo, modulo SFP, LC interface, distancia hasta 550/275m.
ACCTPL130	MiniGBIC marca TP-LINK, (TL-SM311LS) Gigabit Mono-modo, modulo SFP, LC interface, distancia hasta 10KM.
ACCTPL140	MiniGBIC WDM marca TP-LINK, (TL-SM321A) Gigabit Mono-modo, LC interface, Full duplex, Tx: 1550nm, Rx: 1310nm, distancia hasta 10KM.
ACCTPL150	MiniGBIC WDM marca TP-LINK, (TL-SM321B) Gigabit Mono-modo, LC interface, Full duplex, Tx: 1310nm, Rx: 1550nm, distancia hasta 10KM.
Clave	Tarjeta de Red PCI-Express
TARTPL230	Tarjeta de Red PCIe Gigabit (TG-3468) 10/100/1000 Mbps. Win 98SE/Me/NT/2000/XP/Vista/7,Linux/Novell Netware
Redes Inalambricas	
Clave	Adaptadores 54 Mbps
TARTPL050	Adaptador USB para Redes Inalámbricas (TL-WN322G/TL-WN321G) 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b/g. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits). ((Existencias Limitadas)).
TARTPL060	Adaptador USB para Redes Inalámbricas (TL-WN422G) 54 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con antena desmontable Omnidireccional de 4 dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7 (32/64bits), Windows Vista (32/64bits), Windows XP (32/64bits), Windows 2000. ((Existencias Limitadas)).
TARTPL160	Tarjeta de Red PCI Inalámbrica (TL-WN350G), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, antena Omnidireccional de 2dbi. Compatible con el estándar 802.11g/b. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL240	Tarjeta de Red PCI Inalámbrica (TL-WN350GD), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11g/b, cuenta una antena Omnidireccional desmontable de 2dbi. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL190	Tarjeta de Red PCMCIA Inalámbrica (para Notebook), (TL-WN310G), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, chipset Atheros, compatible con el estándar 802.11b/g. Windows Vista (32/64bits), Windows XP (32/64bits), Windows 2000,Linux.
Clave	Router y Access Point 54 Mbps

ROUTPL070	Router Banda Ancha Inalámbrico AP/Cliente (TL-WR543G), 54 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (4) LAN de 10/100Mbps y (1) WAN 10/100Mbps, soporta modo de operación Router AP y Router AP Cliente, tambien soporta WISP, L2TP, antena desmontable Omnidireccional de 5dbi. Compatible con el estándar 802.11b/g. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 7, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux.
ACPTPL030	Access Point Banda Ancha Inalámbrico (TL-WA500G), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz y tiene (1) RJ45 10/100MbpsMbps, soporta multimodos AP/APC/WDS/BRIDGE, cuenta con 2dbi en la antena Omnidireccional desmontable, compatible con el estándar 802.11b/g. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. ((Existencias Limitadas)).
Clave	HIGH POWER para Interior
ACPTPL090	Access Point Banda Ancha Inalámbrico Alta Ganancia (TL-WA5110G), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz y tiene (1) RJ-45 10/100 Mbps, soporta modo Router AP/Router cliente AP(Cliente WSP)/AP/APC/Puente WDS/Repetidor, cuenta con 4 dbi en la antena omnidireccional desmontable, compatible con el estándar 802.11b, soporta POE hasta 30 metros y enlaces de hasta 50 KM utilizando una antena de alta ganancia. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
Clave	HIGH POWER para exterior
ACPTPL100	Access Point para exterior (TL-WA5210G), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz y (1) RJ-45 10/100 Mbps, soporta modo AP, router AP cliente (Cliente WISP) AP/Cliente/WDS Puente/Repetidor, cuenta con antena direccional de 12 dbi, el ancho de haz de la antena es H 60° V 30°, el rango inalámbrico es de 3km con antena integrada, 50km máximo con una antena direccional de alta ganancia, compatible con 802.11b/g. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
ACPTPL120	Access Point para exterior (TL-WA7510N), 150 Mbps, frecuencia a 5GHz y (1) RJ-45 10/100 Mbps, soporta AP Router / AP Client Router /(WISP Client) AP / Client / Bridge / Repeater Mode, cuenta con antena direccional de 15 dbi, el ancho de haz de la antena es H 60° V 14°, el rango inalámbrico es de 3km con antena integrada, cuenta con un conector SMA para una antena opcional, compatible con 802.11a/n. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux.
Clave	Router y Acces Point 150 Mbps
ROUTPL270	Router NANO Banda Ancha Inalámbrico (TL-WR702N), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) WAN/LAN de 10/100Mbps y (1) Micro USB, AP Mode, Router Mode, Client Mode, Repeater Mode, Bridge Mode, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
ROUTPL210	Mini Router Banda Ancha Inalámbrico (TL-WR700N), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) WAN/LAN de 10/100Mbps, AP Mode, Router Mode, Client Mode, Repeater Mode, Bridge Mode, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
ROUTPL100	Router Banda Ancha Inalámbrico N (TL-WR741ND), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (4) LAN de 10/100Mbps, (1) WAN de 10/100Mbps , Seguridad de encriptacion WPA/WPA2, soporta UPnP, firewall Spi y Nat, antena desmontable Omnidireccional de 5dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 7, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux.
ROUTPL310	Router Banda Ancha Inalámbrico N AP/Cliente (TL-WR743ND), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (4) LAN de 10/100Mbps, (1) WAN de 10/100Mbps, Seguridad de encriptacion WPA/WPA2, soporta UPnP, firewall Spi y Nat, antena desmontable Omnidireccional de 5dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
ACPTPL050	Access Point Banda Ancha Inalámbrico (TL-WA701ND), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz y tiene (1) RJ45 10/100Mbps, Chipset Atheros, soporta modos de operación AP/APC/WDS Site Survey/ BRIDGE/ MULTI-BRIDGE/REPEATER, Seguridad de encriptacion WPA/WPA2, con antena Omnidireccioonal desmontable de 4dbi, compatible con el estándar 802.11g/b/n, Soporta POE de hasta 30 minutos. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
ACPTPL110	Extensor de Rango Inalámbrico (TL-WA730RE), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, (1) Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45), soporta modos de operación WDS Bridge y Wireless Statistics, Seguridad de encriptacion WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), con antena desmontable Omnidireccional de 4 dbi, compatible con el estándar 802.11g/b, Soporta POE de hasta 30 metros. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
Clave	Router y Acces Point 300 Mbps

ACPTPL130	Extensor de Rango Inalámbrico (TL-WA830RE), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, (1) Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45), soporta tecnologías MIMO y CCA , Seguridad de encriptacion WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK, con 2 antenas desmontable Omnidireccional de 4 dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux.
ACPTPL150	Access Point Banda Ancha Inalámbrico N (TL-WA801ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (1) Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45), Chipset Atheros, soporta modos de operación Multi-SDD/APC/WDS/ Universal/AP+ Modo Puente (punto a punto / punto multipunto), Seguridad de encriptacion WPA/WPA2, con 2 antenas desmontables Omnidireccionales de 4dbi, compatible con el estándar 802.11g/b/n. Soporta POE de hasta 30 metros. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
ACPTPL080	Access Point Banda Ancha Inalámbrico N (TL-WA901ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (1) Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45), Chipset Atheros, soporta modos de operación Multi-SDD/APC/WDS/Universal/AP+ Modo Puente (punto a punto / punto multipunto), Seguridad de encriptacion WPA/WPA2, con 3 antenas desmontables Omnidireccionales de 4dbi, compatible con el estándar 802.11g/b/n. Soporta POE de hasta 30 metros. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
ROUTPL040	Router Banda Ancha Inalámbrico con tecnologia N (TL-WR841ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (4) LAN 10/100 Mbps, (1) WAN 10/100Mbps, tiene la priorizacion de servicios que garantiza la calidad de las aplicaciones sensibles ancho de banda como voz y video, cuenta con 2 antenas desmontables Omnidireccionales de 5dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 7, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux.
ROUTPL050	Router Banda Ancha Inalámbrico con tecnologia N (TL-WR941ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (4) LAN 10/100 Mbps, (1) WAN 10/100Mbps, tiene la priorizacion de servicios que garantiza la calidad de las aplicaciones sensibles ancho de banda como voz y video, soporta tecnologias 3T3R MIMO, SST y CCA, cuenta con 3 antenas Omnidireccionales desmontables de 3dbi (RP-SMA), compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 7, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux.
ROUTPL320	Router Banda Ancha Inalámbrico con tecnologia N Multi-Funcional (TL-WR842ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (4) LAN 10/100 Mbps, (1) WAN 10/100Mbps y (1) USB 2.0, tiene la priorizacion de servicios que garantiza la calidad de las aplicaciones sensibles ancho de banda como voz y video, cuenta con 2 antenas Omnidireccionales desmontables de 5dbi (RP-SMA), compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
Clave	**Adaptadores 150 Mbps**
TARTPL290	Adaptador MINI USB para Redes Inalámbricas (TL-WN723N) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Tecnologia Lite N, Diseño compacto, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits).
TARTPL170	Adaptador de Red USB Inalámbrica (TL-WN721N) 150 Mbps, chipset Atheros, tecnologia lite N, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL200	Adaptador USB para Redes Inalámbricas (TL-WN722N) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, chipset Atheros, cuenta con antena desmontable Omnidireccional de 4 dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL370	NUEVO!! Adaptador NANO USB para Redes Inalámbricas N (TL-WN725N) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Chipset Realtek, Soporta WMM, WPS, Soft AP. Diseño compacto, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits)
TARTPL180	Tarjeta de Red PCI-Express Inalámbrica (TL-WN781ND) 150 Mbps, tecnologia lite N, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b/g/n, cuenta con una antena Omnidireccional desmontable de 2dbi. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL400	Tarjeta de Red PCI Inalámbrica N (TL-WN751ND) 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b/g/n, cuenta con una antena Mini-Omnidireccional desmontable de 2dbi. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL260	Adaptador mini USB para redes Inalámbricas (TL-WN7200ND) 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, antena desmontable Omnidireccional de 5 dbi, cuenta con potencia de salida de hasta 1,000mw que proporciona mayor distancia y alcance inalámbrico que los adaptadores convencionales. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
Clave	**Router + ADSL2+ 150 Mbps**

ROUTPL360	Modem Router ADSL2+ Inalámbrico N 150 Mbps chipset Trendchip+Ralink, (TD-W8951ND) (4) 10/100 Mbps y (1) RJ11, permite una tasa de transferencia de hasta 3.5 Mbps, permite Smooth Streaming IPTV, Firewall NAT y SPI, cuenta con antena desmontable Omnidireccional de 5 dbi. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Router + ADSL2+ 300 Mbps**
ROUTPL130	Modem Router ADSL2+ Inalámbrico N 300 Mbps chipset Broadcom, (TD-W8960N) (4) 10/100 Mbps y (1) RJ11, permite una tasa de transferencia de hasta 3.5 Mbps, QoS permite VOIP nitida, soporta hasta 10 IPSec tuneles VPN en forma simultanea, Firewall NAT y SPI, cuenta con 2 antenas desmontables Omnidireccional de 3 dbi. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
ROUTPL350	Modem Router ADSL2+ Inalámbrico N 300 Mbps chipset Trendchip+Ralink, (TD-W8961ND) (4) 10/100 Mbps y (1) RJ11, permite una tasa de transferencia de hasta 3.5 Mbps, permite Smooth Streaming IPTV, Firewall NAT y SPI, cuenta con 2 antenas desmontables Omnidireccional de 3 dbi. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Adaptadores 300 Mbps**
TARTPL380	NUEVO!! Adaptador USB Inalámbrico con tecnologia N (TL-WN823N) 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, Chipset Realtek, configuracion de seguridad inalambrica facil y segura WPS, Soporta la función Soft AP, Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits).
TARTPL100	Adaptador USB Inalámbrico con tecnologia N (TL-WN821N) 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, configuracion de seguridad inalambrica facil y segura WPS, soporta tecnologia MIMO, Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL360	Adaptador Inalámbrico Mini PCI con tecnologia N (TL-WN861N) 300 Mbps, para laptops, Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL280	Adaptador Inalámbrico Mini PCI con tecnologia N (TL-WN860N) 300 Mbps, para laptops, Compatible con el estándar 802.11b/g (Existencias Limitadas)
TARTPL320	Adaptador MINI USB para Redes Inalámbricas (TL-WN822N) 300 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, chipset Atheros, cuenta con 2 antenas omnidireccional de 3 dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits).
TARTPL115	Tarjeta de Red PCI inalámbrica con tecnologia N (TL-WN851ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, configuracion de seguridad inalambrica facil y segura WPS, soporta tecnologia 2T2R MIMO, 2 antenas desmontable Omnidireccionales de 2dbi , compatible con el estándar 802.11b/g. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL330	Tarjeta de Red PCI inalámbrica con tecnologia N (TL-WN951N), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, configuracion de seguridad inalambrica facil y segura WPS, soporta tecnologia MIMO CCA y SST, 3 antenas desmontable Omnidireccionales de 2dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL340	Tarjeta de Red PCI Express (x1) Inalámbrica con tecnologia N (TL-WN881ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, proporciona encriptación WPA/WPA2, soporta tecnologia 2T2R MIMO, 2 antenas Omnidireccionales desmontable de 2dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits)
TARTPL110	Tarjeta de Red PCI inalámbrica con tecnologia N (TL-WN851N), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, configuracion de seguridad inalambrica facil y segura WPS, soporta tecnologia 2T2R MIMO, antena desmontable, compatible con el estándar 802.11b/g. (Existencias Limitadas)
Clave	**Router Gigabit 300 Mbps**
ROUTPL140	Router Banda Ancha Inalámbrico con tecnologia N (TL-WR1043ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (4) Ethernet 10/100/1000 Mbps, (1) WAN 10/100/1000 Mbs y (1) USB 2.0, tiene la priorizacion de servicios que garantiza la calidad de las aplicaciones sensibles ancho de banda como voz y video, cuenta con 3 antenas Omnidireccionales desmontables de 3dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 7, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux.
Clave	**Router Dual Band Gigabit 450 Mbps**
ROUTPL250	Router Inalámbrico Gigabit con tecnologia N Dual Band (TL-WR2543ND), 450 Mbps, frecuencia a 5GHz/2.4GHz, cuenta con (4) Ethernet 10/100/1000 Mbps, (1) WAN 10/100/1000 Mbs y (1) USB 2.0, funciones wireles Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics, control Bandwidth, Firewall y cuenta con 3 antenas Dual Band desmontables, compatible con el estándar 802.11b/g/n/a. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

ROUTPL330	Router Inalambrico Gigabit con tecnologia N Dual Band Simultanea (TL-WDR4300), 450 Mbps y 300Mbs, frecuencia a 5GHz/2.4GHz, cuenta con (4) Ethernet 10/100/1000 Mbps, (1) WAN 10/100/1000 Mbs y (2) USB 2.0, funciones wireles Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics, control Bandwidth, Firewall y cuenta con 3 antenas Dual Band desmontables, compatible con el estándar 802.11b/g/n/a. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
ROUTPL370	NUEVO!! Router Inalambrico Gigabit con tecnologia N Dual Band Simultanea (TL-WDR3600), 300 Mbps y 300Mbs, frecuencia a 5GHz/2.4GHz, cuenta con (4) Ethernet 10/100/1000 Mbps, (1) WAN 10/100/1000 Mbs y (2) USB 2.0, funciones wireles Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics, control Bandwidth, Firewall y cuenta con 2 antenas Dual Band desmontables, compatible con el estándar 802.11b/g/n/a. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
Clave	**Adaptadores Dual Band 450 Mbps**
TARTPL310	Tarjeta de Red Dual Band PCI-Express (x1) para redes Inalámbricas N (TL-WDN4800) 450 Mbps, frecuencia a 5GHz/2.4GHz, Chipset Atheros, cuenta con 3 antenas desmontables Omnidireccional de 2 dbi, compatible con 802.11n/b/g/a. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits).
Clave	**Adaptadores Dual Band 600 Mbps**
TARTPL390	NUEVO!! Adaptador USB 2.0 Dual Band Inalámbrico con tecnologia N (TL-WDN3200) 600 Mbps, frecuencia a 5GHz/2.4GHz, Chipset Ralink, configuracion de seguridad inalambrica facil y segura WPS, Compatible con el estándar 802.11a/b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits).
Clave	**Antenas**
ANTTPL100	Antena para Interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2408CL), 8 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H 360° V 15° °, compatible con el estándar 802.11b/g. Es ideal para actualizar sus AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra.
ANTTPL010	Antena para Interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2405C), 5 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 360° V:15°, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra. Cuenta con cable de extension de 130cm. Montaje en escritorio o pared.
ANTTPL060	Antena para Interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2408C), 8 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 360° V:15°, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra. Cuenta con cable de extension de 130cm. Montaje en escritorio o pared.
ANTTPL020	Antena para Interiores Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2406A), 6 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 120° v: 90°, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra. Cuenta con cable de extension de RG316/130cm. Montaje en escritorio o pared.
ANTTPL030	Antena para Exteriores Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2409A), 9 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 60° v: 76°, y Alcance de 140m a 1Km, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra. Cuenta con cable de extension CFD-200/100cm, montaje en mastil o pared.
ANTTPL080	Antena para Exteriores Ominidireccional para redes inalámbricas (TL-ANT2412D), 12 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 360° v: 12°, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/router con Conector N, montaje en mastil o pared.
ANTTPL070	Antena parabolica para Exteriores Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2424B), 24 dBi, frecuencia a 2.4GHz, H: 14° V: 10°, y Alcance de 3 a 5 Km, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router con Conector Tipo-N, montaje en mastil.
ANTTPL110	Antena para Exteriores Ominidireccional para redes inalámbricas (TL-ANT2415D), 15 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 360° V: 9°, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/router con Conector N, montaje en mastil o pared.
ANTTPL040	Antena para Exteriores Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2414A), 14 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 30° v: 30°, y Alcance de 140m a 3Km, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra. Cuenta con cable de extension CFD-200/100cm, montaje en mastil o pared.
Clave	**Cable para antenas SMA**
CABTPL010	Cable para Antena (TL-ANT24EC5S), Tipo de conector RP-SMA macho a hembra conector, trabaja con antenas tipo RP-SMA 5 Mts.

CABTPL060	Cable para Antena (TL-ANT24EC3S), Tipo de conector RP-SMA macho a hembra conector, trabaja con antenas tipo RP-SMA 3 Mts.
CABTPL020	Cable para Antena (TL-ANT24PT), Tipo de conector N macho a RP-SMA conector macho, aplicable en la mayoría de las conexiones entre el punto de acceso inalámbrico / router y la antena 50 Cm.
CABTPL040	Cable para Antena (TL-ANT24PT3), Tipo de conector N macho a RP-SMA conector macho, aplicable en la mayoría de las conexiones entre el punto de acceso inalámbrico / router y la antena 3 Mts.
CABTPL050	Cable para Antena (TL-ANT24EC6N), Tipo de conector hembra N, trabaja con antenas de tipo N. 6 Mts.
CABTPL030	Cable para Antena (TL-ANT24EC12N), Tipo de conector hembra N, trabaja con antenas de tipo N. 12 Mts.
Clave	pigtail
ACCTPL050	Pigtail para Antena (TL-ANT24SP), Protector para descargas en antenas para exterior.
Clave	Receptor POE
ACCTPL180	Receptor POE Marca TP-Link, (TL-POE10R) Distancia de hasta 100 metros, Datos y alimentacion sobre el mismo cable, salida de voltaje 5V/12V, gabinete de plastico
Clave	Soluciones Punto Punto en TP-Link
KITTPL010	Enlace Punto Punto 500 Mts. Se complementa de 2 antenas direccionales ANT2409A (ANTTPL030), 2 Conectores de N macho a SMA Macho TL-ANT24PT (CABTPL020), 2 cables para antena de 5 metros TL-ANT24EC5S (CABTPL010) Y 2 acces point TL-WA5110G (ACPTPL090).
KITTPL020	Enlace Punto Punto 3 KM. Se complementa de 2 antenas direccionales tipo parabolica TL-ANT2424B (ANTTPL070), 2 Conectores de N macho a SMA Macho TL-ANT24PT (CABTPL020), 2 cables para antena de 5 metros TL-ANT24EC5S (CABTPL010) Y 2 acces point TL-WA5110G (ACPTPL090).
KITTPL030	Enlace Punto Punto 15 KM. Se complementa de 2 acces point para exterior TL-WA5210G (ACPTPL100).
KITTPL040	Enlace Punto Punto 30 KM. Se complementa de 2 acces point para exterior TL-WA5210G (ACPTPL100), 2 Conectores de N macho a SMA Macho TL-ANT24PT (CABTPL020), 2 cables para antena de 5 metros TL-ANT24EC5S (CABTPL010) y Se complementa de 2 antenas direccionales tipo parabolica TL-ANT2424B (ANTTPL070).
Clave	Soluciones para expandir la señal inalambrica
KITTPL050	Distancia de 500 a 600 MTS en 54 Mbps. Se complementa de 1 acces point para exterior TL-WA5210G (ACPTPL100), 1 conectores de N macho a SMA Macho TL-ANT24PT (CABTPL020), 1 cable para antena de 5 metros TL-ANT24EC5S (CABTPL010) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2412D (ANTTPL080).
KITTPL060	Distancia de 300 a 400 MTS en 54 Mbps. Se complementa de 1 acces point para exterior TL-WA5110G (ACPTPL090), 1 conectores de N macho a SMA Macho TL-ANT24PT (CABTPL020), 1 cable para antena de 5 metros TL-ANT24EC5S (CABTPL010) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2412D (ANTTPL080).
KITTPL070	Distancia de 200 a 300 MTS en 54 Mbps. Se complementa de 1 acces point TL-WA5110G (ACPTPL090) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2408C (ANTTPL060).
KITTPL080	Distancia de 100 a 200 MTS en 54 Mbps. Se complementa de 1 Routeador inalambrico TL-WR543G (ROUTPL070) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2408C (ANTTPL060).
KITTPL090	Distancia de 200 a 250 MTS en 150 Mbps. Se complementa de 1 acces point para exterior TL-WA701ND (ACPTPL050), 1 conectores de N macho a SMA Macho TL-ANT24PT (CABTPL020), 1 cable para antena de 5 metros TL-ANT24EC5S (CABTPL010) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2412D (ANTTPL080).
KITTPL100	Distancia de 100 a 150 MTS en 150 Mbps. Se complementa de 1 acces point TL-WA701ND (ACPTPL050) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2408C (ANTTPL060).
KITTPL110	Distancia de 100 a 150 MTS en 150 Mbps. Se complementa de 1 Routeador inalambrico TL-WR741ND (ROUTPL100) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2408C (ANTTPL060).

Productos LINKSYS - CISCO HOME NETWORKING

Cisco Home Networking - Routers Inalambricos

Smart Wi-Fi Routers - Incluyen Cisco Connect Cloud el cual te proporciona acceso a la configuración de la red tu hogar desde cualquier punto en el que estes. Incluye las siguientes aplicaciones Control Parental, Acceso de Invitados, Ver & añadir dispositivos, entro otras.
ROUTERS COMPATIBLES CON WINDOWS Y MAC.

Clave	Routeadores 802.11b/g/n de hasta 300 Mbps
ROULNK650	Router WiFi Inteligente Marca LINKSYS, Modelo EA4500, con tecnología 802.11n a 450+450Mbps, frecuencia a 2.4GHz y 5GHz, 4 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps y 1 puerto USB convierte cualquier dispositivo de almacenamiento en una unidad NAS de 1GB hasta 2TB, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 6 antenas internas (87 dBm) 3 antenas destinadas para cada banda.

El siguiente router incluyen en un CD el Software Cisco Connect el cual ayuda a configurar la red inalámbrica doméstica en tres sencillos pasos. El cual te permite monitorear que dispositivos estan conectados a tu red, NO INCLUYE CONTROL PARENTA Y TAMPOCO RED DE INVITADOS (Guest Access). ROUTERS COMPATIBLES CON WINDOWS Y MAC.	
Clave	**Routeadores 802.11b/g/n de hasta 300 Mbps**
ROULNK640	Router Inalámbrico marca LINKSYS, modelo E900, con tecnología 802.11n a 300Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100Mbps Auto-Crossover, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 2 antenas internas.
Los siguientes routers incluyen en un CD el Software Cisco Connect el cual ayuda a configurar la red inalámbrica doméstica en tres senc pasos. El cual te permite MONITOREAR que dispositivos estan conectados a tu red, CONTROL PARENTAL para que puedas controlar los permisos de cada dispositivo, tambien te permite crear una RED DE INVITADOS (Guest Access) para que ellos puedan tener acceso a int sin poder accesar a los archivos de tu red privada. Cuenta con el Cisco Connect Express el cual te permite controlar el router desde cualquier iPad, IPhone o cualquier dispositivo con Android que se encuentre dentro de tu red WiFi. ROUTERS COMPATIBLES CON WINDOWS Y MAC.	
Clave	**Routeadores 802.11b/g/n de hasta 300 Mbps**
ROULNK610	Router Inalámbrico marca LINKSYS, modelo E1200, con tecnología 802.11n a 300Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100Mbps Auto-Crossover, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 2 antenas internas.
ROULNK620	Router Inalámbrico LINKSYS, modelo E1500 con tecnología 802.11n a 300Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100Mbps Auto-Crossover, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 3 antenas internas.
Clave	**Routers y Access point inalambricos a 300 Mbps, banda seleccionable (dual band) a 2.4 y 5.0 ghz**
ROULNK630	Router Inalámbrico marca Linksys By Cisco modelo E2500, con tecnología 802.11n a 300+300Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100Mbps Auto-Crossover, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 4 antenas internas.
Clave	**Routeador de alto rendimiento 802.11b/g/n a 300 Mbps, comparte y respalda musica, videos y datos en tu red LAN.**
ROULNK095	Router inalámbrico Marca LINKSYS, Modelo (E2100L), con tecnología 802.11n a 300Mbps, frecuencia a 2.4GHz , 4 puertos Ethernet 10/100 Mbps y 1 puerto USB convierte cualquier dispositivo de almacenamiento en una unidada NAS de 1GB hasta 2TB , es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 2 antenas desmontables
Clave	**Routeador de alto rendimiento 802.11b/g/n a 450 Mbps, comparte y respalda musica, videos y datos en tu red LAN.**
ROULNK590	Router inalámbrico Marca LINKSYS, Modelo (E4200), con tecnología 802.11n a 300+450Mbps, frecuencia a 2.4GHz y 5GHz, 4 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps y 1 puerto USB convierte cualquier dispositivo de almacenamiento en una unidad NAS de 1GB hasta 2TB, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 6 antenas internas (87 dBm) 3 antenas destinadas para cada banda.
Los siguientes routers NO incluyen en un CD el Software Cisco Connect.	
Clave	**Modem Router WIRELESS-N HOME ADSL2+ 802.11 b/g/n**
ROULNK550	Router Inalámbrico y modem adsl marca LINKSYS, Modelo WAG120N, con tecnología 802.11n, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100Mbps y un puerto RJ11, para conexion directa Prodigy Infinitum, es compatible con el estándar 802.11b y 802.11g. Incluye 2 antenas internas de 1.8dBm tecnología MIMO. Leds Indicadores.
Clave	**Router WIRELESS-G a 54 Mbps**
ROULNK560	Router Banda Ancha Inalámbrico (WRT54GH), 54 Mbps SpeedBurst, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100, es compatible con el estándar 802.11b, Diseño Convencional Clasico, Antenas Internas. (Existencias Limitadas)
Cisco Home Networking - Access points	
ACPLNK020	Access Point LINKSYS para redes inalámbricas (WAP54G), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11g y con la tecnología Centrino
ACPLNK140	Acces Point LINKSYS de banda ancha Inalambrico Dual-Band, Modelo WAP610N, WiFi 802.11n 300+300 Mbps, frecuencias de 2.4 GHz a 5 GHz. FTP de serie, servidores UPnP A/V, tecnología LELA (Linksys Easy Link Advisor).
Cisco Home Networking - Puente Inalambrico	
TARLNK430	Bridge Inalámbrico marca LINKSYS, modelo WET610N, 300+300 Mbps, frecuencia a 5.0 GHz y 2.4GHz, es compatible con el estándar 802.11b, g, a N dos antenas Internas incluidas.
BRDLNK040	Wireless-G Music Bridge LINKSYS (WMB54G) Trabaja con los estadares 802.11g y 802.11b (2.4GHz), cuenta con conectores RCA para derecha e izquierda stereo audio output, soporta codificacion WEP y WAP (Existencias Limitadas)
Cisco Home Networking - EXPANSOR DE RED	

Clave	Expansores de red , incrementa la cobertura de tu red de manera sencilla con solo conectarlo a la corriente electrica (es necesario configurarlo con tu router actual)
ACCLNK160	Expansor de red LINKSYS, Modelo RE1000, con tecnología IEEE 802.3u, 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 1 puertos ethernet 10/100Mbps , es compatible con el estándar 802.11b y 802.11g. Incluye 2 antenas internas (1.8 dBm) .
Cisco Home Networking - POWER LINE	
Clave	Amplíe su red doméstica usando las tomas de corriente, configuración sencilla basta con conectarlo a una toma de pared o a una regleta de conexión.
ACCLNK170	POWER LINE KIT LINKSYS, Modelo PLSK400, cuenta con 1 adaptador de red Linksys PLE400 Powerline AV de 1 puerto 10/100 y 1 adaptador de red Linksys PLS400 Powerline AV de 4 puertos 10/100. Velocidad maxima de transferencia de 200 Mbps (Alambrico).
Cisco Home Networking - Switches	
Clave	Switch de Mesa 10/100Mbps
SWTLNK530	Switch de 5 Puertos 10/100Mbps marca Linksys modelo (SE1500). Detalles; 5 puertos 10/100 W/MDI/MDI-X Deteccion automatica de Crossover. (Producto Nuevo)
SWTLNK550	Switch de 8 Puertos 10/100Mbps marca Linksys modelo (EZXS88W). Detalles; 8 puertos 10/100 W/MDI/MDI-X Deteccion automatica de Crossover.
SWTLNK810	Switch de 16 Puertos 10/100Mbps marca Linksys modelo (EZXS16W). Detalles; 16 puertos 10/100
Clave	Switch de Mesa 10/100/1000Mbps
SWTLNK075	Switch de 5 Puertos 10/100/1000 Mbps marca Linksys modelo (SE2500). Detalles; 5 puertos gigabit , Cuenta con QoS (Producto Nuevo)
SWTLNK085	Switch de 8 Puertos 10/100/1000 Mbps marca Linksys modelo (SE2800). Detalles; 8 puertos gigabit cuenta con QoS (Producto Nuevo)
Cisco Home Networking - Adaptadores	
Clave	Adaptadores 802.11n a 300 Mps
TARLNK420	Adaptador USB 2.0 marca LINKSYS para redes inalámbricas, Modelo AE1200, con tecnología 802.11n a 300mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y g. (Incluye 2 antenas internas)
TARLNK260	Adaptador USB 2.0 marca Cisco System para redes inalámbricas WUSB300N, con tecnología 802.11n a 300mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y g. (Existencias Limitadas)
TARLNK270	Adaptador PCMCIA marca Cisco System para redes inalámbricas WPC300N, con tecnología 802.11n a 300mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y g. (Existencias Limitadas)
TARLNK280	Adaptador PCI marca Cisco System para redes inalámbricas WMP300N, con tecnología 802.11n a 300mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y g. (Existencias Limitadas)
Clave	Adaptadores 802.11n Dual Band a 600 Mbps
TARLNK460	Adaptador PCI Dual Band marca Cisco System para redes inalámbricas WMP600N, con tecnología 802.11n a 600mbps, frecuencia a 2.4GHz y 5GHz, compatible con el estándar 802.11b y g.
TARLNK400	Adaptador USB 2.0 Dual Band (Auto) marca Linksys by Cisco para redes inalámbricas WUSB600N, con tecnología 802.11n a 600mbps, frecuencia a 2.4GHz y 5GHz, compatible con el estándar 802.11b,g, N.
Clave	Tarjetas de Red 10/100Mbps LINKSYS
TARLNK200	Tarjeta de Red PCI 10/100Mps, marca Linksys modelo (LNE100TX), 1 puerto Ethernet 10/100Base-TX Auto-sensing RJ-45. Fast Ethernet Half/Full-duplex. Caracticas; control de flujo, capacidad duplex, auto-sensor por dispositivo, Wake on LAN (Enciende tu PC desde cualquier lugar de la red). (Existencias Limitadas)
TARLNK410	Adaptador USB A Ethernet marca Linksys modelo (USB300M) EtherFast 10/100. Conexión USB 2.0 Plug and Play Compatible con Windows 98SE, 2000, Millenium, XP y Vista 64 bits,
Clave	Adaptadores 802.11b/g a 54 Mbps
TARLNK210	Adaptador USB 2.0 marca Linksys by Cisco para redes inalámbricas WUSB54GC, con tecnología 802.11b/g a 54mbps, frecuencia a 2.4GHz
TARLNK060	Adaptador PCI marca Linksys by Cisco para redes inalámbricas WMP54G, con tecnología 802.11b/g a 54mbps, frecuencia a 2.4GHz
Clave	Adaptadores 802.11b/g/n a 150 Mbps
TARLNK320	Adaptador USB 2.0 marca Linksys by Cisco para redes inalámbricas WUSB100, con tecnología 802.11b/g/n a 150mbps, frecuencia a 2.4GHz - Incluye 2 antenas internas de tecnología MIMO
Clave	Adaptares de Red 10/100/1000Mbps GIGABIT
TARLNK310	Tarjeta de Red GIGABIT PCI 10/100/1000Mps 32 BITS, marca Linksys modelo (EG1032), 1 puerto Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45. Protocolos compatibles; Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Caracticas; control de flujo, capacidad full duplex, auto-sensor por dispositivo, Wake on LAN (Enciende tu PC desde cualquier lugar de la red).
Productos Cisco Small Business	

ROUTERS CISCO SMALL BUSINESS DE LA SERIE RV

Clave	Cisco Small Business WAN Routers
	La Funcion de Red Privada Virtuale(VPN) es una tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública o no controlada. Una de sus ventajas más importantes es su integridad, confidencialidad y seguridad de datos, ademas de ser faciles de administrar e instalar, crear oficinas remotas ulizando la internet.
ROULNK130	Router VPN con conmutador marca CISCO SMALL BUSINESS, Modelo RV042, 4 puertos RJ-45 10/100 Admite 30 Redes Privadas Virtuales (VPN). Detalles; 4 puertos RJ-45 10/100Base-TX Auto MDI/MDI-X LAN, 1 puerto 10/100Base-TX WAN y 1 puerto 10/100Base-TX WAN/DMZ. Con puertos duales que permitiren conectarse a una segunda linea, que actua como linea de seguridad para garantizar que la conexion nunca se interrumpa.
ROULNK240	Router VPN para PYME marca CISCO SMALL BUSINESS, Modelo RV016, 16 Puertos 10/100 Mbps, Admite 30 Redes Privadas Virtuales (VPN) Detalles; 13 puertos RJ-45 10/100Base-TX Auto MDI/MDI-X LAN, 2 x RJ-45 10/100Base-TX WAN y 1 puerto RJ-45 10/100Base-TX DMZ, Velocidad 200Mbps Fast Ethernet Full-duplex. Recomendado para pequeñas.
ROULNK300	Router VPN marca CISCO SMALL BUSINESS, Modelo RV082, Dual WAN y Switch de 8 Puertos 10/100 Mbps, Admite 50 Redes Privadas Virtuales (VPN), Detalles 8 puertos RJ-45 10/100Base-TX Auto MDI/MDI-X LAN, 1 puerto RJ-45 10/100Base-TX WAN y 1 puerto RJ-45 10/100Base-TX WAN/DMZ. Permite balancear cargas entre sus 2 puertos WAN. Su Firewall integrado proporciona seguridad a los usuarios en Internet.
ROUCIS050	Router VPN marca CISCO SMALL BUSINESS, Modelo RV180, 4 puertos GIGABIT con seguridad, Admite 10 Redes Privadas Virtuales (VPN). Detalles 4 puertos RJ-45 10/100/1000Base-T Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN y 1 puerto RJ-45 Port DSL WAN. Encriptacion de Información segura de ultima Generación para VPN corporativas. Firewall con inspección activa de estado de paquetes (SPI, Stateful packet inspection), activación y reenvío de puertos, prevención de denegación de servicio (DoS, denial-of-service).
Cisco Small Business - Wireless routers for Small Offices	
ROUCIS040	Router VPN Inalámbrico Cisco Small Business, Modelo RV110W con tecnología 802.11n a 300Mbps y VPN, frecuencia a 2.4GHz 802.11b/g/n, cuenta con 4 puertos 10/100 Mbps. Incluye dos antenas de 1.8dBi Omni-directional Externas con tecnología MIMO. VPN: 5 IPsec tunnels using Cisco QuickVPN client y 5 PPTP tunnels for remote client access
ROUCIS060	Router VPN Firewall Inalámbrico Cisco Small Business, Modelo RV120W con tecnología 802.11n a 300Mbps y VPN, frecuencia a 2.4GHz 802.11b/g/n, cuenta con 4 puertos 10/100 Mbps. Incluye dos antenas de 1.8dBi Omni-directional Externas con tecnología MIMO. VPN:10 QuickVPN tunnels for remote client access y 10 IPsec site-to-site tunnels for branch office connectivity
ROUCIS070	RV180W Multifunction VPN Router Cisco Small Business, Modelo RV180W con tecnología 802.11n a 300Mbps con Gigabit y VPN, frecuencia a 2.4GHz 802.11b/g, cuenta con 4 puertosEthernet Gigabit 10/100/1000, es compatible con el estándar 11b y 11g. Incluye dos antenas de 1.8dBi Omni-directional Externas con tecnología MIMO. Firewall con inspección activa de estado de paquetes (SPI, Stateful packet inspection), activación y reenvío de puertos, prevención de denegación de servicio (DoS, denial-of-service).
ROULNK360	Router VPN Inalámbrico Cisco Small Business, Modelo WRVS4400N con tecnología 802.11n a 300Mbps con Gigabit Security (firewall avanzado) y VPN, frecuencia a 2.4GHz 802.11b/g, cuenta con 4 puertosEthernet Gigabit 10/100/1000, es compatible con el estándar 11b y 11g. Incluye tres antenas de 2dBi Omni-directional Externas con tecnología MIMO.
Cisco Small Business - Cisco SA500 Series Security Appliances	
ROULNK120	Router CISCO (SA520W-K9), Aplicación de seguridad integrada, Conbina Firewall y VPN, Ethernet ports 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T.
Cisco Small Business - Wireless Access Points	
ACPLNK110	Acces Point para Exteriores Cisco Small Business, Modelo WAP200e, 54Mbps, 2.4 GHz, compatible con 802.11b/g, Dos Antenas internas direccionales incluidas de 6 dBi(ALTA GANANCIA), MIMO con Speed Bosster 35% mas de alcance, 1 puert RJ-45 100Base-TX incluye cable Poe. Modos de operación: Point-to-Point Bridge, Point-to-Multipoint Bridge, Repetidor, incluye cable de 12 pulgadas y tarjeta de regiostro.
ACPCIS080	Access Point Cisco Small Business, Modelo WAP121 300Mbps. Frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11n V2 QoS , 802.11g, 802.11b y Wi-Fi con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante puerto Ethernet) y un puerto RJ-45 10/100
ACPCIS060	Access Point Cisco Small Business, Modelo WAP321 300Mbps. Frecuencia a 2.4GHz o 5GHz seleccionable, compatible con el estándar 802.11n V2 QoS , 802.11g, 802.11b y Wi-Fi con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante puerto Ethernet) y un puerto RJ-45 10/100/1000Base-TX LAN

ACPLNK120	Access Point Cisco Small Business, Modelo WAP4410N 300Mbps READY POWER. Frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11n V2 QoS , 802.11g, 802.11b y Wi-Fi con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante puerto Ethernet) y un puerto RJ-45 10/100/1000Base-TX LAN
ACPLNK150	Access Point Cisco Small Business, Modelo AP541N, DUAL-BAND WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11c, 802.11n 300 mps a 600 mps, frecuencias de 2.4 GHz a 5 GHz. Servidores UPnP A/V.
Cisco Small Business - Accesorios	
Clave	**Accesorios para Red PoE**
TARLNK360	Ethernet Splitter marca Cisco System modelo (POES5), 5 V para equipos de red, Simplifica la instalación wireless combinando en un solo cable energia y datos. Trabaja con cables estandar Ethernet Categoria 5 y fácil instalación sin software.
Clave	**Otros**
ROUCIS020	El Cisco ATA 186 modelo ATA186-I1-A, Analog Telephone Adaptor es un adaptador de teléfono-a-Ethernet que convierte a los dispositivos tradicionales de teléfono en Dispositivos IP. Los clientes pueden tomar ventaja de las aplicaciones de telefonía muchas nuevas y emocionantes de propiedad intelectual mediante la conexión de su dispositivos analógicos a Cisco ATA. (Existencias Limitadas)
ACCLNK130	AIR LINE CORD NORTH MODELO PWR-CORD-NA marca Cisco Small Business es un cable de alimentación para AIRONET (Existencias Limitadas)
SWITCHES NO ADMINISTRABLES CISCO SMALL BUSINESS DE LA SERIE 100	
Clave	**Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para escritorio (Puertos Fast Ethernet)**
Todos los puertos tienen detección automática de crossover MDI/MDI-X, por lo que los administradores no se tienen que preocupar del t de cable , y la detección de la polaridad que corregirá automáticamente errores de cableado.	
SWTLNK180	Switch de 5 Puertos 10/100Mbps marca Cisco System modelo (SD205T). Detalles; 5 puertos 10/100 W/MDI/MDI-X Deteccion automatica de Crossover. Case de Metal, Rack-montable.
SWTLNK790	Switch de 8 Puertos 10/100Mbps marca Cisco System modelo (SD208T). Detalles; 8 puertos RJ-45 10/100Base-TX LAN. Case de Metal Rack-montable.
SWTLNK800	Switch de 16 Puertos 10/100Mbps marca Cisco System modelo (SD216T). Detalles; 16 x RJ-45 Port 10/100Base-TX Auto MDI/MDI-X. Case de Metal.
SWTCIS290	Switch de 5 Puertos 10/100Mbps marca Cisco Small Business modelo (SF100D-05). Detalles; 5 puertos 10/100 W/MDI/MDI-X Deteccion automatica de Crossover. Case de Metal, Rack-montable.
SWTCIS300	Switch de 8 Puertos 10/100Mbps marca Cisco Small Business modelo (SF100D-08). Detalles; 8 puertos RJ-45 10/100Base-TX LAN. Case de Metal Rack-montable.
SWTCIS310	Switch de 16 Puertos 10/100Mbps marca Cisco Small Business modelo (SF100D-16). Detalles; 16 x RJ-45 Port 10/100Base-TX Auto MDI/MDI-X. Case de Metal.
Clave	**Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para escritorio con Power over Ethernet (Puertos Fast Ethernet)**
Estos switches cuentan con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante cable ethernet, no requiere fuente de poder	
SWTLNK480	Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SD208P de 8 puertos 10/100 Mbps con Power over Ethernet para escritorio, gabinete metalico.
SWTCIS320	Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF100D-08P de 8 puertos 10/100 Mbps con Power over Ethernet para escritorio, gabinete metalico.
Clave	**Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para RACK (Puertos Fast Ethernet con UPLINKS GigE)**
SWTCIS020	Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF102-24 de 24 puertos 10/100 Mbps. Rack-montable con UPLNIKS GigaE. Full-duplex.
Clave	**Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para RACK (Puertos Fast Ethernet sin UPLINKS GigE)**
SWTLNK730	Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF100-16 de 16 puertos 10/100Mbps. Rack-montable, con Slot de Serguridad.
SWTLNK240	Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF100-24 de 24 puertos 10/100 Mbps. Rack-montable. Full-duplex.
Clave	**Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para escritorio (Puertos Gigabit)**
SWTLNK850	Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG100D-05 de 5 puertos 10/100/1000 para escritorio.
SWTCIS330	Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG100D-08 de 8 puertos 10/100/1000 para escritorio.
Clave	**Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para escritorio con Power over Ethernet (Puertos Gigabit)**

Estos switches cuentan con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante cable ethernet, no requiere fuente de poder	
SWTCIS340	Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SG100D-08P de 8 puertos 10/100/1000 Mbps con Power over Ethernet para escritorio.
Clave	Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para RACK (Puertos Gigabit)
SWTLNK770	Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG100-16 de 16 puertos 10/100/1000 montaje en rack, gabinete metalico.
SWTLNK780	COMPACT Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG102-24 de 24 10/100/1000 montaje en rack, gabinete metalico.
SWTCIS040	Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG100-24 de 24 10/100/1000 montaje en rack, gabinete metalico.
SWITCHES ADMINISTRABLES CAPA 2 CISCO SMALL BUSINESS DE LA SERIE 200	
Clave	Switches inteligentes CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 200 (Fast Ethernet sin Power over Ethernet)
SWTLNK430	Smart Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF200-24 de 24 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink. Rack Montable con Kits de Bracke.
SWTLNK450	Smart Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF200-48 de 48 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink, (2 Total) SFP (mini-GBIC). Rack Montable con Kits de Bracke.
Clave	Switches inteligentes CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 200 (Fast Ethernet sin Power over Ethernet)
Estos switches cuentan con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante cable ethernet, no requiere fuente de poder	
SWTLNK460	Smart Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF200-24P de 24 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 SFP (mini-GBIC). Rack Montable con Kits de Bracke.
SWTCIS050	Smart Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF200-48P de 48 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink, (2 Total) SFP (mini-GBIC). Rack Montable con Kits de Bracke.
Clave	Switches inteligentes CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 200 (Gigabit sin Power over Ethernet)
SWTCIS060	Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-08 de 8 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN, Rack Montable.
SWTCIS070	Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-18 de 16 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC). Rack Montable
SWTLNK470	Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-26 de 24 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC). Rack Montable
SWTLNK600	Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-50 de 48 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC). Rack Montable
Clave	Switches inteligentes CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 200 (Gigabit con Power over Ethernet)
Estos switches cuentan con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante cable ethernet, no requiere fuente de poder	
SWTLNK490	Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-08P de 8 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN, Rack Montable.
SWTCIS080	Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-26P de 24 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC). Rack Montable
SWTCIS090	Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-50P de 48 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC). Rack Montable
SWITCHES ADMINISTRABLES CAPA 3 CISCO SMALL BUSINESS DE LA SERIE 300	
Los nuevos switches administrables através de Web(WebView) y SNMP de 8, 16, 24 y 48 puertos incluyen prestaciones de monitorizació control remoto, con las opciones de Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante cable ethernet, no requiere fuente de poder) y expansión mediante fibra óptica entre muchas otras.	
Clave	Switches Administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 300 (Fast Ethernet)
SWTCIS100	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF300-08 de 8 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN.
Clave	Switches Administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 300 (Fast Ethernet con uplinks GigE)
SWTCIS110	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF302-08 de 8 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 SFP (mini-GBIC).

SWTLNK290	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF300-24 de 24 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink y 2 slots de expancion SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.
SWTLNK350	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF300-48 de 48 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink y 2 slots de expancion SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.
Clave	Switches Administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 300 (Fast Ethernet con Power over Ethernet y con uplinks GigE)
SWTLNK330	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF302-08P de 8 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared LAN, 1 puerto DB-9 para consola de administracion y 2 slots de expancion SFP Shared. Rack-montable. Administrable Via WEB. Tecnologia Power Over Ethernet.
SWTLNK340	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF302-08MP de 8 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared LAN, 1 puerto para consola de manejo y 2 slots de expancion SFP Shared. Rack-montable. Administrable Via WEB. Tecnologia MAXIMUN Power Over Ethernet.
SWTCIS120	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF300-24P de 24 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink y 2 slots de expancion SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.
SWTCIS130	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF300-48P de 48 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink y 2 slots de expancion SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.
Clave	Switches Administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 300 (Gigabit)
SWTLNK380	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-10 de 8 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos GigE (mini-GBIC) Shared. Rack-montable. Administrable Via WEB.
SWTLNK640	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-20 de 18 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.
SWTLNK310	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-28 de 24 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.
SWTCIS140	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-52 de 48 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.
Clave	Switches Administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 300 (Gigabit con Power over Ethernet)
SWTCIS150	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-10MP de 8 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC) Shared. Rack-montable. Administrable Via WEB. Con Tecnologia MAXIMUN Power Over Ethernet.
SWTLNK410	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-28P de 24 puertos 10/100/1000 Auto-sensing/Auto-negotiating/MDI/MDI-X LAN + 2 puertos GigaE mini-GBIC. Rack-montable. Administrable Via WEB.
Clave	CISCO SMALL BUSINESS 500 SERIES STACKABLE MANAGED SWITCHES (Fast Ethernet)
SWTCIS160	Switch Administrable Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF500-24 de 24 puertos 10/100 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
SWTCIS170	Switch Administrable Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF500-48 de 48 puertos 10/100 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
Clave	CISCO SMALL BUSINESS 500 SERIES STACKABLE MANAGED SWITCHES (Fast Ethernet con Power over Ethernet)
SWTCIS180	Switch Administrable Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF500-24P de 24 puertos 10/100 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
SWTCIS190	Switch Administrable Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF500-48P de 48 puertos 10/100 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
Clave	CISCO SMALL BUSINESS 500 SERIES STACKABLE MANAGED SWITCHES (Gigabit)
SWTCIS200	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500-28 de 24 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
SWTCIS210	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500-52 de 48 puertos 10/100/1000 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
SWTCIS220	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500X-24 de 24 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
SWTCIS230	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500X-48 de 48 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP

Clave	CISCO SMALL BUSINESS 500 SERIES STACKABLE MANAGED SWITCHES (Gigabit con Power over Ethernet)
SWTCIS240	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500-28P de 24 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
SWTCIS250	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500-52P de 48 puertos 10/100/1000 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
SWTCIS260	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500X-24P de 24 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
SWTCIS270	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500X-48P de 48 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
Clave	CATALYST Switch de Rack Administrable Express 500 10/100Mbps y 10/100/1000Mbps
SWTLNK710	Switch Administrable CATALYST 8 Puertos 10/100, LAN BASE IMAGE marca Cisco Systems modelo WS-C2960-8TC-S; 1 dual-purpose uplink (dual-purpose uplink port has 1 10/100/1000 Ethernet port, 1 SFP-based Gigabit Ethernet port, 1 port active), Compact size with no fan; magnet included. (Existencias Limitadas)
SWTLNK690	Switch Administrable CATALYST 24 Puertos 10/100 Y 2 puertos 1000BT, LAN BASE IMAGE marca Cisco Systems modelo WS-C2960-24TT-L; 24 x RJ-45 10/100Base-TX Auto-sensing/Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN, 2 x RJ-45 10/100/1000Base-T Auto-sensing/Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X Uplink, 1 x RJ-45 Consola Gestión. 32Gbps Switching. 4,4Gbps Ancho de banda Forwarding. 6,4Mpps Ratio de reenvío para Paquete 64-byte
SWTLNK700	Switch Administrable CATALYST 8 Puertos 10/100 +1 T/SFP STANDARD IMAGE POE marca Cisco Systems modelo WS-C3560-8PC-S; 8 x RJ-45 10/100Base-TX Auto-sensing/Auto Negociación/Auto-MDIX LAN. 1 x RJ-45 10/100/1000Base-T Compartida. 1 x Ranura de expansión. 1 x SFP Compartida
b	Transmisores-Receptores Y Convertidores SFP (mini-GBIC)
Linksysesellíderenlaindustriadesolucionesdeconectividadybandaanchaparapequeñasymedianaempresas(PyMEs).CadaproductoLinksysh odiseñadoparadarlelamayorvelocidad,elmenorprecio,lasimplicidadparaconectaryoperar,ylamejorcompatibilidadconlamayoríadelossistem perativosdered.LassolucionesdeLinksyssediseñanparaempresasquedeseanelmayorrendimientoderedposible.	
ACCLNK060	Transceiver 100 Base-LX Mini-GBIC SFP marca Cisco System modelo (MFELX1), 100 Base-LX Mini-GBIC SFP Transceiver / 100Mbps Fibra Optica para Conetividad en alcances. Longitud de onda del 1310nm para la fibra unimodal, 100Mbps que aceleran hasta el 10km para las redes. Cierre integrado del resorte para el retiro fácil. SFP MSA obediente con el conectador a dos caras del LC (Existencias Limitadas)
Soluciones de Voz Sobre IP (VoIP)	
Clave	Routers con telefonia Voz IP
TelefoníaIP,esungrupoderecursosquehacenposiblequelaseñaldevozviajeatravésdeInternetempleandounprotocoloIP(InternetProtocol).Est nificaqueseenvíalaseñaldevozenformadigitalenpaquetesenlugardeenviarlaenformadecircuitoscomounacompañíatelefónicaconvencionalc N.AhorreRecursos,TiempoyDineroInstalandounsistemadeVozIP.	
ROULNK400	Ruteador de Banda Ancha con 2 puertos de Telefonia Voz IP marca Cisco System modelo (WRP400-G1), 2 puertos FXS; 1 puerto 10/100Base-TX WAN, 4 puertos 10/100Base-TX LAN, RoHS Certificado. Antena de 2dBi Integrada Funciones de Router, Switch y Puerta de enlace para Voz IP.
Clave	Adaptadores de Voz sobre IP
ACCLNK030	Fuente de poder para Teléfonos y Equipos Linksys, marca Cisco System modelo (PA100-NA), Remplazo perfecto para equipos linksys a los cuales se les allá estropeado la fuente de poder.
TARCIS020	Adaptador de VoIP marca Cisco System modelo (SPA112), 2 puertos RJ-11 permite conectar 2 telefonos analogos, de forma independiente, 1 puerto RJ45 para conexión a switch o router de Voz sobre IP.
TARCIS030	El ATA con router Cisco modelo SPA122 combina los servicios de VoIP con un router interno para conectividad LAN. Es fácil de instalar y usar, funciona en una red IP para conectar teléfonos analógicos y máquinas de fax a un proveedor de servicios de VoIP y proporciona soporte para conexiones de LAN adicionales. Cuenta con 1 puerto RJ45 WAN, 1 puerto RJ45 LAN, 2 puertos RJ-11 FXS
VSILNK030	Puerta de Enlace con Router de VoIP, marca Cisco System modelo (SPA3102), 1 puerto RJ-11 permite conectar 1 telefonos analogo, maquina de fax, 1 puerto RJ45 para conexión a switch o router con servicio de VoIP, 1 puerto FXO para conectarse directo a la línea convencional, para poder administrar y activar ambos tipos de líneas a través de LAN.
VSILNK050	Gateway marca Cisco System modelo SPA8000-G1; 8 Port Analog Telephone Adapter Gateway. Es un Gateway de voz sobre ip con ocho puertos FXS, lo que nos permitirá agrupar los PAP2T o los SPA2102 (ya que también es router) que tengamos en un solo equipo. El equipo al igual que el PAP2T nos permite convertir un teléfono analógico convencional en uno IP y hacerlo funcionar con nuestra centralita IP (Linksys SPA9000.)

Productos D-LINK

Switch Básicos y Administrables

Clave	Switch 10/100 Mbps, Switch 10/100/1000 Mbps
SWTDLK330	Switch D-Link DES-1008A, 8 puertos RJ45 10/100Mbps, no administrables, 10/100Base-TX. Todos los puertos soportan MDI/MDIX, autodeteccion del modo de operación Half o Full Duplex, soporte para un conector MDI-II Extra, cuenta con la arquitectura de Parallel Switching para el modo de operación Store&Fordward, permite la transferencia de datos en forma directa entre las distintas puertas, con Full Error Checking. Plug&Play, no requiere configuración.
SWTDLK280	Switch D-Link (DES-1016A), 16 puertos RJ45 10/100Mbps, No Administrable, 10/100Base-TX. Soporta Full/Half duplex por puerto, control de flujo para transmision segura, Auto-negociacion MDI/MDIX, cuenta con la arquitectura de Parallel Switching para el modo de operación Store&Fordward, permite la transferencia de datos en forma directa entre las distintas puertas. Plug&Play, no requiere configuración.
SWTDLK090	Switch D-Link (DGS-1008D) 8 puertos 10/100/1000Mbps. Todos los puertos soportan MDI/MDIX, Flow Control IEEE 802.3x. • Fácil Instalación Plug and Play • Tamaño palm- size. es una excelente opción para pequeños grupos de trabajo, ya que permite conectar en forma simple cualquier puerta de 10Mbps, 100Mbps ó 1000Mbps, satisfaciendo las demandas de tráfico de cualquier usuario.
SWTDLK610	Switch D-Link Web Smart (DGS-1210-10P) con 8 puertas PoE y 2 puertas SFP, 10/100/1000, Soporte de stack físico vía 2 puertas de stack, 10GE de ancho de banda, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS, Características avanzadas de administración, Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI, SSH/SSL Protocols, y DHCP Relay
SWTDLK620	Switch D-Link (DGS-1008P) 8 Puertos Gigabit (10/100/1000), de los cuales 4 son Ethernet PoE. Soporta Auto MDI/MDIX Crossover. Este switch permite a usuarios de oficina conectar y proveer de energía con facilidad a dispositivos como Cámaras IP, Teléfonos IP y Wireless Access Points, entre otros.
SWTDLK920	Switch 28 puertos Administrable (DGS-3420-28SC) 20 x SFP + 4 x Gigabit SFP combinado + 4 x 10 Gigabit SFP+, Apilable, Control de flujo, capacidad duplex, soporte BOOTP, soporte ARP, soporte VLAN, snooping IGMP, copia de puertos, Cola Round Robin (WRR) ponderada, store and forward, Broadcast Storm Control, soporte IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, sFlow, admite Spanning Tree Protocol (STP), soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Servidor DHCP, rastreador MLD, Safeguard Engine, control de ancho de banda, Protocolo de control de adición de enlaces (LACP).
SWTDLK930	Transceptor D-Link (DEM-431XT) 1 puerto 10-Gigabit 10GBASE-SR SFP+ Transceiver (w/o DDM) 80m: OM1 & OM2; 300m: OM3
Clave	**Switch 10/100 Mbps, Switch 10/100/1000 Mbps para Rack**
SWTDLK500	Switch D-Link DES-3010G 8 puertos 10/100BASE-T, Administrable, 1 puerto 10/100/1000BASE-T (RJ45), 1 slot SFP Mini GBIC Half / Full Dúplex, Soporta VLAN (802.1Q), Soporte de Qos, IGMP Snooping. Alto rendimiento en capa 2.
SWTDLK450	Switch D-Link DES-3028P 24 puertas FE y 4 puertas GE SFP, Soporte PoE 802.3af, Soporte QoS, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte Stack Virtual de D-Link, vía SIM, Alto Rendimiento, D-Link SafeGuard EngineTM.
SWTDLK460	Switch D-Link DES-3028 24 puertos FE y 4 puertos GE SFP, Soporte QoS, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte Stack Virtual de D-Link, vía SIM, Alto Rendimiento, D-Link SafeGuard EngineTM. Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI, SSH/SSL Protocols, y DHCP Relay.
SWTDLK430	Switch D-Link DES-3052P Administrable, 48 puertos FE y 4 puertos GE SFP, Soporte PoE 802.3af, Soporte QoS, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte Stack Virtual de D-Link, vía SIM • Alto Rendimiento, D-Link SafeGuard EngineTM. • Características avanzadas de administración.
SWTDLK440	Switch D-Link DES-3052 48 puertas FE y 4 puertas GE SFP, Soporte QoS, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte Stack Virtual de D-Link, vía SIM, Alto Rendimiento, D-Link SafeGuard EngineTM.
Clave	**Switch 10/100/1000 Mbps, Business Class**
SWTDLK110	Switch Gigabit D-LINK, Business Class (DGS-1016D) de 16 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps NWay, Todas las puertas soportan MDI/MDIX, Fácil Instalación, plug and play. Adaptable para rack.
SWTDLK120	Switch Gigabit D-LINK, Business Class (DGS-1024D) de 24 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps, Todas las puertas soportan MDI/MDIX, Soporte Full/Half para velocidades Ethernet/Fast Ethernet, Plug & Play. Adaptable para Rack.
SWTDLK630	Switch Gigabi D-Link Administrable Stackable L2/L3 PoE (DGS-3120-24PC-SI), 20 puertos 1000Base-T y 4 puertos 1000Base-T/SFP (24 puertos en total), Soporte PoE 802.3af y 802.3at, en los 24 puertos, Soporta para Stack Físico 10GE; 40GE en total, Tecnología D-Link Green – Smart Fan – Power Saving – Time Based PoE, Soporta fuente de poder redundante, Soporta SD Card, para respaldos de configuración e información, Soporte para proveer Alta Disponibilidad (HA), Seguridad Avanzada; D-Link E2E Security, Soporta Voice VLAN, Soporta funciones L3

SWTDLK640	Switch Gigabit D-LINK Administrable Stackeable L2/L3 PoE, (DGS-3120-48PC-SI) 44 puertos 1000Base-T y 4 puertos 1000Base-T/SFP. Soporte PoE 802.3af y 802.3at, en 48 puertos, Soporta para Stack Físico 10GE; 40GE en total, Tecnología D-Link Green – Smart Fan – Power Saving – Time Based PoE, Soporta fuente de poder redundante, Soporta SD Card, para respaldos de configuración e información, Soporte para proveer Alta Disponibilidad (HA), Seguridad Avanzada; D-Link E2E Security, Soporta Voice VLAN, Soporta funciones L3.
Clave	**Switch WebSmart 10/100/1000 Mbps, Business Class**
SWTDLK420	Switch Inteligente D-LINK, Business Class (DES-1210-52) 48 puertos Ethernet y 2 puertas 10/100/1000 Base-T y 2 puertas 10/100/1000 Base-T/SFP, Alta prioridad a VoIP, Soporte 802.1Q VLAN, listo para rack. Administracion via WEB.
SWTDLK830	Switch Web Smart de 28 Puertos D-LINK, (DES-1210-28) • Switch con 24 puertas Ethernet y 2 puertas 10/100/1000 Base-T y 2 puertas 10/100/1000 Base-T/SFP, Alta prioridad a VoIP, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS y control de ancho de banda, Características avanzadas de administración, Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI.
SWTDLK480	Switch Web Smart de 28 Puertos D-LINK, (DES-1210-28P) Switch con 24 puertas Ethernet PoE y 2 puertas 10/100/1000 Base-T y 2 puertas 10/100/1000 Base-T/SFP, Alta prioridad a VoIP, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS y control de ancho de banda, Características avanzadas de administración, Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI.
SWTDLK840	Switch Web Smart de 48 Puertos D-LINK, (DGS-1210-48) Switch con 44 puertas Gigabit y 4 puertas SFP, Tecnología Green Ethernet, Alta prioridad a VoIP, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS y control de ancho de banda, Características avanzadas de administración, Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI.
SWTDLK850	Switch Web Smart de 24 Puertos D-LINK, (DGS-1210-24) Switch con 20 puertas Gigabit y 4 puertas SFP, Tecnología Green Ethernet, Alta prioridad a VoIP, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS y control de ancho de banda, Características avanzadas de administración, Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI.
SWTDLK860	Switch Web Smart de 16 Puertos D-LINK, (DGS-1210-16) • Switch con 12 puertas Gigabit y 4 puertas SFP, Tecnología Green Ethernet, Alta prioridad a VoIP, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS y control de ancho de banda, Características avanzadas de administración, Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI.
SWTDLK870	Switch xStack L2/L3 de 24 puertos Gigabit Administrable (DGS-3120-24TC-SI) 20 puertos 1000Base-T y 4 puertos 1000Base-T/SFP, Soporta para Stack Físico 10GE; 40GE en total, Tecnología D-Link Green – Smart Fan – Power Saving – Time Based PoE, Soporta fuente de poder redundante, Soporta SD Card, para respaldos de configuración e información, Soporte para proveer Alta Disponibilidad (HA), Seguridad Avanzada; D-Link E2E Security , Soporta Voice VLAN, Soporta funciones L3.
SWTDLK880	Switch xStack L2/L3 de 48 puertos Gigabit Administrable (DGS-3120-48TC-SI) 44 puertos 1000Base-T y 4 puertos 1000Base-T/SFP, Soporta para Stack Físico 10GE; 40GE en total, Tecnología D-Link Green – Smart Fan – Power Saving – Time Based PoE, Soporta fuente de poder redundante, Soporta SD Card, para respaldos de configuración e información, Soporte para proveer Alta Disponibilidad (HA), Seguridad Avanzada; D-Link E2E Security , Soporta Voice VLAN, Soporta funciones L3
SWTDLK890	Switch 28 puertos administrable Gigabit xStack L3 soporte PoE (DGS-3620-28PC-SI) 20 Puertos 10/100/1000 PoE + 4 Puertos Combo 10/100/1000Base-T PoE/SFP, 4 Puertos 10GE SFP+, Hasta 128Gbps Capacidad de Switching, 40GE en comunicación Stack hasta 12 unidades en Stack, Hasta 4 puertas 10G que permiten hasta 80Gbps full dúplex de backbone bandwidth. Soporte 802.3af (PoE) y 802.3at (PoE Plus) para todos los puertos. Power budget 370W y puede ser expandido a 760W con RPS DPS-700. 2 puertos de entrada de señales eléctricas y 1 de salida. Gestión Green inteligente vía Smart Fan y Time Based PoE Soporte para IP MAC Port Binding (IMPB), 802.1x, MAC y WAC, NAP, entre otras tecnologías.
SWTDLK900	Switch 52 puertos administrable Gigabit xStack L3 (DGS-3620-52P-SI) 48 Puertos 10/100/1000Base-T PoE , 4 Puertos 10GE SFP+, también compatible con 1GE SFP. , Hasta 176Gbps Capacidad de Switching , 40GE en comunicación Stack ? hasta 12 unidades en Stack, Hasta 4 puertas 10G que permiten hasta 80Gbps full dúplex de backbone bandwidth. Soporte 802.3af (PoE) y 802.3at (PoE Plus) para todos los puertos. Power budget 370W y puede ser expandido a 760W con RPS DPS-700. 2 puertos de entrada de señales eléctricas y 1 de salida. Gestión Green inteligente vía Smart Fan y Time Based PoE. Soporte para IP MAC Port Binding (IMPB). Soporte 802.1x, MAC y WAC, NAP
Switches Empresariales Administrables	
Clave	**Switch Administrable Layer 2: administración sencilla**

SWTDLK520	Switch D-Link DWS-3026 Wireless 24 puertos 10/100/1000BASE-T con soporte PoE 802.3af, y 2 Slots libres para modulos 10GE opcionales, Gestión de red wireless y cableada unificada con PoE en cada puerto, Ajuste automático de canales RF y potencia en los puntos de acceso, Conectividad Gigabit preparada para los próximos estándares wireless de alta velocidad, Características avanzadas L2+, Rápida itinerancia entre los puntos de acceso físicos y las subredes IP lógicas, ideal para desarrollos VoWLAN, VoIP sobre WLAN, Dos slots libres para la instalación de modulos 10Gigabit.
SWTDLK530	Switch D-Link DGS-3427 24 puertas 10/100/1000 Base-T, 4 Puertas Gigabit Combo, 3 Slots abiertos para puertas 10Giga opcionales, Soporte funciones L2 avanzadas, L2+, Flexibilidad y Escalabilidad, Monitoreo de Tráfico y Control del Ancho de banda, Soporte para autenticación externa TACAS+/RADIUS, y 802.1x, 8 Colas de prioridades vía Hardware, Servidor Telnet, Control del ancho de banda, desde 64Kbps. Alto Rendimiento, D-Link SafeGuard EngineTM.
SWTDLK550	Switch D-Link DGS-3450 48 puertas 10/100/1000 Base-T, 4 Puertas Gigabit Combo, 2 Slots abiertos para puertas 10Giga opcionales, Control de Acceso Multi-Layer L2/L3/L4, Soporte para autenticación externa TACAS+/RADIUS, y 802.1x, Soporte SSH/SSL, 802.1p Priority Queues/Multi-Layer CoS, 8 Colas de prioridades vía Hardware, Segmentación del tráfico. Soporte funciones L2 avanzadas, L2+. Soporte de aplicaciones convergentes tales como VoIP, ERP, Intrantes y Video Conferencia.
SWTDLK560	Switch D-Link DGS-3100-48P, 48 puertas GE y 4 puertas SFP, Soporte PoE 802.3af en 48 puertas, Soporte de stack físico vía 2 puertas de stack, 10GE de ancho de banda, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS, Alto Rendimiento, D-Link SafeGuard EngineTM. Soporta hasta 6 unidades en stack bajo una sola dirección IP.
SWTDLK570	Switch D-Link DGS-3100-48 48 puertas GE y 4 puertas SFP, Soporte de stack físico vía 2 puertas de stack, 10GE de ancho de banda, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS, Alto Rendimiento, D-Link SafeGuard EngineTM. Hasta 6 unidades en Stack.
Clave	**KVM Switch**
SWTDLK210	KVM Switch D-Link (KVM-121) El dispositivo KVM-121 es un miniswitch para teclado, video y mouse (KVM) que permite controlar 2 diferentes PC´s utilizando un solo teclado PS/2, monitor y Mouse PS/2. Proporciona características que hacen de esta unidad una solución poderosa y fácil de utilizar. Está orientado a ofrecer soluciones para usuarios residenciales y para pequeñas oficinas.
SWTDLK360	KVM Switch D-Link (KVM-222) El dispositivo KVM-222 es un miniswitch para teclado, video y mouse (KVM) que permite controlar 2 diferentes PC´s utilizando un solo teclado USB, monitor y Mouse USB. Proporciona características que hacen de esta unidad una solución poderosa y fácil de utilizar. Está orientado a ofrecer soluciones para usuarios residenciales y para pequeñas oficinas.
SWTDLK760	Switch D-Link (DKVM-4K) Fácil control de 4 PC's utilizando un solo teclado, video y mouse, Fácil de instalar y configurar, Permite administrar 4 computadoras en una sola unidad KVM, Teclas programables, Hot-keys, para acceso a los PC's, Soporte VGA y SVGA hasta 1600 x 1200 pixeles, Soporte para IntelliMouse e IntelliMouse Explorer de Microsoft, Soporte de modo Auto-Scan, para localizar cada PC al momento de Boot. Teclado y mouse son del tipo PS/2.
SWTDLK600	Switch KVM 8 Puertos combo (KVM-440) Es una solución de gama alta de administración remota que permite controlar hasta 8 PCs (8 puestos USB / PS/2 Combo) desde una única consola Visualización en pantalla (OSD) • Soporta conexión en cascada hasta 3 unidades en cadena • Unidades en cascada no requieren una configuración especial. • Montable en rack estándar de 19" • Emulación de teclado evita errores de arranque • Todos los dispositivos se pueden agregar o quitar en cualquier momento sin necesidad de apagar la unidad • Pantalla LED para monitoreo de estado de servidor o PC.
SWTDLK910	KVM Switch D-Link de 16 puertos (KVM-450) permite controlar varios PCs desde una única consola. Visualización en pantalla (OSD). Soporta conexión en cascada hasta 3 unidades en cadena. Unidades en cascada no requieren una configuración especial. Montable en rack estándar de 19". Emulación de teclado evita errores de arranque. Soporta conexión en marcha: Todos los dispositivos se pueden agregar o quitar en cualquier momento sin necesidad de apagar la unidad. Seleccione un PC para cambiar el uso de una de las 3 interfaces. Pantalla LED para monitoreo de estado de servidor o PC
Clave	**Cable KVM**
ACCDLK010	Cable D-Link (DKVM-CB) para switch KVM, incluye cable para PS/2 Teclado PS/2 Mouse y cable monitor.
ACCDLK120	Kit de cables D-Link (KVM-402) para Swtich KVM 440/450. Está constituido por un cable de 3 mts. con 3 conectores en cada extremo de él, lo que permite conectar correspondientemente un teclado, un mouse y un monitor

Router para redes Cableadas

Los Ruteadores son la base para redes nuevas, esdecir, sin estructura previa. Pueden atender las conexiones de Internet y el direccionamiento de computadoras, sonadministrables y configurables, permiten la creación de puertos de acceso y para conectar otros dispositivos de red, como cámaras IP, Almacenamiento en Red y algunos hasta control de Impresoras por Red.

Clave	Router
ROUDLK510	Router D-Link (DIR-100) 4 puertos RJ45 fasta ethernet 10/100, Smart QoS, prioriza paquetes VoIP, aplicaciones de juegos On-Line y Video Streaming, doble protección firewall (NAT & SPI), filtro de contenidos por URL (sitios web), filtro de contenidos MAC, actualización de Firmware y en linea.
ROUDLK120	Router con Balance de Descarga Dlink (DI-LB604) Cable/DSL con Dual WAN(2 puertos Wan 10/100Mbps), 4 puertos 10/100 Mbps, Descargue 2 servicios de red de manera simultanea. Posee Soporte Redundante instantaneo entre los 2 puertos Wan, Firewall, Administración via Web.
Clave	**Firewalls con VPN**
ROUDLK640	D-Link SOHO UMT Firewall (DFL-160) 1 puerta WAN (10/100), 1 puerta DMZ (10/100/1000) y 4 LAN (10/100/1000), Soporta hasta 6000 sesiones concurrentes, Soporte de hasta 30 túneles VPNs, rendimiento hasta 25Mbps, Administración del ancho de banda, Balanceo de carga, Protección Antivirus, Filtrado de contenido, Soporte IDS, System Log y estadística en tiempo real.
ROUDLK560	VPN Firewall Router (DFL-260E-NB) Firewall con Potente Gestión Unificada de Amenazas (UTM), Integra Firewall/VPN Appliance, Sistema de prevención de intrusos (IPS) • Protección Anti-Virus (AV), Filtrado de contenido Web (WCF), Potente Acelerador Hardware & Rendimiento VPN, 1 Ethernet WAN Ports, 4 Ethernet LAN Ports, 1 Ethernet DMZ Port.
ROUDLK710	VPN Firewall Router (DFL-860E-NB) Firewall con Potente Gestión Unificada de Amenazas (UTM), Integra Firewall/VPN Appliance, Sistema de prevención de intrusos (IPS)*. Protección Anti-Virus (AV)*. Filtrado de contenido Web (WCF)*. Potente Acelerador Hardware & Rendimiento VPN . 2 Ethernet WAN Ports, 7 Ethernet LAN Ports, 1 Ethernet DMZ Port.

Convertidores de Medios D-Link

Clave	Convertidores de Medios
ACCDLK130	Convertidor de Medios D-Link (DMC-805G) Conversión de medios entre 1000BASE-T a 1000BASE-SX/LX 1000BASE-T (SFP mini GBIC transceiver). Soporte de medios de fibra: fibra multimodo y fibra monomodo, (conector de LC). Funciones Link pass-through. Negociación automática de modo duplex en puerto TX. LEDs de status en panel Frontal. Puede ser usado como un dispositivo independiente o instalado en chasis DMC-1000. Hot-swappable: Fáciles de cambiar cuando se usan con chasis DMC-1000

Adaptadores de Redes Cableadas

Clave	Adaptadores de Red
TARDLK450	Tarjeta D-Link (DFE-520TX) PCI un puerto RJ45 10BASE-T y 100BASE-TX, modo de operación Full/Half duplex, soporta control de flujo 802.3x
TARDLK660	Adaptador de red PCI Gigabit Ethernet para SMB (DGE-530T) • Auto negociación 10/100/1000Mbps, Adaptador Plug&Play PCI 2.2, Bus Master PCI 32bit, Soporte SNMP v.1, Soporte IEEE 802.3x Control de Flujos. (Existencias Limitadas)
Clave	**Print Server**
TARDLK940	Print Server (DPR-1061) 2 puertos USB, 1 puerto Paralelo de impresión, 1 Puerto Ethernet 10/100 BASE-TX, Soporta Internet Printing Protocol (IPP) para impresión a través de Internet, Apoya una amplia gama de impresoras, incluidas GDI, Soporta escaneado y fax de equipos Multifuncionales, Soporta TCP/IP, Sistemas operativos basados en NetBEUI, (Windows, Linux, Unix y Mac OS)
TARDLK360	Print Server (DP-301P+), • Servidor de impresión multiprotocolo, 1 puerta LAN 10/100Mbps, Permite compartir hasta 1 impresora simultáneamente. Posee 1 puerto paralelo, Soporta SNMP y MIB II (RFC-1213), Administración vía web y programa de administración Windows.
TARDLK950	Print Server (DPR-1020) • 1 puerto USB 2.0 para impresora, 1Puerto Ethernet 10/100 BASE-TX. Soporta Internet Printing Protocol (IPP) para impresión a través de Internet. Apoya una amplia gama de impresoras, incluidas GDI • Soporta escaneado y fax de equipos Multifuncionales • Soporta TCP/IP, Sistemas operativos basados en NetBEUI • (Windows, Linux, Unix y Mac OS)
TARDLK960	Print Server (DPR-2000) 4 puertos USB 2.0 para Impresoras&Multifuncionales, Soporte Wireless 11G, Puerto Ethernet 10/100 BASE-TX, Soporta escaneado y fax de equipos Multifuncionale, Soporta TCP/IP, Sistemas operativos basados en NetBEUI. Soporta impresión a través de Internet.

Almacenamiento en Red

Clave	Almacenamiento a través de RJ45
TARDLK1000	Gabinete para almacenaje de red alambrico (DNS-320), 2 bahías para discos duros SATA de 3,5''. Conectividad Gigabit para alcanzar altas velocidades de transmisión. Servidor de archivos web para un mejor acceso por Internet • Backup de Memorias o Discos Duros USB con solo tocar un botón, Servidor de impresión para compartir una impresora con otros usuarios por la red • Tecnología RAID 1 para copiar automáticamente los contenidos de uno de los discos duros en el otro.

Dispositivos de juegos, telefonía y reproducción de medios

Clave	Telefono IP
TARDLK610	Adaptador telefónico D-Link modelo (DPH-50U), permite conectar un teléfono convencional al servicio de telefonía IP SKYPE a través de una computadora con acceso a Internet. (Existencias Limitadas)

Access Point para Redes Inalambricas

Los Puntos de Acceso(AP)son ideales cuando contamos con una red cableada, previamente y queremos incrementar la funcionalidad de nuestra conexión agregando acceso Inalámbrico. No pueden direccionar de forma automatica y no manejan puertos de acceso, pero su velocidad y rendimiento es mejora un Router.

Clave	Access Point línea AirPremiere, para Coorporativos y PyMEs
ACPDLK350	Access Point PoE Dualband AirPremier (DAP-2690) Rendimiento Wireless N simultáneo en las frecuencias 2,4 GHz y 5 GHz. Chasis de metal plenum-rated. 1 puerto Gigabit con 802.3af Power over Ethernet (PoE). 5 modos de funcionamiento. Control de tráfico/calidad de servicio. Servidor RADIUS interno: hasta 100 cuentas. Partición WLAN con múltiples SSID. Soporte Microsoft® NAP. Tecnología D-Link Green de ahorro energético por medio de un único programador inalámbrico. Ángulos de montaje en pared incluidos.
ACPDLK160	Access Point Administrable para redes inalámbricas Air Premiere (DWL-8200AP) Con una velocidad de operación de hasta 54 / 108Mbps (Modo Turbo) y dos antenas dualband de alta ganancia, proporciona una óptima covertura en ambas bandas (2.4/5 GHz). Soporte PoE 802.3af, Soporte de Múltiples SSID, Operación DualBand Segura, Modos de operación como Access Point o Wireless Bridge con WDS, compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Para soluciones Indoor.
ACPDLK300	Acees Point D-LINK (DAP-2360AP), Tecnologia "N" Hasta 300MBPS, cuenta con 2 antenas desmontables de 5DBI, soporta PoE. Cuenta con múltiples modos de operación: Access Point, Wireless Client, Sistema de Distribución Inalámbrico (WDS) con AP y WDS (sin difusión de AP). Con soporte WDS. soporta consola de Administracion via WEB. Para soluciones Indoor.
ACPDLK210	Access Point Air Premier (DAP-2590) 300Mbps, Wireless Dual Band N 802.11g/802.11n; Soporte de PoE (Power over Ethernet), 802.3af; Soporte de Múltiples SSID; Soporte WDS para sus diferentes modos de operación. Para soluciones Indoor. (Existencias Limitadas)
ACPDLK230	Access Point Air Premier (DAP-3520) Wireless N (300 Mbps), para exteriores, Wireless N Dual Band; Soporte de PoE (Power over Ethernet), 802.3af, Seguridad Avanzada WEP, WPA/WPA2 y NAP, Soporte de Múltiples SSID's, Soporte WDS para sus diferentes modos de operación.
ACPDLK130	Access Point Administrable para redes inalámbricas Air Premiere (DWL-2700AP) 54 Mbps, frecuencia a 2.4/5.0GHz, compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g, Soporte PoE. Administración Web y Windows. Ideal para conexiones entre edificios y Hotspots (Existencias Limitadas)
ACPDLK330	Wireless Access Point, AirPremier 11a/11g/11n (DAP-2553) 300Mbps, Wireless Dual Band N 802.11g/802.11n, Soporte de PoE (Power over Ethernet), 802.3af, Soporte de Múltiples SSID's, Soporte WDS para sus diferentes modos de operación, Robusto Access Point para soluciones Indoor.
ACPDLK340	Wireless Acees Point D-LINK, AirPremier 11a/11g/11n (DWL-8600AP), Tecnologia "N" Hasta 300MBPS, Con soporte PoE 802.3af, Caja protectora de metal, Ajuste automático de canales RF y potencia, Detección de puntos de acceso intrusos, Gestión centralizada por medio de wireless switch DWS-4026. Unificado con soporte PoE, para interiores.
Clave	**Access Point línea AirPlus Xtreme-G, para Negocios**
ACPDLK280	Access Point para redes inalambricas (DAP-1360) 300 Mbps, Wireless 11g/11n, Incluye 1 Puerto Ethernet 10/100 Base-TX, 2 Antenas Omni-Direccional 2 dBi atornillada, Seguridad avanzada: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/AES, Filtro MAC, • Múltiples modos de operación:1. Punto de Acceso (AP). Cliente Inalámbrico. Bridge. Bridge con AP. Repetidor. Cliente WISP7. Repetidor WISP.

Router para Redes Inalambricas

Los Ruteadores son la base para redes nuevas, es decir, sin estructura previa. Pueden atender las conexiones de Internet y el direccionamiento de computadoras, son administrables y configurables, permiten la creación de puertos de acceso y es ideal para conec otros dispositivos de red , como cámaras IP, Almacenamiento en Red y algunos hasta control de Impresoras por Red.

Clave	Routers de Servicios Unificados (PyMEs)
ROUDLK680	Router de Servicios Unificado (DSR-500N) Wireless 802.11g/n Integrado de hasta 300Mbps. 4 puertos Gigabit Ethernet. Puertos Dual Gigabit WAN para Failover y Balanceo de carga de Salida. Soporta protocolos VPN IPSec, PPTP, L2TP, y SSL. Hasta 35 túneles VPN y hasta 10 túneles VPN SSL. Soporta Múltiples VLAN 802.1q y SSID. Filtro de direcciones URL estáticas. Proporciona gestión de servicios basado en políticas asegurando la máxima productividad de las operaciones de su negocio.

ROUDLK800	Router de Servicios Unificado (DSR-1000N) Wireless 802.11g/n Integrado de hasta 300Mbps*, 4 puertos Gigabit Ethernet, Puertos Dual Gigabit WAN para Failover y Balanceo de carga de Salida, Soporta protocolos VPN IPSec, PPTP, L2TP, y SSL. Hasta 35 túneles VPN y hasta 10 túneles VPN SSL. Soporta Múltiples VLAN 802.1q y SSID. Filtro de direcciones URL estáticas
Clave	**Router para Hogares, SoHo y Multimedia**
ROUDLK380	Router D-Link (EBR-2310) El EBR-2310 es un router simple que ofrece estabilidad para la conectividad de red básica. El router de banda ancha viene con 4 puertos Ethernet 10/100, Advanced Firewall Features: Network Address Translation (NAT), MAC Filtering, Website Filtering y Schedulingque. El dispositivo también viene con una aplicación para la conectividad de red y de Internet en cuestión de minutos. 1 puerto WAN 10/100Mbps. (Existencias Limitadas)
ROUDLK690	Router D-Link (DIR-600-C1) Basado en tecnologia N, Velocidad de 150Mbps, cuenta con 4 puertos 10/100MBPS para incorporar a red dispositivos cableados, cumple también con estándares IEEE 802.11g/b y es compatible con 802.11n, Soporta función WMM para satisfacer los requerimientos de banda ancha de datos multimedia, posee una antena con 5 dBi de ganancia, la cual entrega una mayor cobertura en todas las áreas que desea cubrir con su señal Inalámbrica. Configuración Protegida Wi-Fi (WPS), Cifrado de datos WEP y WPA/WPA2 (TKIP y AES), Compatible with Windows 7.
ROUDLK630	Router D-Link (DIR-600) Basado en tecnologia N, Velocidad de 150Mbps, cuenta con 4 puertos 10/100MBPS para incorporar a red dispositivos cableados, Provee entre dos a cuatro tiempos de tasa de transferencia de 11g, cuando se conecta a cliente 1x1 11n, Cumple con estándares IEEE 802.11g/b y es compatible con 802.11n, Soporta función WMM para satisfacer los requerimientos de banda ancha de datos multimedia, Configuración Protegida Wi-Fi (WPS), Cifrado de datos WEP y WPA/WPA2 (TKIP y AES), Compatible with Windows 7.
ROUDLK650	Router D-Link con tecnología mydlink (DIR-905L) Basado en tecnologia N, Velocidad de 150Mbps, cuenta con 4 puertos 10/100Base-TX para incorporar a red dispositivos cableados, 1 Puerto WAN 10/100Base -TX, dos Antenas externas fijas 5 dBi. Seguridad: WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access): Si, Wi-Fi Protected setup (WPS): Si, Otros: WeP 64/128-Bit data encryption. Firewall: Network address translation (NAT), Stateful Packet inspection (SPI), MaC address filtering, URL filtering. Cuenta con firewall y filtrado de contenidos. Características de la nube D-Link - Administración remota + Control de usuario: Access Control, Real-time Browsing records. Accesible a través de navegador web, navegador de iOS o navegador de Android. Soporte de APP móvil: "Mydlink app" para disopsitivos iOS y Android
ROUDLK620	D-Link ADSL2/2+ Modem Router (DSL-2730B) Tecnología Wireless N 150, Soporte ADSL2+ Modem, NAT firewall , WiFi Protected Setup (WPS), Control Parental (Bloqueo de páginas web y agenda). Soporte a Universal Plug and Play (UPnP), Soporte DDNS, SPI, Protección contra ataques de denegación de servicio (DDos), Intrusion Detection System (IDS), Multiple PPTP/IPSec/L2TP pass-through. Sirve como reemplazo para módem de la compañia de internet más popular y soporta hasta 18 usuarios simultáneamente. (PRODUCTO NUEVO!)
ROUDLK660	D-Link Cloud Bundle (BND-DIR905L+DCS930LCLOD) Está conformado por el Cloud Router DIR-905L (ROUDLK650) y la Cámara de Seguridad IP para Hogar/Oficina DCS-930L (CAMDLK450), ambos con tecnología mydlink para acceder a la configuraciones de manera remota, tanto de la Cámara IP como del Router, desde cualquier lugar con usando tu PC, Laptop, Tablet, iPhone o SmartPhone con Android. El servicio mydlink no requiere configuraciones adicionales, lo único que ocupas es estar conectado al internet.
ROUDLK670	Intel Wireless Display TV Adapter (DHD-131) Adaptador D-Link para Televisor. Navega por Internet desde tu sofá y ve lo que hay en tu computadora portátil, en el televisor. Reproduce películas en 1080p. Full Surround 5.1. Configuración de seguridad rápida y fácil. Soporte 24/7 Instalación básica.
Clave	**Routers BAM (Banda Ancha Móvil)**
ROUDLK700	Router inalámbrico 3G D-Link (DIR-412) Wireless: 802.11g, 802.11b. Usuarios: Hasta 4 usuarios en cualquier modo de uso. Modo de operación / 2 modos (3G /WAN Ethernet router). Puerto: Ethernet 10/100 Base-TX WAN + 1 x USB 2.0 para modem 3G. Boton WPS (Wi-Fi Protected Setup). Puerto USB para 3G USB modem. Filtro MAC, Filtro acceso de aplicaciones, Filtro Website, Abierto para cualquier compañía de telefonía. Wireless security-WEP (64/128) /WPA/WPA2. DDNS, DMZ, UPnP, WPS-PIN/PBS.
ROUDLK480	Router inalámbrico 3G D-Link (DIR-450) D-Link DIR-450 3G Wireless Mobile Router for EV-DO Networks. Tecnología de cableado: 10/100Base-TX. Estándar de red: 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u. Firewall, seguridad: SPI, NAT, Algoritmo de seguridad: 64/128-bit WEP, WPA & WPA2, Filtración: IP. Certificados: FCC B. Corriente de entrada: 2 A
Clave	**Access Point Hogares, SoHo y Multimedia**

ACPDLK320	D-Link - Wireless-N Amplificador de Wi-Fi (DAP-1525) Integra conmutador Gigabit Ethernet de 4 puertos. Cuenta con la tecnología SmartBeam para enfocar la señal inalámbrica directamente a sus dispositivos inalámbricos. Tecnología Wireless-N de doble banda: Brinda un mejor alcance mientras que elimina caídas y puntos muertos. Compatible con 802.11n, también con las redes 802.11a/g para una amplia conectividad. Funciona como un puente inalámbrico o punto de acceso. Permite conexión por cable de hasta 4 computadoras. Puerto USB 2.0 (Le permite conectar una impresora USB o dispositivo de almacenamiento.) Cuenta con WPS (Wi-Fi Protected Setup).
Productos para Redes Inalambricas 802.11n (de 300Mbps)	
Clave	**Línea Xtreme N, para transmisión de Medios Digitales**
ROUDLK420	Routeador de Banda para redes inalámbricas Xtreme N (DIR-655), de 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y 802.11g, diseñada para entornos multimedia y transmisión de medios como Video y Sonido por Internet, con tecnología QoS (Qualtiy of Service), Protección con Cortafuegos Activos Duales (SPI y NAT). 4 puertos Gigabit 10/100/1000mbps, 3 antenas.
Clave	**Línea Range Booster N, para Hogares y Multimedia**
TARDLK650	Adapatador USB D-Link (DWA-140) Rangee Booster N650 Wireless, 802.11N Rendimientos de hasta un 650% superiores al estándar 802.11g y un alcance Inalámbrico hasta 5 veces mayor, Conexión a redes inalámbricas seguras con WPA y WPA2, Compatible con estándares 802.11g y 802.11b.
ROUDLK590	Router D-link (DIR-615) Wireless N 802.11N, 4 puertos Ethernet 10/100 para conexión cableada, Velocidad de transferencia inalámbrica de hasta 300Mbps, Antenas 2 x 2 con tecnología MIMO, Compatible con adaptadores inalámbricos de norma 802.11b/g, Encriptación avanzada WEP, WPA, y WPA2, Control parental para supervisar y limitar la actividad de internet.
TARDLK530	Access Point D-Link (DAP-1353) Range Booster N 650 Wireless, Especificación WLAN 802.11N, Velocidad inalámbrica hasta 300 Mbps, 5 modos de operación (AP, WDS, WDS+AP, Cliente y Repetidor), Configuración de antenas: 3 x 3, Encriptación WEP, WPA y WPA2, Soporte 802.11x RADIUS, Admite múltiples SSID para un mejor manejo de la red inalámbrica, Compatible con redes inalámbricas 802.11g/11b.
Adaptadores de Redes Inalambricas	
Clave	**Adaptadores de 54 Mbps Air Plus G**
TARDLK700	Wireless Network Adapter 11g, AirPlus, PCMCIA - 54Mbps (DWA-610), • Adaptador inalámbrico PCMCIA para Laptops, que permite conexiones inalámbricas 802.11g a 54Mbps. Compatible con otros dispositivos inalámbricos anteriores 802.11b para garantizar la plena interoperabilidad entre los productos nuevos y los ya existentes. Seguridad avanzada: Encriptación WEP y WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EA. Fácil instalación y alto rendimiento. Configurador amigable Quick Router Setup, Soporte Windows Vista, XP, ME, 2000, 98SE. (Existencias Limitadas)
TARDLK770	Adaptador compacto USB para redes Inalámbricas (DWA-125), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y 802.11g. Instalación Plug and Play. Fácil y segura configuración con WPS y Software Quick Setup Wizard.
TARDLK980	2 Adaptadores compacto USB para redes Inalámbricas (DWA-125), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y 802.11g promocion, Lleva pelicula de regalo (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores de 150 Mbps**
TARDLK970	Tarjeta D-Link (DWA-525) PCI Wireless 150 Mbps, Compatible con 802.11b/g/n, Soporta WEP, WPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal /Empresa, WPS, Antena de 2dBi reemplazable, Soporta WiFi WMM & WMM-PS QoS.
TARDLK990	2 Tarjetas D-Link (DWA-525) PCI Wireless 150 Mbps, Compatible con 802.11b/g/n, Soporta WEP, WPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal /Empresa, WPS, Antena de 2dBi reemplazable, Soporta WiFi WMM & WMM-PS QoS. Promocion lleva pelicula de regalo (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores de 300 mbps**
TARDLK810	Adaptador Inalámbrico PCI Express Xtreme N para Computadores de escritorio (DWA-556) Tecnología Xtreme N permite y potencia streaming de video HD, el uso compartido de archivos, llamadas de teléfono en Internet (VoIP) y navegación en Internet. Transferencia máxima de 300 Mbps. Asegura acceso a la red inalámbrica utilizando encriptación avanzada WEP, WPA o WPA2. Compatible con 802.11g y 802.11b. (Existencias Limitadas)
TARDLK1010	Adaptador Inalámbrico USB Xtreme N Dual Band (DWA-160) El diseño más pequeño con un mayor rendimiento, Tecnología Wireless N para un rendimiento total de la red, · Velocidad inalámbrica de hasta 300 Mbps. Rendimientos de hasta un 650% superiores al estándar 802.11g y un alcance Inalámbrico hasta 5 veces mayor. Conexión a redes inalámbricas seguras con WPA y WPA2, Plena recepción en toda la casa y pequeña oficina al conectarse a un Router o Access Point Wireless N, Compatible con estándares 802.11g y 802.11b.

TARDLK1020	Adaptador Inalámbrico PCI Express Xtreme N para Computadores de escritorio (DWA-566) Tecnología Xtreme N permite y potencia streaming de video HD, el uso compartido de archivos, llamadas de teléfono en Internet (VoIP) y navegación en Internet. Transferencia máxima de 300 Mbps. Asegura acceso a la red inalámbrica utilizando encriptación avanzada WEP, WPA o WPA2. Compatible con 802.11g y 802.11b. (Existencias Limitadas)
Clave	**Antenas**
ANTDLK030	Antena para Interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (ANT24-0401) 4 dBi, frecuencia a 2.4GHz, y Alcance de 0.5 Km, compatible con el estándar 802.11b/g
ANTDLK300	Antena omni-direccional (ANT24-0501) 5dBi de ganancia, Compatible con la frecuencia 2,4 GHz ISM, Para uso interior con dispositivos inalámbricos 802.11b/g. Extiende y amplía el rango de cobertura de red inalámbrica en 360 grados, en espacios abiertos y entornos de oficina; 4 opciones de instalación flexible: de escritorio en una superficie plana, magnético, montaje de pared y fijación directa en el dispositivo inalámbrico.
ANTDLK120	Antena para Interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (ANT24-0700) 7 dBi, frecuencia a 2.4GHz, y Alcance de 0.5 Km, Extiende y amplía el rango de cobertura de red inalámbrica en 360, compatible con el estándar 802.11b/g. Elegante, diseño único para el hogar.
ANTDLK180	Antena D-Link (DWL-50AT) antena Dipolo de 5 dBi de ganancia con conector SMA reverso. Puede ayudar a majorar la tasa de transmisión y extender el área de cobertura de los Wireless Access Points o Gateways Residenciales.
ANTDLK190	Antena D-Link (ANT24-0600) Permite mejorar la tasa de transmisión y extender el rango de cobertura, Panel Direccional, polarizacion Linear Vertical, ganancia 6dBi, conector de la antena SMA - Reverse.
ANTDLK200	Antena D-Link (ANT24-0800) Omni-Direccional, 8dBi, conectar N (female), Para Exteriores, Opera en 2.4GHz para aplicaciones en 802.11b/g, Excelente para soluciones Omni-Direccional de punto a multi-punto, A prueba de aplicaciones outdoor bajo agua. Diseño a prueba de las duras condiciones climáticas. Kit de montaje incluído. (Existencias Limitadas)
ANTDLK210	Antena D-Link (ANT24-0801) Direccional, 8.5dBi, conector N (female), Para exteriores, Opera en 2.4GHz, Montaje giratorio para orientacion direccional, Resistente al agua y a la corrosión. Extiende y amplía el rango de cobertura de red inalámbrica en 360 grados, en espacios abiertos y entornos de oficina.
ANTDLK220	Antena D-Link (ANT24-1200) Direccional tipo Panel, 12dBi, Para Interiores, Conector SMA (female), polarizacion linear vertical. Ideal para conexiones Punto a Punto. Kit de montaje incluido. Kit de montaje incluído. Para uso interior.
ANTDLK310	Antena D-Link (ANT24-1201) Direccional tipo Yagi, 12dBi, Para exteriores, Conector N (female) Compatible con la frecuencia 2,4 GHz ISM. • Para uso interior con dispositivos inalámbricos 802.11b/g. Ideal para conexiones Punto a Punto. Kit de montaje incluido.
ANTDLK280	Antena D-Link (ANT24-1202) Omnidireccional, 12dBi, conector N (female) Frecuencia de operación de 2.4 Ghz. Para uso exterior con dispositivos inalámbricos 802.11b/g. Ideal para conexiones Punto a Punto o Multi-Punto a Punto. Kit de montaje incluido.
ANTDLK240	Antena D-Link (ANT24-1400) Direccional tipo Panel, 14dBi, Para Exteriores, Conector N (female), Frecuencia de Operación 2.4GHz, Montaje móvil para orientación direccional, Resistente al Agua y Corrosión. Para uso exterior con dispositivos inalámbricos 802.11b/g. Ideal para conexiones Punto a Punto o Multi-Punto a Punto. Kit de montaje incluido. Cable adaptador N-Female a SMA incluido.
ANTDLK260	Antena D-Link (ANT24-1800) Direccional tipo Panel, 18dBi, Conectar N (female), Frecuencia de Operación 2.4GHz, Montaje móvil para orientación direccional, Resistente al Agua y Corrosión. Para uso exterior con dispositivos inalámbricos 802.11b/g. Ideal para conexiones Punto a Punto o Multi-Punto a Punto. Kit de montaje incluido. Cable adaptador N-Female a SMA incluido.
ANTDLK270	Antena D-Link (ANT24-2100) Direccional tipo Yagi, 21dBi, Conector N (female), Frecuencia de Operación 2.4GHz, Montaje móvil para orientación direccional, Resistente al Agua y Corrosión. Para uso exterior con dispositivos inalámbricos 802.11b/g. Ideal para conexiones Punto a Punto o Multi-Punto a Punto. Kit de montaje incluido. Cable adaptador N-Female a SMA incluido
Clave	**Cables**
ANTDLK090	Cable para Antena D-Link (ANT24-CB03N), 3 Mts. (Existencias Limitadas)
Inyectores PoE D-Link	
Clave	**Inyectores PoE D-Link**
POEDLK010	Inyectores Power over Ethernet Kit (DLW-P200), Proporciona alimentación CC por medio del cable de categoría 5 ya existente que va hacia el periférico de red local inalámbrica. Reduce los costes y facilita la instalación. Transforma la corriente CA entrante en alimentación CC de baja tensión. 1 base y 1 terminal alimentan un periférico de red local inalámbrica. Protege el periférico de red local inalámbrica de posibles subidas de tensión. Funciona con alimentación 5 V CC o 12 V CC (la selección se lleva a cabo por medio de un conmutador DIP).

POEDLK040	Receptor de Alimentacion para POE (DWL-P50), Proporciona alimentación eléctrica sobre el cableado UTP. Reduce los costes. Proteje los dispósitivos LAN de posibles sobrecargas eléctricas. Soporta 5V DC ó 12V DC, seleccionable vía DIP switch. Tamaño compacto. Plug and Play.

HP Networking

Switches HP Networking

Clave	Línea HP Switch no administrables 10/100 Mbps (para escritorio)
	Las series de conmutadores HP V1410 son puertos Gigabit y Fast Ethernet no gestionados, diseñados para pequeñas y medianas empres que buscan soluciones de redes de bajo coste y con nivel de entradas y una Garantía de por vida HP en switch de la familia 1410. Todos modelos son compatibles con QoS y tienen funciones de control de flujo IEEE 802.3x que aseguran la máxima eficiencia de los datos. La operación "plug and play" simplificada está habilitada en funciones como Auto-MDIX y negociación de velocidad automática. HP ha inno y combinado los últimos avances en tecnología de silicona para ofrecer algunos de los conmutadores más eficientes con la energía: los modelos Fast Ethernet de 16 y 24 puertos son los primeros conmutadores Fast Ethernet no gestionados del sector compatibles con IEEE 802.3az.
SWTHPN010	Switch HP V1405-5 (JD866A); 5 puertos Ethernet 10/100 Auto MDI/MDIX.
SWTHPN020	Switch HP V1405-8 (JD867A) 8 puertos Ethernet 10/100 Auto MDI/MDIX.
SWTHPN330	Switch HP 1410-8 (J9661A) 8 puertos Ethernet 10/100 Mbps Autosensing Desktop. Garantia de por vida NBD (Next Business Day).
SWTHPN060	Switch HP V1405-16 Desktop (JD858A) 16 puertos Ethernet 10/100 Auto-sensibles
Clave	Línea HP Switch no administrables 10/100 Mbps (para Rack)
SWTHPN080	Switch HP V1405-16 (JD984A) 16 puertos 10/100 Mbps para RACK
SWTHPN290	Switch HP V1410-16 Rack y Desktop (J9662A) 16 puertos Ethernet 10/100 Mbps Auto-sensibles. Garantia de por vida NBD (Next Business Day).
SWTHPN050	Switch HP 1410-24 (J9663A) 24 puertos 10/100 no administrable
Clave	Línea HP Switch no administrables Gigabit 10/100/1000 Mbps (para escritorio)
SWTHPN240	Switch HP V1405-5G (JD869A) 5 Puertos autosensing 10/100/1000
SWTHPN030	Switch HP V1405-8G (JD871A) 8 puertos Ethernet 10/100/1000 Auto MDI/MDIX
SWTHPN230	Switch HP V1405-16G (JD844A) 16 Puertos autosensing 10/100/1000
SWTHPN220	SWITCH HP 1410-8G (J9559A) 8 puertos 10/100/1000 Mbps de detección automática. tipo de soporte: MDIX automático, dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: medio o completo; 1000BASE-T: sólo completo. Montaje en pared, escritorio y debajo de la mesa. Garantia de por vida NBD (Next Business Day).
Clave	Línea HP Switch no administrables Gigabit 10/100/1000 Mbps (para rack)
SWTHPN190	Switch HP 1410-16G (J9560A) 16 puertos 10/100/1000 Mbps no administrable. Garantia de por vida NBD (Next Business Day).
SWTHPN260	Switch HP 1410-24G (J9561A) 22 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 puertos Gigabit de uso dual (Los puertos duales se pueden utilizar en RJ-45 10/100/100 o Fibra (mini-Gbic)). Garantia de por vida NBD (Next Business Day).
Clave	Línea HP Switch Administrables 10/100 Mbps (para Rack)
	Los switches HP serie 1910 son la oferta de switches avanzados Gigabit de nivel 3 Lite con gestión inteligente. Funcionamiento personalizado gracias a una interfaz web intuitiva. Enrutamiento estático de nivel 3 con 32 rutas. Listas de control de acceso. Árbol de extensión: STP, RSTP y MSTP. Garantía de por vida de HP en switches de la familia 1910.bil siguiente.
SWTHPN120	Switch HP V1905-24 (JD990A) 24 puertos 10/100 y 2 puertos Gigabit de uso dual
SWTHPN280	Switch HP 2510-24 (J9019B) 24 PTOS 10/100 Mbps + 2 puertos duales (Los puertos duales se pueden utilizar en RJ-45 10/100/1000 o Fibra (mini-Gbic)). Administrable en capa 2 por medio de línea de comandos o navegador web, procesador: MIPS 32 a 264 MHz, 8 MB de memoria Flash, 64 MB de SDRAM. Garantía de por vida tipo NBD (respuesta al siguiente día laboral).
SWTHPN380	SWITCH HP 2510-48 (J9020A) 48 PTOS 10/100 Mbps + 2 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps + 2 ranuras abiertas mini-GBIC (SFP); 1 puerto de consola en serie RJ-45. Procesador: MIPS 32 a 300 MHz, 16 MB de memoria Flash, tamaño de búfer de paquetes: 512 KB, 128 MB de SDRAM.Gestion (HP PCM+; HP PCM; interfaz de línea de comandos; Navegador Web; administración fuera de banda). Garantía de por vida tipo NBD (respuesta al siguiente día laboral).
SWTHPN390	SWITCH HP V1810-8G (J9449A) 8 PTOS 10/100/1000 Mbps. Gestion (HP PCM; Navegador Web). 8 MB de memoria flash, tamaño de búfer de paquetes: 512 KB, 16 MB de SDRAM. Protección DoS de CPU. Garantía de por vida tipo NBD (respuesta al siguiente día laboral).Montaje en pared, techo y escritorio.
SWTHPN130	Switch HP V1905-48 (JD994A) 48 puertos 10/100 y 2 puertos Gigabit de uso dual
SWTHPN320	Switch HP 1410-24-2G (J9664A) 24 puertos 10/100 Mbps + 2 puertos Gigabit de uso dual (Los puertos duales se pueden utilizar en RJ-45 10/100/100 o Fibra (mini-Gbic)). Garantia de por vida NBD (Next Business Day).

SWTHPN300	SWTCH HP E2610-48 (J9088A) 48 PTOS 10/100 Mbps con 2 puertos duales (Los puertos duales se pueden utilizar en RJ-45 10/100/100 o Fibra (mini-Gbic)) + 1 puerto serie RJ-45 para consola. Administrable en capa 2 y capa 3 lite. (Existencias Limitadas)
Clave	Línea HP Switch Administrables 10/100 Mbps y Gigabit PoE (para Rack)

PoE (Power over Ethernet) es una tecnología que permite la alimentación eléctrica de dispositivos de red a través de un cable UTP / STP una red ethernet. Dando alimentacion a dispositivos tales como camaras de seguridad o puntos de acceso inalambricos.

SWTHPN180	Switch HP V1905-24-PoE (JD992A) 24 puertos 10/100 PoE y 2 puertos Gigabit de uso dual o SFP; Rendimiento: 8,8 Gbps, máx.; Auto-full-/half-duplex, control de flujo, soporte de VLAN, Configuración basada en la web, administración SNMP; CLI usando puerto de consola; Incluye kit de montaje en rack.
SWTHPN170	Switch HP V1910-24G-PoE(170W) (JE008A) 24 puertos 10/100/1000 Mbps PoE y 4 puertos SFP 1000 Mbps auto-detección VLAN. Garantia 3 años NBD (Next Business Day).
Clave	Línea HP Switch administrables Gigabit 10/100/1000 Mbps (montaje en pared)
SWTHPN350	Switch HP NJ2000G (JD057A) 4 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps + 2 RJ-45 "pass through ports" 10/100/1000 Mbps + 1 puerto Uplink 10/100/1000 Mbps. Administrable capa 2 mediante navegador web, soporta creación de múltiples VLANs. Garantía de 3 años tipo NBD (respuesta al siguiente día laboral).
Clave	Línea HP Switch Administrables Gigabit (Para Rack)
SWTHPN140	Switch HP V1910-24G (JE006A) 24 puertos 10/100/1000 Mbps y 4 puertos Gigabit SFP. Garantia 3 años NBD (Next Business Day).
SWTHPN160	Switch HP V1910-48G (JE009A) 48 puertos 10/100/1000 Mbps auto-detección y 4 puertos SFP VLAN. Garantia 3 años NBD (Next Business Day).
Clave	Puntos de Acceso (Access Point) para Redes Inalámbricas 802.11a/b/g
ACPHPN020	Access Point HP A8760 Dual Radio 802.11a/b/g AP (JD016A) Linea 8760 PoE, 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11 a/b/g, soporta hasta 64 usuarios y hasta 4 VLANS
ACPHPN030	Access Point HP M200 802.11N (J9468A). 1 puerto RJ-45 10/100/1000 de detección automática. MDIX automático, dúplex. (1 solo radio a o b/g o n)
ACPHPN040	Access Point HP MSM410 WW (J9427B). (1 solo radio a o g/b). Protección contra puntos de acceso IEEE 802.11a/b/g/n. PoE. MDIX autom. Autenticación de dirección MAC mediante el uso de listas de acceso locales
Clave	Routers HP redes Inalambricas
ROUHPN030	Router HP V110 ADSL-B Wireless-N (JE461A)- 4 puertos 10/100 Mbps. Frecuencia 2.400 - 2.462 GHz. Protocolos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-AES, WPA-TKIP.Protocolos de Red: TCP/IP, PPTP, UDP/IP, IPSec, PPPoE, PAP.
Clave	Línea HP Accesorios Redes
ACCHPD450	Transceptor HP X121 1 G SFP LC SX (J4858C) con un puerto 1000Base-SX. Compatible con: Conmutador HP ProCurve 6108, HP serie E2600, HP 1400 Switch Series,HP ProCurve 1800,HP ProCurve 2900, HP ProCurve 3400cl, HP ProCurve 5300xl, Switch HP serie 1700, Switch HP serie 2810, Switch HP serie 3500 yl, Switch HP serie 4200 vl, Switch HP serie 5400 zl,Switch HP serie 6200 yl.

3COM

Switches 3COM OfficeConnect y Baseline

Programa especial de Excelencia en el Servicio para Enterprise en América Latina que incluye un (1) año de Contrato Servicio Express c compra de uno de los Productos Enterprise calificados en este programa. permitirá que el cliente final recibas o por te telefónico 7x24, y entregade productos de reemplazo al día hábil siguiente.

Clave	Línea OfficeConnect, No Administrables, para Hogares y SoHo
SWT3CM040	Switch 3Com OfficeConnect (3C16790C) 5 puertos Ethernet 10/100 Auto-sensibles (Existencias Limitadas)
Clave	AP 3Com
ACP3CM080	Access Point ACCESS POINT 3COM 3CRWE776075 POE 54 MB HP A7760 Single Radio 802.11a/b/g Access Point (Existencias Limitadas)
Clave	Fuentes de poder para Network Jacks
SWT3CM240	Fuente de poder para Netwok Jack (3CNJPSL), (Existencias Limitadas)

Puntos de Acceso y Dispositivos OfficeConnect para Redes Inalambricas

Clave	Dispositivo Cliente de Red Inalámbrica 802.11a/b/g
TAR3CM270	Tarjeta de Red PCMCIA Inalámbrica (3CRPAG175B) con antena Xjack, 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11a/b/g. (Existencias Limitadas)
TAR3CM260	Tarjeta de Red PCI Inalámbrica (3CRDAG675B) 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11a/b/g (Existencias Limitadas)

Productos ANSEL

Redes Estructuradas

Clave	Tarjeta de Red PCI Ethernet
TARANS020	Ansel ether quick 10/100 Mbps TX-PCI (2092) REV 202 Comp. ACPI support, wake on LAN. (Existencias Limitadas)
TARANS150	Tarjeta de Red PCI ANSEL (2093) 1 puerto 10/100/1000 Mbps. (Existencias Limitadas)
TARANS190	Gigabit ethernet RJ45/Fiber (2093LP) Adapter. LOW-PROFILE (Existencias Limitadas)
TARANS030	Adaptador de Red USB Marca ANSEL (102) USB Tipo B A RJ-45, Plug and Play, puerto 10/100Mbps.
Clave	**Switches 10/100 Mbps**
SWTANS020	Switch N-way ANSEL (4087) 8 puertos 10/100 Mbps gabinete de plastico. (Existencias Limitadas)
SWTANS030	Switch N-way ANSEL (4092) 16 puertos 10/100 Mbps. (Existencias Limitadas)
SWTANS040	Switch N-way ANSEL (4090) 16 puertos 10/100 Mbps. Para montaje en Rack, gabinete metalico. (Existencias Limitadas)
Clave	**Switches 10/100/1000 Mbps**
SWTANS060	Switch N-way ANSEL (4251) 5 puertos 10/100/1000 Mbps. (Existencias Limitadas)
Clave	**Print Server**
PRNANS020	Print Server ANSEL (5012) 1 Puerto 10/100 Mbps, 1 puerto paralelo PCL y 2 puertos USB 2.0 (Existencias Limitadas)
PRNANS090	Servidor de puertos USB ANSEL (5015) ideal para multifuncionales, y en general para todo tipo de dispositivos con puerto usb. Para ser compartido en red. 3 años de garantia (Existencias Limitadas)
PRNANS100	Print Server ANSEL (5016) 1 Puerto 10/100 Mbps, y 1 puerto USB 2.0 (Existencias Limitadas)
PRNANS030	Print Server inalambrico Marca ANSEL (5009) IEEE 802.11b, 1 puerto Usb 1.1 de alto desempeño, Seguridad WEP a 64/128bit.
ACCANS170	SERVIDOR DE IMPRESION USB (5015) 1 puerto Usb 2.0, 1 puerto LAN 10/100, soporte para multifuncionales, compatible con windows 2000,xp,vista,7/ Mac/Linux.

Redes Inalambricas

Clave	Adaptadores de Red 54Mbps
TARANS060	Tarjeta de Red PCI Inalámbrico ANSEL (2414) 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11g (Existencias Limitadas)
TARANS070	Adaptador de Red USB Inalámbrico ANSEL (2418) 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y 802.11g. Compatible con Windows, Linux, Mac. (Existencias Limitadas)
TARANS180	Adaptador de Red USB Inalámbrico ANSEL (2418) 54-150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b, 802.11g y 802.11n. Compatible con Windows, Linux, Mac, incluye cable USB para mejor recepcion. (Existencias Limitadas)
TARANS080	Adaptador Bluetooth Inalámbrico ANSEL (2570) USB tipo A, frecuencia a 2.4GHz, con alcance de hasta 100 metros. (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores de 150 Mbps**
TARANS230	Tarjeta de red USB ansel 802.11b/g/n 150mbps, c/amplificador, (2720) Compatible con: 802.11 b/g/n hasta: 150 mbps con amplificador incluido para mayor alcance interfaz: usb 2.0/1.1 encripcion 64-bit, 128-bit wep, wap, wap2 soporte para modo ap (incluye software) soporte para microsoft windows 200, xp, vista, 7, linux y mac antena: 1 antena interna + 1 antena omni externa de 5 dbi desmontable minicable usb. (Existencias Limitadas)
Clave	**Acces Point y Routers Inalambricos 802.11g, 54Mbps**
ROUANS030	Router ADSL/CableModem Inalámbrico ANSEL (2415) 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, 802.11b/g, con switch de 4 puertos 10/100Mbps Firewall integrado y administracion de la red. (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores de Red 802.11g+, 108Mbps**
TARANS090	Tarjeta PCI 802.11g+ 108 mbps, de ancho de banda, antena desmontable, marca ANSEL; (2514). 3 años de garantía. (Existencias Limitadas)
Clave	**Routers Inalambricos 802.11g+, 108 Mbps**
ROUANS050	Router marca ANSEL, 802.11g+108 mbps de ancho de banda, 4 LAN RJ-45 + 1 WAN. (2515). 3 años de garantía. (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores de Red MIMO**
TARANS110	Tarjeta PCI WIRELESS mimo, marca ANSEL. (2614). 3 años de garantía. 802.11 g mimo. (Existencias Limitadas)
Clave	**Acces Point y Routers Inalambricos 802.11g, 54Mbps**
ACPANS020	Acces Point Inalámbrico para Exteriores ANSEL (2012) 54 Mbps, frecuencia a 5 / 2.4 GHz, compatible con el estándar 802.11a,b,g Bridge, AP, Cliente router, Enlaces Punto Punto Hasta 27dBm, 20 Km, con linea de vista. (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores de Red 802.11N, 300Mbps**

TARANS130	Tarjeta de Red PCI ANSEL (2714) Wireless 802.11 N/G/B 300 Mbps. 2 antenas desmontables. (Existencias Limitadas)
TARANS140	Tarjeta de Red USB (2718) Wireless 802.11 N/g/b 300 Mbps, 2.4Ghz. Ralink chipset RT2770. (Existencias Limitadas)
Clave	**Amplificador**
AMPANS010	AMPLIFICADOR ANSEL MODELO 2010 Amplificador de señal de 500mw, permiten aumentar y mejorar la Cobertura y calidad de enlace Wireless, Rango Operativo 2400~2500 MHz, Modo de Operación: Bi-direccional, half-duplex, Automáticamente detecta y se auto configure para modo transmitir o recibir.
Clave	**Routers Inalambricos 802.11N, 300Mbps**
ROUANS100	Router (2715) Wireless 802.11 N 300 Mbps, Draft 2.0, Compatible con 802.11 N/G/B. 4 LAN RJ45 10/100Mbps, PPPoE, IP Dinamica, estatica, DHCP. (Existencias Limitadas)
Clave	**Gabinetes para Acces Point y Routers, Exteriores.**
ACCANS130	Gabinete para Exteriores De PVC, Hermetico, PUERTA FRONTAL. (2308). (Existencias Limitadas)
Clave	**Antenas**
ANTANS010	Antena Exterior Semiparábola (2303) 24dbi. 2400-2500MHZ, hasta 5Km de alcance. (Existencias Limitadas)
ANTANS020	Antena Omnidireccional (2000) 12dbi. 2400-2500MHZ, hasta 3Km de alcance. Conector N-hembra integrado (Existencias Limitadas)
ANTANS040	Antena flat patch marca ANSEL, 8 dbi, conector n-hembra integrado interiores y exteriores. (2004) (Existencias limitadas)
ANTANS050	Antena para interiores marca ANSEL: omnidireccional, 7 dbi, incluye base magnetica y cable de 2 metros, conector rp-sma. (2005) (Existencias Limitadas)
Clave	**Kit Ansel**
KITANS250	KIT ANSEL (PQT130) ENLACE EDIFICIO EDIFICIO HASTA 5KM CON EQUIPO 802.11n: Incluye 2 unidades de cada uno de los modelos: 2715, 2309, 2310, 2303, 2351 & 2355.
Clave	**Accesorios para Antena**
ACCANS020	Fusible de gas contra descargas eléctricas conectores n-hembra n-hembra. (2310). (Existencias Limitadas)
Clave	**Cables para Antena**
CABANS010	Cable Pigtail: SMA HEMBRA a N MACHO, Marca Ansel, LONGITUD 60 CM (2351) (Existencias Limitadas)
ACCANS030	Cable coaxial ANSEL n macho - n macho, 3 metros. (2352). (Existencias Limitadas)
ACCANS040	Cable coaxial ANSEL n macho-n macho 6 mts. (2353). (Existencias Limitadas)
ACCANS050	Cable coaxial ANSEL sma a n macho, long 3 metros. (2354) (Existencias Limitadas)

Productos C-NET

Redes Estructuradas

Clave	**Adaptadores**
TARCNT100	Tarjeta de Red PCI (PROG-2000S) 10/100/1000 Mbps (Existencias Limitadas)
Clave	**Tarjetas de red para Notebooks**
TARCNT090	Tarjeta de red (CNF401) PCMCIA para Notebook de 32 Bits (Existencias Limitadas)
Clave	**Router**
ROUCNT010	Router Marca C-Net, (CNIG914) (4) 10/100Mbps y 1 Puerto UPLink, con una sola cuenta de Cable/DSL puede compatir Internet hasta 253 Usuarios (Existencias Limitadas)
Clave	**SWITCH RJ-45 10/100**
SWTCNT050	Switch Fast Ethernet C-NET Dual Speed (CSH-500) de 5 puertos RJ-45 10/100 Mbps
SWTCNT010	Switch Fast Ethernet C-NET Dual Speed (CSH-800) de 8 puertos RJ-45 10/100 Mbps
SWTCNT120	Switch Fast Ethernet C-NET (CSH-8004P) de 8 puertos RJ-45 10/100 Mbps con 4 puertos Power Over Ethernet
SWTCNT020	Switch Fast Ethernet C-NET Dual Speed (CSH-1600) de 16 puertos RJ-45 10/100 Mbps
SWTCNT030	Switch Fast Ethernet C-NET Dual Speed (CSH-2400) de 24 puertos RJ-45 10/100 Mbps
SWTCNT140	Switch Fast Ethernet C-NET (CSH-2402G) de 24 puertos +2P Equipado con 24 puertos fijos de cobre y dos puertos 10/100Mbps fijos de cobre 1000 Mbps.

Redes Inalambricas

Clave	**Bluetooth**
TARCNT160	Bluetooth (CBH-M21) El auricular Bluetooth proporciona el perfil de auricular y manos libres que permite hablar por teléfono celular mientras conduce, caminar o hablar a través de Skype, cuando en el equipo. (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores 54 Mbps**
TARCNT010	Adaptador PCI para redes inalambricas (CWP-854) 54 Mbps, antena desmontable, Avanzada de 256-bit WPA,compatible con el estándar 802.11b/g, Soporta WEP, WPA, WPA, WPS.MS Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista (Existencias Limitadas)

TARCNT030	Adaptador USB para Redes Inalámbricas (CWD-854) 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b (Existencias Limitadas)
Clave	Adaptadores 150 Mbps
TARCNT270	Adaptador mini USB para Redes Inalámbricas (WNUD1100) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con dos antenas de 2dbi, compatible con el estándar 802.11b/g.
TARCNT260	Tarjeta de Red PCI Inalámbricas (CWP-906) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, antena desmontable, soporta tecnologia mimo 1T1R, transmite la señal hasta 100 mts dependiendo de las condiciones en que se encuentra, compatible con el estándar 802.11b/g, Soporta WEP, WPA, WPA, WPS.
Clave	Adaptadores 300 Mbps
TARCNT220	Tarjeta de Red PCI Inalámbrica (CWP-905), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11n
TARCNT240	Micro Adaptador USB Inalámbrico con tecnologia N (CQU-906) 150 Mbps, Adaptador de alta velocidad y bajo consumo de energia. Compatible con estandar 802.11 b/g/n.
TARCNT210	Adaptador USB Inalámbrico con tecnologia N (CWU-906) 300 Mbps, soporta WMM para mejorar transmisión de video y VOIP, botón de encriptación WPS para fácil configuracion de seguridad, WEP, WPA. Compatible con el estándar 802.11b/g/n
TARCNT250	Adaptador USB para Redes Inalámbricas (WNUD1150) 300 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, soporta tecnologia mimo 1T2R, transmite la señal hasta 100 mts dependiendo de las condiciones en que se encuentra, compatible con el estándar 802.11b/g.
Clave	Router 300 Mbps
ROUCNT150	Router Inalambrico (CBR-970), 150 Mbps, cuenta con 1 puerto WAN y 4 puerto LAN, soporta seguridad WEP 64/128, WPA, WPA2 Mix, 802.1x. Compatible con estandar 802.11 b/g/n. Ideal para compartir señal inalambrica en oficinas u hogares.
ROUCNT160	Router Banda Ancha Inalámbrico con tecnologia N (WNIR3300), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100 Mbps, 1 pto WAN, Soporta modo operacion Gateway, Bridge, Wireless ISP y modos wireles AP, client, WDS, AP+WDS, tecnologias 2T2R MIMO, 4 SSID y cuenta con 2 antenas desmontables, compatible con el estándar 802.11b/g
ROUCNT100	Router Banda Ancha Inalámbrico 3.5G Wireless-N (CWR-935), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100, 1 pto WAN, y 2 puertos USB, soporta modos de operación WEP 64/128,WPA,WAP2,AP,WiFiAP, tambien soporta 4 SSIDs. compatible con el estándar 802.11b/g (Existencias Limitadas)
Clave	Router y Access Point 150 Mbps
ROUCNT130	Micro Router Inalambrico (CQR-980), 150 Mbps, cuenta con 1 puerto WAN y 1 puerto LAN, soporta seguridad WEP 64/128, WPA, WPA2 Mix, 802.1x. Compatible con estandar 802.11 b/g/n. Ideal para compartir señal inalambrica en oficinas u hogares.
ROUCNT140	Micro Router Inalambrico 3G (CQR-981), 150 Mbps, cuenta con 1 puerto WAN, 1 puerto LAN y puerto USB, soporta seguridad WEP 64/128, WPA, WPA2 Mix, 802.1x. Compatible con estandar 802.11 b/g/n. Ideal para compartir señal inalambrica en oficinas u hogares. Conexion a red 3G a traves de BAM USB compatible (Existencias Limitadas)
Clave	Router y Access Point 300 Mbps
ROUCNT080	Router Banda Ancha Inalámbrico 3.5G con tecnologia N (CBR-980), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100, 1 pto WAN, soporta MIMO, WEP, WPA, AP, WDS. Multiples modos de Conexion a Internet (Wi-Fi / 3.5G/ Acceso xDSL), compatible con los estándares 802.11b/g/n (Existencias Limitadas)
Clave	Router High Power 150 Mbps
ROUCNT170	Router High Power para exterior (WNOR5300), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, tiene un puerto WAN 10/100 Mbps y LAN 10/100 Mbps, soporta modoBridge, Gateway & WISP, cuenta con antena integrada direccional de 9 dbi, tiene un conector SMA para agregar una antena de alta ganancia, soporta enlaces de hasta 1km a PC y LAPTOP , y de hasta 2 KM con una antena de alta ganacia hasta 10 km, POE, Firewall.
ROUCNT180	Router High Power para exterior (WNOR5305), 150 Mbps, frecuencia a 5GHz, tiene un puerto WAN 10/100 Mbps y LAN 10/100 Mbps, soporta modoBridge, Gateway & WISP, cuenta con antena integrada direccional de 12 dbi, tiene un conector SMA para agregar una antena de alta ganancia, soporta enlaces de 3 km y con una antena de alta ganacia hasta 10 km, POE, Firewall.
Clave	Adaptador High Power 150 Mbps
TARCNT280	Adaptador USB High Power (WNUD1150H), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con una antena desmontable de 5 dbi, soporta seguridad WEP 64/128, WPA, WPA2, WPA Mixed y es compatible con los windows 2000, XP, 32/64 bit, Vista 32/64, Win 7 32/64bit.
Clave	Antenas
ANTCNT110	Antena para interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (CHA-7), 7dBi, frecuencia a 2.4GHz, es ideal para actualizar sus routers y puntos de acceso inalámbricos.

Productos Advantek Network

Redes Estructuradas

Clave	Fax Modem
TARADT010	Fax Modem Advantek (AM-56KI-LU) PCI 56Kbps, V.90/V.92 Data/Fax/Voice Modem (Lucent) (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores de Red**
TARADT020	Tarjeta de Red Advantek (ALN-101C) PCI 10/100 Mbps Fast Ethernet (Existencias Limitadas)
Clave	**Switches**
SWTADT010	Switch Advantek (ANS-05P) 5 puertos 10/100 Mbps Fast Ethernet (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores de Conectividad**
TARADT060	HUB Advantek (AUH-204S) 4 puertos USB (2.0) (Existencias Limitadas)

Productos TRENDnet

Redes Estructuradas

Clave	Tarjeta de Red PCI
TARTRD020	Tarjeta de Red PCI TRENDnet (TE100-PCIWN) 10/100 Mbps. (Existencias Limitadas)
TARTRD050	Tarjeta de Red PCI Inalambrica TRENDnet (TEW-423PI) Velociad detransferencia de 54 Mbps. (Existencias Limitadas)
TARTRD040	Tarjeta PCI (TEW-623PI) 300Mbps Wireless N-Draft PCI Adapter (Existencias Limitadas)
TARTRD070	Adaptador PCI Gigabit (TEG-PCITXR) 1 puerto Gigabit Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps, Compatible con velocidad de datos para red con modo doble Full-Dúplex a 20/200/2000Mbps, Compatible con Wake-on-LAN para el encendido remoto.
TARTRD080	Adaptador PCI Gigabit de bajo perfil (TEG-PCITXRL) 1 puerto Gigabit Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps, Compatible con Wake-on-LAN para el encendido remoto, Ethernet: a 10/20Mbps (half/full dúplex), Fast Ethernet: a 100/200Mbps (half/full dúplex), Gigabit: a 2000Mbps (full dúplex).
Clave	**Adaptadores de Red USB**
TARTRD190	Adaptador USB 2.0 Ethernet 10/100Mbps (TU2-ET100) Estándares USB 2.0, 1.1 IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX, Ethernet: 10Mbps/20Mbps (Half/Full Dúplex) Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half/Full Dúplex).
TARTRD270	Tarjeta USB 2.0 REDEI (TU2-ETG) adaptador de red USB Gigabit que le permite conectarse de forma instantánea a una red a 10/100/1000Mbps mediante un USB habilitado para PC portátil o Notebook. Además, es compatible con USB 2.0. Compatibilidad regresiva con USB 1.0 y 1.1
Clave	**Switch Fast Ethernet 10/100 Mbps**
SWTTRN030	Mini Switch marca TRENDnet Fast Ethernet TRENDnet no administrable (TE100-S5) de 5 puertos 10/100 Mbps, para escritorio, gabinete de plastico. (Existencias Limitadas)
SWTTRN040	Mini Switch marca TRENDnet Fast Ethernet TRENDnet no administrable (TE100-S8) de 8 puertos 10/100 Mbps, para escritorio, gabinete de plastico. (Existencias Limitadas)
SWTTRN050	Switch Ecologico Trendnet 24 ptos 10/100 MBPS (TE100-S24G) La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 40% *. 24 x 10/100 Mbps Auto-MDIX puertos RJ-45. Plug and Play este interruptor para montaje en bastidor de metal resistente. Capacidad de switching de 4.8Gbps
SWTTRN060	Switch Smart Trendnet 26 Ptos 10/100 + 4 Ptos Gigabit (TEG-424WS) Proporciona SNMP (v1), IEEE 802.1X y soporte STP.Capacidad de switching de 12.8 Gbps.24 X 10/100Mbps Auto-MDIX.4 Gigabit Auto-MDIX y 2 x compartida ranuras mini-GBIC.Soporta VLAN IEEE 802.1Q, VLAN asimétrica, QoS, IGMP, Trunking y de creación de reflejo
SWTTRN070	Switc Trendnet ecológico Greennt 16 Ptos 10/100 MBPS (TE100-S16G) La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 40% *.16 x 10/100 Mbps Auto-MDIX puertos RJ-45.Plug and Play este interruptor para montaje en bastidor de metal resistente.Capacidad de switching de 3.2Gbps
SWTTRD040	Switch Trendnet 5 Ptos Gigabit Green (TEG-S50G) La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 70% *. 5 x Auto-Negociación puertos Gigabit. Crear una red de alto rendimiento eficiente de la energía Gigabit en cuestión de minutos. resistente interruptor de metal con un enchufe simple y la instalación.
SWTTRD020	Switch Trendnet 8 Ptos Gigabit Green (TEG-S80G) La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 70% *. 8 x Auto-Negociación puertos Gigabit. Crear una red de alto rendimiento eficiente de la energía Gigabit en cuestión de minutos. resistente interruptor de metal con un enchufe simple y la instalación

SWTTRN090	Switch Smart Trendnet 16 Ptos Gigabit C/2 Ranuras Mini-Gbic (TEG-160WS) Proporciona SNMP (v1), IEEE 802.1X y el apoyo de STP. Capacidad de switching de 32Gbps. 16 Gigabit Auto-MDIX. 2 x compartida ranuras mini-GBIC. Soporta VLAN IEEE 802.1Q, VLAN asimétrica, QoS, IGMP, Trunking y de creación de reflejo
SWTTRD070	Switch GREENnet con 16 puertos Ethernet 10/100Mbps (TE100-S16Eg) Hardware Estándares IEEE 802.3 10Base-T ; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3x Flow Control, Ethernet: UTP/STP Cat. 3, 4, 5 Hasta 100m, Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5e, 6 Hasta 100m,16 Puertos Auto-MDIX RJ-45 10/100Mbps.
SWTTRD080	Swtich ecológico de 5 puertos 10/100Mbps (chasis metalico) (TE100-S50g) Estandares IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX. IEEE 802.3x Flow Control. Ethernet: UTP/STP Cat. 3, 4, 5 hasta 100m, Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5e, 6 hasta 100m. Ethernet: 100Mbps/200Mbps, 5 puertos 10/100Mbps Auto-MDIX RJ-45.
SWTTRD090	Swtich ecológico de 8 puertos 10/100Mbps (chasis metalico) (TE100-S80g) IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3x Flow Control, Ethernet UTP/STP Cat. 3, 4, 5 hasta 100m, Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5e, 6 hasta 100m, Ethernet: 10Mbps/20Mbps (half/full-duplex) Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (half/full-duplex).
SWTTRD100	Switch administrable de 8 puertos 10/100 Mbps (TE100-S800i) 8 puertos Fast Ethernet RJ45 Auto-MDIX a 10/100Mbps, Hasta 1.6Gbps. (sobrepedido)
SWTTRD110	Switch administrable de 8 puertos 10/100 y 1 pto 100Base-FX (TE100-S810Fi) 8 puertos Fast Ethernet RJ45 Auto-MDIX a 10/100Mbps 1 puerto de fibra tipo 100Base-FX SC, Hasta 3.8Gbps, Puerto Serial de 9-Pin hembra RS-232, Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohmios, 100 metros máx. (sobrepedido)
SWTTRN120	Switch Poe de 8 puertos 10/100Mbps (TPE-S80) Estándares IEEE 802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX corriente sobre Ethernet IEEE 802.3af Control de flujo IEEE 802.3x, 8 puertos PoE Fast Ethernet con Auto-MDIX a 10/100Mbps, Ethernet: a 10/20Mbps (half/full dúplex) Fast Ethernet: a 100/20Mbps (half/full dúplex).
SWTTRD150	Switch L2 24puertos a 10/100Mbps (TL2-E284) 24 puertos Fast Ethernet Auto-MDIX a 10/100Mbps,4 puertos Gigabit Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, 2 x ranura Mini-GBIC 1000Base , 1 puerto DB-9 RS-232 para la gestión del switch, Ancho de banda hasta 12.8 Gbps.
SWTTRD160	Switch Gigabit L2 24puertos (TL2-G244) 24 x 10/100/1000 Mbps Auto-MDIX RJ-45 puertos, 4 x ranura Mini-GBIC 1000Base , 1 puerto DB-9 RS-232 para la gestión del conmutador, Ancho de banda de hasta 48 Gbps.
SWTTRD170	Switch gigabit GREENnet de 8 puertos (TEG-S80Dg) La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 70%, Puertos-MDIX RJ-45 8 x 10/100/1000Mbps, Estándares IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3x Flow Control.
SWTTRD180	Switch gigabit GREENnet de 16 puertos (TEG-S16Dg) 16 puertos RJ-45 Gigabit Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, Capacidad de forwarding (reenvío) 32Gbps.
SWTTRD190	Switch gigabit GREENnet de 24 puertos (TEG-S24Dg) 24 puertos RJ-45 Gigabit Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, Capacidad de reenvío de 48 Gbps.
SWTTRD200	Switch de 8 puertos RJ-45 con velocidad 10/100 Mbps (TEG-S811Fi) 8 puertos RJ-45 Fast Ethernet a 10/100Mbps, 1 puerto RJ-45 Gigabit a 10/100/1000Mbps y 1 puerto Mini-GBIC Gigabit 1000Base. (sobrepedido)
SWTTRD220	Mini switch gigabit 5 puertos 10/100/1000Mbps (chasis de plastico) (TEG-S5g) Con tecnologia GREENnet, 5 puertos Ethernet Gigabit con Auto-MDIX y Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps, Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-dúplex, Control de flujo de contrapresión para modo half-dúplex. (sobrepedido)
SWTTRD230	Mini switch gigabit 8 puertos 10/100/1000Mbps (chasis de plastico) (TEG-S8g) Con tecnologia GREENnet, 8 puertos Gigabit Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps, Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-dúplex Control de flujo de contrapresión para modo half-dúplex.
SWTTRD240	Switch gigabit Ethernet de 8 puertos Keebox (1año de garantía) (SGE08) 8 Puertos 10/100/1000Mbps Auto-MDIX Gigabit Ethernet, Compatible con los estándares IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab, Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-duplex.
SWTTRD270	Switch Gigabit (24 10/100, 2 10/100/1000) (TEG-S224) 24 puertos Fast Ethernet MDIX de Auto-Negociación a 10/100Mbps, 2 puertos Gigabit Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps, Modo de transferencia Full/Half dúplex para cada puerto (modo full dúplex solamente para Gigabit), Control de flujo IEEE 802.3x para modo Full-Dúplex, Control de flujo de contrapresión para modo Half-Dúplex.
SWTTRD280	Switch Gigabit 52 ptos (48 10/100, 2 10/100/1000, 2 mini GBIC) (TEG-2248WS) 48 Puertos de 10/100Mbps con Auto-Negociación y puerto Auto-MDIX Ethernet, 2 puertos de 10/100/1000Mbps con Auto-Negociación y Puerto Auto-MDIX Gigabit, 2 ranuras Mini-GBIC 1000Base-SX/LX para módulos opcionales Mini-GBIC, Modo de transferencia Full/Half dúplex para cada puerto (modo full dúplex solamente para Gigabit).

SWTTRD290	Switch Gigabit 52 ptos (48 10/100/1000, 4 mini GBIC) (TEG-448WS) 48 puertos UTP Ethernet Gigabit con Auto-negociación y Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, 4 ranuras mini-GBIC Auto-Sense a 1000Mbps comparten 4 puertos 1000Base-T (Puerto 45-48), Modo de transferencia Full/Half dúplex para cada puerto.
SWTTRD300	Smart Switch Gigabit 24 ptos 10/100/1000 Mbps (TEG-240WS) 24 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, 2 ranuras Mini-GBIC 1000Base-SX/LX (compartidas con 23 y 24 puertos Gigabit), Capacidad de conmutación de 96 Gbps, Control de flujo full-dúpllex IEEE 802.3x y contrapresión.
SWTTRD310	Switch gigabit GREENnet de 16 puertos (tamaño rack) (TEG-S16g) Tec. GREENnet, 16 puertos RJ-45 Gigabit Auto-MDIX, Capacidad de reenvío de 32 Gbps, Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-dúplex, Control de flujo de contrapresión para modo half-dúplex, Ethernet 10Mbps/20Mbps (half/full-dúplex), Fast Ethernet 100Mbps/200Mbps (half/full-dúplex), Gigabit Ethernet 2000Mbps (full-dúplex).
SWTTRD320	Switch gigabit GREENnet de 24 puertos (tamaño rack) (TEG-S24g) Tec. GREENnet, 24 puertos RJ-45 Gigabit Auto-MDIX, Capacidad de reenvío de 48 Gbps, Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-dúplex, Control de flujo de contrapresión para modo half-dúplex, Ethernet: 10Mbps/20Mbps (half/full-dúplex), Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (half/full-dúplex), Gigabit Ethernet: 2000Mbps (full-dúplex).
SWTTRN110	Smart Switch Gigabit 24ptos PoE (TPE-224WS) 24 puertos 10/100Mbps Auto-MDIX PoE, 4 puertos 10/100/1000Mbps Auto-MDIX Gigabit, 2 puertos 1000Base-SX/LX Mini-GBIC slots, Ethernet: 10/20Mbps (Half/Full Duplex), Fast Ethernet: 100/200Mbps (Half/Full Duplex), Gigabit: 2000Mbps (Full Duplex)
Clave	**Routers Cable/DSL ADSL VPN´s y Firewalls**
ROUTRD120	Router de banda ancha de 4 puertos ofrece la forma más sencilla y segura de compartir su conexión Internet de alta velocidad vía Cable/xDSL. Cuenta con cuatro puertos de conmutador half/full-dúplex a 10/100 Mbps (TW100-S4W1CA)
ROUTRD130	Ruteador modem ADSL2/2+ Compatible con los estándares ADSL, ADSL2 y ADSL2+ (Annex A, L, y M) Alcanza una velocidad de hasta 24 Mbps para el flujo descendente (downstream) y de 1.2 Mbps para el flujo ascendente (upstream). Annex M alcanza una velocidad de hasta 3 Mbps para el flujo ascendente (upstream). Compatible con PPPoE, PPPoA o tipos de conexión IPoA (TDM-C500)
ROUTRD030	Ruteador modem ADSL2/2+ de 4 puertos, velocidad de hasta 24 Mbps para el flujo descendente (downstream) y de 1 Mbps para (upstream). Compatible con PPPoE, PPPoA o tipos de conexión IPoA Soporta hasta 8 PVC (TDM-C504)
Clave	**Servidores de Almacenamiento**
SERTRD060	Servidor apilable 1U SATA para usuarios corporativos (RS810+)
SERTRD070	Servidor apilable 1U SATA para usuarios corporativos (RS810RP+)
SERTRD120	Servidor de almacenamiento para 1disco hogar/pequeños negocios (DS110J)
SERTRD150	Servidor HDD NAS de 2,5" para 4 discos hogar/pequeños negocios (DS411 Slim)
SERTRD160	Servidor NAS SATA de 4 bahías, para uso personal y en PYMES (DS411J)
SERTRD020	Servidor NAS todo en uno, de 2 receptáculos y de alto rendimiento. Velocidad de lectura de 107.81 MB/seg y de escritura de 65.69 MB/seg Contiene SuperSpeed USB 3.0 Motor de cifrado de hardware Compatibilidad con Windows® ACL Completas soluciones de copia de seguridad. Diseño silencioso y frío. Ejecución en Synology DiskStation Manager (DSM) (DS212+)
SERTRD180	Divisor PoE de un gigabit (TPE-112SI) convierte una señal de red PoE en fuentes de datos gigabit y corriente independientes. Este dispositivo permite a los administradores tirar cables PoE con la velocidad de un gigabit en largas distancias y luego convierte las señales PoE en fuentes de datos y corriente independientes con el fin de establecer enlaces de red con dispositivos no PoE. (TPE-112GS)
SERTRD040	Servidor de almacenamiento Synology para 2 discos duros (no incluidos) para uso personal y PYMES (DS212J)
SERTRD130	Servidor de almacenamiento Synology para 1 disco duros (no incluido) para uso personal y PYMES (DS112J)
SERTRD190	El servidor NAS de alto rendimiento escala hasta 15 unidades para PYMES •Escritura a 194,83 MB/seg y lectura a 200,31 MB/seg1 Escale hasta 15 unidades con Synology DX510 Contiene SuperSpeed USB 3.0 Módulo de RAM ampliable (hasta 3 GB) 2 LAN compatibles con conmutación por error y Link Aggregationv Tecnología de refrigeración pasiva de la CPU y Redundancia del ventilador del sistema Compatible con VMware®, Citrix®, Microsoft® Hyper-V® Ejecución en Synology DiskStation Manager (DSM) (DS1512+)
Clave	**Adaptadores powerline**
ACCTRD090	Adaptador Powerline AV a 200Mbps (TPL-303E) Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, HomePlug AV, Interfaz Puerto RJ45 Auto-MDIX a 10/100Mbps Clavijas de corrientes, Banda de frecuencia 2 ~ 30 MHz, Powerline: Hasta 200Mbps, LAN: 10/100Mbps, Hasta 8 nodos.

ACCTRD100	Adaptador Powerline-Ethernet a 200Mbps (TPL-304E) Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, HomePlug AV, Puerto RJ45 Auto-MDIX a 10/100Mbps Clavijas de corrientes, 1 toma eléctrica, 1 botón de sincronización, frecuencia 2 ~ 30 MHZ, Powerline: Hasta 200Mbps, LAN: 200 Mbps con el modo Full Duplex, hasta 8 adaptadores.
ACCTRD150	Switch POE 8 puertos (4 10/100, 4 POE) (TPE-S44) IEEE 802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000base-T IEEE 802.3af Power over Ethernet, 4 puertos PoE Auto-MDIX a 10/100Mbps 2 puertos Gigabit Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, Ethernet: a 10/20Mbps (half/full dúplex) Fast Ethernet: a 100/200Mbps (half/full dúplex) Gigabit: 2000Mbps (Full-Dúplex).
ACCTRD120	Punto de acceso inalámbrico N Powerline AV a 200 Mbps (TPL-310AP) Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11s, IEEE 802.1d, HomePlug AV, Puerto RJ45 Auto-MDIX a 1/100Mbps Clavijas de corrientes,frec de powerline 2 ~ 28 MHZ, Powerline: Hasta 200Mbps** Ethernet: Hasta 200Mbps (modo Full-Dúplex), frecuencia 2.412GHz ~ 2.472GHz.
ACCTRD130	Kit con 2 adaptadores Powerline-Ethernet TPL-401E a 500Mbps (TPL-401E2K) Estándares IEEE 1901, HomePlug AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, Puerto RJ45 Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, frecuencia 2 ~ 28 MHZ, Powerline: Hasta 500Mbps**, Ethernet: hasta 2 Gps en modo Full Dúplex
ACCTRD470	Inyector PoE Admite velocidades Fast Ethernet Full Dúplex Utiliza conmutadores no PoE para conectar en red dispositivos PoE a distancias de hasta 100 metros (328 pies) Permite ahorrar en costos de instalación y de equipos Cree una red PoE y no PoE integrada (TPE-103I)
Clave	**Print Server**
PRNTRD010	Print Server marca TRENDnet (TE100-P1U), con 1 puerto USB 2.0 y un puerto RJ-45 10/100 Mbps, Administrable via web, soporta E-mail alert/ internet printing protocol(IPP)/SMB/POST. Convierte una impresora USB independiente en un recurso compartido de red.
PRNTRD030	Print Server (TE100-P1P) 10/100Mbps Parallel Print Server
PRNTRD020	Print Server marca TRENDnet (TE100-P21), con 2 puerto USB 2.0, un puerto RJ-45 10/100Mbps y 1 puerto paralelo (DB25) integrado , Administrable via web, soporta E-mail alert/ internet printing protocol(IPP). Convierte una impresora USB independiente en un recurso compartido de red.
PRNTRD050	Print Server inalámbrico 11g con 1 puerto USB para multifuncional (TEW-MP1U) Estándares IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.11b/g, USB 2.0, 1.1 compatible con puerto USB Tipo A, Puerto UTP/STP Ethernet con auto-negociación a 10/100Mbps.
PRNTRD100	Servidor de impresión inalámbrico TRENDnet 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto RJ45 10/100 Mbps, 1 antena dipolo externa de 2dBi (TEW-MFP1)
Clave	**Switch KVM**
SWTTRD330	Switch KVM DVI 2 ptos (TK-204UK) Compatible con DVI-I & DVI-D, Conmutador KVM USB DVI para escritorio compacto con audio y micrófono de 2 puertos, Especificación USB 2.0/1.1 compatible con alimentación para interfaz USB, incluye 2 juegos de cables.
SWTTRD340	Switch KVM de 2 puertos PS/2 (TK-205K) Para consola: 1 HDB VGA/SVGA de 15 pins, Para PC: 1 Mini Din de 6 pins tipo PS/2 (macho), 1 Mini Din de 6 pins tipo PS/2 (macho), 1 HDB VGA/SVGA de 15 pins, Conectore; sTeclado: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins (hembra), Ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins (hembra), Monitor: 1 HDB VGA/SVGA de 15 pins (hembra), incluye 2 juegos de cables.
SWTTRD350	Switch KVM con audio y 2 puertos PS/2 (TK-208K) resolución VGA de hasta 2048 x 1536, Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos PCs, con 2 juegos de cables.
SWTTRN100	Switch KVM con audio y 2 puertos USB (TK-209K) 2 juegos de cables KVM de 1,2 metros (4 pies) y cables de audio, Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos PCs.
SWTTRD370	Switch KVM DVI 2 ptos con audio (TK-214i) Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos PCs, 2 conjuntos de cables de combinación integrados de 80 cm (2.6 ft.) con puertos DVI, USB, audio y micrófono, Resolucion DVI-I 1920 x 1200.
SWTTRD380	Switch KVM 2 ptos con audio (TK-217i) Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos PCs, 2 conjuntos de cables de combinación VGA y USB Longitud : 77cm (31 pulgadas).
SWTTRD390	Kit de switch KVM USB 4 ptos (TK-407K) Compatible con especificaciones USB 1.1, 4 juegos de 1,8M (6 pies) Cables KVM USB, VGA/SVGA de 15-pin.
SWTTRD400	Kit de switch KVM PS2 4 ptos (TK-408K) 4 juegos de cables KVM de 1,8 metros (6 pies) y cables de audio, VGA/SVGA, PS/2.
SWTTRD050	Kit de switch KVM USB 4 ptos (TK-409K) Compatible con especificaciones USB 1.1, 4 juegos de cables KVM de 1,8 metros (6 pies), 4 juegos de cables para audio/micrófono, VGA/SVGA.
SWTTRD420	Kit de switch KVM USB 4 ptos + 4 juegos de cables y soporte de audio (TK-423K), 4 x cable de conexión múltiple KVM (2 x 1.2m/4pies, 2 x 1.8m/6pies), 4 x cable de cables de altavoces/micrófono KVM (2 x 1.2m/4pies, 2 x 1.8m/6pies), Resolución VGA 2048 x 1536. (sobrepedido)
SWTTRD430	Switch KVM 4 ptos (tamaño rack) (TK-401R) Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar cuatro PCs, PS/2, VGA.

SWTTRD440	Switch KVM 4 ptos con audio tam. rack (TK-403KR) Teclado estilo PS/2 y control de ratón, Conmutación simultánea/independiente de micrófono de audio y canal de PC, Resolución VGA 2048 x 1536, incluye 4 juegos de cable. (sobrepedido)
SWTTRD450	Switch KVM 8 puertos (TK-801R) Emulación de teclado y ratón PS/2, Resolución de 1920 x 1440 con ancho de banda de 200 MHz en VGA.
SWTTRD460	Switch KVM 8 puertos USB/PS2 tam. Rack (TK-803R) Compatible con USB 1.1, Resolución VGA 2048 x 1536.
SWTTRD060	Switch KVM 8 puertos USB/USB tam Rack con OSD (TK-804R)
Clave	**Video Splitter**
ACCTRD260	Video Splitter apilable 2 ptos (TK-V201S) Entrada 1 Macho VGA HDB de 15 pins, (incluye 1 cable VGA de 1.85 metros [6 pies]), Salida 2 Hembras VGA HDB de 15 pins, Resolución 1920 x 1440 (Máx.).
ACCTRD270	Video Splitter apilable 4 ptos (TK-V401S) Entrada 1 Macho VGA HDB de 15 pins, (incluye 1 cable VGA de 1.85 metros [6 pies]), Salida 2 Hembras VGA HDB de 15 pins, Resolución 1920 x 1440 (Máx.), Longitud del cable 65 metros (210 pies) (Máx.). (sobrepedido)
Clave	**Miscelaneos**
CABTRD020	Cable KVM Usb/VGA de 15 pies (TK-CU15) Monitor: VGA/SVGA HDB 15-pin Macho a Macho. Teclado y ratón: USB 1.1 tipo A. Color: negro. Conecte ordenadores equipados con puertos VGA y USB a los conmutadores KVM TK-803R, TK-804R, TK-1603R ó TK-1604R de TRENDnet.
CABTRD030	Carcasa de almacenamiento de red SATA I/II de 3.5" y 2 bahías (TS-S402)
CABTRD050	Cable convertidor de dispocitivos POE de 5.5mm a 3.5mm (TV-JC35)
ACCTRD160	Kit protector contra descargas eléctricas con conectores N para TEW-455APBO (TEW-ASAL1) Rango de frecuencia DC ~ 6GHz, impedancia 50Ω,
ACCTRD170	Cable LMR200 con conectores tipo N y SMA invertido, 2 mts (TEW-L202) Peso 115g (0.25lb), Frecuencia de corte 41 GHz, Impedancia 50 ohmios.
ACCTRD180	Cable LMR200 con conectores tipo N y SMA invertido, 8 mts (TEW-L208) Frecuencia de corte 41 GHz, Impedancia 50 ohmios, Peso 0,021 lb/pies (0,03 kg/m).
ACCTRD190	Cable de tipo N a tipo N de 6M (TEW-L406) Peso 0,068 lb/pies (0,10 kg/m), Frecuencia de corte 16,2 GHz, Impedancia 50 ohmios.
ACCTRD200	Cable de tipo N a tipo N de 12M (TEW-L412) Peso 0,068 lb/pies (0,10 kg/m), Frecuencia de corte 16,2 GHz, Impedancia 50 ohmios.
ACCTRD210	Kit de montaje para Rack para TE100-S800i and TE100-S810Fi (ETH-S8i)
ACCTRD220	Kit de montaje para Rack para TE100-S16g y TE100-S24g (ETH-11MK)
ACCTRD230	Examinador de cable (UTP y BNC) (TC-NT2) Comprueba la configuración del pin de los cables 10/100/1000Base-T, 10Base-2 (coax), RJ-11/RJ-12/RJ-45, EIA/TIA 356A/568A/568B, y Token Ring, Analiza los cables USB e IEEE 1394 con adaptadores opcionales, Examina el cable hasta 300 metros.
ACCTRD240	Probador de tonos e inductor amplificado (TC-TP1) Compatible con la mayoría de los generadores de tono, Con punta de aleación que reduce el riesgo de recibir descargas eléctricas, Detecta alimentación AC o DC hasta 24 voltios, Identifica la polaridad del jack de teléfono análogo y verifica la funcionalidad de la línea, Equipado con jack RJ-45 y cable jumper RJ-11 corto.
ACCTRD250	Adaptador Usb y FireWire para TC-NT2 (TC-NTUF) adaptador firewire y USB para el generador de tonos - probador de cable de red TC-NT2. (sobrepedido)
CABTRD070	Cable para KVM puerto USB 2mts diseñados para conectar el puerto USB de un PC a los conmutadores KVM TK-803R y TK-1603R de TRENDnet. (TK-CU06)
CABTRD080	Cable KVM USB 3 mts para TK-803R/1603R diseñados para conectar el puerto USB de un PC a los conmutadores KVM TK-803R y TK-1603R de TRENDnet (TK-CU10)
TARTRD210	Adaptador USB Micro Bluetooth Conecte hasta 7 dispositivos Bluetooth a distancias de hasta 10m (32.8 pies). (TBW-107UB)
ACCTRD040	Cable anti-descargas TRENDnet Garantiza la protección contra condiciones climáticas impredecibles. múltiple protección contra rayos y bidireccional. Ahorra en gastos de reparación, ya que no necesita reemplazar el equipo después del impacto de un rayo (TEW-ASAK)
Clave	**Convertidores**
ACCTRD060	Convertidor de Fibra monomodo (TFC-110S15)100 Base-TX a 100Base-fx (15km)
ACCTRD360	Convertidor de Fibra monomodo (TFC-110S60)100 Base-TX a 100Base-fx (60km)
ACCTRD380	Convertidor de fibra SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX 100km (TFC-110S100)
Clave	**FAX MODEM**
FAXTRD010	Fax modem 56K (V.90, Kflex56) puerto serial soporta voz (TFM-560X)
FAXTRD030	Fax modem 56K (V.92) PCI con chip AGERE (TFM-PCIV92A)
FAXTRD020	Fax modem USB de 56kbps (TFM-561U)
Redes Inalambricas	
Clave	**Adaptadores de Red Inalambrico**

TARTRD030	Tarjeta de Red marca TRENDnet Mni USB Inalámbrica (TEW-648UB) 150 Mbps, tecnologia N, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b/g. Diseño ultra compacto facil de instalacion.
TARTRD220	Tarjeta PCMCIA inalámbrica 11g 54Mbps (TEW-421PC)
TARTRD230	Adaptador inalámbrico USB 54 Mbps (TEW-424UB)
TARTRD240	Adaptador inalámbrico USB 54 Mbps con detector WiFi (TEW-429UB)
TARTRD250	Adapatador inalámbrico USB N con banda dual 300Mbps (TEW-664UB)
TARTRD260	Adaptador Inalámbrico USB 54 Mbps con detector WiFi y 512Mb almacen (TEW-429UF)
TARTRD090	Adaptador PC inalambrico wireless N Speed marca TRENDnet (TEW-641PC) Tarjeta Tipo II CardBus 3.3V de 32 bits, frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz, Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (draft 2.0) (sobrepedido)
TARTRD100	Adaptador PCI inalámbrico Wireless N Speed marca TRENDnet (TEW-643PI) 32-Bit PCI Bus, Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (draft 2.0), Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz, 2 antenas dipolo desmontables externas.
TARTRD110	Adaptador USB inalámbrico Wireless N Speed de alta potencia (TEW-645UB) USB 2.0, Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (draft 2.0), antena interna 3dBi, frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
TARTRD120	Mini adaptador USB inalámbrico N Speed (TEW-649UB) USB 2.0, Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n, Construido en antena a bordo, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
TARTRD130	Microadaptador USB inalámbrico N Speed a 150 Mbps (TEW-648UBM) USB 2.0, Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n, Antena incorporada, Frequencia 2.412 - 2.484 GHz.
TARTRD140	Adaptador USB inalámbrico N Speed a 150Mbps Keebox (W150NU) USB 2.0 estándar 1.1, estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, basado en la tecnología IEEE 802.11n, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
TARTRD150	Adaptador inalambrico USB a 300Mbps (TEW-624UB) USB 2.0, 1.1, estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (Draft 2.0), 2 antenas impresas internas integradas, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
TARTRD160	Tarjeta PCMCIA inalambrica N Speed Draft (TEW-621PC) Interfaz de 32 bits 3.3V Tarjeta CardBus Tipo II, estándares IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n (draft), Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
TARTRD170	Adaptador inalámbrico N Speed para consolas de juegos (TEW-647GA) Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n, 2 antenas incorporadas, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
TARTRD180	Adaptador inalámbrico N Speed para videojuegos a 450 Mbps (TEW-687GA) Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 1 x puerto Auto-MDIX a 10/100Mbps, 4.5 watts (max), Frequencia 2.412 - 2.472 GHz. (sobrepedido)
Clave	**Router y Acces Point**
ROUTRD010	Router Inalambrico marca TRENDnet de Banda Ancha (TEW-651BR), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, integra 4 puertos RJ-45 10/100 Mbps, con Wi-Fi Multimedia (WMM) y Quality of Service (QoS). Incluye una antena de 2db flexible para mayor cobertura. Soporta Filtrado de MAC y seguridad para restricciones de navegacion.
ACPTRD080	Access Point + bridge 11g 54Mbps POE. Funciona como punto de acceso, Cliente AP, puente inalámbrico WDS o repetidor de modos. Soporta IEEE 802.3af. Ofrece seguridad con WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK. Compatible con autentificación 802.1x y control de dirección para acceso de autorización de MAC (20 entradas) Permite a los usuarios desactivar la transmisión ESSID para mejorar la seguridad inalámbrica Un puerto PoE Fast Ethernet con detección automática (Auto-Sensing) integrado a 10/100Mbps (TEW-434APB)
ROUTRD060	Enrutador inalámbrico N Home a 150 Mbps 1 puerto Auto-MDIX a 10/100Mbps (Internet) 4 puertos Auto-MDIX a10/100Mbps 1 antena dipolo fijas de 2 dBi (TEW-711BR)
ACPTRD100	Access Point/Bridge a 108Mbps para exterior con antena interna de 14dBi (TEW-455APBO)
ACPTRD060	ACCESS POINT inalámbrico N a 150 Mbps, Compatible con el estándar IEEE 802.11n, 802.11a, 802.11g y 802.11b, 1 x puerto LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps, 1 antena desmontable, Botón WPS (TEW-650AP)
ACPTRD010	Acces Point de Banda Ancha marca TRENDnet con tecnologia N (TEW-638APB), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz. Señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), soporte para Sistema de Distribución Inalámbrico (WDS). Modos operativos; Punto de Acceso y Puente Inalámbrico.
ACPTRD020	Access Point (TEW-430APB) Wireless Access Point 54Mbps 802.11g
ACPTRD030	Router Inalambrico G marca TRENDnet de Banda Ancha (TEW-432BRP), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, integra 4 puertos RJ-45 10/100 Mbps, con Wi-Fi Multimedia (WMM) y Quality of Service (QoS). Incluye una antena de 2db flexible para mayor cobertura. Soporta Filtrado de MAC y seguridad para restricciones de navegacion. (Existencias Limitadas)
ACPTRD040	Access Point inalámbrico N de banda dual 300 Mbps (TEW-670AP)
ACPTRD050	ACCESS POINT inalámbrico de 300 Mbps Una solución de punto de acceso más pequeña y más rápida apta para mejorar a N inalámbrica. Dispositivo N inalámbrico para migrar fácilmente de redes inalámbricas G a redes N. Compatible con frecuencia de 2,4 GHz, funciona a partir de un diseño de una banda Soporta Sistema de Distribución Inalámbrico, (WDS) Wireless Distribution System, para extender redes inalámbricas. (TEW-637AP)

ACPTRD070	ACCESS POINT PoE inalámbrico N a 300 Mbps, Compatible con el estándar IEEE 802.11n, 802.11g y 802.11b, Alimente el dispositivo a través de un cable Ethernet utilizando el protocolo Alimentación por Ethernet (PoE) IEEE 802.3af. Los modos funcionales de punto de acceso, WDS y repetidor ofrecen flexibilidad en la red, Encriptación inalámbrica avanzada: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS y WPA/WPA2-PSK (TEW-653AP)
ROUTRD140	Router inalámbrico N Speed Mobile a 150 Mbps (TEW-655BR3G) USB 2.0 para adaptador USB 3G, puerto 10/100Mbps Auto-MDIX, Estándares IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Frecuencia 2.400 ~ 2.484GHz
ROUTRD160	Router inalámbrico Nspeed a 150Mbps Keebox (W150NR) Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, basado en tecnología IEEE 802.11n,1 puerto 10/100 Mbps Auto-MDIX WAN, LAN 4 puertos 10/100Mbps Auto-MDIX, 1 antena desmontable de 2dBi, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
ACPTRD130	Access Point PoE inalámbrico N a 300 Mbps (TEW-638PAP) Estándares IEEE 802.11n, 802.11b, 802.11g, , 802.11e y 802.3af, 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX PoE puerto LAN, 2 x 2 dBi antenas removibles, Frecuencia 2.412 - 2.472 GHz.
ROUTRD190	Router Gigabit inalámbrico N a 300Mbps (TEW-639GR) WAN 1 puerto Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps, LAN 4 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps, 3 antenas dipolo fijas de 4 dBi, Frecuencia 2.412 ~ 2.472 GHz.
ROUTRD200	Bridge o Puente de medios de 4 puertos inalámbrico N a 300 Mbps (TEW-640MB) Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 4 x puerto Auto-MDIX a 10/100Mbps, 2 Antenas intergradas, Frecuencia 2.412 - 2.472 GHz. (sobrepedido)
ACPTRD140	Access Point inalámbrico Nspeed+Router+Switch /w 4-port Switch (TEW-652BRP) USB 2.0, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (draft 2.0), 2 antenas incorporadas, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
ROUTRD210	Ruteador inalámbrico N a 300Mbps para viaje (TEW-654TR) 1 puerto 10/100Mbps Auto-MDIX, Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0) IEEE 802.3/IEEE 802.3u Fast Ethernet, 2 antenas integradas, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
ACPTRD160	Access Point Inalámbrico Wireless NSpeed a 450Mbps (TEW-690AP) Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, and IEEE 802.11n, 4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps de un gigabit, 3 x 2 dBi antenas removibles, Frecuencia 2.412 ~ 2.472GHz.
ROUTRD220	Router gigabit inlámbrico N a 450Mbps (TEW-691GR) LAN 4 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps, WAN 1 puerto Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps, 3 x 4dBi antenas fijas dipolares, Frecuencia 2.412 ~ 2.472 Ghz.
ACPTRD110	Extensor de cobertura inalámbrico N a 300Mbps 1 puerto ethernet 10/100 Doble Antena de 2dbi (TEW-736RE)
ROUTRD020	N300 Wireless ADSL 2/2+ Modem Router Combinación de módem ADSL 2/2+ y enrutador inalámbrico n Compatible con la mayoría de redes de proveedores de servicios de Internet basado en ADSL No necesita alquilar un módem a su proveedor de servicios de Internet. Las características avanzadas incluyen un firewall doble, configuración Wi-Fi protegida (WPS) y controles de Calidad de Servicio WMM® (TEW-658BRM)
ACPTRD120	Punto de acceso inalámbrico POE N a 300 Mbps para exteriores, Conexiones de alta velocidad inalámbrica N de edificio a edificio, Soporta modos de punto de acceso, punto de acceso con enrutador, Sistema de distribución inalámbrico (WDS), equipos locales del cliente (CPE) y repetición Carcasa de aluminio con índice IP-66/67 Alimentada por tecnología de Alimentación sobre Ethernet (PoE) (TEW.676APBO)
Clave	**Antenas**
ANTTRD030	Antena 7DBI (TEW-AI77OB) 7dBi Indoor Omni-Directional Antena. (Existencias Limitadas)
ANTTRD050	Antena omnidireccional para interiores de 7dBi con base y conector SMA (TEW-AI07OB) Rango de frecuencia 2.4 ~ 2.5 GHz, Potencia 1 W, No es necesario un software de configuración o de instalación.
ANTTRD060	Antena omnidireccional para exteriores 8 dBi (TEW-AO08O) Rango de Frecuencia 2400 ~ 2500MHz, Ganancia 8dBi, Potencia 50W (cw), Impedancia 50 ohmios.
ANTTRD070	Antena direccional interior/exterior de 9dBi (TEW-AO09D) Rango de frecuencia 2.4 ~ 2.5GHz, Alcance de la antena 9dBi, Impedancia 50 ohmios.
ANTTRD080	Antena omnidireccional para exteriores 10 dBi (TEW-AO10O) Rango de Frecuencia 2400-2500MHz, Ganancia 10dBi, Potencia 10W (cw), Impedancia 50 ohmios.
ANTTRD090	Antena omnidireccional para exteriores 12 dBi (TEW-AO12O) Rango de frecuencia 2.4 ~ 2.5GHz Potencia 1 W, Impedancia 50Ω nominal
ANTTRD040	Antena direccional exterior de alto alcance de 14dBi (TEW-AO14D) Rango de frecuencia 2.4 ~ 2.5 GHz, Potencia 50W (cw), Impedancia 50 ohmios.

Productos ENCORE

Fax modems interno PCI

Clave	Fax modem
FAXENC020	Fax modem Encore interno (ENF656) de 56 KBPS, PCI, con contestadora. (Existencias Limitadas)
FAXENC030	Fax modem Encore (ENF656-USB) de 56 KBPS. Windows 98, ME, NT, 2000, XP, Vista y Linux. (Existencias Limitadas)

Redes

Clave	Print Server Inalambrico
PRNENC010	Print Server Inalámbrico. ENCORE. ENPSWI-2012. 2.4Ghz, 802.11g, 2 puertos USB, 1 Puerto paralelo
PRNENC060	Servidor USB Sobre Red. ENCORE. ENNUS2. Está diseñado para conectar sus AIO/MFP (impresoras todo en uno/multifunción), impresoras, dispositivos masivos de almacenamiento USB (discos duros, unidades flash y lectores de tarjetas de memoria), escáneres, altavoces USB y cámaras USB 1.1 a su red, lo que permite que todos los usuarios de la red accedan a estos dispositivos USB compartidos. Compatible: Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, iPhone, iPod y iPad almacenan música y vídeo a través de los usuarios de la red. Casi todos los datos del dispositivo USB o funciones pueden ser compartidos a través de los usuarios
PRNENC030	Servidor USB Sobre Red. ENCORE. ENNUS1. Está diseñado para conectar sus AIO/MFP (impresoras todo en uno/multifunción), impresoras, dispositivos masivos de almacenamiento USB (discos duros, unidades flash y lectores de tarjetas de memoria), escáneres, altavoces USB y cámaras USB 1.1 a su red, lo que permite que todos los usuarios de la red accedan a estos dispositivos USB compartidos. Compatible: Windows 2000, XP, Server 2003, Vista.
PRNENC040	Servidor de Impresión LPT- USB/Puerto 10/100 ENCORE. ENPS-2001. Permite conectar una impresora a la red vía puerto USB, utilizando un cable RJ-45 a 10Base-T o 100Base-TX con toda la funcionalidad del USB 2.0. Red de Soporte de Windows par a par, IPP, IPX, NetBEUI y TCP/IP. Soporte AppleTalk (Fase II Ethrnet) con MAC OS versión 8 o posteriores.
PRNENC050	Servidor de impresión 1 LPT - 2 USB 2.0/Puerto 10/100 ENCORE. ENPS-2012. Permite conectar hasta tres impresoras a la red vía 2 puertos USB y 1 Paralelo, utilizando un cable RJ-45 a 10Base-T o 100Base-TX. Soporte de Red par a par Wndows, IPP, IPX, NetBEUI y TCP/IP. Soporte Apple Talk (Ethernet Phase II) con MAC OS versión 8.0 o posteriores.
Clave	**Adaptadores de Red**
TARENC100	Adaptador de Red USB Inalámbrico Encore (ENUWI-N3) 802.11N, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b, 802.11g y 802.11n. Gran Ancho de Banda Compatible con Windows® XP, Windows Vista™ y Mac OSX . (Existencias Limitadas)
TARENC010	TARJETA DE RED USB INALAMBRICA ENCORE ENUWI-G2 802.11g 2.4 GHz, 54 Mbps; Seguridad WEP de 64 bits/128 bits, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK; Antena interna impresa. (Existencias Limitadas)
TARENC040	TARJETA DE RED ENCORE ENL832-TX-EN V2.0/2.1 32-bit; FAST ETHERNET PCI 10/100Mbps; Auto MDI/MDI-X crossover; Ideal para tu red SOHO; Compatible con Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, NetWare, Linux y Unix.
Clave	**Adaptadores de Red 150 Mbps**
TARENC120	Adaptor PCI Inalámbrico. ENCORE. ENLWI-N3. 11n N150 2.4GHz. Una antena bipolo de 2dBi desmontable. Compatible: Windows 7 / 2000 / XP / Windows Vista.
TARENC030	Mini Adaptador de red inalámbrico USB. ENCORE. . ENUWI-SN4. Frecuencia: 2,4GHz. 11n a 150 Mbps. Seguridad: WEP de 64 bits/128 bits, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, “Push Button”, PIN. Antena: interna impresa. Mide sólo 33 mm de largo y 7 mm de espesor. Compatible con Windows 7/Vista/XP/2000 y Apple Mac OS X.
Clave	**Adaptadores de Red 300 Mbps**
TARENC060	Adaptador de red inalámbrico USB. ENCORE. Adaptador USB 1T2R Inalámbrico 11n. ENUWI-NX2. Frecuencia: 2,4 GHz. Estandar: 802,11n a 300 Mbps. Seguridad: WEP de 64/128/256 bits, encriptación WPA y WPA2. Producto con certificación WiFi y WPS. Antena interna impresa. Interfaz: USB 2,0, USB 1,1. Compatible con Windows 2000, XP, Vista y 7. (Existencias Limitadas)
TARENC080	Adaptador de red inalámbrica PCI. ENCORE. Adaptador PCI 1T2R Inalámbrico 11n. ENLWI-NX2. Frecuencia: 2,4 GHz. Estandar: 802,11n a 300Mbps. Tecnología MIMO con 1TX/2RX. Seguridad: encriptado WEP de 64/128 bits, WPA, WPA2. Antenas: 2 tipo PIFA y una impresa. Interfaz: PCI 32 bit. Compatible: con Windows 2000, XP y Vista. (Existencias Limitadas)
TARENC140	Adaptador de red inalámbrico USB. ENCORE. Adaptador USB 1T2R Inalámbrico 11n. WU8192CU22. Frecuencia: 2,4 GHz. Estandar: 802,11n a 300 Mbps. Seguridad: WEP 64/128-bits, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2; TKIP & AES Encryption. Producto con certificación WiFi y WPS. Antena: 2 tipo PIFA . Interfaz: USB 2,0, USB 1,1. Compatible con Windows 2000, XP, Vista y 7.
Clave	**Routers Inalambricos**
ROUENC010	ROUTER Y REPETIDOR INALAMBRICO ENCORE ENHWI-N3 802.11n 150 Mbps; 2.4 GHz; soporta WPS™; Soporta PPPoE / PPTP / protocolo L2TP para la conexión ISP xDSL; Soporta función de NAT; Soporta DHCP Servidor / Cliente; Apoya la protección de Firewall, mapeo de servidores virtuales; Soporta UPnP; Rango de cobertura: Interior: Hasta 100 metros (depende del entorno), Exterior: Hasta 300 metros (depende del entorno).

ROUENC020	Router Inalambrico. ENCORE. Router Wireless N150 de Banda Ancha Móvil 3G y Repetidor. ENHWI-3GN3. Frecuencia: 2,4 GHz. Estandar: 802.11n a 150Mbps. Seguridad: 64/128-bits Encriptación WEP, WPA, WPA2 y cortafuegos SPI, NAT. Antena: una antena 2dBi con conector SMA. Rango de Cobertura: adentro de hasta 100 metros, al aire libre hasta 300 metros. Router "2 en 1" de Banda Ancha 3G y Banda Ancha DSL/Cable Módem. 2 puertos Fast Ethernet de 10/100 Mbps para red cableada con función Auto MDI-X, 1 puerto WAN de 10/100 Mbps para DSL o cable módem con función Auto MDI-X, 1 puerto USB para el módem 3G USB (módem 3G USB no incluido). Modo de Funcionamiento: AP / Router / WDS. Soporta protocolo de red: TCP/IP, NAT, PPPoE/PPTP/L2TP, HTTP, DHCP Server/Client.
Clave	Router 300 Mbps
ROUENC040	Router Inalambrico Gaming. ENCORE. EN2HWI-N3 N300 4x Gigabit. Frecuencia: 2,4 GHz. Estandar: 802.11n a 300Mbps. Seguridad: 64/128-bits Encriptación WEP, WPA, WPA2 y cortafuegos SPI, NAT. Dos antenas desmontables de 3 dBi, conector SMA. Switch integrado de 4 puertos 10/100/1000 Gigabit. Modo de funcionamiento 3-en-1: Router / Punto de Acceso / WDS. Botón de configuración de seguridad y dinámica de control parental. Crear hasta 4 Redes Inalámbricas con un dispositivo (Multiple SSID). Compatible con consolas de juego. (Existencias Limitadas)
Clave	SWITCH 10/100Mbps
SWTENC010	SWITCH ENCORE ENH908-NWY 8 puertos 10/100 Mbps NWay; Auto MDI/MDI-X crossover; Plug-n-play; Modo Duplex: Full and Half. Modos de almacenamiento y enrutamiento proveen una baja latencia mientras reduce errores en la red.
SWTENC040	SWITCH ENCORE ENH924-AUT 24 puertos 10/100 Mbps NWay; Auto MDI/MDI-X crossover; Plug-n-play; Modo Duplex: Full and Half. Modos de almacenamiento y enrutamiento proveen una baja latencia mientras reduce errores en la red. (Existencias Limitadas)
Clave	Antenas
ANTENC010	ANTENA AMPLIFICADORA ENCORE ENAT-SO4 2.4 GHz; 4 dBi de ganancia, commpatible con 802.11b/g/n; conector SMA; 50 ohms de impedancia; SWR: <= 2.0; Omnidireccional; Altura: 167 mm; Longitud del cable: 1.5 m (Existencias Limitadas)

Productos XTERASYS

Redes Inalambricas

Clave	Adaptadores de 54 Mbps
TARINA090	Tarjeta de Red PCMCIA Inalámbrica Marca XTERASYS (WB2500), para Notebook, 11Mbps, frecuencia a 2.4GHz (Existencias Limitadas)
TARINA030	Tarjeta de Red PCMCIA Inalambrica Marca XTERASYS (XN-2423G) 802.11g, 54 Mbps, Window 98SE/2000/ME/XP/vista
Clave	Routers
ROUICU010	Router Marca XTERASYS, 4 Puertos 10/100Mbps y 1 Puerto UPLink (XR-1105+), con una sola cuenta de Cable/DSL puede compatir Internet hasta 253 Usuarios (Existencias Limitadas)
Clave	Access Point
ROUICU170	ACCESS POINT Marca XTERASYS (WAP253/2409G) 802.11 b/g, 2 puertos LAN, 54 Mbps, computadoras de 6 a 8 usuarios

Productos SMC

Redes Alambricas

Clave	Switch10/100 Mbps
SWTSMC220	Switch SMC de 5 Puertos RJ-45 10/100 Mbps (SMC-105DT) (Existencias Limitadas)
Clave	Adaptadores
TARSMC100	Tarjeta de Red PCI Marca SMC (SMC-1244TX), 10/100 Mbps 32 Bits, Full Duplex (Existencias Limitadas)
Clave	Switch SMC EZ 10/100 Mbps No Administrable
SWTSMC340	Switch SMCFS2401 SMC EZ Fast Ethernet 24-Puertos 10/100Mbps Gabinete metálico para Rack No rquiere ventiladores, Auto MDI/MDIX, Ahorro de energia, Soporta Quality of Service, Flow Control, 8,000 direcciones MAC, Rendimiento de 3.6 Mpps y Memoria Buffer de 256 KB por dispositivo.

Redes Inalambricas

Clave	Adaptadores de Red Inalambrico
TARSMC080	Tarjeta PCMCIA para redes inalámbricas (SMC-2635W), 11 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b (Existencias Limitadas)
TARSMC200	Tarjeta PCMCIA para redes inalámbricas (SMC-WCBT-G), 108 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b (Existencias Limitadas)

TARSMC040	Tarjeta PCMCIA para redes inalámbricas (SMC2336W-G), 108 Mbps, frecuencia a 2.4GHz/5GHz, compatible con el estándar 802.11a/b/g (Existencias Limitadas)
TARSMC050	Tarjeta PCMCIA para redes inalámbricas (SMC2536W-G), 108 Mbps, frecuencia a 2.4GHz/5GHz, compatible con el estándar 802.11a/b/g (Existencias Limitadas)
TARSMC110	Tarjeta PCMCIA SMC inalámbrica 11g 54Mbps (SMC-8036TX)

Productos INTELLINET

Redes Estructuradas

Clave	Switch KVM
ACCITL1045	KVM Switch. INTELLINET.. 157032. Funciones: Maneja/controla 4 computadoras USB soporte de audio desde un solo teclado, monitor y ratón, Alimentación a través del USB - no se requiere adaptador de alimentación externa. Puerto de Compatibilidad: USB 1,1. Conexiones a PC: 4. Conexiones a consola: 1. Puertos de conexión a PC: 4 USB Tipo A (Teclado, ratón), 4 HD15 Macho (Video) a través de 4 cables de conexión 2 en 1 de 1,8 m y 4 jacks de audio de 3,5 mm (para el micrófono y los altavoces) a través de cables con doble jack de 1,8 m. Conectores a consola: 2 USB Tipo A (Teclado, ratón), 1 HD15 Hembra (Vídeo). Conectores de audio: 1 de 3,5 mm (Entrada del micrófono de la consola), 1 de 3,5 mm jack (salida de altavoces de la consola), 4 de 3,5 mm jack (Micrófono de cada PC) y 4 de 3,5 mm jack (Altavoz para cada PC). Resolución de vídeo: máximo 2048 X 1536. Ancho de banda de vídeo: máximo 350 MHz. Soporte multiplataforma: PC, Macintosh G3/ G4 e iMAC. Diseño: Chasis de plástico. Contenido del paquete: Switch KVM, guia de instalación rápida, software y documentación en CD, cables de conexión y audio (1,8 m). Color: Negro. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones: 164mm x 72mm x 26mm. Peso: 1,5 kg.
ACCITL1345	KVM Mini Switch. INTELLINET.. 524513. Funciones: Opera dos computadoras con puerto PS/2 con un teclado, ratón y monitor, sólo necesita conectar los cables adjuntos. Conexiones a la PC: 2. Conexiones a la consola: 1. Puertos de conexión a la PC: 2 PS/2 (teclado, ratón) y 2 HD15 macho (vídeo). Resolución de vídeo: Máxima de 1920 x 1440. Intervalo de escaneo: 5 segundos. Rango de temperatura: 0° C - 50° C. Diseño de la cubierta: plástico. Color: Negro. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 85mm x 75mm x 26mm . Peso: 340g.
ACCITL1625	Switch KVM (150118), Administra/ controla 4 computadoras PS/2 desde un solo teclado, monitor y ratón Conexión de PC sin necesidad de apagar ni el switch KVM ni las computadoras Selección del canal a través de botones y teclas definidads Soporta resoluciones de hasta 2048 X 1536 píxeles No requiere alimentación externa, Incluye 4 cables de conexión para el altavoz y el micrófono.
ACCITL1515	Switch KVM (157025), Maneje / controle dos computadoras USB desde un solo teclado, monitor y ratón Cambio entre los canales de audio y micrófono para una experiencia multimedia sin interrupciones a través de multiplataformas Soporte de multiplataformas para sistemas PC y Mac (software de conmutación entre PC sólo para Windows) Conexión de PC sin necesidad de apagar ni el switch KVM ni las computadoras
ACCITL1565	Mini switch KVM de 2 puertos (524599) 2 puertos, USB, Con soporte de audio, Opera dos computadoras con puerto USB con un teclado, ratón y monitor Comandos Hot key e indicadores LED para selección de computadoras, Soporta resoluciones de hasta 1920 x 1440 píxeles
ACCITL1665	Switch KVM de 8 puertos para montaje en rack (190046) Combo USB + PS/2, Información en Pantalla, Cables incluidos Puertos de conexión a la PC: 8 conexiones HD15 hembra para usarse cables 4 en 1 (ocho cables incluidos), Resolución máxima de vídeo: 1600 x 900 Dimensiones: 440 (Largo) x 155 (Ancho) x 45 (Alto) mm Adaptador de corriente externo de 9 V DC, 1 A Consumo de potencia: máx. 500 mW
RCKACC650	MUX MANUAL DB25 2:1 MANHATTAN (150606) DB25 2 ordenadores a una impresora o las impresoras 2 a 1 equipo. (Existencias Limitadas)

Clave	Cable KMV
CABITL580	Cable para KVM. INTELLINET.. 205009. Longitud: 1,8m. Conexiones: Teclado, monitor y ratón. Compatible con: Switches KVM modelos 156899, 156738, 157858, 156721, 156714 y 157872. Conectores: 2 Mini-DIN 6 Macho / HD15 Macho a 2 Mini-DIN 6 Macho / HD15 Hembra. Color: Negro. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)
CABITL075	Cable para KVM. INTELLINET.. 204996. Longitud: 4,5m. Conexiones: Teclado, monitor y ratón. Compatible con: Switches KVM modelos 156899, 156738, 157858, 156721, 156714 y 157872. Conectores: 2 Mini-Din6 Macho / HD15 Macho a 2 Mini-Din6 Macho y HD15 Hembra. Color: Negro. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)
CABITL165	Cable para KVM. INTELLINET.. 503303. Longitud: 3m. Tipo: Micro-coaxial. Conexiones: Teclado, monitor y ratón. Compatible con: Switches KVM modelos 501620, 521796, 521871, 523561 y 523578. Conectores: 1 HD15 macho para conexión al switch KVM y 2 PS/2 macho y un HD15 macho para conexión a la computadora. Color: Negro. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)

CABITL2015	Cable para KVM (505727) Conector HD 15 macho para el siwtch KVM, Conector HD15 macho para la PC, 2 conectores PS/2 macho para el ratón y el teclado Conexión de vídeo para la computadora a través de HD-15 macho, Conexión a la computadora por USB a través de USB tipo A, Conexión PS/2 a la computadora a través de un mini Din macho de 6 pines, Longitud: 1.8 m
CABITL1690	KVM Cable, INTELLINET, Cable KVM USB + PS/2, 5.0 m Color: Negro, 505840, 2 HDMI de 19 pines, macho, Conector HD 15 macho para el siwtch KVM, Conector HD15 macho para la PC,2 conectores PS/2 macho para el ratón y el teclado, Conector USB tipo A, Para su uso con switches KVM modelos 524629 (de 8 puertos) y 524643 (de 16 puertos)
CABITL1770	Extensor de Línea KVM PS/2, INTELLINET, Extiende la línea de su KVM o consola en hasta 150 m Color: Beige, 524353, Resolución máxima: 1024 x 768, Distancia de conexión: hasta 150 m, Incluye cable: 3 en 1 de 1.8 m, Alimentación: adaptador de corriente externo, 9 V DC, 500 mA, Gabinete metálico, Dimensiones: 156 (Ancho) x 65 (Largo) x 20 (Alto) mm
Clave	**Switches Cat 5e (10/100 Mbps)**
SWTITL010	Switch. INTELLINET.. 502023. Puertos: 5 10/100 Mbps, N-Way Switch T. Estándar: IEEE 802,3 10Base-T Ethernet, IEEE 802,3u 100Base-TX Fast Ethernet y IEEE802,3x. Cable: Cat3, 4, 5 UTP/STP. Modo bidireccional: Todos los puertos (hasta 200 Mbps). Uplink: Todos los puertos Auto MDI/MDX (Auto Uplink). Protocolo: CSMA/CD. Arquitectura del Switch: Switch con tecnología de almacenaje y envío. Filtro/Tasa de envío: 10BaseT: 14,880 pps (paquetes por segundo) y 100Base-TX: 148,800 pps (paquetes por segundo). Entradas de direcciones MAC: 1000. Tamaño del Búfer: 48 kBytes. LEDs: Encendido. Conexión 10/100 Mbps (uno por puerto) y Colisión (uno por puerto). Encendido: Adaptador Externo AC de 9 V, 0.5 A. Temperatura de operación: 0º ~ 40º C. Temperatura de almacenaje: - 10º ~ 65º C. Contenido: Switch, Adaptador de corriente y Manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 177,8mm x 119,38mm x 35,56mm. Peso: 453,59g.
SWTITL080	Switch. INTELLINET.. 523646. Puertos: 5 RJ-45 10/ 100 Mbps. Estándar: IEEE 802,3 10Base-T Ethernet, IEEE 802,3u 100Base-TX Fast Ethernet y IEEE802,3x. Filtrado de paquetes/ tasa de envío: 148,800 pps (100 Mbps) y 14,880 pps (10 Mbps). Arquitectura de conmutación: almacenaje y envío. Memoria Búfer: 128 kBytes. Tabla de direcciones MAC: 1024 entradas. LEDs: Encendido. Conexión 10/100 Mbps (uno por puerto) y Colisión (uno por puerto). Encendido: Adaptador Externo AC de 9 V, 0.5 A. Temperatura de operación: 0º ~ 40º C. Temperatura de almacenaje: - 10º ~ 65º C. Contenido: Switch, Adaptador de corriente y Manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 76,2mm x 101,6mm x 30,48mm. Peso: 499g. (Existencias Limitadas)
SWTITL140	Switch. INTELLINET.. 523301. Puertos: 5 RJ-45 10/ 100 Mbps. Estándar: IEEE 802,3 10Base-T Ethernet, IEEE 802,3u 100Base-TX Fast Ethernet y IEEE802,3x. Filtrado de paquetes/ tasa de envío: 148,800 pps (100 Mbps) y 14,880 pps (10 Mbps). Arquitectura de conmutación: almacenaje y envío. Memoria Búfer: 128 kBytes. Tabla de direcciones MAC: 1024 entradas. LEDs: Energía, LINK/TX y Full/half dúplex. Conexión 10/100 Mbps (uno por puerto) y Colisión (uno por puerto). Encendido: Adaptador Externo AC de 9 V, 0.5 A. Temperatura de operación: 0º ~ 40º C. Temperatura de almacenaje: - 10º ~ 65º C. Contenido: Switch, Adaptador de corriente y Manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 130mm x 77mm x 24mm. Peso: 355g. (Existencias Limitadas)
SWTITL020	Switch. INTELLINET.. 502054. Puertos: 8 10/100 Mbps, N-Way Switch T. Estándar: IEEE 802,3 10Base-T Ethernet, IEEE 802,3u 100Base-TX Fast Ethernet y IEEE802,3x. Cable: Cat3, 4, 5 UTP/STP. Modo bidireccional: Todos los puertos (hasta 200 Mbps). Uplink: Todos los puertos Auto MDI/MDX (Auto Uplink). Protocolo: CSMA/CD. Arquitectura del Switch: Switch con tecnología de almacenaje y envío. 10BaseT: 14,880 pps (paquetes por segundo). 100Base-TX: 148,800 pps (paquetes por segundo). Entradas de direcciones MAC: 1000. Tamaño del Búfer: 64 kBytes. LEDs: Encendido, Conexión 10/100 Mbps (uno por puerto) y Colisión (uno por puerto). Conexión 10/100 Mbps (uno por puerto) y Colisión (uno por puerto). Encendido: Adaptador Externo AC de 9 V, 0.5 A. Temperatura de operación: 0º ~ 40º C. Temperatura de almacenaje: - 10º ~ 65º C. Contenido: Switch, Adaptador de corriente y Manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 125mm x 72mm x 25mm. Peso: 226,8g.
SWTITL110	Switch. INTELLINET.. 522595. Puertos: 16 10/100TX RJ-45. Estándar: IEEE 802,3 10Base-T Ethernet, IEEE 802,3u 100Base-TX Fast Ethernet y IEEE802,3x. Diseño: Metálico y Compacto. Soporte de medios: 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45 y 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45. Packet filter/tasa de envío: 148,800 pps (100 Mbps) y 14,880 pps (10 Mbps). Arquitectura del switch: almacenaje y envío. Memoria del Búffer: 96 kBytes. Tabla de direcciones MAC: 2048 entradas. Certificaciones: FCC Clase B, CE Mark. LEDs: LK/ACT LED por puerto, FD/COL (2 LEDs) y Encendido. Contenido: Switch, Adaptador de corriente y Manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: De por Vida. Dimensiones de embalaje: 175mm x 110mm x 25mm. Peso: 450g.

SWTITL100	Switch. INTELLINET.. 523653. Puertos: 8 RJ-45 10/100 Mbps. Estándar: IEEE 802,3 10Base-T Ethernet, IEEE 802,3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802,3ab (Gigabit Ethernet) y IEEE802,3x. Diseño: Para Oficina. Medios soportados: 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/ STP RJ-45 y 100Base-TX Cat5 UTP/ STP RJ-45. Filtrado de paquetes/ tasa de envío: 148,800 pps (100 Mbps) y 14,880 pps (10 Mbps). Arquitectura de conmutación: almacenaje y envío. Memoria Búfer: 256 kBytes. Tabla de direcciones MAC: 1024 entradas. Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE. LEDs: Encendido y Enlace/ Actividad. Contenido: Switch, Adaptador de alimentación y Manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: De por Vida. Dimensiones de embalaje: 127mm x 84mm x 30mm. Peso: 500g. (Existencias Limitadas)
SWTITL050	Switch Fast Ethernet para Montaje en Rack (520409) 16 puertos Puertos 10/100 auto-sensitivos – automáticamente detectan velocidades óptimas de red, Soporta cualquier combinación de dispositivos de red de 10 Mbps ó 100 MbpsTodos los puertos RJ45 cuentan con soporte Auto-MDIX (uplink- automático), Detección automática del modo de operación Full/Half Dúplex en todos los puertos, Envío de datos con funciones de antibloqueo y bloqueo sin encabezado de línea a velocidad nominal, Acepta hasta 8192 entradas de direcciones MAC, Gabinete metálico rígido de 19" compacto
SWTITL040	Switch 24 ptos, INTELLINET, Switch Fast Ethernet para Montaje en Rack de 24 Puertos, 520416, Gabinete metálico, 19", montaje en rack, 1 U, 440 (Largo) x 130 (Ancho) x 44 (Alto) mm, Peso: 2.5 kg, Estándares: - IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), - IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3x (Control de flujo y Backpressure)
Clave	Switches Cat 6 (10/100/1000 Mbps)
SWTITL190	Switch de Escritorio Gigabit Ethernet de 8 puertos, INTELLINET, De Plástico, Para escritorio, IEEE 802.3az (Ethernet de Eficiencia Energética) Color: Blanco, 524124, Puertos 10/ 100/ 1000 autosensitivos con Auto MDI-X - automáticamente detecta la velocidad óptima de la red, Alto desempeño, half y full dúplex, sin pérdida de paquetes, La función Green Ethernet desactiva el consumo de corriente en los puertos no utilizados, y en los utilizados, los ajusta dependiendo de la longitud del cable, Soporta control de flujo completo para un óptimo desempeño, Auto aprendizaje de la configuración de la red, Soporta hasta 8192 entradas de, direcciones MAC, Soporta tramas jumbo de hasta 9 kbytes
SWTITL200	Switch Gigabit Ethernet Administrable para Montaje en Rack de 24 puertos, INTELLINET, 24 puertos + 4 ranuras para módulos SFP, Seguridad 802.1x, Soporta Tramas Jumbo y QoS Color: Negro, 523554, Puertos autosensitivos 10/100/1000 Mbps - automáticamente detectan la velocidad óptima de la red, 4 Ranuras para puertos convertidores de medios SFP Mini-GBIC (al usar los puertos SFP se desactiva la función del puerto de cobre correspondiente), Todos los puertos RJ-45 soportan Auto-MDIX (uplink automático), Soporta Auto-negociación NWAY, Arquitectura de conmutación de almacenaje y envío, Operación Full/ Half dúplex, Control de flujo IEEE 802.3x en modo Full dúplex
SWTITL150	Switch Inteligente Gigabit Ethernet de 24 Puertos (524063) Seguridad 802.1x, Soporte de tramas jumbo y QoS, Puertos 10/ 100/ 1000 autosensitivos - automáticamente detectan la velocidad óptima de la red,Soporta autonegociación Nway, Filtrado de paquetes/ tasas de transmisión: 1,488,000 pps (1000 Mbps), 148,000 pps (100 Mbps), 14,800 pps (10 Mbps),Soporta VLAN (basada en etiquetas y en puertos), Soporta link aggregation (trunking) Soporta protocolo IEEE 802.1D Spanning Tree, Soporta prioridad estática, TOS, 802.1p Clase de Servicio (CoS) con cola de 4 niveles de prioridad
Clave	Switch PoE
SWTITL210	Switch Inteligente PoE, INTELLINET, Switch de Escritorio de 8 Puertos, Estándar IEEE 802.3af, Endspan Color: Negro, 502917, Puertos 10/100 auto-sensitivos — automáticamente detectan velocidades óptimas de red, Puertos de salida RJ-45 PSE/PoE compatibles con estándar IEEE 802.3af, Salida de alimentación de hasta 15.4 Watts por puerto, Todos los puertos RJ-45 soportan Auto-MDIX (auto uplink), Soporta NWAY auto-negociación, Soporta 8 grupos en VLAN basados en puertos y en etiquetas, Soporta Calidad de Servicio (QoS), basado en puertos y en etiquetas con dos niveles de prioridad, Soporta control de ancho de banda por puerto, Soporta bloqueo de direcciones MAC por puerto, Control de broadcast de tormenta (habilitado/ deshabilitado), Arquitectura de intercambio de almacenaje y envío, Operación full/ half dúplex
Clave	Tarjetas de Red Cat 5e (10/100 Mbps)
TARITL330	Tarjeta red. INTELLINET.. 509510. Puerto compatible: PCI. Bits: 32. Conectores: RJ-45. Velocidades soportadas: 10/100 Mbps sobre cable de red. Sistema operativo compatible: Windows 9x/2000/2003 Server/7/Vista/XP/XP64/NT/3,11/Windows para trabajo en grupo, MacOS, Linux, BeOS, NOVELL 3,x/4,x/5,x/6,x. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 120mm x 133mm x 25,4mm. Peso: 45,3g.
TARITL235	Adaptador. INTELLINET.. 524766. Interfaz: USB 2,0. Conectores: USB tipo A y RJ-45. Velocidades soportadas: 10/100 Mbps. Sistema operativo compatible: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. Incluye: Un cable USB 2,0. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 67mm x 20mm x 18mm. Peso: 46g.

TARITL630	Tarjeta Inalámbrica PCI 150N. Inalámbrica 150 Mbps 802.11n, 1T1R. (524810). Conecte su computadora de escritorio a una red inalámbrica. Alta transferencia de datos - hasta 150 Mbps. Antena desmontable de 3 dBi con conector RP-SMA. Soporta WMM (Wi-Fi Multimedia) para una tasa de transferencia de datos mejorada. Soporta los sistemas operativos más populares: Windows 2000, XP, Vista y Windows 7. Tres años de garantía.
TARITL620	Tarjeta red. INTELLINET.. 524056. Interfaz: Gigabit PCI Express de 2,5 Gbps. Conector: RJ-45. Velocidades soportadas: 10/100/1000 Mbps. Velocidad full dúplex: 20 Mbps, 200 Mbps, 2000 Mbps. Soporta: Wake-On-LAN y tramas Jumbo de hasta 9 kB. Sistema operativo compatible: Windows XP, Vista y 7. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 102,3mm x 34mm x 14,2mm. Peso: 24g. (Existencias Limitadas)
TARITL635	Adaptador Inalámbrico USB 150N (524698) 150N, USB, 1T1R, Antena desmontable, Conecte su computadora de escritorio o portátil a una red inalámbrica Incluye una antena desmontable de 3 dBi de ganancia con conector RP-SMA, Cumple con estándar IEEE 802.11n a 2.4 GHz así como con los estándares anteriores IEEE 802.11 g/ b, Soporta encriptaciones de datos WEP (64 y 128 bits), WPA y WPA2 Soporta CCX 2.0 (Extensiones Compatibles con Cisco) para un monitoreo por radio y un rápido roaming Soporta los sistemas operativos más populares: Windows 2000, XP, Vista y Windows 7
TARITL600	Adaptador Gigabit, INTELLINET, Ethernet USB de Alta Velocidad 2.0 Conecta a velocidad Gigabit vía USB, 505932, El Adaptador de Alta Velocidad automáticamente detecta la velocidad de la red para adaptarse a la que el switch LAN esté funcionando. El adaptador soporta 10Base-T Ethernet, 100Base-TX Fast Ethernet y 1000Base-T Gigabit Ethernet.
Clave	Tarjetas de Red Cat 6 (10/100/1000 Mbps)
TARITL040	Tarjeta red. INTELLINET.. 522328. Puerto compatible: PCI. Bits: 32. Velocidades soportadas: 10/100/1000 Mbps. Velocidad full dúplex: 20 Mbps, 200 Mbps, 2000 Mbps. Soporta: Wake-On-LAN y tramas Jumbo de hasta 9 kB. Compatibilidad SO: Windows 2000/2003 Server/XP/Vista/7. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 15mm x 130mm x 157mm. Peso: 56,7g.
ACCITL1480	Tarjeta red. INTELLINET.. 522533. Interfaz: PCI Express 1,0 a que se ajusta a ranuras 1, 4, 8 y 16x. Bits: 32. Velocidades soportadas: 10/100/1000 Mbps. Velocidad full dúplex: 20 Mbps, 200 Mbps, 2000 Mbps. Soporta: Wake-On-LAN y tramas Jumbo de hasta 9 kB. Compatibilidad SO: Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista 32/64-bit / Windows 7 / Server 2003 / Server 2008 32/64-bit, Mac OSX, Novell Netware, Unix/Linux. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 25,4mm x 122mm x 89mm. Peso: 39,6g.
Clave	HomePlug
TARITL190	Adaptador. INTELLINET.. 502641. Función: Ethernet a HomePlug 1,0 Turbo. Puertos: RJ45 y Red eléctrica de AC. Velocidades soportadas: 85 Mbps. Chipset: Intellon INT5500. Encriptación de datos: DES de 56 bits con administración de contraseña para comunicaciones seguras. Certificaciones: FCC apartado 15, apartado B, Clase B, CE Clase B y RoHS. Compatibilidad SO: Windows 2000, XP, Vista o Windows 7. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 103mm x 71,4mm x 27,8mm. Peso: 153g. (Existencias Limitadas)
Clave	Router
ROUITL010	Router. INTELLINET.. 523295. Conectividad: Alámbrico. Puertos: 1 WAN y 4 LAN. Velocidad: 10/100 Mbps. Protocolos: TCP/IP - UDP - ICMP - PPPoE - PPTP - NAT/PAT - DHCP (Cliente/Servidor).
ROUITL080	Router. INTELLINET.. 523608. Conectividad: Alámbrico. Puertos: 4 LAN (RJ-45) con Auto MDI/ MDI-X. Velocidad: 10/100 Mbps. Servidor: VPN (PPTP). Rendimiento LAN a WAN: 94 Mbps. Rendimiento LAN a WAN: 94 Mbps. Memoria flash: 2 Mb. Memoria: 16 Mb SDRAM. Chipset: KS8695PX (ARM9 CPU). Tipos de conexión WAN que soporta: IP dinámica(DHCP para servicio de cable módem), IP estática y PPPoE (para conexión DSL). Estándares IEEE 802,3 (10Base-T Ethernet) y IEEE 802,3u (100Base-TX Fast Ethernet). Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 164mm x 108mm x 30mm. Peso: 1Kg. (Existencias Limitadas)
ROUITL120	Network Area Storage GB Sata HD 1TB Mod. (503662), One internal SATA drive bay, two external High-Speed USB ports Color: Black,(Existencias Limitadas)
Clave	Servidor Impresión
SERITL030	Servidor de Impresión, 3 Puertos, INTELLINET, Dos Puertos de Impresión USB, Un Puerto de Impresión Paralelo y un Puerto de Red 10/100, 521574, Comparte hasta 3 impresoras (dos USB y una paralela) con todos los usuarios de la red, Puerto de conexión Ethernet 10/100 Mbps, Dos puertos de conexión para impresora USB, Un puerto de conexión para impresoras Multi-protocolo DB-25,Soporta múltiples protocolos de red y sistemas operativos (Existencias Limitadas)
Clave	POE

ACCITL1375	Splitter PoE. INTELLINET.. 502900. Medios soportados: 10Base-T Cat3,4,5 UTP/STP RJ-45, 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45. Puertos: 3. Selección de alimentación de salida: 5/7.5/9 ó 12 V CD. Estándares: IEEE 802,3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802,3u (100Base-TX Fast Ethernet) y IEEE 802,3af (Power over Ethernet). Contenido de Paquete: Splitter PoE, cable de alimentación externa y manual del usuario. Color: Blanco. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 102mm x 74mm x 22mm. Peso: 240g. (Existencias Limitadas)
ACCITL1705	Inyector PoE. INTELLINET.. 524179. Medios soportados: 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45, de 8 pines. Puertos: 3. Entrada: 100 V a 240 V AC, 50 ó 60 Hz. Salida: 48 V DC / 350 mA. Consumo de potencia: 19 Watts (máximo). Estándares: IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802,3 (10Base-T Ethernet) y IEEE 802,3u (100Base-TX Fast Ethernet). Productos INTELLINET NETWORK SOLUTIONS soportados: Access Point N de Alta Potencia (524735, 524711), Access Point G de Alta Potencia (503082), Splitter PoE (502900) y Cámaras IP (550932 NBCC30-IR, 550963 NFC30-IR, 550949 NFC30, 550987 NFD30, 551021 NFC31, 551045 NFC31-IR). Certificaciones: FCC Clase B Parte 15, CE 89/336/EEC. Contenido de Paquete: Inyector Power Over Ethernet, cable de alimentación externa y manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 85mm x 76mm x 36mm. Peso: 500g.
ACCITL2390	Midspan PoE para montaje en rack de 8 puertos, INTELLINET, 8 puertos PoE de 15.4 Watts, Cumple con IEEE 802.3af clase 3, Midspan, Montaje en rack de 19" Color: Negro, 502931, PoE Midspan de 8 puertos, estándar IEEE 802.3af, Puertos 10/100 auto-sensitivos – automáticamente detectan velocidades óptimas de red, 8puertos entrantes RJ-45 con soporte NWAY, 8 puertos de salida RJ-45 PSE/PoE compatibles con estándar IEEE 802.3af para transmisión de datos y señal, Salida de alimentación de hasta 15.4 Watts por puerto Gabinete de metal para montaje en rack de 19"

Redes Inalambricas	
Clave	Ruteadores inalambricos 54 Mbps
ACPITL060	Router. INTELLINET.. 521611. Conectividad: Inalámbrica. Puertos: 1 puerto WAN y 4 puertos LAN 10/100. Transferencia de datos: Hasta 54 Mbps. Compatibilidad: Estándares 802,11b & g. Color: Negro. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)
ROUITL030	Router. INTELLINET.. 502207. Conectividad: Inalámbrica. Puertos: 4 puertos LAN 10/100. Transferencia de datos: Hasta 54 Mbps. Antena: Tres antenas desmontables RP-SMA. Estándar: IEEE 802,11b, IEEE 802,11g, 2,4 GHz, 802,11e WMM y Calidad de Servicio (QoS). CPU: RDC 3210. Switch: Realtek RTL8305SC (switch de 5 puertos). Certificación: FCC Clase B, marca CE, C-Tick. Contenido de paquete: Ruteador Inalámbrico, tres antenas, guía rápida de Instalación, manual del Usuario, CD de instalación y adaptador Externo de Poder. Color: Negro. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 30mm x 187mm x 100mm. Peso: 340Kg. (Existencias Limitadas)
Clave	Ruteadores inalambricos 108 Mbps
ROUITL060	Router. INTELLINET. Router Súper G. 502566. Conectividad: Inalámbrica. Puertos: 4 puertos 10/100. Transferencia de datos: 108Mbps. Cobertura Inalámbrica: Interior hasta 50 metros y Exterior hasta 200 metros. Estándares: WLAN IEEE 802,11b, WLAN IEEE 802,11g, IEEE 802,3/IEEE 802,3u Fast Ethernet y Auto negociación ANSI/IEEE 802,3. Certificaciones: FCC Parte 15,247 para EUA y ETS 300 328 para Europa. Contenido de paquete: Ruteador inalámbrico Súper G, antena RP-SMA desmontable, CD de instalación, manual de usuario, adaptador de corriente externo y cable Ethernet RJ-45 (1,8 m). Color: Plata. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 147mm x 35mm x 115mm. Peso: 226,8g. (Existencias Limitadas)
Clave	Ruteadores inalambricos 150 Mbps
ROUITL130	Ruteador Inalámbrico Portátil 3G 150 N (524803) Soporta redes 3G UMTS/ HSDPA y EVDO, Comparta su conexión de datos 3G entre varios dispositivos, Hasta 150 Mbps de velocidad de enlace en la red, Cumple con estándar IEEE 802.11n a 2.4 GHz y es completamente compatible con los estándares IEEE 802.11 g/ b, Soporta conexión automática a WAN con función de recuperación de fallos, El servidor DHCP soporta administración de dirección IP estática, Firewall integrado anti-DOS, Control de ancho de banda a través de QoS (Calidad de Servicio) VPN Passthrough (PPTP/IPSec) (Existencias Limitadas)
ACPITL140	Ruteador Inalámbrico 150N de 4 Puertos (524445), Hasta 150 Mbps de velocidad de enlace en la red, Cumple con los estándares IEEE 802.11g/b y sus actualizaciones compatibles con 802.11n Soporta la función WMM que cumple con los requerimientos de ancho de banda multimedia, Soporta Configuración Inalámbrica Protegida (WPS), El servidor DHCP asigna las direcciones IP a todos los usuarios de la LAN, Soporta aplicaciones de servidor virtual, port forwarding y DMZ (zona desmilitarizada)
Clave	Ruteadores inalambricos 300 Mbps
ACCITL840	Ruteador Inalámbrico 300N de 4 puertos.(524490). 300 Mbps, MIMO, QoS, Switch LAN de 4 puertos 10/ 100 Mbps. Cumple con estándar IEEE 802.11n a 2.4 GHz y es completamente compatible con los estándares IEEE 802.11 g/ b. Tecnología MIMO 2T2R para cobertura y transferencia mejoradas. Soporta la función WMM que cumple con los requerimientos de ancho de banda multimedia. Soporta configuración inalámbrica protegida (WPS).Tres años de garantia

ROUITL110	Ruteador Inalámbrico 300N 3G (524681) Soporta redes 3G UMTS/ HSDPA y EVDO, Hasta 300 Mbps de velocidad de enlace, Cumple con estándar IEEE 802.11n a 2.4 GHz así como con los estándares IEEE 802.11 g/ b. Tecnología MIMO 2T2R para cobertura y transferencia mejoradas. Soporta la función WMM que cumple con los requerimientos de ancho de banda multimedia. Soporta configuración inalámbrica protegida (WPS). Soporta conexión automática a WAN con función de recuperación de fallos. Soporta encriptación de datos WEP y WPA/ WPA2 (TKIP y AES). El servidor DHCP soporta administración de dirección IP estática (Existencias Limitadas)
ROUITL100	Ruteador Inalámbrico 300N de 4 puertos (524490) 300 Mbps, MIMO, QoS, Switch LAN de 4 puertos 10/ 100 Mbps, Cumple con estándar IEEE 802.11n a 2.4 GHz y es completamente compatible con los estándares IEEE 802.11 g/ b, Soporta la función WMM que cumple con los requerimientos de ancho de banda multimedia,Switch LAN integrado 10/100 Mbps con soporte auto MDI/ MDI-X, El servidor DHCP soporta administración de dirección IP estática VPN Pass Through (PPTP, IPSec, L2TP) Puertos LAN: 4 RJ45 10/100 Mbps
Clave	**Soluciones de Almacenamiento**
ROUITL070	Dispositivo de Almacenaje. INTELLINET.. 522342. Función: Para Red (NAS) con ruteador y firewall (para PyME). Puertos: 5; 1 WAN 10/100 RJ-45 y 4 LAN 10/100 RJ-45. Estándares: IEEE 802,3 y IEEE 802,3u. Compatibilidad discos duros: IDE hasta de 200 GB. Ruteo IP: TCP, UDP, ICMP, ARP. Protocolos de ruteo: RIPv1, RIPv2. Color: Negro. (Existencias Limitadas)
Clave	**AccessPoint 108 Mbps**
ACPITL030	Access Point. INTELLINET.. 522755. Conectividad: Inalámbrica. Transferencia de datos: 108 Mbps. Frecuencia de operación: en la banda de 2,4GHz. Estándares: IEEE 802,11g, IEEE 802,11b, IEEE 802,11, IEEE 802,3 y IEEE 802,3u. Tipos de modulación: OFDM (Multiplexaje por División de Frecuencia Ortogonal), CCK (Código de Encriptación Complementaria), DQPSK y DBPSK. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/2000/Me/XP. Color: Plata. (Existencias Limitadas)
Clave	**AccessPoint 150 Mbps**
ACPITL090	Access Point. INTELLINET. 150N. 524704. Conectividad: Inalámbrica. Puertos: RJ45 10/100 Mbps. Transferencia de datos: 150Mbps. Estándares: IEEE 802,11g, IEEE 802,11b, IEEE 802,11, IEEE 802,3 y IEEE 802,3u. Tipos de modulación: OFDM (Multiplexaje por División de Frecuencia Ortogonal), CCK (Código de Encriptación Complementaria), DQPSK y DBPSK. Contenido de paquete: Access Point 150N, manual del usuario, 1 antena desmontable, adaptador de corriente y cable Ethernet Cat5 RJ45: 1m. Color: Gris con negro. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 160mm x 127mm x 35mm. Peso: 800g.
ACPITL120	Access Point. INTELLINET. 300N. 524728. Conectividad: Inalámbrica. Puertos: Puerto LAN: RJ45 10/100 Mbps. Transferencia de datos: 300Mbps. Estándares: IEEE 802,1d (Protocolo Spanning tree), IEEE 802,11b (WLAN, 11 Mbps), IEEE 802,11g (WLAN, 54 Mbps), IEEE 802,11n (300 Mbps WLAN), IEEE 802,1x (Control de acceso a la red), IEEE 802,3 (10Base-T Ethernet) y IEEE 802,3u (100Base-TX Fast Ethernet). Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE, RoHS. Contenido del paquete: Access Point 300N, manual del Usuario, 2 antenas desmontables, adaptador de corriente, cable Ethernet Cat5 RJ45: 1m. Color: Gris con negro. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 160mm x 127mm x 35mm. Peso: 800g.
Clave	**AccessPoint 300 Mbps**
ACPITL130	Access Point 300N con PoE (524735) Hasta 300 Mbps de velocidad de enlace.Cumple con estándar IEEE 802.11n a 2.4 GHz así como con los estándares anteriores IEEE 802.11 g/ b.Tecnología MIMO 2T2R para cobertura y transferencia mejoradas.Soporta la función WMM que cumple con los requerimientos de ancho de banda multimedia.Soporta configuración inalámbrica protegida (WPS) Servidor de autenticación RADIUS integrado hasta para 16 clientes inalámbricos, El servidor DHCP asigna direcciones IP a todos los usuarios de la LAN, Modos de operación soportados: Access Point, Puente punto a punto, Puente punto multipunto, WDS y Repetidor universal
ACCITL515	GuestGate MK II (438926) Portal cautivo que porporciona un acceso instantáneo y seguro de los clientes a la red pública La solución ideal para salas de conferencia, Café Internet y hoteles Protección de los invitados a través de su tecnología de Aislamiento de Clientes Capa 4 Cumple con estándar IEEE 802.11n a 2.4 GHz así como con los estándares anteriores IEEE 802.11 g/ b Tecnología MIMO 2T2R para cobertura, Opción de acceso mediante contraseña para acceso a Internet (contraseña global e individuales) Filtrado de paquetes para direcciones IP, dominio y puertos de servicio TCP/IP
ACPITL110	Interfaz Inalámbrica para Presentaciones 300N (524759) Full HD 1080p, 300 Mbps, Presente el contenido de la pantalla de su portátil a un proyector o monitor de manera inalámbrica, Proporciona una función de punto de acceso inalámbrico N hasta para 16 usuarios Soporta conexiones VGA y HDMI con autodetección de salida de vídeo, Incluye un control remoto infrarrojo para cambiar entre usuarios, Resoluciones soportadas: 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 864, 1280 x 720, 1280 x 768, 1280 x 960, 1280 x 1024, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1200, 1920 x 1440, Puertos de salida de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA

ACCITL2100	Access Point 300N PoE para Exteriores (524711) 300 Mbps, MIMO, Soporta PoE, IP67, Puente, Repetidor, Múltiples SSIDs y VLANs, Cumple con estándar Draft IEEE 802.11n a 2.4 GHz y es completamente compatible con los estándares IEEE 802.11 g/ b, Gabinete nivel industrial IP 67 para una protección óptima contra polvo y agua Soporta encriptación de datos WEP y WPA/ WPA2 (TKIP y AES), Cumple con estándar IEEE 802.3af dispositivo alimentado a través de un puerto PoE (puerto PD).
Clave	**Tarjetas de Red inalambricas 54 Mbps**
ACCITL1860	Adaptador. INTELLINET.. 530361. Función: Conecte su computadora a la red inalámbrica. Puerto compatible: USB. Salida: inalámbrico. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Color: Gris con negro. Estándares: IEEE 802,11b, IEEE 802,11g, 2,4 GHz. Banda de frecuencia: 2,4000 GHz - 2,4835 GHz (Banda Médica, Industrial y Científica). Modulación: OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM (11g) BPSK, QPSK, CCK (11b). Certificación: FCC clase B, Marca CE. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/ 2000/ Me/ XP/ Vista. Incluye: Base USB y cable de extensión. Longitud de cable: 1,5m. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 95mm x 52mm x 38mm. Peso: 220g. (Existencias Limitadas)
TARITL010	Tarjeta red. INTELLINET.. 500517. Puerto compatible: PCI de 32bits. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Distancias máximas de cobertura: 100 m (en interiores), 300 m (en exteriores). Estándares: IEEE 802,11b (LAN Inalámbrica a 11 Mbps), IEEE 802,11g (LAN Inalámbrica a 54 Mbps) y IEEE 802,1x (autenticación RADIUS). Certificaciones: FCC clase B y Marca CE. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/2000/Me/XP/ Vista. Incluye: Antena con base magnética y cable de extensión. Longitud de cable: 1,5m. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 254mm x 254mm x 254mm. Peso: 250g. (Existencias Limitadas)
TARITL020	Tarjeta red. INTELLINET.. 505314. Puerto compatible: PCMCIA de 32bits. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Distancias máximas de cobertura: 100 m (en interiores), 300 m (en exteriores). Estándares: IEEE 802,11b (LAN Inalámbrica a 11 Mbps), IEEE 802,11g (LAN Inalámbrica a 54 Mbps) y IEEE 802,1x (autenticación RADIUS). Certificaciones: FCC clase B y Marca CE. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/2003/Vista, Linux y Mac OS X. Garantía limitada: De por vida. Peso: 180g. (Existencias Limitadas)
TARITL030	Tarjeta red. INTELLINET.. 521499. Interfaz: USB de Alta Velocidad 2,0. Salida: Inalámbrico. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Compatibilidad: 802,11b & g. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/2000/Me/XP. Garantía limitada: De por vida. Peso: 250g. (Existencias Limitadas)
TARITL060	Tarjeta red. INTELLINET.. 502184. Puerto compatible: PCI bus de 32-bit. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Estándares: IEEE 802,11b y IEEE 802,11g, 2,4 GHz. Certificación: FCC Class B, CE Mark y C-Tick. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/2000/Me/XP. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 8mm x 118mm x 54mm. Peso: 40g. (Existencias Limitadas)
TARITL070	Tarjeta red. INTELLINET.. 502191. Puerto compatible: PCI de 32-bit. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Antena: Tres antenas desmontables RP-SMA. Estándares: IEEE 802,11b y IEEE 802,11g, 2,4 GHz. Certificaciones: FCC Clase B, marca CE y C-Tick. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/ XP64, MacOS y Linux. Incluye: Tres antenas. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 19mm x 130mm x 121mm. Peso: 90g. (Existencias Limitadas)
TARITL290	Tarjeta red. INTELLINET.. 502887. Interfaz: USB de Alta Velocidad 2,0. Salida: Inalámbrico. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Antenas: 1 interna y 1 externa (no desmontables). Estándares: IEEE 802,11b y IEEE 802,11g, 2,4 GHz. Certificaciones: FCC Clase B, marca CE y C-Tick. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/2003 . Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)
TARITL585	Adaptador. INTELLINET.. 503457. Función: Conecte su computadora de escritorio o portátil a una red inalámbrica. Puerto compatible: USB de Alta Velocidad 2,0 . Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Color: Negro. Estándares: IEEE 802,11b y IEEE 802,11g, 2,4 GHz. Certificación: FCC clase B y Marca CE. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/2003/ Vista, Linux y MacOS. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 10mm x 28mm x 90mm. Peso: 150g. (Existencias Limitadas)
TARITL180	Adaptador. INTELLINET.. 501545. Función: Brinda una mejor conectividad inalámbrica para su PC de escritorio o portátil. Interfaz: USB 2,0/1,1/1,0. Salida: Inalámbrico. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Rango de señal: en interiores hasta 100 metros y en exteriores hasta 500 metros. Color: Blanco. Antena: Direccional 6 dBi de alta ganancia. Estándar: IEEE 802,11b/g. Certificación: FCC y CE. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/2000/XP. Contenido del Paquete: Adaptador USB de rango extendido USB, manual de usuario, CD de aplicaciones y cable USB 2,0 de Alta Velocidad de 75 cm. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 116mm x 70mm x 15mm. Peso: 87g. (Existencias Limitadas)

TARITL145	Adaptador. INTELLINET.. 524551. Función: Conecte su computadora o portátil a la red inalámbrica. Interfaz: USB de Alta Velocidad 2,0. Salida: Inalámbrico. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Color: Negro. Estándares: IEEE 802,11b (WLAN, 11 Mbps), IEEE 802,11g (WLAN, 54 Mbps), IEEE 802,11e (Wi-Fi Multimedia (WMM)), IEEE 802,11i (Encriptación inalámbrica) y IEEE 802,1X (Autenticación RADIUS). Certificaciones: FCC clase B y Marca CE. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/2000/XP. Garantía limitada: De por vida. Peso: 900g. (Existencias Limitadas)
TARITL420	Tarjeta Inalámbrica, INTELLINET, PCMCIA G Conexión Inalámbrica de 54 Mbps, 524544,Tasa de transferencia de datos de hasta 54 Mbps Soporta la función de AP Software ,Soporta WMM (IEEE 802.11e, estándar QoS) dándole prioridad en ancho de banda a las aplicaciones multimedia, Cardbus de 32 bits, Compatible con Windows XP/ Vista. IEEE 802.11b (WLAN, 11 Mbps). IEEE 802.11g (WLAN, 54 Mbps), IEEE 802.11e (Wi-Fi Multimedia (WMM)), IEEE 802.11i (Encriptación inalámbrica), IEEE 802.1X (Autenticación RADIUS).
Clave	**Tarjetas de Red inalambricas 108 Mbps**
TARITL080	Tarjeta red. INTELLINET.. 501682. Puerto compatible: Tarjeta PCI de 32-bit. Tasa de transferencia: Hasta 108Mbps. Rango de señal: en interiores hasta 100 metros y en exteriores hasta 300 metros. Estándares: IEEE 802,11b y IEEE 802,11g. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 21,6mm x 121mm x 133mm. Peso: 76g. (Existencias Limitadas)
TARITL170	Tarjeta red. INTELLINET.. 522731. Puerto compatible: Cardbus de 32-bit. Tasa de transferencia: Hasta 108Mbps. Estándares: IEEE 802,11b y IEEE 802,11g. Sistema Operativo compatible: Windows 98 SE, 2000, ME, XP. Garantía limitada:. Dimensiones de embalaje: 180mm x 73,6mm x 111,7mm. Peso: 4,4Kg. (Existencias Limitadas)
Clave	**Tarjetas de Red inalambricas 150 Mbps**
TARITL285	Adaptador Inalámbrico USB 150N (524438) 2.4 GHz 150 Mbps, USB Color Negro compatible con Windows 2000, XP y Vista
TARITL255	Mini Adaptador Inalámbrico USB 150N (524773) Cumple con IEEE 802.11b/g y compatible con actualizaciones a 802.11n Soporta WMM (Wi-Fi Multimedia) para una tasa de transferencia de datos mejorada Soporta encriptaciones de datos WEP (64 y 128 bits), WPA y WPA2 Soporta los sistemas operativos más populares; Windows XP, Vista y Windows 7 Soporta funciones de “Software Access Point" (convierta a su cliente inalámbrico en un Access Point)
TARITL680	Adaptador Inalámbrico USB 150N , INTELLINET,20 dBm, 150N, USB, 1T1R, Antena desmontable Color: Blanco, 525152, Interfaz: USB 2.0 de Alta Velocidad, Chipset: Ralink RT3070, Banda de frecuencia: 2.4000 GHz - 2.4835 GHz, Encriptación de datos WEP de 64 y 128 bits, WPA y WPA2, Cisco CCX, Dimensiones: 10 (Alto) x 28 (Ancho) x 89.6 (Largo) mm
Clave	**Tarjetas de Red inalambricas 300 Mbps**
TARITL590	Tarjeta Red Inalámbrica 300 MBPS PCI (523981) Incluye 3 antenas desmontables con conectores RP-SMA, Tecnología MIMO avanzada 2T3R, 300 mbps de velocidad de enlace.
TARITL305	Adaptador Inalámbrico 300N USB (523974) 300 Mbps Inalámbrico 802.11n, MIMO, Conecte su computadora de escritorio o portátil a una red inalámbrica Hasta 300 Mbps de velocidad de enlace, Tecnología avanzada MIMO 2T2R con dos antenas internas para una transferencia y cobertura mejoradas, Soporta WMM (Wi-Fi Multimedia) para un rendimiento mejorado en datos multimedia, Soporta los sistemas operativos más populares: Windows XP, Vista y Windows 7, Soporta interfaz USB de Alta Velocidad 2.0/ 1.1
TARITL660	Tarjeta Inalámbrica, INTELLINET, PCI Inalámbrica 300 Mbps 802.11n, 2T2R MIMO, 525176, PCI soporta velocidades de enlace de hasta 300 Mbps*,Cuenta con soporte Multimedia, Seguridad de Red Inalámbrica, Proporciona encriptación y des-encriptación inalámbrica avanzada utilizando técnicas industriales estándares WEP, de 64 y 128 bits, WPA (TKIP con IEEE 802.1x) y WPA2 (AES con IEEE 802.1X), asegurando que sus datos estarán seguros al momento de enviarlos a la red . Compatible con 802.11b y 802.11g Compatible con los estándares previos IEEE 802.11b y 802.11g
Clave	**Antenas omni-direccionales**
ANTITL010	Antena. INTELLINET.. 521413. Tipo de Antena: Omni-Direcional de Alta Ganancia. Alcance de frecuencia: 2,4 GHz a 2,5 GHz. Ganancia: 8 dBi. VSWR: 1,92:1 Máximo. Polarización: Lineal, vertical. HPBW/horizontal: 360°. HPBW/vertical: 15°. Potencia de operación: 10 W. Impedancia: 50 Ohms. Conector: tipo N hembra. Garantía limitada: 3 Años. Dimensiones de embalaje: 21mm x 625mm. Peso: 200g. (Existencias Limitadas)
ANTITL030	Antena. INTELLINET.. 502306. Tipo de Antena: Omni-Direcional de Alta Ganancia. Alcance de frecuencia: 2,4 GHz a 2,5 GHz. Ganancia: 12 dBi. VSWR: 1,92:1 Máximo. Polarización: Lineal, vertical. HPBW/horizontal: 360°. HPBW/vertical: 7°. Potencia de operación: 5 W. Impedancia: 50 Ohms. Conector: tipo N hembra. Garantía limitada: 3 Años. Dimensiones de embalaje: 30mm x 1,200mm. Peso: 400g. (Existencias Limitadas)

ANTITL060	Antena. INTELLINET.. 500432. Tipo de Antena: Omni-Direcional de Alta Ganancia. Alcance de frecuencia: 2,4 GHz a 2,5 GHz. Ganancia:5 dBi. VSWR: 1,92:1 Máximo. Polarización: Lineal, vertical. HPBW/horizontal: 360°. HPBW/vertical: 27°. Potencia de operación: 10 W. Impedancia: 50 Ohms. Conector: tipo N hembra. Garantía limitada: 3 Años. Dimensiones de embalaje: 21mm x 325mm. Peso: 170g. (Existencias Limitadas)
ANTITL040	Antena. INTELLINET.. 502290. Tipo de Antena: Omni-Direcional de Alta Ganancia. Alcance de frecuencia: 2,4 GHz a 2,5 GHz. Longitud de Cable: 1 m. Ganancia: 5 dBi. VSWR: 1.92:1 Máximo. Polarización: Lineal, vertical. HPBW / horizontal: 360°. HPBW / vertical: 29°. Potencia de operación: 10 W. Impedancia: 50 Ohms. Conector: RP-SMA. Garantía limitada: 3 Años. Dimensiones de embalaje: 50mm x 50mm x 201mm. Peso: 70g.
ANTITL070	Antena Omnidireccional para Interiores (524018) 2.4 GHz, 7 dBi, Ganancia de la antena 7 dBi Ideal para extender el rango de la transmisión y velocidad inalámbrica, Conector hembra tipo RP-SMA, Rango de frecuencia: 2.4 GHz a 2.5 GHz, Dimensiones: 114 (Largo) x 69 (Ancho) x 302 (Alto) mm Incluye cable antena de 1.5 m
ANTITL090	Antena Direccional de Alta Ganancia tipo Panel, INTELLINET, 2.4 GHz, 10 dBi, IP65, 521383, Antena de 10 dBi de ganancia, Ideal para conexiones inalámbricas de edificio a edificio, A prueba de agua y resistente a la corrosión, IP65, Conector SMA, Rango de frecuencias: 2.4 GHz a 2.5 GHz, Ganancia: 10 dBi, VSWR: : ≤2.0, Polarización: Lineal, vertical, HPBW / horizontal: 45°, HPBW / vertical: 45°, Potencia de operación: 10 W, Impedancia: 50 Ohms
ANTITL100	Antena Parabólica de Rejilla de Alta Ganancia para Exteriores, INTELLINET, 2.4 GHz, 24 dBi, plato parabólico de 60 cm Color: Blanco, 503785, Banda de frecuencia: 2.4000 GHz – 2.4835 GHz, Ganancia: 24 dBi, VSWR: ≤ 2.0 Polarización: vertical, HPBW/horizontal: 7.7°, HPBW/vertical: 6.5°, Potencia de operación: 10 W, Impedancia: 50 Ohms, Conector: tipo N hembra, Diámtero del plato: 600 mm, Diámetro máximo del poste de montaje: 4.8 cm
Clave	Antenas direccionales
ANTITL020	Antena. INTELLINET.. 502313. Tipo de Antena: Direcional de Alta Ganancia. # Alcance de frecuencia: 2,4 GHz a 2,5 GHz. Longitud del cable: 45 cm. Ganancia: 18 dBi. VSWR: 1,92:1 Máximo. Polarización: Lineal, vertical. HPBW/horizontal: 18°. HPBW/vertical: 18°. Potencia de operación: 1 W. Impedancia: 50 Ohms. Conector: tipo N hembra. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 360mm x 340mm x 65mm. Peso: 1,5Kg. (Existencias Limitadas)
ANTITL080	Antena Direccional de Alta Ganancia Tipo Panel (500449) Ganancia de la antena 15 dBi Ideal para conexiones inalámbricas de edificio a edificio A prueba de agua y resistente a la corrosión, IP68 Cobertura de transmisión horizontal 33° y vertical de 32°
Clave	Accesorios para antenas inalambricas
CABITL660	Cable para Antena. INTELLINET.. 522175. Cable para Antena. Longitud de Cable: 7,5m. Pérdida de señal de 0,19 dB por pie. Conectores: N/ RP-SMA, macho. Garantía limitada: De por vida.
ACCITL2380	Adaptador para cable de antena, INTELLINET, Jumper para AP y cable con Jack Tipo N a Conector RP-SMA, 30 cm, 500425, Conecta los cables CFD200, CFD400 y CFD600 al puerto regular de los Access Point y Ruteadores, Cable: VSWR: ≤2.0, Impedancia: 50 Ohms, Blindaje exterior: 38 AWG de cobre y plateado Blindaje interno: aluminio, Forro: PVC, Radio mínimo de doblez: 12.7 mm
Clave	Switch Automático USB
ACCITL1305	Switch USB. INTELLINET.. 162005. Función: Comparte un dispositivo USB entre cuatro computadoras y función automática para compartir impresora que detecta y cambia hacia la computadora activa. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB 2,0. Puerto: 2. Color: Blanco. Transferencia de datos: Máxima de 480 Mbps. Incluye: Dos cables USB tipo A a B; 1,5 m. Sistema Operativo compatible: Windows 2000/XP/Vista y Mac OS 9 o superior. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 68mm x 42mm x 20mm. Peso: 39,6g.

Fax modems interno y externo PCI y para Notebooks	
Clave	Fax modems interno PCI y para Notebooks CNET
FAXCNT050	Fax modem interno (CN56RS) de 56 KBPS, PCI. (Existencias Limitadas)
Clave	Fax modems interno PCI y para Notebooks U.S. Robotics
FXMUSR070	Fax Modem Externo US ROBOTICS 5637, USB, Capaz de recibir a hasta 56 Kbps y enviar a un máximo de 48 Kbps.
Clave	Tarjetas de red Intel
TARINT150	Tarjeta de red PCI Ethernet PRO/1000 MBPS PWLA8391GTBLK de 32 Bits Compatible con 802.2, 802.3ab.
TARINT070	Tarjeta de Red PCI 10/100Mps 32 BITS, marca Intel modelo (PILA8460MBLK), 1 puerto Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45. Comptible con cable categoria 5.

TARINT080	Tarjeta de Red GIGABYTE Low-Profile PCI 10/100/1000Mps 2.3 32-bit 33/66 MHz, marca Intel modelo (PWLA8391GTLBLK), 1 puerto Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45. Comptible con cable categoria 5, para gabinetes delgados.
TARINT170	Tarjeta Intel de Red GIGABYTE PCI Express 10/100/1000Mps 32/64 BITS, Modelo (EXPI9400PTBLK), 1 puert Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45. Adaptador para servidor.
TARINT180	Tarjeta Intel de Red GIGABYTE de 2 puertos RJ-45, PCI Express 10/100/1000Mps; modelo (EXPI9402PTBLK)
TARINT210	Tarjeta de Red GIGABYTE PCI-X DUAL 10/100/1000Mps 32/64 BITS, marca Intel modelo (PWLA8492MT), 2 puertos Ethernet T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45. Adaptador para servidor.
TARINT220	Tarjeta Intel de Red GIGABYTE de 4 QUAD GT puertos RJ-45, PCI Express 10/100/1000Mps; modelo (PWLA8494GT) Para Servidores Compatible con servidores HP MLXX

Productos McAfee

Clave	Router McAfee
ACCANT010	Router McAfee SG310 UTM Firewall (SnapGear SG310) Protege contra amenazas conocidas y desconocidas, prevención de intrusiones, firewalls, VPN, web y filtrado de correo, incluye el sistema de reputación mundial TrustedSource. Perfecto para proteger redes pequeñas y trabajadores remotos. 4 puertos Ethernet 10/100 switch y puertos serie para conectar a la red Internet a través de conexiones de banda estrecha (módem y RDSI) o de banda ancha (ADSL, cable, SHDSL y otros).

Productos Tenda

Redes Estructuradas

Clave	Tarjeta de Red PCI
TARTND010	Tarjeta de Red PCI (TE-L8139D) 10/100 Mbps.
Clave	**Router 3G**
ROUTND010	Router 3G marca Tenda (TE-3G611R+), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 4 LAN 10/100, 1 WAN 10/100 y 1 USB 2.0, antena 1x5dBi desmontable, salida de 20dbm, 802.11b/g/n, 802.3, 802.3u,802.1p, Soporta SNTP, UPnP, DDNS, control de acceso LAN en conexiones de internet, control de accesso basado en MAC address, adminstacion WEB Remota/Local, servidor virtual, DMZ, Firewall, QoS, WDS, Monitor URL, compatible con USB modems UMTS/HSPA/EVDO.
ROUTND020	Mini Router 3G marca Tenda (TE-3G150M), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 4 LAN 10/100, 1 WAN 10/100 y 1 USB 2.0, antena interna, 802.11b/g/n, 802.3, 802.3u, Soporta SNTP, UPnP, DDNS, control de accesso basado en MAC address, adminstacion WEB Remota/Local, servidor virtual, DMZ, Firewall, QoS, compatible con USB modems UMTS/HSPA/EVDO.
ROUTND120	Mini Router 3G marca Tenda (TE-3G150B), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 1 LAN-WAN 10/100 y 1 USB 2.0, antena interna, 802.11b/g/n, 802.3, 802.3u, Soporta SNTP, UPnP, DDNS, control de accesso basado en MAC address, adminstacion WEB Remota/Local, servidor virtual, DMZ, Firewall, QoS, compatible con USB modems UMTS/HSPA/EVDO.
Clave	**Router Balanceador Dual WAN**
ROUTND030	Router Balanceador Dual WAN TENDA (TE-TEI480T+), 2 puertos WAN 10/100M, 3 puertos LAN 10/100M, gabinete metalico para rack, Firewall Avanzado, Port Bandwidth Control, Port Mirroring, Port-based VLAN, DDNS, UPnP, 802.1X, VPN pass-through.
Clave	**TE- ADSL2+ Modem Routers**
ROUTND040	ADSL2+ Router Inalambrico marca Tenda (TE-W300D), 300 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 4 LAN 10/100M y un 1 puerto RJ11, Antenas 2x5dBi desmontable, 802.11 b/g/n, seguridad WPS, WPA/WPA2, soporta PPPoE, DDNS, WMM, WDS, QoS
ROUTND050	ADSL2+ Router Inalambrico marca Tenda (TE-W150D), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 4 LAN 10/100M y un 1 puerto RJ11, Antenas 2x5dBi desmontables, 802.11 b/g/n, seguridad WPS, WPA/WPA2, soporta PPPoE, DDNS, WMM, WDS, QoS
Clave	**Switch Fast Ethernet 10/100 Mbps**
SWTTND010	Switch Fast Ethernet Tenda (TE-S105) de 5 puertos 10/100 Mbps, No administrable, carcasa de plastico, IEEE802.3, IEEE802.3u, auto MDI/MDIX.
SWTTND020	Switch Fast Ethernet Tenda (TE-S108) de 8 puertos 10/100 Mbps, No administrable, carcasa de plastico, IEE802.3, IEE802.3u, auto MDI/MDIX.
SWTTND030	Switch Fast Ethernet Tenda (TE-TEH1600M) de 16 puertos 10/100 Mbps, No administrable, carcasa metalica para rack, IEE802.3, IEE802.3u, IEEE 802.3x, Auto-MDI/MDIX, 8K MAC Address Table, modo full/half duplex.
SWTTND040	Switch Fast Ethernet Tenda (TE-TEH2400M) de 24 puertos 10/100 Mbps, No administrable, carcasa metalica para rack, IEE802.3, IEE802.3u, IEEE 802.3x, Auto-MDI/MDIX, 8K MAC Address Table, modo full/half duplex.

SWTTND070	Switch SOHO TENDA (TEH160SK), 16 puertos 10/100M, No administrable, carcasa de plastico, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3x., Backplane Bandwidth 3.2Gbps, MAC Address Table 4K
Clave	Switch Gigabit 10/100/1000 Mbps
SWTTND050	Switch Gigabit Tenda (TE-G1005D) de 5 puertos 10/100/1000 Mbps, sin administración, carcasa de plastico, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, auto MDI/MDIX.
SWTTND060	Switch Gigabit Tenda (TE-G1008D) de 8 puertos 10/100/1000 Mbps, No administrable, carcasa de plastico, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, auto MDI/MDIX.
SWTTND080	Switch SOHO TENDA (TEG1016G) 16 puertos Gigabit 10/100/1000M, No administrable, carcasa metalica para rack, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, auto MDI/MDIX.
SWTTND090	Switch SOHO TENDA (TEG1024G) 24 puertos Gigabit 10/100/1000M, No administrable, carcasa metalica para rack, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, auto MDI/MDIX.
Clave	Convertidores de Medios
ACCTND010	Convertidor de medios marca Tenda, (TE-TER850S) (1) 10/100 Mbps a 100 M multi-modo, 1 puerto de Fibra FX, 802.3u 100BASE-TX/FX, gabinete azul
ACCTND020	Convertidor de medios marca Tenda, (TE-TER860S) (1) 10/100 Mbps a 100 M mono-modo, 1 puerto de Fibra FX , 802.3u 100BASE-TX/FX, gabinete azul
Redes Inalambricas	
Clave	Router y Acces Point 150 Mbps
ROUTND060	Router Inalambrico TENDA (TE-W268R), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet LAN 10/100 y 1 puerto WAN 10/100/1000, Antena 1x3dBi interna, 802.11b/g/n, Chipset Broadcom, Seguridad WPS/WPA/WPA2/WEP, QoS
ROUTND070	Router Inalambrico TENDA (TE-W316R), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet LAN 10/100 y 1 puerto WAN 10/100/1000, Antena 1x5dBi fija, 802.11b/g/n, Chipset Broadcom, seguridad WPS/WPA/WPA2/WEP, QoS
ACPTND010	AP/Router Inalambrico Mini TENDA (TE-W150M), 150 Mbps, 2.4GHz, 1 puerto USB, cuenta con un puerto LAN/WAN 10/100Mbps, Antena 1x2dBi interna, soporta modos: AP, AP Cliente, WDS+AP, WISP Router, Wireless Router.
ROUTND130	Router Inalambrico Mini TENDA (N3), N-150M, 2.4 Ghz, 1 puertos LAN 10/100M, 1 puerto WAN 10/100M, Antena 1x5dBi fija, 802.11b/g/n, Chipset Broadcom, seguridad WPS/WPA/WPA2/WEP, QoS.
ACPTND040	Access Point TENDA (A3), N-150M, 2.4 Ghz, 1 puertos LAN/WAN 10/100M, Antena 1x5dBi fija, 802.11b/g/n, Chipset Broadcom, seguridad WPS/WPA/WPA2/WEP, QoS
Clave	Adaptadores 150 Mbps
TARTND020	Tarjeta de Red Inalambrica USB Nano TENDA (TE-W311M) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Antena 1x3dBi interna, 802.11b/g/n, soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM
TARTND030	Tarjeta de Red Inalambrica USB Mini TENDA (TE-W311Ma) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Antena 1x3.5dBi fija, 802.11b/g/n, soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM
TARTND040	Tarjeta de Red Inalambrica USB Pico TENDA (TE-W311MI) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Antena 1x3dBi interna, 802.11b/g/n, soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM
TARTND050	Tarjeta de Red Inalambrica USB Mini TENDA (TE-W311U+) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Antena 1x3.5dBi desmontable, 802.11b/g/n, soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM
TARTND060	Tarjeta de Red Inalambrica PCI TENDA (TE-W311P) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Antena 1x2dBi fija, 802.11b/g/n, soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM
TARTND100	Tarjeta de Red Inalambrica PCI TENDA (TE-W311P+) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Antena 1x2dBi, 802.11b/g/n, soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM, antena desmontable.
Clave	Router y Acces Point 300 Mbps
ROUTND090	Router Inalambrico TENDA con tecnologia N (TE-W368R), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100 Mbps y un 1 pto WAN 10/100, Antenas 2x2dBi internas, Soporta Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x Protocol, Port Bandwidth Control, Port Mapping, Port Trigger, WPS, WMM, QoS
ROUTND100	Router Inalambrico TENDA con tecnologia N (TE-W302R), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100 Mbps y un 1 pto WAN 10/100, Antenas 3x3dBi fijas, 802.11b/g/n, 802.1x, soporta Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x Protocol, Port Bandwidth Control, Port Mapping, Port Trigger, WPS, WMM
ROUTND110	Router Inalambrico TENDA con tecnologia N (TE-W308R), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100 Mbps y un 1 pto WAN 10/100, Antenas 2x5dBi fijas, Chipset Broadcom, Seguridad WPS, WPA/WPA2/WEP, 802.11 b/g/n, Soporta UPnP, DDNS, SNTP, DMZ,WDS

ACPTND020	Access Point TENDA con tecnologia N (TE-W300A), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 1 puertos LAN gigabit 10/100/1000 Mbps, Antenas 3x3dBi desmontable, 802.11b/g/n, hasta 2 SSID, seguridad WPS/WPA/WPA2/WEP, QoS, soporta 5 modos: AP, Repetidor, P2P, P2MP y Wireless Cliente
ACPTND030	Access Point TENDA con tecnologia N (TE-W301A), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 1 puertos LAN gigabit 10/100/1000 Mbps, Antenas 3x2dBi internas, 802.11b/g/n, hasta 2 SSID, seguridad WPS/WPA/WPA2/WEP, QoS, soporta 5 modos: AP, Repetidor, P2P, P2MP y Wireless Cliente
Clave	**Adaptadores 300 Mbps**
TARTND070	Tarjeta de Red Inalambrica USB TENDA con tecnologia N (TE-W322Ua) 300 Mbps, Antenas 2x3dBi fijas, 802.11b/g/n, soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM
TARTND080	Tarjeta de Red Inalambrica USB TENDA con tecnologia N (TE-W322U) 300 Mbps, Antenas 2x2dBi internas, 802.11b/g/n, soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM
TARTND090	Tarjeta de Red Inalambrica PCI TENDA con tecnologia N (TE-W322P+) 300 Mbps, Antenas 2x3dBi desmontables, 802.11b/g/n, Soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM
Clave	**Antenas**
ANTTND010	Antena para interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (TE-Q2405), 5 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H 360° V 15° °, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI con Conectores Hembra SMA, cable de extension RG-316/ 130cm, Montaje en escritorio o pared.
ANTTND020	Antena para Exteriores Omni-Direccional para redes inalámbricas (TE-Q2407), 7d Bi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 360° V:15°, compatible con el estándar 802.11b/g. es ideal para actualizar sus routers/puntos de acceso inalámbricos, SMA.

Productos Engenius

Redes Inalambricas HIGH POWER

Clave	**Acces Point High Power para exterior**
ACPEGN010	Acces Point para exterior ENGENIUS (EOC-5611P), 54 Mbps, 2.4GHz Y 5GHz, cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo Client Bridge / Access Point / WDS / bridge / Client Router, tiene una antena interna direccional de 14 dbi, antenas externas por radio, 500 mW, 27 dbm, POE, Long Range.
ACPEGN020	Acces Point para exterior ENGENIUS (EOC-2611P), 108 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo Access Point / Client Bridge / Client Router / WDS, tiene una antena interna direccional de 10 dbi, conector SMA para antena adicional, 600 mW, 28 dbm, POE, High Power.
ACPEGN030	Acces Point para exterior ENGENIUS (ENH-200EXT), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo Access Point/Client Router/ Client Bridge/WDS bridge, tiene una antena interna direccional de 10 dbi, conector SMA para antena adicional, 500 mW, 27 dbm, POE, Long Range.
ACPEGN090	Access Point para exterior ENGENIUS (EOA-7535), G 54 Mbps, 2.4 Ghz y 5Ghz, PoE, 600 mW, 1 puerto Gigabit, incluye antenas externas omnidireccionales Tipo N (Dual Band) de 5dBi, soporta AP/CB/CR/WDS, totalmente protegido contra el polvo y también contra los efectos de la inmersión prolongada bajo presión. Dual Concurrent (trabaja con ambas frecuencias a al vez, que son 2.4Ghz y 5Ghz).
ACPEGN100	Access Point para exterior ENGENIUS (EOA-7530) G 54 Mbps, 2.4 Ghz y 5Ghz, PoE, 600 mW, 28dBm,1 puerto LAN, incluye antenas externas omnidireccionales Tipo N (Dual Band) de 5dBi soporta Access Point/Client bridge/Client Router(concurrent), Dual Concurrent (trabaja con ambas frecuencias a la vez, que son 2.4Ghz y 5Ghz).
ACPEGN110	Access Point para exterior ENGENIUS (EOC-1650) G 54 Mbps, 2.4 Ghz, PoE, 200 mW, 24dBm,1 puerto LAN, soporta Access Point / Client Bridge / Client Router, antena direccional 7 dBi y externa omnidireccional 5 dBi.
ACPEGN120	Access Point para exterior ENGENIUS (ENH-200) N 150 Mbps, 2.4 Ghz, PoE, 500mW, 27dBm,1 puerto LAN, antena interna direccional 10 dBi, soporta Access Point/Client Router/ Client Bridge/WDS bridge, Long Range.
ACPEGN130	Access Point para exterior ENGENIUS (EOR-7550) N 300 Mbps, 2.4 Ghz y 5 Ghz, PoE, 600 mW, 28dBm, 1 puerto LAN, incluye antena interna direccional de 6 dBi, soporta conector N para antenas externas, soporta Repetidor, Access Point/Client bridge/Client Router(concurrent), Dual Radio (trabaja con ambas frecuencias a la vez, que son 2.4Ghz y 5Ghz).
ACPEGN140	Access Point para exterior ENGENIUS (ENH-500) N 300 Mbps, 5.0 Ghz, PoE, 500mW, Radio(a/n),27dBm, 2 puerto LAN, antena interna direccional 13 dBi, soporta Client Bridge/Access Point/WDS/Client Router, Long Range.
ACPEGN150	Access Point para exterior ENGENIUS (ENH-202) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, PoE, 800mW, 29dBm,2 puerto LAN, antena interna direccional 10 dBi, soporta Client Bridge/Access Point/WDS /Client Router, Long Range.

ACPEGN220	Access Point para exterior ENGENIUS (ENH-210EXT), super largo alcance 2.4 GHz, 300Mbps, 800mW, Tecnología N-Gigabit Inalámbrico N, 2 Puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Compatible con IEEE 802.3af PoE Punto de Acceso Inalámbrico, Cliente Bridge, WDS Bridge, WDS Punto de acceso -a-estación WDS. 2 antenas de 5 dBi con conector tipo N.
Clave	Expansor de Red High Power para interiores
ACPEGN040	Expansor para interior ENGENIUS (ERB-9250), 300 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 LAN 10/100 Mbps, Soporta modo Repeater & Client Bridge (Range Booster / Extender), Range Extender resuelve la atenuación de la señal (cobertura limitada), cuenta con una antena externas de 2x3 dbi, Range Booster.
ACPEGN190	Repetidor Engenius para interior (ERB-9260) N 300 Mbps 2.4 Ghz, 1 puerto LAN, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, Universal Repeater, CB, CR, antenas fijas 2x2 dBi.
Clave	Acces Point High Power para MESH
ACPEGN050	Acces Point para interior ENGENIUS (M35), 108 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo Access Point/Client Bridge/Client Router/WDS/AP-Router/Repeater/Mesh Function, tiene antenas externas de 2x5 dbi conector N, 2000 mW, 28 dbm, POE, High Power Mesh.
ACPEGN060	Acces Point para interior ENGENIUS (M36), 108 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo Access Point / Universal Repeater /WDS/ Mesh, tiene antena interna de 4 dbi, montaje en techo, 2000 mW, 28 dbm, POE, Longe Range Mesh.
Clave	Acces Point High Power para interiores
ACPEGN070	Acces Point para interior ENGENIUS (EAP-150), 150 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo AP / WDS, tiene una antena interna de 5 dbi, montaje de techo y penetra hasta 3 paredes continuas ideal para los hoteles, 4 BSSID, 400 mW, 26 dbm, POE, High Power.
ACPEGN080	Acces Point para interior ENGENIUS (EAP-300), 300 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo AP / WDS, tiene una antena interna de 5 dbi, montaje de techo y penetra hasta 3 paredes continuas ideal para los hoteles, 4 BSSID, 400 mW, 29 dbm, POE, High Power.
ACPEGN160	Acces Point para interior ENGENIUS (EAP-350) N 300 Mbps, 2.4 Ghz,PoE, 29 dBm, 800 mW, 1 puerto LAN Gigabit, soporta AP/WDS, antenas interna 5 dBi, montaje en techo. High Power,Chip Atheros.
ACPEGN170	Acces Point para interior ENGENIUS (ECB-9500) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 1 puerto Gigabit, soporta 7 modos, antenas omnidireccionales SMA 3x3 dBi. High Power.
ACPEGN180	Acces Point para interior ENGENIUS (ECB-7510) N 300 Mbps, 2.4 Ghz y 5 Ghz, 4 puertos LAN Gigabit, 1 WAN, antenas externas omnidireccionales (3dBi/5dBi), soporta AP/CB/Repetidor/WDS, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, Dual Band Concurrent (trabaja con ambas frecuencias a la vez, que son 2.4Ghz y 5Ghz).
ACPEGN200	Acces Point para interior ENGENIUS (ECB-350) N 300 Mbps, 2.4 Ghz,PoE, 29 dBm, 800 mW, 1 puerto LAN Gigabit, soporta Access Point/Client Bridge/Universal Repeater/WDS Bridge/WDS AP/WDS Station/AP Router/Client Router, antenas internas 2x5 dBi, High Power.Super Long Range.
ACPEGN210	Access Point para interior ENGENIUS (ECB-3500) 108 Mbps, 2.4 Ghz,PoE, 27 dBm, 630 mW, 1 puerto LAN, soporta Access Point / Client Bridge / Universal Repeater / WDS AP / WDS Bridge / AP Router / Client Router, antenas internas 2x5 dBi, High Power.Super Long Range.
Clave	Router High Power para interiores
ROUEGN010	Router para interior ENGENIUS (ESR-1221N2) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 4 puertos LAN, 1 WAN, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, antenas externas 2x2 dBi.
ROUEGN040	Router para interior ENGENIUS VPN (EVR100) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 4 puertos LAN Gigabit, 1 WAN, seguridad WEP/WPA/WPA2, soporta 5 VPN IPSec L2TP, 23 dBm, QoS, WMM, antenas desmontables 2x2 dBi.
ROUEGN050	Router para interior ENGENIUS, Multimedia (ESR-9855G) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 4 puertos LAN Gigabit, 1 WAN, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, antenas externas 2x3 dBi.
ROUEGN060	Router para interior ENGENIUS (ESR-1221N2) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 4 puertos LAN Gigabit, 1 WAN, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, antenas externas 2x2 dBi.
ROUEGN070	Router para interior ENGENIUS (ESR-300H) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 4 puertos LAN, 1 WAN, seguridad WEP/WPA/WPA2, 23 dBm, QoS, WMM, antenas desmontables 2x2 dBi.
ROUEGN100	Router para interior ENGENIUS (ESR-600H) N 600mbps (300 + 300), XTRA RANGE DUAL BAND CONCURRENTE 2.4/5GHz, 4 puertos gigabit, 2 antenas de 5dbi, 100mW (20dBm) DE POTENCIA, 4 SSID, PUERTO USB, QoS, vpn lite.
Clave	AP/Router 3G
ROUEGN020	AP/Router 3G ENGENIUS (ESR-6650), 150 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 USB y 2 puerto WAN/LAN 10/100 Mbps, seguridad WPA / WPA2, QoS, WMM, Antena desmontable 2dBi.
ROUEGN030	AP/Router 3G ENGENIUS (ETR-9350), 300 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 USB, 2 puerto WAN/LAN 10/100 Mbps, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, antenas internas 2x2 dbi.
ROUEGN080	AP/Router 3G Engenius Pocket (ETR-9350) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 1 puertos LAN/WAN, 1 USB, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, antenas internas.

ROUEGN090	AP/Router 3G Engenius Pocket (ETR-9360) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 1 puertos LAN/WAN, 1 USB, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, antenas internas.Bateria Interna recargable.
Clave	**Adaptadores High Power**
TAREGN010	Tarjeta Inalambrica USB Engenius (EUB-9603EXT) 150 Mbps, cuenta con antena desmontable de 2dBi, 200 mW, seguridad WEP 64/126, WPA & WPA2, soporta Windows 7/Vista/XP/2000 & Mac, Long Range.
TAREGN020	Tarjeta Inalambrica USB Engenius (EUB-9603H) 150 Mbps, cuenta con antena desmontable de 5dBi, 600 mW, seguridad WEP 64/126, WPA & WPA2, soporta Windows 7/Vista/XP/2000 & Mac, High Power.
TAREGN030	Tarjeta Inalambrica USB Engenius (EUB-9801) 150 Mbps, cuenta con dos antena interna , seguridad WEP, WPA / WPA2 (AES / TKIP), WPS, WMM, soporta Windows 2000/XP/Vista, Linux 2.4 and 2.6, MAC, soporta 2.4 GHz y 5 GHz, Dual Band.
Clave	**Accesorios**
ACCEGN010	Power over ethernet injector ENGENIUS (NPE-4818), 48V/ 0.375 A, contiene fuente de alimentación 100-240 Vca, 50/60 Hz, 0.5 A.

Cableado Estructurado

Racks y Accesorios INTELLINET

Clave	**Racks**
RCKACC870	Mini Rack para 4 unidades (167628)
RCKACC1315	Rack de 19" de 2 postes, 42 U, Negro (710138) Diseñado para soportar dispositivos de 19" Usa orificios cuadrados para emplear un administrador de cable estándar, Marco de 9 dobleces para una máxima estabilidad, 300 kg de capacidad de carga distribuida, 1867 mm de altura interior y 1956 mm de altura exterior, con pies de ajuste de nivel estándar
RCKACC475	Rack de 19" de 2 postes, 26 U, Negro (710091) Diseñado para soportar dispositivos de 19", Usa orificios cuadrados para emplear un administrador de cable estándar, Marco de 9 dobleces para una máxima estabilidad, 300 kg de capacidad de carga distribuida 1156 mm de altura interior y 1245 mm de altura exterior
RCKACC1380	Rack de 19" de 2 postes, 48 U, Negro (710152) Diseñado para soportar dispositivos de 19", Usa orificios cuadrados para emplear un administrador de cable estándar, Marco de 9 dobleces para una máxima estabilidad, 300 kg de capacidad de carga distribuida, 2134 mm de altura interior y 2223 mm de altura exterior, con pies de ajuste de nivel estándar
RCKACC1235	Rack de 19" de 4 postes, 26 U, Negro (710176), Rack de 19" de 4 postes, 26 U, Negro. Diseñado para soportar dispositivos de 19", Usa orificios cuadrados para emplear un administrador de cable estándar, 300 kg de capacidad de carga distribuida 1156 mm de altura interior y 1245 mm de altura exterior, Viene con pies de ajuste de nivel estándar
RCKACC1285	Rack de 19" de 4 postes, 42 U, Negro (710213) Rack de 19" de 4 postes, 42 U, Negro. Diseñado para soportar dispositivos de 19", Usa orificios cuadrados para emplear un administrador de cable estándar, Marco de 9 dobleces para una máxima estabilidad. 300 kg de capacidad de carga distribuida, 1867 mm de altura interior y 1956 mm de altura exterior.
Clave	**Gabinetes de Servidores**
GABITL390	Gabinete Servidor de 19", 42 U, INTELLINET, Gabinete Servidor 19", acero, negro, 42 U Color: Negro, 201704, 19", 42U, Negro, Acero, Dimensiones externas:• 2025 (h) x 600 (w) x 1000 (d) mm (79.7 x 23.6 x 39.4 in.)
GABITL360	Gabinete Servidor de 19", INTELLINET, Gabinete Servidor 19", acero, negro, 42 U Color: Negro, 203449, 19", 42U, Carga estática máxima de 800 kg; carga dinámica máxima de 350 kg, Páneles laterales removibles
Clave	**Gabinetes de Montaje**
GABITL180	Gabinete de 19" para Montaje en Pared, 6 U.(203906). Se monta directamente en los muros. Carga estática máxima de 60 kg. Se envía completamente ensamblado.
GABITL210	Gabinete de 19" para Montaje en Pared, 12 U (203869), Específicamente diseñado para aplicaciones de espacio reducido Se monta directamente en los muros Carga estática máxima de 60 kg Canales de cableado y orificios de entrada de aire en las partes superior y de fondo Grado de protección: IP20 Rollo de acero en frío de alta calidad SPCC Grosor de la lámina: 2.0 mm para los rieles de montaje y 1.2 mm para lo demás Terminado de la superficie: desengrasante, decapado, con spray fosfórico, electricidad estática, terminado en polvo De conformidad con los estándares ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 (Parte 1, Parte 7), DIN41494
GABITL190	Gabinete de 19" para Montaje en Pared, 9 U (203883) Gabinete de 19" para montaje en pared, acero, negro, 9 U, Se monta directamente en los muros Carga estática máxima de 60 kg, Canales de cableado y orificios de entrada de aire en las partes superior y de fondo, Grosor de la lámina: 2.0 mm para los rieles de montaje y 1.2 mm para lo demás, 485 (Altura) x 600 (Ancho) x 450 (Profundidad) mm (19.1 x 23.6 x 17.7 in.

GABITL260	Gabinete de 19" para Montaje en Pared, 15 U (203845) Gabinete de 19" para montaje en pared, acero, negro, 15 U, Específicamente diseñado para aplicaciones de espacio reducido, Carga estática máxima de 60 kg, Canales de cableado y orificios de entrada de aire en las partes superior y de fondo Rollo de acero en frío de alta calidad SPCC, Grosor de la lámina: 2.0 mm para los rieles de montaje y 1.2 mm para lo demás Dimensiones externas: 751 (h) x 600 (w) x 450 (d) mm (29.6 x 23.6 x 17.7 in.)
GABITL270	Gabinete para Disco Duro (130103) USB de Alta Velocidad 2.0, SATA, 2.5", Negro Construcción de silicón para proporcionar un ajuste amortiguador a las unidades y permitir su ventilación,Se ajusta a unidades SATA de 2.5" con una instalación fácil y rápida - incluye cable USB, Compatible con Windows y Macintosh, “Plug and Play", "Hot-swappable"
GABITL300	Gabinete para Disco Duro (130110) USB de Alta Velocidad 2.0, SATA, 2.5", Azul Soporta tasas de transferencia de hasta 480 Mbps Construcción de silicón para proporcionar un ajuste amortiguador a las unidades y permitir su ventilación Se ajusta a unidades SATA de 2.5" con una instalación fácil y rápida - incluye cable USB Compatible con Windows y Macintosh, “Plug and Play", "Hot-swappable"
Accesorios para Rack	
Clave	**Barras de contacto**
ACCITL1870	Barra Multicontacto con Protección 6 contactos verticales (161138) 90 Joules, 6 contactos de 125 V AC, Color Negro
RCKACC1330	Barra de 7 contactos (207102) para uso de rack abierto, supresor, parte trasera horizontal
Clave	**Charolas**
RCKACC1100	Charola para montaje en rack ó gabinate (678051C) 50 cm de profundidad, 50 kg (Existencias Limitadas)
RCKACC1580	Charola Rack 1U, INTELLINET, 25 Cm 20 Kg, 674925C
RCKACC1590	Charola Rack 2U, INTELLINET, 25 Cm 20 Kg, 674935C
GABITL090	Charola Deslizable para Gabinetes 19", INTELLINET, Deslizable, 600 mm de profundidad Color: Gris, 686034, Dimensiones • 470 x 340 x 45 mm (Ancho x Profundidad x Altura)
GABITL240	Charola deslizable de 19", 1 U. Profundo = 800, 1 U, Negro. (206525). Se ajusta a los gabinetes Servidor y para gabinetes montaje en pared de 19". 55.12 cm de profundidad.
RCKACC1385	Charola Fija Universal, INTELLINET,Para Montaje en Rack de 2 puntos 2U, 400 mm de profundidad, capacidad de carga de 16 kg Color: Negro , 710336, Para montaje en rack de 2 postes y en gabinetes de 19" diseño de 2 U.
RCKACC865	Charola Fija Universal, INTELLINET,Para Montaje en Rack de 2 puntos 1U, 250 mm de profundidad, capacidad de carga de 16 kg Color: Negro , 710312, Para montaje en rack de de 2 postes y en gabinetes de 19", Dimensiones: 465 (Ancho) x 88.9 (Alto) mm, Profundidad: 250 mm, Material: Acero galvanizado calibre 17, Pintura con terminado granular, Color: negro, Capacidad de carga: 16 kg
GABITL340	Charola Fija, MANHATTAN,Para gabinete de montaje en pared de 19", 1 U, 206464, de 19" 1 U Negro, 250 mm de profundidad, Soporta hasta 40 Kg Para gabinetes de 450 mm de profundidad
RCKACC1135	Charola Fija , INTELLINET, Para Gabinetes 19" Profundidad de 60 cm , 676036, Carga máxima de 25 kg, Cuatro puntos de montaje en los lados, Material: hoja de acero Negro. (465 mm x 343 mm x 38 mm).
GABITL230	Cajón Para Teclado, INTELLINET, 3 U, Con Seguro, Negro 485 x 480 x 134 mm Color: Negro, 673000, 480 mm de profundidad (18.9") (Existencias Limitadas)
Clave	**Equipo de Montaje**
ACCITL1685	Equipo de Montaje para Disco Duro (130141) Ajuste de Disco Duro de 2.5" a Bahía de 3.5", Ideal para su uso en servicios extendidos de unidades sin uso para expandir las capacidades de almacenamiento, Compatible con unidades SATA, IDE y de otro tipo, Construcción metálica durable – incluye herramienta de instalación
Clave	**Patch Panel (Panel de parcheo) Cat 5e 10/100 Mbps**
RCKACC1000	Panel de parcheo para montaje en pared Cat 5e (162470) 12 puertos, UTP
RCKACC550	Panel de parcheo Cat 5e (513555) 24 puertos. Montaje en rack de 19", 1 unidad. Se poncha con una Herramienta de impacto tipo 110.
ACCITL500	Panel de parcheo Cat 5E (513579) 48 puertos. Montaje en rack de 19", 2 unidad. Se poncha con una Herramienta de impacto tipo 110.
Clave	**Patch Panel (Panel de parcheo) Cat 6 10/100/1000 Mbps**
RCKACC560	Panel de parcheo Cat 6 (520959) 24 puertos. Montaje en rack de 19", 1 unidad. Se poncha con una Herramienta de impacto tipo 110.
RCKACC1010	Panel de parcheo para montaje en pared Cat 6 (560269) 12 puertos, UTP (Existencias Limitadas)
RCKACC035	Panel de parcheo Cat 6 (560283) 48 puertos, UTP, 2U, montaje en rack 19"
RCKACC1225	Panel de parcheo Cat 6 (403016) 12 puertos, UTP, 1U, montaje en rack 19" (Existencias Limitadas)
Clave	**Patch Cord (Cable Patch) Cat 5e 10/100 Mbps**

CABITL1260	Cable de red, Cat5e, UTP (318228) RJ-45 Macho/RJ-45 Macho, 0.45 m, Gris
CABITL2040	Cable de red, Cat5e UTP (318129) RJ-45 Macho / RJ-45 macho, 1.5ft, (0.45 metros), color azul y garantia de por vida.
CABITL2080	Cable de red, Cat5e, UTP (320757) RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 2.0 m, Negro Acoplo de impedancia Botas que evitan los enganches Con refuerzo para evitar la deformación Cumple o excede el estándar Cat5e
CABITL145	Cable de red, Cat5e, UTP (338387) RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 1.5 m, Negro Acoplo de impedancia Contactos con baño de oro Forro único de PVC Botas que evitan los enganches Con refuerzo para evitar la deformación
RCKACC500	Patch Cord UTP Categoria 5e (318921) 1 metro de largo. Color Gris, con bota sellada.
RCKACC1260	Patch Cord UTP Categoria 5e (318938) 1 metro de largo. Color Azul, con bota sellada.
RCKACC510	Patch Cord UTP Categoria 5e (318976) 2 metros de largo. Color Gris, con bota sellada.
RCKACC1250	Patch Cord UTP Categoria 5e (318983) 2 metros de largo. Color Azul, con bota sellada.
RCKACC620	Patch Cord UTP Categoria 5e (319768) 3 metros de largo. Color Gris, con bota sellada
RCKACC1270	Patch Cord UTP Categoria 5e (319775) 3 metros de largo. Color Azul, con bota sellada
CABITL260	Patch Cord UTP Categoria 5 (319812) 4.2 metros de largo. Color Gris, con bota sellada.
CABITL1440	Cable de red (319829), Cat 5e, UTP, 5 M., azul.
CABITL270	Patch Cord UTP Categoria 5 (319867) 7.6 metros de largo. Color Gris, con bota sellada.
RCKACC990	Patch Cord UTP Categoria 5e (319973) 15.2 metros (50.0f) de largo. Color Gris con bota sellada.
CABITL1970	Patch Cord UTP Categoria 5e (319980) 15.2 metros (50.0f) de largo. Color azul con bota sellada.
RCKACC1005	Patch Cord UTP Categoria 5e (320627) 30 metros (100ft) de largo. Color blanco con bota sellada.
CABITL155	Cable de red, Cat5e, UTP (336628) RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 1.5 m, Gris, Contactos con baño de oro Botas que evitan los enganches Cumple o excede el estándar Cat5e Aprobado por EIA/TIA (Existencias Limitadas)
CABITL175	Cable de red, Cat5e, UTP (320771) RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 5.0 m, Negro Acoplo de impedancia, Forro único de PVC Probados bajo estándares, Certificado a 350 MHz Aprobado por EIA/TIA
RCKACC1255	Bobina de Cable Cat 5e (UTP), INTELLINET, Anillo de 100 m, Gris, 26 AWG, Multifilar Color: Gris, 518178, UTP, Par Trenzado Sin Blindar, Clasificado como Riser CM
CABITL2160	Cable de red, Cat5e, UTP, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 3.0 m, Color: Negro, 320764, UTP Listado UL, Certificado a 350 MHz, Aprobado por EIA/TIA, 4 Pares,Conectores RJ-45
Clave	**Patch Cord (Cable Patch) Cat 6 (10/100/1000 Mbps)**
CABITL265	Cable de red, Cat6, UTP RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 0.45 m, Azul (342568) Acoplo de impedancia, Contactos con baño de oro, Botas que evitan los enganches Con refuerzo para evitar la deformación. Probados bajo estándares
CABITL425	Cable de red, Cat6, UTP (352032) RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 1.5 ft. (0.5 m), Negro, Contactos con baño de oro, Botas de seguridad para evitar que se atore el cable, Probados bajo estándares
RCKACC520	Patch Cord UTP Categoria 6, UTP, (340373) Conectores RJ-45 Macho-RJ-45 Macho, Longitud 1 m, Color gris
RCKACC1015	Cable de Red, Categoria 6, UTP (340380), Conectores RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, Longitud 1.5 m, Color Gris
RCKACC530	Patch Cord UTP Categoria 6 (334112) 2 metros de largo. Color Gris, con bota sellada.
RCKACC1280	Patch Cord UTP Categoria 6 (342599) 2 metros de largo. Color Azul, con bota sellada.
CABITL1400	Patch Cord UTP Categoria 6 (342063) 2.0 metros (7.0ft) de largo. Color negro con bota sellada.
CABITL505	Cable de red, Cat6, UTP (340410) RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 14 ft. (4.2 m), Gris Acoplo de impedancia Contactos con baño de oro Botas que evitan los enganches Con refuerzo para evitar la deformación
CABITL1790	Patch Cord UTP Categoria 6 (342605) 3.0 metros (10ft) de largo. Color Azul con bota sellada.
RCKACC1120	Patch Cord UTP Categoria 6 (334129) 3.0 metros (10ft) de largo. Color gris con bota sellada.
CABITL805	Cable de red UTP Cat. 6, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 3 ft. (1.0 m), Azul, 342575, 4 Pares, Conectores RJ-45
CABITL1840	Cable Crossover, Cat6, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 2.0 m, Gris con botas verdes Color: Gris con botas verdes, 341202, UTP, 4 Pares, Conectores RJ-45
Clave	**Patch Cord (Cable Patch) retractil**
CABITL1145	Cable RJ-45 retractil, RED/DSL, 2.0 M (540186) Conecta cualquier modem DSL de alta velocidad o cualquier puerto Ethernet. Botón de rebobinado automático instantánteo (Existencias Limitadas)
Clave	**Pinzas Para Red**
ACCITL1455	Herramienta de Crimpeo para Plug Modular (210836). Herramienta de crimpeo multifuncional para plug RJ11, RJ12 y RJ45, corta y quita el forro del cable.
ACCITL1990	Herramienta para Crimpear Plug Modular (211048) Herramienta profesional modular todo en uno con cortadora y desforradora. Crimpea plugs modulares RJ45, RJ12 y RJ11.
RCKACC390	Pinza PelaCables (519410) para UTP y STP

ACCITL2060	Pinzas. Intellinet. . 211055. Pinzas para el uso en bloques de terminales 110/88, Alta y baja presión regulable: hi 15 + / - 2 kg; baja 10 + / - 2 kg . Color : Naranja. Dimensiones: 177,8 mm. Peso : 122 g. Garantia de por vida
Clave	Kit De Herramientas
GABITL370	Tornilleria, INTELLINET, Tornillo y tuerca, caja con 20 piezas, 710718, M6, se ajusta tanto a ranuras como a destornilladores Phillips
GABITL015	Tuercas Enjauladas, tornillos y arandelas (206679) 50 piezas por bolsa, Incluye Tuercas, Tornillos y Arandelas
ACCITL770	Kit de Herramientas de 145 piezas en estuche PN-530217
ACCITL270	Juego de herramientas basico, para tecnicos de computo (530071)
ACCITL1450	Juego de herramientas basico, para computadoras (400077)
ACCITL1980	Juego de herramientas tecnico para redes (110006) juego de herramienta esencial que incluye: Multímetro digital, Guía para cables, Pinzas de corte/para crimpear RJ-45 con trinquete, Perforadora de impacto, Perforadora desechable, Pinzas ajustables, Llave ajustable, Pinzas de punta larga, Cortador de cables, Pelador de cables coaxiales, Cortador de superficies, Tijeras, Cinta de aislar, Cinta métrica, Cuchillo multiusos, Pelador de cables, Destornillador plano, Destornillador de cruz, Punta Phillips, 2 segmentos de 25 pies de Cable Cat5 y Estética caja de herramientas de metal
Clave	Rosetas
RCKACC1370	Roseta sencilla / caja (210881) Categoria 5e, contine jack
Clave	Cajas
RCKACC840	Caja para pared 1.45" de profundidad (517867)
RCKACC1390	Caja para pared 4.8cm de profundidad (517874) Color blanco
Clave	Tapas
RCKACC600	Tapa para Caja de Pared (163316) Tapa de salida cuádruple, montaje al ras de la pared, incluye protección de polvo, utiliza cualquier keystone jack estándar, se adapta a las cajas estándar, Color Blanco
RCKACC1220	Tapa para Caja de Pared (163293) Tapa de salida dual, montaje al ras de la pared, incluye protección de polvo, utiliza cualquier keystone jack estándar, se adapta a las cajas estándar, Color Blanco
RCKACC1230	Tapa para Caja de Pared (163286) Una Salida, montaje al ras de la pared, incluye protección de polvo, utiliza cualquier keystone jack estándar, se adapta a las cajas estándar, Color Blanco
RCKACC1300	Tapa para Caja de Pared (163286) 1 ventana. Color Marfil
RCKACC515	Panel de Tapa , INTELLINET,Tapa Ciega de 19", 1 U, Negra , 206600, Cubre las posiciones Vacias de los gabinetes 1 U 19" Material: hoja de acero Negro
Clave	Panel de Tapa Ciega
RCKACC090	Panel Tapa Ciega (680004C), 2U (Existencias Limitadas)
ACCITL490	Panel Tapa Ciega (670005C), 1U (Existencias Limitadas)
Clave	Accesorios De Red pasiva
ACCITL320	COPLE MODULAR RJ-45 UTP (504225)
ACCITL2025	Cople Cat6, INTELLINET, Tipo Keystone 8P8C hembra a 8P8C hembra, UTP, Negro, 504898, Contactos chapados en oro de 50 micron Para uso con cable Cat6 UTP La Cat6 cumple con el estándar ANSI/ TIA/ EAI 568 B.2-1. Chasís de plástico, Aprobado por EIA/ TIA, Listado por UL, Código de colores 568 A/ B, Cableado en conexión directa.
CABITL1650	Cable Patch Cat 5e, INTELLINET, UTP, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 3.0 m, Gris , 362252, Conectores RJ-45, Calibre 24 AWG
CABITL2140	Cable Patch, INTELLINET,Para cableado LAN Ethernet, 362238, Conectores RJ-45, Calibre 24 AWG, UTP
Clave	Organizadores De Cable Horizontal
RCKACC830	ORGANIZADOR HORIZONTAL (169950C), 1U para montaje en Rack (Existencias Limitadas)
RCKACC1410	Organizador Horizontal de horizontal (169950) de cables 1U para rack de 19" de tapa plastica
ACCITL480	Organizador Horizontal (678188) de cables 2U para rack de 19" de plastico (Existencias Limitadas)
RCKACC065	Organizador Horizontal de cable frontal (168458) de cables 2U para rack de 19" de plastico con tapa
RCKACC1180	Organizador Horizontal de horizontal (678188) de cables 2U para rack de 19" de argollas (Existencias Limitadas)
RCKACC555	Organizador de cables vertical (710541) 22U para rack de 19", chapa de acero
RCKACC105	Charola para rack de 4 postes (710268) Largo ajustable, 1u, 50 cm, 60 kg
Clave	Probadores De Cables
ACCITL1460	Medidor de voltaje de fuente de alimentación digital (101530) ATX, 20 o´24 pines
RCKACC480	Probador de cables y generador de tonos, PN-515566
RCKACC165	Probador Cables de Red RJ45 Mod. (351898), Tipo de cables UTP/ STP/ FTP
Clave	Bobinas De Cables Cat 5e (10/100 Mbps)
RCKACC1200	Bobina de cable U/UTP 1,000 FT. (305 MTS.), 24 AWG Categoría 5e, bobina, PyME, azul, PN-362344
RCKACC1210	Bobina de cable U/UTP 1,000 FT. (305 MTS.), 24 AWG Categoría 5e, bobina, PyME, gris, PN-362320
RCKACC180	Bobina de cable UTP 1,000 FT. (305 MTS.) Categoría 5e solido, gris, PN-325899

RCKACC190	Bobina de cable UTP 1,000 FT. (305 MTS.) Categoría 5e solido, azul, PN-327749
RCKACC200	Bobina de cable UTP 1,000 FT. (305 MTS.) Categoría 5e solido, blanco, PN-333078
Clave	Bobinas De Cables Cat 6 (10/100/1000 Mbps)
RCKACC210	Bobina de cable UTP 1,000 FT. (305 MTS.) Categoría 6 centro solido, gris, PN-334136
RCKACC220	Bobina de cable UTP 1,000 FT. (305 MTS.) Categoría 6 flexible, multifilar, gris, PN-334143
Clave	Plug RJ-45 Cat 5e (100/100 Mbps)
RCKACC260	Plug RJ-45 Categoria 5e Blindado, PN-511995 (Existencias Limitadas)
RCKACC1430	Plug RJ-45 Categoria 5e, PN-790055, Bote con 100 piezas, multifilar, UTP
Clave	Plug RJ-45 Cat 6 (100/100/1000 Mbps)
RCKACC270	Plug RJ-45 Categoria 6 Blindado, PN-340724 (Existencias Limitadas)
RCKACC070	Plug RJ-45 Categoria 6, (502344), Bote con 100 piezas (contactos de chapa de oro 15u)
RCKACC280	Plug RJ-45 Categoria 6 STP, (502351), Bote con 100 piezas (contactos de chapa de oro 15u) (Existencias Limitadas)
Clave	Jacks Cat 5e (10/100 Mbps)
RCKACC350	Keystone Jack Categoria 5e, de impacto, PN-166935 Color marfil (Existencias Limitadas)
RCKACC630	Keystone Jack Categoria 5E, de impacto, (166942) Color blanco (Existencias Limitadas)
RCKACC820	Keystone Jack Categoria 5E, de impacto, (167147) Color Azul, con sujetador de cables (Existencias Limitadas)
RCKACC635	Keystone Jack Categoria 5e, de impacto, (210478) Color rojo
RCKACC1440	Keystone Jack Categoria 5e, de impacto, PN-210546 Color azul
RCKACC1450	Keystone Jack Categoria 5e, de impacto, PN-210355 Color blanco
RCKACC1460	Keystone Jack Categoria 5e, de impacto, PN-210188 Color marfil
RCKACC525	Jack categoría 5e, INTELLINET, UTP, De impacto Color: Negro, 210416, La categoría cumple en desempeño con el estándar ANSI/TIA/EIA 568B.2, Para su uso con cable sólido o multifilar, calibres 22 a 26 AWG, Código de colores 568A/B
Clave	Jacks Cat 6 (10/100/1000 Mbps)
RCKACC360	Keystone Jack Categoria 6, de impacto, PN-519557 Color marfil (Existencias Limitadas)
RCKACC1310	Keyston Jack Categoria 6, de impacto, PN-519564, para RJ45 Color rojo (Existencias Limitadas)
RCKACC860	Jack, INTELLINET, UTP, Color : negro, de impacto , 519595, Para uso con cable sin blindaje (UTP) Cat6, Compatible con herramientas de impacto 110 y Krone
RCKACC1510	Keystone Jack Categoria 6, de impacto, PN-210591 Color blanco
RCKACC1520	Keystone Jack Categoria 6, de impacto, PN-210720 Color negro
RCKACC1530	Keystone Jack Categoria 6, de impacto, PN-210614 Color rojo
RCKACC505	Jack categoría 6, INTELLINET, Azul, De impacto, 210737,Para uso con cable sin blindaje (UTP) Cat6, Compatible con herramientas de impacto 110 y Krone La Cat6 cumple con el estándar ANSI/TIA/EIA 568B.2-1.
Clave	Jacks telefonicos de impacto (Rj11 y RJ12)
RCKACC1550	Keystone Jack telefonico RJ11 y RJ12, de impacto, PN-210843 Color blanco
Clave	Distribuidor Modular
ACCITL1635	Distribuidor Modular (504195) Permite a dos puertos RJ45 compartir el cable de red Cat5e blindado Permite conectar dos nodos sobre un solo cable Usado en pares (un distribuidor modular en cada terminal del cable de red), Requiere un acoplador (hembra hembra) para la conexión en cada terminal del cable de red

Ductos,Canaletas y Accesorios en Instalacion de Superficie para Guiado y Protección de Cable Marca Hellerman Tyton

Accesorios Para Rack Marca Hellerman tyton

Clave	Organizadores de Cable Horizontales
ACCHEL370	Organizador (WMBN2) Horizontal Doble (Existencias Limitadas)
ACCHEL390	Organizador (WMB2) Horizontal Doble 3" x 3" / 2" x 4" (Existencias Limitadas)
Clave	Paneles de Parcheo y Consolidacion de Cable Tipo Modular
ACCHEL430	Panel de Parcheo (P108-24-MOD) Modular 24 Puertos (Existencias Limitadas)

Conectividad en Cobre Marca Hellermann Tyton

Clave	Cordon de Parcheo Categoria 5E (Cable de Parcheo) Varios Tamaños y Colores
ACCHEL480	Cordón de Parcheo (PCBLU3) Azul Estándar 3 fts CAT 5E (Existencias Limitadas)
ACCHEL510	Cordón de Parcheo (PCGRY3) Gris Estándar 3 fts CAT 5E (Existencias Limitadas)
Clave	Cordon de Parcheo Categoria 6 (Cable de Parcheo) Varios Tamaños y Colores
ACCHEL580	Cordón de Parcheo (PC6BLU5) Azul Gigaband 5 fts CAT 6 (Existencias Limitadas)
Clave	Jacks Cat5E
ACCHEL660	RJ45 (RJ45FC5E-FW) Blanco Oficina Cat 5E (Existencias Limitadas)
ACCHEL680	RJ45 (RJ45FC5E-BLK) Negro CAT5E (Existencias Limitadas)
Clave	Jacks Cat 6

ACCHEL690	RJ45 (RJ45FC6-FW) Blanco Oficina CAT6 (Existencias Limitadas)
Clave	Terminacion en Pared ó Mueble
ACCHEL770	Caja (SMBQUAD-FW) Superficial Blanco Oficina 4 Puertos (Existencias Limitadas)
Clave	Rollo de Cable UTP
ACCHEL790	Cable (UTPC5EBLU) Sólido UTP Cat. 6, Azúl 4 Pares, Cal. 24, Rollo con 305 Metros. Hellermann Tyton (Existencias Limitadas)

Productos Condumex

Cableado UTP

Clave	Caleado Condumex UTP
ACCCDM970	Cable UTP CAT. 5e (CM) Bravo TWIST color Girs. BOBINA 305m (66445632). BOBINA.
ACCCDM980	Cable ULTRACAT 5e, 4 PARES CALIBRE 24 AWG (CM) color Azul. (66445812). BOBINA 305m.
ACCCDM990	Cable ULTRACAT 5e, 4 PARES CALIBRE 24 AWG (CM) color Gris(66445832). BOBINA 305m.
ACCCDM1000	Cable UltraCat 5e, 4 pares 24 AWG, CM amarillo,305 mts (66445872). BOBINA
ACCCDM1010	Cable UTP Cat. 5e outdoor relleno, 4x2/24, polietileno negro, (664464). BOBINA 305 mts
ACCCDM1020	Cable UTP 4 PARES CAT. 6 (CMR) COLOR GRIS, (66446935). BOBINA 305m
ACCCDM1030	Cable ULTRACAT 6, 4 PARES 23 AWG (CM) color Azul. (66446815). BOBINA 305m
ACCCDM1040	Cable ULTRACAT 6, 4 PARES 23 AWG (CM) color Gris. (66446835). BOBINA 305m
ACCCDM1050	Cable UltraCat 6, 4 pares 23 AWG, CM color Amarillo, (66446875). BOBINA 305 mts
ACCCDM1060	Cable UTP Cat. 5e outdoor, 4 pares 24 AWG, PVC negro, (66445742). BOBINA 305 mts
ACCCDM1070	Cable UTP CAT5 2 X 24 AWG + 2 X 16 AWG, (820030). BOBINA. 500MTS

Audio

Clave	Polarizados
ACCCDM550	POLARIZADO, 2/18 AWG, cristal, 300 MTS. BOBINA (720270)
ACCCDM560	POLARIZADO, 2/22 AWG, cristal, 300 MTS. BOBINA. (720271)
ACCCDM570	POLARIZADO, 2/20 AWG, cristal, 300 MTS. BOBINA. (720824)

Coaxial

Clave	CATV
ACCCDM580	CATV-59, malla 40% al, conductor CCS 20 AWG, negro, 500 MTS. BOBINA. (800070)
ACCCDM590	CATV-6, malla 60% al, conductor CCS 18 AWG, negro, 500 MTS. BOBINA. (800071)
Clave	Microcoaxial
ACCCDM600	CECBV 75-2, malla 95% Cu, conductor Cu 26 AWG, negro, 500 MTS. BOBINA. (802004)
Clave	RG
ACCCDM610	RG-58, malla 95% Cu, conductor Cu 20 AWG, negro, 500 MTS. BOBINA. (800021)
ACCCDM620	RG-8, malla 90% Cu, conductor Cu 13 AWG, negro, 500 MTS. BOBINA. (800027)
ACCCDM630	RG-59, malla 80% Cu, conductor Cu 23 AWG, negro, 500 MTS. BOBINA. (800069)
ACCCDM640	RG-59, malla 95% Cu, conductor Cu 23 AWG, negro, 500 MTS. BOBINA. (804281)
ACCCDM650	RG59 SIAMES, (malla 95%, conductor Cu 20 AWG) + 2/18 AWG, blanco, 305 MTS. BOBINA. (820080)
ACCCDM660	RG59 SIAMES, (malla 95%, conductor Cu 20 AWG) + 2/20 AWG, blanco,305 MTS. BOBINA. (820082)

Seguridad (MULTIFILARES)

Clave	Seguridad
ACCCDM670	SECURITY,2/22 AWG, cubierta CL2R blanca, 305 MTS. BOBINA (656250)
ACCCDM680	SECURITY,4/22 AWG, cubierta CL2R blanca, 305 MTS. BOBINA (656252)
ACCCDM690	SECURITY,6/22 AWG, cubierta CL2R blanca, 305 MTS.BOBINA (656254)
ACCCDM700	Cable para alarmas contra Incencio FPLR 2/16 AWG Color Rojo. BOBINA. (66659162)
ACCCDM710	Cable Blindado (MYLAR) 2/18 AWG (CM) Color Rojo. 305m. BOBINA (66657162)

Telefonia

Clave	Acometida
ACCCDM720	Paralelo 1/18 AWG, negro, 250 MTS BOBINA. (640005)
ACCCDM730	ACOMETIDA, 1 par 22 AWG, negro, 300 MTS BOBINA. (642026)
Clave	EKC
ACCCDM740	EKC,2 pares 24 AWG, gris, 1500 MTS. BOBINA. (660002)
ACCCDM750	EKC,3 pares 24 AWG, gris, 1000 MTS BOBINA. (660003X)
ACCCDM760	EKC,4 pares 24 AWG, gris, 1000 MTS BOBINA. (660004)
ACCCDM770	EKC,6 pares 24 AWG, gris, 700 MTS BOBINA. (660362)
ACCCDM780	EKC,12 pares 24 AWG, gris, 1000 MTS BOBINA. (660366)
Clave	EKTEL
ACCCDM790	EKTEL,2 pares 24 AWG, CMR gris, 305 MTS BOBINA. (660565)
ACCCDM800	EKTEL,3 pares 24 AWG, CMR gris, 305 MTS BOBINA. (660566)
ACCCDM810	EKTEL,4 pares 24 AWG, CMR gris, 305 MTS BOBINA. (660567)
ACCCDM820	EKTEL,6 pares 24 AWG, CMR gris, 305 MTS BOBINA. (660568)

ACCCDM830	EKTEL,12 pares 24 AWG, CMR gris, 305 MTS BOBINA. (660569)
ACCCDM840	EKTEL,25 pares 24 AWG, CMR gris, 305 MTS BOBINA. (660570)
Clave	ICEEV
ACCCDM850	3/22 AWG, marfil, ICeEV, 150 MTS BOBINA. (630024)
ACCCDM860	ICEV-3, 1 par 22 AWG, marfil, 250 MTS BOBINA. (630241X)
Telefonia Externa	
Clave	Aereos
ACCCDM870	Cable Telefonico Exterior Aereo, 10 pares calibre 26 AWG, 1000 MTS. Metro. (622056)
ACCCDM880	Cable Telefonico Exterior Aereo, 20 pares calibre 26 AWG, 1000 MTS. Metro. (622057)
ACCCDM890	Cable Telefonico Exterior Aereo, 30 pares calibre 26 AWG, 1000 MTS. Metro. (622058)
ACCCDM900	Cable Telefonico Exterior Aereo, 50 pares calibre 26 AWG, 1000 MTS. Metro. (622059)
ACCCDM910	Cable Telefonico Exterior Aereo, 100 pares calibre 26 AWG, 1000 MTS. Metro. (622061)
Clave	SCREEBH-3
ACCCDM920	Cable Telefonico Exterior SCReEBH-3,10 pares calibre 26 AWG, RELLENO, 915 MTS. Metro. (627000)
ACCCDM930	Cable Telefonico Exterior SCReEBH-3,20 pares calibre 26 AWG, RELLENO, 915 MTS. Metro. (627001)
ACCCDM940	Cable Telefonico Exterior SCReEBH-3,30 pares calibre 26 AWG, RELLENO, 915 MTS. Metro. (627002)
ACCCDM950	Cable Telefonico Exterior SCReEBH-3,50 pares calibre 26 AWG, RELLENO, 915 MTS. Metro. (627004)
ACCCDM960	Cable Telefonico Exterior SCReEBH-3,100 pares calibre 26 AWG, RELLENO, 915 MTS. Metro. (627006)
ConduNET	
Accesorios Condunet	
Clave	Paneles de Parcheo
ACCCDN130	Panel de Parcheo (8699245NPP) Categoria 5e, 24 puertos (Existencias Limitadas)
Clave	Jacks Cat 5E con Cubrepolvo
ACCCDT010	Jack rj45 color Blanco, Categoria 5e con Cubrepolvo. PIEZA. 8699125ARJ
ACCCDT020	Jack rj45 color Azul, Categoria 5e con Cubrepolvo. PIEZA. 8699125BRJ
ACCCDT030	Jack rj45 color Negro, categoria 5e con Cubrepolvo. PIEZA. 8699125DRJ
ACCCDT040	Jack rj45 color Rojo, Categoria 5e con Cubrepolvo. PIEZA. 8699125RRJ
Clave	Paneles de Parcheo 5E
ACCCDT100	Panel de Parcheo Categoría 5e de 24 Puertos. PIEZA. 8699245NPP
ACCCDT110	Panel de Parcheo Categoría 5e de 48 Puertos. PIEZA. 8699485NPP
Clave	Patch Cord 5E
ACCCDT120	Patch Cord Categoría 5e, color Azul, 1 Metro. PIEZA. 8699850BPC
ACCCDT130	Patch Cord Categoría 5e, color Gris, 1 Metro. PIEZA. 8699850CPC
ACCCDT140	Patch Cord Categoría 5e, color Negro, 1 Metro. PIEZA. 8699850DPC
ACCCDT150	Patch Cord Categoría 5e, color Azul, 2 Metro. PIEZA. 8699852BPC
ACCCDT160	Patch Cord Categoría 5e, color Gris, 2 Metro. PIEZA. 8699852CPC
ACCCDT170	Patch Cord Categoría 5e, color Negro, 2 Metro. PIEZA. 8699852DPC
ACCCDT180	Patch Cord Categoría 5e, color Azul, 3 Metro. PIEZA. 8699853BPC
ACCCDT190	Patch Cord categoría 5e, color Gris, 3 Metro. PIEZA. 8699853CPC
ACCCDT200	Patch Cord categoría 5e, color negro, 3 Metro. PIEZA. 8699853DPC
Clave	Jacks Cat 6 con Cubrepolvo
ACCCDT210	Jack RJ45 color Blanco, Categoria 6 con Cubrepolvo. PIEZA. 8699126ARJ
ACCCDT220	Jack RJ45 color Azul, Categoria 6 con Cubrepolvo. PIEZA. 8699126BRJ
ACCCDT230	Jack RJ45 color Negro, Categoria 6 con Cubrepolvo. PIEZA. 8699126DRJ
ACCCDT240	Jack RJ45 color Rojo, Categoria 6 con Cubrepolvo. PIEZA. 8699126RRJ
Clave	Paneles de Parcheo Cat 6
ACCCDT300	Panel de Parcheo Categoría 6 de 24 Puertos. PIEZA. 8699246NPP
ACCCDT310	Panel de Parcheo Categoría 6 de 48 Puertos. PIEZA. 8699486NPP
Clave	Patch Cords Cat 6
ACCCDT320	Patch Cord Categoría 6, color Azul, 1 Metro. PIEZA. 8699860BPC
ACCCDT330	Patch Cord Categoría 6, color gris, 1 Metro. PIEZA. 8699860CPC

ACCCDT340	Patch Cord Categoría 6, color negro, 1 Metro. PIEZA. 8699860DPC
ACCCDT350	Patch Cord Categoría 6, color azul, 2 Metro. PIEZA. 8699862BPC
ACCCDT360	Patch Cord Categoría 6, color gris, 2 Metro. PIEZA. 8699862CPC
ACCCDT370	Patch Cord Categoría 6, color negro, 2 Metro. PIEZA. 8699862DPC
ACCCDT380	Patch Cord Categoría 6, color azul, 3 Metro. PIEZA. 8699863BPC
ACCCDT390	Patch Cord Categoría 6, color gris, 3 Metro. PIEZA. 8699863CPC
ACCCDT400	Patch Cord Categoría 6, color negro, 3 Metro. PIEZA. 8699863DPC
Clave	**Paneles de Parcheo Modulares**
ACCCDT410	Panel de Parcheo Recto 16 puertos (vacio). PIEZA. 869916RMPP
ACCCDT420	Panel de Parcheo Angulado de 24 puertos (vacio). PIEZA. 869924AMPP
Clave	**Modulo Ciego**
ACCCDT430	Modulo Ciego color Blanco. PIEZA. 8699011ACP
ACCCDT440	Modulo Ciego color Marfil. PIEZA. 8699011ECP
Clave	**Placas de Red**
ACCCDT450	Placa de Pared 2 puertos color Blanco. PIEZA. 8699012AFP
ACCCDT460	Placa de Pared 2 puertos color Marfil. PIEZA. 8699012EFP
ACCCDT470	Placa de Pared 4 puertos color Blanco. PIEZA. 8699014AFP
ACCCDT480	Placa de Pared 4 puertos color Marfil. PIEZA. 8699014EFP

Productos SUPERIOR ESSEX

Cableado Estructurado

Clave	**Cableado Estructurado**
ACCCDM010	BBDE UTP CAT5E con Gel Exterior 4X2/24 polietileno negro, 305 mts. BOBINA. (04-001-58)
ACCCDM020	BBDNE FTP CAT5E con Gel Exterior 4X2/24 Blindada Aluminio, polietileno negro, 305 mts. BOBINA. (04-001-54)
ACCCDM030	BDN6 FTP CAT6 con Gel Exterior 4X2/23 Blindada Aluminio, polietileno negro,305 mts. BOBINA. (04-001-64)
ACCCDM040	BBD6 UTP CAT6 con Gel Exterior 4x2/23, polietileno negro,305 mts. BOBINA. (04-001-68)
ACCCDM050	Cable UTP Cat5e 25 Pares Power SUM, 305 metros.BOBINA. (51-478-35)
ACCCDM060	Cable UTP Category 6+ Color Blanco LSZH, 305 metros. BOBINA. (66-246-4L)
ACCCDM070	Cable FTP Category 6+ color Rojo,Blindaje General Aluminio, 305 metros. BOBINA. (6T-272-9A)
ACCCDM080	Cable UTP CAT5E Interior Gris 4X24 CM. BOBINA. (51-240-2G)
ACCCDM090	4X23 Blindado CAT6A CMR ScTP BL. BOBINA. (6F-272-2A)
ACCCDM100	4X23 CAT6A XP CMR BL 1KR. BOBINA. (6H-272-2A)
ACCCDM110	4X24 CAT5e CMX Exteriores / Interiores Resistencia a la Luz Solar. BOBINA. (51-240-E1)

Centrales Telefonicas

Clave	**UTP Interior CAT3**
ACCCDM120	Cable Telefonico 32X24 SWBD 100 GY MSTR. TIW32/24. Metro. (55-A99-23)
ACCCDM130	Cable Telefonico 50X24 SWBD 100 GY MSTR. TIW50/24. Metro. (55-B99-23)
ACCCDM140	Cable Telefonico 100X24 SWBD 100 GY MSTR. TIW100/24. Metro. (55-E99-23)
ACCCDM150	Cable Telefonico 10X26 SWBD 100 GY MSTR. 820A. Metro. (55-G99-26)
ACCCDM160	Cable Telefonico 50X26 SWBD 100 GY MSTR. 813A. Metro. (55-B99-26)
ACCCDM170	Cable Telefonico 100X26 SWBD 100 GY MSTR. 806A. Metro. (55-E99-26)
Clave	**Interior Armado**
ACCCDM180	Cable Telefonico Interior Armado ARMM 25 Pares x 24 AWG. Metro. (02-097-03)
ACCCDM190	Cable Telefonico Interior Armado ARMM 50 Pares x 24 AWG. Metro. (02-100-03)
ACCCDM200	Cable Telefonico Interior Armado ARMM 100 Pares x 24 AWG. Metro. (02-104-03)
ACCCDM210	Cable Telefonico Interior Armado ARMM 200 Pares x 24 AWG. Metro. (02-108-03)

ACCCDM220	Cable Telefonico Interior Armado ARMM 300 Pares x 24 AWG. Metro. (02-110-03)
Fibras Opticas	
Clave	**Interior**
ACCCDM230	Fibra Optica Interior 6 hilos Monomodo 8,3/125 (OFNR) TIGHT BUFFER RWP. Metro. (430063101)
ACCCDM240	Fibra Optica Interior 12 hilos Monomodo 8,3/125 (OFNR) TIGHT BUFFER RWP. Metro. (430123101)
ACCCDM250	Fibra Optica Interior 48 hilos Monomodo 8,3/125 (OFNR) TIGHT BUFFER RWP. Metro. (430483101)
ACCCDM260	Fibra Optica Interior 60 hilos Monomodo 8,3/125 (OFNR) TIGHT BUFFER RWP. Metro. (430603101)
ACCCDM270	Fibra Optica Interior 96 hilos Monomodo 8,3/125 (OFNR) TIGHT BUFFER RWP. Metro. (430963101)
ACCCDM280	Fibra Optica Interior 6 hilos Multimodo 50/125 10G OM2 (OFNR) TIGHT BUFFER. Metro. (43006AG01)
ACCCDM290	Fibra Optica Interior 12 hilos Multimodo 50/125 10G OM2 (OFNR) TIGHT BUFFER. Metro. (43012AG01)
Clave	**Interior / Exterior**
ACCCDM300	Fibra Optica Interior/Exterior Sunlight Resistant 6 Hilos Multimodo 50/125 10G OM2. Metro. (24006AG01)
ACCCDM310	Fibra Optica Interior/Exterior Sunlight Resistant 12 HILOS 50/125 10G OM2. Metro. (24012AG01)
Clave	**Exterior Armado**
ACCCDM320	Fibra Optica Exterior a Tubo Holgado Armada 6 HILOS Monomodo 8.3/125 RWP. Metro. (120063101)
ACCCDM330	Fibra Optica Exterior Tubo Holgado Armada 12 HILOS Monomodo 8.3/125 RWP. Metro. (120123T01)
ACCCDM340	Fibra Optica Exterior Tubo Holgado Armada Armor 6 HILOS Multimodo 62.5/125. Metro. (120066G01)
ACCCDM350	Fibra Optica Exterior Tubo Holgado Armada Armor 12 HILOS Multimodo 62.5/125. Metro. (120126G01)
ACCCDM360	Fibra Optica Exterior Tubo Holgado Armada Armor 6 HILOS Multimodo 50/125 10G OM2. Metro. (12006AG01)
ACCCDM370	Fibra Optica Exterior Tubo Holgado Armada Armor 12 HILOS Multimodo 50/125 10G OM2. Metro. (12012AG01)
Clave	**Exterior Dialectrica**
ACCCDM380	Fibra Optica Exterior Dielectrica 6 HILOS Monomodo 8.3/125 RWP. Metro. (110063101)
ACCCDM390	Fibra Optica Exterior Dielectrica 12 HILOS Monomodo 8.3/125 RWP. Metro. (110123T01)
ACCCDM400	Fibra Optica Exterior Dielectrica 24 HILOS Monomodo 8.3/125 RWP. Metro. (110243T01)
ACCCDM410	Fibra Optica Exterior Dielectrica 6 HILOS Multimodo 62.5/125. Metro. (110066G01)
ACCCDM420	Fibra Optica Exterior Dielectrica 12 HILOS Multimodo 62.5/125. Metro. (110126G01)
ACCCDM430	Fibra Optica Exterior Dielectrica 6 HILOS Multimodo 50/125 10G. Metro. (11006AG01)
ACCCDM440	Fibra Optica Exterior Dielectrica 12 HILOS Multimodo 50/125 10G. Metro. (11012AG01)
Telefononos Externos	
Clave	**FIG8 Autosoportado**
ACCCDM450	Cable Telefonico Exterior Aereo 6 X 24 SEALPIC-84. Metro. (01-092-38)
ACCCDM460	Cable Telefonico Exterior Aereo 12 X 24 SEALPIC-84. Metro. (01-094-38)
ACCCDM470	Cable Telefonico Exterior Aereo 25 X 24 SEALPIC-84. Metro. (01-097-38)
ACCCDM480	Cable Telefonico Exterior Aereo 50 X 24 SEALPIC-84. Metro. (01-100-38)
ACCCDM490	Cable Telefonico Exterior Aereo 100 X 24 SEALPIC-84. Metro. (01-104-38)
Clave	**Subterraneao**
ACCCDM500	Cable Telefonico Exterior 6 X 24 SEALPIC-FSF. Metro. (09-092-02)
ACCCDM510	Cable Telefonico Exterior 12 X 24 SEALPIC-FSF. Metro. (09-094-02)
ACCCDM520	Cable Telefonico Exterior 25 X 24 SEALPIC-FSF. Metro. (09-097-02)
ACCCDM530	Cable Telefonico Exterior 50 X 24 SEALPIC-FSF. Metro. (09-100-02)
ACCCDM540	Cable Telefonico Exterior 100 X 24 SEALPIC-FSF. Metro. (09-104-02)
Productos WAM	
Cable Coaxial	
ACCCDM1080	SIAMES RG59 (Malla 95%, Conductor CU 20 AWG) + 2/18 AWG, Negro, SIAMES, 305 MTS. BOBINA. (RG59UL-1000B)

ACCCDM1090	SIAMES RG59 (Malla 95%, Conductor CU 20 AWG) + 2/18 AWG, Negro, SIAMES, 150 MTS. BOBINA. (RG59UL-500B)

North Systems

Articulos y Accesorios de Conectividad Marca North Systems

Clave	Accesorios para Rack
ACCNSY010	Rack de Aluminio (NORTH001) 7' x 19" 40 UR
ACCNSY020	Charola de Acero (NORTH051) 19" x 15"
ACCNSY030	Rack de pared (NORTH732) 13" x 19" x 6UR
ACCNSY040	Barra de contactos Horizontal (NORTH608) 10 Conexiones 19" Ancho
ACCNSY050	Organizador Horizontal (NORTH105) 19" Ancho 1 UR
ACCNSY060	Tornillo (NORTH757) 12/24 x 1/2" Negro Bolsa con 50 Pza.
Clave	**Racks North System**
RCKNSY020	Rack de pared de acero 19" x 10 u.r. x 12.5" color negro. (NORTH022-BKL)

s

illos
s
ernet

ipo

)

)

)


y

asid
aso
osig
PST

tar

sas
los
vado
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m
en
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
on la





n
n

n
n

n
n

n

n

n
n
n
n
n
n
n
n

n

n

n

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m
m
m

m
m

m

m
m
m
m
m
m

m
m
m
m
m

m
m

m
m
m
m
m

m
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n

n
n

n
n

n
n
n
n

n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

n

n

n

m
n
n
n
n
n
n
n

CARTUCHOS y TONER

Cartuchos y Toner HP

Cartucho HP

Clave	Cartuchos de Tinta para Impresoras HP DeskJet
CARHPD020	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 29 (40ml). 51629AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 600, 660, 670, 672, 680, 690, 692, 693, 694, 695 y 697. Impresoras HP Deskwriter 600, 660, 680 y 694, HP PSC 370 y 380. Impresoras HP Officejet 500, 520, 570, 580, 590, 600, 610, 630, 635, 700, 710 y 720. Fax HP 910 y 920. (Existencias Limitadas)
CARHPD040	Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 49 (22,8ml). 51649AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 350, 600, 610, 612, 615, 630, 632, 640, 642, 648, 656, 660, 670, 680, 682, 690, 691, 692, 693, 694 ,695 y 697. Impresoras HP Deskwriter 600, 660, 680 y 694. Impresoras HP PSC 370, 380. Impresoras HP Officejet 500, 520, 570, 580, 590, 600, 610, 630, 635, 700, 710, 720 y 725.
CARHPD030	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 45 (42ml). 51645AL. Para:. Impresoras HP DeskJet 712, 720, 722, 820, 830, 832, 850, 855, 870, 880, 882, 890, 895, 930, 932, 935, 950, 952, 960, 970, 990, 995, 1100, 1120, 1180, 1220, 1280, 1600, 6122, 6127 y 9300, fax HP Inkjet 1220, HP Officejet g55, g85, g95, k60,k80, r40, r60, r80, t45 y t65, HP Officejet Pro 1150c, 1170c y 1175c, HP Photosmart 115, 1215, 1218, 1315, p1000 y p1100, impresoras HP Designjet 700, 750c, 750c Plus y 755cm, y fotocopiadoras a color HP 110, 120, 140, 145, 150, 155, 160, 170, 180, 190, 210, 260, 270, 280 y 290.
CARHPD070	Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 78 (19ml). C6578DL. Para:. Impresoras HP Deskjet 920, 930, 932, 935, 940, 948, 950, 952, 955, 959, 960, 970, 980, 990, 995, 1180, 1220, 3810, 3816, 3820, 3822, 6122, 6127 y 9300. Impresoras HP p1000, p1100, 1115, 1215, 1218 y 1315. Fotocopiadora a color HP 180, 190, 280 y 290. Fax de inyección de tinta 1220. Fotocopiadora HP Digital 310, PSC 720, 750, 760, 920 y 950. HP Officejet g55, g85, g95, k60, k80, v30, v40 y v45.
CARHPD050	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 20 (28ml). C6614DL. Para:. HP Deskjet 610, 612, 615, 622, 630, 632, 640, 642, 648 and 656 . Impresoras y HP Fax 920, 925, 1010 and 1020.
CARHPD060	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 15 (25ml). C6615DL. Para:. Impresoras HP Deskjet 810, 812, 815, 825, 840, 841, 842, 843, 845, 920, 940, 950, 3810, 3816, 3820 y 3822. HP Officejet v30, v40 y v45. HP PSC 500, ,720, 750, 760, 920 y 950. Fotocopiadora HP Digital 310.
CARHPD080	Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 28 (8ml). C8728AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 3320, 3325, 3420 y 3425. Impresora portátil HP Deskjet 450, HP PSC 2105, 2108, 2110, 2115. Impresoras multifunción 2210.
CARHPD090	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 27 (10ml). C8727AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 3320, 3325, 3420, 3425, 5550, 5551 y 5552. Impresora portátil HP Deskjet 450. Impresoras HP Photosmart 7150, 7350 y 7550. HP PSC 2105, 2108, 2110, 2150 y 2210. HP Officejet 6110.
CARHPD100	Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 17 (15ml). C6625AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 825, 840, 841, 842, 843 y 845.
CARHPD110	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 56 (19ml). C6656AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 5550, 5551 y 5552. Impresora portátil HP Deskjet 450cbi. Impresoras HP Photosmart 7150, 7350, 7550, 7660, 7760 y 7960. Impresoras multifunción HP PSC 2105, 2108, 2110, 2115, 2150 y 2210. HP Officejet 6110.
CARHPD160	Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 57 (17ml). C6657AL. Para:. Impresora portátil HP Deskjet 450cbi. Impresoras HP Deskjet 5550, 5551 y 5552. HP Officejet 6110. Impresoras HP PhotoSmart 100, 130, 230, 7150, 7350 y 7550. Impresoras multifunción HP PSC 2105, 2108, 2110, 2115, 2150 y 2210.
CARHPD120	Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 23 (30ml). C1823DL. Para:. Impresoras HP Deskjet 695, 697, 710, 712, 720, 722, 810, 812, 815, 830, 832, 870, 880, 882, 890, 895, 1120 y 1125. HP Officejet r40, r45, r60, r65, r80, t45 y t65. HP Officejet Pro 1170 y 1175. Fotocopiadoras a color HP 140, 145, 150, 155, 160, 170, 260 y 270. HP PSC 500
CARHPD130	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 26 (40ml). 51626AL. Para:. Impresoras HP Deskjet. HP Deskjet Plus. HP Deskjet 200, 400, 420, 500, 510, 520, 540, 550 y 560. Impresoras HP Deskwriter. HP Deskwriter C. HP Deskwriter 510, 520, 540, 550, 560, fax HP 200, 300, 310, 700, 750, 900. Impresoras 950. Impresoras HP Officejet. HP Officejet LX. HP Officejet 300, 330 y 350. Impresoras HP Designjet. HP Designjet 200, 220 y 600. (Existencias Limitadas)
CARHPD240	Cartucho de tinta. HP. Tinta fotográfico Núm 58 (17ml). C6658AL. Para:. Impresora portátil HP Deskjet 450cbi. Impresoras HP Deskjet 5550, 5551 y 5552. Impresoras HP Photosmart 7150, 7350 y 7550. Impresoras multifunción HP PSC 2105, 2108, 2110, 2115, 2150 y 2210. HP Officejet 6110.
CARHPD470	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 96 (21ml). C8767WL. Para:. HP Deskjet Printers 5740, 5740xi, 5940, 5940xi, 6520, 6520xi, 6540, 6540dt, 6540xi, 6620, 6620xi, 6830v, 6840, 6840dt, 6840xi, 6940, 6940dt, 6980, 6980dt, 6988, 6988dt, 9800, 9800d. HP Photosmart Printers 2610, 2610v, 2610xi, 2710, 2710xi, 8049, 8050, 8150, 8150v, 8150xi, B8350, 8450, 8450xi, 8750. HP Officejet Printers 7210, 7210v, 7210xi, 7310, 7310xi, 7410, 7410xi.

CARHPD480	Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 97 (14ml). C9363WL. Para:. HP Deskjet Printers 460c, 460cb, 460wf, 460wbt, 5740, 5740xi, 5940, 5940xi, 6520, 6520xi, 6540, 6540dt, 6540xi, 6620, 6620xi, 6830v, 6840, 6840dt, 6840xi, 6940, 6940dt, 6980, 6980dt, 6988, 6988dt, 9800, 9800d. HP Photosmart Printers 325, 325v, 325xi, 335, 335v, 335xi, 375, 375v, 375B, 385, 385v, 385xi, 422, 425, 425v, 428, 428v, 428xi, 475, 475v, 475xi, 2610, 2610v, 2610xi, 2710, 2710xi, 8049, 8050, 8150, 8150v, 8150xi, B8350, 8450, 8450xi, 8750. HP PSC Printers 1600, 1610, 1610v, 1610xi, 2350, 2355, 2355v, 2355xi. HP Officejet Printers H470, H470b, H470wbt, 6200, 6210, 6210v, 6210xi, 7210, 7210v, 7210xi, 7310, 7310xi, 7410, 7410xi.
CARHPD680	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 98 (11ml). C9364W. Para:. HP Deskjet Printers D4145, D4155, D4160, 5940, 5940xi. HP Photosmart Printers 2570, 2575, 2575v, 2575xi, C4150, C4180, C4140, D5060, D5065, D5069, D5155, D5145, D5160, 8049, 8050. HP Officejet PrintersH470, H470b, H470wbt, 6310, 6310v, 6310xi.
CARHPD170	Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 41 (39ml). 51641AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 820, 850, 855, 870, 1000 y 1100. HP Officejet Pro 1150. Fotocopiadora a color HP 110 y 120 . (Existencias Limitadas)
CARHPD550	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 21 (5ml). C9351AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 3910, 3920, 3930, 3940, D1311, D1320, D1330, D1341, D1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1468, D1520, D1530, D1560, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D2460, D2468, F2110, F2120, F2140, F2180, F2185, F2187, F2210, F2212, F2235, F2240, F2250, F2275, F2280, F2290, F325, F335, F340, F350, F370, F375, F380, F390, F394, F4135, F4140, F4150, F4172, F4175, F4180, F4185, F4190 y F4194. Impresoras multifunción HP Officejet 4315 J3680 y HPPSC 1410 All-in-One.
CARHPD560	Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 22 (5ml). C9352AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 3910, 3920, 3930, 3940, D1311, D1320, D1330, D1341, D1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1468, D1520, D1530, D1560, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D2460, D2468, F2110, F2120, F2140, F2180, F2185, F2187, F2210, F2212, F2235, F2240, F2250, F2275, F2280, F2290, F325, F335, F340, F350, F370, F375, F380, F390, F394, F4135, F4140, F4150, F4172, F4175, F4180, F4185, F4190 y F4194. Impresoras multifunción HP Officejet 4315 J3680 y HPPSC 1410 All-in-One.
CARHPD2680	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 21XL (12ml). C9351CL. Para:. HP Deskjet Printers F335, F340, F350, F380, D1330, D1360, D1341, D1420, D1430, D1455, D1520, D1560, F2110, F2140, F2180, F2210, F2240, D2320, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D2460, 3910, 3915, 3930, 3930v, 3940, 3940v, F4135, F4140, F4180. HP PSC Printers 1410, 1410v, 1410xi. HP Officejet Printers J3640, J3680, 4315, 4315v. HP Fax Printers 1250 Fax, 3180 Fax.
CARHPD2690	Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 22XL (11ml). C9352CL. Para:. HP Deskjet Printers F335, F340, F350, F380, D1330, D1360, D1341, D1420, D1430, D1455, D1520, D1560, F2110, F2140, F2180, F2210, F2240, D2320, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D2460, 3910, 3915, 3930, 3930v, 3940, 3940v, F4135, F4140, F4180. HP PSC Printers 1410, 1410v, 1410xi. HP Officejet Printers J3640, J3680, 4315, 4315v, 5605, 5610, 5610v, 5610xi. HP Fax Printers 1250 Fax, 3180 Fax.
KITHPD030	Bundle Blister Cartucho HP Num. 21XL Negro C9351CL .Rendimiento: 475 y Num. 22XL Color C9352CL. Rendimiento: 415 págs. Para:. HP Deskjet Printers F335, F340, F350, F380, D1330, D1360, D1341, D1420, D1430, D1455, D1520, D1560, F2110, F2140, F2180, F2210, F2240, D2320, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D2460, 3910, 3915, 3930, 3930v, 3940, 3940v, F4135, F4140, F4180. HP PSC Printers 1410, 1410v, 1410xi. HP Officejet Printers J3640, J3680, 4315, 4315v. HP Fax Printers 1250 Fax, 3180 Fax.
CARHPD500	Cartucho de tinta. HP. Tinta fotográfico gris Núm 100 (15ml). C9368AL. Para:. Impresoras HP Photosmart 8450, 8453, 8150, 8153, 2710, 2713, 2610, 2613, 375 y 325. Impresoras HP Officejet 7410, 7413, 7310 y 7313. Impresoras HP Deskjet 6840, 6843, 6540, 6543, 6520 y 6523.
CARHPD510	Cartucho de tinta. HP. Tinta fotográfico Núm 99 (13ml). C9369WL. Para:. HP Deskjet Printers 460c, 460cb, 460wf, 460wbt, D4145, D4155, D4160, D4260, D4360, 5440, 5440v, 5440xi, 5740, 5740xi, 5940, 5940xi, 6520, 6520xi, 6540, 6540dt, 6540xi, 6620, 6620xi, 6830v, 6840, 6840dt, 6840xi, 6940, 6940dt, 6980, 6980dt, 6988, 6988dt, 9800, 9800d. HP Photosmart Printers 2570, 2575, 2575v, 2575xi, 2610, 2610v, 2610xi, 2710, 2710xi, C3135, C3140, C3150, C3180, C4150, C4180, C4140, C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4599, D5060, D5065, D5069, D5145, D5155, D5160, C5240, C5250, C5280, D5345, D5360, C5540, C5550, C5580, 7850, 8049, 8050, 8150, 8150v, 8150xi, B8350, 8450, 8450xi, 8750. HP PSC Printers 1507, 1510, 1510v, 1510xi, 1600, 1610, 1610v, 1610xi, 2350, 2355, 2355v, 2355xi. HP Officejet Printers H470, H470b, H470wbt, J5740, J5750, J5780, 6200, 6210, 6210v, 6210xi, 6310, 6310v, 6310xi, J6450, J6480, 7210, 7210v, 7210xi, 7310, 7310xi, 7410, 7410xi.
CARHPD590	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 92 (5ml). C9362WL. Para:. HP Deskjet Printers 5440, 5440v, 5440xi. HP Photosmart Printers C3135, C3140, C3150, C3180, 7850. HP PSC Printers 1507, 1510, 1510v, 1510xi. HP Officejet Printers 6310, 6310v, 6310xi.
CARHPD600	Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 93 (5ml). C9361WL. Para:. HP Deskjet Printers D4145, D4155, D4160, 5440, 5440v, 5440xi .HP Photosmart Printers C3135, C3140, C3150, C3180, C4150, C4180, C4140, 7850 .HP PSC Printers 1507, 1510, 1510v, 1510xi.

CARHPD610	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 94 (11ml). C8765WL. Para:. HP Deskjet Printers 460c, 460cb, 460wf, 460wbt, 5740, 5740xi, 6520, 6520xi, 6540, 6540dt, 6540xi, 6620, 6620xi, 6830v, 6840, 6840dt, 6840xi, 9800, 9800d .HP Photosmart Printers 2610, 2610v, 2610xi, 2710, 2710xi, 7850, 8150, 8150v, 8150xi, 8450, 8450xi .HP PSC Printers 1600, 1610, 1610v, 1610xi, 2350, 2355, 2355v, 2355xi .HP Officejet Printers H470, H470b, H470wbt, 6200, 6210, 6210v, 6210xi, 7210, 7210v, 7210xi, 7310, 7310xi, 7410, 7410xi.
CARHPD650	Cartucho de tinta. HP. Tinta Tricolor Núm 95 (7ml). C8766WL. Para:. HP Photosmart Printers 325, 335, 375, 375B, 385, 425, 475, D5069, D5160, 8050, 8150, 8450. HP Deskjet Printers 460c, 460cb, 460wf, 460wbt, 5740, 5940, 6540, 6540dt, 6840, 6840dt, 9800, 9800d. HP Business Inkjet and Officejet Pro Printers H470, H470b, H470wbt. HP Multifunction and All-in-One Products 1610, 2355, 2575, 2610, 2710, C4180, 6210, 6310, 7210, 7310, 7410.
CARHPD640	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 19 (30ml). C6628AL. Para:. Impresoras portátiles HP Deskjet 350C, 350Cbi.
CARHPD690	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 02 (10ml). C8721WL. Para:. HP Photosmart Printers 3110, 3210, 3210v, 3210xi, 3310, 3310xi, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7345, D7355, D7360, D7460, C8150, C8180, 8250.
CARHPD700	Cartucho de tinta. HP. Tinta cian Núm 02 (4ml). C8771WL. Para:. HP Photosmart Printers 3110, 3210, 3210v, 3210xi, 3310, 3310xi, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7345, D7355, D7360, D7460, C8150, C8180, 8250.
CARHPD710	Cartucho de tinta. HP. Tinta magenta Núm 02 (3,5ml). C8772WL. Para:. HP Photosmart Printers 3110, 3210, 3210v, 3210xi, 3310, 3310xi, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7345, D7355, D7360, D7460, C8150, C8180, 8250.
CARHPD720	Cartucho de tinta. HP. Tinta amarillo Núm 02 (6ml). C8773WL. Para:. HP Photosmart Printers 3110, 3210, 3210v, 3210xi, 3310, 3310xi, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7345, D7355, D7360, D7460, C8150, C8180, 8250.
CARHPD730	Cartucho de tinta. HP. Tinta cian claro Núm 02(5,5ml). C8774WL. Para:. HP Photosmart Printers 3110, 3210, 3210v, 3210xi, 3310, 3310xi, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7345, D7355, D7360, D7460, C8150, C8180, 8250.
CARHPD740	Cartucho de tinta. HP. Tinta magenta claro Núm 02 (5,5ml). C8775WL. Para:. HP Photosmart Printers 3110, 3210, 3210v, 3210xi, 3310, 3310xi, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7345, D7355, D7360, D7460, C8150, C8180, 8250.
CARHPD1470	Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 78XL (38ml). C6578AL. Para:. HP Deskjet Printers 920c, 930c, 932c, 935c, 940c, 940cvr, 950c, 952c, 960cse, 960cxi, 970cse, 970cxi, 990cm, 990cse, 990cxi, 995c, 995ck, 1220cse, 1220cxi, 1220c/ps, 3820, 6122, 6127, 9300. HP Photosmart Printers p1000/1000, p1000xi/1000xi, p1100, P1100xi, 1115, 1215, 1215vm, 1218, 1218xi, 1315. HP PSC Printers 750, 750xi, 950, 950vr, 950xi. HP Officejet Printers g55xi, g55xi, g85xi, g85xi, g95, k60, k60xi, k80, k80xi, v40, v40xi, 5110, 5110v, 5110xi. HP Fax Printers 1220, 1220xi, 1230, 1230xi. HP Color Copier Printers 180, 190, 280, 290. HP Digital Copier Printers 310.
CARHPD1480	Cartucho de tinta. HP. Tinta fotográfico gris Núm 59 (17ml). C9359AL. Para:. HP Photosmart Printers 145, 145v, 145xi, 245, 245v, 245xi, 7660, 7660v, 7660w, 7755, 7760, 7760v, 7760w, 7960, 7960w.
CARHPD1830	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 74 (4,5ml). CB335WL. Para:. HP Deskjet Printers D4260, D4360. HP Photosmart Printers C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4599, C5240, C5250, C5280, D5345, D5360, C5540, C5550, C5580. HP Officejet Printers J5740, J5750, J5780, J6450, J6480.
CARHPD1840	Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 75 3,5ml). CB337WL. Para:. HP Deskjet Printers D4260, D4360. HP Photosmart Printers C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4599, C5240, C5250, C5280, D5345, D5360, C5540, C5550, C5580. HP Officejet Printers J5740, J5750, J5780, J6450, J6480.
CARHPD1870	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 74XL (18ml). CB336WL. Para:. HP Deskjet Printers D4260, D4360. HP Photosmart Printers C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4599, C5240, C5250, C5280,D5345, D5360, C5540, C5550, C5580. HP Officejet Printers J5740, J5750, J5780, J6450, J6480.
CARHPD1880	Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 75XL (12ml). CB338WL. Para:. HP Deskjet Printers D4260, D4360. HP Photosmart Printers C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4599, C5240, C5250, C5280,D5345, D5360, C5540, C5550, C5580 HP Officejet Printers J5740, J5750, J5780, J6450, J6480.
KITHPD040	Bundle Blister Cartucho HP Num. 74XL Negro CB336WL y Num. 75XL Color CB338WL.Para:. HP Deskjet Printers D4260, D4360. HP Photosmart Printers C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4599, C5240, C5250, C5280,D5345, D5360, C5540, C5550, C5580. HP Officejet Printers J5740, J5750, J5780, J6450, J6480.
CARHPD2210	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 54 (20 ml). CB334AL. Para:. HP Deskjet Printers F4135, F4140, F4180. HP Officejet Printers J3640, J3680. HP Fax Printers 3180 Fax.

CARHPD2220	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 72 (130ml). C9403A. Para:. HP Designjet Printers T610 24-in, T610 44-in, T620, T770 , T1100 24-in, T1100 44-in, T1100ps 24-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, T1120 24-in, T1120 44-in, T1120ps 24-in, T1120ps 44-in, T1120 SD MFP, T1120 HD MFP, T1200, T1200 PostScript.
CARHPD2230	Cartucho de tinta. HP. Tinta cian Núm 72 (130ml). C9371A. Para: HP Designjet T610 Printer series, T620 Printer series, T770 Printer series, T1100 Printer series, T1200 Printer series, and HP Designjet T1200 HD Multifunction Printer.
CARHPD2240	Cartucho de tinta. HP. Tinta magenta Núm 72 (130ml). C9372A. Para:. HP Designjet T610 Printer series, T620 Printer series, T770 Printer series, T1100 Printer series, T1200 Printer series. HP Designjet T1200 HD Multifunction Printer.
CARHPD2250	Cartucho de tinta. HP. Tinta amarillo Núm 72 (130ml). C9373A. Para:. HP Designjet T610 Printer series, T620 Printer series, T770 Printer series, T1100 Printer series, T1200 Printer series. HP Designjet T1200 HD Multifunction Printer.
CARHPD2260	Cartucho de tinta. HP. Tinta gris Núm 72 (130ml). C9374A. Para:. HP Designjet T610 Printer series, T620 Printer series, T770 Printer series, T1100 Printer series, T1200 Printer series. HP Designjet T1200 HD Multifunction Printer.
CARHPD2270	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 72 (130ml). C9370A. Para:. HP Designjet T610 Printer series, T620 Printer series, T770 Printer series, T1100 Printer series, T1200 Printer series. HP Designjet T1200 HD Multifunction Printer.
CARHPD035	Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 110 (5ml). CB304AL. Para:. HP Photosmart Printers A310, A320, A433, A434, A436, A432, A440, A442, A444, A445, A446, A512, A516, A522, A526, A532, A536, A610, A616, A622, A626, A627, A636, A646, A716, A826.
CARHPD2280	Cartucho de tinta. HP. Tinta Negra Num 60 (4ml). CC640WL. Para:. HP Deskjet Printers D1660, F2430, F2480, D2530, D2560, D2660, D2680, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D5560. HP Photosmart Printers C4635, C4640, C4650, C4680, C4740, C4750, C4780, C4795.
CARHPD2290	Cartucho de tinta. HP. Tinta Negra Num 60XL (12ml). CC641WL. Para:. HP Deskjet Printers D1660, F2430, F2480, D2530, D2560, D2660, D2680, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D5560. HP Photosmart Printers C4635, C4640, C4650, C4680, C4740, C4750, C4780, C4795.
CARHPD2300	Cartucho de tinta. HP. Tinta Tricolor Num 60 (4ml). CC643WL. Para:. HP Deskjet Printers D1660, F2430, F2480, D2530, D2560, D2660, D2680, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D5560. HP Photosmart Printers C4635, C4640, C4650, C4680, C4740, C4750, C4780, C4795.
CARHPD2310	Cartucho de tinta. HP. Tinta Tricolor Num 60XL(11ml). CC644WL. Para:. HP Deskjet Printers D1660, F2430, F2480, D2530, D2560, D2660, D2680, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D5560. HP Photosmart Printers C4635, C4640, C4650, C4680, C4740, C4750, C4780, C4795.
KITHPD020	Bundle Blister Cartucho HP Num. 60XL Negro CC641WL (12ml) y Color CC644WL (11ml). Para:. HP Deskjet Printers D1660, D2530, D2560, D2660, D2680; HP Multifunction and All-in-One Products: F4280, F4480, C4680, C4780, Photosmart - D110a, ENVY 100 - D410a, ENVY 110 - D411a.
CARHPD2320	Cabezal de impresión. HP. Negro mate y amarillo Num 72. C9384A. Para:. HP Designjet Printers T610 24-in, T610 44-in, T620, T770 , T1100 24-in, T1100 44-in, T1100ps 24-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, T1120 24-in, T1120 44-in, T1120ps 24-in, T1120ps 44-in, T1120 SD MFP, T1120 HD MFP, T1200, T1200 PostScript.
CARHPD2330	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro fotográfico Num 72 (69 ml). C9397A. Para:. HP Designjet Printers T610 24-in, T610 44-in, T620, T770 , T1100 24-in, T1100 44-in, T1100ps 24-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, T1120 24-in, T1120 44-in, T1120ps 24-in, T1120ps 44-in, T1120 SD MFP, T1120 HD MFP, T1200, T1200 PostScript.
CARHPD2340	Cartucho de tinta. HP. Tinta cian Num 72 (69 ml). C9398A. Para:. HP Designjet Printers T610 24-in, T610 44-in, T620, T770 , T1100 24-in, T1100 44-in, T1100ps 24-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, T1120 24-in, T1120 44-in, T1120ps 24-in, T1120ps 44-in, T1120 SD MFP, T1120 HD MFP, T1200, T1200 PostScript.
CARHPD2350	Cartucho de tinta. HP. Tinta magenta Num 72 (69 ml). C9399A. Para:. HP Designjet Printers T610 24-in, T610 44-in, T620, T770 , T1100 24-in, T1100 44-in, T1100ps 24-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, T1120 24-in, T1120 44-in, T1120ps 24-in, T1120ps 44-in, T1120 SD MFP, T1120 HD MFP, T1200, T1200 PostScript.
CARHPD2360	Cartucho de tinta. HP. Tinta amarillo Num 72 (69 ml). C9400A. Para:. HP Designjet Printers T610 24-in, T610 44-in, T620, T770 , T1100 24-in, T1100 44-in, T1100ps 24-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, T1120 24-in, T1120 44-in, T1120ps 24-in, T1120ps 44-in, T1120 SD MFP, T1120 HD MFP, T1200, T1200 PostScript.
CARHPD2370	Cartucho de tinta. HP. Tinta gris Num 72 (69 ml). C9401A. Para:. HP Designjet Printers T610 24-in, T610 44-in, T620, T770 , T1100 24-in, T1100 44-in, T1100ps 24-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, T1120 24-in, T1120 44-in, T1120ps 24-in, T1120ps 44-in, T1120 SD MFP, T1120 HD MFP, T1200, T1200 PostScript.
CARHPD2380	Cartucho de tinta. HP. Tinta cyan claro Num 70 (130 ml). C9390A. Para:. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.
CARHPD2390	Cabezal de impresión. HP. Gris y negro fotográfico Num 72. C9380A. Para:. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.

CARHPD2410	Cabezal de impresión. HP. Azul y verde Num 70. C9408A. Para:. HP Designjet Printers Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in .
CARHPD2420	Cabezal de impresión. HP. Magenta y amarillo Num 70. C9406A. Para:. HP Photosmart Printers B8850, B9180. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.
CARHPD2430	Cabezal de impresión. HP. Magenta claro y cian claro Num 70. C9405A. Para:. HP Photosmart Printers B8850, B9180. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.
CARHPD2440	Cabezal de impresión. HP. Negro mate y rojo Num 70. C9409A. Para:. HP Photosmart Printers B8850, B9180. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.
CARHPD2450	Cabezal de impresión. HP. Negro mate y cian Num 70. C9404A. Para:. HP Photosmart Printers B8850, B9180. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in.
CARHPD2460	Cabezal de impresión. HP. Negro fotografico y gris claro Num 70. C9407A. Para:. HP Photosmart Printers B8850, B9180. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in.
CARHPD2470	Cabezal de impresión. HP. Brillo y gris Num 70. C9410A. Para:. HP Designjet Printers Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.
CARHPD2480	Cabezal de mantenimiento. HP. Num 91. C9518A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD2490	Cartucho de tinta. HP. Negro fotográfico (130ml) Num 70. C9449A. Para:. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.
CARHPD2500	Cartucho de tinta, Cabezal y limpiador. HP. Cian (350ml) Num 80. C4891A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.
CARHPD2520	Cartucho de tinta, Cabezal y limpiador. HP. Negro (350ml) Num 80. C4890A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.
CARHPD2530	Cartucho de tinta, Cabezal y limpiador. HP. Amarillo (680 ml) Num 81. C4993A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.
CARHPD2540	Cartucho de tinta, Cabezal y limpiador. HP. Magenta (680 ml) Num 81. C4992A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.
CARHPD2550	Cartucho de tinta, Cabezal y limpiador. HP. Negro (680 ml) Num 81. C4990A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.
CARHPD2560	Cabezal de impresión. HP. Magenta y cian Num 72. C9383A. Para:. HP Designjet Printers T610 24-in, T610 44-in, T620, T770 , T1100 24-in, T1100 44-in, T1100ps 24-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, T1120 24-in, T1120 44-in, T1120ps 24-in, T1120ps 44-in, T1120 SD MFP, T1120 HD MFP, T1200, T1200 PostScript.
CARHPD2590	Cartucho de tinta. HP. Negro Num 564 (6ml). CB316WL. Para:. HP Photosmart Printers D5445, D5460, Plus, C6340, C6350, C6380, Premium, Premium Fax, D7560, TouchSmart Web, B8550.
CARHPD2600	Cartucho de tinta. HP. Cian Num 564 (3ml). CB318WL. Para:. HP Photosmart Printers D5445, D5460, Plus, C6340, C6350, C6380, Premium, Premium Fax, D7560, TouchSmart Web, B8550.
CARHPD2610	Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 564 (3ml). CB319WL. Para:. HP Photosmart Printers D5445, D5460, Plus, C6340, C6350, C6380, Premium, Premium Fax, D7560, TouchSmart Web, B8550.
CARHPD2620	Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 564 (3ml). CB320WL. Para:. HP Photosmart Printers D5445, D5460, Plus, C6340, C6350, C6380, Premium, Premium Fax, D7560, TouchSmart Web, B8550.
CARHPD065	Cartucho de tinta. HP. Negro Num 564 (3ml). CB317WL. Para:. HP Photosmart Printers D5445, D5460, Plus, C6340, C6350, C6380, Premium, Premium Fax, D7560, TouchSmart Web, B8550.
CARHPD2700	Cartucho de tinta. HP. Negro Num 920 (10 ml). CD971AL. Para:. HP Officejet Printers 6000, 6000 Wireless, 6500, 6500 Wireless, 7000.
CARHPD2710	Cartucho de tinta. HP. Negro Num 920XL (49 ml). CD975AL. Para:. HP Officejet Printers 6000, 6000 Wireless, 6500, 6500 Wireless, 7000.
CARHPD2720	Cartucho de tinta. HP. Cian Num 920XL (6 ml). CD972AL. Para:. HP Officejet Printers 6000, 6000 Wireless, 6500, 6500 Wireless, 7000.
CARHPD2730	Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 920XL (6 ml). CD973AL. Para:. HP Officejet Printers 6000, 6000 Wireless, 6500, 6500 Wireless, 7000.
CARHPD2740	Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 920XL (6 ml). CD974AL. Para:. HP Officejet Printers 6000, 6000 Wireless, 6500, 6500 Wireless, 7000.
CARHPD2750	Cartucho de tinta. HP. Negra Num 901XL (14ml). CC654AL. Para:. HP Officejet Printers J4580, J4550, J4540, 4500, 4500 Wireless, J4680.

CARHPD2760	Cartucho de tinta. HP. Negra Num 940 (22ml). C4902A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.
CARHPD2770	Cartucho de tinta. HP. Cian Num 940 (11ml). C4903A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.
CARHPD2780	Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 940 (11ml). C4904A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.
CARHPD2790	Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 940 (11ml). C4905A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.
CARHPD2800	Cartucho de tinta. HP. Negro Num 940XL (49ml). C4906A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.
CARHPD2810	Cartucho de tinta. HP. Cian Num 940XL (16ml). C4907A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.
CARHPD2820	Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 940XL(16ml). C4908A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.
CARHPD2830	Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 940XL (16ml). C4909A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.
CARHPD2840	Cabezal de impresión. HP. Negro mate y amarillo Num 940. C4900A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.
CARHPD2850	Cabezal de impresión. HP. Cian y magenta Num 940. C4901A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.
CARHPD2870	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Num 122. CH561HL. Para:. Impresoras HP Deskjet 1000, 2000. Deskjet 2050, 3050
CARHPD2880	Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Num 122. CH562HL. Para:. Impresoras HP Deskjet 1000, 2000. Deskjet 2050, 3050
CARHPD2890	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Num 122XL. CH563HL. Para:. Impresoras HP Deskjet 1000, 2000. Deskjet 2050, 3050
CARHPD2900	Cartucho de tinta. HP. Tinta Tricolor Num 122XL. CH564HL. Para:. Impresoras HP Deskjet 1000, 2000. Deskjet 2050, 3050
CARHPD2970	Cartucho de tinta. Hp Negro Num 950 (24 ml). CN049AL. Para:. HP Officejet Printer Pro 8100, Officejet Pro 8600 All-in-one, Officejet Pro 8600 plus All-in-one.
CARHPD2980	Cartucho de tinta. HP Cyan Num 951 (8.5 ml). CN050AL. Para:. HP Officejet Printer Pro 8100, Officejet Pro 8600 All-in-one, Officejet Pro 8600 plus All-in-one.
CARHPD2990	Cartucho de tinta. HP Magenta Num 951 (8 ml). CN051AL. Para:. HP Officejet Printer Pro 8100, Officejte Pro 8600 All-in-one, Officejet Pro 8600 plus All-in-one.
CARHPD3000	Cartucho de tinta. HP Amarillo Num 951 (8 ml). CN052AL. Para:. HP Officejet Printer Pro 8100, Officejet Pro 8600 All-in-one, Officejet Pro 8600 plus All-in-one.
CARHPD3020	Cartucho de tinta HP Negro Num 662 (120 pags) CZ103AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One.
CARHPD3030	Cartucho de tinta HP Tricolor Num 662 (100 pags) CZ104AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One
CARHPD3040	Cartucho de tinta HP Negro Num 662XL (360 pags) CZ105AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One.
CARHPD3050	Cartucho de tinta HP Tricolor Num 662XL (300 pags) CZ106AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One.
CARHPD3060	Cartucho de tinta HP Negro Num 670 (250 pags) CZ113AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One
CARHPD3070	Cartucho de tinta HP Cian Num 670 (300 pags) CZ114AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One
CARHPD3080	Cartucho de tinta HP Magenta Num 670 (300 pags) CZ115AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One
CARHPD3090	Cartucho de tinta HP Amarillo Num 670 (300 pags) CZ116AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One
CARHPD3100	Cartucho de tinta HP Negro Num 670XL (550pags) CZ117AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One
CARHPD3110	Cartucho de tinta HP Cian Num 670XL (750pags) CZ118AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One
CARHPD3120	Cartucho de tinta HP Magenta Num 670XL (750pags) CZ119AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One
CARHPD3130	Cartucho de tinta HP Amarillo Num 670XL (750pags) CZ120AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One
CARHPD2960	Cartucho de tinta. Hp Negro Num 950XL (53 ml). CN045AL. Para:. HP Officejet Printer Pro 8100, Officejet Pro 8600 All-in-one, Officejet Pro 8600 plus All-in-one.

CARHPD2930	Cartucho de tinta. HP Cyan Num 951XL (24 ml). CN046AL. Para:. HP Officejet Printer Pro 8100, Officejet Pro 8600 All-in-one, Officejet Pro 8600 plus All-in-one.
CARHPD2940	Cartucho de tinta. HP Magenta Num 951XL (24 ml). CN047AL. Para:. HP Officejet Printer Pro 8100, Officejte Pro 8600 All-in-one, Officejet Pro 8600 plus All-in-one.
CARHPD2950	Cartucho de tinta. HP Amarillo Num 951XL (24 ml). CN048AL. Para:. HP Officejet Printer Pro 8100, Officejet Pro 8600 All-in-one, Officejet Pro 8600 plus All-in-one.
Clave	Cartuchos de Tinta para Impresoras HP Business InkJet
CARHPD140	Cartucho de tinta. HP. Cian Num 11 (28ml). C4836AL. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300n, 2300dtn, 2600, 2600dn, 2800, 2800dt, 2800dtn. HP Officejet Printers K850, K850dn, 9110, 9120, 9130. HP Color Inkjet CP Printers cp1700, cp1700d, cp1700ps. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 70, 100, 100plus, 110, 110plus, 110plus nr, 110plus r, 120, 120nr.
CARHPD210	Cartucho de tinta. HP. Magenta (28ml) Num 11 (2000hojas). C4837AL. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300n, 2300dtn, 2600, 2600dn, 2800, 2800dt, 2800dtn. HP Officejet Printers K850, K850dn, 9110, 9120, 9130. HP Color Inkjet CP Printers cp1700, cp1700d, cp1700ps. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 70, 100, 100plus, 110, 110plus, 110plus nr, 110plus r, 120, 120nr.
CARHPD220	Cartucho de tinta. HP. Amarillo (28ml) Num 11 (2000hojas). C4838AL. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300n, 2300dtn, 2600, 2600dn, 2800, 2800dt, 2800dtn. HP Officejet Printers K850, K850dn, 9110, 9120, 9130. HP Color Inkjet CP Printers cp1700, cp1700d, cp1700ps. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 70, 100, 100plus, 110, 110plus, 110plus nr, 110plus r, 120, 120nr.
CARHPD360	Cabezal de impresión. HP. Negro (8ml) Num 11. C4810A. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300n, 2300dtn, 2600, 2600dn, 2800, 2800dt, 2800dtn. HP Officejet Printers K850, K850dn, 9110, 9120, 9130. HP Color Inkjet CP Printers cp1700, cp1700d, cp1700ps. HP Designjet Printers 70, 100, 100plus, 110, 110plus, 110plus nr, 110plus r, 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.
CARHPD370	Cabezal de impresión. HP. Cian Num 11 (8ml). C4811A. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300n, 2300dtn, 2600, 2600dn, 2800, 2800dt, 2800dtn. HP Officejet Printers K850, K850dn, 9110, 9120, 9130. HP Color Inkjet CP Printers cp1700, cp1700d, cp1700ps. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 70, 100, 100plus, 110, 110plus, 110plus nr, 110plus r, 120, 120nr, 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.
CARHPD380	Cabezal de impresión. HP. Magenta Num 11 (8ml). C4812A. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300n, 2300dtn, 2600, 2600dn, 2800, 2800dt, 2800dtn. HP Officejet Printers K850, K850dn, 9110, 9120, 9130. HP Color Inkjet CP Printers cp1700, cp1700d, cp1700ps. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 70, 100, 100plus, 110, 110plus, 110plus nr, 110plus r, 120, 120nr, 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.
CARHPD390	Cabezal de impresión. HP. Amarillo Num 11 (8ml). C4813A. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300n, 2300dtn, 2600, 2600dn, 2800, 2800dt, 2800dtn. HP Officejet Printers K850, K850dn, 9110, 9120, 9130. HP Color Inkjet CP Printers cp1700, cp1700d, cp1700ps. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 70, 100, 100plus, 110, 110plus, 110plus nr, 110plus r, 120, 120nr, 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.
CARHPD920	Cartucho de tinta. HP. Cian (55ml) Num 12. C4804A. Para:. HP Business Inkjet Printers 3000, 3000n, 3000dtn. (Existencias Limitadas)
CARHPD930	Cartucho de tinta. HP. Magenta (55ml) Num 12. C4805A. Para:. HP Business Inkjet Printers 3000, 3000n, 3000dtn. (Existencias Limitadas)
CARHPD940	Cartucho de tinta. HP. Amarillo (55ml) Num 12. C4806A. Para:. HP Business Inkjet Printers 3000, 3000n, 3000dtn. (Existencias Limitadas)
CARHPD1320	Cabezal de impresión. HP. Negro Num 12. C5023A. Para:. HP Business Inkjet Printers 3000, 3000n, 3000dtn. (Existencias Limitadas)
CARHPD1650	Cabezal de impresión. HP. Magenta y cian Num 88. C9382A. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.
CARHPD1640	Cartucho de tinta. HP. Amarillo (14ml) Num 13. C4817AL. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn. HP Officejet Printers K850, K850dn.

CARHPD1680	Cartucho de tinta. HP. Tinta negro (3ml). 51604A. Para: HP Thinkjet, HP Quietjet, HP Paintjet y HP Deskjet (serie)
CARHPD1690	Cartucho de tinta. HP. Cian (42ml) Num 50. 51650CL. Para:. HP Designjet Printers 250c, 650c (24-inch), 650c (36-inch), 650c/ps (24-inch), 650c/ps (36-inch). (Existencias Limitadas)
CARHPD1720	Cartucho de tinta. HP. Negro (28ml) Num 13. C4814AL. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn. HP Officejet Printers K850, K850dn. (Existencias Limitadas)
CARHPD1730	Cartucho de tinta. HP. Cian (14ml) Num 13. C4815AL. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn. HP Officejet Printers K850, K850dn. (Existencias Limitadas)
CARHPD1890	Cartucho de tinta. HP. Magenta (14ml) Num 13. C4816AL. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn. HP Officejet Printers K850, K850dn. (Existencias Limitadas)
Clave	Cartuchos de Tinta para Impresoras HP Smart InkJet
CARHPD150	Cartucho de tinta. HP. Negro (69ml) Num 10. C4844AL. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300n, 2300dtn, 2600, 2600dn, 2800, 2800dt, 2800dtn, 3000, 3000n, 3000dtn. HP Officejet Printers K850, K850dn, 9110, 9120, 9130. HP 2000/2500 Color Printer Printers 2000cn, 2000cse, 2000cxi, 2500c, 2500c+, 2500cm, 2500cse, 2500cxi. HP Color Inkjet CP Printers cp1700, cp1700d, cp1700ps. HP Designjet Printers GA, CAD, 70, 100, 100plus, 110, 110plus, 110plus nr, 110plus r, 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.
CARHPD230	Cartucho de tinta. HP. Cian (28ml) Num 10. C4841AL. Para:. HP 2000/2500 Color Printer Printers 2000cn, 2000cse, 2000cxi, 2500c, 2500c+, 2500cm, 2500cse, 2500cxi. HP Designjet Printers GA, CAD. (Existencias Limitadas)
CARHPD400	Cartucho de tinta. HP. Magenta (28ml) Num 10. C4843AL. Para:. HP 2000/2500 Color Printer Printers 2000cn, 2000cse, 2000cxi, 2500c, 2500c+, 2500cm, 2500cse, 2500cxi. HP Designjet Printers GA, CAD.
CARHPD410	Cartucho de tinta. HP. Amarillo (28ml) Num 10. C4842AL. Para:. HP 2000/2500 Color Printer Printers 2000cn, 2000cse, 2000cxi, 2500c, 2500c+, 2500cm, 2500cse, 2500cxi. HP Designjet Printers GA, CAD. (Existencias Limitadas)
Clave	Cartuchos de Tinta para Impresoras HP Copy InkJet
CARHPD250	Cartucho de tinta. HP. Negro (42ml) Num 40. 51640AL. Para:. HP Deskjet Printers 1200c, 1200c/ps. HP Copyjet Printers Copyjet, m. HP Designjet Printers 230, 250c, 330, 350c, 430 24-in, 430 36-in, 450c 24-in, 450c 36-in, 455CA 24-in, 455CA 36-in, 488CA 36-in, 488CA 24-in, 650c (24-inch), 650c (36-inch), 650c/ps (24-inch), 650c/ps (36-inch).
CARHPD270	Cartucho de tinta. HP. Magenta (42ml) Num 40. 51640ML. Para:. HP Deskjet Printers 1200c, 1200c/ps, 1600c, 1600cm, 1600cn. HP Color Copier Printers 210, 210LX. HP Copyjet Printers Copyjet, m . (Existencias Limtiadas)
Clave	Cartuchos de Tinta para Impresoras HP DesingJet
CARHPD290	Cartucho de tinta. HP. Cian (42ml) Num 44. 51644CL. Para:. HP Designjet Printers 350c, 450c 24-in, 450c 36-in, 455CA 24-in, 455CA 36-in, 488CA 36-in, 488CA 24-in, 750c (24-inch), 750c (36-inch), 750c Plus (24-inch), 750c Plus (36-inch), 755cm.
CARHPD300	Cartucho de tinta. HP. Magenta (42ml) Num 44. 51644ML. Para:. HP Designjet Printers 350c, 450c 24-in, 450c 36-in, 455CA 24-in, 455CA 36-in, 488CA 36-in, 488CA 24-in, 750c (24-inch), 750c (36-inch), 750c Plus (24-inch), 750c Plus (36-inch), 755cm.
CARHPD310	Cartucho de tinta. HP. Amarillo (42ml) Num 44. 51644YL. Para:. HP Designjet Printers 350c, 450c 24-in, 450c 36-in, 455CA 24-in, 455CA 36-in, 488CA 36-in, 488CA 24-in, 750c (24-inch), 750c (36-inch), 750c Plus (24-inch), 750c Plus (36-inch), 755cm.
CARHPD320	Cabezal de impresión. HP. Negro Num 10. C4800A. Para:. HHP 2000/2500 Color Printer Printers 2000cn, 2000cse, 2000cxi, 2500c, 2500c+, 2500cm, 2500cse, 2500cxi. HP Designjet Printers GA, CAD.
CARHPD330	Cabezal de impresión. HP. Cian Num 10. C4801A. Para:. HHP 2000/2500 Color Printer Printers 2000cn, 2000cse, 2000cxi, 2500c, 2500c+, 2500cm, 2500cse, 2500cxi. HP Designjet Printers GA, CAD.
CARHPD350	Cabezal de impresión. HP. Amarillo Num 10. C4803A. Para:. HP 2000/2500 Color Printer Printers 2000cn, 2000cse, 2000cxi, 2500c, 2500c+, 2500cm, 2500cse, 2500cxi. HP Designjet Printers GA, CAD.
CARHPD420	Cartucho de tinta. HP. Cian (69ml) Num 82. C4911A. Para:. HP Designjet Printers 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.
CARHPD430	Cartucho de tinta. HP. Magenta (69ml) Num 82. C4912A. Para:. HP Designjet Printers 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.
CARHPD440	Cartucho de tinta. HP. Amarillo (69ml) Num 82. C4913A. Para:. HP Designjet Printers 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.

CARHPD660	Cartucho de tinta. HP. Negro (69ml) Num 84. C5016A. Para:. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 120, 120nr, 130, 130gp, 130nr, 130r .
CARHPD670	Cartucho de tinta. HP. Magenta claro (69ml) Num 84. C5018A. Para:. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 120, 120nr .
CARHPD830	Sistemas de tinta. HP. Designjet CP Dye Negro (410ml). C1806A. Para:. HP Designjet Printers 2000cp 36-in, 2500cp 36-in, 2800cp 36-in, 3000cp 54-in, 3500cp 54-in, 3800cp 54-in. (Existencias Limitadas)
CARHPD840	Sistemas de tinta. HP. Designjet CP Dye Cian (410ml). C1806A. Para:. HP Designjet Printers 2000cp 36-in, 2500cp 36-in, 2800cp 36-in, 3000cp 54-in, 3500cp 54-in, 3800cp 54-in.
CARHPD860	Sistemas de tinta. HP. Designjet CP Dye Amarillo (380ml). C1809A. Para:. HP Designjet Printers 2000cp 36-in, 2500cp 36-in, 2800cp 36-in, 3000cp 54-in, 3500cp 54-in, 3800cp 54-in.
CARHPD1020	Cartucho de tinta. HP. Negro (680ml) Num 81. C4930A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.
CARHPD1060	Cartucho de tinta. HP. Cian claro (680ml) Num 81. C4934A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in. (Existencias Limitadas)
CARHPD1070	Cartucho de tinta. HP. Magenta claro (680ml) Num 81. C4935A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in. (Existencias Limitadas)
CARHPD1140	Cabezal/Limpiador. HP. Negro (13ml) Num 81. C4950A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.
CARHPD1150	Cabezal/Limpiador. HP. Cian (13ml) Num 81. C4951A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.
CARHPD1160	Cabezal/Limpiador. HP. Magenta (13ml) Num 81. C4952A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.
CARHPD1170	Cabezal/Limpiador. HP. Amarillo (13ml) Num 81. C4953A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.
CARHPD1180	Cabezal/Limpiador. HP. Cian claro (13ml) Num 81. C4954A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.
CARHPD1270	Cartucho de tinta. HP. Cian claro (69ml) Num 84. C5017A. Para:. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 120, 120nr.
CARHPD1290	Cabezal de impresión. HP. Negro Num 84. C5019A. Para:. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 120, 120nr.
CARHPD1300	Cabezal de impresión. HP. Cian claro Num 84. C5020A. Para:. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 120, 120nr.
CARHPD1360	Cabezal/limpiador. HP. Negro Num 90. C5054A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.
CARHPD1390	Cabezal/limpiador. HP. Amarillo Num 90. C5057A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.
CARHPD1400	Cartucho de tinta. HP. Negro (400ml) Num 90. C5058A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.
CARHPD1410	Cartucho de tinta. HP. Cian (225ml) Num 90. C5060A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.
CARHPD1420	Cartucho de tinta. HP. Cian (400ml) Num 90. C5061A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.
CARHPD1430	Cartucho de tinta. HP. Magenta (225ml) Num 90. C5062A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.
CARHPD1440	Cartucho de tinta. HP. Magenta (400ml) Num 90. C5063A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.
CARHPD1450	Cartucho de tinta. HP. Amarillo (225ml) Num 90. C5064A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.
CARHPD1460	Cartucho de tinta. HP. Amarillo (400ml) Num 90. C5065A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.
CARHPD1490	Cabezal de impresión. HP. Cian Num 85. C9420A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.
CARHPD1500	Cabezal de impresión. HP. Magenta Num 85. C9421A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.
CARHPD1510	Cabezal de impresión. HP. Amarillo Num 85. C9422A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.
CARHPD1520	Cabezal de impresión. HP. Cian claro Num 85. C9423A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.
CARHPD1530	Cabezal de impresión. HP. Magenta claro Num 85. C9424A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.

CARHPD1550	Cartucho de tinta. HP. Cian (28ml) Num 85. C9425A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.
CARHPD1560	Cartucho de tinta. HP. Magenta (28ml) Num 85. C9426A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.
CARHPD1570	Cartucho de tinta. HP. Amarillo (28ml) Num 85. C9427A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.
CARHPD1580	Cartucho de tinta. HP. Cian claro (69ml) Num 85. C9428A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.
CARHPD1590	Cartucho de tinta. HP. Magenta claro (69ml) Num 85. C9429A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.
CARHPD1910	Cartucho de tinta. HP. Negro fotográfico Num 91, Paquete de tres cartuchos (775ml). C9481A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD1920	Cartucho de tinta. HP. Gris claro Num 91, Paquete de tres cartuchos (775ml). C9482A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD1930	Cartucho de tinta. HP. Cian Num 91, Paquete de tres cartuchos (775ml). C9483A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD1940	Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 91, Paquete de tres cartuchos (775ml). C9484A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD1950	Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 91, Paquete de tres cartuchos (775ml). C9485A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD1960	Cartucho de tinta. HP. Cian claro Num 91, Paquete de tres cartuchos (775ml). C9486A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD1970	Cartucho de tinta. HP. Magenta claro Num 91, Paquete de tres cartuchos (775ml). C9487A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD1990	Cabezal de impresión. HP. Magenta y amarillo Num 91. C9461A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD2010	Cabezal de impresión. HP. Magenta claro y cian claro Num 91. C9463A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD2020	Cartucho de tinta. HP. Negro mate Num 91, con tinta viviera (775ml). C9464A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD2030	Cartucho de tinta. HP. Negro fotográfico Num 91, con tinta viviera (775ml). C9465A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD2040	Cartucho de tinta. HP. Gris claro Num 91, con tinta viviera (775ml). C9466A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD2050	Cartucho de tinta. HP. Cian Num 91, con tinta viviera (775ml). C9467A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD2060	Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 91, con tinta viviera (775ml). C9468A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD2070	Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 91, con tinta viviera (775ml). C9469A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD2080	Cartucho de tinta. HP. Cian claro Num 91, con tinta viviera (775ml). C9470A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD2090	Cartucho de tinta. HP. Magenta claro Num 91, con tinta viviera (775ml). C9471A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.
CARHPD2100	Cartucho de tinta. HP. Gris Num 70 (130ml). C9450A. Para:. HP Designjet Printers Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.
CARHPD2110	Cartucho de tinta. HP. Gris claro Num 70 (130ml). C9451A. Para:. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.
CARHPD2120	Cartucho de tinta. HP. Cian Num 70 (130ml). C9452A. Para:. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in.
CARHPD2130	Cartucho de tinta. HP. Gris Num 70 (130ml). C9450A. Para:. HP Designjet Printers Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.
CARHPD2140	Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 70 (130ml). C9454A. Para:. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.
CARHPD2150	Cartucho de tinta. HP. Magenta claro Num 70 (130ml). C9455A. Para:. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.
CARHPD2170	Cartucho de tinta. HP. Verde Num 70 (130ml). C9457A. Para:. HP Designjet Printers Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.

CARHPD2180	Cartucho de tinta. HP. Azul Num 70 (130ml). C9458A. Para:. HP Designjet Printers Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.
CARHPD2860	Cabezal de impresión. HP. Negro y amarillo Num 88. C9381A. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.
CARHPD1280	Cartucho de tinta. HP. Negro Num 701 (895páginas). CC635A. Para:. HP Fax Printers 640 Fax, 650 Fax, 2140 Fax.
CARHPD2570	Cartucho de tinta. HP. Negro Num 901 (200páginas). CC653AL. Para:. HP Officejet Printers J4580, J4550, J4540, 4500, 4500 Wireless, J4680.
CARHPD2580	Cartucho de tinta. HP. Tricolor Num 901 (360páginas). CC656AL. Para:. HP Officejet Printers J4580, J4550, J4540, 4500, 4500 Wireless, J4680.
CARHPD2630	Cartucho de tinta. HP. Negro Num 82 (69ml). CH565A. Para:. HP Designjet Printers 510 24-in, 510 42-in.
CARHPD2640	Cartucho de tinta. HP. Cian Num 82 (28ml). CH566A. Para:. HP Designjet Printers 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.
CARHPD2650	Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 82 (28ml). CH567A. Para:. HP Designjet Printers 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.
CARHPD2660	Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 82 (28ml). CH568A. Para:. HP Designjet Printers 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.
CARHPD2670	Cartucho de tinta. HP. Negro mate Num 70 (130ml). C9448A. Para:. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.
Clave	**Cartuchos de Tinta para Impresoras OfficeJet**
CARHPD450	Cartucho de tinta. HP. Tricolor Num 14 (23ml). C5010DL. Para:.HP Officejet Printers d125xi, d135, d135xi, d145, d155xi, 7110, 7110xi, 7130, 7130xi, 7140xi. HP Color Inkjet CP Printers cp1160, cp1160tn. HP Digital Copier Printers 610.
CARHPD460	Cartucho de tinta. HP. Negro Num 14 (26ml). C5011DL. Para:.HP Officejet Printers d125xi, d135, d135xi, d145, d155xi, 7110, 7110xi, 7130, 7130xi, 7140xi. HP Color Inkjet CP Printers cp1160, cp1160tn. HP Digital Copier Printers 610.
CARHPD750	Cartucho de tinta. HP. Negro Num 80 (350ml). C4871A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.
CARHPD760	Cartucho de tinta. HP. Cian Num 80 (175ml). C4872A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.
CARHPD770	Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 80 (175ml). C4873A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.
CARHPD780	Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 80 (175ml). C4874A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.
CARHPD790	Cabezal/Limpiador. HP. Negro Num 80. C4820A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.
CARHPD800	Cabezal/Limpiador. HP. Cian Num 80. C4821A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.
CARHPD810	Cabezal/Limpiador. HP. Magenta Num 80. C4822A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.
CARHPD820	Cabezal/Limpiador. HP. Amarillo Num 80. C4823A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.
CARHPD980	Cabezal de impresión. HP. Negro Num 14. C4920A. Para:. HP Officejet Printers d125xi, d135, d135xi, d145, d155xi, 7110, 7110xi, 7130, 7130xi, 7140xi. HP Color Inkjet CP Printers cp1160, cp1160tn. HP Digital Copier Printers 610.
CARHPD990	Cabezal de impresión. HP. Cian Num 14. C4921A. Para:. HP Officejet Printers d125xi, d135, d135xi, d145, d155xi, 7110, 7110xi, 7130, 7130xi, 7140xi. HP Color Inkjet CP Printers cp1160, cp1160tn. HP Digital Copier Printers 610.
CARHPD1000	Cabezal de impresión. HP. Magenta Num 14. C4922A. Para:. HP Officejet Printers d125xi, d135, d135xi, d145, d155xi, 7110, 7110xi, 7130, 7130xi, 7140xi. HP Color Inkjet CP Printers cp1160, cp1160tn. HP Digital Copier Printers 610.
CARHPD1010	Cabezal de impresión. HP. Amarillo Num 14. C4923A. Para:. HP Officejet Printers d125xi, d135, d135xi, d145, d155xi, 7110, 7110xi, 7130, 7130xi, 7140xi. HP Color Inkjet CP Printers cp1160, cp1160tn. HP Digital Copier Printers 610.
CARHPD1600	Cartucho de tinta. HP. Negro Num 88 (20,5ml). C9385AL. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.

CARHPD1610	Cartucho de tinta. HP. Cian Num 88 (860 pags). C9386AL. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.
CARHPD1620	Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 88 (1,000 pags). C9387AL. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.
CARHPD1630	Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 88 (860 pags). C9388AL. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.
CARHPD1750	Cartucho de tinta. HP. Negro Num 88XL (2,450 pags). C9396AL. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.
CARHPD1760	Cartucho de tinta. HP. Cian Num 88XL (1,700 pags). C9391AL. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.
CARHPD1770	Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 88XL (1,980 pags). C9392AL. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.
CARHPD1780	Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 88XL (1,540 pags). C9393AL. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.
CARHPD2910	Cartucho de tinta. HP. Tinta Negro Num 675. CN690AL. Para:. Impresoras HP Officejet 4000, 4400 Y 4575
CARHPD2920	Cartucho de tinta. HP. Tinta Tricolor Num 675. CN691AL. Para:. Impresoras HP Officejet 4000, 4400 Y 4575

Toner HP

Clave	Toners para Impresoras HP Monocromatico
TONHPL010	Cartucho Toner. HP. Negro Núm 95A (4,000 pág). 92295A. Para:. HP LaserJet II, HP LaserJet IId, HP LaserJet III, HP LaserJet IIId. (Existencias Limitadas)
TONHPL020	Cartucho tóner. HP. Negro Num 98A (6800 pags). 92298A. Para:. HP LaserJet Printers 4, 4m, 4 Plus, 4m Plus, 5, 5m, 5n, 5se.
TONHPL030	Cartucho tóner. HP. Negro Num 92A (2500 pags). C4092A. Para:. HP LaserJet Printers 1100, 1100a, 1100xi, 1100a xi, 3200, 3200m, 3200se.
TONHPL040	Cartucho tóner. HP. Negro Num 15 (2500 pags). C7115A. Para:. HP LaserJet Printers 1000, 1200, 1200n, 1200se, 1220, 1220se, 3300mfp, 3310, 3320mfp, 3320n mfp, 3330mfp, 3380.
TONHPL1450	Cartucho de tinta. HP. Negro Num 15X (3500 pags). C7115X. Para:. HP LaserJet Printers 1200, 1200n, 1200se, 1220, 1220se, 3300mfp, 3310, 3320mfp, 3320n mfp, 3330mfp, 3380.
TONHPL100	Cartucho tóner. HP. Negro Num 13A (2500 pags). Q2613A. Para:.HP LaserJet Printers 1300, 1300n, 1300xi.
TONHPL080	Cartucho tóner. HP. Negro Num 96 (5000 pags). C4096A. Para:.HP LaserJet Printers 2100, 2100m, 2100se, 2100tn, 2100xi, 2200, 2200d, 2200dt, 2200dn, 2200dtn, 2200dse.
TONHPL090	Cartucho tóner. HP. Negro Num 06A (2500 pags). C3906A. Para:. HP LaserJet Printers 5L, 5L Xtra, 5L-FS, 6L, 6L se, 6Lxi, 3100, 3100se, 3100xi, 3150, 3150se, 3150xi.
TONHPL110	Cartucho tóner. HP. Negro Num 61X (10000 pags). C8061X. Para:. HP LaserJet Printers 4100, 4100n, 4100tn, 4100dtn, 4100mfp, 4101mfp.
TONHPL120	Cartucho tóner. HP. Negro Num 12A (2000 pags). Q2612A. Para:.HP LaserJet Printers 1012, 1018, 1020, 1022, 1022n, 1022nw, M1319f MFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055.
TONHPL150	Cartucho tóner. HP. Negro Num 24 (2000 pags). Q2624A. Para:.HP LaserJet Printers 1150.
TONHPL250	Cartucho tóner. HP. Negro Num 03A (2500 pags). C3903A. Para:.HP LaserJet Printers 1150.
TONHPL260	Cartucho tóner. HP. Negro Num 27x (10000 pags). C4127X. Para:. HP LaserJet Printers 4000, 4000n, 4000se, 4000t, 4000tn, 4050, 4050 USB-Mac, 4050n, 4050se, 4050t, 4050tn.
TONHPL270	Cartucho tóner. HP. Negro Num 10 (6000 pags). Q2610A. Para:. HP LaserJet Printers 2300, 2300d, 2300dn, 2300dtn, 2300L, 2300n.
TONHPL050	Cartucho tóner. HP. Negro Num 74A (3350 pags). 92274A. Para:. HP LaserJet Printers 4L, 4mL, 4p, 4mp.
TONHPL060	Cartucho tóner. HP. Negro Num 09A (15000 pags). C3909A. Para:. HP LaserJet Printers 5si, 5si Mopier, 5si mx, 5si nx, 8000, 8000n, 8000dn, 8000 MFP.
TONHPL170	Cartucho tóner. HP. Negro Num 29 (10000 pags). C4129X. Para:. HP LaserJet Printers 5000, 5000dn, 5000gn, 5000n, 5100, 5100dtn, 5100tn.
TONHPL180	Cartucho tóner. HP. Negro (20000 pags). C4182X. Para:. HP LaserJet Printers 8100, 8100n, 8100dn, 8100mfp, 8150, 8150n, 8150dn, 8150hn, 8150mfp.

TONHPL190	Cartucho tóner. HP. Negro 61A (6000 pags). C8061A. Para:. HP LaserJet Printers 4100, 4100n, 4100tn, 4100dtn, 4100mfp, 4101mfp.
TONHPL200	Cartucho tóner. HP. Negro 38A (12000 pags). Q1338A. Para:. HP LaserJet Printers 4200, 4200n, 4200tn, 4200dtn, 4200dtns, 4200dtnsl.
TONHPL210	Cartucho tóner. HP. Negro 39A (18000 pags). Q1339A. Para:. HP LaserJet Printers 4300, 4300n, 4300tn, 4300dtn, 4300dtns, 4300dtnsl.
TONHPL220	Cartucho tóner. HP. Negro 49A (2500 pags). Q5949A. Para:. HP LaserJet Printers 1160, 1160Le, 1320, 1320t, 1320n, 1320nw, 1320tn, 3390.
TONHPL370	Cartucho tóner. HP. Negro 49X (6000 pags). Q5949X. Para:. HP LaserJet Printers 1320, 1320t, 1320n, 1320nw, 1320tn, 3390.
TONHPL230	Cartucho tóner. HP. Negro 11A (6000 pags). Q6511A. Para:. HP LaserJet Printers 2420, 2420d, 2420dn, 2430, 2430n, 2430tn, 2430dtn.
TONHPL690	Cartucho tóner. HP. Negro 13X (4000 pags). Q2613X. Para:.HP LaserJet Printers 1300, 1300n, 1300xi.
TONHPL710	Cartucho tóner. HP. Negro 42A (10000 pags). Q5942A. Para:. HP LaserJet Printers 4240n, 4250n, 4250tn, 4250dtn, 4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn, 4350dtnsl.
TONHPL310	Cartucho tóner. HP. Negro 42X (20000 pags). Q5942X. Para:. HP LaserJet Printers 4250n, 4250tn, 4250dtn, 4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn, 4350dtnsl.
TONHPL590	Cartucho tóner. HP. Negro 43X (30,000págs - 38,000pags). C8543X. Para:. HP LaserJet Printers 9000, 9000n, 9000dn, 9000hnf, 9000hns, 9000mfp, 9040, 9040n, 9040dn, 9040mfp, 9050mfp, M9040 MFP, M9050 MFP, 9050, 9050n, 9050dn.
TONHPL770	Cartucho tóner. HP. Negro 45A (18,000pags). Q5945A. Para:. HP LaserJet Printers 4345mfp , 4345x mfp , 4345xm mfp, 4345xs mfp, M4345 MFP, M4345x MFP, M4345xm MFP, M4345xs MFP.
TONHPL470	Kit de tambor. HP. Negro/color (20,000 - 5,000pags). C9704A. Para:. HP Color LaserJet Printers 1500, 1500L, 1500LXI, 2500, 2500L, 2500n, 2500tn, 2500 LSE.
TONHPL1050	Cartucho tóner. HP. Negro Num 11X (12,000pags). Q6511X. Para:. HP LaserJet Printers 2420, 2420d, 2420dn, 2430, 2430n, 2430tn, 2430dtn.
TONHPL840	Cartucho tóner. HP. Negro Num 51AX (6,500pags). Q7551A. Para:. HP LaserJet Printers P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x, M3027 MFP, M3027x MFP, M3035 MFP, M3035xs MFP.
TONHPL1000	Cartucho tóner. HP. Negro (12000pags). Q7516A. Para:. HP LaserJet Printers 5200, 5200dtn, 5200tn.
TONHPL1430	Cartucho tóner. HP. Negro Num 53X (7000pags). Q7553X. Para:. HP LaserJet Printers P2015, P2015d, P2015dn, P2015x, M2727nf MFP.
TONHPL1510	Cartucho tóner. HP. Negro (1500pags). CB435A. Para:. HP LaserJet Printers P1005, P1006.
TONHPL1520	Cartucho tóner. HP. Negro (2000pags). CB436A. Para:. HP LaserJet Printers P1505, P1505n, M1522n MFP, M1522nf MFP.
TONHPL1490	Cartucho tóner. HP. Negro Num 51X(13000pags). Q7551X. Para:. HP LaserJet Printers P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x, M3027 MFP, M3027x MFP, M3035 MFP, M3035xs MFP.
TONHPL1460	Cartucho tóner. HP. Negro (2200pags). CB540A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP1215, CM1312nfi MFP, CP1515n, CP1518ni.
TONHPL1530	Cartucho tóner. HP. Cyan (1400pags). CB541A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP1215, CM1312nfi MFP, CP1515n, CP1518ni.
TONHPL1540	Cartucho tóner. HP. Amarillo (1400pags). CB542A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP1215, CM1312nfi MFP, CP1515n, CP1518ni.
TONHPL1550	Cartucho tóner. HP. Magenta (1400pags). CB543A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP1215, CM1312nfi MFP, CP1515n, CP1518ni.
TONHPL1560	Cartucho tóner. HP. Negro (16500pags). CB380A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP6015dn, CP6015de, CP6015x, CP6015xh.
TONHPL1570	Cartucho tóner. HP. Cian (21000pags). CB381A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP6015dn, CP6015de, CP6015x, CP6015xh, CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040, CM6040f MFP.
TONHPL1620	Kit De Fusor. HP. Kit de Fusor de 110 Volts. Q3676A. Para:. Laserjet 4650
TONHPL1630	Fusor. HP. Fuser Assembly (110 Volts). Q3984A. Para:. Laserjet 5550
TONHPL1650	Cartucho tóner. HP. Negro Num 70A (15000pags). Q7570A. Para:. HP LaserJet Printers M5025 MFP, M5035 MFP, M5035x MFP, M5035xs MFP.
TONHPL035	Cartucho tóner. HP. Negro Num 64A (10000pags). CC364A. Para:. HP LaserJet Printers P4014n, P4014dn, P4015n, P4015dn, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x.
TONHPL570	Cartucho tóner. HP. Negro Núm 91A (10,250Pag). 92291A. Para:. HP LaserJet IIISi, 4Si. (Existencias Limitadas)
TONHPL1780	Cartucho tóner. HP. Negro (6500pags). CE505X. Para:. HP LaserJet Printers P2055d, P2055dn, P2055x.
TONHPL1640	Cartucho tóner. HP. Negro Num 64X (24000pags). CC364X. Para:. HP LaserJet Printers P4015n, P4015dn, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x.
TONHPL1790	Cartucho tóner. HP. Negro Num 55A (6000pags). CE255A. Para:. HP LaserJet Printers P3015d, P3015n, P3015dn, P3015x.

TONHPL1800	Cartucho tóner. HP. Negro Num 55X (12500pags). CE255X. Para:.HP LaserJet Printers P3015d, P3015n, P3015dn, P3015x.
TONHPL1810	Cartucho tóner. HP. Negro (2300pags). CE505A. Para:. HP LaserJet Printers P2035, P2035n, P2055d, P2055dn, P2055x.
TONHPL1860	Cartucho tóner. HP. Negro (2100pags). CE278A. Para:. HP LaserJet Printers P1606dn, M1536dnf MFP.
TONHPL1870	Cartucho tóner. HP. Negro (1600pags). CE285A. Para:. HP LaserJet Printers P1102w, M1212nf MFP, M1217nfw MFP.
TONHPL1880	Cartucho toner. HP. Negro 61A (10,000 pags cada uno) Dual Pack (C8061D). Para:. HP LaserJet Printers 4100, 4100n, 4100tn, 4100dtn, 4100mfp, 4101mfp.
TONHPL1890	Cartucho tóner. HP. Negro (1,500 pags cada uno) Dual Pack (CB435AD). Para:. HP LaserJet Printers P1005, P1006.
TONHPL1900	Cartucho tóner. HP. Negro (2,000 pags cada uno) Dual Pack CB436AD. Para:. HP LaserJet Printers P1505, P1505n, M1522n MFP, M1522nf MFP.
TONHPL1910	Cartucho tóner. HP. Negro Num 64X (24,000 pags cada uno). CC364XD. Para:. HP LaserJet Printers P4015n, P4015dn, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x.
TONHPL1920	Cartucho tóner. HP. Negro (6,500 pags cada uno). Dual Pack (CE505XD). Para:. HP LaserJet Printers P2055d, P2055dn, P2055x.
TONHPL1930	Cartucho tóner. HP. Negro 38A (12,000 pags cada uno). Dual Pack (Q1338D). Para:. HP LaserJet Printers 4200, 4200n, 4200tn, 4200dtn, 4200dtns, 4200dtnsl.
TONHPL1940	Cartucho tóner. HP. Negro Num 10 (6,000 pags cada uno). Dual Pack Q2610D. Para:. HP LaserJet Printers 2300, 2300d, 2300dn, 2300dtn, 2300L, 2300n.
TONHPL1950	Cartucho tóner. HP. Negro 42X (20,000 pags cada uno). Dual Pack (Q5942XD). Para:. HP LaserJet Printers 4250n, 4250tn, 4250dtn, 4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn, 4350dtnsl.
TONHPL1960	Cartucho tóner. HP. Negro 49X (6,000 pags cada uno). Dual Pack (Q5949XD). Para:. HP LaserJet Printers 1320, 1320t, 1320n, 1320nw, 1320tn, 3390.
TONHPL1970	Cartucho tóner. HP. Negro Num 11X (12,000 pags cada uno). Dual Pack Q6511XD. Para:. HP LaserJet Printers 2420, 2420d, 2420dn, 2430, 2430n, 2430tn, 2430dtn.
TONHPL1980	Cartucho tóner. HP. Negro Num 51X(13,000 pags cada uno). Dual Pack (Q7551XD). Para:. HP LaserJet Printers P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x, M3027 MFP, M3027x MFP, M3035 MFP, M3035xs MFP.
TONHPL1990	Cartucho tóner. HP. Negro Num 53X (7,000 pags cada uno). Q7553XD. Para:. HP LaserJet Printers P2015, P2015d, P2015dn, P2015x, M2727nf MFP.
TONHPL2000	Cartucho tóner. HP. Negro Num 12A (2,000 pags cada uno). Dual Pack Q2612AD. Para:.HP LaserJet Printers 1012, 1018, 1020, 1022, 1022n, 1022nw, M1319f MFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055.
TONHPL2010	Cartucho tóner. HP. Negro con tóner ColorSphere (3,500 pags cada uno). Dual Pack CC530AD. Para:. HP Color LaserJet Printers CP2025n, CP2025dn, CP2025x, CM2320n MFP, CM2320nf MFP, CM2320fxi MFP.
TONHPL1600	Cartucho tóner. HP Negro Num 90A (10,000 pags). CE390A. Para: HP LaserJet Printers: M601n, M601dn, M602n, M602dn, M602x, M603n, M603dn, M603xh
TONHPL1610	Cartucho tóner. HP Negro Num 507A (5,500 pags). CE400A. Para: HP LaserJet Printers: M551n, M551dn, M551xh
TONHPL2190	Cartucho tóner. HP Cyan Num 507A (6,000 pags). CE401A. Para: HP LaserJet Printers: M551n, M551dn, M551xh
TONHPL2240	Cartucho tóner. HP Amarillo Num 507A (6,000 pags). CE402A. Para: HP LaserJet Printers: M551n, M551dn, M551xh
TONHPL2250	Cartucho tóner. HP Magenta Num 507A (6,000 pags). CE403A. Para: HP LaserJet Printers: M551n, M551dn, M551xh
TONHPL2030	Cartucho Tóner. HP Negro Num 80A (2,700 pags). CF280A. Para:. HP LaserJet Printers M401n, M401dn, M401dw.
TONHPL2040	Cartucho Tóner. HP Negro Num 80X (6,900 pags). CF280X. Para:. HP LaserJet Printers M401n, M401dn, M401dw
TONHPL2050	Cartucho Tóner. HP Negro Num 305A (2,200pags). CE410A. Para:. HP LaserJet Printers M451nw, M451dn, M451dw; M375nw MFP, M475dn MFP, M475dw MFP.
TONHPL2310	Cartucho tóner. HP. Negro (1600pags). Dual Pack: CE285AD Para:. HP LaserJet Printers P1102w, M1212nf MFP,M1132, M1217nfw MFP.
TONHPL2300	Cartucho tóner. HP Negro Dual Pack Num 90x (25,000 pags). CE390XD. Para: HP LaserJet Printers: M602n, M602dn, M602x, M603n, M603dn, M603xh
Clave	Toners para Impresoras HP Laser Color
TONHPL2260	Cartucho Tóner. HP Cyan 305A (2,600 pags). CE411A. Para:.HP LaserJet Printers M451nw, M451dn, M451dw, M375nw MFP, M475dn MFP, M475dw MFP.
TONHPL2270	Cartucho Tóner. HP Amarillo 305A (2,600 pags). CE412A. Para:.HP LaserJet Printers M451nw, M451dn, M451dw, M375nw MFP, M475dn MFP, M475dw MFP.

TONHPL2280	Cartucho Tóner. HP Magenta 305A (2,600 pags). CE413A. Para:.HP LaserJet Printers M451nw, M451dn, M451dw, M375nw MFP, M475dn MFP, M475dw MFP.
TONHPL2290	Cartucho Tóner. HP Negro 305X (4,00 pags). CE410X. Para:.HP LaserJet Printers M451nw, M451dn, M451dw, M375nw MFP, M475dn MFP, M475dw MFP.
TONHPL240	Cartucho de tinta. HP. Negro (5000pags). Q3960A. Para:. HP Color LaserJet Printers 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840.
TONHPL430	Cartucho toner. HP. Cian (2000pags). Q3971A. Para:. HP Color LaserJet Printers 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840.
TONHPL440	Cartucho toner. HP. Magenta (2000pags). Q3973A. Para:. HP Color LaserJet Printers 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840.
TONHPL450	Cartucho toner. HP. Amarillo (2000pags). Q3972A. Para:. HP Color LaserJet Printers 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840.
TONHPL480	Cartucho toner. HP. Negro (2500pags). Q6000A. Para:. HP Color LaserJet Printers CM1015 MFP, CM1017 MFP, 1600, 2600n, 2605dn, 2605dtn.
TONHPL490	Cartucho toner. HP. Amarillo (2000pags). Q6002A. Para:. HP Color LaserJet Printers CM1015 MFP, CM1017 MFP, 1600, 2600n, 2605dn, 2605dtn.
TONHPL500	Cartucho toner. HP. Cian (2000pags). Q6001A. Para:. HP Color LaserJet Printers CM1015 MFP, CM1017 MFP, 1600, 2600n, 2605dn, 2605dtn.
TONHPL510	Cartucho toner. HP. Magenta (2000pags). Q6003A. Para:. HP Color LaserJet Printers CM1015 MFP, CM1017 MFP, 1600, 2600n, 2605dn, 2605dtn.
TONHPL600	Cartucho toner. HP. Negro (6000pags). Q2670A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3500, 3500n, 3550, 3550n.
TONHPL610	Cartucho toner. HP. Cian (4000pags). Q2671A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3500, 3500n, 3550, 3550n.
TONHPL290	Cartucho toner. HP. Amarillo (4000pags). Q2672A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3500, 3500n, 3550, 3550n.
TONHPL620	Cartucho toner. HP. Magenta (4000pags). Q2673A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3500, 3500n, 3550, 3550n.
TONHPL380	Cartucho toner. HP. Cian (6000pags). Q2681A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn.
TONHPL390	Cartucho toner. HP. Amarillo (6000pags). Q2682A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn.
TONHPL400	Cartucho toner. HP. Magenta (6000pags). Q2683A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn. (Existencias Limitadas)
TONHPL520	Cartucho toner. HP. Negro (9000pags). C9720A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4600, 4600n, 4600dn, 4600dtn, 4600hdn, 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn.
TONHPL530	Cartucho toner. HP. Cian (8000pags). C9721A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4600, 4600n, 4600dn, 4600dtn, 4600hdn, 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn.
TONHPL540	Cartucho toner. HP. Amarillo (8000pags). C9722A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4600, 4600n, 4600dn, 4600dtn, 4600hdn, 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn.
TONHPL550	Cartucho toner. HP. Magenta (8000pags). C9723A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4600, 4600n, 4600dn, 4600dtn, 4600hdn, 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn.
TONHPL580	Kit de tambor. HP. Negro/color (20,000 - 5,000pags). Q3964A. Para:. HP Color LaserJet Printers 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840.
TONHPL630	Cartucho tóner. HP. Amarillo (4,000pags). Q3962A. Para:. HP Color LaserJet Printers 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840.
TONHPL640	Cartucho tóner. HP. Magenta (4,000pags). Q3963A. Para:. HP Color LaserJet Printers 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840.
TONHPL660	Cartucho tóner. HP. Cian (4,000pags). Q3961A. Para:. HP Color LaserJet Printers 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840.
TONHPL650	Cartucho tóner. HP. Amarillo (12,000pags). C9732A. Para:. HP Color LaserJet Printers 5500, 5500n, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5550, 5550n, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn.
TONHPL670	Cartucho tóner. HP. Cian (12,000pags). C9731A. Para:. HP Color LaserJet Printers 5500, 5500n, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5550, 5550n, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn.
TONHPL680	Cartucho tóner. HP. Magenta (12,000pags). C9733A. Para:. HP Color LaserJet Printers 5500, 5500n, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5550, 5550n, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn.
TONHPL700	Cartucho tóner. HP. Negro (13,000pags). C9730A. Para:. HP Color LaserJet Printers 5500, 5500n, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5550, 5550n, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn.
TONHPL730	Cartucho tóner. HP. Cian (6,000pags). C4192A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4500, 4500n, 4500dn, 4550, 4550n, 4550dn, 4550hdn.
TONHPL760	Kit de tambor. HP. Negro/Color (25,000-6,250págs). C4195A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4500, 4500n, 4500dn, 4550, 4550n, 4550dn, 4550hdn.

TONHPL320	Kit de Transferencia. HP. Kit de Transferencia (120,000 pág). C9734B. Para:. HP Color LaserJet 5500, 5550
TONHPL330	Cartucho tóner. HP. Negro (5000págs). C9700A. Para:. HP Color LaserJet Printers 1500, 1500L, 1500LXI, 2500, 2500L, 2500n, 2500tn, 2500 LSE. (Existencias Limitadas)
TONHPL340	Cartucho tóner. HP. Cian (4000págs). C9701A. Para:. HP Color LaserJet Printers 1500, 1500L, 1500LXI, 2500, 2500L, 2500n, 2500tn, 2500 LSE.
TONHPL350	Cartucho tóner. HP. Amarillo (4000págs). C9702A. Para:. HP Color LaserJet Printers 1500, 1500L, 1500LXI, 2500, 2500L, 2500n, 2500tn, 2500 LSE.
TONHPL360	Cartucho tóner. HP. Magenta (4000págs). C9703A. Para:. HP Color LaserJet Printers 1500, 1500L, 1500LXI, 2500, 2500L, 2500n, 2500tn, 2500 LSE. (Existencias Limitadas).
TONHPL560	Kit de transferencia. HP. Negro/Color (100,000 - 25,000págs). C4196A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4500, 4500n, 4500dn, 4550, 4550n, 4550dn, 4550hdn.
TONHPL780	Cartucho tóner. HP. Negro con ColorSphere (6,000págs). Q6470A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP3505dn, CP3505n, CP3505x, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dtn.
TONHPL800	Cartucho tóner. HP. Amarillo (6,000págs). Q7582A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP3505dn, CP3505n, CP3505x, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dtn.
TONHPL810	Cartucho tóner. HP. Cian (6,000págs). Q7581A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP3505dn, CP3505n, CP3505x, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dtn.
TONHPL820	Cartucho tóner. HP. Magenta (6,000págs). Q7583A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP3505dn, CP3505n, CP3505x, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dtn.
TONHPL1090	Cartucho tóner. HP. Amarillo (3,500págs). Q7562A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3000, 3000n, 3000tn, 3000dn.
TONHPL1100	Cartucho tóner. HP. Magenta con tóner ColorSphere (3,500págs). Q7563A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3000, 3000n, 3000tn, 3000dn. (Existencias Limitadas)
TONHPL1110	Cartucho tóner. HP. Negro (3,000págs). Q7553A. Para:. HP LaserJet Printers P2015, P2015d, P2015dn, P2015x, M2727nf MFP .
TONHPL1120	Kit de tambor. HP. Amarillo (40,000págs). C8562A. Para:.HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.
TONHPL1130	Cartucho tóner. HP. Negro 98X (6,800págs). 92298X. Para:. HP LaserJet Printers 4, 4m, 4 Plus, 4m Plus, 5, 5m, 5n, 5se.
TONHPL1140	Cartucho tóner. HP. Negro (17,000págs). C4149A. Para:. HP Color LaserJet Printers 8500, 8500n, 8500dn, 8550, 8550n, 8550dn, 8550gn, 8550mfp.
TONHPL1150	Cartucho tóner. HP. Cian (8,500págs). C4150A. Para:. HP Color LaserJet Printers 8500, 8500n, 8500dn, 8550, 8550n, 8550dn, 8550gn, 8550mfp.
TONHPL1170	Cartucho tóner. HP. Amarillo (8,500págs). C4152A. Para:. HP Color LaserJet Printers 8500, 8500n, 8500dn, 8550, 8550n, 8550dn, 8550gn, 8550mfp.
TONHPL1180	Kit de tambor. HP. Negro/Color (50,000 - 12,500págs). C4153A. Para:. HP Color LaserJet Printers 8500, 8500n, 8500dn, 8550, 8550n, 8550dn, 8550gn, 8550mfp.
TONHPL1210	Cartucho de tinta. HP. Negro (25,000págs). C8550A. Para:. HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.
TONHPL1220	Cartucho de tinta. HP. Cian (25,000págs). C8551A. Para:. HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.
TONHPL1230	Cartucho de tinta. HP. Amarillo (25,000págs). C8552A. Para:. HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.
TONHPL1480	Cartucho de tinta. HP. Magenta (25,000págs). C8553A. Para:. HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.
TONHPL1240	Kit de tambor. HP. Magenta (40,000págs). C8563A. Para:. HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.
TONHPL1250	Kit de transferencia. HP. (200,000págs). C8555A. Para:. HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.
TONHPL1260	Kit de tambor. HP. Cian (40,000págs). C8561A. Para:. HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.
TONHPL1270	Kit de tambor. HP. Negro (40,000págs). C8560A. Para:. HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.
TONHPL1290	Cartucho tóner. HP. Negro (11,000págs). Q5950A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn, 4700ph+.
TONHPL1300	Cartucho tóner. HP. Cian (10,000págs). Q5951A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn, 4700ph+.
TONHPL1310	Cartucho tóner. HP. Amarillo (10,000págs). Q5952A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn, 4700ph+.
TONHPL1320	Cartucho tóner. HP. Magenta (10,000págs). Q5953A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn, 4700ph+.

TONHPL1330	Cartucho tóner. HP. Cian (4,000págs). Q6471A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3600, 3600n, 3600dn.
TONHPL1340	Cartucho tóner. HP. Amarillo (4,000págs). Q6472A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3600, 3600n, 3600dn.
TONHPL1350	Cartucho tóner. HP. Magenta (4,000págs). Q6473A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3600, 3600n, 3600dn.
TONHPL1360	Cartucho tóner. HP. Negro (6,500págs). Q7560A. Para:. HP LaserJet Printers 3000n, 3000dn.
TONHPL1370	Cartucho tóner. HP. Cian (12,000págs). Q6461A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4730, 4730x mfp, 4730xm mfp, 4730xs mfp, CM4730 MFP, CM4730f MFP, CM4730fm MFP, CM4730fsk MFP.
TONHPL1660	Cartucho tóner. HP. Negro con tóner ColorSphere (3,500págs). CC530A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP2025n, CP2025dn, CP2025x, CM2320n MFP, CM2320nf MFP, CM2320fxi MFP.
TONHPL1670	Cartucho tóner. HP. Cian con tóner ColorSphere (2,800págs). CC531A. Para:. HHP Color LaserJet Printers CP2025n, CP2025dn, CP2025x, CM2320n MFP, CM2320nf MFP, CM2320fxi MFP.
TONHPL1680	Cartucho tóner. HP. Amarillo con tóner ColorSphere (2,800págs). CC532A. Para:. HHP Color LaserJet Printers CP2025n, CP2025dn, CP2025x, CM2320n MFP, CM2320nf MFP, CM2320fxi MFP.
TONHPL1690	Cartucho tóner. HP. Magenta con tóner ColorSphere (2,800págs). CC533A. Para:. HHP Color LaserJet Printers CP2025n, CP2025dn, CP2025x, CM2320n MFP, CM2320nf MFP, CM2320fxi MFP.
TONHPL1700	Cartucho tóner. HP. Negro (5,000págs). CE250A. Para:. CP3525n, CP3525dn, CP3525x, CM3530MFP, Cm3530fs MFP.
TONHPL1710	Cartucho tóner. HP. Cian (5,000págs). CE251A. Para:. CP3525n, CP3525dn, CP3525x, CM3530MFP, Cm3530fs MFP.
TONHPL1720	Cartucho tóner. HP. Amarillo (7,000págs). CE252A. Para:. CP3525n, CP3525dn, CP3525x, CM3530MFP, Cm3530fs MFP.
TONHPL1730	Cartucho tóner. HP. Magenta (7,000págs). CE253A. Para:. CP3525n, CP3525dn, CP3525x, CM3530MFP, Cm3530fs MFP.
TONHPL1740	Cartucho tóner. HP. Negro (19,500págs). CB390A. Para:. HP CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040f MFP.
TONHPL1750	Tambor. HP. Cian (35,000págs). CB385A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP6015dn, CP6015de, CP6015x, CP6015xh, CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040, CM6040f MFP.
TONHPL1760	Tambor. HP. Amarillo (35,000págs). CB386A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP6015dn, CP6015de, CP6015x, CP6015xh, CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040, CM6040f MFP.
TONHPL1770	Tambor. HP. Magenta (35,000págs). CB387A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP6015dn, CP6015de, CP6015x, CP6015xh, CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040, CM6040f MFP.
TONHPL1820	Cartucho de tinta. HP. Negro (8,500págs). CE260A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP4025n, CP4025dn, CP4525n, CP4525dn, CP4525xh.
TONHPL1830	Cartucho de tinta. HP. Cian (11,000págs). CE261A. Para:.HP Color LaserJet Printers CP4025n, CP4025dn, CP4525n, CP4525dn, CP4525xh.
TONHPL1840	Cartucho de tinta. HP. Amarillo (11,000págs). CE262A. Para:.HP Color LaserJet Printers CP4025n, CP4025dn, CP4525n, CP4525dn, CP4525xh.
TONHPL1850	Cartucho de tinta. HP. Magenta (11,000págs). CE263A. Para:.HP Color LaserJet Printers CP4025n, CP4025dn, CP4525n, CP4525dn, CP4525xh.
TONHPL2100	Cartucho toner. HP. Negro 128A (2,000 pags) CE320A. Para:. Impresoras HP LaserJet CP1525nw, CM1415fnw MFP.
TONHPL2110	Cartucho toner. HP. Cian 128A (2,000 pags) CE321A. Para:. Impresoras HP LaserJet CP1525nw, CM1415fnw MFP.
TONHPL2120	Cartucho toner. HP. Amarillo 128A (2,000 pags) CE322A. Para:. Impresoras HP LaserJet CP1525nw, CM1415fnw MFP.
TONHPL2130	Cartucho toner. HP. Magenta 128A (2,000 pags) CE323A. Para:. Impresoras HP LaserJet CP1525nw, CM1415fnw MFP.
TONHPL2140	Cartucho toner. HP. Negro 126A (1,200 pags) CE310A. Para:. Impresoras HP LaserJet Printers CP1025nw, M175nw MFP.
TONHPL2150	Cartucho toner. HP. Cian 126A (1,000 pags) CE311A. Para:. Impresoras HP LaserJet Printers CP1025nw, M175nw MFP.
TONHPL2160	Cartucho toner. HP. Amarillo 126A (1,000 pags) CE312A. Para:. Impresoras HP LaserJet Printers CP1025nw, M175nw MFP.
TONHPL2170	Cartucho toner. HP. Magenta 126A (1,000 pags) CE313A. Para:. Impresoras HP LaserJet Printers CP1025nw, M175nw MFP.
TONHPL2200	Cartucho toner. HP. Negro (13500pags). CE270A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP5525n, CP5525dn, CP5525xh.
TONHPL2210	Cartucho toner. HP. Cian (15000pags). CE271A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP5525n, CP5525dn, CP5525xh.
TONHPL2220	Cartucho toner. HP. Amarillo (15000pags). CE272A . Para:. HP Color LaserJet Printers CP5525n, CP5525dn, CP5525xh.

TONHPL2230	Cartucho toner. HP. Magenta (15000pags). CE273A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP5525n, CP5525dn, CP5525xh.
TONHPL860	Kit de Transferencia. HP Kit de Transferencia (60,000 pág). Q3658A. Para:. HP Color LaserJet 3550 y 3700.
TONHPL2180	Tambor de imagen. HP Negro Num 824A (23,000 pág). CB384A. Para:. HP Laserjet CP6015dn, CP6015de, CP6015x, CP6015xh; HP Multifunction and All-in-One Products: CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040f MFP

Cartuchos y toner para impresoras marca EPSON

Cartucho EPSON

Clave	Cintas para Impresoras EPSON de Matriz
CAREPS820	Cinta Epson S015337 Compatible con: LQ-590
CAREPS810	Cinta Epson S015335 Compatible con: FX-2190, LQ-2090
CAREPS1170	Cinta Epson S015384 15mill caracteres. Compatible con: Epson DFX-9000
CAREPS280	Cinta Epson S015329 7.5mill caracteres. Compatible con: FX-890
CAREPS010	Cinta Epson 8750 3mill caracteres. Compatible con: LX-300+II; FX-80/ 80+/ 85/ 86/ 86E/ 850/ 870; MX-80; RX-80; JX-80; LX-800/ 810; APEX 80/ T-1000/ AP 2600/ FX-880
CAREPS1190	Cinta Epson 7762L 2mill caracteres. Compatible con: LQ-680 PRO/ LQ 670/ 860/ 2500/ 2550
CAREPS330	Cinta Epson 7753 2mill caracteres. Compatible con: LQ 200/ 300/ 500/ 510/ 570/ 570e/ 570+/ 800/ 870; L-1000; Action Printer 3000/ 4000/ 5000/ 500+
CAREPS700	Cinta Epson 7754 2mill caracteres. Compatible con: LQ-1000/ 1010/ 1050/ 1050+/ 1072/ 1070+/ 1170; L750; Action Printer 4500/ 5500
CAREPS400	Cinta Epson 8755 5mill caracteres. Compatible con: FX-100/ 100+/ 185/ 286/ 286E/ 1050/ 1170; MX-100; RX-100; T-750; AP 2500/ FX1180
CAREPS1210	Cinta Epson 8763 3mill caracteres. Compatible con: EX-800/ 1000
CAREPS1220	Cinta Epson 8764 2mill caracteres.Compatible con: EX-800/ 1000 Color Rojo
CAREPS410	Cinta Epson 8766 15 mill caracteres. Compatible con: DFX-5000/ 5000/ 8000/8500
CAREPS1240	Cinta Epson S015047 3mill caracteres. Compatible con: Action Printer 2250
CAREPS1270	Cinta Epson S015073 1mill caracteres. Compatible con: LX-300 Color Rojo
CAREPS420	Cinta Epson S015086 12mill caracteres. Compatible con: LQ-2170/ 2070/ LQ-2080/ FX-2170 / FX-2180
CAREPS430	Cinta Epson S015091 7.5mill caracteres. Compatible con: FX-980

Clave	Cartuchos de Tinta para Impresoras EPSON STYLUS
CAREPS3865	Cartucho de tinta EPSON T140120-AL 140 negro Compatible con stylus office tx525fw, tx260fwd, tx560w
CAREPS870	Cartucho Epson T090120-AL N.90 Negro. Compatible con: C92, CX5600, T20, TX100
CAREPS070	Cartucho Epson T072126-AL Negro. Compatible con: High Performance C110, T30
CAREPS830	Cartucho Epson T073120-AL N.73 Negro. Compatible con: Stylus C79, CX3900, CX4900, CX5900, CX6900, CX8300, CX9300F, TX200, TX400
CAREPS1340	Cartucho Epson T073120H-AL N.73H Negro. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus C79, CX3900, CX4900, CX5900, CX6900, CX8300, CX9300F, TX200, TX400
CAREPS840	Cartucho Epson T073220-AL N.73 Cyan. Compatible con: Stylus C79, C92, C110, CX3900, CX4900, CX5900, CX5600, CX6900, CX8300, CX9300F, T20, T30, TX100, TX200, TX400
CAREPS850	Cartucho Epson T073320-AL N.73 Magenta. Compatible con: Stylus C79, C92, C110, CX3900, CX4900, CX5900, CX5600, CX6900, CX8300, CX9300F, T20, T30, TX100, TX200, TX400
CAREPS860	Cartucho Epson T073420-AL N.73 Amarillo. Compatible con: Stylus C79, C92, C110, CX3900, CX4900, CX5900, CX5600, CX6900, CX8300, CX9300F, T20, T30, TX100, TX200, TX400
CAREPS540	Cartucho Epson S187093 Negro 540p. Compatible con: Stylus Color 400 / 440 / 500 / 600 / 600Q / 640 / 660 / 670; STYLUS PHOTO 700 / EX / 750 / 1200 (Codigo Auxiliar: S020093, S020187)
CAREPS440	Cartucho Epson S189108 Negro 900p. Compatible con: Stylus Color 740 / 740i / 760 / 800 / 800N / 850 / 850N / 860 / 1160 / 1520; STYLUS SCAN 2000 / 2500 / 2500 PRO (Codigo Auxiliar: S020108, S020189)
CAREPS450	Cartucho Epson S191089 MultiColor 300p. Compatible con: Stylus 400 / 440 / 600 / 600Q / 640 / 660 / 670 / 740 / 740i / 760 / 800 / 800N / 850 / 850N / 860 / 1160 / 1520; STYLUS SCAN 2000 / 2500 / 2500 PRO (Codigo auxiliar: S020089, S020191)
CAREPS1330	Cartucho Epson T003012 Negro 1680p. Compatible con: Stylus Color 900, 980 (Caja con 2).
CAREPS240	Cartucho Epson T013201 Negro 210p. Compatible con: Stylus 480, 480SX, 580, C20, C40
CAREPS250	Cartucho Epson T014201 Color 180p. Compatible con: Stylus 480, 480SX, 580, C20, C40
CAREPS480	Cartucho Epson T017201 Negro 420p. Compatible con: Stylus Color 777, 777i
CAREPS490	Cartucho Epson T018201 Color 300p. Compatible con: Stylus 777, 777i
CAREPS500	Cartucho Epson T019201 Negro 630p. Compatible con: Stylus Color 880
CAREPS510	Cartucho Epson T020201 Color 300p. Compatible con: Stylus 880
CAREPS260	Cartucho Epson T028201 Negro 420p. Compatible con: Stylus C60 (Existencias Limitadas)
CAREPS270	Cartucho Epson T029201 Color 300p. Compatible con: Stylus C60 (Existencias Limitadas)

CAREPS080	Cartucho Epson T032120 Negro 1240p. Compatible con: Stylus C80, C82, CX-5200, CX-5400 (Existencias Limitadas)
CAREPS580	Cartucho Epson T032220 Cyan. Compatible con: Stylus C80
CAREPS590	Cartucho Epson T032320 Magenta. Compatible con: Stylus C80
CAREPS600	Cartucho Epson T032420 Amarillo. Compatible con: Stylus C80
CAREPS220	Cartucho Epson T032520 Multipack (3 colores). Compatible con: Stylus C80
CAREPS060	Cartucho Epson T042220 Cyan 420p. Compatible con: Stylus C82, CX-5200, CX-5400
CAREPS090	Cartucho Epson T042320 Magenta 420p. Compatible con: Stylus C82, CX-5200, CX-5400
CAREPS100	Cartucho Epson T042420 Amarillo 420p. Compatible con: Stylus C82, CX-5200, CX-5400
CAREPS2680	Cartucho Epson T042520 Multipack (3 colores) 420p. Compatible con: Stylus C82, CX-5200, CX-5400
CAREPS020	Cartucho Epson T036120-LA Negro 330p. Compatible con: Stylus C42
CAREPS030	Cartucho Epson T037020-LA Color 180p. Compatible con: Stylus C42
CAREPS160	Cartucho Epson T038120 Negro 330p. Compatible con: Stylus C43, C45, CX1500
CAREPS170	Cartucho Epson T039020 Color 180p. Compatible con: Stylus C43SX, C43UX, C45, CX1500
CAREPS040	Cartucho Epson T040120 Negro 420p. Compatible con: Stylus C62, CX-3200
CAREPS050	Cartucho Epson T041020 Color 300p. Compatible con: Stylus C62, CX-3200
CAREPS180	Cartucho Epson T046120 Negro 540p. Compatible con: Stylus C63, 83, C65, 85, CX3500, CX4500, CX6300, CX6500
CAREPS190	Cartucho Epson T047220 Cyan 250p. Compatible con: Stylus C63, 83, C65, 85, CX3500, CX4500, CX6300, CX6500
CAREPS200	Cartucho Epson T047320 Magenta 250p. Compatible con: Stylus C63, 83, C65, 85, CX3500, CX4500, CX6300, CX6500
CAREPS210	Cartucho Epson T047420 Amarillo 250p. Compatible con: Stylus C63, 83, C65, 85, CX3500, CX4500, CX6300, CX6500
CAREPS770	Cartucho Epson T063120-AL Negro 250p. Compatible con: Stylus C67, 87, 87+, CX3700, CX4100, CX4700, CX7700, CX5700F
CAREPS780	Cartucho Epson T063220-AL Cyan. Compatible con: Stylus C67, 87, 87+, CX3700, CX4100, CX4700, CX7700, CX5700F
CAREPS790	Cartucho Epson T063320-AL Magenta. Compatible con: Stylus C67, 87, 87+, CX3700, CX4100, CX4700, CX7700, CX5700F
CAREPS800	Cartucho Epson T063420-AL Amarillo. Compatible con: Stylus C67, 87, 87+, CX3700, CX4100, CX4700, CX7700, CX5700F
CAREPS1230	Cartucho Epson T103120-AL Negro. Compatible con: Stylus T40W, TX600FW
CAREPS1250	Cartucho Epson T103220-AL Cyan. Compatible con: Stylus T40W, TX600FW
CAREPS1260	Cartucho Epson T103320-AL Magenta. Compatible con: Stylus T40W, TX600FW
CAREPS1280	Cartucho Epson T103420-AL Amarillo. Compatible con: Stylus T40W, TX600FW
CAREPS1320	Cartucho Epson T115126-AL Negro Compatible con: Stylus TX515FN/T1110
CAREPS3790	Cartucho de tinta. Epson. Número 132. T132120. Tinta: Negro. Rendimiento: Estándar. Compatibilidad:. Stylus T22, Stylus TX 120.
CAREPS3800	Cartucho de tinta. Epson. Número 133. T133120. Tinta: Negro. Rendimiento: Estándar. Compatibilidad:. Stylus TX420W
CAREPS3810	Cartucho de tinta. Epson. Número 138. T138120. Tinta: Negro. Rendimiento: Alta Capacidad. Compatibilidad:. Stylus TX420W
CAREPS3820	Cartucho de tinta. Epson. Número 133. T133220. Tinta: Cyan. Rendimiento: Estándar. Compatibilidad: Stylus T22, Stylus T25, Stylus TX120, Stylus TX125, Stylus TX420W
CAREPS3830	Cartucho de tinta. Epson. Número 133. T133320 Tinta: Magenta. Rendimiento: Estándar. Compatibilidad: Stylus T22, Stylus T25, Stylus TX120, Stylus TX125, Stylus TX420W
CAREPS3840	Cartucho de tinta. Epson. Número 133. T133420 Tinta: Amarillo. Rendimiento: Estándar. Compatibilidad: Stylus T22, Stylus T25, Stylus TX120, Stylus TX125, Stylus TX420W
CAREPS4010	Cartucho Epson T673120-AL Negra (1,800 pag) Compatible con: L-800
CAREPS4020	Cartucho Epson T673220-AL Cian (1,800 pag) Compatible con: L-800
CAREPS4030	Cartucho Epson T673320-AL Magenta (1,800 pag) Compatible con: L-800
CAREPS4040	Cartucho Epson T673420-AL Amarillo (1,800 pag) Compatible con: L-800
CAREPS4050	Cartucho Epson T673520-AL Cian Claro (1,800 pag) Compatible con: L-800
CAREPS4060	Cartucho Epson T673620-AL Magenta Claro (1,800 pag) Compatible con: L-800
Clave	**Cartuchos Para Impresora EPSON Inyeccion de Tinta HIGH END**
CAREPS1720	Cartucho Epson T606200 Cyan. Compatible con: Stylus PRO 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T565200)
CAREPS3060	Cartucho Epson T606B00 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 4800. (Codigo auxiliar: T565300)
CAREPS2650	Cartucho Epson T606400 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T565400)
CAREPS3070	Cartucho Epson T606500 Cyan Claro. Compatible con: Stylus Pro 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T565500)
CAREPS3080	Cartucho Epson T606C00 Magenta Claro. Compatible con: Stylus Pro 4800. (Codigo auxiliar: T565600)
CAREPS1730	Cartucho Epson T606300 Magenta Vivid. Alto Rendimiento. Compatible con: Stylus PRO 4880.

CAREPS1740	Cartucho Epson T606600 Magenta Vivid Claro. Alto rendimiento. Compatible con: Stylus PRO 4880.
CAREPS2990	Cartucho Epson T603100 Negro Fotografico. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus 7800, 7880, 9800, 9880 (Codigo auxiliar: T563100)
CAREPS3000	Cartucho Epson T603700 Negro Claro. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus 7800, 7880, 9800, 9880 (Codigo auxiliar: T563700)
CAREPS3010	Cartucho Epson T603900 Negro Extra Claro. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus 7800/ 7880/ 9800/ 9880 (Codigo auxiliar: T563900)
CAREPS3020	Cartucho Epson T612800 Negro Mate. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus 7450, 7800, 7880, 9800, 9880 (Codigo auxiliar: T567800)
CAREPS3260	Cartucho Epson T602C00 Magenta Claro. Compatible con: Stylus Pro 7800, 9000. (Codigo auxiliar: T562600)
CAREPS3090	Cartucho Epson T603200 Cyan. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 7800, 7880, 9800, 9880. (Codigo auxiliar: T563200)
CAREPS3100	Cartucho Epson T603B00 Magenta. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 7800, 9800. (Codigo auxiliar: T563300)
CAREPS3110	Cartucho Epson T603500 Cyan Light. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 7800, 9800. (Codigo auxiliar: T563500)
CAREPS1350	Cartucho Epson T603C00 Magenta Claro. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 7800, 9800. (Codigo auxiliar: T563600)
CAREPS3120	Cartucho Epson T603300 Magenta. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 7800, 9800
CAREPS3130	Cartucho Epson T603600 Magenta Light. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 7800, 9801
CAREPS3230	Cartucho Epson T596200 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 7700/9700.
CAREPS3250	Cartucho Epson T596300 Magenta Vivid. Compatible con: Stylus Pro 7700/9700.
CAREPS3540	Cartucho Epson T596400 Yellow. Compatible con: Stylus Pro 7700/9700.
CAREPS3550	Cartucho Epson T596100 Negro. Compatible con: Stylus Pro 7700/9700.
CAREPS3560	Cartucho Epson T596800 Negro Mate. Compatible con: Stylus Pro 7700/9700.
Clave	**Cartuchos de Tinta para Impresoras EPSON STYLUS PHOTO**
CAREPS3180	Cartucho Epson T087120 Negro. Compatible con: Stylus R1900.
CAREPS3210	Cartucho Epson T087820 Negro Mate. Compatible con: Stylus R1900.
CAREPS3150	Cartucho Epson T087220 Cyan Compatible con: Stylus R1900.
CAREPS3160	Cartucho Epson T087320 Magenta. Compatible con: Stylus R1900.
CAREPS3170	Cartucho Epson T087420 Amarillo. Compatible con: Stylus R1900.
CAREPS3190	Cartucho Epson T087720 Rojo. Compatible con: Stylus R1900.
CAREPS3200	Cartucho Epson T087920 Naranja. Compatible con: Stylus R1900.
CAREPS3220	Cartucho Epson T087020 Optimizador de Brillo. Compatible con: Stylus R1900.
CAREPS1430	Cartucho Epson S193110 Color. Compatible con: Stylus Photo 700/ 750/ EX
CAREPS960	Cartucho Epson T082120-AL Negro. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX6100
CAREPS970	Cartucho Epson T082220-AL Cyan Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610
CAREPS980	Cartucho Epson T082320-AL Magenta Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610
CAREPS990	Cartucho Epson T082420-AL Amarillo Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610
CAREPS1000	Cartucho Epson T082520-AL Cyan Claro. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610
CAREPS1010	Cartucho Epson T082620-AL Magenta Claro. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610
CAREPS1110	Cartucho Epson T081120-AL Negro. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610 / 1410
CAREPS1120	Cartucho Epson T081220-AL Cyan Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610 / 1410
CAREPS1130	Cartucho Epson T081320-AL Magenta Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610 / 1410
CAREPS1140	Cartucho Epson T081420-AL Amarillo Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610 / 1410
CAREPS1150	Cartucho Epson T081520-AL Cyan Claro Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610 / 1410
CAREPS1160	Cartucho Epson T081620-AL Magenta Claro Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610 / 1410
CAREPS1520	Cartucho Epson T5846 Color. Cartucho 4 colores Archival y 150 Hojas de Papel Glossy 4x6". Compatible con: PictureMate PM-200/ 260.
CAREPS110	Cartucho Epson T007201 Negro 370p. Compatible con: Stylus Photo 870 / 1270 / 780 / 785EPX / 890 / 1280 / 825 / 900
CAREPS120	Cartucho Epson T008201 Color 220p. Compatible con: Stylus Photo 870 / 780 / 785EPX / 890 / 825
CAREPS680	Cartucho Epson T009201 Color 330p. Compatible con: Stylus Photo 1270 / 1280 / 900
CAREPS710	Cartucho Epson T048120 Negro 630p. Compatible con: Stylus R300 / R300M / R200 / R220 / R340 / RX500
CAREPS720	Cartucho Epson T048220 Cyan 430p. Compatible con: Stylus Photo R300 / R300M / R200 / R220 / R340 / RX500

CAREPS730	Cartucho Epson T048320 Magenta 430p. Compatible con: Stylus Photo R300 / R300M / R200 / R220 / R340 / RX500
CAREPS740	Cartucho Epson T048420 Amarillo 430p. Compatible con: Stylus Photo R300 / R300M / R200 / R220 / R340 / RX500
CAREPS750	Cartucho Epson T048520 Cyan claro 430p. Compatible con: Stylus Photo R300 / R300M / R200 / R220 / R340 / RX500
CAREPS760	Cartucho Epson T048620 Magenta claro 430p. Compatible con: Stylus Photo R300 / R300M / R200 / R220 / R340 / RX500
CAREPS1360	Cartucho Epson T015201 Negro. Compatible con: Stulus Photo 2000P
CAREPS1440	Cartucho Epson T016201 Color. Compatible con: Stylus Photo 2000P
CAREPS130	Cartucho Epson T026201 Negro. Compatible con: Stylus Photo 820
CAREPS140	Cartucho Epson T027201 Color 220p. Compatible con: Stylus Photo 820 (Existencias Limitadas)
CAREPS1060	Cartucho Epson T054120 Negro. Compatible con: Stylus Photo R1800
CAREPS1370	Cartucho Epson T054820 Negro Mate. Compatible con: Stylus Photo R1800
CAREPS1100	Cartucho Epson T054220 Cyan. Compatible con: Stylus Photo R1800
CAREPS1070	Cartucho Epson T054320 Magenta. Compatible con: Stylus Photo R1800
CAREPS1450	Cartucho Epson T054420 Amarillo. Compatible con: Stylus Photo R1800
CAREPS1460	Cartucho Epson T054720 Rojo. Compatible con: Stylus Photo R1800
CAREPS1470	Cartucho Epson T054920 Azul. Compatible con: Stylus Photo R1800
CAREPS1050	Cartucho Epson T054020 Optimizador de Brillo. Compatible con: Stylus Photo R1800
CAREPS610	Cartucho Epson T034120 Negro 600p. Compatible con: Stylus Photo 2200
CAREPS670	Cartucho Epson T034720 Negro Claro 440p. Compatible con: Stylus Photo 2200
CAREPS1380	Cartucho Epson T034820 Negro Mate 600p. Compatible con: Stylus Photo 2200
CAREPS620	Cartucho Epson T034220 Cyan 440p. Compatible con: Stylus Photo 2200P
CAREPS630	Cartucho Epson T034320 Magenta 440p. Compatible con: Stylus Photo 2200P
CAREPS640	Cartucho Epson T034420 Amarillo 440p. Compatible con: Stylus Photo 2200P
CAREPS650	Cartucho Epson T034520 Cyan claro 440p. Compatible con: Stylus Photo 2200P
CAREPS660	Cartucho Epson T034620 Magenta claro. Compatible con: Stylus Photo 2200P
CAREPS1390	Cartucho Epson T059120-AL Negro. Compatible con: Stylus Photo R2400
CAREPS1400	Cartucho Epson T059720-AL Negro claro. Compatible con: Stylus Photo R2400
CAREPS1410	Cartucho Epson T059820-AL Negro mate. Compatible con: Stylus Photo R2400
CAREPS1420	Cartucho Epson T059920-AL Negro extra claro. Compatible con: Stylus Photo R2400
CAREPS1020	Cartucho Epson T059220-AL Cyan. Compatible con: Stylus Photo R2400
CAREPS1480	Cartucho Epson T059320-AL Magenta. Compatible con: Stylus Photo R2400
CAREPS1490	Cartucho Epson T059420-AL Amarillo. Compatible con: Stylus Photo R2400
CAREPS1030	Cartucho Epson T059520-AL Cyan claro. Compatible con: Stylus Photo R2400
CAREPS1040	Cartucho Epson T059620-AL Magenta claro. Compatible con: Stylus Photo R2400
CAREPS1500	Cartucho Epson T5570 Color. Cartucho 6 colores Archival y 100 Hojas de papel Premium Glossy 4x6". Compatible con: PictureMate
CAREPS3530	Cartucho Epson T5845-M Color. Cartucho 4 colores Archival y 150 Hojas de Papel Mate 4x6". Compatible con: Picture Mate PM-200/ 260.
CAREPS3270	Cartucho Epson T096120 Negro. Compatible con: Stylus Photo R2880
CAREPS3280	Cartucho Epson T096720 Negro claro. Compatible con: Stylus Photo R2880
CAREPS3290	Cartucho Epson T096820 Negro mate. Compatible con: Stylus Photo R2880
CAREPS3300	Cartucho Epson T096920 Negro extra claro. Compatible con: Stylus Photo R2880
CAREPS3310	Cartucho Epson T096220 Cyan. Compatible con: Stylus Photo R2880
CAREPS3320	Cartucho Epson T096320 Magenta. Compatible con: Stylus Photo R2880
CAREPS3330	Cartucho Epson T096420 Amarillo. Compatible con: Stylus Photo R2880
CAREPS3340	Cartucho Epson T096520 Cyan claro. Compatible con: Stylus Photo R2880
CAREPS3350	Cartucho Epson T096620 Magenta claro. Compatible con: Stylus Photo R2880
CAREPS3850	Cartucho Epson T138126-AL No.138D Negro. Compatible con: Stylus TX525FW
CAREPS3860	Cartucho Epson T140220-AL No.140 Cian. Compatible con: Stylus TX525FW, TX620FWD, TX560WD
CAREPS3870	Cartucho Epson T140320-AL No.140 Magenta. Compatible con: Stylus TX525FW, TX620FWD, TX560WD
CAREPS3880	Cartucho Epson T140420-AL No.140 Amarillo. Compatible con: Stylus TX525FW, TX620FWD, TX560WD
CAREPS505	Cartucho Epson T136126-AL Negro compatible con: WORKFORCE K101
CAREPS3900	Cartucho Epson T664120-AL Negro. Compatible con: L200
CAREPS3910	Cartucho Epson T664220-AL Cyan. Compatible con: L200
CAREPS3920	Cartucho Epson T664320-AL Magenta. Compatible con: L200
CAREPS3930	Cartucho Epson T664420-AL Amarillo. Compatible con: L200
Clave	Cartuchos de Tinta para Impresoras EPSON STYLUS PRO
CAREPS3570	Cartucho Epson T580A00 Magenta Vivid. Compatible con: Stylus Pro 3800
CAREPS3780	Cartucho Epson T580B00 Magenta Vivid Light. Compatible con: Stylus Pro 3800
CAREPS1800	Cartucho Epson T580100 Negro Fotografico. Compatible con: Stylus Pro 3800

CAREPS1810	Cartucho Epson T580700 Negro Claro. Compatible con: Stylus Pro 3800
CAREPS1820	Cartucho Epson T580800 Negro Mate. Compatible con: Stylus Pro 3800
CAREPS3140	Cartucho Epson T580900 Negro Extra Claro. Compatible con: Stylus Pro 3800
CAREPS2480	Cartucho Epson T580200 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 3800
CAREPS2490	Cartucho Epson T580300 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 3800
CAREPS2500	Cartucho Epson T580400 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 3800
CAREPS2510	Cartucho Epson T580500 Cyan Claro. Compatible con: Stylus Pro 3800
CAREPS2520	Cartucho Epson T580600 Magenta Claro. Compatible con: Stylus Pro 3800
CAREPS2710	Cartucho Epson T605100 Negro Fotografico. Compatible con: Stylus PRO 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T564100)
CAREPS2770	Cartucho Epson T605700 Negro Claro. Compatible con: Stylus PRO 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T564700)
CAREPS2780	Cartucho Epson T605900 Negro Extra Claro. Compatible con: Stylus Pro 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T564900)
CAREPS2380	Cartucho Epson T613800 Negro Mate. Compatible con: Stylus Pro 4000, 4800, 4880 (Codigo auxiliar: T543800). (Existencias Limitadas)
CAREPS2720	Cartucho Epson T605200 Cyan. Compatible con: Stylus PRO 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T564200)
CAREPS2740	Cartucho Epson T605400 Amarillo. Compatible con: Stylus PRO 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T564400)
CAREPS2750	Cartucho Epson T605500 Cyan Claro. Compatible con: Stylus PRO 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T564500) (Existencias Limitadas)
CAREPS2730	Cartucho Epson T605300 Magenta Vivid. Compatible con: Stylus PRO 4880.
CAREPS2760	Cartucho Epson T605600 Magenta Vivid Claro. Compatible con: Stylus PRO 4880.
CAREPS2790	Cartucho Epson T602100 Negro fotográfico. Compatible con: Stylus 7800/ 7880/ 9800/ 9880 (Codigo auxiliar: T562100)
CAREPS2860	Cartucho Epson T602700 Negro claro. Compatible con: Stylus 7800/ 7880/ 9800/ 9880 (Codigo auxiliar: T562700) (Existencias Limitadas)
CAREPS2870	Cartucho Epson T602900 Negro Extra claro. Compatible con: Stylus 7800/ 7880/ 9800/ 9880 (Codigo auxiliar: T562900)
CAREPS2880	Cartucho Epson T611800 Negro Mate. Compatible con: Stylus 7800/ 7880/ 9800/ 9880 (Codigo auxiliar: T566800)
CAREPS2810	Cartucho Epson T602200 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 7800/ 7880/ 9800/ 9880. (Codigo auxiliar: T562200)
CAREPS2830	Cartucho Epson T602400 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 7800/ 7880/ 9800/ 9880. (Codigo auxiliar: T562400)
CAREPS2840	Cartucho Epson T602500 Cyan claro. Compatible con: Stylus Pro 7800/ 7880/ 9800/ 9880. (Codigo auxiliar: T562500)
CAREPS2820	Cartucho Epson T602300 Vivid magenta. Compatible con: Stylus Pro 7880, 9880.
CAREPS2850	Cartucho Epson T602600 Vivid magenta claro. Compatible con: Stylus Pro 7880, 9880.
CAREPS2890	Cartucho Epson T591100 Negro Fotográfico. Compatible con: Stylus Pro 11880.
CAREPS2950	Cartucho Epson T591700 Negro Claro. Compatible con: Stylus Pro 11880.
CAREPS2970	Cartucho Epson T591900 Negro Extra claro. Compatible con: Stylus Pro 11880.
CAREPS2960	Cartucho Epson T591800 Negro Mate. Compatible con: Stylus Pro 11880.
CAREPS290	Cartucho Epson T591200 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 11880.
CAREPS2910	Cartucho Epson T591300 Magenta Vivid. Compatible con: Stylus Pro 11880.
CAREPS2920	Cartucho Epson T591400 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 11880.
CAREPS2930	Cartucho Epson T591500 Cyan claro. Compatible con: Stylus Pro 11880.
CAREPS1530	Cartucho Epson S020118 Negro. Compatible con: Stylus Color 3000, Stylus Pro 5000
CAREPS1840	Cartucho Epson S020126 Magenta. Compatible con: Stylus Color 3000
CAREPS1850	Cartucho Epson S020130 Cyan. Compatible con: Stylus Color 3000
CAREPS3030	Cartucho Epson S020122 Amarillo, Compatible con: Stylus Color 3000, Pro 5000
CAREPS2020	Cartucho Epson S020143 Magenta claro. Compatible con: Stylus Pro 5000
CAREPS2030	Cartucho Epson S020147 Cyan claro. Compatible con: Stylus Pro 5000
CAREPS2040	Cartucho Epson T487011 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 5000
CAREPS2050	Cartucho Epson T488011 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 5000
CAREPS2060	Cartucho Epson T489011 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 5000
CAREPS1550	Cartucho Epson T499011 Negro. Compatible con: Stylus Pro 10000, 10600. Tinta Dye (Existencias Limitadas)
CAREPS1870	Cartucho Epson T512011 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 10000/ 10600. Tinta Archival
CAREPS3050	Cartucho Epson T516011 Cyan Claro. Compatible con: Stylus Pro 10000/ 10600. Tinta Archival
CAREPS1940	Cartucho Epson T500011 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 10000/ 10600. Tinta Dye
CAREPS1950	Cartucho Epson T501011 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 10000/ 10600. Tinta Dye
CAREPS1960	Cartucho Epson T502011 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 10000/ 10600. Tinta Dye
CAREPS1970	Cartucho Epson T503011 Magenta claro. Compatible con: Stylus Pro 10000/ 10600. Tinta Dye

CAREPS1980	Cartucho Epson T504011 Cyan claro. Compatible con: Stylus Pro 10000/ 10600. Tinta Dye
CAREPS2080	Cartucho Epson T460011 Negro. Compatible con: Stylus Pro 7000
CAREPS2090	Cartucho Epson T461011 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 7000
CAREPS2100	Cartucho Epson T464011 Magenta claro. Compatible con: Stylus Pro 7000
CAREPS2110	Cartucho Epson T465011 Cyan claro. Compatible con: Stylus Pro 7000
CAREPS1590	Cartucho Epson T480011 Negro. Compatible con: Stylus Pro 7500
CAREPS2120	Cartucho Epson T481011 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 7500
CAREPS2130	Cartucho Epson T482011 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 7500
CAREPS2140	Cartucho Epson T483011 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 7500
CAREPS2150	Cartucho Epson T484011 Magenta claro. Compatible con: Stylus Pro 7500
CAREPS2160	Cartucho Epson T485011 Cyan claro. Compatible con: Stylus Pro 7500
CAREPS1600	Cartucho Epson T543100 Negro. Compatible con: Stylus Pro 4000/ 7600/ 9600.
CAREPS910	Cartucho Epson T543700 Negro Claro. Compatible con: Stylus Pro 4000/ 7600/ 9600
CAREPS920	Cartucho Epson T543200 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 4000/ 7600/ 960
CAREPS2170	Cartucho Epson T543300 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 4000/ 7600/ 9600
CAREPS930	Cartucho Epson T543400 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 4000/ 7600/ 9600
CAREPS900	Cartucho Epson T543600 Magenta Claro. Compatible con: Stylus Pro 4000/ 7600/ 9600
CAREPS1620	Cartucho Epson T474011 Negro. Compatible con: Stylus Pro 9500
CAREPS2180	Cartucho Epson T475011 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 9500
CAREPS2190	Cartucho Epson T476011 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 9500
CAREPS2200	Cartucho Epson T477011 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 9500
CAREPS2210	Cartucho Epson T478011 Magenta Claro. Compatible con: Stylus Pro 9500
CAREPS2220	Cartucho Epson T479011 Cyan Claro. Compatible con: Stylus Pro 9500
CAREPS1630	Cartucho Epson T544100 Negro. Compatible con: Stylus Pro 9600
CAREPS1640	Cartucho Epson T544700 Negro Claro. Compatible con: Stylus Pro 9600
CAREPS2250	Cartucho Epson T544400 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 9600
CAREPS2260	Cartucho Epson T544500 Cyan claro. Compatible con: Stylus Pro 9600
CAREPS2270	Cartucho Epson T544600 Magenta Claro. Compatible con: Stylus Pro 9600
CAREPS2390	Cartucho Epson T614800 Negro Mate. Compatible con: Stylus Pro 4000/ 4800/ 4880 (Codigo auxiliar: T544800).
CAREPS2410	Cartucho Epson T606100 Negro Fotografico. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T565100)
CAREPS2420	Cartucho Epson T606700 Negro Claro. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T565700)
CAREPS2980	Cartucho Epson T606900 Negro Extra Claro. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T565900)
CAREPS3240	Cartucho Epson T605B00 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 4800. (Codigo auxiliar: T564300)
CAREPS3360	Cartucho Epson T636100 Negro. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
CAREPS3370	Cartucho Epson T636700 Negro claro. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
CAREPS3380	Cartucho Epson T636900 Negro extra claro. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
CAREPS3390	Cartucho Epson T636800 Negro mate. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
CAREPS3400	Cartucho Epson T636400 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
CAREPS3410	Cartucho Epson T636300 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
CAREPS3420	Cartucho Epson T636200 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
CAREPS3430	Cartucho Epson T636600 Magenta claro. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
CAREPS3440	Cartucho Epson T636500 Cyan claro. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
CAREPS3450	Cartucho Epson T636B00 Verde. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
CAREPS3460	Cartucho Epson T636A00 Naranja. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
CAREPS1700	Cartucho Epson T605C00 Negro Compatible con: Stylus PRO 4800
CAREPS1710	Cartucho T612200 Cyan Compatible con: Stylus PRO 7450/9450
CAREPS1750	Cartucho T612300 Magenta Compatible con: Stylus PRO 7450/9451
CAREPS1790	Cartucho T612400 Amarillo Compatible con: Stylus PRO 7450/9452
CAREPS1830	Cartucho Epson T602B00 Magenta Compatible con: Stylus PRO 7800/9800 (Codigo auxiliar: T562300)
CAREPS1860	Cartucho Epson T603400 Amarillo Compatible con: Stylus PRO 7800/7880/9800/9880 (Codigo auxiliar: T563400)
TONEPS015	Tanque de mantenimiento Epson C12C890191 para SP 4000 4400 4450 4800 7400 7450 7800 7900
CAREPS2660	Cartucho Epson T603800-T563300 compatible con Stylus PRO 7800/9800
Clave	**Cintas para MINI Impresoras EPSON**
CAREPS940	Cinta Epson ERC-38B Negra. Compatible con: TMU-200, TM-300, TM-U325, TM-U375
CAREPS2610	Cinta Epson ERC-38BR Negra/Roja. Compatible con: TMU-200, TM-300, TM-U325, TM-U375
CAREPS520	Cinta Epson ERC-27P Purpura. Compatible con: TM290, TM295 (Existencias Limitadas)
CAREPS2590	Cinta Epson ERC-31B Negra. Compatible con: M930, TM930II, TMU950, TM-U925, TM-H5000, TM-590
CAREPS2600	Cinta Epson ERC-32B Negra. Compatible con: TM-U675, TM-H6000II

CAREPS2580	Cinta Epson ERC-27B Negra. Compatible con: TM-290, M290, TM290II, TM295
CAREPS2620	Cinta Epson C13S015339 Negra. Compatible con: PLQ-20
CAREPS2530	Cinta Epson ERC-03B Negra. Compatible con: M-210, M-220, M-240
CAREPS2540	Cinta Epson ERC-09B Negra. Compatible con: M160, M180, M190
CAREPS2550	Cinta Epson ERC-22B Negra. Compatible con: M180, M190
CAREPS2560	Cinta Epson ERC-23B Negra. Compatible con: TM267, TM-270
CAREPS2570	Cinta Epson ERC-23BR Negra/Rojo. Compatible con: TM267, TM-270 (Existencias Limitadas)
Clave	**Cartuchos de Tinta para Duplicador EPSON**
CAREPS3470	Cartucho Epson Lantana C13S020447 Cyan. Compatible con: PP-100
CAREPS3480	Cartucho Epson Lantana C13S020448 Cyan Light. Compatible con: PP-100
CAREPS3490	Cartucho Epson Lantana C13S020449 Magenta Light. Compatible con: PP-100
CAREPS3500	Cartucho Epson Lantana C13S020450 Magenta. Compatible con: PP-100
CAREPS3510	Cartucho Epson Lantana C13S020451 Amarillo. Compatible con: PP-100
CAREPS3520	Cartucho Epson Lantana C13S020452 Negro. Compatible con: PP-100
Toner EPSON	
Clave	**Toners para Impresoras EPSON Monocromatica**
TONEPS030	Toner Epson S050166 compatible con EPL-6200. Negro. Alto rendimiento 6,000 Hojas
TONEPS020	Toner Epson S050167 Negro (3,000 pág). Compatible con: EPL-6200/ EPL-6200-L
TONEPS480	Toner Epson S050189 Cyan. Alta Capacidad. Compatible con: Aculaser C1100, CX11NF
TONEPS520	Toner Epson S050193 Cyan. Capacidad Estandar. Compatible con: Aculaser C1100, CX11NF (Existencias Limitadas)
TONEPS650	Toner Epson S051016 Negro (6,000 pág). Compatible con: 1600/ EPLN-1200 (Existencias Limitadas)
Toner SAMSUNG	
Toner SAMSUNG	
Clave	**Toner para Impresoras SAMSUNG Monocromatica**
TONSMG915	Tóner. Samsung.. MLT-D101S/XAX Color: Negro. Rendimiento: 1,500 págs. Compatible con:. ML-2165/2165W, SCX-3405/3405W/3405FW.
TONSMG010	Tóner. Samsung. ML-1210D3 Rendimiento aproximado: 2,500 pág. Color: Negro. Compatibilidad: ML-1210 / 1220M / 1250 / ML-1430.Dimensiones de Embalaje: 338mm x 171mm x 122mm. Peso: 1,07Kg.
TONSMG030	Tóner. Samsung. ML-1710D3 Rendimiento aproximado: 3,000 pág. Color: Negro. Compatibilidad: ML-1500 / ML-1510 / ML-1710 / ML-1740 / ML-1750.
TONSMG080	Tóner. Samsung. ML-2250D5 Rendimiento aproximado: 5,000 pág. Color: Negro. Compatibilidad: ML-2250 / ML-2251N.
TONSMG180	Tóner. Samsung. ML-1610D2 Rendimiento aproximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-1610.
TONSMG230	Tóner. Samsung. ML-2010D3/XAX Rendimiento aproximado: 3,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-2510 / ML-2570 / ML-2571N.Dimensiones de Embalaje: 325mm x 150mm x 118mm. Peso: 1,02Kg.
TONSMG280	Tóner. Samsung. ML-D3050A/XAX Rendimiento aproximado: 4,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-3051N / ML-3051ND.Dimensiones de Embalaje: 345mm x 238mm x 138mm. Peso: 1,59Kg.
TONSMG360	Tóner. Samsung. ML-D3050B/XAX Rendimiento aproximado: 8,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-3051N / ML-3051ND. Dimensiones de Embalaje: 345mm x 238mm x 138mm. Peso: 1,59Kg. (Existencias Limitadas)
TONSMG370	Tóner. Samsung. ML-D4550A Rendimiento aproximado: 10,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-4551N / ML-4551ND.
TONSMG380	Tóner. Samsung. ML-D1630A Rendimiento aproximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-1630 / SCX-4500.
TONSMG600	Tóner. Samsung. MLT-D108S Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-1640 / ML-2240.
TONSMG610	Tóner. Samsung. ML-D2850A Rendimiento aproximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-2851ND.
TONSMG620	Tóner. Samsung. ML-D2850B Rendimiento aproximado: 5,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-2851ND.
TONSMG630	Tóner. Samsung. ML-D3470B Rendimiento aproximado: 10,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-3470D / ML-3471ND.

TONSMG640	Tóner. Samsung. ML-3560D6/SEE Rendimiento aproximado: 6,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-3560 / ML-3561N / ML-3561ND. Dimensiones de Embalaje: 372mm x 275mm x 179mm. Peso: 2,25Kg.
TONSMG300	Tóner. Samsung. ML-D4550B Rendimiento aproximado: 20,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-4050 / ML-4051N / ML-4550 / ML-4551N.
TONSMG330	Tóner. Samsung. MLT-D105L/XAX Rendimiento aproximado: 2,500 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-1910 / ML-1915 / ML-2525 / ML-2525W / ML-2580N / SCX-4600 / SCX-4623F / SCX-4623FN.
TONSMG520	Tóner. Samsung. MLT-D105S/XAX Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-1910 / ML-1915 / ML-2525 / ML-2525W / ML-2580N / SCX-4600 / SCX-4623F / SCX-4623FN.
TONSMG910	Tóner. Samsung.. MLT-D104S/XAX Color: Negro. Rendimiento: 1,500 págs. Compatible con:. ML-1660 / ML-1670 / ML-1675 / ML-1865W / SCX-3200.
TONSMG310	Tóner. Samsung. MLT-D205S/XAX Rendimiento aproximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-3310ND / ML-3710ND.
TONSMG530	Tóner. Samsung. MLT-D205L/XAX Rendimiento aproximado: 5,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-3310ND / ML-3710ND /SCX-4833FD / SCX-4833FR / SCX-5637FR
TONSMG130	Tóner. Samsung. ML-2550DA Rendimiento aproximado: 10,000 págs. Color: Negro. Compatibilidad: ML-2550/2551N/2552W .Dimensiones de Embalaje: 442 x 491 x 216mm . Peso: 5,400g
Clave	**Toner para Impresoras SAMSUNG Multifuncional**
TONSMG1100	Tóner Samsung MLT-D117S Rendimiento aproximado: 2,500 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4655FN
TONSMG200	Tóner. Samsung. SCX-4521D3 Rendimiento aproximado: 3,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4521.
TONSMG040	Tóner. Samsung. SCX-4216D3 Rendimiento aproximado: 3,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4016 / SCX-4216.
TONSMG060	Tóner. Samsung. SCX-4100D3 Rendimiento aproximado: 3,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4100.
TONSMG190	Tóner. Samsung. SCX-D4200A Rendimiento aproximado: 3,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4200.
TONSMG670	Tóner. Samsung. MLT-D109S Rendimiento aproximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4300.
TONSMG390	Tóner. Samsung. SCX-D4725A Rendimiento aproximado: 3,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4725.
TONSMG420	Tóner. Samsung. SCX-D6345A Rendimiento aproximado: 20,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-6345N.
TONSMG510	Tóner. Samsung. SCX-6320D8 Rendimiento aproximado: 8,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-6320 / SCX-6122FN / SCX-6322DN.
TONSMG650	Tambor. Samsung. SCX-6320R2 Rendimiento aproximado: 20,000 pág. Compatibilidad: SCX-6320 / SCX-6122FN / SCX-6322DN.
TONSMG660	Tambor. Samsung. SCX-R6345A Rendimiento aproximado: 60,000 pág. Compatibilidad: SCX-6345N.
TONSMG680	Tóner. Samsung. SCX-5312D6 Rendimiento aproximado: 6,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-5315F.
TONSMG690	Tóner. Samsung. SCX-4720D3 Rendimiento aproximado: 3,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4720.
TONSMG780	Tóner. Samsung. MLT-D209S Rendimiento aproximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4828FN / ML-2855ND.
TONSMG790	Tóner. Samsung. MLT-D209L Rendimiento aproximado: 5,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4828FN / ML-2855ND.
TONSMG800	Tóner. Samsung. SCX-D6555A Rendimiento aproximado: 25,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-6555N. Dimensiones de Embalaje: 600mm x 452mm x 375mm. Peso: 1,6Kg.
TONSMG850	Tóner Samsung MLT-D208S Rendimiento aproximado: 4,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-5635FN / SCX-5835FN.
TONSMG860	Tóner Samsung MLT-D208L Rendimiento aproximado: 10,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-5635FN / SCX-5835FN.
TONSMG930	Tóner. Samsung. MLT-D205E/XAX Rendimiento aproximado: 10,000 pág. Color: Negro. Compatible: ML-3710ND / SCX-5637FR
TONSMG940	Tóner. Samsung. MLT-D103L/XAX Alta capacidad. Rendimiento aproximado: 2,500 pág. Color: Negro. Compatible: ML-2955ND / ML-2955DW
TONSMG950	Tóner. Samsung. MLT-D103S/XAX Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Color: Negro. Compatible: ML-2955ND / ML-2955DW

TONSMG960	Tóner. Samsung. MLT-D307S Rendimiento aproximado: 7,000 pág. Color: Negro. Compatible: ML-4510ND
TONSMG970	Tóner. Samsung. MLT-D307L Rendimiento aproximado: 15,000 pág. Color: Negro. Compatible: ML-4510ND / ML-5010
TONSMG980	Tóner. Samsung. MLT-D307E Extra alta capacidad. Rendimiento aproximado: 20,000 pág. Color: Negro. Compatible: ML-5010 / ML-5510
TONSMG990	Accesorio. Samsung. MLT-R307 Producto: Drum. Rendimiento aproximado: 60,000 pág. Compatible: ML-4510ND / ML-5010
TONSMG1000	Tóner. Samsung. MLT-D309L Rendimiento aproximado:10,000 pág. Color: Negro. Compatible: ML-5510N / ML-6510ND
Clave	Toner para Impresoras SAMSUNG Color
TONSMG090	Tóner. Samsung. CLP-500D5C Rendimiento aproximado 5,000 pág. Cartucho de color: Cyan. Compatibilidad: CLP-500. Dimensiones de Embalaje: 359mm x 250mm x 100 mm. Peso: 1,5Kg.
TONSMG160	Tóner. Samsung. CLP-510D5M Rendimiento aproximado: 5,000 pág. Cartucho de color: Magenta. Compatibilidad: CLP-510. Dimensiones de embalaje: 355mm x 250mm x 95mm. Peso: 900g.
TONSMG170	Tóner. Samsung. CLP-510D5Y Rendimiento aproximado: 5,000 pág. Cartucho de color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-510. Dimensiones de embalaje: 355mm x 250mm x 95mm. Peso: 900g. (Existencias Limitadas)
TONSMG270	Tóner. Samsung. CLP-K300A Rendimiento aproximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: CLP-300, CLX-2160N, CLX-3160FN.
TONSMG550	Tóner. Samsung. CLT-K409S Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: CLP-310 / CLP-315 / CLX-3170FN / CLX-3175FN.
TONSMG560	Tóner. Samsung. CLT-C409S Rendimiento aproximado: 1,000 pág. Cartucho de color: Cyan. Compatibilidad: CLP-310 / CLP-315 / CLX-3170FN / CLX-3175FN
TONSMG570	Tóner. Samsung. CLT-M409S Rendimiento aproximado: 1,000 pág. Cartucho de color: Magenta. Compatibilidad: CLP-310 / CLP-315 / CLX-3170FN / CLX-3175FN.
TONSMG580	Tóner. Samsung. CLT-Y409S Rendimiento aproximado: 1,000 pág. Cartucho de color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-310 / CLP-315 / CLX-3170FN / CLX-3175FN.
TONSMG590	Kit de Imagen Samsung. CLT-R409 Compatibilidad: CLP-310 / 315, CLP-320 / 325 / 320N, CLX-3170FN / 3175FN, CLX-3185/ 3185FN.
TONSMG240	Tóner. Samsung. CLP-C300A Rendiemiento apróximado: 1,000 pág. Cartucho de color: Cyan. Compatibilidad: CLP-300 / CLX-2160N / CLX-3160FN. Dimensiones de Embalaje: 99mm x 65mm x 158mm. Peso: 109g.
TONSMG250	Tóner. Samsung. CLP-M300A Rendimiento apróximado: 1,000 pág. Cartucho de color: Magenta. Compatibilidad: CLP-300 / CLX-2160N / CLX-3160FN. Dimensiones de Embalaje: 99mm x 65mm x 158mm. Peso: 109g .
TONSMG260	Tóner. Samsung. CLP-Y300A Rendimiento apróximado: 1,000 pág. Cartucho de color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-300 / CLX-2160N / CLX-3160FN. Dimensiones de Embalaje: 99mm x 65mm x 158mm. Peso: 109g.
TONSMG430	Tóner. Samsung CLP-K350A Rendimiento apróximado: 4,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: CLP-350N. Dimensiones de Embalaje: 90 x 89 x 160 mm. Peso: 320 g .
TONSMG440	Tóner. Samsung CLP-C350A Rendimiento apróximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Cyan. Compatibilidad: CLP-350N. Dimensiones de Embalaje: 62 x 61 x 160 mm. Peso : 180g. (Existencias Limitadas)
TONSMG450	Tóner. Samsung CLP-M350A Rendimiento apróximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Magenta. Compatibilidad: CLP-350N. Dimensiones de Embalaje: 62 x 61 x 160. Peso: 180g. (Existencias Limitadas)
TONSMG460	Tóner. Samsung CLP-Y350A Rendimiento aproximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-350N. Dimensiones de Embalaje: 62mm x 61mm x 160mm. Peso: 180g. (Existencias Limitadas)
TONSMG740	Tóner. Samsung. CLX-K8380A Rendimiento apróximado 20,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: CLX-8380FN. (Existencias Limitadas)
TONSMG750	Tóner. Samsung. CLX-M8380A Rendimiento apróximado 15,000 pág. Cartucho de color: Magenta. Compatibilidad: CLX-8380FN. (Existencias Limitadas)
TONSMG760	Tóner. Samsung. CLX-Y8380A Rendimiento apróximado: 15,000 pág. Cartucho de color: Amarillo. Compatibilidad: CLX-8380FN. (Existencias Limitadas)
TONSMG770	Tóner. Samsung. CLX-C8380A Rendimieto aproximado: 15,000 pág. Cartucho de color: Cyan. Compatibilidad: CLX-8380FN. (Existencias Limitadas)
TONSMG810	Tóner. Samsung. CLP-K660B Rendimiento apróximado 5,500 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: CLP-610 / CLP-660. Dimensiones de Embalaje: 403mm x 278mm x 140mm. Peso: 1,69Kg.

TONSMG870	Tóner. Samsung. CLT-K508L Rendimiento apróximado: 5,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: CLP-620ND / 670ND. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
TONSMG880	Tóner. Samsung. CLT-M508L Rendimiento apróximado: 4,000 pág. Cartucho de color: Magenta. Compatibilidad: CLP-620ND / 670ND. Dimensiones de Embalaje: 160mm x . Peso: .
TONSMG890	Tóner. Samsung. CLT-Y508L Rendimiento apróximado: 4,000 pág. Cartucho de color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-620ND. 670ND. Dimensiones de Embalaje : 160mm x 280mm x 400mm. Peso: 1,92Kg.
TONSMG900	Tóner. Samsung. CLT-C508L Rendimiento apróximado: 4,000 pág. Cartucho de color: Cyan. Compatibilidad: CLP-620ND / 670ND.Dimensiones: 160mm x 280mm x 400mm. Peso: 1,92Kg.
TONSMG820	Tóner. Samsung. CLP-M660B Rendimiento apróximado: 5,000 pág. Cartucho de color: Magenta. Compatibilidad: CLP-610 / CLP-660. Dimensiones de Embalaje : 403mm x 278mm x 140mm. Peso: 1,71Kg.
TONSMG830	Tóner. Samsung. CLP-Y660B Rendimiento apróximado: 5,000 pág. Cartucho de color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-610 / CLP-660. Dimensiones de Embalaje: 403mm x 278mm x 140mm. Peso: 1,71Kg.
TONSMG840	Tóner. Samsung. CLP-C660B Rendimiento aproximado: 5,000 pág. Cartucho de color: Cyan. Compatibilidad: CLP-610/CLP-660. Dimensiones de Embalaje: 403mm x 278mm x 140 mm. Peso: 1,71Kg.
TONSMG700	Tóner. Samsung. CLT-K407S Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Consumible Color: Negro. Compatible: CLP-320, CLP-325 , CLX-3185.
TONSMG710	Tóner. Samsung. CLT-C407S Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Consumible Color: Cyan. Compatibilidad: CLP-320, CLP-325 , CLX-3185 .
TONSMG720	Tóner. Samsung. CLT-M407S Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Consumible Color: Magenta. Compatibilidad: CLP-320, CLP-325 , CLX-3185 .
TONSMG730	Tóner. Samsung. CLT-Y407S Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Consumible Color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-320, CLP-325 , CLX-3185 .
TONSMG540	Tóner. Samsung. CLT-K508S Rendimiento apróximado: 2,500 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: CLP-620ND / CLP-670ND / CLX-6220FX.
TONSMG1020	Tóner. Samsung. CLT-M508S Rendimiento apróximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Magenta. Compatibilidad: CLP-620ND / CLP-670ND / CLX-6220FX.
TONSMG1030	Tóner. Samsung. CLT-Y508S Rendimiento apróximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-620ND / CLP-670ND / CLX-6220FX.
TONSMG1040	Tóner. Samsung. CLT-C508S Rendimiento apróximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Cyan. Compatibilidad: CLP-620ND / CLP-670ND / CLX-6220FX.
TONSMG1110	Tóner Samsung CLT-K406S Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Consumible Color: Negro. Compatibilidad: CLP-360 / 365 / 365W y CLX-3305.
TONSMG1115	Tóner Samsung CLT-C406S Rendimiento aproximado: 1,000 pág. Consumible Color: Cyan. Compatibilidad: CLP-360 / 365 / 365W y CLX-3305.
TONSMG1120	Tóner Samsung CLT-M406S Rendimiento aproximado: 1,000 pág. Consumible Color: Magenta. Compatibilidad: CLP-360 / 365 / 365W y CLX-3305.
TONSMG1125	Tóner Samsung CLT-Y406S Rendimiento aproximado: 1,000 pág. Consumible Color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-360 / 365 / 365W y CLX-3305.
TONSMG1130	Tóner Samsung CLT-K504S Rendimiento aproximado: 2,500 pág. Consumible Color: Negro. Compatibilidad: CLP-415N/ 415NW y CLX-4195N / 4195FN.
TONSMG1135	Tóner. Samsung CLT-C504S Rendimiento aproximado: 1,800 pág. Consumible Color: Cyan. Compatibilidad: CLP-415N/ 415NW y CLX-4195N / 4195FN.
TONSMG1140	Tóner. Samsung CLT-M504S Rendimiento aproximado: 1,800 pág. Consumible Color: Magenta. Compatibilidad: CLP-415N/ 415NW y CLX-4195N / 4195FN.
TONSMG1145	Tóner. Samsung CLT-Y504S Rendimiento aproximado: 1,800 pág. Consumible Color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-415N/ 415NW y CLX-4195N / 4195FN.
TONSMG1150	Tóner Samsung CLT-K506S Rendimiento estandar aproximado: 2,000 pág. Consumible Color: Negro. Compatibilidad: CLP-680ND/ 680DW y CLX-6260ND.
TONSMG1155	Tóner Samsung CLT-K506L Alto Rendimiento aproximado: 6,000 pág. Consumible Color: Negro. Compatibilidad: CLP-680ND/ 680DW y CLX-6260ND.
TONSMG1160	Tóner. Samsung CLT-C506S Rendimiento estandar aproximado: 1,500 pág. Consumible Color: Cyan. Compatibilidad: CLP-680ND/ 680DW y CLX-6260ND.
TONSMG1165	Tóner. Samsung CLT-C506L Alto Rendimiento aproximado: 3,500 pág. Consumible Color: Cyan. Compatibilidad: CLP-680ND/ 680DW y CLX-6260ND.
TONSMG1170	Tóner. Samsung CLT-M506S Rendimiento estandar aproximado: 1,500 pág. Consumible Color: Magenta. Compatibilidad: CLP-680ND/ 680DW y CLX-6260ND.
TONSMG1175	Tóner. Samsung CLT-M506L Alto Rendimiento aproximado: 3,500 pág. Consumible Color: Magenta. Compatibilidad: CLP-680ND/ 680DW y CLX-6260ND.

TONSMG1180	Tóner. Samsung CLT-Y506S Rendimiento estandar aproximado: 1,500 pág. Consumible Color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-680ND/ 680DW y CLX-6260ND.
TONSMG1185	Tóner. Samsung CLT-Y506L Alto Rendimiento aproximado: 3,500 pág. Consumible Color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-680ND/ 680DW y CLX-6260ND.
Clave	**Toner para Multifuncionales Doble Carta SAMSUNG**
TONSMG1050	Toner Samsung MLT-K607S/XAA Rendimiento aproximado: 20,000 pág. Consumible Negro. Compatibilidad: SCX-8030ND.
TONSMG1055	Tambor Samsung MLT-R607S/SEE Rendimiento aproximado: 100,000 pág. Compatibilidad: SCX-8030ND.
TONSMG1060	Toner Samsung MLT-K606S/XAA Rendimiento aproximado: 25,000 pág. Consumible Color: Negro. Compatibilidad: CLX-9250ND/CLX-9350ND.
TONSMG1065	Tambor Samsung MLT-R607K/SEE Rendimiento aproximado: 75,000 pág. Tambor negro. Compatibilidad: CLX-9250ND/CLX-9350ND.
TONSMG1070	Toner Samsung MLT-K607S/XAA Rendimiento aproximado: 15,000 pág. Consumible Color: Cyan. Compatibilidad: CLX-9250ND/CLX-9350ND.
TONSMG1075	Tambor Samsung MLT-R607C/SEE Rendimiento aproximado: 75,000 pág. Tambor cyan. Compatibilidad: CLX-9250ND/CLX-9350ND.
TONSMG1080	Toner Samsung MLT-K607S/XAA Rendimiento aproximado: 15,000 pág. Consumible Color: Magenta. Compatibilidad: CLX-9250ND/CLX-9350ND.
TONSMG1085	Tambor Samsung MLT-R607M/SEE Rendimiento aproximado: 75,000 pág. Tambor magenta. Compatibilidad: CLX-9250ND/CLX-9350ND.
TONSMG1090	Toner Samsung MLT-K607S/XAA Rendimiento aproximado: 15,000 pág. Consumible Color: Amarillo. Compatibilidad: CLX-9250ND/CLX-9350ND.
TONSMG1095	Tambor Samsung MLT-R607Y/SEE Rendimiento aproximado: 75,000 pág. Tambor amarillo. Compatibilidad: CLX-9250ND/CLX-9350ND.
Clave	**Accesorios Impresoras SAMSUNG**
ACCSMG330	Accesorio Samsung MLT-W606/SEE Producto: Contenedor de toner. Rendimiento apróximado: 300,000 págs. Compatibilidad: SCX-8030ND/SCX-8040ND
ACCSMG340	Accesorio Samsung CLT-W606/SEE Producto: Contenedor de toner. Rendimiento apróximado: 75,000 págs. Compatibilidad: CLX-9250ND/CLX-9350ND.
ACCSMG100	Accesorio Samsung CLT-R406 Unidad de Imagen. Rendimiento: 20,000 págs. Compatibilidad: CLP-360 / 365 / 365W y CLX-3305.
ACCSMG105	Accesorio Samsung CLT-W406 Contenedor de toner. Rendimiento: 1,750 págs. Compatibilidad: CLP-360 / 365 / 365W y CLX-3305.
ACCSMG110	Accesorio Samsung CLT-W504 Contenedor de toner. Rendimiento: 3,000 págs. Compatibilidad: CLP-415N/ 415NW y CLX-4195N / 4195FN.
ACCSMG115	Accesorio Samsung CLT-W506 Contenedor de toner. Rendimiento: 3,000 págs. Compatibilidad: CLP-680ND/ 680DW y CLX-6260ND.
ACCSMG130	Accesorio Samsung CLT-W409 Producto: Contenedor de toner. Rendimiento apróximado 5,000 pág/negras o 1,250 pág./Color. Compatibilidad: CLP-310 / 315, CLP-320 / 325 / 320N, CLX-3170FN / 3175FN, CLX-3185/ 3185FN.
ACCSMG150	Accesorio. Samsung. CLP-W350A Producto: Contenedor de toner. Rendimiento: 5,000 pág/negras o 1,250 pág./Color. Compatibilidad: CLP-350N. Dimensiones de Embalaje: 494mm x 361mm x 305mm. Peso: 1,6Kg. (Existencias Limitadas)
ACCSMG190	Accesorio. Samsung. CLP-T660B Producto: Unidad Transfer Belt. Rendimiento apróximado: 35,000 pág. Compatibilidad: CLP-610 / CLP-660. Dimensiones de Embalaje: 403mm x 278mm x 140mm. Peso: 1,71Kg.
ACCSMG200	Accesorio. Samsung SCX-5315R2 Producto: Drum. Rendimiento aproximado: 15,000 pág. Compatibilidad: SCX-5315F3.
ACCSMG250	Accesiorio. Samsung. CLX-W8380A Producto: Contenedor de Toner. Rendimiento apróximado: 48,000 pág. Compatibilidad: CLX-8380FN.
ACCSMG260	Accesorio. Samsung. SCX-R6555A Producto: Drum. Rendimiento apróximado: 80,000 pág. Compatibilidad: SCX-6555N. Dimensiones de Enbalaje: 403,1mm x 188mm x 191mm. Peso: 2,60Kg.
ACCSMG310	Accesorio. Samsung. MLT-R309 Producto: Drum. Rendimiento aproximado: 80,000 pág. Compatible: ML-5510N / ML-6510ND
ACCSMG220	Mono Laser MFP Stand corto SCX-DSK10S/SEE. Producto: Soporte de impresora corto con ruedas para multifuncional laser monocromática. Compatibilidad con equipos: CLX-8540ND, SCX-6545N y SCX-6555N. Dimensiones de embalaje: 510 x 600 x 132 mm.
ACCSMG230	Kit de Fax 256MB modelo SCX-FAX210/SEE. Tarjeta de interfaz para fax serie RS-232, módulo plug-in, velocidad máxima de transferencia de 33.6 Kbps. Compatibilidad con fax G3 y Super G3. Compatibilidad con equipos: CLX-8540ND, SCX-6545N y SCX-6555N

Cartuchos y Toner LEXMARK

Cartucho LEXMARK

Clave	Cartuchos de Tinta para Impresoras LEXMARK
CARLXM010	Cartucho Lexmark 10N0217/10N1117. Cart. Tinta Negra Núm.17 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora X75,X1110, X1130, X1140, X1150,X1155,X1185, X1195, X2230, X2240, X2250, IJ650, X1250, X1270, Z13, Z22, Z23, Z25, Z33, Z35, X225, Z601, Z602,Z603, Z605, Z611, Z612, Z613, Z614, Z615, Z617, Z511, Z513, Z515, Z517, Z640, Z645, Z647.
CARLXM020	Cartucho Lexmark 10N0227/10N1127. Cart. Tinta Color Núm.27 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora X74, X75, X1110, X1170, X1180, X1150, X1155, X1185, X1195, X2230, X2240, X2250, IJ650, X1250, X1270, Z13, Z22, Z23, Z25, Z33, Z35, Z601, Z602, Z603, Z604, Z605, Z611, Z613, Z614, Z615, Z617, Z511, Z513, Z515, Z517, Z640, Z645, Z647, P315,P450.
CARLXM030	Cartucho Lexmark 18C0032. Cart. Tinta Negra Núm.32 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora P430, P5250, P5270, P915, P6250, X3350, X5250, X5260, X5270, X5470, X6150, X6170, X6190, X7170, X7350, X8350, Z55, Z812, Z815, Z816, Z818, P915, P6250.
CARLXM040	Cartucho Lexmark 18C0033. Cart. Tinta Color Núm.33 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora P430, P5250, P5270, X3350, X5250, X5260, X5270, X5210, X5470, X7170, X7350, X8350, Z810, Z812, Z815, Z816, Z818, P915, P6250, P315, P4350, P450.
CARLXM050	Cartucho Lexmark 17G0648. Cart. Tinta Negra Núm.48 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora series Z700, Z705, Z715, series P700, P707, series P3100, P3150, Z22, Z32, Z12. (Existencias Limitadas)
CARLXM070	Cartucho Lexmark 10N0016/10N1116. Cart. Tinta Negro Núm.16 Alto Rendimiento. Compatible con: Impresora X75, X1150, X1155, X1185, X1195, X2250, IJ650, X1250, X1270, Z13, Z22, Z23, Z25, Z33, Z35, Z603, Z605, Z611, Z613, Z615, Z617, Z511, Z513, Z515, Z517, Z640, Z645, Z647
CARLXM080	Cartucho Lexmark 10N0026/10N1126. Cart. Tinta Color Núm.26 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora X74, X75, X1150, X1155, X1185, X1195, X2250, IJ650, X1250, X1270, Z13, Z22, Z23, Z25, Z33, Z35, Z603, Z605, Z611, Z613, Z615, Z617, Z511, Z513, Z515, Z517, Z640, Z645, Z647, Z1150.
CARLXM090	Cartucho Lexmark 12A1970. Cart. Tinta Negro Núm.70 Rendimiento Estandar. Compatible con: X63, X73, X83, X85, X125, X4250, X4270, Z42, Z43, Z45, Z51, Z52, Z53, Z82, Z11, 3200, 5700 series, 7000, 7200 series, Optra color 40 y 45, 131.
CARLXM100	Cartucho Lexmark 15M0120. Cart. Tinta Color Núm.20 Rendimiento Estandar. Compatible con: X63, X73, X83, X85, X125, X4250, X4270, Z700 serie, P700 serie, P3100 serie, Z42, Z43, Z45, Z51, Z52, Z53, Z54, Z82.
CARLXM110	Cartucho Lexmark 17G0050. Cart. Tinta Negro Núm.50 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora Z700, Z705, Z715, P700, P707, P3100 series, Z22, Z32, Z12. (Existencias Limitadas)
CARLXM130	Cartucho Lexmark 18C0031. Cart. Tinta Fotográfico Núm.31 Compatible con: P430, P5250, P5270, X3350, X5470, X7170, X7350, X8350, Z812, Z816, P915, P6250. (Existencias Limitadas)
CARLXM250	Cartucho Lexmark 15M2971. Cart. Tinta Negro Núm.71 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora Lexmark X63, X73, X83, X85, X125, X4250, X4270, Z42, Z43, Z45, Z51, Z52, Z53, Z82, Z11, 3200, 5000, 5700 series, 7000, 7200 series, Optra Color 40 y 45, Z31
CARLXM180	Cartucho Lexmark 18C0781. Cart. Tinta Color Núm.1 Rendimiento Estandar. Compatible con: X2300, x2350, series, X2400, X2470, X3400, X3470, Z730, Z735 series.
CARLXM230	Cartucho Lexmark 18C0034. Cart. Tinta Negro Núm.34 Rendimiento Alto. Compatible con: Impresora Lexmark X3350, X4550, X2550, X5070, X5370, P430, P5250, P5270, X3350, X5250, X5470, X7170, X7350, X8350, Z1420, Z1300, X1310, Z1320, Z812, Z815, Z816, P915, P6250.
CARLXM220	Cartucho Lexmark 18C0035. Cart. Tinta Color Núm.35 Rendimiento Alto. Compatible con: Impresora Lexmark X3350, X4550, X2550, X5070, X5370, P430, P5270, X5210P5250, X5260, X3350, X5470, X7170, X7350, X8350, Z1420, Z1300, X1310, Z1320, Z810, Z845, Z812, Z815, Z816, Z818, P915, P6250, P315, P450, P4350.
CARLXM150	Cartucho Lexmark 18L0042. Cart. Tinta Color Núm. 83 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora Lexmark Z55, Z65, Z65n, X5150, X6150, X6170, X6190.
CARLXM140	Cartucho Lexmark 18L0032. Cart. Tinta Negra Núm. 82 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora Lexmark Z55, Z65, Z65n, X5150, X6150, X6170, X6190.
CARLXM310	Cartucho Lexmark 18Y0144. Car. Tinta Negra Núm. 44 Rendimiento Alto Yosemite Mono Compatible con: Impreoras: X9350 X6575 X9575 X6650 X75.
CARLXM320	Cartucho Lexmark 18Y0143. Car. Tinta Color Núm. 43 Rendimiento Alto Yosemite Compatible con: Impresora P350-Lexmark X9350 All-in-One.
CARLXM350	Cartucho Lexmark 18C1429. Car. Tinta Color Núm. 29 Rendimiento Estandar. Compatible con: X2500,X2530, X2550 X5070, X5070,X5075,X5320,X5495, Z1300, Z1310, Z1320.
CARLXM360	Cartucho Lexmark 18C1428. Car. Tinta Negra Núm. 28 Rendimiento Estandar. Compatible con: X2500,X2530, X2550 X5070, X5075,X5320, X5370, Z1300, Z1310, Z1320, Z845.
CARLXM370	Cartucho Lexmark 18C1524. Car. Tinta Color Núm. 24 Rendimiento Estandar. Compatible con: X3530, X3350, X4550, X5370, X5070, X4530, Z1420

CARLXM380	Cartucho Lexmark 18C1523. Car. Tinta Negra Núm 23. Rendimiento Estandar. Compatible con: X3350, serie X4500X4550, Z1420, Z140, serie X3500.
CARLXM470	Cartucho Lexmark 18C2090. Car. Tinta Negro No. 14 P/X2600,Z2320, Z2300, X2630, X2650 R.STD.
CARLXM480	Cartucho Lexmark 18C2110. Car. Tinta Color No.15 P/X2600,Z2320, Z2320, X2650, Z2300, X2630, R.STD.
CARLXM500	Cartucho Lexmark 18C2130. Car. Tinta Negro No.36 Rendimiento Estandar P/3650, X4650, X5650, X6650, X6675.
CARLXM330	Cartucho Lexmark 18C2170. Car. Tinta Negro No.36XL Alto Rendimiento P/3650, X4650, X5650, X6650, X6675.
CARLXM510	Cartucho Lexmark 18C2140. Car. Tinta Color No.37 Rendimiento Estandar P/3650, X4650, X5650, X6650, X6675.
CARLXM590	Cartucho Lexmark 18C2180. Car. Tinta Color No. 37XL Alto Rendimiento P/3650, X4650, X5650, X6650, X6675.
CARLXM400	Cartucho Lexmark 14N1068. Car. Tinta Negro No. 100XL Alto Rendimiento P/S305,S405,S505,S605
CARLXM460	Cartucho Lexmark 14N1069. Car. Tinta Cian No. 100XL Alto Rendimiento P/S305,S405,S505,S605
CARLXM520	Cartucho Lexmark 14N1070. Car. Tinta Magenta No. 100XL Alto Rendimiento P/S305,S405,S505,S605
CARLXM530	Cartucho Lexmark 14N1071.Car. Tinta Amarillo No. 100XL Alto Rendimiento P/S305,S405,S505,S605
CARLXM440	Cartucho Lexmark 14N0822. Car. Tinta Negra No. 105XL Alto Rendimiento P/ Pro205, Pro709, Pro805, Pro905
CARLXM540	Cartucho Lexmark 14N0332. Car. Tinta Negra No. 108 Rendimiento Estándar P/S308, S408, S508, S608
CARLXM550	Cartucho Lexmark 14N0337. Car. Tinta Cian No. 108 Rendimiento Estándar P/S308, S408, S508, S608
CARLXM560	Cartucho Lexmark 14N0340. Car. Tinta Magenta No. 108 Rendimiento Estándar P/S308, S408, S508, S608
CARLXM570	Cartucho Lexmark 14N0342. Car. Tinta Amarillo No. 108 Rendimiento Estándar P/S308, S408, S508, S608
CARLXM450	Cartucho Lexmark 18C1974. Cart. Tinta Negra Núm.4 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora X2695, X5690.
CARLXM630	Cartucho Lexmark 18C1960. Cart. Tinta Color Núm.5 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora X2695, X5690.

Toner LEXMARK

Clave	Toner para Impresoras LEXMARK
TONLXM010	Tóner Lexmark 24018SL. Negro Rendimiento Estándar (2.500 pag). Compatible con: Impresora monocromática E232, E330, E332, E230, E240, E342.
TONLXM015	Kit de Manteniemiento Lexmark C930X76G. Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: C935, X940E, X945E. (Existencias Limitadas)
TONLXM020	Tóner Lexmark 24018SL. Negro Rendimiento Estándar (2.500 pag). Compatible con: Impresora monocromática E232, E330, E332. OEM (Existencias Limitadas)
TONLXM1340	Tóner Lexmark E260A11L. Negro Rendimiento Estandar (3.500 págs). Compatible con: E260, E360, E460.
TONLXM1400	Tóner Lexmark E360H11L. Negro Rendimiento Alto (9.000 págs). Compatible con: E360, E460.
CARLXM170	Tóner Lexmark 10S0063. Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: E210.
TONLXM030	Tóner Lexmark 12A7415. Negro Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatible con: T420,T420d.
KITLXM020	Fotoconductor Lexmark 12A8302. Rendimiento Estandar (30,000 pág). Compatible con: Impresora Lexmark E230, E232, E240, E330, E332, E340, E342.
TONLXM150	Tóner Lexmark 12A8420. Negro Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: T430,T430d,T430dn.
TONLXM170	Tóner Lexmark 13T0101. Negro Rendimiento Alto (6,000 pag). Compatible con: E310, E312, E312L.
TONLXM190	Tóner Lexmark 15G041C. Cian Rendimiento Estándar (3.000 pag). Compatible con: C752, C752dn, C752dtn, C752Ldn, C752Ldtn, C752Ln, C752n, C760, C760dn, C760dtn, C760n, C762, C762dn, C762dtn, C762n (Existencias Limitadas)
TONLXM200	Tóner Lexmark 15G041K. Negro Rendimiento Estándar (3.000 pag). Compatible con: C752, C762, C760. (Existencias Limitadas)
TONLXM210	Tóner Lexmark 15G041M. Magenta Rendimiento Estándar (3.000 pag). Compatible con: C752, C762, C760.(Existencias Limitadas)
TONLXM220	Tóner Lexmark 15G041Y. Amarillo Rendimiento Estándar (3.000 pag). Compatible con: C752, C762, C760. (Existencias Limitadas)
TONLXM230	Tóner Lexmark 15W0900. Cian Rendimiento Estándar (7.200 pag). Compatible con: C720 (Existencias Limitadas)
TONLXM270	Tóner Lexmark 20K0500. Cian Rendimiento Estandar (3.000 pag). Compatible con: C510
TONLXM280	Tóner Lexmark 20K0501. Magenta Rendimiento Estandar (3.000 pag). Compatible con: C510
TONLXM290	Tóner Lexmark 20K0502. Amarillo Rendimiento Estandar (3.000 pag). Compatible con: C510
TONLXM300	Tóner Lexmark 20k0503. Negro Rendimiento Estandar (5.000 pag). Compatible con: C510 (Existencias Limitadas)

TONLXM320	Tóner Lexmark 20K1400. Cian Rendimiento Alto (6.600 pag). Compatible con: C510
TONLXM330	Tóner Lexmark 20K1401. Magenta Rendimiento Alto (6.600 pag). Compatible con: C510
TONLXM340	Tóner Lexmark 20K1402. Amarillo Rendimiento Alto (6.600 pag). Compatible con: C510
TONLXM350	Tóner Lexmark 20K1403. Negro Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatible con: C510
TONLXM360	Tóner Lexmark 34018HL. Negro Rendimiento Alto (6.000 pag). Compatible con: E340, E330, E332, E332N, E342N.
TONLXM370	Tóner Lexmark 64018HL. Negro Rendimiento Alto (21.000 pag). Compatible con: T640, T642, T644
TONLXM380	Tóner Lexmark 64018SL. Negro Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: T640, T642, T644
TONLXM400	Tóner Lexmark 64418XL. Negro Rendimiento Alto (32.000 pag). Compatible con: T640, T642, T644
TONLXM2150	Tóner Lexmark T650A11L. Negro Rendimiento Estándar (7,000 págs). Compatible con: T650, T652, T654
TONLXM2160	Tóner Lexmark T650H11L. Negro Rendimiento Alto (25,000 págs). Compatible con: T650, T652, T654
TONLXM410	Tóner Lexmark 69G8256. Negro Rendimiento Estándar (3,000 pag). Compatible con: IBM 4026, OPTRA E+
TONLXM420	Tóner Lexmark C500H2CG. Cian Rendimiento Alto (3.000 pag). Compatible con: C500. (Existencias Limitadas)
TONLXM430	Tóner Lexmark C500H2KG. Negro Rendimiento Alto (3.000 pag). Compatible con: C500.
TONLXM440	Tóner Lexmark C500H2MG. Magenta Rendimiento Alto (3.000 pag). Compatible con: C500.
TONLXM450	Tóner Lexmark C500H2YG. Amarillo Rendimiento Alto (3.000 pag). Compatible con: C500.
TONLXM460	Tóner Lexmark C500S2CG. Cian Rendimiento Estándar (1.500 pag). Compatible con: C500
TONLXM470	Tóner Lexmark C500S2KG. Negro Rendimiento Estándar (2.500 pag). Compatible con: C500
TONLXM480	Tóner Lexmark C500S2MG. Magenta Rendimiento Estándar (1.500 pag). Compatible con: C500
TONLXM490	Tóner Lexmark C500S2YG. Amarillo Rendimiento Estándar (1.500 pag). Compatible con: C500
TONLXM510	Tóner Lexmark C5220KS. Negro Rendimiento Alto (4.000 pag). Compatible con: C520, C522, C522n, C524, C254n, C254dn, C254dtn, C530, C530dn, C532, C532n, C532dn, C534.
TONLXM520	Tóner Lexmark C5220MS. Magenta Rendimiento Alto (3.000 pag). Compatible con: C520, C522, C522n, C524, C254n, C254dn, C254dtn, C530, C530dn, C532, C532n, C532dn, C534.
TONLXM530	Tóner Lexmark C5220YS. Amarillo Rendimiento Alto (3.000 pag). Compatible con: C520, C522, C522n, C524, C254n, C254dn, C254dtn, C530, C530dn, C532, C532n, C532dn, C534.
TONLXM2060	Toner Lexmark C540A1CG. Cian Rendimiento Estandar (1.000 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544
TONLXM2070	Toner Lexmark C540A1MG. Magenta Rendimiento Estandar (1.000 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544
TONLXM2080	Toner Lexmark C540A1YG. Amarillo Rendimiento Estandar (1.000 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544
TONLXM2090	Toner Lexmark C540A1KG. Negro Rendimiento Estandar (1.000 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544
TONLXM2030	Tóner Lexmark C540H1CG. Cian Rendimiento Alto (2.000 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544
TONLXM2050	Tóner Lexmark C540H1MG. Magenta Rendimiento Alto (2.500 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544
TONLXM2040	Tóner Lexmark C540H1YG. Amarillo Rendimiento Alto (2.000 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544
TONLXM2020	Tóner Lexmark C540H1KG. Negro Rendimiento Alto (2.000 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544
TONLXM3000	Fotoconductor Lexmark C540X35G. Rendimiento Alto (3.000 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544
TONLXM580	Tóner Lexmark C7700CS. Cian Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: C770, C772, X772e.
TONLXM600	Tóner Lexmark C7700MS. Magenta Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: C770, C772, X772e.
TONLXM610	Tóner Lexmark C7700YS. Amarillo Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: C770, C772, X772e.
TONLXM620	Tóner Lexmark C9202CH. Cian Rendimiento Alto (14.000 pag). Compatible con: C920,C920n,C920dn,C920dtn.
TONLXM630	Tóner Lexmark C9202KH. Negro Rendimiento Alto (15.000 pag). Compatible con: C920,C920n,C920dn,C920dtn.
TONLXM640	Tóner Lexmark C9202MH. Magenta Rendimiento Alto (14.000 pag). Compatible con: C920,C920n,C920dn,C920dtn.
TONLXM660	Tóner Lexmark X340A11G. Negro Rendimiento Estándar (2.5000 pag). Compatible con: X340, X342.
TONLXM670	Tóner Lexmark X644A11L. Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: X642, X644, X646.
TONLXM710	Tóner Lexmark 08A0476. Negro Rendimiento Estándar (3.000 pag). Compatible con: E320, E322
TONLXM720	Tóner Lexmark 08A0478. Negro Rendimiento Alto (6.000 pag). Compatible con: E320, E322
TONLXM730	Tóner Lexmark 10B041C. Cian Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: C750 C752 C752L

TONLXM740	Tóner Lexmark 10B041K. Negro Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: C750 C752 C752L
TONLXM750	Tóner Lexmark 10B041M. Magenta Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: C750 C752 C752L
TONLXM760	Tóner Lexmark 10B041Y. Amarillo Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: C750 C752 C752L
TONLXM780	Tóner Lexmark 10B042K. Negro Rendimiento Alto (15.000 pag). Compatible con:C750 C752 C752L
TONLXM790	Tóner Lexmark 10B042M. Magenta Rendimiento Alto (15.000 pag). Compatible con: C750 C752 C752L
TONLXM800	Tóner Lexmark 10B042Y. Amarillo Rendimiento Alto (15.000 pag). Compatible con: C750 C752 C752L
TONLXM850	Tóner Lexmark 12018SL. Negro Rendimiento Estándar (2.000 pag). Compatible con E120,E120n.
TONLXM880	Tóner Lexmark 12A4710. Negro Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: X422.
TONLXM890	Tóner Lexmark 12A5840. Negro Rendimiento Estándar (10.000 pag). Compatible con Optra T610/T612/T614/T616.
TONLXM910	Tóner Lexmark 12A6835. Negro Rendimiento Alto (20.00 pag). Compatible con T520, T522, X520, X522
TONLXM920	Tóner Lexmark 12A6860. Negro Rendimiento Estándar (10.000 pag). Compatible con: T620, T620dn, T620n, T622, T622dn, T622n, X620e.
TONLXM930	Tóner Lexmark 12A6865. Negro Rendimiento Alto (30.000 pag). Compatible con: T620, T620dn, T620n, T622, T622dn, T622n, X620e. (Existencias Limitadas)
TONLXM940	Tóner Lexmark 12A7400. Negro Rendimiento Estándar (3.000 pag). Compatible con: E321, E323
TONLXM950	Tóner Lexmark 12A7405. Negro Rendimiento Alto (6.000 pag). Compatible con: E321, E323
TONLXM960	Tóner Lexmark 12A7410. Negro Rendimiento Estándar (5.000 pag). Compatible con: T420,T420d.
TONLXM970	Tóner Lexmark 12A7460. Negro Rendimiento Estándar (5.000 pag). Compatible con: T630, T630n, T630dn, T632, T632n, T632tn, T632dtn, T632dtnf, T634, T634n, T634tn, T634dtn, T634dtnf, X630, X632e, X632.
TONLXM980	Tóner Lexmark 12A7462. Negro Rendimiento Alto (21.000 pag). Compatible con: T630, T630n, T630dn, T632, T632n, T632tn, T632dtn, T632dtnf, T634, T634n, T634tn, T634dtn, T634dtnf, X630, X632e, X632.
TONLXM990	Tóner Lexmark 12A7465. Negro Rendimiento Alto (32.000 pag). Compatible con: T630, T630n, T630dn, T632, T632n, T632tn, T632dtn, T632dtnf, T634, T634n, T634tn, T634dtn, T634dtnf, X630, X632e, X632.
TONLXM1010	Tóner Lexmark 12B0090. Negro Rendimiento Alto (30.000 pag). Compatible con: W820
TONLXM1060	Tóner Lexmark 12S0400. Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: E220, E321, E323.
TONLXM1070	Tóner Lexmark 1380950. Negro Rendimiento Alto (12.800 pag). Compatible con: 4049, 4039, 3912.
TONLXM1080	Tóner Lexmark 1382100. Negro Rendimiento Estándar (7.000 pag). Compatible con: Optra 4049, 3112, 3116
TONLXM1100	Tóner Lexmark 1382150. Negro Rendimiento Alto (14.000 pag). Compatible con: 4049, 4039, 3912.
TONLXM1120	Tóner Lexmark C9202YH. Amarillo Rendimiento Alto (14.000 pag). Compatible con C920.
TONLXM1130	Tóner Lexmark E250A11L. Negro Rendimiento Estándar (3.500 pag). Compatible con: E250D, E350D, E352.
TONLXM1160	Tóner Lexmark E450A11L. Negro Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: E450.
TONLXM1230	Tóner Lexmark E460X11L. Negro Rendimiento Estándar (15,000 pág). Compatible con: E460.
TONLXM040	Tóner Lexmark 18S0090. Negro Rendimiento Alto (3,200 pag). Compatible con: X215 (3,200 pags)
TONLXM1180	Tóner Lexmark 12A4715. Negro Rendimiento Alto (12.000 pag). Compatible con: X422, (10,000 pags)
TONLXM1190	Tóner Lexmark E352H11L. Negro Rendimiento Alto (29.000 pag). Compatible con: E350, E330, E352.
TONLXM1200	Tóner Lexmark E450H11L. Negro Rendimiento Alto (11.000 pag). Compatible con: E450.
TONLXM1210	Fotoconductor Lexmark E250X22G. Negro Rendimiento Estándar (30.000 pag). Compatible con: E250, E250D, E350, E350D, E352, E450.
TONLXM1220	Fotoconductor Lexmark 12026XW. Negro Rendimiento Alto (25.000 pag). Compatible con: E120,E120n.
TONLXM1240	Fotoconductor Lexmark X340H22G. Negro Rendimiento Estándar (30.000 pag). Compatible con: Impresora monocromática X340n, X342n.
TONLXM1300	Tóner Lexmark X644H11L. Negro Rendimiento Alto (21.000 pag). Compatible con: Impresora monocromática X642, X644, X646.
TONLXM1310	Tóner Lexmark X644X11L. Negro Rendimiento Alto (21.000 pag). Compatible con: Impresora monocromática X642, X644, X646. (Existencias Limitadas)
TONLXM1290	Tóner Lexmark 12A4605. Negro Rendimiento Estándar. (1 por caja) Compatible con: Impresora monocromática Optra K.
TONLXM1360	Fotoconductor Lexmark W84030H. Negro Rendimiento Estándar (60.000 pag). Compatible con: X830, X832, W840, W840dn, W840n.
TONLXM1460	Tóner Lexmark 15G042K. Negro Rendimiento Alto (15.000 pag). Compatible con: Impresora C752, C752n, C752dn, C752dtn, C762, C762n, C762dn, C762dtn, X752e, X762e MFP. (Existencias Limitadas)
TONLXM1810	Fotorevelador Lexmark C53030X. (Single pack) Rendimiento Alto (20.000 pag). Compatible con: Impresora C520, C520N, C522, C522N, C524, C524DN, C524N, C524DTN, C530DN, C532DN, C532N, C534, C534N, C534DN, C534DTN.

TONLXM1820	Fotorevelador Lexmark C53034X. (4 pack) Rendimiento Alto (20.000 pag). Compatible con: Impresora C520, C520N, C522, C522N, C524, C524DN, C524N, C524DTN, C530DN, C532DN, C532N, C534, C534N, C534DN, C534DTN.
TONLXM1830	Fotorevelador Lexmark 12N0772. (3 color kit) Rendimiento Alto (28.000 pag). Compatible con: C910, C910n, C910dn, C910fn, C910in, C912, C912DN, C912FN, C912N, C920, C920DN, C920DTN, C920N,X912e
TONLXM1840	Fotorevelador Lexmark 12N0773. Negro Rendimiento Alto (28.000 pag). Compatible con: C910, C910dn, C910fn, C910in, C910n, C912, C912n, C912dn, C912fn, X912e.
TONLXM1860	Tóner Lexmark C7700CH. Cian Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatible con: C770, C772, X772e. (Existencias Limitadas)
TONLXM1500	Tóner Lexmark C7700YH. Amarillo Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatible con: C770, C772, X772e. (Existencias Limitadas)
TONLXM1510	Tóner Lexmark C7700KH. Negro Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatible con: C770, C772, X772e.
TONLXM1520	Tóner Lexmark C7720CX. Cian Rendimiento Alto (15.000 pag). Compatible con: C770, C772, X772e.
TONLXM1530	Tóner Lexmark C7720MX. Magenta Rendimiento Alto (15.000 pag). Compatible con: C772DN, C772DTN,C772N,X722e, C772e.
TONLXM1540	Tóner Lexmark C7720YX. Amarillo Rendimiento Alto (15.000 apg). Compatible con: Impresora C772DN, C772DTN,C772N,X722e, C772e.
TONLXM1550	Tóner Lexmark C7720KX. Negro Rendimiento Alto (15.000 pag). Compatible con: Impresora C772DN, C772DTN, C772N, X722e, C772e.
TONLXM130	Tóner Lexmark 17G0152. Negro Rendimiento (5,000 pag). Compatible con: Imprasora Optra M410, M412.
TONLXM1690	Tóner Lexmark 1361753. Magenta Rendimiento (3,500 pag). Compatible con: Imperosra Optra OPTRA SC 1275, 1275N.
TONLXM1740	Tóner Lexmark 17G0154. Negro Rendimiento (15,000 pag). Compatible con: Imprasora Optra M410, M412. (Existencias Limitadas)
TONLXM1270	Tóner LEXMARK X850H21G Tinta Negra Rendimiento de 30.000 páginas. Compatible con: X850e, X852e, X854e.
TONLXM1870	Toner Lexmark C5340CX. Cian Rendimiento Alto (7.000 pag). Compatible para: C534n, C534dn, C534dtn . 7000P (Existencias Limitadas)
TONLXM1900	Toner Lexmark C780A1CG. Cian Rendimiento Estandar (6.000 pag). Para C780, C782, X782 RET.PROG.
TONLXM1910	Toner Lexmark C780A1KG. Negro Rendimiento Estandar (6.000 pag). Para C780, C782, X782 RET.PROG.
TONLXM1920	Toner Lexmark C780A1MG. Magenta Rendimiento Estandar (6.000 pag). Para C780, C782, X782 RET.PROG.
TONLXM1940	Toner Lexmark C780H1CG. Cian Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatible para: C780, 782.
TONLXM1960	Toner Lexmark C780H1MG. Magenta Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatibles con: C780,780DN, C780DTN, C780N, C782, C782N, C782DN, C782DTN, X782e.
TONLXM1970	Toner Lexmark C780H1YG. Amarillo Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatibles con: C780,780DN, C780DTN, C780N, C782, C782N, C782DN, C782DTN, X782e.
TONLXM2010	Toner Lexmark 4K00199. Negro Rendimiento Alto (10,000 pag). Compatible para: Imprasora Optra M410, M412.
TONLXM3010	Toner Lexmark X203A11G. Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: X203, X204
TONLXM2100	Toner Lexmark X264A11G. Negro Rendimiento Estandar (3,500 págs). Compatible con: X264, X363, X364
TONLXM2110	Toner Lexmark X264H11G. Negro Rendimiento Alto (9,000 págs). Compatible con: X264, X363, X365
TONLXM2120	Kt Fotoconductor Lexmark E260X22G. Negro. Compatible con: E260, E360, E460, X264, X36x, X46x
TONLXM2130	Toner Lexmark X463A11G. Negro Rendimiento Estandar Compatible con: X463, X464 y X466
TONLXM2140	Toner Lexmark X463H11G. Negro Rendimiento Alto (9,000 págs) Compatible con: X463, X464 y X466
TONLXM1350	Tóner Lexmark X463X11G. Negro Extra Alto Rendimiento (15,000 págs). Compatible con: X463, X464 y X466
TONLXM1990	Toner Lexmark X651A11L. Negro Rendimiento Estandar Compatible con: X651, X652
TONLXM3020	Tóner Lexmark C734A1KG. Negro Alto Rendimiento. Compatible con: C734, C736, X734, X736, X738
TONLXM3030	Tóner Lexmark C734A1CG. Negro Alto Rendimiento (10.000 págs). Compatible con: C734, C736, X734, X736, X739
TONLXM3040	Tóner Lexmark C734A1MG. Negro Alto Rendimiento (10.000 págs). Compatible con: C734, C736, X734, X736, X740

TONLXM3050	Tóner Lexmark C734A1YG. Negro Alto Rendimiento (10.000 págs). Compatible con: C734, C736, X734, X736, X741
TONLXM3060	Fotoconductor Lexmark C734X20G. Compatible con: C734, C736, X734, X736, X742
TONLXM3070	Tóner Lexmark X651A11L. Negro Rendimiento Estándar (7,000 págs). Compatible con: X651, X652, x654, X656, X658.
TONLXM1560	Tóner Lexmark C736H1CG. Negro Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatible con: Impresora C736, X736, X738
TONLXM3080	Tóner Lexmark X651H11L. Negro Alto Rendimiento (25,000 págs). Compatible con: X651, X652, x654, X656, X658.
TONLXM1330	Cartucho De Toner Lexmark W850H21G Negro. W850 High Yield "SOBRE PEDIDO"
TONLXM1250	Cartucho Tóner Lexmark C544X1KG. Negro Rendimiento Alto (4,000 pag). Compatible con: Impresora Color C544N.
TONLXM1380	Cartucho Tóner Lexmark C544X1CG. Cian Rendimiento Alto (4,000 pag). Compatible con: Impresora Color C544N.
TONLXM1390	Cartucho Tóner Lexmark C544X1MG. Magenta Rendimiento Alto (4,000 pag). Compatible con: Impresora Color C544N.
TONLXM1410	Cartucho Tóner Lexmark C544X1YG. Amarillo Rendimiento Alto (4,000 pag). Compatible con: Impresora Color C544N.

Cintas LEXMARK

Clave	Cintas para Impresoras LEXMARK
CINLXM150	Cinta Lexmark 1040998. Negra Alto Contraste Compatible con: 6400, 6412.
CINLXM020	Cinta Lexmark 11A3540. Negra Compatible con: Impresora de matriz punto SERIES 2380, 2381, 2390, 2391, 2480, 2481, 2490, 2491, 2580, 2581, 2590, 2591.
CINLXM050	Cinta Lexmark 13L0034. Negra Compatible con: 4227, 4227 plus.
CINLXM120	Cinta Lexmark 1040990. P/IBM 6400, 6404, 6405, 6408. USO GRAL (DP-064)
CINLXM110	Cinta Lexmark 11A3550. Reentintable Negro Rendimiento Alto (8,000 pag). Compatible con: Lexmark 2580, 2580n, 2581, 2581n, 2590, 2590n, 2591, 2591n, impresora matriz 2480, 2481, 2490, 2491.

Cintas, Cartuchos y Toners para impresoras marca OKIDATA

Cintas OKIDATA

Clave	Cintas para Impresoras OKIDATA
CAROKI010	Cinta Negra para 52102001 para OKI ML320T/321T, ML184T, ML310, Okipos 90, Okipos 150, 3 millones de caracteres
CAROKI050	Cintas negra 52114101 para Impresoras OKIPOS 405
CAROKI060	Cinta Negra 43571801 para impresoras OKI modelo ML1120, 4 miilones de caracteres
CAROKI110	Cinta Negra 52104001 para impresora Okidata ML380, 390+, 391+, 2 millones de caracteres
CAROKI090	Cinta Negra 42377801 para OKI ML420T/421,490,491 4 millones de caracteres
CAROKI130	Cinta 41708210 para impresoras OKI modelo ML8810, 10 millones de caracteres
CAROKI140	Cinta Negra 40629302, para OKI PACEMARK 4410, 15 millones de caracteres
CAROKI150	Cinta Negra 52103601 para OKI ML395, 5 millones de caracteres
CAROKI160	Cinta de Color 52103701 OKI ML395/395C, 5 millones de caracteres
CAROKI170	Cinta Negra 52103801 MYLAR para OKI ML395/395C 5 millones de caracteres
CAROKI080	Cinta Negra 52105801 para OKI PACEMARK 3410, 7.5 millones de caracteres
CAROKI190	Cinta Color 52106002 para OKI ML590/591, 4 millones de caracteres

Cartuchos OKIDATA

Clave	Cartuchos para Impresoras OKIDATA
CAROKI020	Cartucho Negro 52113107 para OKIPOS 1000 y 1500 hasta 7 millones de caracteres

Toner OKIDATA

Clave	Toner para Impresoras OKIDATA
TONOKI010	Toner Negro 42103001 para OKI B4100,B4200, B4250, B4300 y B4350 de 2500 páginas
TONOKI030	Toner Cyano 42127403 para OKI C5100/5300/5200N/5400N (Existencias Limitadas)
TONOKI040	Toner Magenta 42127402 para OKI C5100/5300/5200N/5400N (Existencias Limitadas)
TONOKI050	Toner Amarillo 42127401 para OKI C5100/5300/5200N/5400N (Existencias Limitadas)
TONOKI070	Toner Magenta 41963002 para OKI C7350N y C7550n
TONOKI080	Toner Cyan 41963003 para OKI C7350N y C7550n (Existencias Limitadas)
TONOKI100	Toner Negro 52114501 de impresión Negro de 10,000 págs. para Láser B6200/6300
TONOKI110	Toner Negro 52114502 de impresión Negro de 17,000 págs. para Láser B6300
TONOKI190	Toner Negro 42918904 para OKI C9600/9800 de 15,000 paginas
TONOKI200	Toner Cian 42918903 para OKI C9600/9800 de 15,000 paginas
TONOKI210	Toner Magenta 42918902 para OKI C9600/9800 de 15,000 paginas
TONOKI220	Toner Amarillo 42918901 para OKI C9600/9800 de 15,000 paginas

TONOKI280	Toner Amarillo 43459301 para C3400/C3530 de 2,000 páginas
TONOKI300	Toner Magenta 43459302 para C3400/C3530 de 2,000 páginas
TONOKI310	Toner Cyan 43459303 para C3400/C3530 de 2,000 páginas
TONOKI250	Toner Negro 43459304 para C3400/C3530 de 2,500 páginas
TONOKI320	Toner Negro 56120401 para MFP 2520 rendimiento de 4,000 paginas
TONOKI330	Toner Negro 43640301 para OKI B2200 con rendimiento de 2,000 pags
TONOKI340	Tambor de imagen 43650301 para OKI B2200 con rendimiento de 15,000 pags.
TONOKI270	Toner Negro 52109001 de 2,000 pags, para OKIPage 10e, 10ex, 10i, 12i , 14e, 14ex y 14i (Existencias Limitadas)
TONOKI350	Toner Negro 52116101 para MFP Laser B4545, 6,000 páginas
TONOKI360	Toner Negro 42918924 para MFP Color: ES3640, Tipo "C7" de 17,000 páginas
TONOKI370	Toner Cyan 42918923 para MFP Color: ES3640, Tipo "C7" de 17,000 páginas
TONOKI380	Toner Magenta 42918922 para MFP Color: ES3640, Tipo "C7" de 17,000 páginas
TONOKI390	Toner Amarillo 42918921 para MFP Color: ES3640, Tipo "C7" de 17,000 páginas
TONOKI420	Toner Negro 43502001 para Impresora B4600 de 7,000 páginas
TONOKI430	Toner Negro 52104201 de 2,500 páginas para OL400, OL800, OL810, OL820, OL830, OL830+, OL840, OL850
TONOKI450	Toner Negro 52107201 de 2000 páginas para OL400e, OL600e, OL810e, OP4e, OP6e, OP8e y OKIFAX 5300 y 5400
TONOKI460	Toner Negro 52109201 de 5,000 páginas para Okipage 16n y OL1200
TONOKI470	Toner Negro 52111701 de 1,500 páginas para Okipage 6w, 8w, 8z y OKIOffice 84 y 87
TONOKI480	Toner Negro 52116001 para Impresora Laser B6500, 11,000 paginas
TONOKI490	Tóner Negro 52116002 para Impresora Laser B6500, 22,500 paginas
TONOKI630	Toner Amarillo 43324466 para C6000 de 4,000 páginas
TONOKI640	Toner Magenta 43324467 para C6000 de 4,000 páginas
TONOKI650	Toner Cyan 43324468 para C6000 de 4,000 páginas
TONOKI660	Toner Negro 43324469 para C6000 de 5,000 páginas
TONOKI670	Toner Amarillo 43324417 para C6100 de 5,000 páginas
TONOKI680	Toner Magenta 43324418 para C6100 de 5,000 páginas (Existencias Limitadas)
TONOKI690	Toner Cyan 43324419 para C6100 de 5,000 páginas
TONOKI830	Toner Amarillo 41304205 para C7200/C7400 Tipo "C2" de 10,000 páginas
TONOKI840	Toner Magenta 41304206 para C7200/C7400, Tipo "C2" de 10,000 páginas
TONOKI850	Toner Cyan 41304207 para C7200/C7400, Tipo "C2" de 10,000 páginas
TONOKI860	Toner Negro 41304208 para C7200/C7400, Tipo "C2" de 10,000 páginas
TONOKI870	Toner Amarillo 41515205 para C9200/C9400, Tipo "C3" de 15,000 páginas
TONOKI880	Toner Magenta 41515206 para C9200/C9400, Tipo "C3" de 15,000 páginas
TONOKI890	Toner Cyan 41515207 para C9200/C9400, Tipo "C3" de 15,000 páginas
TONOKI900	Toner Negro 41515208 para C9200/C9400, Tipo "C3" de 15,000 páginas
TONOKI1320	Toner Negro 43979101 para OKI B410 de 3,500 páginas
TONOKI1340	Toner Negro 52117101 para B930 de 33,000 páginas
TONOKI055	Cartucho Tóner. OKIDATA. Negro (3,000 pág.). 56123401. Para: Multifuncional OKI MB260, MB280, MB290
TONOKI115	Cartucho Tóner. OKIDATA. Negro (5,500 pág.). 56123402. Para: Multifuncional OKI MB260, MB280, MB290
TONOKI1400	Cartucho Tóner. OKIDATA. Amarillo (1,500pags). 44250709. Para: OKI C110.
TONOKI1410	Cartucho Tóner. OKIDATA. Magenta (1,500pags). 44250710. Para: OKI C110.
TONOKI1420	Cartucho Tóner. OKIDATA. Cian (1,500pags). 44250711. Para: OKI C110.
TONOKI1430	Cartucho Tóner. OKIDATA. Negro (2,500pags). 44250716. Para: OKI C110.
TONOKI790	Cartucho Tóner. OKIDATA. Negro (7,000 pág.). 43979201. Para: Impresora OKI B420, B430, MB400
Clave	Tambor para Impresoras OKIDATA
TONOKI1390	Tambor. OKIDATA. Negro (25,000 pág.). 43979001. Para: Impresora B410, B420, B430, Multifuncional MB400
TONOKI510	Tambor 40433305 para OKIPage 10i, 10e, 10ex, 12i de 20,000 páginas
TONOKI520	Tambor 40468701 para OKIPage 18, 20, 24 de 30,000 páginas
TONOKI540	Tambor 41331601 para OKIPage 14e, 14ex, 14i de 20,000 páginas
TONOKI550	Tambor 56106601 para OL400, OL800, OL810, OL820, OL830, OL830 PLUS, OL840, OL850 de 15,000 páginas
TONOKI580	Tambor 56118801 para OL1200, OKIPage 16n de 30,000 páginas
TONOKI230	Tambor 42102801 para B4200, B4250, B4300 y B4350 de 25,000 paginas
TONOKI590	Tambor 43501901 para B4400, B4600 de 25,000 paginas
TONOKI600	Revelador/ Developer 57100101 para B8300n de 100,000 Páginas (Existencias Limitadas)
TONOKI710	Tambor Amarillo 42126601 para C5150/C5100/C5200/C5300/C5400 15,000 páginas
TONOKI720	Tambor Magenta 42126602 para C5150/C5100/C5200/C5300/C5400 15,000 páginas
TONOKI730	Tambor Cyan 42126603 para C5150/C5100/C5200/C5300/C5400 15,000 páginas
TONOKI780	Tambor Negro 41962804 para C7300/C7500 TIPO "C4" de 30,000 páginas

TONOKI1100	Tambor Negro 41963404 para C9300/C9500 TIPO “C5” de 39,000 páginas
TONOKI1110	Tambor Amarillo 43460201 para C3400/C3530 (incluye toner), 15,000 paginas
TONOKI1120	Tambor Magenta 43460202 para C3400/C3530 (incluye toner), 15,000 paginas
TONOKI1130	Tambor Cyan 43460203 para C3400/C3530 (incluye toner), 15,000 paginas
TONOKI1140	Tambor Negro 43460204 para C3400/C3530 (incluye toner), 15,000 paginas
TONOKI1150	Tambor Amarillo 43381757 para C6000, 20,000 paginas
TONOKI1160	Tambor Magenta 43381758 para C6000, 20,000 paginas
TONOKI1170	Tambor Cyan 43381759 para C6000, 20,000 paginas
TONOKI1180	Tambor Negro 43381760 para C6000/C6100, 20,000 paginas
TONOKI1190	Tambor Amarillo 43381717 para C6100, 20,000 paginas
TONOKI1200	Tambor Magenta 43381718 para C6100, 20,000 paginas
TONOKI1210	Tambor Cyan 43381719 para C6100, 20,000 paginas
TONOKI1230	Tambor Negro 42918104 para C9600/C9800, Tipo “C7”, 42,000 paginas
TONOKI1240	Tambor Cyan 42918103 para C9600/C9800, Tipo “C7”, 42,000 paginas
TONOKI1250	Tambor Magenta 42918102 para C9600/C9800, Tipo “C7”, 42,000 paginas
TONOKI1260	Tambor Amarillo 42918101 para C9600/C9800, Tipo “C7”, 42,000 paginas
TONOKI1270	Mono Image Drum 56120301 para B4545, 20,000 páginas
TONOKI1280	Drum Negro 42918120 para MFP C3640, Tipo “C7” , 42,000 paginas
TONOKI1290	Drum Cyan 42918119 para MFP C3640, Tipo “C7” , 42,000 paginas
TONOKI1300	Drum Magenta 42918118 para MFP C3640, Tipo “C7” , 42,000 paginas
TONOKI1310	Drum Amarillo 42918117 para MFP C3640, Tipo “C7” , 42,000 paginas
TONOKI1330	Tambor 56120801 para B930 de 60,000 páginas

Consumibles para MiniPrinters

ZEBRA

Clave	Ribbons para Impresora ZEBRA
CARZBR020	Ribbon 102x300 Cera para impresora Zebra S600 (Existencias Limitadas)
CARZBR180	Cinta de color de 5 paneles - 200 impresiones, No. DE PARTE 800015-940. Cinta para uso en impresoras: Zebra P110i P120i
Clave	**Ribbons para Impresora ZEBRA De Escritorio por Pieza**
CARZBR340	Ribbon ZEBRA 64x74 Cera para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) No. de parte: 5319GS06407 (Pieza).
CARZBR350	Ribbon ARM 64x74 Resina para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) (Pieza).
CARZBR360	Ribbon ZEBRA 64x74 Resina para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) No. de parte: (5095GS06407), (Pieza).
CARZBR370	Ribbon ARM 110x70 Cera-Resina para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) (Pieza).
CARZBR380	Ribbon ARM 110x74 Cera para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) (Pieza).
CARZBR390	Ribbon ARM 110x74 Resina para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) (Pieza).
CARZBR125	Ribbon 64x74 Cera para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) (Pieza).
CARZBR310	Ribbon ZEBRA 110X70 CERA-RESINA para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) (Pieza).
CARZBR330	Ribbon ZEBRA 64X74 CERA para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) (Pieza).
Clave	**Ribbons para Impresora ZEBRA Industrial por Pieza**
CARZBR400	Ribbon ARM 110x300 Cera para impresora Zebra /S4M/ZM400/Z4M/105S/ZM600, (Pieza).
CARZBR410	Ribbon ARM 110x300 Resina para impresora Zebra /S4M/ZM400/Z4M/105S/ZM600, (Pieza).
CARZBR420	Ribbon ARM 110x450 Cera para impresora Zebra /S4M/ZM400/Z4M/105S/ZM600 (Pieza).
CARZBR100	Ribbon ARM 60x300 Resina para impresora Zebra S600, (Pieza).
Clave	**CINTAS MONOCROMATICAS PARA LAS ZEBRA**
RIBZBR020	Cinta Negra - 500 impresiones, No. DE PARTE: 800015-221. Cintas para, uso en impresoras: P205.
RIBZBR030	Cinta Negra - 1000 impresiones, No. DE PARTE 800015-101. Cintas para uso en impresoras: P300F, P300, P310F, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C.
RIBZBR040	Rojo - 1000 impresiones, No. DE PARTE: 800015-102. Cintas para uso en impresoras: P300F, P300, P310F, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C, P310i, P320i, P330i,P430i, P420i, P520i. (Existencias Limitadas)
RIBZBR050	Verde - 1000 impresiones No. DE PARTE: 800015-103. Cintas para uso en impresoras:P300F, P300, P310F, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C, P310i, P320i, P330i,P430i, P420i, P520i.

RIBZBR060	Azul - 1000 impresiones No. DE PARTE: 800015-104. Cintas para uso en impresoras: P300F, P300, P310F, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C, P310i, P320i, P330i,P430i, P420i, P520i.
RIBZBR070	Dorado - 1000 impresiones No. DE PARTE: 800015-106. Cintas para uso en impresoras: P300F, P300, P310F, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C, P310i, P320i, P330i,P430i, P420i, P520i
RIBZBR080	Plateado - 1000 impresiones No. DE PARTE: 800015-107. Cintas para uso en impresoras: P300F, P300, P310F, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C, P310i, P320i, P330i,P430i, P420i, P520i. (Existencias Limitadas)
RIBZBR090	Blanco - 1000 impresiones No. DE PARTE: 800015-109. Cintas para uso en impresoras: P300F, P300, P310F, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C, P310i, P320i, P330i,P430i, P420i, P520i.
RIBZBR100	Scratch-off gris - 880 impresiones No. DE PARTE: 800015-185. Cintas para uso en impresoras: P300F, P300, P310F, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C, P310i, P320i, P330i,P430i, P420i, P520i
RIBZBR590	Laminado Transparente- 600 Imágenes, No. DE PARTE : 800015-914. para uso en impresoras: P620, P630i, P640i
RIBZBR690	Ribbon Negro - 1000 impresiones, No. DE PARTE: 800015-901. para uso en impresoras: P100i, P110i, P120i.
Clave	CINTAS DE COLOR PARA LAS ZEBRA
RIBZBR120	Cinta de color de 6 paneles - 170 impresiones No. DE PARTE: 800015-148. (3 de sublimación, 2 negros de resina, 1 overlay (YMCKOK). Cintas para uso en impresoras: P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C
RIBZBR130	Cinta de color de 5 paneles - 200 impresiones No. DE PARTE: 800015-140. (3 de sublimación, 1 negro de resina, 1 overlay (YMCKO). Cintas para uso en impresoras: P300, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C
RIBZBR140	Cinta de color de 5 paneles - 200 impresiones No. DE PARTE: 800015-180 (3 de sublimación, 2 negros de resina, (YMCKK). Cintas para uso en impresoras:P500, P520C, P600, P720C
RIBZBR150	Cinta de color de 4 paneles - 250 impresiones No. DE PARTE: 800015-145 (3 de sublimación, 1 negro de resina, (YMCK). Cintas para uso en impresoras: P500, P520C, P600, P720C
RIBZBR170	Cinta de color de 4 paneles - 500 impresiones No. DE PARTE: 800015-845. (3 de sublimación, 1 negro de resina,(YMCK). Cintas para uso en impresoras: P620
RIBZBR180	Cinta color de 5 paneles - 500 impresiones No. DE PARTE: 800015-880. (3 de sublimación, 2 negro de resina, (YMCKK). Cintas para uso en impresoras: P620 (Existencias Limitadas)
RIBZBR190	Cinta color de 5 paneles - 500 impresiones No. DE PARTE: 800015-841 (3 de sublimación, 1 Ultra Violeta, 1 negro de resina, (YMCUvk). Cintas para uso en impresoras: P620
CARZBR055	Cinta de color de 5 paneles - 200 impresiones No. DE PARTE: 800033-840. (3 de sublimación, 1 negro de resina, 1 overlay (YMCKO). Cintas para uso en impresoras: ZXP SERIE 3.
RIBZBR720	Cinta de color de 6 paneles - 256 impresiones No. DE PARTE: 800033-848. (3 de sublimación, 2 negros de resina, 1 overlay (YMCKOK). Cintas para uso en impresoras: ZXP SERIE 3.
Clave	CINTAS MONOCROMATICAS SERIE i PARA LAS ZEBRA
RIBZBR200	Negro - 500 impresiones, No. DE PARTE: 800015-201. Cintas para uso en impresoras: P210i
Clave	CINTAS DE COLOR SERIE i PARA LAS ZEBRA
RIBZBR010	Cinta de color- 200 impresiones, 5 Paneles. No. De Parte 800015-440. Cintas para, uso en impresoras: P310i,P320i, P330i, P430i, P420i, P520i.
RIBZBR310	Cinta de color de 5 paneles - 330 impresiones, No. DE PARTE: 800015-540. (3 de sublimación, 1 negro de resina, 1 overlay, YMCKO). Cintas para uso en impresoras: P310i, P320i, P330i, P430i, P420i
RIBZBR320	Cinta de color de 5 paneles - 330 impresiones, No. DE PARTE: 800015-543. (3 de sublimación, 1 ultravioleta, 1 negro de resina, YMCUVK). Cintas para uso en impresoras:P520i
RIBZBR330	Cinta de color de 6 paneles - 170 impresiones, No. DE PARTE: 800015-448. (3 de sublimación, 1 negro de resina, 1 overlay, 1 negro de resina YMCKOK). Cintas para uso en impresoras: P430i, P420i,P520i.
RIBZBR340	Cinta de color de 5 paneles - 200 impresiones, No. DE PARTE: 800015-480. (3 de sublimación, 2 negros de resina YMCKK). Cintas para uso en impresoras:P520i
RIBZBR350	Cinta de color de 4 paneles - 250 impresiones, No. DE PARTE: 800015-445. (3 de sublimación, 1 negro de resina,(YMCK)). Cintas para uso en impresoras: P520i
RIBZBR360	Cinta de color de 4 paneles - 400 impresiones, No. DE PARTE: 800015-545. (3 de sublimación, 1 negro de resina, (YMCK)). Cintas para uso en impresoras: P420i, P520i
RIBZBR370	Cinta de color de 5 medios paneles - 450 impresiones, No. DE PARTE: 800015-547. (3 de sublimación 1/2, 1 negro de resina, 1 overlay, (YMCKO). Cintas para uso en impresoras: P330i,P430i.
RIBZBR380	Cinta negra de 2 paneles - 500 impresiones, No. DE PARTE: 800015-450. (1 Negro de sublimación con 1 overlay). Cintas para uso en impresoras: P310i, P320i, P330i, P420i, P520i (Existencias Limitadas)
RIBZBR400	Kit de inicio - 100 impresiones, No. DE PARTE: 105912-294. (Incluye una cinta YMCKO con rodillo de limpieza y 100 tarjetas). Kit para uso en impresoras: P210i
RIBZBR410	Cinta de color de 4 paneles - 600 impresiones, No. DE PARTE: 800014-945. (3 de sublimación, 1 negro de resina (YMCK). Cinta para uso en impresora:P640i
Clave	CINTAS DE BARNIZ OVERLAY

RIBZBR450	Barniz transparente para 350 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-122. Cintas para uso en impresoras:P300F, P310F, P310C, P310i, P320i, P330i, P400, P420C, P420i, P500, P520C, P520i, P600.
RIBZBR460	Holograma "Genuine Secure", para 350 tarjetas. No. DE PARTE: 800015-120. Cintas para uso en impresoras:P300F, P310F, P310C, P310i, P320i, P330i, P400, P420C, P420i, P500, P520C, P520i, P600
RIBZBR470	Barniz transparente para estación de laminación para 350 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-131. Cintas para uso en impresoras:P500, P520C, P520i
RIBZBR480	Barniz overlay personalizado para estación de impresión para 350 tarjetas, No. DE PARTE: 800029-XXX. Cintas para uso en impresoras:P300F, P310F, P310C, P310i, P320i, P330i, P400, P420C, P420i, P500, P520C, P520i, P600. Para las cintas con holograma personalizado se cobrará el arte gráfico de acuerdo al diseño favor de contactarnos.
Clave	CINTAS PARA LAMINAR PARA IMPRESORA P520C Y P520i DE 0.6 MILESIMA.
RIBZBR500	Transparente con cubierta total para 170 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-135. Cintas para uso en impresoras:P500C, P520C, P520i
Clave	CINTAS PARA LAMINAR PARA IMPRESORA P520C Y P520i DE 1 MILESIMA.
RIBZBR530	Transparente con cubierta para tarjeta inteligente, para 100 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-013. Cintas para uso en impresoras:B232P500C, P520C, P520i
RIBZBR540	Transparente con cubierta para tarjetas de banda magnética para 100 tarjetas. No. DE PARTE: 800015-012. Cintas para uso en impresoras: P500, P520C, P520i
RIBZBR550	Transparente con cubierta total para un lado y transparente con cubierta de banda magnética para el otro, 50 de cada uno. No. DE PARTE: 800015-031, (100 laminaciones) Cintas para uso en impresoras:P520C, P520i.
RIBZBR560	Holograma Imagen "Genuine Secure" para 100 tarjetas. No. DE PARTE: 800015-032. Cintas para uso en impresoras:P500, P520C, P520i.
Clave	CINTAS PARA LAMINAR PARA IMPRESORA P620 Y P640i DE 1 MILESIMA.
RIBZBR600	Transparente con cubierta de banda magnética para 600 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-912. Cintas para uso en impresoras:P620, P640i
RIBZBR610	Transparente con cubierta para tarjeta inteligente para 600 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-913. Cintas para uso en impresoras:P620, P640i
RIBZBR620	Holograma Imagen "World Globe" para 600 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-915. Cintas para uso en impresoras:P620, P640i
Clave	CINTAS PARA LAMINAR PARA IMPRESORA P720 Y P640i DE 1 MILESIMA.
RIBZBR630	Transparente con cubierta total para 800 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-714. Cintas para uso en impresoras:P720C
RIBZBR640	Transparente con cubierta para tarjetas de banda magnética para 800 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-712. Cintas para uso en impresoras:P720C
RIBZBR650	Transparente con cubierta para tarjeta inteligente para 800 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-713. Cintas para uso en impresoras:P720C
RIBZBR660	Holograma Imagen "World Globe" para 800 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-715. Cintas para uso en impresoras:P720C
RIBZBR670	Holograma Imagen "Genuine Secure" para 800 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-716. Cintas para uso en impresoras:P720C
RIBZBR680	Holograma personalizado para 800 tarjetas, No. DE PARTE: 800070-XXX. Cintas para uso en impresoras: P720C (mínimo 50 cintas), Para las cintas con holograma personalizado se cobrará el arte gráfico de acuerdo al diseño. Favor de contactarnos.
Clave	ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA LAS IMPRESORAS ZEBRA, CINTAS DE IMPRESIÓN.
ACCZBR210	Kit de limpieza para Impresoras P110i y P120i, incluye: (cuatro tarjetas para limpiar el motor de impresión y cuatro para el alimentador). No. DE PARTE: 105912-912
ACCZBR050	Cartucho de limpieza, completo (para P205 y P210). No. DE PARTE: 105912-302
ACCZBR060	Kit de limpieza premier (25 cotonetes, 50 tarjetas limpiadoras). No. DE PARTE: 105909-169
ACCZBR070	Rodillo adhesivo limpiador (set de 5) (para P310C, P310i, P320i, P330i, P420C, P420i, P520C, P520i y P720C). No. DE PARTE: 105912-003
ACCZBR090	Cartucho de limpieza completo (para P330i). No. DE PARTE: 105912-708
ACCZBR100	Kit de tarjeta limpiadora - tarjeta larga (caja con 50 tarjetas para P330i). No. DE PARTE: 105912-707
ACCZBR110	Rodillo limpiador (para P620). No. DE PARTE: 800015-800
ACCZBR120	Cartucho limpiador completo para P720. No. DE PARTE: 105926-055
ACCZBR130	Cartucho limpiador de tarjetas para más de 3000 tarjetas (para 640i). No. DE PARTE: 800015-802
ACCZBR140	Kit de tarjeta limpiadora (caja con 100 tarjetas), No. DE PARTE: 104531-001
ACCZBR150	Kit de cotonetes de limpieza (caja con 25 cotonetes), No. DE PARTE: 105909-057
ACCZBR160	Perforadora de tarjetas, No. DE PARTE: 806503-001
ACCZBR170	Caimanes (paquete de 100), No. DE PARTE: 104527-001
ACCZBR390	Kit de limpieza para Impresoras ZEBRA ZXP Serie 3, incluye: (4 tarjetas de limpieza del motor de impresión y 4 tarjetas de limpieza del alimentador. No. DE PARTE: 105999-301

Consumibles para Credencialización

EVOLIS

Clave	CINTAS MONOCROMATICAS
RIBEVL010	Negra - 600 impresiones, NO. DE PARTE: R2211. Cintas para uso en impresoras:Tattoo
RIBEVL020	Negra - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: R2011. Cintas para uso en impresoras: New Pebble, pebble, Dualys, Quantum, Kiosk
RIBEVL030	Negra - 5000 impresiones, NO. DE PARTE: R2121. Cintas para uso en impresoras: Quantum, Kiosk. (Existencias Limitadas)
RIBEVL040	Azul - 600 impresiones, NO. DE PARTE: R2212. Cintas para uso en impresoras:Tattoo
RIBEVL050	Azul - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: R2012. Cintas para uso en impresoras: New Pebble, Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk
RIBEVL060	Roja - 600 impresiones, NO. DE PARTE: R2213. Cintas para uso en impresoras:Tattoo
RIBEVL070	Roja - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: R2013. Cintas para uso en impresoras: New Pebble, Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk
RIBEVL080	Verde - 600 impresiones, NO. DE PARTE: R2214. Cintas para uso en impresoras:Tattoo
RIBEVL090	Verde - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: R2014. Cintas para uso en impresoras: Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk
RIBEVL100	Blanca - 500 impresiones, NO. DE PARTE: R2215. Cintas para uso en impresoras:Tattoo
RIBEVL110	Blanca - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: R2015. Cintas para uso en impresoras: New Pebble, Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk (Existencias Limitadas)
RIBEVL120	Dorada - 500 impresiones, NO. DE PARTE: R2216. Cintas para uso en impresoras:Tattoo
RIBEVL130	Dorada - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: R2016. Cintas para uso en impresoras: New Pebble, Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk
RIBEVL140	Plateada - 500 impresiones, NO. DE PARTE: R2217. Cintas para uso en impresoras:Tattoo
RIBEVL150	Plateada - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: R2017. Cintas para uso en impresoras: New Pebble, Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk.
RIBEVL180	Cera negra - 600 impresiones, Para ABS, tarjetas especiales barnizadas y tarjetas de papel. NO. DE PARTE: R2219. Cintas para uso en impresoras: Tattoo.
RIBEVL190	Cera negra - 1000 impresiones, Para ABS y tarjetas especiales barnizadas, NO. DE PARTE: R2019. Cintas para uso en impresoras: New Pebble, Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk.
RIBEVL400	Negra - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: RCT011NAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS
RIBEVL410	Azul - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: RCT012NAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS
RIBEVL420	Roja - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: RCT013NAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS
RIBEVL430	Verde - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: RCT014NAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS
RIBEVL440	Blanca - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: RCT015NAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS
RIBEVL450	Dorada - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: RCT016NAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS
RIBEVL460	Plateada - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: RCT017NAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS
RIBEVL470	Cinta panel para firma blanco - 1,000 impresiones, NO. DE PARTE: RCT021NAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS
Clave	**CINTA HOLOGRAMA**
RIBEVL215	Cinta Holograma Evolis, Optoseal 350 Laminaciones. NO. DE PARTE: R4002. Recubrimiento de barniz de cinta holográfico (diseño de globo). El Ribbon R4002 de Evolis puede ser utilizado con las siguientes impresoras: Pebble, Pebble 3, Pebble 4, Dualys, Dualys 3, Quantum, Quantum 2.
RIBEVL480	Cinta Holograma Evolis, Optoseal 400 Laminaciones. NO. DE PARTE: RVA022NAA. Recubrimiento de barniz de cinta holográfico (diseño de globo). puara ser utilizado con la impresoras: ZENIUS.
Clave	**CINTAS DE COLOR**
RIBEVL490	Cinta de Color de 5 Paneles - 100 impresiones YMCKO. NO. DE PARTE: R5F001AAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS
RIBEVL210	Cinta de Color de 5 Paneles - 200 impresiones YMCKO. NO. DE PARTE: R3011. Cintas para uso en impresoras: New Pebble, Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk
RIBEVL380	Cinta de Color de 5 Paneles - 100 impresiones YMCKO. NO. DE PARTE: R3411. Cintas para uso en impresora Tattoo 2.
RIBEVL230	Cinta de Color de 2 Paneles - 500 impresiones Negro TT+ 1 varnish, NO. DE PARTE: R3012 Cintas para uso en impresoras: New Pebble, Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk.
RIBEVL250	Cinta de Color de 6 Paneles - 200 impresiones YMCKOK, NO. DE PARTE: R3314. Cintas para uso en impresoras:Dualys, Quantum, Kiosk
RIBEVL260	Cinta de Color de 6 Paneles - 800 impresiones YMCKOK, NO. DE PARTE: R3114. Cintas para uso en impresoras:Quantum, Kiosk (Existencias Limitadas)
Clave	**ACCESORIOS PARA LA EVOLIS**

RIBEVL280	Kit de limpieza Ultra Clean (para una limpieza completa de la impresora) NO. DE PARTE: A5011. 5 tarjetas pre-humedecidas, 5 cotonetes, 1 caja de 40 toallas pre-humedecidas
RIBEVL290	Kit de limpieza Printer Clean (para los rodillos transporta tarjetas). NO. DE PARTE: A5002 50 tarjetas pre-humedecidas, empacado en bolsita desprendible individual
RIBEVL300	Kit de limpieza Head Clean (para la cabeza de impresión) NO. DE PARTE: A5003. Caja de 20 cotonetes con punta de espátula de espuma y embalse plástico que contiene alcohol
RIBEVL310	Kit de limpieza Dust Clean (para rodillos de limpieza) NO. DE PARTE: A5004. Despachador de 40 toallitas prehumedecidas
RIBEVL320	Mochila Tattoo, NO. DE PARTE: A5230. Mochila para demostraciones - disponible en azul mezclilla (equipada con espumas internas)
RIBEVL330	Kit Adicional de Alimentador de Tarjetas, Alimentador con capacidad de 100 tarjetas (0.76 mm 30 mil) NO. DE PARTE: S2304. Para uso en impresora: Tattoo
RIBEVL340	Kit Alimentador de Tarjeta Adicional, Alimentador con capacidad de 100 tarjetas (0.76 mm 30 mil) NO. DE PARTE: S3304. Para uso en impresora: Dualys
RIBEVL350	Kit Adicional de Alimentador de Tarjetas Color: Rubí, Laguna, Glaciar, Alimentador con capacidad de 100 tarjetas (0.76 mm 30 mil). NO. DE PARTE: S5304R, S5304L, S5304G Para uso en impresora: Pebble
RIBEVL360	Opción de Alimentador de Tarjetas Manual una por una, Color Rubí, Laguna y Glaciar, NO. DE PARTE: S5305R, S5305L, S5305G. Para uso en impresora: Pebble (Existencias Limitadas)
Clave	**CABEZAS DE IMPRESIÓN PARA LA EVOLIS**
RIBEVL370	Cabeza de impresión, NO. DE PARTE: S2101. Para uso en impresoras: Tatoo
RIBEVL500	Cabeza de impresión, NO. DE PARTE: S6101. Para uso en impresoras: New Pebble
RIBEVL540	Cabeza de impresión, NO. DE PARTE: S5101. Para uso en impresoras: Pebble
RIBEVL510	Cabeza de impresión, NO. DE PARTE: S3101. Para uso en impresoras: Dualys
RIBEVL520	Cabeza de impresión, NO. DE PARTE: S4101. Para uso en impresoras: Quantum
RIBEVL530	Cabeza de impresión, NO. DE PARTE: S9101. Para uso en impresoras: Kiosk

Consumibles para equipos STAR MICRONICS

Clave	**Cintas para Impresoras Star Micronics**
CARSTR010	Cinta Negra STAR MICRONIC 1A300RCB Para impresora SP300
CARSTR020	Cinta Púrpura 1A200CP para impresora Star Micronics MP200, SP200
CARSTR050	Cinta Negra Original RC700B (30980730) 6 Millones Caracteres, para impresora Star Micronics SP700

Consumibles para impresoras PANASONIC

Clave	**Cintas para Impresoras PANASONIC**
CARPAN010	Cinta Negra KX-P115 para impresora Panasonic KX-P1695, KX-1150
CARPAN020	Cinta Negra KX-P170 para impresora Panasonic KX-P3626, KX-P3696
CARPAN030	Cinta Negra KX-P191 para impresora Panasonic KX-P3196
CARPAN140	Cinta KXP145 para Panasonic 1124/1121/2023/1123 (Existencias Limitadas)
CARPAN150	Cinta KXP150 para Impresora Panasonic KXP2180/2123/2124/3123/3124 NGO. (Existencias Limitadas)
Clave	**Toner para Impresoras PANASONIC**
CARPAN200	Toner KXFA76A para Impresora Panasonic KXFL501/M551/B751
CARPAN130	Toner KXFAT92A para Multifuncional Panasonic KX-MB271 (Paquete con 3)
CARPAN300	Toner KXFA85A para Fax Panasonic KXFL851
CARPAN220	Toner KXFA83 para Fax Panasonic KXFL511
CARPAN260	Toner KXFA54A para Fax Panasonic KXFPG 376/381/386/379/371/391 (Existencias Limitadas)
Clave	**Tambor para Impresoras PANASONIC**
CARPAN290	Tambor KXFA84A para Fax Panasonic KXFL511/611 y KXFLM651
CARPAN310	Tambor KXFAD93A para Multifuncional Panasonic KXMB271
CARPAN170	Tambor KXFA86A para Multifuncional Panasonic KXFLB851
CARPAN210	Tambor KXFA78A para Fax Panasonic FAX KXFL501/M551/B751
Clave	**Peliculas de reemplazo para Fax PANASONIC**
CARPAN040	Pelicula KX-FA136A para Fax Panasonic KX-FP200, KX-FP250 (Paquete con 2) (Existencias Limitadas)
CARPAN050	Pelicula KX-FA137A para Fax Panasonic KX-FP101 KX-FP121 KX-FPC135 (Existencias Limitadas)
CARPAN060	Pelicula KX-FA55A para Fax Panasonic KX-FP81 KX-FP85 (Paquete con 2)
CARPAN070	Pelicula KX-FA57A para Fax Panasonic KH-FHD351LA
CARPAN090	Pelicula KX-FA52A para Fax Panasonic KX-FP205 , 206, 2451
CARPAN250	Cartucho de Pelicula KXFA135A para Fax Panasonic KX-FP250 100MTS.
Clave	**Pelicula Para Fax PCM**
CARPCM020	Pelicula PCM (FO-5CR) Para Fax SHARP Termico UX-P100, 200, UX-A255, 260, UC-C SERIES, UX-CL220, UX-CC550 2 rollos
CARPCM070	Pelicula PCM (FO-3CR) Para Fax SHARP Termico UX-3CR, UX-300, 305, 345L, 450, FO-760 rollos

CARPCM080	Pelicula PCM (FO-15CR) Para Fax SHARP Termico KX-F 1010, 1015, 1016, 1110, 1810, 1820, 1830, 969 1 rollo
CARPCM090	Pelicula PCM (FO-16CR) Para Fax SHARP Termico FO-1450, 1650, 1850 1 rollo
CARPCM100	Pelicula PCM (PC302RF) Para Brother Termico intellifax 750, 770, 870MC PMF MFC-970MC 1 rollo
CARPCM110	Pelicula PCM (PC101RF) Para Brother Termico intellifax 1150, 1250,1350M,1450MC, 1550MC 1 rollo
CARPCM120	Pelicula PCM (PC202RF) Para Brother Termico intellifax 1170, 1270, 1570 PMFs MFC-1770, 1870MC, 1970MC 2 rollos
CARPCM130	Pelicula PCM (KX-FA55) para Panasonic KX-FP 155, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 151, 152, 153, 155,158 KX-FPC 91, 95, 161, 96, 165, 168,KX-FPG 175, 178, KX-FC 166, 175, 176, 178 2 rollos

Consumibles para impresoras de TICKET

Clave	Rollos de papel PCM para MINIPRINTERS Autocopia
ACCPCM010	Rollo Autocopiante BA7670 76X70 mm C/50 Pza 3"
ACCPCM050	Rollo Autocopiante BA3870 38X70, Largo 24 m mm C/100
ACCPCM060	Rollo Autocopiante BA5760 57X60 mm, Largo 16 m C/100
ACCPCM070	Rollo Autocopiante BA7667 76X67 mm, Largo 20m C/50
ACCPCM080	Rollo Autocopiante BA11470 114X70 mm, Largo 24 m C/45
ACCPCM090	Rollo Autocopiante BRA7670 76X70 mm, C/50 R/B/A
ACCPCM230	Rollo Autocopiante BA7676 76x76 mm Largo 26 m C/50
ACCPCM300	Rollo Autocopiante BA8270 82x70 mm Largo 22 m B/A C/60
Clave	**Rollos de papel PCM para MINIPRINTERS Bond Satinado**
ACCPCM020	Rollo Bond Sencillo B7670 76X70 mm, Largo 43m C/50 Pza 3"
ACCPCM100	Rollo Bond Sencillo B3870 38X70 mm, Largo 43m C/100
ACCPCM110	Rollo Bond Sencillo B4470 44X70 mm, Largo 43m C/100
ACCPCM120	Rollo Bond Sencillo B5760 57X60 mm, Largo 30m C/100
ACCPCM140	Rollo Bond Sencillo B11470 114X70 mm, Largo 43m C/45
ACCPCM280	Rollo Bond Sencillo B7660 76X60 mm, Largo 31m C/84
Clave	**Rollos de papel PCM para MINIPRINTERS Termico Sensillo**
ACCPCM030	Rollo Termico Sencillo T8070 80X70 mm C/60 T8070 (Existencias Limitadas)
ACCPCM180	Rollo Termico Sencillo T8070C50 80X70 mm, Largo 62m C/50 T8070C50
ACCPCM150	Rollo Termico Sencillo T5760 57X60 mm, Largo 44m C/100
ACCPCM160	Rollo Termico Sencillo T5757 57X57 mm, Largo 39m C/100
ACCPCM170	Rollo Termico Sencillo T5745 57X45 mm, Lagro 22m C/175
ACCPCM200	Rollo Termico Sencillo T8080 80X80 mm, Largo 80m C/50
Clave	**Rollos de papel PCM para MINIPRINTERS Termico Sensillo**
ACCPCM340	Rollo Termico A1 T5745S12A1 57mmX26mts c.s.12 (43MM) c/ 175
ACCPCM360	Rollo Termico A1 T7670A1 76mm X 62mts (67MM) c/ 50
Clave	**Rollos de papel PCM para MINIPRINTERS Termico Sensillo**
ACCPCM410	Rollo Termico T4470A2 44mm X 70mm c / 50 (55mts)
ACCPCM450	Rollo Termico T5760A2 57mm X 60mm c/ 100 (38 mts)
ACCPCM470	Rollo Termico T7670A2 76mm X 70mm c/50 (55 mts) compatible con (IMPECL070)
ACCPCM480	Rollo Termico T8060A2 80mm X 60mm c/ 84 (38 mts) compatible con (IMPSMP530)
ACCPCM510	Rollo Termico T8076A2 80mm X 76mm c/ 50 (66 mts)
ACCPCM550	Rollo Termico T8270A2 82mm X 70mm c/ 50 (55 mts)
Clave	**Rollos de papel PCM para Fax**
ACCPCM220	Rollo para Fax, Fax30pcm6 215mm X 30mts Largo 30m, C/6
Clave	**PAPEL BOND PREMIUM PCM 75 grs. / 20 lbs medidas ancho x largo**
ACCPCM570	Papel Bond Premium para Ploter Inkjet N2" 10B2 medidas 0.61 x 100 paq c/ 3
ACCPCM580	Papel Bond Premium para Ploter Inkjet N2" 10B3 medidas 0.61 x 150 paq c/ 3
ACCPCM590	Papel Bond Premium para Ploter Inkjet N2" 10B4 medidas 0.91 x 50 paq c/ 5
ACCPCM600	Papel Bond Premium para Ploter Inkjet N2" 10B5 medidas 0.91 x 100 paq c/ 3
ACCPCM610	Papel Bond Premium para Ploter Inkjet N2" 10B6 medidas 0.91 x 150 paq c/ 3
ACCPCM620	Papel Bond Premium para Ploter Inkjet N2" 10B40 medidas 1.07 x 50 paq c/ 5
ACCPCM630	Papel Bond Premium para Ploter Inkjet N2" 10B41 medidas 1.07 x 100 paq c/ 3
ACCPCM640	Papel Bond Premium para copias Xerograficas N3" 10B7 medidas 0.61 x 50 paq c/ 5
ACCPCM650	Papel Bond Premium para copias Xerograficas N3" 10B8 medidas 0.61 x 100 paq c/ 3
ACCPCM660	Papel Bond Premium para copias Xerograficas N3" 10B9 medidas 0.61 x 150 paq c/ 3
ACCPCM670	Papel Bond Premium para copias Xerograficas N3" 10B10 medidas 0.91 x 50 paq c/ 5
ACCPCM680	Papel Bond Premium para copias Xerograficas N3" 10B11 medidas 0.91 x 100 paq c/ 3
ACCPCM690	Papel Bond Premium para copias Xerograficas N3" 10B12 medidas 0.91 x 150 paq c/ 3
Clave	**PAPEL BOND BRITE-WHITE 90 grs. / 24 lbs Medidas ancho x largo**
ACCPCM700	Papel Bond BriteWhite para Ploter Inkjet N2" 10B13 medidas 0.61 x 50 paq c/ 5
ACCPCM710	Papel Bond BriteWhite para Ploter Inkjet N2" 10B14 medidas 0.61 x 100 paq c/ 3

ACCPCM720	Papel Bond BriteWhite para Ploter Inkjet N2" 10B15 medidas 0.61 x 150 paq c/ 3
ACCPCM730	Papel Bond BriteWhite para Ploter Inkjet N2" 10B16 medidas 0.91 x 50 paq c/ 5
ACCPCM740	Papel Bond BriteWhite para Ploter Inkjet N2" 10B17 medidas 0.91 x 100 paq c/ 3
ACCPCM750	Papel Bond BriteWhite para Ploter Inkjet N2" 10B18 medidas 0.91 x 150 paq c/ 3
ACCPCM760	Papel Bond BriteWhite p/ copias Xerograficas N3" 10B19 medidas 0.61 x 50 paq c/ 5
ACCPCM770	Papel Bond BriteWhite p/ copias Xerograficas N3" 10B20 medidas 0.61 x 100 paq c/ 3
ACCPCM780	Papel Bond BriteWhite p/ copias Xerograficas N3" 10B21 medidas 0.61 x 150 paq c/ 5
ACCPCM790	Papel Bond BriteWhite p/ copias Xerograficas N3" 10B22 medidas 0.91 x 50 paq c/ 5
ACCPCM800	Papel Bond BriteWhite p/ copias Xerograficas N3" 10B23 medidas 0.91 x 100 paq c/ 3
ACCPCM810	Papel Bond BriteWhite p/ copias Xerograficas N3" 10B24 medidas 0.91 x 150 paq c/ 3

Consumibles DATAPAC compatibles con impresoras y marcas especificadas.

Clave	Cintas DATAPAC para Impresoras Varias
CARDTC260	Cinta Datapac DP-092 (TM290II) para Impresora EPSON PURPURA ERC27 NEGRO PURPURA
CARDTC210	Cinta Datapac DP-080 para Impresora EPSON ERC-30/34 NEGRO
CARDTC010	Cinta Datapac DP-050 (52102001, 50107001, 52104001, 52106001) para Impresora Okidata ML-180/182/192/320/321/380/390/391/590/591; OkiPOS Serie 90, 150
CARDTC020	Cinta Datapac DP-064 (P6800) para Impresora ATI 5000/5220S; Dapatroducts 300/600/6000/9000; HP Linejet 500/P/Q/1000Q/1500Q; Printronix P300/P600/P6000/P9000; IBM 6400-004/005/008/009/010/012/014/015/050
CARDTC030	Cinta Datapac DP-124 (RC-200) para Impresora Star SP-212FD, MP200
CARDTC050	Cinta Datapac DP-065 (SF-01) para Impresora DP-065 para Star 8240, 8340
CARDTC220	Cinta Datapac DP-080-8 para Impresora Epson ERC-30/34
CARDTC450	Cinta Datapac DP-030 (M3600-01) para Impresora ATI MT230/340/350/360/370; Dataproducts T2155,T2170,T2170/2 (Existencias Limitadas)
CARDTC670	Cinta Datapac DP-059 (52102001, 50107001, 52104001, 52106001) para Impresora Okidata ML-380/390/590/1 (Existencias Limitadas)

Cartuchos y Toner BROTHER

Clave	Cintas Brother
CARBRT1050	Etiquetas DK1201 Pre-Recortada 400 etiq. (29mm x 90mm), para impresora de etiquetas Brother QL500, QL570
CARBRT1440	Etiquetas DK1202 Blanca de Papel Pre-Cortada para embalaje 2-3 / 7" para impresora Brother QL-500, QL-570
CARBRT1460	Etiquetas DK1209 Blanca Pre-Cortada (29mmx62mm) 800 etiq. para impresora Brother QL-500, QL-570
CARBRT1470	Cinta DK2205 Blanco/Negro Papel Continuo (62mm 30.48m) para impresora Brother QL-500, QL-570
CARBRT010	Cinta TZE231 Negro/Blanco 12MM para impresora Brother PT 320 340 520 540
CARBRT470	Cinta TZE241 Negro/Blanco para impresora Brother PT 1750, 300, 330, 530
CARBRT480	Cinta M231 Negro/Blanco para impresora Brother PT 65, 85, 100, 110
CARBRT510	Cinta TZE141 Negro/Transparente para impresora Brother PT 300, 310, 320
CARBRT520	Cinta M531 Negro/Azul para impresoras Brother PT 65, 85, 100, 110
CARBRT530	Cinta TZE131 Negro/Transparente para impresora Brother PT 300, 310, 330, 530
CARBRT560	Cinta TZE261 Negro/Blanco para impresora Brother PT 1750, 9200, 9400
CARBRT1170	Cinta TX2511 Negro/Blanco 24mm, para impresora Brother PT 30, 35, 800XL
CARBRT1190	Cinta TX6511 Negro/Amarillo 12mm, para impresora Brother PT 30, 35, 800XL
CARBRT1200	Cinta TX7511 Negro/Verde 24mm, para impresora Brother PT-XL
CARBRT1230	Cinta TZE243 Azul/Blanco 18mm, para impresora Brother PT 1750, 300, 330, 520
CARBRT1240	Cinta TZE251 Negro/Blanco 24mm, para impresora Brother PT 1750, 330, 350, 520
CARBRT1250	Cinta TZE344 Oro/Negro 18mm, para impresora Brother PT 200, 1200, 1200S
CARBRT1270	Cinta TZE541 Negro/Azul para impresora Brother PT 300, 500, 1400
CARBRT1280	Cinta TZE651 Negro/Amarillo 1", para impresora Brother PT 300, 500
CARBRT590	Cinta TZE221 Negro/Blanco para impresora Brother PT 1750, 300, 330, 530
CARBRT800	Cinta M731 Negro/Verde 12mm, para impresora Brother PT 65, 85, 100, 110
CARBRT820	Cinta M831 Negro/Dorado 12mm, para impresora Brother PT 65, 85, 100, 110
CARBRT830	Cinta M931 Negro/Plata 12mm, para impresora Brother PT 65, 85, 100, 110
CARBRT015	Unidad de cinturon BU100CL para todas impresora Brother MFC, Rendimiento: 50,000 paginas.
CARBRT1650	Etiquetas DK1204 de papel multiusos de 0,66 pulg. x 2,1 pulg. (17 mm x 54,3 mm) (400 etiquetas) QL500, QL570, QL700.
CARBRT1670	Etiquetas DK2210 Cinta film de largo continuo en color negro sobre blanco de 1,1 pulg. x 100 pies (29 mm x 30,4 m). QL570
CARBRT025	Etiquetas DK2214 de papel multiusos de 0,66 pulg. x 2,1 pulg. (17 mm x 54,3 mm) (400 etiquetas)) QL500, QL570, QL700.

CARBRT1660	Etiquetas DK4605 de papel multiusos de 0,66 pulg. x 2,1 pulg. (17 mm x 54,3 mm) (400 etiquetas) QL500, QL570, QL700.
Clave	**Cartucho de Cinta Brother**
CARBRT020	Cartucho de Cinta PC201 para Fax Brother 1270
CARBRT030	Cartucho de Cinta PC301 para Fax Brother 750, 770, 775,870MC, 970MC
CARBRT040	Cartucho de Cinta PC401 para Fax Brother 560,660
CARBRT150	Cartucho de Cinta PC501 Negro con repuesto para Fax Brother 575
Clave	**Cartucho Brother**
CARBRT110	Cartucho LC41BK Negro para Multifuncional Brother MFC3240C, MFC5440C, MFC210C
CARBRT120	Cartucho LC41C Cian para Multifuncional Brother MFC3240C, MFC5440C, MFC210C
CARBRT140	Cartucho LC41Y Amarillo para Multifuncional Brother MFC3240C, MFC5440C, MFC210C
CARBRT130	Cartucho LC41M Magenta para Multifuncional Brother MFC3240, MFC5440C, MFC210C
CARBRT270	Cartucho LC51BK Negro Rendimiento Estandar para Brother DCP130C, DCP350C, MFC230C,MFC240, MFC440CN,MFC465CN, MFC665CW, MFC885CW, NFC5460CN
CARBRT290	Cartucho LC51Y Amarillo Rendimiento Estandar para Brother DCP130C, DCP350C, MFC230C,MFC240, MFC440CN,MFC465CN, MFC665CW, MFC885CW, NFC5460CN
CARBRT310	Cartucho LC51C Cian Rendimiento Estandar para Brother DCP130C, DCP350C, MFC230C,MFC240, MFC440CN,MFC465CN, MFC665CW, MFC885CW, NFC5460CN
CARBRT320	Cartucho LC51M Magenta Rendimiento Estandar para Brother DCP130C, DCP350C, MFC230C,MFC240, MFC440CN,MFC465CN, MFC665CW, MFC885CW, NFC5460CN
CARBRT1290	Cartucho LC61BK Negro Rendimiento Estandar para Brother DCP165C, DCP385C, DCP585CW, MFC250C, MFC290C, MFC490CW, MFC790CW, MFC990CW, MFC5890CN, MFC6490CW
CARBRT1300	Cartucho LC61C Cian Rendimiento Estandar para Brother DCP165C, DCP385C, DCP585CW, MFC250C, MFC290C, MFC490CW, MFC790CW, MFC990CW, MFC5890CN, MFC6490CW
CARBRT1310	Cartucho LC61M Magenta Rendimiento Estandar para Brother DCP165C, DCP385C, DCP585CW, MFC250C, MFC290C, MFC490CW, MFC790CW, MFC990CW, MFC5890CN, MFC6490CW
CARBRT1320	Cartucho LC61Y Amarillo Rendimiento Estandar para Brother DCP165C, DCP385C, DCP585CW, MFC250C, MFC290C, MFC490CW, MFC790CW, MFC990CW, MFC5890CN, MFC6490CW
CARBRT1350	Cartucho LC65HYBK Negro Alto Rendimiento para Brother MFC5890CN, MFC6490CW
CARBRT1360	Cartucho LC65HYC Cian Alto Rendimiento para Brother MFC5890CN, MFC6490CW
CARBRT1370	Cartucho LC65HYM Magenta Alto Rendimiento para Brother MFC5890CN, MFC6490CW
CARBRT1380	Cartucho LC65HYY Amarillo Alto Rendimiento para Brother MFC5890CN, MFC6490CW
CARBRT175	Cartucho LC75C Cian Alto rendimiento para Brother MFCJ280W, MFCJ425W, MFCJ625DW, MFCJ825DW, MFCJ5910DW, MFCJ6510DW, MFCJ6710DW, MFCJ5910DW.
CARBRT165	Cartucho LC75M MAGENTA Alto rendimiento para Brother MFCJ280W, MFCJ425W, MFCJ625DW, MFCJ825DW, MFCJ5910DW, MFCJ6510DW, MFCJ6710DW, MFCJ5910DW.
CARBRT185	Cartucho LC75Y AMARILLO Alto rendimiento para Brother MFCJ280W, MFCJ425W, MFCJ625DW, MFCJ825DW, MFCJ5910DW, MFCJ6510DW, MFCJ6710DW, MFCJ5910DW.
CARBRT195	Cartucho LC75BK NEGRO Alto rendimiento para Brother MFCJ280W, MFCJ425W, MFCJ625DW, MFCJ825DW, MFCJ5910DW, MFCJ6510DW, MFCJ6710DW, MFCJ5910DW.
CARBRT095	Cartucho LC79Y AMARILLO Rendimiento extra alto para Brother MFCJ5910DW, MFCJ6510DW, MFCJ6710DW, MFCJ5910DW.
CARBRT075	Cartucho LC79C CYAN Rendimiento extra alto para Brother MFCJ5910DW, MFCJ6510DW, MFCJ6710DW, MFCJ5910DW.
CARBRT085	Cartucho LC79M MAGENTA Rendimiento extra alto para Brother MFCJ5910DW, MFCJ6510DW, MFCJ6710DW, MFCJ5910DW.
CARBRT065	Cartucho LC79BK NEGRO Rendimiento extra alto para Brother MFCJ5910DW, MFCJ6510DW, MFCJ6710DW, MFCJ5910DW.
Clave	**Toners Brother**
CARBRT060	Toner TN250 para Fax Brother 2800, 2900, 3800; MFC4800, 6800
CARBRT1010	Toner TN330 Negro para impresora Brother DCP7040, HL2170W, HL2140, MFC7030N, MFC7440N, MFC7840W
CARBRT1340	Toner TN360 Negro Alto Rendimiento para Borther DCP7040, HL2170W, HL2140, MFC7030N, MFC7440N, MFC7840
CARBRT250	Toner TN350 para Brother Fax 2820, HL2040, HL2070N, DCP7020, MFC7220, MFC7420
CARBRT205	Toner TN410 para Impresora Brother DCP7055, Tóner estándar con rendimiento para 1,000 páginas.
CARBRT1000	Toner TN420 para Fax Brother HL2240 HL2270DW 1200 PAGINAS
CARBRT070	Toner TN430 para Fax Brother 4750e, 5750, MFC8300, MFC8500, MFC8600, MFC8700, MFC9600, MFC9700, MFC9800
CARBRT1130	Toner TN450 para Fax Brother ALTO REND. P/HL2240 HL2270 2600 PA
CARBRT1080	Toner TN460 Negro para Brother HL1240, 1250, 1440, 1450, DCP1200
CARBRT340	Tóner TN530 para Brother HL5040, HL5050, HL5070N, HL1650, HL1670N
CARBRT550	Toner TN540 Negro para impresora Brother PT HL5100, MFC8440, 55840D, 8840D

CARBRT260	Toner TN550 para Brother HL5240, HL5250DN, HL5280DW,DCP8060, DCP8065DN, MFC8460N, MFC8860DN, MFC8870DW
CARBRT1100	Toner TN560 Negro Alto Rendimiento para Brother HL5100, MFC8440, 8840D, 8840DN, 8045
CARBRT1110	Toner TN570 Negro Alto Rendimiento para Brother HL5240, 5250DN
CARBRT450	Toner TN580 Negro Alto Rendimiento para Brother HL5240, HL5250DN, HL5280DW,DCP8060, DCP8065DN, MFC8460N, MFC8860DN, MFC8870DW
CARBRT1060	Toner TN620 Negro Rendimiento Estandar para Brother HL5340D, 5370W, MFC8480DN, MFC8890DW, DCP8080DN, 8085DN
CARBRT1070	Toner TN650 Negro Alto Rendimiento para Brother HL5340D, 5370W, MFC8480DN, MFC8890DW, DCP8080DN, 8085DN
CARBRT230	Toner TN300HL para Brother HL-1040, 1050, 1060, MFC-P2000
CARBRT1090	Toner TN5000PF Negro para Brother MFC6550, FAX-4550, 4600
CARBRT370	Toner TN110BK Negro para impresoras Brother HL4040CN, HL4070CDW, DCP9040CN, DCP9045CDN, MFC944CN, MFC9840CDW
CARBRT380	Toner TN110C Cian para impresoras Brother HL4040CN, HL4070CDW, DCP9040CN, DCP9045CDN, MFC944CN, MFC9840CDW
CARBRT390	Toner TN110M Magenta para impresoras Brother HL4040CN, HL4070CDW, DCP9040CN, DCP9045CDN, MFC944CN, MFC9840CDW
CARBRT400	Toner TN110Y Amarillo para impresoras Brother HL4040CN, HL4070CDW, DCP9040CN, DCP9045CDN, MFC944CN, MFC9840CDW
CARBRT410	Toner TN115BK Negro Alto Rendimiento para impresoras Brother HL4040CN, HL4070CDW, DCP9040CN, DCP9045CDN, MFC944CN, MFC9840CDW
CARBRT420	Toner TN115C Cian Alto Rendimiento para impresoras Brother HL4040CN, HL4070CDW, DCP9040CN, DCP9045CDN, MFC944CN, MFC9840CDW
CARBRT430	Toner TN115M Magenta Alto Rendimiento para impresoras Brother HL4040CN, HL4070CDW, DCP9040CN, DCP9045CDN, MFC944CN, MFC9840CDW
CARBRT440	Toner TN115Y Amarillo Alto Rendimiento para impresoras Brother HL4040CN, HL4070CDW, DCP9040CN, DCP9045CDN, MFC944CN, MFC9840CDW
CARBRT1480	Tóner TN210BK Negro Rendimiento Estándar para impresoras BROTHER HL3040CN, HL3070CW, MFC9010CN, MFC9120CN, MFC9320CW
CARBRT1490	Tóner TN210C Cian Rendimiento Estándar para impresoras BROTHER HL3040CN, HL3070CW, MFC9010CN, MFC9120CN, MFC9320CW
CARBRT1500	Tóner TN210M Magenta Rendimiento Estándar para impresoras BROTHER HL3040CN, HL3070CW, MFC9010CN, MFC9120CN, MFC9320CW
CARBRT1510	Tóner TN210Y Amarillo Rendimiento Estándar para impresoras BROTHER HL3040CN, HL3070CW, MFC9010CN, MFC9120CN, MFC9320CW
CARBRT1530	Tóner TN315BK, alto rendimiento: 6,000 impresiones. Para impresora Brother MFC9970CDW.
CARBRT1540	Tóner TN315M, alto rendimiento: 3,500 impresiones. Para impresora Brother MFC9970CDW.
CARBRT1550	Tóner TN315Y, alto rendimiento: 3,500 impresiones. Para impresora Brother MFC9970CDW.
CARBRT1560	Tóner TN315C, alto rendimiento: 3,500 impresiones. Para impresora Brother MFC9970CDW.
CARBRT1015	Tóner TN310BK, rendimiento estándar: 2, 500 impresiones. Para impresora Brother MFC9970CDW.
CARBRT1580	Tóner TN310C, rendimiento estándar: 2, 500 impresiones. Para impresora Brother MFC9970CDW.
CARBRT1590	Tóner TN310M, rendimiento estándar: 2, 500 impresiones. Para impresora Brother MFC9970CDW.
CARBRT1600	Tóner TN310Y, rendimiento estándar: 2, 500 impresiones. Para impresora Brother MFC9970CDW.
Clave	**Tambor Brother**
CARBRT1520	Tambor DR420 para Brother HL2240, HL2270 rendimiento: 12, 000 Paginas.
CARBRT1330	Tambor DR110CL para impresora Brother MFC9970CDW
CARBRT640	Tambor DR200 para Multifuncionales Brother MFC4550, MFC4650
CARBRT240	Tambor DR250 para impresora Brother MFC2800, MFC4800, MFC6800
CARBRT650	Tambor DR300 para Brother HL-1060, 1040, 1050, MFCP2000
CARBRT460	Tambor DR350 para Brother Fax 2820, HL2040, HL2070N, DCP7020, MFC7220, MFC7420
CARBRT880	Tambor DR360 para Brother MFC7440N, MFC7840W, MFC7440N
CARBRT660	Tambor DR400 para Brother HL-1240, 1250, 1440, 1450, 1470N
CARBRT1390	Tambor DR510 para Brother HL-5140, 5150D, 5170D, 5170DN, 8440
CARBRT360	Tambor DR520 para Brother HL5240, HL5250DN, HL5280DW,DCP8060, DCP8065DN, MFC8460N, MFC8860DN, MFC8870DW
CARBRT680	Tambor DR600 para Brother HL7050N, HL7050N
CARBRT1040	Tambor DR620 para Brother HL5340D, 5370W, MFC8480DN, MFC8890DW, DCP8080DN, 8085DN
Clave	**Rollos de Repuesto, Corrector y Papel Brother**
CARBRT090	Rollo de Repuesto PC302RF para Fax Brother PT 770 / MC970
CARBRT500	Rollo de Repuesto PC402RF para Fax Brother Serie 560, 575, MFC660MC
CARBRT860	Rollo de Repuesto PC204RF para Brother INTELLIFAX-1270

Cartuchos y Toner CANON

Clave	Tintas para Impresoras, Copiadoras CANON
CARCNN080	Cartucho Canon BCI-21 CLR (0955A003AA) Color para BJC-4300, 4400, 2000, 2100, 5000 (Existencias Limitadas)
CARCNN090	Cartucho Canon BCI-21 BK (0954A003AA) Negro para BJC-4300, 4400, 2000, 2100, 5000 (Existencias Limitadas)
CARCNN100	Cartucho Canon BCI-24CLR (6882A003AB) Color para Canon S300
CARCNN110	Cartucho Canon BCI-24BK (6881A003AB) Negro para Canon S300
CARCNN120	Cartucho Canon BCI-3eBK (4479A003AC) Negro para BJC6000, 3000, S400 MP-C755
CARCNN130	Cartucho Canon BCI-3eC (4480A003AB) Cyan para BJC6000, 6100, 3000, S400 MP-C755
CARCNN140	Cartucho Canon BCI-3eM (4481A003AB) Magenta para BJC6000, 6100, 3000, S400 MP-C755
CARCNN150	Cartucho Canon BCI-3eY (4482A003AB) Amarillo para BJC6000, 6100, 3000, S400 MP-C755
CARCNN170	Cartucho Canon PG-40 BK (0615B002AA) Negro para iP1200, iP1300, iP1900, iP1600, iP2200, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP450, MP460, MP140, MP210, MP220, MX300, MX310; Fax JX300.
CARCNN190	Cartucho Canon CL-41 CLR (0617B002AA) Color para iP1200, iP1300, iP1900, iP1600, iP2200, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP450, MP460, MP140, MP210, MP220, MX300, MX310
CARCNN180	Cartucho Canon PG-50 BK (0616B002AA) Negro Alto Rendimiento para MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460, MX300, MX310
CARCNN220	Cartucho Canon CLI-8 C (0621B002AB) Cyan para iP4200, iP4300, iP6600D, iP6700D, iP3300, MP510, MP530, PRO9000, MX700
CARCNN230	Cartucho Canon CLI-8 M (0622B002AB) Magenta para iP4200, iP4300, iP6600D, iP6700D, iP3300, MP510, MP530, PRO9000, MX700
CARCNN300	Cartucho Canon CLI-8 Y (0623B002AB) Amarillo para iP4200, iP4300, iP6600D, iP6700D, iP3300, MP510, MP530, PRO9000, MX700
CARCNN350	Cartucho Canon PG-30 BK (1899B002AA) Negro para iP1800, iP1900, MP140, MP190, MP210, MP220, MX300, MX310, MP470
CARCNN310	Cartucho Canon CLI-8 BK (0620B002AB) Negro para iP4200, iP4300, iP6600D, iP6700D, MP530, PRO9000, MX700
CARCNN280	Cartucho Canon PGI-5 BK (0628B002AB) Negro para iP4200, iP4300, iP3300, MP510, MP530, MX700
CARCNN370	Cartucho Canon CLI-8 PC (0624B002AA) Photo Cyan para iP6600D, iP6700D, PRO9000
CARCNN380	Cartucho Canon CLI-8 PM (0625B002AA) Photo Magenta para iP6600D, iP6700D, PRO9000
CARCNN390	Cartucho Canon CLI-8 R (0626B002AA) Rojo para PRO9000
CARCNN400	Cartucho Canon CLI-8 G (0627B002AB) Verde para PRO9000
CARCNN330	Cartucho Canon BCI-15 BK (8190A003AA) Negro para i70, i80, Pixma iP90, iP90v.
CARCNN410	Cartucho Canon BCI-15 CLR (8191A003AA) Color para i70, i80.
CARCNN320	Cartucho Canon BCI-16 CLR (9818A003AA) Color para Selphy DS700, Pixma iP90, iP90v.
CARCNN1070	Cartucho Canon PGI-35 BK (1509B002AA) Negro para iP100
CARCNN1080	Cartucho Canon CLI-36 CLR (1511B002AA) Color para iP100
CARCNN1090	Cartucho Canon PG-210 XL BK (2973B001AA) Negro Alto rendimiento para MP240, MP480
CARCNN1100	Cartucho Canon PG-210 BK (2974B001AA) Negro para MP240, MP480
CARCNN1110	Cartucho Canon CL-211 XL CLR (2975B001AA) Color Alto rendimiento para MP240, MP480
CARCNN1280	Cartucho Canon PGI-125 PGBK (4533B001AA) Negro para IP4810, MG6110, iX6510
CARCNN1290	Cartucho Canon CLI-126 BK (4561B001AA) para IP4810, MG6110, iX6510
CARCNN1300	Cartucho Canon CLI-126 C (4562B001AA) para IP4810, MG6110, iX6510
CARCNN1310	Cartucho Canon CLI-126 M (4563B001AA) para IP4810, MG6110, iX6510
CARCNN1320	Cartucho Canon CLI-126 Y (4564B001AA) para IP4810, MG6110, iX6510
CARCNN1120	Cartucho Canon PGI-220 BK (2945B001AA) Negro para iP3600, iP4600, MP540
CARCNN1130	Cartucho Canon CLI-221 BK (2946B001AA) Negro para iP3600, iP4600, MP540
CARCNN1140	Cartucho Canon CLI-221 C (2947B001AA) Cyan para iP3600, iP4600, MP540
CARCNN1150	Cartucho Canon CLI-221 M (2948B001AA) Magenta para iP3600, iP4600, MP540
CARCNN1160	Cartucho Canon CLI-221 Y (2949B001AA) Amarillo para iP3600, iP4600, MP540
CARCNN250	Cartucho Canon CL-51 CLR (0618B002AA) Color Alto Rendimiento para MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460, MX300, MX310
CARCNN460	Cartucho Canon CL-31 CLR (1900B002AA) Color para iP1800, iP1900, MP140, MP190, MP210, MP220, MX300, MX310, MP470
CARCNN470	Cartucho Canon BCI-6BK (4705A003AB) Negro para BJC8200, S800, S900, i950, i960, i900D, i9100, i9900, iP6000D
CARCNN480	Cartucho Canon BCI-6PC (4709A003AB) Photo Cyan para BJC8200, S800, S900, i950, i960, i900D, i9100, i9900, iP6000D
CARCNN490	Cartucho Canon BCI-6PM (4710A003AB) Photo Magenta para BJC8200, S800, S900, i950, i960, i900D, i9100, i9900, iP6000D

CARCNN500	Cartucho Canon BCI-6C (4706A003AB) Cyan para BJC8200, S800, S900, i950, i960, i900D, i9100, i9900, i560, iP3000, iP6000D
CARCNN510	Cartucho Canon BCI-6M (4707A003AB) Magenta para BJC8200, S800, S900, i950, i960, i900D, i9100, i9900, i560, iP3000, iP6000D
CARCNN520	Cartucho Canon BCI-6Y (4708A003AB) Amarillo para BJC8200, S800, S900, i950, i960, i900D, i9100, i9900, i560, iP3000, iP6000D
CARCNN530	Cartucho Canon BCI-6G (9473A003AA) Verde para i9900
CARCNN540	Cartucho Canon BCI-6R (8891A003AA) Rojo para i9900
CARCNN1020	Cartucho Canon CL-211 CLR (2976B001AA) Color Rendimiento Estandar para MP240, MP480
CARCNN055	Cartucho Canon CLI-126 Gris(4565B001AA) para IP4810, MG6110, iX6510
CARCNN135	Tanque Canon PFI-102 MBK (0894B001AA) Negro Matte para imagePROGRAF modelo iPF500, iPF600, and iPF700
CARCNN1370	Tanque Canon PFI-102 Y (0898B001AA) Amarillo para imagePROGRAF modelo iPF500, iPF600, and iPF700
CARCNN145	Tanque Canon PFI-102 BK (0895B001AA) Negro para imagePROGRAF modelo iPF500, iPF600, and iPF700
CARCNN155	Tanque Canon PFI-102 C (0896B001AA) Cyan para imagePROGRAF modelo iPF500, iPF600, and iPF700
CARCNN175	Tanque Canon PFI-102 (0897B001AA) Magenta para imagePROGRAF modelo iPF500, iPF600, and iPF700
CARCNN025	Cartucho Canon BCI-11 C color para S200, S300, S200X, I320, I250. I350 (Existencias Limitadas)
Clave	**Consumibles para Impresoras y Multifuncionales Laser CANON**
CARCNN640	Toner Canon 103 (7616A003AA) Negro para LBP3000
CARCNN360	Toner Canon 104 (0263B001AA) Negro para MF4150, MF4270, MF4690, MF4350, MF4370; Faxphone L90
CARCNN260	Toner Canon 106 (0264B001AA) Negro para MF6530, MF6540, MF6550, MF6590
CARCNN660	Toner Canon X25 (8489A001AA) Negro para MF3240, MF5770, MF3110, MF5730, MF5750
TONCNN080	Toner Canon EP-87 M (7431A005AA) Magenta para LBP2410, MF8180C
CARCNN1180	Toner Canon 120 (2617B001AA) Negro para D1120, D4450
CARCNN650	Tambor Canon EP-87 (7429A005AA) para LBP2410, MF8180C
CARCNN610	Toner Canon EP-26 (8489A003BA) Negro para LBP3200
CARCNN620	Toner Canon EP-25 (5773A003AA) Negro para LBP1210
CARCNN630	Toner Canon EP-22 (1550A001AA) Negro para LBP1120
CARCNN1190	Toner Canon 117 (2575B001AA) AMARILLO para P/MF8450C
CARCNN1200	Toner Canon 117 (2576B001AA) MAGENTA para P/MF8450C
CARCNN1210	Toner Canon 117 (2577B001AA) CYAN para P/MF8450C
CARCNN1240	Toner Canon 116 (1977B001AA) Amarillo para P/ MF8050CN
CARCNN1250	Toner Canon 116 (1978B001AA) Magenta para P/ MF8050CN
CARCNN1260	Toner Canon 116 (1979B001AA) Cyan para P/ MF8050CN
CARCNN1270	Toner Canon 116 (1980B001AA) Negro para P/MF8050CN Rendimiento aprox. 2300 Hojas.
Clave	**Consumibles para Copiadoras CANON**
CARCNN010	Toner Canon E-20 (1492A002AA) Negro para PC-430, PC-170; PC300, 325, 330L, 400, 425, 428, 745, 920, 950, 940, 941, 140, 150, 160
CARCNN020	Toner Canon E-40 (1491A002AA) Negro Alto Rendimiento para PC-430, PC-170; PC300, 325, 330L, 400, 425, 428, 745, 920, 950, 940, 941, 140, 150, 160
TONCNN020	Toner Canon L50 (6812A001AA) Negro para D660, 680, 860, 861, 880
TONCNN120	Toner Canon S35 (7833A001AA) Negro para D340, D320
CARCNN730	Toner Canon GPR-10 (7814A003AA) Negro para IR1310/ IR1370F/ IR1300
CARCNN750	Tambor Canon GPR-10 (7815A004AA) para IR1310/ IR1370F
CARCNN200	Toner Canon GPR-8 (6836A003AA) Negro para IR1600/ IR2000
CARCNN740	Tambor Canon GPR-8 (6837A004AA) para IR1600/ IR2000
CARCNN850	Toner Canon GPR-15 (9629A002AA) Negro para IR2270/ 2870/ 3570/ 4570
CARCNN770	Tambor Canon GPR-18 (0385B001AA) para IR2020/ 2016/ 2020I/ 2016I
CARCNN870	Toner Canon GPR-18 (0384B001AA) Negro para IR2016/ 2020/ 2016I/ 2020I
CARCNN920	Toner Canon GPR-6 (6647A003AA) Negro para IR2200/ 2800/ 3300
CARCNN780	Tambor Canon GPR-6 (6648A004AA) para IR2200/ 2800/ 3300
CARCNN940	Toner Canon NPG-1 (1372A002AA) Negro para 1520/ 2020/ 2120/ 1215/ 6221
CARCNN910	Toner Canon GPR-4 (4234A003AA) Negro para IR5000/ IR6000
CARCNN860	Toner Canon GPR-16 (9634A003AA) Negro para 3750/ 4570
CARCNN880	Toner Canon GPR-19 (0387B003AA) Negro para IR7086/ 7095/ 7105
CARCNN900	Toner Canon GPR-22 (0386B001AA) Negro para IR1023/ 1023N/ 1023IF/ 1019j
CARCNN820	Tambor Canon GPR-22 (0388B001AA) Negro para IR/112 1023/1023N/1023IF
CARCNN960	Toner Canon NPG-11 (1382A001AA) Negro para NP6012/ 6412/ 7130
CARCNN970	Toner Canon NPG-13 (1384A003AA) Negro para 6035F **SOBRE PEDIDO**

CARCNN980	Toner Canon NPG-14 (1385A002AA) Negro para 6551/ 7500
CARCNN1000	Toner Canon NPG-4 (1375A004AA) Negro para 4050/ 4080 (Existencias Limitadas)
CARCNN1010	Toner Canon NPG-7 (1377A001AA) Negro para 6030/ 6330 (Existencias Limitadas)
CARCNN1030	Toner Canon NPG-9 (1379A002AA) Negro para 6016
CARCNN290	Tóner Canon NP3050 Negro (Existencias Limitadas)
Clave	Consumibles para Fax CANON
CARCNN690	Cartucho Canon FX-2 (1556A002BA) Negro para Fax L5000
CARCNN030	Cartucho Canon FX-3 (1557A002BA) Negro para Fax L3500/ L4000/ L600. Codigo auxiliar (1557A013AA)
CARCNN700	Cartucho Canon FX-4 (1558A002AA) Negro para Fax LC9000 (Existencias Limitadas)
CARCNN710	Cartucho Canon FX-6 (1559A002AA) Negro para Fax 3170. Codigo auxiliar (1559A001AA)
CARCNN720	Cartucho Canon FX-7 (7621A001AA) Negro para Fax S710
CARCNN040	Cabezal Canon BX-3 (0884A003AA) Negro para CFX-L 3500, IF L4000, MP L600 (Existencias Limitadas)
CARCNN1330	Cartucho Canon PG-140 Negro (5201B001AA) para MG4110
CARCNN1340	Cartucho Canon CL-141 Color (5203B001AA) para MG4110
CARCNN1360	Tóner Canon 125 (4286B001AA) para LBP6000
TONCNN130	Toner Canon 128 (3500B001AA) para MF4570dw, MF4450

Cartuchos y Toner XEROX

Clave	Tóner para Impresoras Monocromáticas XEROX
CARXRX4660	XEROX 106R02180 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3010, 3040 (1,000 págs)
CARXRX4670	XEROX 106R02182 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3010, 3040 (2,300 págs)
CARXRX4630	XEROX 106R01534 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 4600, 4620 (13,000 págs)
CARXRX4640	XEROX 106R01536 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 4600, 4620 (30,000 págs)
CARXRX4650	XEROX 115R00070 Kit de Mantenimiento (Fusor). Compatible con: Phaser 4600, 4620 (150,000 págs)
CARXRX090	XEROX 106R01159 Toner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3117, 3122, 3124, 3125 (3,000 págs)
CARXRX2510	XEROX 108R00908 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3140, 3160 (1,500 págs)
CARXRX2540	XEROX 108R00909 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser Phaser 3140, 3160 (2,500 págs)
CARXRX1430	XEROX 106R01033 Toner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3420, 3425 (5,000 págs)
CARXRX390	XEROX 106R01034 Toner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3420, 3425 (10,000 págs)
CARXRX4030	XEROX 106R01373 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3250_DN (3,500 págs)
CARXRX4600	XEROX 106R01374 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3250_DN (5,000 págs)
CARXRX2130	XEROX 106R01245 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3428 (4,000 págs)
CARXRX4040	XEROX 106R01246 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3428 (8,000 págs)
CARXRX3320	XEROX 106R01415 Tóner Negro. Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3435_DN (10,000 págs)
CARXRX2080	XEROX 106R01148 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3500 (6,000 págs)
CARXRX3430	XEROX 106R01149 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3500 (12,000 págs)
CARXRX4050	XEROX 106R01370 Tóner Negro Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 3600 (7,000 págs)
CARXRX4060	XEROX 106R01371 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3600 (14,000 págs)
CARXRX3440	XEROX 106R01372 Tóner Negro Extra Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3600 (20,000 págs)
CARXRX2620	XEROX 113R00711 Tóner Negro Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 4510 (10,000 págs)
CARXRX2670	XEROX 113R00712 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 4510 (19,000 págs)
CARXRX2770	XEROX 108R00717 Kit de Mantenimiento 110V. Compatible con: Phaser 4510 (200,000 págs)
CARXRX4070	XEROX 106R01294 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 5550 (35,000 págs)
CARXRX2480	XEROX 113R00670 Tambor de Impresión. Compatible con: Phaser 5500, 5550 (60,000 págs)
CARXRX180	XEROX 113R00656 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 4500 (10,000 págs)
CARXRX500	XEROX 113R00657 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 4500 (18,000 págs)
CARXRX040	XEROX 113R00445 Cartucho de Tóner Microfino Rendimiento Estándar. Compatible con: DocuPrint N2125 (10,000 págs)
CARXRX2410	XEROX 113R00446 Cartucho de Tóner Microfino Alta Capacidad. Compatible con: N2125 (15,000 págs)
CARXRX350	XEROX 109R00725 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3120, 3130
CARXRX050	XEROX 006R00255 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: 5018, 5021, 5025, 5028, 5034, 5334 5426, 575 (10,000 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX060	XEROX 006R00752 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 5614, 5615 caja c/2 piezas (8,000 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX075	XEROX 006R00884 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3030, 3050, 3060 (730 metros de copia)
CARXRX010	XEROX 106R00646 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3310 (6,000 págs)
CARXRX2420	XEROX 106R00687 Tóner Negro Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 3450 (5,000 págs)
CARXRX2000	XEROX 106R00688 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3450 (10,000 págs)
CARXRX070	XEROX 109R00639 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3110 (2,500 págs)
CARXRX2360	XEROX 109R00746 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3150 (3,500 págs)

CARXRX2370	XEROX 109R00747 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3150 (5,000 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX290	XEROX 109R00748 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3116 (3,000 págs)
CARXRX3070	XEROX 113R00195 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: DocuPrint N4525 (30,000 págs)
CARXRX2440	XEROX 113R00495 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 5400 (20,000 págs)
CARXRX2600	XEROX 113R00668 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 5500 (30,000 págs)
Clave	**Tóner para Impresoras a Color XEROX**
CARXRX2160	XEROX 006R01520 Toner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: WC7545,7556 (150,00 pags)
CARXRX2290	XEROX 106R01570 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7800_DN, 7800_GX (17,200 págs)
CARXRX2310	XEROX 106R01571 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7800_DN, 7800_GX (17,200 págs)
CARXRX2330	XEROX 106R01572 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7800_DN, 7800_GX (17,200 págs)
CARXRX2350	XEROX 106R01573 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7800_DN, 7800_GX (24,000 págs)
CARXRX620	XEROX 106R01203 Tóner Negro Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 6110, 6110MFP (2,000 págs)
CARXRX710	XEROX 106R01204 Tóner Amarillo Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 6110, 6110MFP (1,000 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX720	XEROX 106R01205 Tóner Magenta Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 6110, 6110MFP (1,000 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX730	XEROX 106R01206 Tóner Cian Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 6110, 6110MFP (1,000 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX4320	XEROX 108R00691 Unidad de Imagen. Compatible con: Phaser 6115 y 6120 (20,000 páginas Negro) (10,000 páginas Color)
CARXRX3150	XEROX 113R00689 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6120 (1,500 págs)
CARXRX3170	XEROX 113R00691 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6120 (1,500 págs)
CARXRX600	XEROX 113R00692 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6120 (4,500 págs)
CARXRX3450	XEROX 113R00694 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6120 (4,500 págs)
CARXRX3180	XEROX 113R00695 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6120 (4,500 págs)
CARXRX4120	XEROX 106R01335 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6125 (1,000 págs)
CARXRX4130	XEROX 106R01336 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6125 (1,000 págs)
CARXRX4140	XEROX 106R01337 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6125 (1,000 págs)
CARXRX4150	XEROX 106R01338 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6125 (2,000 págs)
CARXRX4080	XEROX 106R01278 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6130 (1,900 páginas)
CARXRX4090	XEROX 106R01279 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6130 (1,900 páginas)
CARXRX4100	XEROX 106R01280 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6130 (1,900 páginas)
CARXRX4110	XEROX 106R01281 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6130 (2,500 páginas)
CARXRX2550	XEROX 106R01481 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6140_N (2,000 págs)
CARXRX2630	XEROX 106R01482 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6140_N (2,000 págs)
CARXRX2780	XEROX 106R01483 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6140_N (2,000 págs)
CARXRX2790	XEROX 106R01484 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6140_N (2,600 págs)
CARXRX2650	XEROX 113R00719 Tóner Cian Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 6180 (2,000 págs)
CARXRX2700	XEROX 113R00720 Tóner Magenta Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 6180 (2,000 págs)
CARXRX2680	XEROX 113R00721 Tóner Amarillo Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 6180 (2,000 págs)
CARXRX2610	XEROX 113R00722 Tóner Negro Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 6180 (3,000 págs)
CARXRX2690	XEROX 113R00723 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6180 (6,000 págs)
CARXRX3130	XEROX 113R00724 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6180 (6,000 págs)
CARXRX3140	XEROX 113R00725 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6180 (6,000 págs)
CARXRX015	XEROX 113R00726 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6180 (8,000 págs)
ACCXRX200	XEROX 097S03833 ALIMENTADOR XEROX. Compatible con: Phaser 6180
CARXRX2870	XEROX 106R00668 Tóner Cian Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6250 (4,000 págs)
CARXRX1940	XEROX 106R00669 Tóner Magenta Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6250 (4,000 págs)
CARXRX2570	XEROX 106R00670 Tóner Amarillo Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6250 (4,000 págs)
CARXRX1950	XEROX 106R00671 Tóner Negro Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6250 (4,000 págs)
CARXRX1960	XEROX 106R00672 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6250 (8,000 págs)
CARXRX1970	XEROX 106R00673 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6250 (8,000 págs)
CARXRX1980	XEROX 106R00674 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6250 (8,000 págs)
CARXRX1990	XEROX 106R00675 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6250 (8,000 págs)

CARXRX1460	XEROX 106R01388 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6280 (2,200 págs)
CARXRX1480	XEROX 106R01389 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6280 (2,200 págs)
CARXRX1490	XEROX 106R01390 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6280 (2,200 págs)
CARXRX1530	XEROX 106R01391 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6280 (3,000 págs)
CARXRX1540	XEROX 106R01400 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6280 (5,900 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX1550	XEROX 106R01401 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6280 (5,900 págs)
CARXRX2320	XEROX 106R01402 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6280 (5,900 págs)
CARXRX2500	XEROX 106R01403 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6280 (7,000 págs)
CARXRX650	XEROX 108R00605 Tinta Sólida Cian Paquete 3 Piezas. Compatible con: Phaser 8400 (3,400 págs)
CARXRX640	XEROX 108R00606 Tinta Sólida Magenta Paquete 3 Piezas. Compatible con: Phaser 8400 (3,400 págs)
CARXRX670	XEROX 108R00607 Tinta Sólida Amarillo Paquete 3 Piezas. Compatible con: Phaser 8400 (3,400 págs)
CARXRX2170	XEROX 108R00608 Tinta Sólida Negro Paquete 3 Piezas. Compatible con: Phaser 8400 (6,800 págs)
CARXRX150	XEROX 108R00670 Tinta Sólida Magenta Paquete 3 piezas. Compatible con: Phaser 8500, 8550 (3,000 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX2560	XEROX 108R00676 Kit de Mantenimiento. Compatible con: Phaser 8550, 8560 (30,000 págs)
CARXRX4010	XEROX 108R00675 Kit de Mantenimiento. Compatible con: Phaser 8500, 8550, 8560 (10,000 págs)
CARXRX4160	XEROX 108R00764 Tinta Sólida Cian Paquete 3 piezas. Compatible con: Phaser 8560 (3,900 págs)
CARXRX4170	XEROX 108R00765 Tinta Sólida Magenta Paquete 3 piezas. Compatible con: Phaser 8560 (3,900 págs)
CARXRX4180	XEROX 108R00766 Tinta Sólida Amarillo Paquete 3 piezas. Compatible con: Phaser 8560 (3,900 págs)
CARXRX4190	XEROX 108R00767 Tinta Sólida Negro Paquete 3 piezas. Compatible con: Phaser 8560 (3,900 págs)
CARXRX4200	XEROX 108R00768 Tinta Sólida Negro Paquete 6 piezas. Compatible con: Phaser 8560 (7,800 págs)
CARXRX4250	XEROX 113R00736 Kit de Mantenimiento. Compatible con: Phaser 8860 (30,000 págs)
CARXRX4210	XEROX 108R00817 Tinta Sólida Cian Paquete 6 piezas. Compatible con: Phaser 8860 (14,000 págs)
CARXRX4220	XEROX 108R00818 Tinta Sólida Magenta Paquete 6 piezas. Compatible con: Phaser 8860 (14,000 págs)
CARXRX4230	XEROX 108R00819 Tinta Sólida Amarillo Paquete 6 piezas. Compatible con: Phaser 8860 (14,000 págs)
CARXRX4240	XEROX 108R00820 Tinta Sólida Negro Paquete 6 piezas. Compatible con: Phaser 8860 (14,000 págs)
CARXRX1860	XEROX 108R00645 Unidad de Impresión. Compatible con: Phaser 6300, 6350 (35,000 págs)
CARXRX2980	XEROX 115R00035 Fusor de 110V. Compatible con: Phaser 6300, 6350 (4,000 págs)
CARXRX2180	XEROX 108R00646 Rodillo de Transferencia. Compatible con: Phaser 6300, 6350, 6360
CARXRX2950	XEROX 106R01073 Tóner Cian Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6300, 6350 (4,000 págs)
CARXRX2740	XEROX 106R01074 Tóner Magenta Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6300, 6350 (4,000 págs)
CARXRX2960	XEROX 106R01075 Tóner Amarillo Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6300, 6350 (4,000 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX2970	XEROX 106R01076 Tóner Negro Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6300, 6350 (4,000 págs)
CARXRX2010	XEROX 106R01082 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6300 (7,000 págs)
CARXRX2020	XEROX 106R01084 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6300 (7,000 págs)
CARXRX2030	XEROX 106R01085 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6300 (7,000 págs)
CARXRX2040	XEROX 106R01144 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6350 (10,000 págs)
CARXRX2050	XEROX 106R01145 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6350 (10,000 págs)
CARXRX4580	XEROX 115R00055 Fusor 110V. Compatible con: Phaser 6360 (100,000 págs)
CARXRX3200	XEROX 106R01214 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6360 (5,000 págs)
CARXRX3210	XEROX 106R01215 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6360 (5,000 págs)
CARXRX3220	XEROX 106R01216 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6360 (5,000 págs)
CARXRX3230	XEROX 106R01217 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6360 (9,000 págs)
CARXRX3280	XEROX 106R01218 Tóner Cian de Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6360 (12,000 págs)
CARXRX3290	XEROX 106R01219 Tóner Magenta de Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6360 (12,000 págs)
CARXRX3300	XEROX 106R01220 Tóner Amarillo de Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6360 (12,000 págs)
CARXRX3310	XEROX 106R01221 Tóner Negro de Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6360 (18,000 págs)
CARXRX1700	XEROX 016197600 Tóner Negro Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 7300 (7,500 págs)
CARXRX1710	XEROX 016197700 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7300 (15,000 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX1720	XEROX 016197800 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7300 (15,000 págs)
CARXRX1730	XEROX 016197900 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7300 (15,000 págs)
CARXRX1740	XEROX 016198000 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7300 (15,000 págs)
CARXRX1750	XEROX 016199300 Tambor Cian Extra Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7300 (30,000 págs)
CARXRX1760	XEROX 016199400 Tambor Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7300 (30,000 págs)
CARXRX4560	XEROX 016199500 Tambor Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7300 (30,000 págs)
CARXRX1770	XEROX 016199600 Tambor Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7300 (30,000 págs)
CARXRX2530	XEROX 115R00037 Fusor de 110V. Compatible con: Phaser 7400 (100,000 págs)
CARXRX680	XEROX 106R01077 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7400 (18,000 págs)
CARXRX700	XEROX 106R01078 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7400 (18,000 págs)

CARXRX690	XEROX 106R01079 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7400 (18,000 págs)
CARXRX630	XEROX 106R01080 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7400 (15,000 págs)
CARXRX2190	XEROX 108R00647 Unidad de Imagen Cian. Compatible con: Phaser 7400 (30,000 págs)
CARXRX2200	XEROX 108R00648 Unidad de Imagen Magenta. Compatible con: Phaser 7400 (30,000 págs)
CARXRX2210	XEROX 108R00649 Unidad de Imagen Amarillo. Compatible con: Phaser 7400 (30,000 págs)
CARXRX430	XEROX 108R00650 Unidad de Imagen Negro. Compatible con: Phaser 7400 (30,000 págs)
CARXRX4480	XEROX 106R01440 Tóner Cian Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 7500 (9,600 págs)
CARXRX4500	XEROX 106R01442 Tóner Amarillo Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 7500 (9,600 págs)
CARXRX4510	XEROX 106R01443 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7500 (17,800 págs)
CARXRX4520	XEROX 106R01444 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7500 (17,800 págs)
CARXRX4530	XEROX 106R01445 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7500 (17,800 págs)
CARXRX4540	XEROX 106R01446 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7500 (17,800 págs)
CARXRX4550	XEROX 108R00861 Unidad de Imágen. Compatible con: Phaser 7500 (80,000 págs)
CARXRX2090	XEROX 106R01160 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7760 (25,000 págs)
CARXRX2100	XEROX 106R01161 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7760 (25,000 págs)
CARXRX2110	XEROX 106R01162 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7760 (25,000 págs)
CARXRX2120	XEROX 106R01163 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7760 (32,000 págs)
CARXRX4280	XEROX 108R00713 Tambor Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7760 (35,000 págs)
CARXRX055	XEROX 115R00049 Fusor 110V. Compatible con: Phaser 7760 (100,000 págs)
CARXRX2810	XEROX 106R01463 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6121 (1,500 págs)
CARXRX2830	XEROX 106R01464 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6121 (1,500 págs)
CARXRX2850	XEROX 106R01465 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6121 (1,500 págs)
CARXRX4590	XEROX 106R01473 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6121 (2,500 págs)
CARXRX4610	XEROX 106R01474 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6121 (2,500 págs)
CARXRX4620	XEROX 106R01475 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6121 (2,500 págs)
CARXRX2860	XEROX 106R01476 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6121 (2,600 págs)
CARXRX535	XEROX 108R00868 UNIDAD DE IMAGEN PHASER. Compatible con : 6121MFP (10,000 COLOR / 20,000 NEGRO)
CARXRX1270	XEROX 106R01316 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 6400 (12,000 págs)
CARXRX1280	XEROX 106R01317 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 6400 (16,500 págs)
CARXRX1510	XEROX 106R01318 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 6400 (16,500 págs)
CARXRX1560	XEROX 106R01319 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 6400 (16,500 págs)
CARXRX1570	XEROX 106R01320 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: WorkCentre 6400 (8,000 págs)
CARXRX1580	XEROX 106R01321 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: WorkCentre 6400 (8,000 págs)
CARXRX1590	XEROX 106R01322 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: WorkCentre 6400 (8,000 págs)
CARXRX1810	XEROX 108R00774 Tambor Negro Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 6400 (30,000 pás)
CARXRX1820	XEROX 108R00775 Tambor Cian Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 6400 (30,000 pás)
CARXRX1880	XEROX 108R00776 Tambor Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 6400 (30,000 pás)
CARXRX2150	XEROX 108R00777 Tambor Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 6400 (30,000 pás)
CARXRX920	XEROX 006R00968 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Docucolor 4lp (4,500 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX950	XEROX 006R00971 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Docucolor 4lp (5,900 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX1360	XEROX 013R00561 Fotoreceptor. Compatible con: Docucolor 4lp (20,000 págs)
CARXRX1630	XEROX 016194400 Cartucho de Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7700 (10,000 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX1640	XEROX 016194500 Cartucho de Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7700 (10,000 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX1500	XEROX 016188700 Fusor de 110 Volt. Compatible con: Phaser 7700 (60,000 págs)
CARXRX2800	XEROX 108R00579 Rodillo de Transferencia. Compatible con: Phaser 7750 (100,000 págs)
CARXRX2920	XEROX 115R00025 Fusor 110 Volt. Compatible con: Phaser 7750 (60,000 págs)
ACCXRX010	XEROX 016190301 Tinta Sólida Cian ColorSticx II Ink Paquete con 5 piezas + 2 piezas Negras. Compatible con: Phaser 860. (Existencias Limitadas)
ACCXRX020	XEROX 016190401 Tinta Sólida Magenta ColorStix II Ink Paquete con 5 piezas + 2 piezas Negras. Compatible con: Phaser 860. (Existencias Limitadas)
CARXRX3460	XEROX 016200100 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6200 (3,000 págs)
CARXRX3470	XEROX 016200200 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6200 (3,000 págs)
CARXRX1790	XEROX 016200300 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6200 (3,000 págs)
CARXRX3480	XEROX 016200400 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6200 (3,000 págs)
CARXRX3490	XEROX 016200600 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6200 (8,000 págs)
CARXRX3500	XEROX 016200700 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6200 (8,000 págs)
CARXRX3510	XEROX 016200800 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6200 (8,000 págs)

CARXRX3550	XEROX 106R01631 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6000, 6010, 6015 (1,000 págs)
CARXRX3530	XEROX 106R01632 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6000, 6010, 6015 (1,000 págs)
CARXRX3540	XEROX 106R01633 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6000, 6010, 6015 (1,000 págs)
CARXRX3640	XEROX 106R01634 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6000, 6010, 6015 (2,000 págs)
CARXRX3650	XEROX 106R01598 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6500, 6505 (1,000 págs)
CARXRX3660	XEROX 106R01599 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6500, 6505 (1,000 págs)
CARXRX3670	XEROX 106R01600 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6500, 6505 (1,000 págs)
CARXRX3680	XEROX 106R01601 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6500, 6505 (2,500 págs)
CARXRX3690	XEROX 106R01602 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6500, 6505 (2,500 págs)
CARXRX3700	XEROX 106R01603 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6500, 6505 (2,500 págs)
CARXRX3710	XEROX 106R01604 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6500, 6505 (2,500 págs)
Clave	**Tóner para Multifuncionales a Color XEROX**
CARXRX1600	XEROX 106R01456 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6128MFP (2,500 págs)
CARXRX1610	XEROX 106R01457 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6128MFP (2,500 págs)
CARXRX1670	XEROX 106R01458 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6128MFP (2,500 págs)
CARXRX1780	XEROX 106R01459 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6128MFP (3,100 págs)
CARXRX4570	XEROX 013R00636 Tambor Negro. Compatible con: Workcentre 7232, 7242, 7132, 7142 (80,000 págs)
CARXRX3110	XEROX 006R01319 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 7232, 7242, 7132, 7142 (24,000 págs)
CARXRX3040	XEROX 006R01271 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7232, 7242, 7132, 7142 (8,000 págs)
CARXRX3030	XEROX 006R01272 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7232, 7242, 7132, 7142 (8,000 págs)
CARXRX3020	XEROX 006R01273 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7232, 7242, 7132, 7142 (8,000 págs)
CARXRX1130	XEROX 006R01176 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7328, 7335, 7345, 7346 (16,000 págs)
CARXRX3090	XEROX 013R00624 Tambor (CMYK). Compatible con: Workcentre 7328, 7335, 7345, 7346 (C.M.A 20,000 págs y N. 30,000 págs)
CARXRX4000	XEROX 008R13040 Fusor 110V. Compatible con: Workcentre 7328, 7335, 7345, 7346 (150,000 págs)
CARXRX3390	XEROX 006R01399 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7425, 7428, 7435 (26,000 págs)
CARXRX3400	XEROX 006R01400 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7425, 7428, 7435 (15,000 págs)
CARXRX3410	XEROX 006R01401 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7425, 7428, 7435 (15,000 págs)
CARXRX3420	XEROX 006R01402 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7425, 7428, 7435 (15,000 págs)
CARXRX2730	XEROX 006R01219 Tóner Negro Redimiento Estándar. Compatible con: Docucolor 240, 250, 242, 252, Workcentre 7655, 7665, 7675 (30,000 págs)
CARXRX1170	XEROX 006R01220 Tóner Amarillo Redimiento Estándar. Compatible con: Docucolor 240, 250, 242, 252, Workcentre 7655, 7665, 7675 (34,000 págs)
CARXRX1180	XEROX 006R01221 Tóner Magenta Redimiento Estándar. Compatible con: Docucolor 240, 250, 242, 252, Workcentre 7655, 7665, 7675 (31,000 págs)
CARXRX2720	XEROX 006R01222 Tóner Cian Redimiento Estándar. Compatible con: Docucolor 240, 250, 242, 252, Workcentre 7655, 7665, 7675 (34,000 págs)
CARXRX4450	XEROX 013R00603 Tambor Color. Compatible con. Docucolor 242, 252, Workcentre 7655, 7665, 7675 (188,000 págs)
CARXRX2220	XEROX 108R00656 Kit de Mantenimiento. Compatible con: WorkCentre C2424 (10,000 págs)
CARXRX2260	XEROX 108R00663 Tinta Sólida Negro Paquete 3 Piezas. Compatible con: WorkCentre C2424 (3,400 págs)
CARXRX2270	XEROX 108R00664 Tinta Sólida Negro Paquete 6 Piezas. Compatible con: WorkCentre C2424 (6,800 págs)
CARXRX1090	XEROX 006R01154 Tóner Cian Rendimiento Estádar. Compatible con: Workcentre M24, 5744 (15,000 págs)
CARXRX1100	XEROX 006R01155 Tóner Magenta Rendimiento Estádar. Compatible con: Workcentre M24, 5744 (15,000 págs)
CARXRX1110	XEROX 006R01156 Tóner Amarillo Rendimiento Estádar. Compatible con: Workcentre M24, 5744 (15,000 págs) (Existencias Limitadas)

CARXRX1190	XEROX 006R01240 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre C226 (20,000 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX1200	XEROX 006R01241 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre C226 (11,000 págs)
CARXRX1210	XEROX 006R01242 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre C226 (11,000 págs)
CARXRX1220	XEROX 006R01243 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre C226 (11,000 págs)
CARXRX1440	XEROX 013R00611 Tambor Negro . Compatible con: Workcentre C226 (50,000 págs)
CARXRX2760	XEROX 008R13007 Fusor 110V. Compatible con: Workcentre C226 (100,000 págs)
CARXRX460	XEROX 006R01049 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Caja con 2 Botes. Compatible con: Docucolor 12 / DC50 (17,000 págs)
CARXRX470	XEROX 006R01050 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Caja con 2 Botes. Compatible con: Docucolor 12 / DC50 (22,000 págs)
CARXRX480	XEROX 006R01051 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Caja con 2 Botes. Compatible con: Docucolor 12 / DC50 (22,000 págs)
CARXRX440	XEROX 006R01052 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Caja con 2 Botes. Compatible con: Docucolor 12 / DC50 (22,000 págs)
CARXRX505	XEROX 108R00721 UNIDAD DE IMAGEN. Compatible con : Phaser 6110 (12,500 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX960	XEROX 006R00975 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: DC 2045, 2060, 6060, 5252 (25,000 págs)
CARXRX970	XEROX 006R00976 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: DC 2045, 2060, 6060, 5252 (39,000 págs)
CARXRX980	XEROX 006R00977 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: DC 2045, 2060, 6060, 5252 (39,000 págs)
CARXRX990	XEROX 006R00978 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: DC 2045, 2060, 6060, 5252 (39,000 págs)
CARXRX1040	XEROX 006R01122 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: DC 2240, 6632, 3535 (27,000 págs)
CARXRX1050	XEROX 006R01123 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: DC 2240, 6632, 3535 (15,000 págs)
CARXRX1060	XEROX 006R01124 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: DC 2240, 6632, 3535 (15,000 págs)
CARXRX1070	XEROX 006R01125 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: DC 2240, 6632, 3535 (15,000 págs)
CARXRX3560	XEROX 006R01461 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7120 (22,000 págs)
CARXRX3570	XEROX 006R01462 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7120 (15,000 págs)
CARXRX3580	XEROX 006R01463 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7120 (15,000 págs)
CARXRX3590	XEROX 006R01464 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7120 (15,000 págs)
CARXRX3600	XEROX 013R00657 Cartucho de Tambor Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 7120 (67,000 págs)
CARXRX3610	XEROX 013R00658 Cartucho de Tambor Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 7120 (51,000 págs)
CARXRX3620	XEROX 013R00659 Cartucho de Tambor Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 7120 (51,000 págs)
CARXRX3630	XEROX 013R00660 Cartucho de Tambor Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 7120 (51,000 págs)
CARXRX3080	XEROX 108R00936 Tinta Sólida Cian Paquete 2 piezas. Compatible con: Colorqube 8570 (4,400 págs)
CARXRX3240	XEROX 108R00937 Tinta Sólida Magenta Paquete 2 piezas. Compatible con: Colorqube 8570 (4,400 págs)
CARXRX3250	XEROX 108R00938 Tinta Sólida Amarillo Paquete 2 piezas. Compatible con: Colorqube 8570 (4,400 págs)
CARXRX3260	XEROX 108R00939 Tinta Sólida Negro Paquete 2 piezas. Compatible con: Colorqube 8570 (4,400 págs)
CARXRX3270	XEROX 108R00940 Tinta Sólida Negro Paquete 2 piezas. Compatible con: Colorqube 8570 (8,600 págs)
Clave	**Tóner para Multifuncionales Monocromático XEROX**
CARXRX1450	XEROX 013R00625 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 3119 (3,000 págs)
CARXRX4690	XEROX 106R02308 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: WorkCentre 3315 (2,500 págs)
CARXRX4700	XEROX 106R02310 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 3315, 3325 (5,000 págs)
CARXRX4710	XEROX 106R02312 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 3325 (11,000 págs)
CARXRX4720	XEROX 106R02306 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 3320 (11,000 págs)
CARXRX110	XEROX 013R00621 Tóner/Tambor Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre PE220D (3,000 págs)
CARXRX1520	XEROX 106R01378 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3100 (2,200 págs)
CARXRX1010	XEROX 106R01379 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3100 (4,000 págs)

CARXRX3050	XEROX 113R00735 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3200 (2,000 págs)
CARXRX3060	XEROX 113R00730 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3200 (3,000 págs)
CARXRX3330	XEROX 106R01485 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 3210, 3220 (2,000 págs)
CARXRX3340	XEROX 106R01487 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 3210, 3220 (4,000 págs)
CARXRX1230	XEROX 106R01411 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3300 (4,000 págs)
CARXRX1240	XEROX 106R01412 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3300 (8,000 págs)
CARXRX1410	XEROX 013R00606 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre PE120 (5,000 págs)
CARXRX280	XEROX 013R00601 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre PE120 (3,500 págs)
CARXRX510	XEROX 006R01278 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 4118 (8,000 págs)
CARXRX300	XEROX 106R01047 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre M20, C20, M20i
CARXRX520	XEROX 113R00671 Tambor. Compatible con: Workcentre 4118, M20, C20 (20,000 págs)
CARXRX4460	XEROX 108R00794 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3635 (5,000 págs)
CARXRX4470	XEROX 108R00796 Tóner Negro Alto Rendimiento Compatible con: Phaser 3635 (10,000 págs)
CARXRX3120	XEROX 006R01276 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 4150 (20,000 págs)
CARXRX4400	XEROX 013R00623 Tambor. Compatible con: Workcentre 4150 (55,000 págs)
CARXRX4340	XEROX 106R01410 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 4260 (25,000 págs)
CARXRX4350	XEROX 113R00755 Tambor. Compatible con: Workcentre 4260 (80,000 págs)
CARXRX025	XEROX 106R01277 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 5016, 5020 (6,300 págs)
CARXRX4410	XEROX 101R00432 Tambor. Compatible con: Workcentre 5016, 5020 (22,000 págs)
CARXRX370	XEROX 006R01179 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: CC C118 y WC M118, M118i (11,000 págs)
CARXRX570	XEROX 013R00589 Tambor. Compatible con: CC C118 y WC M118, M118i (60,000 págs)
CARXRX3360	XEROX 106R01305 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 5222, 5225, 5225A, 5230, 5230A (30,000 págs)
CARXRX3350	XEROX 106R01413 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 5222, 5225, 5225A, 5230, 5230A (20,000 págs)
CARXRX3370	XEROX 101R00434 Tambor Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre Workcentre 5222, 5225, 5225A, 5230, 5230A (50,000 págs)
CARXRX3380	XEROX 101R00435 Tambor Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre Workcentre 5222, 5225, 5225A, 5230, 5230A (80,000 págs)
CARXRX1030	XEROX 006R01046 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: WC 5632, 5638, 5645, 5655, CC & WC & WCP 232, 238, 245, 255, 265, 275 (65,000 págs)
ACCXRX110	XEROX 108R00535 Grapas Caja 3 Paq. Compatible con: WC 5632/38/45/55/65/75/87. (9,000 págs.)
CARXRX450	XEROX 006R01182 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Cc, Wc, Wcp 123, 128, 133 (60,000 págs)
CARXRX1020	XEROX 106R01529 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 3550 (5,000 págs)
CARXRX1160	XEROX 106R01531 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 3550 (11,000 págs)
CARXRX2470	XEROX 113R00632 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre Pro 580 (2,500 págs)
CARXRX200	XEROX 113R00634 Tóner Negro Rendimiento Estandar. Compatible con: Workcentre Pro 423 / 427 DocuColor 424 / 428 (28,000 págs)
CARXRX210	XEROX 006R01044 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: DWC 320, 315, 415, 420 (12,000 págs)
CARXRX1260	XEROX 008R07881 Tóner de Cartucho Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: XJ8C, XK35C, 480CX, 365, 470 (1,075 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX2380	XEROX 113R00095 Tóner Rendimiento Estándar. Compatible con: 4517, N17, N16 (10,000 págs)
CARXRX2590	XEROX 108R00092 Fusor 110 Volt. Compatible con: DocuPrint 4517, N17 (200,000 págs)
CARXRX1420	XEROX 013R00607 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre PE114e (3,000 págs)
CARXRX230	XEROX 101R00024 Fotoreceptor. Compatible con: Workcentre Pro 415, 420 (27,000 págs)
CARXRX100	XEROX 106R00584 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcenter Pro 412, M15, M15i (6,000 págs)
CARXRX560	XEROX 113R00663 Fotoreceptor. Compatible con: WorkCentre Pro M15, M15i, 312, 412 (15,000 págs)
CARXRX220	XEROX 113R00489 Fotoreceptor. Compatible con: Workcentre Pro 320, 315 (20,000 págs) (Existencias Limitadas)
CARXRX080	XEROX 113R00667 Tóner con Tambor Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre PE16 (3,500 págs)
Clave	**Tóner para Fax XEROX**
CARXRX1400	XEROX 013R00599 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Faxc F110 (3,000 págs)

CARXRX020	XEROX 108R00319 Cartucho de Tinta Rendimiento Etándar. Compatible con: Fax 160 (1,000 págs) (Existencias Limitadas)
Rollos de papel	
Rollos de papel	
Clave	**Rollos de papel para MINIPRINTERS**
ACCMIM020	Rollo Bond Sencillo 76X70 mm C/50 Pzas 3" (Existencias Limitadas)
ACCMIM030	Rollo Térmico Sencillo 80 mm X 70 Mts C/50 (Existencias Limitadas)
Consumible para impresoras EC-LINE	
Cartucho EC LINE	
Clave	**Cintas para MINI Impresoras EC LINE**
CARECL010	Cinta EC LINE ERC-39B Negra. Compatible con: EC-7645C
CARECL020	Cinta EC LINE RC200B (30980112) Negra. para impresora EC-PM-520 / SP500
Kodak	
Clave	**Accesorios Kodak**
ACCKDK290	KIT KODAK PH40 KK-PD-1231349, kit de papel fotográfico y cartucho de color todo lo necesario para imprimir fotografías de hasta 10 cm × 15 cm, resistentes al agua manchas. incluye un cartucho de color y papel fotográfico de 10 cm × 15 cm. (Existencias Limitadas)
Papeles de Impresión	
Papeles Para Impresoras Inyeccion de Tinta HP	
Clave	**Papel Fotográfico Hp Avanzado**
PAPHPP200	HP Papel Avanzado Fotográfico; NP Q7852A; Tamaño: Carta (8.5" x 11"); Gramaje: 250 g/m2; Acabado: Satinado; Cantidad: 25 hojas; Compatible con: Todas las impresoras de inyección de tinta HP.
Clave	**Papel Fotográfico Hp para Uso Diario**
PAPHPP160	HP Papel Fotográfico para Uso Diario; NP C7007A; Tamaño: Carta (8.5" x 11"); Gramaje: 135 g/m2; Acabado: Mate; Cantidad: 100 hojas; Compatible con: Todas las impresoras de inyección de tinta HP. (Sobre Pedido)
PAPHPP230	HP Papel Fotográfico para Uso Diario; NP Q2509A; Tamaño: Carta (8.5" x 11"); Gramaje:165 g/m2; Acabado: Semisatinado; Cantidad: 100 hojas; Compatible con: Todas las impresoras de inyección de tinta HP.
Clave	**Papel Fotográfico Hp Premium**
PAPHPP130	HP Papel Fotográfico Premium; NP C6039A; Tamaño: Carta (8.5" x 11"); Gramaje: 240 g/m2 Acabado: Satinado; Cantidad: 15 hojas; Compatible con: Todas las impresoras de inyección de tinta HP.
PAPHPP220	HP Papel Fotográfico Premium; Q1989A; Tamaño: Carta (4" x 6"); Gramaje: 230 g/m2; Acabado: Satinado; Cantidad: 60 hojas; Compatible con: Todas las impresoras de inyección de tinta HP.
Clave	**Papel Fotográfico Hp Premium Plus**
PAPHPP630	HP Papel Fotográfico Premium Plus; NP Q6568A; Tamaño: Carta (8.5" x 11"); Gramaje: 280 g/m2; Acabado: Alto brillo; Cantidad: 25 hojas; Compatible con: Todas las impresoras de inyección de tinta HP.
PAPHPP810	HP Papel Fotográfico Premium Plus; NP Q1785A; Tamaño: Carta (8.5" x 11"); Gramaje: 280 g/m2; Acabado: Alto brillo; Cantidad: 50 hojas; Usado en: Todas las impresoras de inyección de tinta HP.
Clave	**Papel Transfer HP para Estampados**
PAPHPP030	HP Papel Transfer para Estampados; NP C6049A; Tamaño: Carta (8.5" x 11"); Gramaje: 230 g/m2; Acabado: N/A; Cantidad: 12 hojas; Compatible con: Todas las impresoras de inyección de tinta HP (excepto las HP Deskjet 1200 y 1600).
Papeles Para Impresoras Laserjet HP	
Clave	**Papel HP para Presentaciones Láser**
PAPHPP820	HP Papel para Presentaciones Laser a Color NP: Q2546A ; Tamaño: Carta (8.5" x 11") Gramaje:130 g/m2; Acabado: Satinado; Cantidad: 300 hojas; Usado en: HP LaserJet a color
PAPHPP830	HP Transparencias para Laserjet NP: C2934A; Tamaño: Carta (8.5" x 11"); Cantidad: 50 hojas; Compatible con: Laserjet Color y Monocromáticas
Clave	**Papel HP Fotográfico Láser**
PAPHPP840	HP Papel Fotográfico Láser NP: Q6608A; Tamaño: Carta (8.5" x 11"); Gramaje:220 g/m2; Acabado: Satinado; Cantidad: 100 hojas; Compatible con: HP Laserjet
Papeles HP para Impresoras HP Designjet (Plotter)	
	Papel HP Blanco Intenso para Inyeccion de Tinta

PAPHPP320	HP Papel Blanco Intenso para Inyección de Tinta; NP C1860A; Gramaje: 4.8 mil 90 g/m2; Tamaño: 61 cm x 45.7 m (24" x 150 pies); Compatible con: HP Designjet 5500/5500ps Dye, 4000, 4500, 5000ps/5000ps Dye, 3000CP/3500CP/3800CP Dye, 2000CP/2500CP/2800CP Dye, 330/430, 350C/450C/455C/488CA, 500/500ps, 600, 650C/ps, 700, 750C/750C plus/755CM, 800/800ps/, Copier CC800ps/815 MFP, Designjet 1050C/1055CM/1050C, 110plus NR, 110plus, 120/120NR, 130
PAPHPP330	HP Papel Blanco Intenso para Inyección de Tinta; NP C1861A; Gramaje: 4.8 mil 90 g/m2; Tamaño: 91.4 cm x 45.7 m (36" x 150 pies); Compatible con: HP Designjet 110plus/110plus nr, 120/120nr, 130/130nr, 330/350c, 430/450c/455c/488ca, 500/500plus/500ps/510, 600, T610/650c/650ps, 700/750c plus/755cm, 800/800ps, 815 MFP, 820MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm/1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp(Dye)/2500cp(Dye)/2800cp(Dye), Z2100, Z3100, Z3200, 3000cp(Dye)/3500cp(Dye)3800cp(Dye), 4000/4500, 4500 MFP, 5000 (Dye/Uv)/5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV)/5500ps (Dye/UV), Z6100
PAPHPP080	HP Papel blanco brillante; C6810A. Tamaño: 914 mm x 91,4 m; Tamaño de núcleo: 50,8 mm: Gramaje: 90 g/m²; Acabado: Mate; Compatible con: T790 44-in, T790 44-in PS, T1200, T1200 PostScript, T1300 44-in, T1300 44-in PostScript, T7100 Monochrome, Z5200,T2300, T2300 PostScript.
Clave	Papel HP Bond para Inyeccion de Tinta Universal
PAPHPP440	HP Papel Bond para Inyeccion de Tinta Universal NP: Q1396A; Gramaje: 4.2 mil 80 g/m2; Tamaño: 61 cm x 45.7 m (24" x 150 pies); Compatible con: HP Designjet 110plus nr, 130/130nr, 330, 350c, 430, 450c, 455c, 488ca, 500/500plus/500ps, 510, T610, 700, 750c/750c plus, 755 cm, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm/1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye), 2500cp (Dye), 2800cp (Dye), Z2100, Z3100, Z3200, 3000cp (Dye), 3500cp (Dye), 3800cp 8Dye), 4000, 4500/4500MFP, 5000 (Dye) /5000ps (Dye), 5500 (Dye)/5500ps (Dye), Z6100
PAPHPP450	HP Papel Bond para Inyección de Tinta Universal; NP: Q1397A; Tamaño. 91.4 cmx 45.7 m (36" x 150 pies); Gramaje: 4.2 mil 80 g/m2; Compatible con: HP Designjet 700, 750C/750C plus/755CM, 800/800ps, Copier CC800ps/815 MFP, 1050C/1055CM/1050C plus/1055CM plus, 2000CP/2500CP/2800CP Dye, 3000CP/3500CP/3800CP Dye, 4000, 4500, 5000ps/5000ps Dye, 5500/5500ps Dye, 330/430, 350C/450C/455C/488CA, 500/500ps
PAPHPP430	HP Papel Bond para Inyeccion de Tinta Universal; NP: Q1398A; Tamaño: 106.7 cm x 45.7 m (42" x 150 pies); Gramaje: 4.2 mil 80g/m2; Compatible con: Usado en: HP Designjet 700, 750C/750C plus/755CM, 800/800ps, Copier CC800ps/815 MFP, 1050C/1055CM/1050C plus/1055CM plus, 2000CP/2500CP/2800CP Dye, 3000CP/3500CP/3800CP Dye, 4000, 4500, 5000ps/5000ps Dye, 5500/5500ps Dye, 330/430, 350C/450C/455C/488CA, 500/500ps
Clave	Papel HP Recubierto
PAPHPP850	HP Papel Recubierto NP: C6567B ;Tamaño: 106.7 cm x 45.7m (42" X 150 pies); Gramaje: 5 ml, 90 g/m2; Ideal para dibujos lineales y pruebas de diseño; Usado en: HP Designjet 330, 350c, 430, 450c, 455c, 488ca, 500/500plus/500ps, 510, T610, 700, 750c/750c plus, 755cm, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), Z2100, Z3100, Z3200, 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV), 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100
Clave	Papel HP Recubierto de Gramaje Extra Universal
PAPHPP040	HP Papel Recubierto de Gramaje Extra Universal, NP: Q1413A;Tamaño: 914 mm x 30,5 m (36" x 100 pies); Grosor: 6.1 mil, Gramaje: 120 g/m²; Compatible para: HP Designjet 2000cp 36-in, 2500cp 36-in, 2800cp 36-in, 3000cp 54-in, 3500cp 54-in, 3800cp 54-in, 430 36-in, 450c 36-in, 455CA 36-in, 488CA 36-in, 500 42-in, 500ps 42-in, 510 42-in, T610 44-in, 700 (36-inch), 750c (36-inch), 750c Plus (36-inch), 755cm, 800 42-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp, 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus, T1100 44-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, Z2100 44-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 44-in, 4000, 4000ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5000 UV 42-in, 5000 UV 60-in, 5000ps UV 42-in, 5000ps UV 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps UV 42-in, 5500 UV 42-in, 5500 UV 60-in, 5500ps 60-in, 5500ps UV 60-in, Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in
Clave	Papel HP Recubierto de Gramaje Extra
PAPHPP490	HP Papel Recubierto de Gramaje Extra NP: C6977C;Tamaño: 152.4 cm X 30.5 cm (60" X 100 pies); Grosor: 6.4 mil, Gramaje: 131g/m2; Compatible Con: HP Designjet 330, 350c, 430, 450c, 455c, 488ca, T610, 700, 750c/750c plus, 755cm, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), Z2100, Z3100, Z3200, 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV), 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100
PAPHPP860	HP Papel Recubierto de Gramaje Extra, NP: C6030C; Tamaño: 91.4 cm x 30,5 m (36" x 100 pies); Grosor: 6.4 mil, Gramaje: 131 g/m2; Compatible para: HP Designjet 330, 350c, 430, 450c, 455c, 488ca, T610, 700, 750c/750c plus, 755cm, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), Z2100, Z3100, Z3200, 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV), 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100
	Papel HP Especial para Inyeccion de Tinta

PAPHPP300	HP Papel Especial para Inyección de Tinta; NP 51631E; Tamaño: 91.4 cmx45.7 m (36” x 150 pies); Grosor: 4.3 mil ,Gramaje: 90 g/m2; Compatible con: HP Designjet 600, HP Designjet 650c/ps
Clave	Papel HP Transparencia para Designjet
PAPHPP870	HP Transparencia NP: 51642B; Tamaño: 91.4 cm x 39.7 m (36" X 125 pies); Grosor: 5 mil, Gramaje: 160 g/m2; Acabado: Mate; Compatible con: HP Designjet 330, 350c, 430, 450c, 455c, 488ca, 500/500plus/500ps, 510, T610, 600, 650C/ps, 700, 750C/750C plus/755CM, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, Z2100, Z3100, Z3200, 4000, 4500/4500 MFP, Z6100.
Clave	Papel HP Fotográfico para Designjet
PAPHPP180	HP Papel Fotográfico Satinado Premium Plus; NP Q5490A; Tamaño: 45.7 cm x 61 cm (18” x 24”); Gramaje: 11.3 mil 286 g/m2; Acabado: Satinado; Cantidad: 20 hojas; Compatible con: HP Designjet 130/130nr, T610, T1100/T1100 MFP
PAPHPP060	HP Papel Fotográfico Satinado Profesional NP: Q8840A; Grosor: 11.3 mil, Gramaje: 300 g/m2, Tamaño: 111.8 cm x 15,25 m (44" x 50 pies); Compatible con: HP Designjet Z2100 44-in, Z3100 44-in, Z3100ps 44-in, Z3200 44-in, Z6100 60-in.
PAPHPP550	HP Papel Fotográfico de Secado Instantáneo Universal NP: Q6575A; Grosor: 7.4 mil, Gramaje: 190 g/m2, Tamaño: 91.4 cm x 30.5 m (36" x 100 pies); Acabado: Satinado; Compatible con: HP Designjet 330, 350c, 430, 450c, 455c, 488ca, 500/500plus/500ps, 510, T610, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), Z2100, Z3100, Z3200, 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV), 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.
PAPHPP880	HP Papel Fotográfico Premium NP:CG459A; Tamaño: 61 cm x 30.5 m (24" x 100 pies); Grosor: 10.2 mil, Gramaje: 210 g/m2; Acabado: Mate; Compatible con: HP Designjet T610, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), Z2100, Z3100, Z3200, 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV), 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100
PAPHPP890	HP Papel Fotográfico de Alto Brillo de Secado Instantáneo Premium NP: Q7993A; Grosor: 10.3 mil, Gramaje: 260 g/m2, Tamaño: 91.4 cm x 30.5 m (36" x 100 pies); Compatible con: HP Designjet Z2100, Z3100, Z3200, 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.
PAPHPP910	HP Papel Fotográfico de Secado Instantáneo Premium NP: Q7994A; Grosor: 10.3 mil, Gramaje: 260 g/m2, Tamaño: 91.4 cm x 30.5 m (36" x 100 pies); Acabado: Satinado; Compatible con: HP Designjet Z2100, Z3100, Z3200, 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.
PAPHPP930	HP Papel Fotográfico de Secado Instantáneo Universal NP: Q6578A; Grosor: 7.4 mil, Gramaje: 190 g/m2, Tamaño: 152.4 cm x 30.5 m (60" x 100 pies); Acabado: Satinado; Compatible con: HP Designjet 330, 350c, 430, 450c, 455c, 488ca, T610, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV), 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.
PAPHPP960	HP Papel Fotográfico de Secado Instantáneo Universal NP: Q6581A; Grosor: 7.4 mil, Gramaje: 190 g/m2, Tamaño: 106.7 cm x 30.5 m (42" x 100 pies); Acabado: Semi-Satinado; Compatible con: HP Designjet 120/120nr, 330, 350c, 430, 450c, 455c, 488ca, 500/500plus/500ps, 510, T610, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV), 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.
PAPHPP970	HP Papel Fotográfico de Secado Instantáneo Universal NP: Q8755A; Grosor: 7.4 mil, Gramaje: 190 g/m2, Tamaño: 106.7 cm x 61 m (42" x 200 pies); Acabado: Semi-Satinado; Compatible con: HP Designjet Z2100, Z3100, Z3200, Z6100.
PAPHPP980	HP Papel Litográfico para Imágenes Realistas NP: Q7973A; Grosor: 13 mil, Gramaje: 270 g/m2, Tamaño: 91.4 cm x 30.5 m (36" x 100 pies); Acabado: Mate; Compatible con: HP Designjet Z2100, Z3100, Z3200, 4000, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.
Clave	Papel HP Fotográfico para Designjet (Series CP / 500 / 800)
PAPHPP510	HP Papel Fotográfico Semisatinado NP C6024A; Tamaño: 91.4 cm x 30.5 m (36" X 100 pies); Grosor: 6.5 mil, Gramaje: 179 g/m2; Compatible con: HP Designjet 500/500plus/500ps, 510, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV).
PAPHPP020	Papel fotográfico satinado premium Plus. HP. NP Q5489A; Tamaño: 33 cm x 48.3 cm (13” x 19”). Grosor: 0,287mm Gramaje: 280 g/m2. Acabado: Satinado. Cantidad: 25 hojas. Compatible con: HP Designjet series 130/30
PAPHPP050	Papel fotográfico satinado de secado instantáneo Premium. HP. Q7992A. Tamaño: 61cm x 22,9m. Gramaje: 260g/m2. Acabado: Satinado. Compatible con: Impresoras fotográficas HP Designjet Z2100 y Z3100. s HP Designjet 5500/5000 series

Clave	Papel HP para Proyectos Designjet
PAPHPP070	Papel Fotográfico Premium Plus Glossy. HP. Q1977A. Contenido: 20 hojas. Tamaño: 4 x 6 pulgadas
PAPHPP670	HP Vinilo Autoadhesivo Colorfast NP C6775A; Tamaño: 91.4 cm x 12.2 m (36" X 40 pies); Grosor: 6.2 mil, Gramaje: 328 g/m2; Compatible con: HP Designjet 500/500plus/500ps, 510, T610, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), Z2100, Z3100, Z3200, 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV), 4000, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.
PAPHPP170	Papel Fotográfico Premium Glossy HP Q1988A 20 hojas, tamaño 4 x 6 pulgadas (Existencias Limitadas)
PAPHPP1010	HP Polipropileno Autoadhesivo NP: Q8835A; Grosor: 5.5 mil, Gramaje: 120 g/m2; Tamaño: 106.7 cm x 22.9 m (42" x 75 pies); Acabado: Brillante; Compatible con: HP Designjet T610, T1100/T1100 MFP, 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.
PAPHPP1020	HP Lienzo para Artistas NP: Q8705A; Grosor: 18 mil, Gramaje: 380 g/m2; Tamaño: 91.4 cm x 15.25 m (36" x 50 pies); Acabado: Mate; Compatible con: HP Designjet Z2100, Z3100, Z3200, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.
PAPHPP1030	HP Lienzo para Coleccionistas NP: Q8709A; Grosor: 22 mil, Gramaje: 400 g/m2; Tamaño: 61 cm x 6.3 m (24" x 20 pies); Acabado: Satinado; Compatible con: HP Designjet Z2100, Z3100, Z3200, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.

Papeles Fotograficos EPSON

Clave	Papeles Fotograficos EPSON (Para trabajos de oficina, hogar y tareas)
PAPEPS030	Papel Epson S041070 Photo Quality InkJet Paper. Especificaciones: Tamaño B; 100 hojas; Grosor: 4,9 mil.; Peso: 105 g/m^2; Opacidad: 85%; Brillo ISO: 9NA
PAPEPS040	Papel Epson S041079 Photo Quality InkJet Paper. Especificaciones: Tamaño A2; 30 hojas; Grosor: 4,9 mil.; Peso: 105 g/m^2; Opacidad: 85%; Brillo ISO: 9NA
PAPEPS340	Papel Epson S041111 High Quality InkJet Paper. Especificaciones: Tamaño: Carta; 100 Hojas Grosor: 4,7 mil.; Peso: 95 g/m^2; Opacidad: 92%; Brillo ISO: 89%
PAPEPS360	Papel Epson S041062 Photo Quality InkJet Paper. Especificaciones: Grosor: 4,9 mil.; Peso: 105 g/m^2; Opacidad: 85%; Brillo ISO: 9NA (Existencias Limitadas)
PAPEPS370	Papel Epson S041171 Photo Quality InkJet. Especificaciones: Tamaño: 17" x 22"; 100 hojas; Gramaje: 105 g/m;
PAPEPS380	Papel Epson S041054 Photo Quality. Especificaciones: Tarjetas Tamaño A6; 50 Hojas

Clave	PAPELES (Para trabajos de fotografía y artes gráficas)
PAPEPS100	PAPEL EPSON S041141 GLOSSY PHOTO. Especificaciones:Tamaño: 21.59 x 27.94 (8.5" x 11") Carta, Grosor: 9.4 mil, Peso: 225 g/m² (60 lb),Opacidad: 96%,Brillo ISO: 89%.
PAPEPS070	Papel Epson S041123 Photo Quality Glossy Paper. Especificaciones: Tamaño: A2; 20 hojas; Grosor: 6,7 mil.; Peso: 141 g/m^2; Opacidad: 92%; Brillo ISO: 9NA
PAPEPS090	Papel Epson S041133 Photo Quality Glossy Paper. Especificaciones: Tamaño: A3/B; Grosor: 6,7 mil.; Peso: 141 g/m^2; Opacidad: 92%; Brillo ISO: 9NA
PAPEPS120	Papel Epson S041257 Matte Heavy weight. Especificaciones: Tamaño: Carta; 50 Hojas; Grosor: 9 mil.; Peso: 167 g/m^2; Opacidad: 94%; Brillo ISO: 97%
PAPEPS150	Papel Epson S041286-ML Premium Glossy Photo. Tamaño Carta; 20 hojas
PAPEPS180	Papel Epson S041331 Semigloss Photo. Especificaciones: Tamaño: Carta; Grosor: 10,4 mil.; Opacidad: 97%; Peso: 251 g/m^2; Brillo ISO: 93%
PAPEPS200	Papel Epson S041405 Premium Luster Photo. Especificaciones: Tamaño: Carta; 50 hojas; Grosor: 10,4 mil.; Opacidad: 97%; Peso: 251 g/m^2; Brillo ISO: 93%
PAPEPS300	Papel Epson S041809 Glossy Photo. Especificaciones: Tamaño: 4" x 6"; 50 hojas; Gramaje:196 g/m
PAPEPS320	Papel Epson S041649 Glossy Photo. Especificaciones: Tamaño: carta; 50 hojas; Gramaje: 196 g/m
PAPEPS390	Papel Epson S041809-20 Glossy Photo. Especificaciones: Tamaño: 4" x 6"; 20 hojas; Gramaje:196 g/m
PAPEPS400	Papel Epson S041140-ML Glossy Photo Paper. Especificaciones: Tamaño: Carta; 20 Hojas; Grosor: 9 mil.; Peso: 196 g/m^2; Opacidad: 96%; Brillo ISO: 89%
PAPEPS410	Papel Epson S041156 Glossy Photo Paper. Especificaciones: Tamaño: Tabloide/B 279x432mm; 20 hojas; Grosor: 9 mil.; Peso: 196 g/m^2; Opacidad: 96%; Brillo ISO: 89% (Existencias Limitadas)
PAPEPS420	Papel Epson S041143 Glossy Photo Paper. Especificaciones: Tamaño: A3/B; 20 Hojas; Grosor: 9 mil.; Peso: 196 g/m^2; Opacidad: 96%; Brillo ISO: 89%
PAPEPS450	Papel Epson S041271 Photo Paper Letter. Especificaciones: Tamaño: Carta; 100 hojas; Gramaje: 196 g/m
PAPEPS460	Papel Epson S041329 Rollo Semigloss Photo. Especificaciones: En Rollo; Grosor: 10,4 mil.; Opacidad: 97%; Peso: 251 g/m^2; Brillo ISO: 93%
PAPEPS470	Papel Epson S041982 Premium Semigloss Photo. Especificaciones: Tamaño: A6 4" x 6"; 40 hojas
PAPEPS480	Papel Epson S041406 Premium Luster Photo. Especificaciones: Tamaño A3 11.7" x 16.5"; 50 hojas; Gramaje: 251g/m

PAPEPS490	Papel Epson S041407 Premium Luster Photo. Especificaciones: Tamaño: SB; Grosor: 10,4 mil.; Opacidad: 97%; Peso: 251 g/m^2; Brillo ISO: 93%
PAPEPS500	Papel Epson S041408 Premium Luster Photo. Especificaciones: Tamaño: Rollo ancho de 21cm; Grosor: 10,4 mil.; Opacidad: 97%; Peso: 251 g/m^2; Brillo ISO: 93%
PAPEPS510	Papel Epson S041409 Rollo Premium Luster Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 13" x 32.8'; Gramaje: 251 g/m
PAPEPS520	Papel Epson S041731 Durabrite Ink Glossy Photo. Especificaciones: Tamaño: Carta; 20 hojas; Gramaje:53 lb
PAPEPS550	Papel Epson S041263 Matte Heavy weight. Especificaciones: Tamaño: A3/B; 50 Hojas; Grosor: 9 mil.; Peso: 167 g/m^2; Opacidad: 94%; Brillo ISO: 97%
PAPEPS560	Papel Epson S041467 Borderless Matte Heavy weight. Especificaciones: Tamaño: 8"x10"; Grosor: 9 mil.; Peso: 167 g/m^2; Opacidad: 94%; Brillo ISO: 97%
PAPEPS570	Papel Epson S041468 Borderless Matte Heavy weight. Especificaciones: Tamaño: Carta; 50 hojas; Grosor: 9 mil.; Peso: 167 g/m^2; Opacidad: 94%; Brillo ISO: 97%
Clave	Papeles Fotograficos EPSON (Creativos para manualidades)
PAPEPS140	Tarjetas Epson S041267 Felicitación Fotográficas. Especificaciones: Con sobre; Tamaño: Carta; 20 tarjetas; Gramaje: 196 g/m
PAPEPS580	Papel Epson SCR1002 Scrapbook Photo Premier Art Matte. Especificaciones: Tamaño: Carta; 20 hojas; Gramaje: 205 g/m
PAPEPS590	Papel Epson SCR1003 Scrapbook Photo Premier Art Matte. Especificaciones: Tamaño: 12" x 12"; 10 hojas; Gramaje: 190 g/m
Clave	Papeles Fotograficos EPSON (En rollo para equipos Low)
PAPEPS050	Papel Epson S041102 Rollo Photo Quality InkJet. Especificaciones: Tamaño: Rollo Ancho 0,42m; 15 Me; Grosor: 4,9 mil.; Peso: 105 g/m^2; Opacidad: 85%; Brillo ISO: 9NA
Clave	Papeles Fotograficos EPSON (Artes gráficas)
PAPEPS640	Papel Epson S041659 Rollo Proofing Commercial Semimatte. Especificaciones: Tamaño: 36"x100', 1 Rollo; Grosor: 6,7 mil.; Peso: 167 g/m^2; Opacidad: 91%; Brillo ISO: 88%
PAPEPS670	Papel Epson S041666 Rollo Colorlife Photo. Especificaciones: Tamaño: 44" x 100'; 1 Rollo; Gramaje: 245 g/m; Compatible con: Photo Dye Inks solamente
PAPEPS680	Papel Epson S041343 Enhanced Matte. Especificaciones: Tamaño: A3 11.7" x 16.5"; 50 hojas; Gramaje: 250 g/m
PAPEPS710	Papel Epson S041596 Rollo Realzado Matte. Especificaciones: Tamaño: 36" x 100'; 1 Rollo; Gramaje: 250 g/m
PAPEPS720	Papel Epson S041597 Rollo Realzado Matte. Especificaciones: Tamaño: 44" x 100'; 1 Rollo; Gramaje: 250 g/m
PAPEPS730	Papel Epson S041160 Dupont DP100 Commercial Grade Proofing. Especificaciones: Tamaño: A3/B; 100 hojas; Peso: 215 g/m^2 Matte/ 185 g/m^2 Gloss; Opacidad: 97% Matte/ 96% Gloss; Brillo ISO: 83% Matte/ 89% Gloss; Compatible con: PRO5000
PAPEPS740	Papel Epson S041291 Rollo Glossy Paper Heavy weight. Especificaciones: Tamaño: 24"x65; Grosor: 9 mil.; Peso: 190 g/m^2; Brillo ISO: 89%
PAPEPS750	Papel Epson S041295 Rollo Presentation Matte. Especificaciones: Tamaño: 24" Rollo; Grosor: 7,5 mil.; Peso: 172 g/m^2; Brillo ISO: 86%
PAPEPS760	Papel Epson S041221 Rollo Presentation Matte. Especificaciones: Tamaño: 36" Rollo; Grosor: 7,5 mil.; Peso: 172 g/m^2; Brillo ISO: 86%
PAPEPS770	Papel Epson S041220 Rollo Presentation Matte. Especificaciones: Tamaño: 44" Rollo; Grosor: 7,5 mil.; Peso: 172 g/m^2; Brillo ISO: 86%
Clave	Papeles Fotograficos EPSON (Artes gráficas y fotografía)
PAPEPS790	Papel Epson S041656 Rollo Premium Semimatte Photo. Especificaciones: Tamaño: 36"x100', 1 rollo; Grosor: 10 mil.; Peso: 245 g/m^2; Opacidad: 96%; Brillo ISO: 94%
PAPEPS800	Papel Epson S041227 Rollo Glossy Heavy weight. Especificaciones: Tamaño: 36"x100', Grosor: 9 mil.; Peso: 190 g/m^2; Brillo ISO: 89%
PAPEPS810	Papel Epson S041226 Rollo Glossy. Especificaciones: Tamaño: 44"; 1 Rollo; Grosor: 9 mil.; Peso: 190 g/m^2; Brillo ISO: 89%
PAPEPS820	Papel Epson S041292 Rollo Semigloss Heavy weight. Especificaciones: Tamaño: 24"; 1 Rollo; Grosor: 9 mil.; Peso: 190 g/m^2; Brillo ISO: 89%
PAPEPS830	Papel Epson S041229 Rollo Semi Glossy. Especificaciones: Tamaño: 36"; 1 Rollo; Peso: 180 g/m^2; Grosor: 8,4 mil.; Brillo ISO: 85%
PAPEPS840	Papel Epson S041228 Rollo Semi Glossy. Especificaciones: Tamaño: 44"; 1 Rollo; Peso: 180 g/m^2; Grosor: 8,4 mil.; Brillo ISO: 85%
Clave	Papeles Fotograficos EPSON (Artes gráficas)
PAPEPS850	Papel Epson S041742 Rollo Premium Glossy Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño:16" x 100'; Gramaje: 250 g/m

PAPEPS860	Papel Epson S041638 Rollo Premium Glossy Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 24" x 100'; Gramaje: 250 g/m
PAPEPS870	Papel Epson S041639 Rollo Premium Glossy Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 36" x 100'; Gramaje: 250 g/m
PAPEPS880	Papel Epson S041640 Rollo Premium Glossy Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 44" x 100'; Gramaje: 250 g/m
PAPEPS890	Papel Epson S042092 Rollo Premium Glossy Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 17" X 22"; Gramaje: 250 g/m
PAPEPS910	Papel Epson S042077 Rollo Premium Luster Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 10" x 100'; Gramaje: 260 g/m
PAPEPS920	Papel Epson S042079 Rollo Premium Luster Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 16" x 100'; Gramaje: 260 g/m
PAPEPS930	Papel Epson S042080 Rollo Premium Luster Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 20" x 100'; Gramaje: 260 g/m
PAPEPS950	Papel Epson S042082 Rollo Premium Luster Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 36" x 100'; Gramaje: 260 g/m
Clave	Papeles Fotograficos EPSON (Fotografía comercial)
PAPEPS970	Papel Epson S041390 Rollo Photo Glossy. Especificaciones: Tamaño: 24" x 100´; 1 Rollo; Gramaje 170 g/m
PAPEPS980	Papel Epson S041391 Rollo Photo Glossy. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 36" x 100´; Gramaje 170 g/m
PAPEPS990	Papel Epson S041392 Rollo Photo Glossy. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 44" x 100´; Gramaje: 170 g/m
PAPEPS1000	Papel Epson S041393 Rollo Photo Semigloss. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 24" x 100´; Gramaje: 170 g/m
PAPEPS1010	Papel Epson S041394 Rollo Photo Semigloss. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 36" x 100'; Gramaje: 170 g/m
PAPEPS1020	Papel Epson S041395 Rollo Photo Semigloss. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 44" x 100´; Gramaje: 170 g/m
PAPEPS1040	Papel Epson S041893 Rollo Photo Gloss. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 24" x 100'; Gramaje: 250 g/m
Clave	Papeles Fotograficos EPSON (Artes Fino)
PAPEPS1060	Papel Epson S042097 Somerset Velvet. Especificaciones: Tamaño: 17" x 22"; 20 hojas; Gramaje: 505 g/m
PAPEPS1070	Papel Epson SP91200 Somerset Velvet. Especificaciones: Tamaño: 24x30; 20 hojas; Gramaje: 505 g/m
PAPEPS1080	Papel Epson SP91200-S Somerset Velvet. Especificaciones: Tamaño: 24" x 30"; 3 hojas; Gramaje: 505 g/m
PAPEPS1090	Papel Epson SP91201 Somerset Velvet. Especificaciones: Tamaño: 36x44, 10 hojas; Peso: 255 g/m^2; Opacidad: 95%; Grosor: 18,8 mil.; Brillo ISO: 96%
PAPEPS1100	Papel Epson SP91203 Rollo Somerset Velvet. Especificaciones: Tamaño: 24x50, 1 rollo; Peso: 255 g/m^2; Opacidad: 95%; Grosor: 18,8 mil.; Brillo ISO: 96%
PAPEPS1110	Papel Epson SP91204 Rollo Somerset Velvet. Especificaciones: Tamaño: 44x50; 1 rollo; Peso: 255 g/m^2; Opacidad: 95%; Grosor: 18,8 mil.; Brillo ISO: 96%
PAPEPS1120	Papel Epson S041637 Velvet Fine Art. Especificaciones: Tamaño:13x19; 20 hojas
PAPEPS1130	Papel Epson S041636 Velvet Fine Art . Especificaciones: Tamaño: 8.5x11; 20 hojas; Peso: 255 g/m^2; Opacidad: 97%; Brillo ISO: 94%; Grosor: 18,8 mil.
PAPEPS1150	Papel Epson S041447 Rollo Texturado Fine Art. Especificaciones: Tamaño: 24"; 1 Rollo; Brillo ISO: 89%; Grosor: 15 mil; Peso: 225 g/m^2; Opacidad: 98%
PAPEPS1160	Papel Epson S041448 Rollo Texturado Fine Art. Especificaciones: Tamaño: 36"; 1 Rollo; Brillo ISO: 89%; Grosor: 15 mil; Peso: 225 g/m^2; Opacidad: 98%
PAPEPS1170	Papel Epson S041449 Rollo Texturado Fine Art. Especificaciones: Tamaño: 44"; 1 Rollo; Brillo ISO: 89%; Grosor: 15 mil; Peso: 225 g/m^2; Opacidad: 98%
PAPEPS1180	Papel Epson S041450 Texturado Fine Art Paper. Especificaciones: Tamaño: 24"x30"; 20 hojas; Brillo ISO: 89%; Grosor: 27 mil; Peso: 425 g/m^2; Opacidad: 99%
PAPEPS1190	Papel Epson S041451 Texturado Fine Art Paper. Especificaciones: Tamaño: 36" x 44"; 10 hojas; Brillo ISO: 89%; Grosor: 27 mil; Peso: 425 g/m^2; Opacidad: 99%
PAPEPS1200	Papel Epson S041531 Rollo Canvas Cloth. Especificaciones: Tamaño: 24"x 40"; Opacidad: 97%; Grosor: 18,8 mil.; Peso: 409,6 g/m^2; Brillo ISO: 82,6%
PAPEPS230	Papel Epson S041532 Rollo Canvas Cloth. Especificaciones: Tamaño: 36"x 40; Opacidad: 97%; Grosor: 18,8 mil.; Peso: 409,6 g/m^2; Brillo ISO: 82,6%
PAPEPS1210	Papel Epson S041533 Rollo Canvas Cloth. Especificaciones: Tamaño: 44"x 40; Opacidad: 97%; Grosor: 18,8 mil.; Peso: 409,6 g/m^2; Brillo ISO: 82,6%

PAPEPS1220	Papel Epson S041896 Ultra Smooth Fine Art. Especificaciones: Tamaño: Super B 13" x 19'; 25 hojas
PAPEPS1230	Papel Epson S041897 Ultra Smooth Fine Art. Especificaciones: Tamaño: 13" x 22"; 25 hojas
PAPEPS1250	Papel Epson S041782 Rollo Ultra Smooth Fine Art. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 24"x 50
PAPEPS1260	Papel Epson S041783 Rollo Ultra Smooth Fine Art. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 44"x 50
Clave	PAPELES PARA PLANOS ARQUITECTONICOS (CAD) Y MATERIAL POP
PAPEPS1320	Papel Epson S041236 Posterboard. Especificaciones: Tamaño: B1 (72.9cm X 115.6cm); Cantidad: 5 hojas; Grosor: 4,7 mil.; Peso: 409,6 g/m^2; Brillo ISO: 88%
PAPEPS1330	Papel Epson S041237 Posterboard. Especificaciones: Tamaño: B2 (51.4cm X 72.9cm); Cantidad: 10 hojas; Grosor: 4,7 mil.; Peso: 409,6 g/m^2; Brillo ISO: 88%
PAPEPS1340	Papel Epson S041385 Rollo Matte Double weight 24". Especificaciones: Tamaño: 24"; 1 Rollo; Peso: 180 g/m^2; Opacidad: 94%; Grosor: 8,3 mil.; Brillo ISO: 84%
PAPEPS1350	Papel Epson S041386 Rollo Matte Paper Double Weight 36". Especificaciones: Tamaño: 36"; 1 Rollo; Peso: 180 g/m^2; Opacidad: 94%; Grosor: 8,3 mil.; Brillo ISO: 84%
PAPEPS1360	Papel Epson S041746 Single Weith Matte 17". Especificaciones: Tamaño: 17" x 132'; Gramaje: 120 g/m
PAPEPS1370	Papel Epson S041853 Single Weith Matte 24". Especificaciones: Tamaño: 24" x 132´; Gramaje: 120 g/m
PAPEPS1380	Papel Epson S041854 Single Weith Matte 36". Especificaciones: Tamaño: 36" x 132´; Gramaje: 120 g/m
PAPEPS1390	Papel Epson S041855 Single Weith Matte 44". Especificaciones: Tamaño: 44" x 132´; Gramaje: 120 g/m
PAPEPS1400	Papel Epson S041909 Single Weith Matte. Especificaciones: Tamaño: 13" x 19'; Gramaje: 120 g/m
Clave	Papeles Fotograficos EPSON (Artes gráficas)
PAPEPS1420	Papel Epson S041617 Rollo Sintetico Adhesivo 24. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 24" x 100'; Gramaje: 77 g/m
PAPEPS1430	Papel Epson S041403 Rollo Sintetico Adhesivo 36. Especificaciones: Tamaño: 36"; Grosor: 4,7 mil.; Brillo ISO: 97%; Peso: 77 g/m^2; Opacidad: 93%
PAPEPS1440	Papel Epson S041404/S041619 Rollo Sintetico Adhesivo 44. Especificaciones: Tamaño: 44"; Grosor: 4,7 mil.; Brillo ISO: 97%; Peso: 77 g/m^2; Opacidad: 93%
Clave	Papeles Fotograficos EPSON (Artes gráficas)
PAPEPS1450	Papel Epson BOND76M Bond 76MM. Especificaciones: Epson TM 270
PAPEPS1460	Papel Epson PPC72-2C Rollo autocopiante original.
PAPEPS1470	Papel Epson PPRT80 Térmico 80MM. Especificaciones: Epson TMT80, TMT88, TMT85
Clave	Papeles Fotograficos EPSON
PAPEPS260	Papel Fotográfico Premium Glossy Epson S041667 tamaño carta
PAPEPS270	Papel Fotográfico Premium Glossy Epson S041727 4" x 6"
PAPEPS310	Papel Fotográfico Premium Glossy Epson S041808 40 Hojas, 4 x 6
PAPEPS330	Papel Fotográfico Preium Glossy Epson S041289 20 hojas tamaño 13 x 19
PAPEPS1500	Papel Fotográfico Premium Glossy Epson S041288 A3 (11.7"x16.5")
PAPEPS1510	Papel Fotográfico Premium Glossy Epson S041290 B (11"x17")
PAPEPS1520	Papel Fotográfico Premium Glossy Epson S041376 8.3" ROLL
PAPEPS1530	Papel Fotográfico Premium Glossy Epson S041378 13" ROLL

Papeles PCM

Clave	Papel Stock PCM
PAPPCM010	Papel PCM Data Stock DS00112300B 9.5 X 11 1 Tanto caja con 2300 Blanco
PAPPCM030	Papel PCM Data Stock DS00113000B 9.5 X 11 1 Tanto con 3000 Blanco
PAPPCM040	Papel PCM Data Stock DS00121200B 9.5 X 11 2 Tantos con 1200 Blanco
PAPPCM050	Papel PCM Data Stock DS00121500B 9.5 X 11 2 Tanto con 1500 Blanco
PAPPCM070	Papel PCM Data Stock DS0013800B 9.5 X 11 3 Tantos con 800 Blanco
PAPPCM090	Papel PCM Data Stock DS0014750B 9.5 X 11 4 Tantos con 750 Blanco
PAPPCM110	Papel PCM Data Stock DS00223000B 9 1/2 X 5 1/2 2 Tantos con 3000 Blanco
PAPPCM120	Papel PCM Data Stock DS00232000B 9.5 X 5.5 3 Tantos con 2000 Blanco
PAPPCM130	Papel PCM Data Stock DS0024960B 9.5 X 5.5 4 Tantos con 960 Blanco
PAPPCM140	Papel PCM Data Stock DS00612400B 15 X 11 1 Tanto con 2400 Blanco
PAPPCM150	Papel PCM Data Stock DS00612400P 15 X 11 1 Tanto con 2400 Pautado
PAPPCM160	Papel PCM Data Stock DS00613000B 15 X 11 1 Tanto con 3000 Blanco
PAPPCM180	Papel PCM Data Stock DS00621200B 15 X 11 2 Tanto con 1200 Blanco
PAPPCM190	Papel PCM Data Stock DS00621200P 15 X 11 2 Tanto con 1200 Pautado
PAPPCM210	Papel PCM Data Stock DS00621500P 15 X 11 2 Tanto con 1500 Pautado
PAPPCM220	Papel PCM Data Stock DS00631000B 15 X 11 3 Tanto con 1000 Blanco
PAPPCM230	Papel PCM Data Stock DS00631000P 15 X 11 3 Tantos con 1000 Pautado
PAPPCM240	Papel PCM Data Stock DS00621500B 15 X 11 3 Tanto con 800 Blanco
PAPPCM250	Papel PCM Data Stock DS0063800P 15 X 11 3 Tantos con 800 Pautado
PAPPCM260	Papel PCM Data Stock DS0064600B 15 X 11 4 Tanto con 600 Blanco
PAPPCM270	Papel PCM Data Stock DS0064600P 15 X 11 4 Tantos con 600 Pautado

PAPPCM280	Papel PCM Data Stock DS0064750B 15 X 11 4 Tantos con 750 Blanco

Consumibles de Almacenamiento

Almacenamiento óptico

Almacenamiento óptico VERBATIM

Clave	CD en Blanco para Grabar
CDRWCB040	Verbatim 94691 CD-R 80Min 700MB 52X Torre de 50 piezas.
CDRWCB120	Verbatim 94776 CD-R 80Min 700MB 52X Paquete con 20 piezas. "SLIM CASE". Cajas delgadas individuales
CDRWCB240	Verbatim 95095 CD-R 80Min 700MB 52X Paquete de 10 piezas. "Imprimible". Superficie plateada. Compatible con impresoras de inyección de tinta. Ver Impresora Canon Pixma IP4700 (2909B004AA)
CDRWCB380	Verbatim 95115 CD-R 80Min 700MB 52X Paquete de 10 piezas. "LightScribe". Etiquetado laser de calidad profesional. Compatible con quemadores con tecnología LightScribe. Ver CDRSMG220
CDRWCB420	Verbatim 94587 CD-R 80Min 700MB 52X Torre de 50 piezas. "Digital Vinyl". Diseño retro de vinilo, contiene discos en 3 colores distintos.
CDRWCB430	Verbatim 94611 CD-R 80Min 700MB 52X Paquete con 25 piezas. "SLIM CASE". Cajas delgadas individuales en 5 colores distintos.
CDRWCB460	Verbatim 95005 CD-R 80Min 700MB 52X Torre de 50 piezas. "Imprimible". Superficie plateada. Compatible con inyección de tinta. Ver Impresora Canon Pixma IP4700 (2909B004AA)
CDRWCB490	Verbatim 95252 CD-R 80Min 700MB 52X Torre de 100 piezas. "Imprimible". Superficie blanca, impresión de núcleo central (Impresión completa de borde a borde). Compatible con impresoras de inyección de tinta. Ver Impresora Canon Pixma IP4700 (2909B004AA)
CDRWCB1390	Verbatim 95251 CD-R 80Min 700MB 52X Torre de 100 piezas. "Imprimible". Superficie blanca. Compatible con impresoras de inyección de tinta. Ver Impresora Canon Pixma IP4700 (2909B004AA)
Clave	**MINI CD en Blanco**
CDRWCB500	Verbatim 94335 CD-R 21Min 185MB 32X Paquete de 10 piezas. "De bolsillo". Cajas delgadas individuales, contiene discos en 5 colores distintos. Diámetro de 3" ultraportatiles.
Clave	**CD en Blanco Regrabables**
CDRWCB690	Verbatim 95169 CD-RW 80Min 700MB 4X Torre de 25 piezas. "Regrabable". Se puede regrabar hasta 1,000 veces.
CDRWCB700	Verbatim 95161 CD-RW 80Min 700MB 12X Paquete de 20 piezas. "Regrabable de Alta Velocidad" Cajas delgadas individuales. Se puede regrabar hasta 1,000 veces.
Clave	**DVD en Blanco para Grabar**
CDRWCB130	Verbatim 95093 DVD-R 120Min 4.7GB 16X 1 pieza. "SLIM CASE". Cajas delgadas individuales.
CDRWCB260	Verbatim 43277 DVD-R 120Min 4.7GB 4X Paquete de 3 piezas. "Digital Movie" (Existencias Limitadas).
CDRWCB360	Verbatim 95059 DVD+R 120Min 4.7GB 16X 1 Pieza. "SLIM CASE". Caja delgada individual.
CDRWCB540	Verbatim 95003 DVD-RAM 240Min 9.4GB 3X 1 Pieza. "Doble Capa Regrabable". Cartucho tipo 4. Se puede regrabar hasta 100,000 veces. (Existencias Limitadas)
CDRWCB590	Verbatim 95136 DVD+R 120Min 4.7GB 16X Torre de 50 piezas. "Imprimible". Superficie blanca. Compatible con impresoras de inyección de tinta. Ver Impresora Canon Pixma IP4700 (2909B004AA)
CDRWCB600	Verbatim 95137 DVD-R 120Min 4.7GB 16X Torre de 50 piezas. "Imprimible". Superficie blanca. Compatible con impresoras de inyección de tinta. Ver Impresora Canon Pixma IP4700 (2909B004AA)
CDRWCB910	Verbatim 95100 DVD-R 120Min 4.7GB 16X Torre en caja de 10 piezas.
CDRWCB930	Verbatim 95524 DVD-R 120Min 4.7GB 16X Torre de 50 piezas.
CDRWCB940	Verbatim 95525 / 97174 DVD+R 120Min 4.7GB 16X Torre de 50 piezas.
Clave	**DVD en Blanco Regrabable**
CDRWCB290	Verbatim 94520 DVD+RW 120Min 4.7GB 4X Paquete de 10 piezas en caja estándar. "Regrabable"
CDRWCB510	Verbatim 94836 DVD-RW 120Min 4.7GB 4X 1 pieza en caja estándar. "Regrabable"
Clave	**DVD en Blanco para Grabar LIGHTSCRIBE**
CDRWCB370	Verbatim 95116 DVD+R 120Min 4.7GB 16X Torre en caja de 10 piezas. "LightScribe". Etiquetado laser de calidad profesional. Compatible con quemadores con tecnología LightScribe. Ver CDRSMG220
Clave	**DVD en Blanco para Grabar DOUBLE LAYER**
CDRWCB620	Verbatim 95166 DVD+R DL (Doble capa) 240Min 8.5GB 2.4X Torre en caja de 10 piezas. "Doble Capa", graba hasta 8.5 GB de capacidad de almacenaimiento en una sola cara. Compatible con Quemadores DVD+R DL. Ver CDRSMG200

Almacenamiento óptico IMATION

Clave	CD en Blanco para Grabar
CDRWCB170	Imation 16627 CD-R 80Min 700MB 52X Paquete con 20 piezas "SLIM CASE". Cajas delgadas (Existencias Limitadas)
Clave	**DVD en Blanco para Grabar**

CDRWCB080	Imation 17342 DVD+R 120Min 4.7GB 16X Paquete 10 piezas "JEWEL CASE". Cajas estandar (Existencias Limitadas)
CDRWCB750	Imation 17341 DVD-R 120Min 4.7GB 16X Torre 50 Piezas
CDRWCB1450	Imation 173431 DVD+R 120Min 4.7GB 16X Torre 50 Piezas
CDRWCB890	Imation 17343 DVD+R 120Min 4.7GB 16X Torre de 50 piezas
Clave	**DVD BLU-RAY**
CDRWCB1530	Imation 270802 BD-R 25GB 4X 1 pieza. "JEWEL CASE". Cajas estandar
Almacenamiento óptico SONY	
Clave	**Disquette CD y DVD en Blanco para Grabar**
CDRWCB810	Sony CDRW700 CD-RW 80Min 700MB 4X 1 Pieza. "Regrabable"
CDRWCB830	Sony DPR47 DVD+R 120Min 4.7GB 16X 1 pieza "Slim case". Caja delgada
CDRWCB1290	SONY CDQ80LSL3/SR/T CD-R 80Min 700MB 48X 1 Pieza.
CDRWCB1320	SONY 100CDQ80LS3 CD-R 80Min 700MB 32X Torre de 100 Piezas.
CDRWCB1370	Sony DPW47L2/DPW47R2 DVD+RW 120Min 4.7GB 4X 1 pieza "Slim case". Caja delgada
CDRWCB1380	Sony DMR30L/R1HA Mini DVD-R 30Min 1.4GB 4X 1 pieza.
CDRWCB1030	Sony 10DMR30 Mini DVD-R 30Min 1.4GB 16X Torre de 10 pieza.
CDRWCB1040	Sony DMW30 Mini DVD-RW 30Min 1.4GB 4X 1 pieza.
CDRWCB1400	Sony DVM63HD Mini DVC DIGITAL HDV/DV VIDEOCASSETTE 63Min 1 pieza.
CDRWCB1410	Sony 50CDQ80RS CD-R 80Min 700MB 48X Torre de 50 piezas.
CDRWCB1460	Sony 50DMR47 DVD-R 120Min 4.7GB 16X Torre de 50 piezas.
Clave	**Disquette CD y DVD en Blanco para Grabar**
CARSNY010	Cart. de datos SONY NP LTX-400G WW
Cartucho de Datos HP	
Cartucho de Datos	
Clave	**Cartuchos para Datos HP**
DATHPD020	Cart. de datos HP DAT 72 (170 m) NP C8010A
DATHPD040	Cart. Datos DDS 3 24GB 125 m NP C5708A
DATHPD070	Cart. Datos DDS 4 40GB 150m NP C5718A
DATHPD080	Cart. Datos SDLT 320 220/320 GB NP C7980A
DATHPD220	Cartucho de Datos DLTAPE 40/70/ (7A) 80GB 1PK NATIVE CAP/20GB, Clave C5141F, Los cartuchos de datos HP DLT guardan hasta 80 GB de datos (comprimidos) y le permiten a los usuarios guardar y recuperar información con confianza. (Existencias Limitadas)
DATHPD060	Cart. De Datos DDS 2 8GB 120m NP C5707A

ELECTRONICA DE CONSUMO

Audio y Video

Clave	Reproductores DVD SAMSUNG
DVDSMG390	Reproductor DVD Samsung Modelo DVD-E360/ZX, Reproduccion instantanea de USB, CD Ripping, a prueba de polvo,reproduce formatos: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture- CD, Audio-CD, VCD, JPEG, MP3, WMA.

Clave	Reproductores BluRay SAMSUNG
DVDSMG400	Reproductor Blu Ray 2D Samsung Modelo BD-E5300/ZX, Aplicaciones pre cargadas (You Tube,NetFlix), Ethernet LAN, Reproducción de Formatos: MKV, AVCHD, BD MP3, H.264, Divx, WMV, WMA,MP4

Clave	Home Theater Combo Reproductor SAMSUNG
DVDSMG280	Home Theater Combo Reproductor DVD Samsung HT-E320, 2.1 Ch, 150w power, Reproduce CD DA/CD-R/CD-RW, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW, VCD 1.1. Formatos compatibles: DIVX, XVID, JPEG, MP3, WMA, WMV. Dolby Digital, mega sonido Giga Sound y Power Bass, Smart Volume, Virtual Surround, tecnología de amplificación Crystal Amplifier Plus, USB Recording de AUX, Radio, CD y Función ConnectShare Movie para reproducir peliculas y multimedia con USB. Bocina Sub Woofer Full range, 2 altavoces. Conectividad: USB X1, Audio input. Dimensiones: 513 x 324 x 368mm. Peso: 7.2 Kg
DVDSMG420	Home Theater Combo Reproductor DVD Karaoke Samsung HT-D353HK/ZX, 5.1 Ch, 330w power, Reproduce DVD-Video / DVD±R / DVD±RW, CD-R/CD-RW, VCD 1.1. Formatos compatibles: DIVX, XVID, JPEG, MP3, WMA, WMV. Funciones: BD Wise, Dolby Pro Logic II, Dolby Digital, Power Bass, tecnología de amplificación Crystal Amplifier Plus, Radio FM, CD recording, DVD Playback. Bocina Sub Woofer Full range, 2 bocina half tall, 2 altavoces. Conectividad: Anynet, HDMI, USB X1, 2 entradas para micrófono, Audio input. Dimensiones: 513 x 324 x 368mm. Peso: 7.2 Kg
AUDSMG110	Home Theater Combo Reproductor Blu Ray Karaoke Samsung HT-D5100K/ZX 5.1 Ch 1000W RMS, Funciones: BD Wise, All Share, Conectividad: HDMI X1, USB X1, Audio Óptico, Ipod/Iphone, Microfono X1, CD Ripping, Radio FM, AUX IN, Dolby Digital, Pro Logic II, Incluye cable Compusto, ASC MIC, Antena y HDMI
AUDSMG100	Home Theater Combo Reproductor DVD Karaoke Samsung HT-D330K/ZX 5.1 Ch 330W RMS, Conectividad: USB X1, Audio Óptico, Microfono X2, CD Ripping, Radio FM, AUX IN, Dolby Digital, Pro Logic II
AUDSMG130	Home Theater Combo Reproductor Smart Blu Ray 3D Samsung HT-E3500/ZX, 5.1 Ch 500W RMS, 4 Bocinas tipo satélite. Compatibilidad: Blu-ray 3D, Blu-ray, CD-R/CD-RW, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW, VCD 1.1. Reproducción de Formatos: MKV, AVCHD, JPEG, MP3, H.264, Divx, WMV, WMA, MP4. Funciones: BD Wise, aplicaciones pre cargadas (You Tube,NetFlix), Ethernet LAN, Escalador de Video (DVD), Crystal Amplifier Plus, All Share, Anynet, ConnectShare Movie (reproduce películas por USB). Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby True HD, DTS HD, Realzador de MP3, Bajo de potencia Power Bass, almacenamiento local. Conectividad: HDMI X1, USB X1, Audio Óptico, Radio FM, incluye cable compuesto, antena y HDMI. Dimensiones: 53.1 x 33.4 x 41.6 cm. Peso: 10.3 kg

Clave	Audio Componentes SAMSUNG
AUDSMG020	Mini Componente Samsung MX-E630/ZX Giga sound Blast, 2 CH, 80 W Bocina Frontal, PMPO 2,000 W, RMS 160 W, Capacidad: 1 Disco, Pantalla FLT, 17 modos EQ, USB, EZ MP3 Maker, Realzador de MP3, My Karaoke, MIC Recorder, Sintonizador AM/FM, Conectividad: USB X1, Aux(1) 21 x 31.9 x 19.5 cm, 4.56 kg

Pantalla LCD y de Plasma SAMSUNG

Clave	TV Samsung LCD
PANSMG995	Television LCD marca Samsung de 32" modelo LN32D403E2DXZX Serie 4, Resolución: 1,360x768(720p), 60 Clear Motion Rate, Audio: Dolby Digital Plus / Dolby Pulse y SRS, Bocinas 5 Watts x 2 Sound Output (RMS), Conectores: HDMI X2, USBX1, RCA, Componente (Y/Pb/Pr), Salida de Audio Óptico Digital, Caracteristicas: ConnectShare JPEG, Auto Channel, Multilenguaje, Regulador Audio, Reloj y temporizador enc/apa, Modo juego, Diseño: Glossy, VESA, Peso: 10.8 kg.
PANSMG575	Televisor SAMSUNG LCD 40" LN40E550F7FXZX. Serie 5. Resolucion 1920x 1080. 60 Hz Bocina 10 W x 2 Conectividad: HDMI X2, USB X 1, Componente (Y/Pb/Pr) x 1, Modo Juegos 1160 x 683 x 180 MM, 15.3 KG

Clave	TV Samsung PLASMA
PANSMG1060	Televisor Samsung Plasma de 51" PL51E450A1FXZX, Resolución de 1024x768., Mega Contraste, Wide Color Enhancer, Bocina 10 W x 2, Conectividad HDMI X2, USB X1, Componente X2 (Y/Pb/Pr), Salida Audio Optico, Entrada de Audio Mini Jack, Caracteristicas: Eco Sensor (Auto ajuste de brillo), Connect Share Movie (Video USB), 1300 x 836 x 330 Peso 26.7 kg

PANSMG1035	Televisor Samsung Plasma de 60" PL60E550D1FXZX, Resolución de 1,920 x 1,080, Clear Image Panel, Wide Color Enhancer, Bocina 10 W x 2, Conectividad HDMI X3, USB X2, Componente (Y/Pb/Pr) X2, Salida Audio Optico, Ethernet X1 Funciones: Smart TV, Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Social TV, Samsung Apps, Skype on Samsung TV, Web Browser, All Share, Wifi Built in Caracteristicas: Picture in Picture, Eco Sensor (Auto ajuste de brillo), Connect Share Movie (Video USB), 1502 x 965 x 430 Peso 42.9 kg
Clave	**TV Samsung Slim LED - Llevate el increible LED Ultradelgado**
PANSMG750	Television LED marca Samsung de 32" modelo UN32D4003 Serie 4000; Resolución: 1366 x 768, 60 Hz, Mega contraste, Dolby Digital, Bocinas 5W X 2, Conectividad: HDMI X2, USB, Componente (Y/Pb/Pr), Caracteristicas: Anynet+, Connect Share, modo juego, Dimensiones: 984X552X120 Peso 11.29 KG.
Clave	**TV Samsung Value LED - Llevate el increible LED a Super Precio**
PANSMG1180	Televisor Samsung LED de 19" UN19D4003BDXZA Resolución: 1,366 x 768, 60 Hz, Contraste dinámico: 20,000:1, 2 entradas HDMI, 1 entrada USB, Bocinas 5W x 2, sonido Dolby® Digital Plus/Dolby, recepción de canales ATSC/Clear QAM Pulse, Connect Share (Reproducción de imágenes JPG), dimensiones 17.6" x 10.9" x 1.6". Peso: 6.2 kg.
MONSMG820	TV Monitor Samsung LED de 27" LT27B350ND/ZX Resolución: 1,920 x 1,080, 60 Hz, Mega∞ DCR (Estático 1,000:1), Wide Color Enhancer, Bocinas 5W X 2, Conectividad: HDMI X2, USB X 1, D-Sub (VGA), Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1 Caracteristicas: ConnectShare™ (USB 2.0), EnergyStar, Dimensiones: 64.33 x 47.65 x 25.2 Peso 7.3 KG.
PANSMG1070	Televisor Samsung Value LED de 32" UN32EH4000FXZX Resolución: 1366 x 768, 60 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 5W X 2, Conectividad: HDMI X2, USB X 1, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1 Caracteristicas: Connect Share Movie (Video USB), Dimensiones: 902 x 530 x 162 MM Peso 7.9 KG.
PANSMG1085	Televisor Samsung Value LED de 40" UN40EH5000FXZX Resolución: 1,920 x 1,080, 60 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 5W X 2, Conectividad: HDMI X2, USB X 1, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1 Caracteristicas: Connect Share Movie (Video USB).
PANSMG1095	Televisor Samsung Value LED de 46" UN46EH5000FXZX Resolución: 1,920 x 1,080, 60 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 5W X 2, Conectividad: HDMI X2, USB X 1, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1 Caracteristicas: Connect Share Movie (Video USB).
PANSMG1110	Televisor Samsung Value LED de 55" UN55EH6000FXZX Resolución: 1,920 x 1,080, 240 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X2, USB X 1, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1 Caracteristicas: Eco Sensor (Auto ajuste de brillo), Connect Share Movie (Video USB), Dimensiones: 1535.0 x 838.0 x 170.0 MM Peso 26.4 KG.
Clave	**Smart TV Samsung Value LED - Llevate el increible LED a Super Precio**
PANSMG1075	Televisor Samsung Value LED de 32" UN32EH5300FXZX Resolución: 1,920 x 1,080, 120 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X3, USB X 2, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1, Smart Content: Smart TV, Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share, Wifi Built in Caracteristicas: Picture in Picture, Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo) Dimensiones: 902.0*530.0*162.0 MM Peso 8.0 KG.
PANSMG1080	Televisor Samsung Value LED de 40" UN40EH5300FXZX Resolución: 1,920 x 1,080, 120 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X3, USB X 2, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1, Smart Content: Smart TV, Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share, Wifi Built in Caracteristicas: Picture in Picture, Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo), Dimensiones: 1104.0*641.0*165.0 MM Peso 12.4 KG.
PANSMG1090	Televisor Samsung Value LED de 46" UN46EH5300FXZX Resolución: 1,920 x 1,080, 120 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X3, USB X 2, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1, Smart Content: Smart TV, Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share, Wifi Built in Caracteristicas: Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo), Dimensiones: 1237.0*723.0*165.0 MM Peso 16.0 KG.
PANSMG1150	Televisor Samsung Value LED de 50" UN50EH5300FXZX Resolución: 1,920 x 1,080, 120 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X3, USB X 2, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1, Smart Content: Smart TV, Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share, Wifi Built in Caracteristicas: Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo),
Clave	**Smart TV Samsung Slim LED - Llévate el increible LED Ultradelgado**

PANSMG1170	Televisión LED marca Samsung 40" modelo UN40ES6100FXZX Serie 6100 Full HD Resolución: 1,920 x 1,080p x 240Hz, slim, Mega contraste, Wide Color Enhancer, SRS TheaterSound® HD, Bocinas 10W X 2 Dolby Digital Plus, Conectividad: HDMI X3, USB X3, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1, Smart Content: Smart TV apps, Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Social TV, Skype TV, Browser, BD Wise, Game mode, RVU, All Share Play, Anynet, Wifi Built in. Caracteristicas: Connect Share Movie (Reproduce Video con USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo), Peso 11.6 KG
PANSMG1130	Televisión LED marca Samsung 3D de 40" modelo UN40ES6500FXZX Serie 6500 Full HD Resolución: 1,920 x 1,080p, Ultra slim bezel, Mega contraste, Wide Color Enhancer, SRS TheaterSound® HD, Bocinas 10W X 2 Dolby Digital Plus, Conectividad: HDMI X3, USB X3, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1, Smart Content: Smart TV apps, Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Social TV, Skype TV, Browser, BD Wise, Game mode, RVU, All Share Play, Anynet, Wifi Built in. Caracteristicas: Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo), Peso 11.8 KG (lentes 3D incluídos).
PANSMG1140	Televisión LED marca Samsung de 55" modelo UN55ES7500FXZX Serie 7500 Full HD Resolución: 1,920 x 1,080p, Ultra slim bezel, Micro dimming pro, Mega contraste, procesador Samsung dual core, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2 Dolby Digital Plus, Conectividad: HDMI X3, USB X3, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1, Smart Content: Smart Touch remote con control de voz, Smart TV apps, Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Social TV, Skype TV, Browser, BD Wise, Game mode, RVU, All Share Play, Anynet, Wifi Built in. Caracteristicas: Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo), 16.4 KG (lentes 3D incluídos).

Pantallas de amplio formato LCD	
Clave	Pantallas LFD
MONSMG790	Pantalla de amplio formato LCD marca Samsung de 32" modelo LH32HBPLBC / Video Wall. Resolución nativa: 1366 x 768, brillo 450cd/m2, contraste dinámico de 6,000:1. Características: Montaje Vesa 200 x 200 mm. Procesador de vídeo matrix integrado que soporta formatos de Video Wall desde 1 x 1 hasta 10 x 10, Sensor de temperatura, Display Port, RJ45 Lan (Control remoto), SIM (Slide in Module), lámpara con detección de errores, contra retención, pantalla anti reflejos, posibilidad de imagénes simultáneas PIP/PBP, Pivot Display para rotación de monitor, visualización dinámica, bloqueo de botones, programación inteligente Smart Scheduling, actualización inteligente Smart F/W update. Audio: Altavoz incluido (5W + 5W). RS232C/RJ45 (entrada / salida), Plug and Play (DDC2B). Entradas: RGB (Análogo D-SUB (VGA), DVI-D), Video (CVBS, HDMI1, HDMI2, VGA 15 pin), sonido (RCA (L / R), Estéreo mini jack). Salida: Estéreo mini jack. Dimensiones: 78 cm (A) x 48.2 cm (L) x 10.9 "(P) sin soporte, peso: 13.7 kg.

Televisores marca TOSHIBA	
Clave	Pantallas LCD TOSHIBA
PANTOS130	Televisión Marca TOSHIBA 24" LED HD Widescreen. 24L4200U. Resolucion 1920 x 1080 (1080p). 60 Hz, Imagen de la relación de aspecto 16:09, Sintonizador de Señal • NTSC (Análogo), ATSC (Digital), 2 x HDMI , 1 x Entrada USB JPEG-MP3, 1 x Salida de Audio Óptico Digital, 1 x Componente (YPbPr), 1 x Conexión de Antena (ANT IN), DynaLight Dynamic Backlight Control, 2 x Altavoces Integrados (5 Watts por Altavoz).
PANTOS110	Televisión Marca TOSHIBA 32" LCD HD Widescreen. 32C120U. Resolucion 1366 x 768 (720p). 60 Hz, Imagen de la relación de aspecto 16:09, Sintonizador de TV digital ATSC (Digital)-NTSC (Análogo), 2 x HDMI , 1 x Entrada USB (Lateral), 1 x Entrada VGA (PC), 1 x Entrada de Audio (3.5mm), 1 x Salida de Audio Óptico Digital, 1 x Componente (YPbPr), 1 x Conexión de Antena (ANT IN), DynaLight Dynamic Backlight Control, 2 x Altavoces Integrados (7 Watts por Altavoz)
PANTOS100	Televisión Marca TOSHIBA. 46" LCD FullHD. 46G300. Resolucion 1920x 1080. 120 Hz, Imagen de la relación de aspecto 16:09, Tiempo de respuesta de los píxeles 8 ms, Sintonizador de TV digital ATSC-QAM, Sintonizadora de TV analógica NTSC, 4 x entrada HDMI (HDMI de 19 espigas del tipo A), 1 x entrada de vídeo componente, 1 x vídeo componente de alta definición / entrada RGB, 1 x vídeo compuesto / entrada de audio, 1 x salida de audio digital (óptico), 1 x Ethernet (RJ-45), VGA (HD-15), HDMI.

Monitores TV LCD LG	
Clave	Televisor LED 3D LG (con 3 años de garantia)
MONLGE330	Televisor LED 3D marca LG de 23", modelo DM2350D FULL HD, Sintonizador de alta definición integrado, Resolución 1920 x 1080, Contraste 7M.1, 1 Puertos HDMI, USB, Tiempo de Respuesta 5 ms, ahorrador de energia, Color Negro, VESA, Soporte Reclinable. (Incluye gafas 3D) BOCINAS DE REGALO (BOCLGE010)
MONLGE310	Televisor LED 3D marca LG de 27", modelo DM2780D FULL HD, Sintonizador de alta definición integrado, Resolución 1920 x 1080, Contraste 7000000.1, 1 Puertos HDMI, USB, Tiempo de Respuesta 5 ms, ahorrador de energia, Color Negro, VESA, Soporte Reclinable. (Incluye gafas 3D) BOCINAS DE REGALO (BOCLGE010)
Clave	Monitor TV LCD LG (con 3 años de garantia)

MONLGE620	Monitor Marca LG de "18.5'" LCD, Modelo (M197WA-PM), resolucion 1366x768, brillo 250cd/m2, contraste 20000:1, tiempo de respuesta 5ms, incluye control remoto, Entrada D-sub VGA (15 pines), Digital VGA dvi, HDMI S - VIDEO, color de negro. Montable en pared (Existencias Limitadas) BOCINAS DE REGALO (BOCLGE010)
Televisores marca SONY	
Clave	**Pantallas LCD SONY**
PANSNY190	Televisor. SONY. Tecnología LCD. KDL-22BX321. Pantalla de 22". 60Hz. Resolucion: HD 720p (1366 x 768). Procesador de video BRAVIA Engine 2™. Entradas: HDMI 2, PC, USB 2.0, Bravia Sync. ATSC Integrado. Garantia limitada: 1 años. Peso: 5.7Kg.
PANSNY210	Televisor. SONY. Tecnología LCD. KDL-KDL-32BX330/331. Pantalla de 32". 60Hz. Resolucion: HD 720p (1366 x 768). Procesador de video BRAVIA Engine 2™. Entradas: HDMI 2, PC, USB 2.0, Bravia Sync. ATSC Integrado. Garantia limitada: 1 años. Peso: 5.7Kg.
Clave	**Pantallas LED SONY**
PANSNY240	Televisor. SONY. Tecnología Edge LED. KDL-32EX520. Pantalla de 32". Resolucion: Full HD HD 1080p (1920 x 1080). Entradas: HDMI 4, PC, USB 2.0, Ethernet. Bravia Sync. ATSC Integrado. Preparado para conexión inalámbrica a Internet. WiFi Ready. Garantia limitada: 1 años. Peso: 10.2Kg.
PANSNY330	Televisor. SONY. Tecnología Edge LED. KDL-40HX750. Pantalla de 40". Resolucion: Full HD (1920 x 1080). Calidad de imágen X-Reality™ Entradas: HDMI 4 (2 laterales / 2 inferiores), USB 2 (laterales), Ethernet. Bravia Sync. Wi-Fi® incorporado y Sony Internet TV. Garantia limitada: 1 años. Peso: 11.8Kg.
PANSNY340	Televisor. SONY. Tecnología Edge LED. KDL-46EX650. Pantalla de 46". Resolucion: Full HD 3D nítida (1920 x 1080). Calidad de imágen X-Reality™ Entradas: HDMI 4 (2 laterales / 2 inferiores), USB 2 (laterales), Ethernet. Bravia Sync. Wi-Fi® incorporado y Sony Internet TV. Garantia limitada: 1 años. Peso: 17.5Kg.
Televisores marca AOC	
Clave	**TV LCD AOC**
PANAOC140	Televisión de Pantalla LCD Marca AOC de 32" Wide Mod. (L32W961), Resolución 1366 X780, Tiempo de respuesta de 6.5ms, Contraste de 20000:1(DCR), 2000:1 (typ), Sintonizador ATSC y QAM, Ángulo de visión de 178º, Definición: HDMI High Definition, Color: Negro. (Existencias Limitadas)
PANAOC230	Televisión de Pantalla LCD Marca AOC de 32" Wide Mod. (LC32W163), Resolución 1366 X780, Tiempo de respuesta de 8ms, Contraste de 20,000:1(DCR), Sintonizador ATSC. Ángulo de visión de 176º, Definición: 2 puertos HDMI High Definition, USB 1 puerto. Analog (Dsub) Color: Negro.
PANAOC015	Televisión de pantalla plana LCD marca AOC modelo L42H961 de 42" Resolución 1920x1080 Widescreen sistema de sonido: estereo H 1080p, Contraste 6,000:1, 16:9 widescreen. Entradas: HDMI, 1 PC, S-Video, VGA. Combo Filtro 3D Color Negro. (Existencias Limitadas)
PANAOC220	Televisión de pantalla plana LCD marca AOC modelo LC42H163 de 42" CCFL LCD Full HD. Resolución 1920x1080 Widescreen. Contraste 20,000:1, 16:9 Brillo 400 cd/m2. Tiempo de respuesta 5ms (Typ) Entradas: 2 HDMI, 1 USB Altavoces 8 Watts*2. Combo Filtro 3D. Color Negro.
Clave	**TV LED AOC**
PANAOC200	Televisión de Pantalla LED Marca AOC de 19" Widescreen HD. (LE19W037), Resolución 1366 X 768, Brillo 250 cd/m2. Tiempo de respuesta de 5ms, Contraste (DCR) de 2,000,0000:1, Definición: 1 HDMI High Definition, Color: Negro.
PANAOC240	Televisión de Pantalla LED Marca AOC de 22" Widescreen FULL HD. (LE22H168), Resolución 1920 X 1080, Brillo 300 cd/m2. Tiempo de respuesta de 5ms, Contraste (DCR) de 2,000,0000:1, Definición: 2 HDMI High Definition, Color: Negro.
PANAOC260	Televisión de Pantalla LED Marca AOC de 24" Widescreen FULL HD. (LE24H168), Resolución 1920 X 1080, Brillo 300 cd/m2. Tiempo de respuesta de 5ms, Contraste (DCR) de 4,000,0000:1, Definición: 2 HDMI High Definition, Analog RGB (Dsub) Color: Negro.
PANAOC270	Televisión de Pantalla LED Marca AOC de 32" Widescreen FULL HD. (LE32W164), Resolución 1366 X 768, Brillo 380 cd/m2. Tiempo de respuesta de 5ms, Contraste dinámico de 2,000,000:1, Definición: 2 HDMI High Definition, Analog RGB (Dsub) Color: Negro.
PANAOC280	Televisión de pantalla plana LED marca AOC modelo LE42H164 de 42" Resolución 1920x1080 Widescreen Brillo de 360 cd/m2, Tiempo de respuesta 5ms, Contraste dinámico de 2,000,000:1, 2 Entradas HDMI, Analog RGB (Dsub) Color Negro.
Accesorios para Pantallas LCD/PLASMA	
Clave	**ACCESORIOS PARA PANTALLAS LCD/PLASMA BARKAN**
ACCBRK190	Soporte. Barkan. Para pantallas de 12"-32". Modelo 21, Inclinacion de 0-25°. Peso Maximo soportado 30Kg/66lbs. Distancia de la pared 7,9 cm. Color Negro
ACCBRK010	Soporte marca BARKAN 12"-37" LCD , modelo 31, Inclinacion de 0-45°, Peso Maximo soportado 30Kg/66lbs, Color Plata.
ACCBRK030	Soporte marca BARKAN 12"-37" LCD , modelo 34, Gira, Rota e Inclinacion de 0-25°, Braso de extencion de hasta 43.5 cm, Peso Maximo soportado 30Kg/66lbs, Color Plata-Negro

ACCBRK040	Soporte marca BARKAN 40"-50" LCD , modelo 40, Fija, Peso Maximo soportado 65Kg/143lbs, Color Plata.
ACCBRK060	Soporte marca BARKAN 12"-26" LCD, modelo 20, Base de pared fija, Peso Máximo soportado 20Kg/44lbs, Color Plata.
ACCBRK090	Soporte marca BARKAN Audio/Video, modelo 80, Base de Expansión para Audio/Video Compatible con los Modelos 32,33,34,43,44. Peso Máximo soportado 25Kg/55lbs, Color Plata.
ACCBRK180	Soporte marca BARKAN hasta 56" LCD , modelo 30, Inclinacion de 0-15°, Peso Maximo soportado 30Kg/66lbs. Distancia de la pared 3.1cm.
ACCBRK220	Soporte marca BARKAN hasta 70" LCD , modelo 60. Fijo de pared. Peso Maximo soportado 85Kg/187lbs. Ajuste de altura en 3 posiciones y ajuste de lado a lado. Distancia minima de la pared 4 cm.
ACCBRK240	Soporte. Barkan. Para pantallas LED o LCD de hasta 37". Modelo 21H, Inclinacion de 0-20°. Peso Máximo soportado 40Kg/88lbs. Color Negro.
ACCBRK170	Soporte Telescópico Barkan. Para Proyector. Modelo 91, Peso maximo:11kg, distancia mínima de techo: 56.5cm. Distancia máxima del techo 81.7cm. (Existencias Limitadas)
Clave	ACCESORIOS PARA PROYECTORES BARKAN
ACCBRK080	Soporte marca BARKAN modelo 90, Soporte de techo para Proyector Peso Maximo soportado 12Kg/25lbs.

Reproductor de medios

Reproductores de DVD

Clave	Reproductores de DVD LG
DVDLGE290	Reproductor de DVD LG ultradelgado, modelo DV552, reproduce DivX, Multiformato, DVD, USB Plus (Fotos, Música y Videos), Color negro.

SONY

SONY

Clave	Grabadora de voz Bidireccional
GDRSNY010	Grabadora de voz Bidireccional. SONY. ICD-SX712. El micrófono de dos vías puede permitir a girar hasta 120 grados. Memoria de 2 GB. Formatos compatibles MP3/WMA/ACC. Tiempo de grabación(536 horas en modo LP). Reducción de ruido inteligente. Grabación avanzada. Admite varios idiomas. Color Negro.

Celulares

Celulares Mobi Free Acteck

Clave	Celulares Mobi Free Acteck
CELACT010	Mobi Free Celular Acteck MARS B20 Practico celular con opción a instalar 2 sim card por lo que podrás tener 2 numero telefónicos de diferentes compañías telefónicas. 2 SIM's, mp3, mp4, FM/AM, Linterna, pantalla 1.8 QVGA, batería 600mAh Li-ion duración de 48 horas, Dimensiones 103.2 x 42.6 x 14mm NUEVO PRODUCTO.
CELACT020	Mobi Free Celular Acteck Saturn B40 Un básico de la telefonía celular que viene incluido con una cámara con flash con la que podrás almacenar fotos y video en una tarjeta de memoria. 2 SIM's, Cámara con flash, Bluetooth, mp3-mp4, FM/AM, Linterna, pantalla 1.8 QVGA, batería 600mAh Li-ion duración de 48 horas, Dimensiones 106.3 x 44.6 x 13.3mm NUEVO PRODUCTO.
CELACT030	Mobi Free Smartphone Acteck Cronos S80 Cronos llevara contigo toda la comunicación, entretenimiento e información en un poderoso teléfono móvil, disfruta de video llamadas gracias a su cámara frontal, diviértete viendo la TV en cualquier lugar. Especificaciones: Sensor G, Sistema Operativo Android OS v2.2, TV análoga, Java-Edge-Wap-MMS 2 SIM's,Dual Cámara Frontal 2.0 mp posterior 0.3 mp, WIFI, Bluetooth, mp3-mp4, FM/AM, Linterna, pantalla 3.5 HVGA(touch screen), Procesador 416 MHz, Ram:256mb-Rom:256mb, Memoria expandible T-flash card 16gb Max, batería 800mAh Li-ion stand by 100hrs conversación 5hrs, Dimensiones 116.4 x 60 x 10.4mm NUEVO PRODUCTO.

Reproductores de MP3

Reproductores MP3 Transcend

Clave	Reproductores de MP3 Transcend

MP3TRA280	Reproductor de MP3 Transcend con interface USB 2.0 de 4 GB, T. Sonic 330, radio FM, reproduce formatos de musica MP3, WMA, WMA-DRM10 y WAV, con bateria Li-polymer con duracion de 12 hr, por su diseño puede ser utilizado como una memoria USB, incluye correa para el cuello, clip sport y cable line-in para usarlo con reproductores de CD y otros dispositivos, color negro TS4GMP330
MP3TRA310	Reproductor de MP3 Transcend con interface USB 2.0 de 4 GB, T. Sonic 330, radio FM, reproduce formatos de musica MP3, WMA, WMA-DRM10 y WAV, con bateria Li-polymer con duracion de 12 hr, por su diseño puede ser utilizado como una memoria USB, incluye correa para el cuello, clip sport y cable line-in para usarlo con reproductores de CD y otros dispositivos, color rosa TS4GMP330-R
MP3TRA070	Reproductor de MP4 Transcend con interface USB 2.0 de 4 GB, T. Sonic 850, pantalla a color de 1.8", radio FM, grabador de voz digital, reproduce formatos de musica MP3, WMA, WMA-DRM10 y WAV, formatos de video MTV, JPG, BMP, e-books, con bateria Li-ion con duracion de 22 hr, incluye correa para el cuello, cable usb para recargar bateria y cubierta protectora de silicona, color Blanco TS4GMP850 (Existencias Limitadas)
MP3TRA300	Reproductor MP3 Transcend con interface USB 2.0 de 4 GB, T. Sonic 870, pantalla a color de 2.4", radio FM, reproduce formatos de musica MP3, WMA, WMA-DRM10, OGG, FLAC y WAV, formatos de video MPEG4 SP(Xvid) y FLV, vista de fotografias en formatos JPEG, BMP, GIF, PNG y archivos e-book (TXT), sincroniza letras al estilo karaoke en pantalla, con bateria Li-ion con duracion de 22 hr, con ranura de expansion para tarjeta microSD y microSDHC, altavoz integrado para escuchar sin auriculares, incluye correa para el cuello, cable usb para recargar bateria, cable line-in para usarlo con reproductores de CD y otros dispositivos, y cubierta protectora de silicona, color Negro TS4GMP870
MP3TRA110	Reproductor MP3 Transcend con interface USB 2.0 de 8 GB, T. Sonic 870, pantalla a color de 2.4", radio FM, reproduce formatos de musica MP3, WMA, WMA-DRM10, OGG, FLAC y WAV, formatos de video MPEG4 SP(Xvid) y FLV, vista de fotografias en formatos JPEG, BMP, GIF, PNG y archivos e-book (TXT), sincroniza letras al estilo karaoke en pantalla, con bateria Li-ion con duracion de 22 hr, con ranura de expansion para tarjeta microSD y microSDHC, altavoz integrado para escuchar sin auriculares, incluye correa para el cuello, cable usb para recargar bateria, cable line-in para usarlo con reproductores de CD y otros dispositivos, y cubierta protectora de silicona, color Negro TS8GMP870
Clave	**Accesorios para Reproductores**
ACCTRA015	Accesorio adaptador de corriente mini USB (TS-PA2M) para modelos MP3 y mini USB Voltaje de entrada 100 - 250 V,Salida de voltaje 5.0 V. Color Negro (Existencias Limitadas)

Accesorios para MP3 y MP4

Accesorios

Clave	**Transmisor FM ACTECK**
ACCACT1130	Transmisor FM para ipod, iphone, T500 I-BIT ACTECK, todas las funciones en un transmisor, frecuencia 87.5-108.0 MH. Conexion inalambrica al reproductor, display LCD, Compatibilidad con IPOD y IPHONE, bateria recargable, incluye alimentacion de 12 VCC.
ACCACT1120	Transmisor FM, transbit, T400 ACTECK, todas las funciones en un transmisor, frecuencia 87.5-108.0 MH. Conexion al reproductor por USB, 2.5 mm, card reader, display Led, compatibilidad con USB y memorias SD, conexion a corriente directa de auto. MUTA-003.
ACCACT1100	Transmisor FM, transbit bluetooth, T700 ACTECK, todas las funciones en un transmisor, frecuencia 87.5-108.0 MH. Conexion al reproductor por USB, 2.5 mm, card reader y bluetooth, display Led, compatibilidad con bluetooth, USB, memorias SD, conexion a corriente directa de auto. MUTA-001.
Clave	**Transmisor FM PERFECT CHOICE**
ACCMST2310	Gamma Transmisor FM con Control Remoto Recarga tu IPod y reproduce tu musica, con puerto USB, ranura para memoria SD, MMC y entrada de audio, Pantalla con luz y con informacion de la frecuencia, nombre de archivo y tiempo de reproduccion, Reconoce hasta 1999 archivos, Transmite en las frecuencias FM, 6 ecualizaciones predeterminadas, con control remoto, compatible con memorias de hasta 32 Gb, puedes cargar dispositivos USB, Marca Perfect Choice PC-331117
ACCMST1950	F-Music Transmisor FM con Control Remoto Transmisor FM con el cual puedes transmitir al radio de tu carro, tu música favorita vía USB o 3,5 mm Recarga tu iPod® y reproduce tu música favorita, Encendido/Apagado automático, Tiene sistema RDS (Radio Data System) con el cual puedes ver los datos de las canciones en el radio de tu carro, sistema de directorios, Lee archivos de formato MP3 y WMA PC-331100
ACCMST2650	Transmisor FM por USB. PERFECT CHOICE. PC-171645. Transmite audio de computadora a receptor de radio FM. Escucha mas de 20 000 estaciones de radio por Internet. Rango de operacion: Hasta 8 m. Compatibilidad: W XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 11,5 x 3 x 17,6 cm. Peso: 0,092 kg. "NUEVO PRODUCTO"

Porta Retrato Digital

Clave	Porta Retrato Transcend
ACCADG110	Portaretrato LCD 7", soporta dispositivos flash USB y tarjetas de memoria: SD,SDHC, MMC, MS. Soporta fomarto de imagen JPEG, BMP, Orientación vertical u horizontal Seleccione varias fotos para crear presentaciones de diapositivas personalizadas, presentación de diapositivas, miniaturas e imagen fijac uenta con reloj y calendario. T.Photo 705 color Negro (TS-PF705B)

Camaras Digitales y de Video

Camaras Digitales Space

Clave	Camaras de Video Digital Space
CAMSPA010	CAMARA DE VIDEO DIGITAL MARCA SPACE MODELO LiveMotion-DV-HHD Touch (SPC-LMHHDT). Negro Video de Alta Definicion, Resolucion 1280x720, Camara Fotografica de 5 Megapixeles, Conexión Directa HDMI, Pantalla Touch de 3" LTPS, Dos ranuras para tarjetas SDHC hasta 32 GB c/u, Alimentacion Dual: 1 báteria de Ion-Litio ó 4 baterias AAA alcalinas/recargables. (Existencias Limitadas)
Clave	**Camaras Digitales Space 5.0 Megapixeles**
CAMSPA030	CAMARA DIGITAL MARCA SPACE MODELO LiveShot 5 (SPC-LS5B), BLANCA, Video con Audio, Web, Slim, 5.0M CMOS, 4Xdig, Monitor de 2.5" LTPS LCD, Video con Audio, 16Mb Interno, pilas AA, Soporta hasta 4.0 GB, USB. (Existencias Limitadas)

Camaras Digitales CANON

Clave	Camaras Digitales y/o de Videoconferencia CANON de 10.0 Megapixeles
CAMCNN1840	Camara digital CANON PowerShot ELPH 520 HS (6171B001AA) 10 Megapixeles. 12x Zoom Óptico. 48x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Cámara Ultra Compacta. Pantalla LCD de 3". Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 28mm. ISO hasta 3200. Auto disparo con Sonrisa y Parpadeo. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Foto Panorámica y Ráfaga a Alta Velocidad. Video en Súper Cámara Lenta. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC Color: RED
CAMCNN1850	Camara digital CANON PowerShot ELPH 520 HS (6174B001AA) 10 Megapixeles. 12x Zoom Óptico. 48x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Cámara Ultra Compacta. Pantalla LCD de 3". Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 28mm. ISO hasta 3200. Auto disparo con Sonrisa y Parpadeo. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Foto Panorámica y Ráfaga a Alta Velocidad. Video en Súper Cámara Lenta. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC Color: BLUE
CAMCNN1860	Camara digital CANON PowerShot ELPH 520 HS (6169B001AA) 10 Megapixeles. 12x Zoom Óptico. 48x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Cámara Ultra Compacta. Pantalla LCD de 3". Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 28mm. ISO hasta 3200. Auto disparo con Sonrisa y Parpadeo. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Foto Panorámica y Ráfaga a Alta Velocidad. Video en Súper Cámara Lenta. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC Color: BLACK
CAMCNN1870	Camara digital CANON PowerShot ELPH 530 HS (6163B001AA) 10 Megapixeles. 12x Zoom Óptico. 48x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Pantalla Táctil LCD de 3.2" y Disparador Táctil. Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 28mm. ISO hasta 3200. Auto disparo con Sonrisa y Parpadeo. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-9L. Color: WHITE
Clave	**Camaras Digitales y/o de Videoconferencia CANON de 12.0 Megapixeles**
CAMCNN155	Camara digital CANON PowerShot ELPH 100 HS (4924B001AA). 12.1 Megapixeles. 4x Zoom Óptico / 16x Combinado. Batería NB-4L. Sistema HS, alta calidad de imagen. Sensor CMOS de Alta Sensibilidad. Estabilizador óptico de imagen. Pantalla LCD de 3". Video Full HD (1920 x 1080) y salida HDMI. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Lente gran angular de 28mm. Smart Shutter (sonrisa, auto-disparador con parpadeo). Incluye 6 divertidos efectos creativos. Compatibles con nuevas tarjetas SDXC, hasta 2TB. Compatibles con Tarjetas Eye-Fi. COLOR: SILVER
Clave	**Camaras Digitales y/o de Videoconferencia CANON de 16.0 Megapixeles**

CAMCNN1580 Camara digital CANON PowerShot A810 (6181B001AA) 16 Megapíxeles. Objetivo gran angular de 28 mm con zoom 5x. Pantalla LCD de 6,8 cm (2,7"). Smart Auto (32 escenas). Vídeos HD (720p) con botón de vídeo. IS Digital (contrarresta el efecto borroso y ayuda a producir imágenes claras y nítidas). Botón de Ayuda. Detección de la Cara y Corrección de Ojos Rojos. Modos creativos y Control en Directo "LIVE". Pilas AA. Color: RED

CAMCNN1590 Camara digital CANON PowerShot A810 (6179B001AA) 16 Megapíxeles. Objetivo gran angular de 28 mm con zoom 5x. Pantalla LCD de 6,8 cm (2,7"). Smart Auto (32 escenas). Vídeos HD (720p) con botón de vídeo. IS Digital (contrarresta el efecto borroso y ayuda a producir imágenes claras y nítidas). Botón de Ayuda. Detección de la Cara y Corrección de Ojos Rojos. Modos creativos y Control en Directo "LIVE". Pilas AA. Color: SILVER

CAMCNN1600 Camara digital CANON PowerShot A810 (6180B001AA) 16 Megapíxeles. Objetivo gran angular de 28 mm con zoom 5x. Pantalla LCD de 6,8 cm (2,7"). Smart Auto (32 escenas). Vídeos HD (720p) con botón de vídeo. IS Digital (contrarresta el efecto borroso y ayuda a producir imágenes claras y nítidas). Botón de Ayuda. Detección de la Cara y Corrección de Ojos Rojos. Modos creativos y Control en Directo "LIVE". Pilas AA. Color: BLACK

CAMCNN1610 Camara digital CANON PowerShot A1300. 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. • Procesador de imagen DiG!C 4. Pantalla LCD de 2.7".Graba video HD. Lente gran angular de 28mm. Modo Ráfaga de disparo. Alerta de parpadeo. Detección de rostros con autodisparador. Botón AUTO, la mejor calidad de imagen al presionar un sólo botón. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete. monocromático, poster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Visor óptico. Baterías alcalinas (2) AA. Cable de interfase IFC-400PCU. Color: BLACK

CAMCNN1620 Camara digital CANON PowerShot A2300 HD (6192B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico / 20x Combinado.Sensor CCD. Procesador de imagen DiG!C 4. Botón Auto. Pantalla LCD de 2.7". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD. Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: RED

CAMCNN1630 Camara digital CANON PowerShot A2300 HD (6184B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico / 20x Combinado.Sensor CCD. Procesador de imagen DiG!C 4. Botón Auto. Pantalla LCD de 2.7". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD. Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: SILVER

CAMCNN1640 Camara digital CANON PowerShot A2300 HD (6191B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico / 20x Combinado.Sensor CCD. Procesador de imagen DiG!C 4. Botón Auto. Pantalla LCD de 2.7". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD. Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: BLACK

CAMCNN1650 Camara digital CANON PowerShot A2400 IS (6189B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico / 20x Combinado. Sensor CCD. Estabilizador de imagen. Inteligent IS. Auto Mode. Procesador de imagen DiG!C 4. Pantalla LCD de 2.7". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente (32). Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD. Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: PINK

CAMCNN1660 Camara digital CANON PowerShot A2400 IS (6183B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico / 20x Combinado. Sensor CCD. Estabilizador de imagen. Inteligent IS. Auto Mode. Procesador de imagen DiG!C 4. Pantalla LCD de 2.7". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente (32). Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD. Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: SILVER

CAMCNN1670 Camara digital CANON PowerShot A2400 IS (6188B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico / 20x Combinado. Sensor CCD. Estabilizador de imagen. Inteligent IS. Auto Mode. Procesador de imagen DiG!C 4. Pantalla LCD de 2.7". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente (32). Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD. Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: BLACK

CAMCNN1680 Camara digital CANON PowerShot A3400 IS (6186B001AA) 16 Megapixele. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 4. Pantalla táctil. Pantalla LCD de 3". Graba video HD. Estabilizador de imagen Inteligent IS. ISO hasta 1600. Modo Ráfaga de disparo. Alerta de parpadeo. Detección de rostros con autodisparador. Botón AUTO, la mejor calidad de imagen al presionar un sólo botón. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete. monocromático, poster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Color: RED

CAMCNN1690 Camara digital CANON PowerShot A3400 (6182B001AA) 16 Megapixele. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 4. Pantalla táctil. Pantalla LCD de 3". Graba video HD. Estabilizador de imagen Inteligent IS. ISO hasta 1600. Modo Ráfaga de disparo. Alerta de parpadeo. Detección de rostros con autodisparador. Botón AUTO, la mejor calidad de imagen al presionar un sólo botón. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete. monocromático, poster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Color: SILVER

CAMCNN1700 Camara digital CANON PowerShot A3400 (6185B001AA) 16 Megapixele. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 4. Pantalla táctil. Pantalla LCD de 3". Graba video HD. Estabilizador de imagen Inteligent IS. ISO hasta 1600. Modo Ráfaga de disparo. Alerta de parpadeo. Detección de rostros con autodisparador. Botón AUTO, la mejor calidad de imagen al presionar un sólo botón. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete. monocromático, poster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Color: BLACK

CAMCNN1710 Camara digital CANON PowerShot A4000 (6150B001AA) 16 Megapixeles. 8x Zoom Óptico / 32x Zoom Combinado. Sensor CCD. Estabilizador de imagen. Inteligent IS. Auto Mode. Procesador de imagen DiG!C 4. Botón Auto. Pantalla LCD de 3.0". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente (32). Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: RED

CAMCNN1720 Camara digital CANON PowerShot A4000 (6152B001AA) 16 Megapixeles. 8x Zoom Óptico / 32x Zoom Combinado. Sensor CCD. Estabilizador de imagen. Inteligent IS. Auto Mode. Procesador de imagen DiG!C 4. Botón Auto. Pantalla LCD de 3.0". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente (32). Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: BLUE

CAMCNN1730 Camara digital CANON PowerShot A4000 (6148B001AA) 16 Megapixeles. 8x Zoom Óptico / 32x Zoom Combinado. Sensor CCD. Estabilizador de imagen. Inteligent IS. Auto Mode. Procesador de imagen DiG!C 4. Botón Auto. Pantalla LCD de 3.0". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente (32). Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: SILVER

CAMCNN1740 Camara digital CANON PowerShot A4000 (6149B001AA) 16 Megapixeles. 8x Zoom Óptico / 32x Zoom Combinado. Sensor CCD. Estabilizador de imagen. Inteligent IS. Auto Mode. Procesador de imagen DiG!C 4. Botón Auto. Pantalla LCD de 3.0". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente (32). Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: BLACK

CAMCNN1750 Camara digital CANON PowerShot ELPH 110 HS (6042B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Pantalla LCD de 3". Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Foto Panorámica. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: RED

CAMCNN1760	Camara digital CANON PowerShot ELPH 110 HS (6048B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Pantalla LCD de 3". Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Foto Panorámica. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: PINK
CAMCNN1770	Camara digital CANON PowerShot ELPH 110 HS (6045B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Pantalla LCD de 3". Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Foto Panorámica. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: BLUE
CAMCNN1780	Camara digital CANON PowerShot ELPH 110 HS (6036B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Pantalla LCD de 3". Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Foto Panorámica. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: SILVER
CAMCNN1790	Camara digital CANON PowerShot ELPH 110 HS (6039B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Pantalla LCD de 3". Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Foto Panorámica. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: BLACK
CAMCNN1800	Camara digital CANON PowerShot ELPH 320 HS (6027B001BA) 16 Megapixeles. Wi-Fi. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Pantalla Táctil LCD de 3.2". Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Auto disparo con Sonrisa y Parpadeo. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: RED
CAMCNN1810	Camara digital CANON PowerShot ELPH 320 HS (6030B001BA) 16 Megapixeles. Wi-Fi. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Pantalla Táctil LCD de 3.2". Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Auto disparo con Sonrisa y Parpadeo. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: BLUE
CAMCNN1820	Camara digital CANON PowerShot ELPH 320 HS (6021B001BA) 16 Megapixeles. Wi-Fi. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Pantalla Táctil LCD de 3.2". Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Auto disparo con Sonrisa y Parpadeo. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: SILVER
CAMCNN1830	Camara digital CANON PowerShot ELPH 320 HS (6024B001BA) 16 Megapixeles. Wi-Fi. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Pantalla Táctil LCD de 3.2". Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Auto disparo con Sonrisa y Parpadeo. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: BLACK
Clave	Camara Digital de 18.0 megapixeles

CAMCNN1010	Cámara Digital CANON. EOS Rebel T3i (5169B003AA) KIT EF-S 18-55 IS II. 18 Megapixeles. Procesador de imagen DiG!C 4. Sensor de imagen CMOS tamaño APS-C. Velocidad hasta 3.7 cuadros por segundo. ISO 100 – 6400 (expandible a 12,800). Grabación de video Full HD a (30p•24p•25p, HD: 60p•50p, SD: 30p•25p). Función "Detección de Escena Auto-Inteligente EOS" A+. Función básico +, multi-función de aspecto (1:1, 4:3, 16:9). Filtros creativos (miniatura, blanco y negro con grano, suave, juguete y fish eye). Guía "Asistente de foto", proporciona una breve descripción de las funciones seleccionadas. Autoenfoque con 9 puntos de alta precisión. Pantalla LCD de 3.0"de ángulo variable, resolución a 1.04 millon de pixeles. Terminal HDMI. Compatibilidad con tarjetas SD/SDHC/SDXC. Compatible con lentes Canon EF/EF-S. INCLUYE: Lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
CAMCNN1355	Cámara Digital CANON. EOS Rebel T3 (5157B002AA) KIT EF-S 18-55 IS II (N). 12.2 Megapixeles. Procesador de imagen DiG!C 4. Sensor de imagen CMOS tamaño APS-C (22.0 x 14.7 mm). Velocidad de hasta 3 cuadros por segundo. Autoenfoque con 9 puntos de alta precisión. ISO 100-6400. Grabación de video HD (HD: 30p ,25p). Función básico + y Creative Auto en dial. Pantalla LCD de 2.7" con Vista en Vivo. Sistema de limpieza del sensor de imagen. Enfoque multi-capa de 63-zonas iFCL. Compatibilidad con tarjetas SD/SDHC/SDXC. Compatibilidad con tarjetas SD/SDHC/SDXC. Compatible con lentes Canon EF/EF-S. INCLUYE Lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
CAMCNN1560	Cámara Digital CANON. EOS Rebel T2i (4462B003AC) KIT EF-S 18-55 IS 18 Megapixeles. Procesador de imagen DiG!C 4. Sensor de imagen CMOS tamaño APS-C. Velocidad hasta 3.7 cuadros por segundo. ISO 100 – 6400 (expandible a 12,800). Grabación de video Full HD a (30/25/24P). Autoenfoque con 9 puntos de alta precisión. Pantalla LCD de 3.0". Resolución a 1.04 millon de pixeles. Nuevos botones de acceso rápido. Terminal HDMI. Compatible con lentes Canon EF/EF-S. INCLUYE: Lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
CAMCNN1390	Cámara Digital CANON. EOS Rebel T2i (4462B005AA) KIT EF-S 18-135 IS. 18 Megapixeles. Procesador de imagen DiG!C 4. Sensor de imagen CMOS tamaño APS-C. Velocidad hasta 3.7 cuadros por segundo. ISO 100 – 6400 (expandible a 12,800). Grabación de video Full HD a (30/25/24P). Autoenfoque con 9 puntos de alta precisión. Pantalla LCD de 3.0". Resolución a 1.04 millon de pixeles. Nuevos botones de acceso rápido. Terminal HDMI. Compatible con lentes Canon EF/EF-S. INCLUYE: Lente EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS
CAMCNN1040	Cámara Digital CANON. EOS 60D (4460B004AA) KIT EF-S 18-135 IS. 18.0 Megapixeles. Procesador de imagen DiG!C 4. Sensor de imagen CMOS tamaño APS-C (22.4 x 14.8mm). Velocidad hasta 5.3 cuadros por segundo. ISO 100 – 6,400 (extendido a 12,800). Grabación de video Full HD. Autoenfoque con 9 puntos de alta precisión de tipo cruz. Pantalla LCD de 3.0" de ángulo variable. Enfoque multi-capa de 63-zonas iFCL. Indicador de nivel electrónico en el monitor LCD. Nuevos botones y dial de acceso rápido. Nueva función de filtros creativos para la aplicación de efectos especiales. Transmisor Speedlite integrado. Compatibilidad con tarjetas SD, SDHC y SDXC. Compatible con lentes Canon EF/EF-S. INCLUYE: Lente EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS
Clave	Accesorios para Camaras CANON
ACCCNN350	Bateria recargable CANON LP-E6 (3347B001BA) Compatible con cámaras EOS 5D Mark II, 60D y 7D (Existencias Limitadas)
ACCCNN480	Estuche Semiduro CANON EH-19L (2748B002AA) Compatible con cámaras EOS T3, T2i, T3i, T4i

SONY

Camaras Digitales SONY

Clave	Camara Digital de 14 megapixeles
CAMSNY2030	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-W610, 14.1 mega píxeles, 4X zoom, pantalla LCD 2.7", selección de escenas (10 escenas), estabilizador de imagen, tomas panorámicas 360°. Ligera, compacta y cómoda de transportar, la cámara digital Cyber-shot™ W610 es la compañera perfecta para las vacaciones, las reuniones familiares y mucho más. A la excelente calidad de imagen se le suma un funcionamiento fácil y claro, incluso si acabas de iniciarte como usuario de cámara digital. COLOR NEGRA
CAMSNY2040	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-W610, 14.1 mega píxeles, 4X zoom, pantalla LCD 2.7", selección de escenas (10 escenas), estabilizador de imagen, tomas panorámicas 360°. Ligera, compacta y cómoda de transportar, la cámara digital Cyber-shot™ W610 es la compañera perfecta para las vacaciones, las reuniones familiares y mucho más. A la excelente calidad de imagen se le suma un funcionamiento fácil y claro, incluso si acabas de iniciarte como usuario de cámara digital. COLOR PLATA

CAMSNY2130	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-W620, 14.1 mega píxeles, 5X zoom óptico, Pantalla Clear Photo LCD de 6.7 cm/2.7", selección de escenas (10 escenas), estabilizador de imagen (SteadyShot), Películas HD de 720p tomas panorámicas 360°. Retoque de fotografías en la cámara Ligera, compacta y cómoda de transportar, la cámara digital Cyber-shot™ W620 es la compañera perfecta para las vacaciones, las reuniones familiares y mucho más. A la excelente calidad de imagen se le suma un funcionamiento fácil y claro, incluso si acabas de iniciarte como usuario de cámara digital. COLOR ROJO
CAMSNY2140	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-W650 KIT, 14.1 mega píxeles, 5X zoom óptico, procesamiento de imagen (Procesador BIONZ™) pantalla LCD 2.7", selección de escenas (10 escenas), estabilizador de imagen (SteadyShot óptico con Modo Activo), Películas HD de 720p, tomas panorámicas 360°. Ligera, compacta y cómoda de transportar, la cámara digital Cyber-shot™ W650 es la compañera perfecta para las vacaciones, las reuniones familiares y mucho más. A la excelente calidad de imagen se le suma un funcionamiento fácil y claro, incluso si acabas de iniciarte como usuario de cámara digital. COLOR ROJO
Clave	**Camara Digital de 16 megapixeles**
CAMSNY2060	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-W630, de 16.1 mega píxeles, 5X zoom, pantalla LCD 2.7", selección de escenas (11), estabilizador de imagen óptico, video HD (720p) tomas panorámicas 360°., incluye un estuche.Ligera, compacta y cómoda de transportar, la cámara digital Cyber-shot™ W630 es la compañera perfecta para las vacaciones, las reuniones familiares y mucho más. A la excelente calidad de imagen se le suma un funcionamiento fácil y claro, incluso si acabas de iniciarte como usuario de cámara digital. COLOR PLATA
CAMSNY2050	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-W630, 16.1 mega píxeles, 5X zoom, pantalla LCD 2.7", selección de escenas (11), estabilizador de imagen óptico, video HD (720p) tomas panorámicas 360°., incluye un estuche.Ligera, compacta y cómoda de transportar, la cámara digital Cyber-shot™ W630 es la compañera perfecta para las vacaciones, las reuniones familiares y mucho más. A la excelente calidad de imagen se le suma un funcionamiento fácil y claro, incluso si acabas de iniciarte como usuario de cámara digital. COLOR NEGRA
CAMSNY2020	CAMARA DIGITAL SONY Modelo DSC-WX7. Compacta. Avanzada Cyber-shot™ con películas Full HD, pantalla LCD de gran tamaño y captura en 3D CMOS Exmor R™ de 16,2 megapíxeles, zoom de 5x / gran angular de 25 mm, Full HD en formato AVCHD, 3D, LCD de 7 cm. Calidad de imagen DSLR de forma sencilla. Captura asombrosas imagenes panorámicas. Grabación de vídeos Full HD fluidos y nítidos.
CAMSNY1760	CAMARA DIGITAL. SONY. CYBERSHOT DSC-T110. 16,1 megapixeles. Zoom optico 4x con angular de 25mm. Pantalla 2,7" Clear Photo LCD Táctil. Procesador BIONZ. Deteccion facial, disparador de sonrisas, fotos panorámicas de hasta 268 grados, función Steady Shot, temporizador para autorretratos, modo de piel suave, diapositivas HD con música, grabación de clips de video HD, salida HD. Formato de imagen en JPEG. Medio de almacenamiento: Memory stick y Secure Digital Card. Memoria interna de 32MB. Batería de Ion de Litio. Dimensiones: 9,3 x 5,6 x 1,7 cm. 105 gr. Color negro, rosa, rojo, morado.
CAMSNY1920	CAMARA DIGITAL. SONY. CYBERSHOT DSC-TX10. 16,2 megapixeles. Zoom optico 4x con angular de 25mm. Pantalla 3" Clear Photo LCD Panorámica. A prueba de agua, polvo, hielo, golpes. Procesador BIONZ. Deteccion facial, disparador de sonrisas, fotos panorámicas 3D, función de fondo desenfocado, enfoque de seguimiento, disparo continuo de 10 fotogramas/seg, modo de piel suave, temporizador de autorretrato, diapositivas HD con música, grabación de clips de video Full HD. Color negro, plata, rosa, amarillo.
CAMSNY2150	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-TX20, 16,2 megapíxeles, zoom óptico de 4x, Pantalla LCD táctil de 7,5 cm, Full HD, 3D. A prueba de agua, polvo, hielo y golpes, estabilizador de imagen. Captura asombrosas panorámicas e imágenes en 3D. Vídeos Full HD nítidos, incluso al caminar. Edita fotos y vídeos con PlayMemories™ Studio. Captura fotos nítidas de alta definición y vídeos HD. La lente Vario-Tessar® de Carl Zeiss®. Ultracompacta con Full HD y un diseño robusto y resistente al agua. Color Negra.
Camaras Digitales Samsung	
Clave	**Cámaras Samsung Fácil de Usar**
CAMSMG520	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ES9, pantalla LCD 2.4", 12 Megapíxeles, 4x zoom óptico, Sensor CCD de 1/2.3". Diseño durable, estabilizador de imagen avanzado, enfoque automático TTL, reducción ojos rojos, Object Tracking AF, Sistema de portrato perfecto, grabación de voz, grabación de video VGA movie recording. Memoria externa Memoria externa: tarjeta SD (hasta 2 GB garantizados) SDHC (hasta 8 GB). Baterias tipo AA. Dimensiones: 92.5 x 60.8 x 25.1 mm. Peso: 117 g. Color: Negro.

CAMSMG550	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ST65, EC-ST65ZZBPSMX, Pantalla LCD 2.7", 14.2 Megapixels. Zoom óptico de 5x. Cámara ultradelgada con lente gran angular de 27 mm para paisajes a gran escala, estabilizador de imagen digital DIS y enfoque automático. Detección y reconocimiento inteligente de rostros, detección de sonrisa y parpadeo, reconocimiento de escena, corrección de ojos rojos, Smart Auto, Smart filter con efectos como ojo de pescado y sketch. Smart Album, sistema de retrato perfecto con edición de foto e igualador de tono de piel. Grabación de voz, sonido ambiente desactivado y grabación de video en HD con Advanced Movie mode. Memoria interna: 30 MB. Micro SD Card (hasta 2 GB) Micro SDHC (hasta 8 GB). Batería de Litio. INCLUYE TARJETA MICRO SD DE 4GB. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones: 92.4 x 55.6 x 17 mm. Peso: 96.3 g Plata.
CAMSMG790	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ES90, modelo EC-ES90ZZBPBMX, pantalla LCD 2.7", Resolución de 14.2 Megapíxeles, zoom óptico de 5x (digital 25x), gran angular de 27 mm. Estabilizador digital de imagen, Smart Auto 2.0, efectos Smart filter 2.0, Smart Album, Marco mágico, reducción de ojos rojos, detector de rostros y object tracking, sistema de retrato perfecto Smart Beauty, grabación de video HD en 720p. Grabación de voz (máx. 10 horas). Memoria interna de 37 MB, memoria externa expandible hasta 2 GB (SD Card) y hasta 16 GB (SDHC). Batería recargable Ion Litio. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones (AxAxP) 96.9 x 58 x 20.2 mm. Peso: 120 g. Color Negro.
CAMSMG820	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG DV100, modelo EC-DV100ZBDBMX, pantalla LCD 2.7", Frontal 1.5", Resolución de 16.1 Megapíxeles, zoom óptico de 5x (digital 5x), gran angular de 25 mm y lente Samsung F2.5 para imágenes más claras y amplias. Doble Estabilizador (digital y óptico) de imagen, Modo Niños, Detección de Sonrisa, Modo Automático Inteligente, Marco Mágico, Beauty shot, Album Inteligente, grabación de video HD en 720p con Sound alive y Zoom noise reduction. Memoria interna de 50 MB, memoria externa expandible hasta 8 GB (Micro SDHC) y 2 GB (Micro SD). Batería recargable Ion Litio. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones (AxAxP)90.65 x 54.9 x 19.6 (21.5) mm. Peso: 123 g Color Negro. INCLUYE: Memoria SD 4GB + ESTUCHE.
CAMSMG800	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ST66, modelo EC-ST66ZZBPBMX, pantalla LCD 2.7", Resolución de 16.1 Megapíxeles, zoom óptico de 5x (digital 25x), gran angular de 25 mm y lente Samsung F2.5 para imágenes más claras y amplias. Estabilizador digital de imagen, función toma Panorámica, Smart Auto 2.0, efectos Smart filter 2.0, Función Picture in picture, Smart Album, Marco mágico, Editor de fotos integrado, doble estabilizador de imagen, reducción de ojos rojos, detector de rostros y Face tracking, Sistema de portrato perfecto Smart Beauty, grabación de video HD en 720p con Sound alive y Zoom noise reduction. Memoria interna de 12 MB, memoria externa expandible hasta 8 GB (Micro SDHC) y 2 GB (Micro SD). Batería recargable Ion Litio. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones (AxAxP) 90,05 x 52,60 x 16,90 mm. Peso: 101 g. Color Negro.
CAMSMG860	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ST66, modelo EC-ST66ZZBFBMX, pantalla LCD 2.7", Resolución de 16.1 Megapíxeles, zoom óptico de 5x (digital 25x), gran angular de 25 mm y lente Samsung F2.5 para imágenes más claras y amplias. Estabilizador digital de imagen, función toma Panorámica, Smart Auto 2.0, efectos Smart filter 2.0, Función Picture in picture, Smart Album, Marco mágico, Editor de fotos integrado, doble estabilizador de imagen, reducción de ojos rojos, detector de rostros y Face tracking, Sistema de portrato perfecto Smart Beauty, grabación de video HD en 720p con Sound alive y Zoom noise reduction. Memoria interna de 12 MB, memoria externa expandible hasta 8 GB (Micro SDHC) y 2 GB (Micro SD). Batería recargable Ion Litio. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones (AxAxP) 90,05 x 52,60 x 16,90 mm. Peso: 101 g. Color Negro. INCLUYE: Memoria SD 4GB + ESTUCHE.
CAMSMG810	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ST77, modelo EC-ST77ZZBDBMX, pantalla LCD 2.7", Diseño ultradelgado. Resolución de 16.1 Megapíxeles, zoom óptico de 5x (digital 25x), gran angular de 25 mm. Estabilizador digital de imagen, función toma Panorámica, Smart Auto 2.0, efectos Smart filter 2.0, Función Picture in picture, Smart Album, Marco mágico, Editor de fotos integrado, doble estabilizador: estabilizador óptico + digital de imagen, reducción de ojos rojos, detector de rostros y Face tracking, Sistema de portrato perfecto Smart Beauty, grabación de video HD en 720p con Sound alive y Zoom noise reduction. Memoria interna de 12 MB, memoria externa expandible hasta 8 GB (Micro SDHC) y 2 GB (Micro SD). Batería recargable Ion Litio. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones (AxAxP) 90,05 x 52,60 x 16,90 mm. Peso: 101 g. Color Negro. INCLUYE: Memoria SD 4GB + ESTUCHE.
Clave	**Cámaras Samsung Estilo**

CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ST66, modelo EC-ST66ZZBPPMX, pantalla LCD 2.7", Resolución de 16.1 Megapíxeles, zoom óptico de 5x (digital 25x), gran angular de 25 mm y lente Samsung F2.5 para imágenes más claras y amplias. Estabilizador digital de imagen, función toma Panorámica, Smart Auto 2.0, efectos Smart filter 2.0, Función Picture in picture, Smart Album, Marco mágico, Editor de fotos integrado, doble estabilizador de imagen, reducción de ojos rojos, detector de rostros y Face tracking, Sistema de portrato perfecto Smart Beauty, grabación de video HD en 720p con Sound alive y Zoom noise reduction. Memoria interna de 12 MB, memoria externa expandible hasta 8 GB (Micro SDHC) y 2 GB (Micro SD). Batería recargable Ion Litio. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones (AxAxP) 90,05 x 52,60 x 16,90 mm. Peso: 101 g. Color Rosa. INCLUYE: Memoria SD 4GB + ESTUCHE.

CAMSMG805

CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ST66, modelo EC-ST66ZZBPPMX, pantalla LCD 2.7", Resolución de 16.1 Megapíxeles, zoom óptico de 5x (digital 25x), gran angular de 25 mm y lente Samsung F2.5 para imágenes más claras y amplias. Estabilizador digital de imagen, función toma Panorámica, Smart Auto 2.0, efectos Smart filter 2.0, Función Picture in picture, Smart Album, Marco mágico, Editor de fotos integrado, doble estabilizador de imagen, reducción de ojos rojos, detector de rostros y Face tracking, Sistema de portrato perfecto Smart Beauty, grabación de video HD en 720p con Sound alive y Zoom noise reduction. Memoria interna de 12 MB, memoria externa expandible hasta 8 GB (Micro SDHC) y 2 GB (Micro SD). Batería recargable Ion Litio. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones (AxAxP) 90,05 x 52,60 x 16,90 mm. Peso: 101 g. Color Roja. INCLUYE: Memoria SD 4GB + ESTUCHE.

CAMSMG825

CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ST88, modelo EC-ST88ZZBPPMX, pantalla LCD hVGA 3.0", Resolución de 16.1 Megapíxeles, zoom óptico de 5x (digital 25x), gran angular de 25 mm y lente Samsung F2.5 para imágenes más claras y amplias. Doble estabilizador digital de imagen, función toma Panorámica Live Panorama, Smart Auto 2.0, efectos Smart filter 2.0, Smart Album, Marco mágico, Editor de fotos integrado, reducción de ojos rojos, detector de rostros y Face tracking, Sistema de portrato perfecto Smart Beauty, grabación de video HD en 720p con Sound alive y Zoom noise reduction. Memoria externa expandible hasta 8 GB (Micro SDHC) y 2 GB (Micro SD). Batería recargable Ion Litio. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones (AxAxP) 92,5 x 55,4 x 16,9 mm. Peso: 101 g. Color Morada. INCLUYE: Memoria SD 4GB + ESTUCHE.

CAMSMG815

Clave	Cámaras Samsung Doble Pantalla y Multiview

CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG MV800, EC-MV800ZBMWMX, Pantalla Multiview flip TOUCH LCD de 3", 16.1 megapíxeles, Zoom óptico 5X. Ultradelgada, Lente Schneider Kreuznach gran angular de 26 mm. Pantalla giratoria multi ángulos (30°, 90°, 120°, 180°). Smart Touch 3.0, Opción imagen sobre imagen (PiP), Smart Auto 2.0, Smart Filter 2.0, Magic frame, doble estabilizador de imagen, detección de rostro y detección de parpadeo. Fotos panorámicas con opción Live Panorama, foto 3D, guía de poses, Sistema de retrato prefecto y editor de fotos. Grabación de video en HD con zoom noise reduction. Salida de conector digital USB 2.0. Memoria interna de 10 MB. Memoria externa: Micro SD Card (hasta 2 GB) Micro SDHC (hasta 32 GB). Batería de Litio. Dimensiones: 92 x 56.2 x 18.3 mm. Peso: 130 g. Color: Blanco. INCLUYE MICRO SD 4GB

CAMSMG700

Clave	Cámaras Samsung Gama Alta

CAMARA SMART DIGITAL MARCA SAMSUNG WB150, EC-WB150FBDBMX, con conexión WiFi, Pantalla Smart hVGA LCD 3.0", 14 Megapixels. Zoom óptico 18x. Lente Schneider Kreuznach gran angular de 24 mm. Smart Auto 2.0, Dual Image Stabilization (Doble Estabilizador de Imagen), tomas panorámicas con opción Live Panorama, imagen sobre imagen (PiP), detección y reconocimiento inteligente de rostros, seguimiento de objetivo, Magic Frame, Smart Filter 3.0 y editor de fotos. Grabación de video en HD (1280x720p). Batería de Litio. Memoria interna: 18 MB. SDSC (hasta 2 GB), SDHC (hasta 32 GB). Salida de conector digital USB 2.0. Peso: 187.9 g Dimensiones: 106.5 x 59.9 x 23.4 mm. Color: Negro. INCLUYE Memoria SD 4GB + ESTUCHE.

CAMSMG840

Camaras Digitales BENQ

Clave	Camaras Digitales BENQ de 14 Megapixeles

Cámara Digital Marca BenQ Modelo E1460. Pantalla LCD 2.7" LED. 14 Megapixeles. Sensor CCD. Con la tecnología HDR II tus imágenes serán increibles, llenas de detalle, incluso en fotografías que son desafío con áreas muy brillantes o muy oscuras. Batería de Li-Ion. Zoom 4X Óptico / 5X Digital. Entrada para Tarjetas SD (HC). Memoria interna de 11.5Mb. Dimensiones: 91.6 x 57.8 x 16.6 mm. Peso 100g. Graba Video en alta resolucion HD 720p. Detección de Rostros, Detección de parpadeo, Acentuación de Color, Embellecedor, Efecto Ojo de Pescado. Color Plata. (Existencias Limitadas)

CAMBNQ250

Cámara Digital Marca BenQ Modelo AC100. 9H.A1Y01.6AA. Pantalla LCD 2.7". 14 Megapixeles. CCD. Macro de 5 cm. Efectos para todo Tipo de Diversion. Graba Video en alta resolucion HD 720p. Tecnologia HDR (High Dynamic Range). Baterías AA. Zoom 4X Óptico / 12X Reproduccion. Entrada para Tarjetas SD (HC, XC) de 4GB hasta 64GB. Memoria interna de 43Mb. Efecto LOMO, Ojo de prescado, Acentuacion de Color, Juguete. Astral, negativo, Mosaico, Modo Escena Inteligente, Panoramico, Subasta Web. Dimensiones: 94.1 x 63.5 x 30.2 mm. Peso 117g. Color Rojo.

CAMBNQ460

CAMBNQ440	Cámara Digital Marca BenQ Modelo E1465. Pantalla LCD 2.7" LED. 14 Megapíxeles. Sensor CCD. Súper Macro 5cm. Lente de 27mm Wide. Batería de Li-Ion. Zoom 4X Óptico / 4X Digital. Entrada para Tarjetas SD hasta 4GB, SDHC hasta 32GB, SDXC hasta 64GB. Memoria interna de 11.1Mb. Captura un paisaje completo usando la Función Panorama, Graba Video en alta resolución HD 720p. Efecto Acentuación de Color, Efecto LOMO y Ojo de Pescado. Incluye Cable USB, Estuche, Correa y Adaptador USB. Dimensiones: 98 x 53 x 19 mm. Peso 100g.
CAMBNQ610	Cámara Digital. BenQ. AE120. 9H.A2H01.9AA. Pantalla LCD 2.7" 230K. 14 Megapíxeles. 2.3"Sensor CCD. Zoom Óptico 5x / Digital 5x. Fotografía Panorámica. Batería de Li-Ion. Entrada para Tarjetas SD de 4GB hasta SDXC de 64GB. Memoria interna: 43Mb. Dimensiones: 99.6 x 57.5 x 20.3 mm. Peso: 115g. Graba Video en alta resolución HD 720p. Modo Mejorando la Belleza, Modo Subasta Web, Modo Autorretrato, Modo Retrato de Pareja, Efecto Astral, Efecto LOMO, Efecto ojo de Pescado, Efecto Miniatura, Efecto Mosaico, Tecnología HDR, Efecto Acentuación de Color, Foto Panorámica, Escena Inteligente, Disparo Continuo, Zoom en Video. Incluye: Cuerda de Mano, Estuche, Adaptador AC. Color Plata.
CAMBNQ620	Cámara Digital. BenQ. AE120. 9H.A2H01.9AA. Pantalla LCD 2.7" 230K. 14 Megapíxeles. 2.3"Sensor CCD. Zoom Óptico 5x / Digital 5x. Fotografía Panorámica. Batería de Li-Ion. Entrada para Tarjetas SD de 4GB hasta SDXC de 64GB. Memoria interna: 43Mb. Dimensiones: 99.6 x 57.5 x 20.3 mm. Peso: 115g. Graba Video en alta resolución HD 720p. Modo Mejorando la Belleza, Modo Subasta Web, Modo Autorretrato, Modo Retrato de Pareja, Efecto Astral, Efecto LOMO, Efecto ojo de Pescado, Efecto Miniatura, Efecto Mosaico, Tecnología HDR, Efecto Acentuación de Color, Foto Panorámica, Escena Inteligente, Disparo Continuo, Zoom en Video. Incluye: Cuerda de Mano, Estuche, Adaptador AC. Color Azul.
CAMBNQ320	Cámara Digital Marca BenQ Modelo E1480. Pantalla LCD 2.7" LED. 14 Megapixeles. Sensor CCD. Tecnología de HDRII, Mejorando la Imagen. Batería de Li-Ion; Lente Gran Angular de 26mm y un Zoom de 5x. Entrada para Tarjetas SD (HC). Memoria interna de 11.5Mb. Dimensiones: 97.5 x 57 x 18.1 mm. Peso 110g. Graba Video en alta resolucion HD 720p. Detección de Rostros, Detección de parpadeo, Acentuación de Color, Detección Automática de Escena, Embellecedor, Efecto Ojo de Pescado. Color Azul. (Existencias Limitadas)
CAMBNQ360	Cámara Digital. BenQ. AE100. Pantalla LCD 2.7" LED. 14 Megapíxeles. 2.3"Sensor CCD. Zoom Óptico 5x / Digital 6x. Lente Gran Angular 25mm (Mayor Angulo de Visión). Fotografía Panorámica. Batería de Li-Ion. Entrada para Tarjetas SD (HC). Memoria interna: 23Mb. Dimensiones: 94 x 57.5 x 20 mm. Peso: 105g. Graba Video en alta resolución HD 720p. Efecto LOMO con 4 Variantes (Típico, Sepia, Verdoso, Colores Vividos.) Modo Dibujo, Modo Acuarela, Efecto ojo de Pescado, Tecnología HDR, Efecto Juguete, Álbum, Panorama, Efecto Acentuación de Color, Foto Panorámica, Escena Inteligente.
CAMBNQ420	Cámara Digital. BenQ. AE200. 9H.A2401.7AA. Pantalla LCD 2.7" LED. 16 Megapíxeles. 2.3"Sensor CCD. Zoom Óptico 5x / Digital 5x. Lente Gran Angular 25mm (Mayor Angulo de Visión). Apertura de Diafragma F 2.4. Fotografía Panorámica. Batería de Litio. Entrada para Tarjetas SD (HC). Memoria interna: 23Mb. Dimensiones: 98.1 x 57.9 x 18.5 mm. Peso: 110g. Graba Video en alta resolución HD 720p con Pregrabacion de 3 seg. Efecto LOMO, Efecto de Color, Modo Mejorando la Belleza, Modo P/A/S/M, Modo Subasta en WEB, Efecto ojo de Pescado, Tecnología HDR, Efecto Acentuación de Color, Escena Inteligente avanzada.
CAMBNQ370	Cámara Digital. BenQ. LM100. 9H.A2301.7AA. Pantalla LCD 2.7" LCD. 14 Megapíxeles. Sensor CCD. Sumergible en Agua hasta 5 mts por 2 hrs. Resiste Caídas hasta de 1.5mts, Resiste hasta -10° Celsius, Resistente al Polvo. Lente Gran Angular 25mm. Súper Macro 1cm. Batería de Li-Ion; Zoom 4X Óptico / 5X Digital. Entrada para Tarjetas SD y SDHC de hasta 32 GB. Memoria interna: 10.2 Mb. Graba Video en alta resolución HD 720p. Modo Acentuación de Color, 28 modos de Escena, Modo Panorámico, Modo Subasta WEB, Efecto LOMO, Efecto Ojo de Pescado, Tecnología HDR. Incluye Cable USB, Correa de Mano, Estuche, Adaptador USB. Dimensiones: 99.1 x 61.4 x 22 mm. Peso: 140g.
CAMBNQ380	Cámara Digital. BenQ. LT100. 9H.A1W01.6AA. Pantalla Touch Screen 3". 14 Megapíxeles. Sensor CCD. Macro 5 cm. Interface Intuitiva. Batería de Li-Ion. Zoom 5X Óptico / 5X Digital. Entrada para Tarjetas SD (HC). Memoria interna: 11.1Mb. Graba Video en alta resolución HD 720p. Toma Panorámica, Efecto LOMO, Efecto Ojo de Pescado, Acentuación de color, Creación de dibujos sobre las fotos. Dimensiones: 97.5 x 57 x 19.1 mm. Peso: 115g. Color: Rojo.
CAMBNQ480	Cámara Digital BenQ LR100. 9H.A2E01.8AA. Pantalla LCD 2.7" con 230k pixeles. 14 Megapíxeles. Sensor CMOS (Mejores Tomas Nocturnas). Súper Macro 5cm. Batería de Litio. Zoom 5X Óptico / 5X Digital. Salida USB / HDMI. Entrada para Tarjetas SD hasta 4GB, SDHC hasta 32GB, SDXC hasta 64GB. Memoria interna de 42.9Mb. ISO Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 y 6400. Modo Panorámico, Modo Mejorando la Belleza, Modo Acuarela en Foto y Video, Detector de Sonrisas, Efectos LOMO, Ojo de Pescado, Juguete, negativo, mosaico y bosquejo. tecnología HDR, Edición de Video, Grabación de Video en Cámara Lenta, Ráfaga de Disparo (hasta 16 fotos). Graba Video en FULL HD 1080p. Dimensiones: 92.7 x 55.3 x 18.1 mm. Peso 100g.

CAMBNQ330	Cámara Digital Marca BenQ Modelo S1420. Pantalla LCD 2.7" LED. 14 Megapixeles. Sensor CCD. Caracteristica O.I.S. puedes lograr que las fotos difíciles salgan Increíbles y sin preocuparse si hay movimiento. Imagen Perfecta con HDR II. Batería de Li-Ion; Zoom 4X Óptico / 5X Digital. Entrada para Tarjetas SD (HC). Memoria interna de 11.5Mb. Dimensiones: 91.6 x 57.8 x 16.6 mm. Peso 100g. Graba Video en alta resolucion HD 720p. Detección de Rostros, Detección de parpadeo, Embellecedor, Efecto Ojo de Pescado, Acentuación de color. Color Naranja. (Existencias Limitadas)
CAMBNQ350	Cámara Digital Marca BenQ Modelo P1410. Pantalla LCD 3.0" LCD 460k. 14 Megapixeles. Sensor CCD. Brillantez Automatica de Pantalla. Super Macro 2 cm. Lente Angular 28mm. Caracteristica O.I.S. puedes lograr que las fotos difíciles salgan Increíbles y sin preocuparse si hay movimiento. Imagen Perfecta con HDR II. Batería de Li-Ion; Zoom 7X Óptico / 6X Digital. Entrada para Tarjetas SD y SDHC de hasta 32 GB. Memoria interna de 23 Mb. Graba Video en alta resolucion HD 720p. Efecto Juguete, Efecto Ojo de Pescado, LOMO, Acentuacion de Color. Efecto sin Manchas y Piel Suave. Modo Escena Inteligente. Modo Profesional (P/Av/Tv/M). Incluye Cable USB, Correa de Mano, Estuche, Adaptador USB, Minitripie, Estuche Duro, Microfibra limpiadora, Correa para Cuello. Dimensiones: 97.5 x 58 x 19.4 mm. Peso 130g. Color Negro. (Existencias Limitadas)
CAMBNQ450	Cámara Digital Marca BenQ Modelo GH200. 9H.A2C0A.8AA. Pantalla LCD 2.7" LED. 14 Megapíxeles. Sensor CCD. Súper Macro 1cm. Batería de Li-Ion. Zoom 12.5X Óptico / 4X Digital. Entrada para Tarjetas SD hasta 4GB, SDHC hasta 32GB, SDXC hasta 64GB. Memoria interna de 13.6Mb. ISO Auto / 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600. Captura un paisaje completo usando la Función Panorama, Graba Video en alta resolución HD 720p. Filtro MagiQ, Modo Silencioso, Deteccion de Rostros, OIS, Toma de Fotos en Video, Funciones de Audio (graba Audio para un video o foto). Correa de Mano, Funda. Dimensiones: 103.2 x 58.5 x 21.2 mm. Peso 160g. Color Negra.
CAMBNQ600	Cámara Semi Profesional. BenQ. GH600. Pantalla LCD 3.0" LCD 460k. 16 Megapíxeles. Sensor SONY/2.3 CCD. Súper Macro 1 cm. Lente Angular 25mm. Baterías AA. Zoom 21X Óptico. Sistema O.I.S. (Optical Image Stabilizer) de estabilización de la imagen. Entrada para Tarjetas SD (4 GB), SDHC hasta 32 GB y SDXC hasta 32GB. Memoria interna: 108 Mb (+-5%). Graba Video en alta resolución HD 720p. Modo Panoramico, Escena Inteligente, Subaste Web, Tecnologia HDR, Efecto LOMO, Efecto Ojo de Pescado, Efecto Mejorando Belleza, Efecto Acentuacion de Color, Modo Rafaga de Fotos. Modo Profesional P/Av/Tv/M. ISO 6400. Incluye Cable USB, Software y UM CD, Correa de Cuello, Cubierta de Lente, Baterias AA. Dimensiones: 112.5 x 75.9 x 63.4 mm. Peso: 355g. Color: Negro.
CAMBNQ430	Cámara Semi Profesional. BenQ. GH700. 9H.A2701.8AA. Pantalla LCD 3.0" LCD 460k. 16 Megapíxeles. Sensor 2.3 CCD. Súper Macro 1 cm. Lente Angular 25mm. 4 Baterías AA. Zoom 21X Óptico. Sistema O.I.S. (Optical Image Stabilizer) de estabilización de la imagen. Entrada para Tarjetas SDHC hasta 32GB. Memoria interna: 23 Mb (+-5%). Graba Video en alta resolución HD 1080p con pregrabacion de 3 seg. Tecnologia HDR II, Video continuo con Audio. Modo Profesional P/Av/Tv/M. ISO 6400. Incluye Cable USB, Software, Estuche, 4 Baterias AA. Dimensiones: 112.5 x 75.9 x 63.4 mm. Peso: 355g. Color: Negro.
CAMBNQ630	Cámara Digital. BenQ. G1. 9H.A2A0A.8FA. Pantalla LCD giratorio de 3" 920K pixeles. 14,1 Megapíxeles. Zoom Óptico 4,6x / Digital 6x. Fotografía Panorámica. Batería de Li-Ion recargable. Entrada para Tarjetas SD de 4GB hasta SDXC de 64GB. Memoria interna: 82Mb. Graba Video FULL HD 1080p. Funciones: Modo Panoramico, Modo Foto nocturna, Modo fondo desenfocado, Modo escena inteligente, Efecto LOMO, Efecto ojo de Pescado, Efecto Juguete, Tecnología HDR, Efecto Acentuación de Color, Oleo, Disparo Continuo, Zoom en Video. Salida: HDMI. Incluye: Correa de cuello, Estuche de Regalo, Adaptador AC, USB Adaptador, Cable USB. Color Negro. Dimensiones: 114 x 62,5 x 25,5 mm. Peso: 195g.

Accesorios para camaras Digitales y de Video

Camaras de Video SONY

Clave	Camaras de Video SONY
CAMSNY1950	Cámara de video. SONY HANDYCAM DCR-SX21. Memoria Flash. Zoom: Digital 1800x, Óptico 57x, Extendido 67x. Resolución: Imagen VGA, Video 720 x 480. Pantalla ancha LCD 2,7" 230K. Steady Shot. Terminal para Memory Stick Duo, SD, SDHC. Funciones: Direct Copy, One Touch Disc Burn. Color negro.
CAMSNY525	Cámara de video. SONY HANDYCAM DCR-SR21. Disco duro de 80 GB (LP:61H). Zoom: Óptico 50X, Digital 1800X. Resolución: Imagen VGA, Video 720 x 480. Pantalla ancha LCD 2.7" 230K. Steady Shot. Terminal para memoria: Memory Stick Duo, PRO Duo, PRO-HG Duo y medios SD/SDHC (Medios no incluídos). Funciones: Face Detection, Direct Copy, One Touch Disc Burn. Compatible con DVDirect Express. Luz incorporada. Accesorios incluidos: Adaptador AC, Batería NP-FV30, Cable conector A/V, Cable USB, Software. Color Negro.

CAMSNY2090	Cámara de video. SONY HANDYCAM HDR-PJ260. Videocámara de Alta Definición 1920HD, Proyector Integrado de 100". Memoria Interna de 16GB. Fotografía de 8.9 Megapixeles. Zoom Óptico 30x. Zoom Extendido 55x. Pantalla Touch de 3.0". Grabación de Audio Envolvente de 5.1 canales. GPS Integrado. Ranura para Memory Stick y Memoria SD. Color Negro

Camaras de Video BENQ

Clave	Camaras de Video Benq de DVD
CAMBNQ390	Cámara De Video. BenQ. M11. FULL HD 1080p. Sensor CMOS de 10M Aptina. Zoom óptico 5X. Pantalla LCD 3" 16:9 Touch Screen giratoria 270º. Salida digital USB 2.0 A/V, HDMI. Batería Li-Ion. Luz LED para escenas nocturnas. Compatible con tarjeta de Memoria SD y SDHC de hasta 32GB. Enfoque Táctil y Bloqueo de Enfoque, Detección de Rostros, Detección de movimiento, Grabación por Lapsos de Tiempo, 3 segs de Pre grabación, Grabación Simultanea en 2 formatos de Video, Reproducción de Video Lento o Acelerado, Touch and Shoot (toca y toma la foto), Captura fotos del Video ya grabado, Captura fotografías en Ráfaga y Ráfaga Rápida. Incluye Cable USB, Cable AV, Cable HDMI y Estuche. Dimensiones: 112 X 50.3 X 59.5 mm. Peso: 240g. Color: Gris Oscuro.
CAMBNQ400	Cámara De Video. BenQ. M23. FULL HD 1080p. Sensor CMOS de 5M. Zoom óptico 5X. Pantalla LCD 3" 16:9 Touch Screen giratoria 270º. Salida digital USB 2.0 A/V, HDMI. Batería Li-Ion recargable vía adaptador a corriente o cable USB. Luz LED para escenas nocturnas. Doble Entrada para tarjetas de Memoria (SD y Micro SD). Detecta Rostros, Detección de movimiento, Cámara Lenta, Modo Nocturno, Compensación Contraluz. Incluye Cable USB, Cable AV y Cable HDMI. Dimensiones: 106 X 65 X 37 mm. Peso: 170g. Color: Gris Oscuro.
CAMBNQ490	Cámara De Video. BenQ. DV M32. 9H.A1K01.4DA. FULL HD 1080p. Sensor CMOS de 5M / 3.2 pulgadas. Zoom óptico 23X, Zoom Digital 60x (foto) / 120x (video). Pantalla LCD 3.5" Touch Screen giratoria 270º. Salida digital USB 2.0 A/V, HDMI. Batería Li-Ion recargable. Alta tasa de bits, Video en cámara lenta, Bloqueo AF (auto foco), AF (auto foco) táctil, Detección de Movimiento, Modo Contraluz, Detección de rostros, pre-Grabación, Lapso de tiempo, Doble formato de grabación, 9 modos de escena, 5 tipos de efectos, Toma de foto durante video, Estabilizador de imagen, Estampado de fecha / hora en video. Entrada para tarjetas de Memoria SD y SDHC de hasta 32GB. Incluye Cable USB, Cable AV, adaptador, estuche y Cable HDMI. Dimensiones: 123.5 X 55 X 59.2 mm. Peso: 330g.

Proyectores

VICA

Clave	Proyectores VICA Portátiles
PROVIC010	Mini Proyector. VICA. LED Portatil VT-007, tecnologia LCoS, iluminación de 3 colores, RGB, LED, con vida útil de 10,000 horas, resolución de 640x480, 50 lúmenes, bocina integrada y control remoto.

INFOCUS

Clave	Proyectores INFOCUS Portátiles
PROINF240	Proyector portable. InFocus IN112. Tecnologia DLP, listo para 3D, 2700 lumenes. Resolución SVGA (800 x 600). Color negro. Proporción de aspecto 4:3. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Proyección continua 24/7. Vida de Lámpara: 5000 horas / 6000 horas (modo economico). Garantía de Fabricante: 1 Años. Dimensiones: 28 x 23 x 17 cm. Peso: 2,1Kg.
PROINF380	Proyector portable e instalacion. InFocus IN114. Tecnologia DLP, 2700 lumenes. Resolución XGA (1024 x 768). Color negro. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Vida de Lámpara: 5000 horas / 6000 horas (modo economico). Garantía de Fabricante: 1 Años. Dimensiones: 28.4 x 23.5 x 7 cm. Peso: 2,17Kg. Incluye Cable de Alimentación, Cable VGA, Instrucciones de Seguridad, Manual de Usuario, Control Remoto.
PROINF610	Proyector portable e instalacion. InFocus IN116. Tecnologia DLP, listo para 3D, 2700 lumenes. Resolución WXGA (1280 x 800). Color negro. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Puerto HDMI. Vida de Lámpara: 5000 horas / 6000 horas (modo economico). Garantía de Fabricante: 1 Años. Dimensiones: 28.4 x 23.5 x 7 cm. Peso: 2,17Kg.
PROINF570	Proyector InFocus IN122. Tecnologia DLP, 3200 lumenes. Resolución SVGA (800 x 600). Color negro. Proporción de aspecto 4:3. Conectividad: 1 HDMI, S-Video, RS232, mini USB. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Vida de Lámpara: hasta 5000 horas (modo económico). Garantía de Fabricante: 5 años en piezas, 6 meses en lámpara, 90 días en accesorios. Dimensiones: 284x235x70mm. Peso: 2,17Kg.
PROINF620	Proyector InFocus IN124. Tecnología DLP. 3200 ANSI Lúmenes. Resoluciones XGA (1024 x 768), Aspect Ratio 4:3 (Native), Supports 16:9, 16:10, Auto. Contraste 3000:1. Vida Lampara: 3500 hours Normal Mode (5000 hours Eco Mode). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 4,8 libras o 2.17 kg) Incluye Manual de usuario y Control Remoto. Color Negro

PROINF630	Proyector InFocus IN126. Tecnología DLP. 3200 ANSI Lúmenes. Resoluciones WXGA (1200 x 800), Aspect Ratio 16:10 (Native), Supports 4:3, 16:9, Auto. Contraste 3000:1. Vida Lampara: 3500 hours Normal Mode (5000 hours Eco Mode). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 4,8 libras o 2.17 kg) Incluye Manual de usuario y Control Remoto. Color Negro
PROINF640	Proyector portable. InFocus IN1110. Tecnologia DLP, listo para 3D, 2100 lumenes. Resolución XGA (1024 x 768). Color negro. Proporción de aspecto Native 4:3. Contraste de Imágen 2600:1. Bocinas Integradas. Proyección continua 24/7. Vida de Lámpara:4000 Hrs Modo económico (3000 Hrs Normal). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 2,7 libras o 1,2 kg)
PROINF650	Proyector portable. InFocus IN1112. Tecnologia DLP, listo para 3D, 2200 lumenes. Resolución WXGA (1280 x 800). Color negro. Proporción de aspecto Native Native 16:10. Contraste de Imágen 2600:1. Bocinas Integradas. Proyección continua 24/7. Vida de Lámpara:4000 Hrs Modo económico (3000 Hrs Normal). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 2,7 libras o 1,2 kg)
PROINF660	Proyector InFocus IN2124. Tecnología DLP. 3200 ANSI Lúmenes. Resoluciones XGA (1024 x 768), Aspect Ratio 4:3 (Native), Supports 16:9, 16:10, Auto. Contraste 4000:1. Vida Lampara: 3500 hours Normal Mode (5000 hours Eco Mode). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 4,8 libras o 2.17 kg) Incluye Manual de usuario y Control Remoto. Color Negro
PROINF670	Proyector InFocus IN2126. Tecnología DLP. 3200 ANSI Lúmenes. Resoluciones WXGA (1200 x 800), Aspect Ratio 16:10 (Native), Supports 4:3, 16:9, Auto. Contraste 4000:1. Vida Lampara: 3500 hours Normal Mode (5000 hours Eco Mode). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 4,8 libras o 2.17 kg) Incluye Manual de usuario y Control Remoto. Color Negro
Clave	**Proyectores INFOCUS Sala de Conferencia**
PROINF520	Proyector. InFocus. Tecnología DLP. IN3114. 3500 Lúmenes. Resoluciones: VGA (640x480), SVGA (800x600), Nativa XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900). Aspect Ratio 4x3. Contraste 2000:1. Vida lampara de hasta 4,000 horas. Entradas: HDMI, RCA, VESA, S-Video, Estereo 3.5 mm. Incluye Maletin y Control Remoto. Garantia: 1 años en partes y 6 meses en lampara. Dimensiones de Embalaje: 33 cm x 22 cm x 48 cm. Peso: 3,18Kg.
PROINF530	Proyector. InFocus. Tecnología DLP. IN3116. 3500 ANSI Lúmenes. Resoluciones: VGA (640x480), Nativa SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), Nativa WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900). Aspect Ratio 4x3. Contraste 2000:1. Vida lampara de hasta 4,000 horas. Entradas: HDMI, RCA, VESA, S-Video. Incluye Maletin y Control Remoto. Garantia: 1 años en partes y 6 meses en lampara. Dimensiones de Embalaje: 33 cm x 22 cm x 48 cm. Peso: 3,18Kg.
PROINF580	Proyector. InFocus. Tecnología DLP. IN3916. 2700 ANSI Lúmenes. Resoluciones: VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), UXGA (1600x1200), Nativa: WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WSXGA+ (1680x1050), WUXGA (1920x1200). Aspect Ratio: 16x10. Contraste 3200:1. Vida Lampara: Hasta 4000 horas. Entrada RCA, USB, VESA y HDMI. Incluye Maletin y Lápiz Interactivo. Convierte cualquier superficie en una interactiva área de trabajo sin pizarrón. Garantia: 1 años en partes y 6 meses en lampara. Dimensiones de Embalaje: 39 cm x 29 cm x 42 cm. Peso: 4,49Kg.
PROINF450	Proyector instalación. InFocus IN5122. Tecnologia LCD, listo para 3D, 4000 lumenes. Resolución XGA (1024 × 768). Color negro. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Puerto HDMI. USB tipo A para presentaciones sin PC. Vida de Lámpara: 5000 horas / 6000 horas (modo economico). Garantía de Fabricante: 1 Años. Dimensiones: 40 x 31 x 11 cm. Peso: 4,8Kg. Incluye control remoto.
PROINF490	Proyector instalación. InFocus IN5124. Tecnologia LCD, listo para 3D, 4000 lumenes. Resolución WXGA (1280 × 800). Color negro. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Puerto HDMI. USB tipo A para presentaciones sin PC. Vida de Lámpara: 5000 horas / 6000 horas (modo economico). Garantía de Fabricante: 1 Años. Dimensiones: 40 x 31 x 11 cm. Peso: 4,8Kg. Incluye control remoto.
Clave	**Lampara para Proyectores InFocus**
LMPINF010	Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-018. Compatible con X2, X3, C110, C130. Vida lampara de 4000 horas. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
LMPINF020	Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-024. Compatible con IN24, IN24EP, IN26. Vida lampara de 3000 horas. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
LMPINF040	Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-028. Compatible con IN24+, IN26+, IN24EP, IN26EP. Vida lampara de 2000 horas. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
LMPINF050	Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-039. Compatible con IN25, IN26, IN27, IN27W, IN2102, IN2104, IN2106, IN2102EP, IN2104EP, IN2106EP. Vida lampara de 2500 horas. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
LMPINF060	Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-019. Compatible con IN32, IN34, IN34EP, LP600, C170, C175, C185. Vida lampara de 2000 horas. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
LMPINF070	Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-026. Compatible con IN35, IN35W, IN35WEP, IN36, IN37, IN37EP, C250, C250W, C310, C315. Vida lampara de 2000 horas. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
Clave	**Cables y Pantallas INFOCUS**

ACCINF040	Montaje de Techo. InFocus. Accesorio. INLITESHOW-MOUNT. Se utiliza para montar adaptador Wireless INLITESHOW2 . Color negro Garantia: 6 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)
ACCINF050	Adaptador Wireless. InFocus. Accesorio. LITESHOW3. Compatible con todos los Proyectores Infocus. Elimina cables en tus presentaciones. 802.11n para transmision mas rápida de información. Peso 230g. Color Negro.
ACCINF120	Cable. InFocus. Accesorio. SP-DVI-A-R. Para proyectores Infocus. M1 A VGA-USB SALIDA M1 ANALOGA. Color: Negro. Garantia: 6 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCINF130	Cable. InFocus. Accesorio. SP-DVI-D-R. Para proyectores InFocus. M1 A DVI-USB SALIDA M1 DIGITAL. Color: Negro. Garantia: 6 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCINF140	Control Remoto. InFocus. Accesorio. HW-COMMANDER. Función de mouse y Laser. Utiliza baterias AA. Compatible con: IN2102EP, IN2104EP, IN2106EP, IN3104EP, IN34EP, IN35WEP, IN37EP, LP120, LP540, LP600, LP650, LP70, LP840, LP850, LP860, IN10, IN1100, IN1102, IN2102, IN2104, IN2106, IN24, IN26, IN3104, IN3106, IN3108, IN32, IN34, IN35, IN35W, IN36, IN37, IN42, IN5102, IN5104, IN5106, IN5108, X1, X2, X3. Color Negro. Garantia: 6 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .

SONY

SONY

Clave	Proyectores SONY
PROSNY310	Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-EX100. 2300 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa XGA (1024x768). Corrección Keystone. Vida de lampara de hasta 6,000 horas. Entradas: S-Video, RGB. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 3,2Kg.
PROSNY460	Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-EX120. 2600 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa XGA (1024 x 768). Entradas: S-Video, RGB, RS232C. Apagado rápido. Vida de lámpara de hasta 6,000 horas. Garantia: 1 año en el Proyector y 3 meses en la lámpara. Peso: 3.2Kg.
PROSNY350	Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-EW130. 3000 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa WXGA (1280 x 800). Corrección Keystone. Vida de lampara de hasta 6,000 horas. Entradas: S-Video, RGB, HMDI, Altavos: 1 W x 1. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Dimenciones: 31.3 x 11.4 x 26.9 cm. Peso: 3,2Kg.
PROSNY480	Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-EX145. 3100 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa XGA (1024x768). Tecnología Off & Go. Contraste: 4000:1. Corrección Keystone. Vida de lampara de hasta 6,000 horas. Entradas: RJ-45, S-Video, RGB. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 3,3Kg.
PROSNY530	Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-EX175. 3600 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa XGA (1024x768). Tecnología Off & Go. Contraste: 4000:1. Corrección Keystone. Vida de lampara de hasta 6,000 horas. Entradas: RJ-45, S-Video, RGB. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 3,3Kg.
PROSNY300	Proyector. SONY. Tecnología 3LCD. VPL-DX15. 3000 ANSI Lúmenes, Resolución: Nativa XGA (1024 x 768). Compacto y Ligero. Tecnología Off & Go: Apaga el proyector sin esperar a que se enfríe la lámpara. Corta distancia de proyección 2,5m. Entradas: RGB, S-Video, Audio, Video, USB-A y RJ-45. Wireless. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 2,1kg.
PROSNY400	Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-CX235. 4100 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa XGA (1024 x 768). Entradas: 1 HDMI, RJ45 ó RS232C para control. Encendido y apagado directo. Vida de lámpara de hasta 5,000 horas. Garantia: 1 año en el Proyector y 3 meses en la lámpara. Peso: 5.5Kg.
PROSNY360	Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-CW255. 4500 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa WXGA (1280 x 800). HDMI, RJ45 ó RS232C para control. Vida de lampara de hasta 5,000 horas. Entradas: S-Video, RGB. Garantia: 1 año en el Proyector y 3 meses en la lámpara. Peso: 5.5Kg.
PROSNY490	Proyector. SONY. Tecnología 3LCD. VPL-FX30. 4200 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa WUXGA (1920x1200). Contraste: 2000:1. Conexiones: RGB, RCA y S-Video. Lentes Intercambiables. Incluye Control Remoto. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 7,9kg.
PROSNY410	Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-FH30. 4300 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa WUXGA (1920 x 1200). Entradas: S-Video, DVI-D, 1 HDMI, RJ45 ó RS232C para control. Apagado rápido. Vida de lámpara de hasta 4,000 horas. Garantia: 1 año en el Proyector y 3 meses en la lámpara. Peso: 8.0Kg.
PROSNY500	Proyector. SONY. Tecnología 3LCD. VPL-FX35. 5000 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa WUXGA (1920x1200). Contraste: 2000:1. Conexiones: RGB, RS-232C, RCA y S-Video. Lentes Intercambiables. Incluye Control Remoto. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 4kg.
PROSNY540	Proyector. SONY. Tecnología 3LCD. VPL-MX25. 2500 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa XGA (1024 x 768). Contraste: 650:1. Conexiones: DVI-D, HDMI, RCA, S-Video, Visor de archivos USB, LAN inalámbrica. Lentes Intercambiables. Incluye Control Remoto y Maleta de transporte. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 1.7kg.

PROSNY550	Proyector. SONY. Tecnología 3LCD. VPL-SX125. 2500 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa XGA (1024 x 768). Contraste: 3800:1. Conexiones: DVI-D, HDMI, SUB-D15, S-Video, Visor de archivos USB, LAN inalámbrica. Lentes Intercambiables. Incluye Control Remoto. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 1.7kg.

Optoma

OPTOMA

Clave	Proyectores OPTOMA
PROOPT410	Proyector Modelo OPTOMA Modelo TS526, 2800 Lumenes, resolucion, SVGA (800X600), Tecnologia DPL, Contraste 3000:1. lampara 3000/4000 hrs, Audio mono 1W, peso 2.27 kg. Entradas : VGA-IN, INCLUYE: Maletin y control remoto. (Existencias Limitadas)
PROOPT720	Proyector Modelo PK 301 OPTOMA, Tecnología DLP® 50 AL, Lámpara LED 20,000 hrs., Resolución Nativa WVGA (854 x 480), WXGA (1280 x 800) con adaptador VGA y HD(1080i) con HDMI, Contraste 2,000:1, Peso: 227gr. (con batería), Imagen en diagonal de 5" a 120", Memoria Interna: 28MB, MicroSD Slot soporta hasta 16GB SDHC,I/O: Puerto Universal 24-Pin, 2.5mm Jack AV Input (Video Compuesto y Stereo Audio-In) Micro USB, Mini HDMI, microSD Slot, 3.5mm Audio-Out Jack, DC Input Jack Accesorios: Adaptador de corriente, batería recargable Li-ion, cable macho USB, cable estándar A/V, cable universal VGA y funda.
PROOPT600	Proyector Modelo OPTOMA DS550. 2600 Lúmenes, ResolucionSVGA (800 x 600), UXGA (1600 x 1200). Tecnología DPL, Contraste 3000:1. 5000 hrs (normal) / 6000 hrs (modo eco), Proporción de aspecto: 4:3 Nativo, 16:9 & 16:10 Compatible. Métodos de Proyección: Frontal, Trasero, Techo, Techo/Trasero. Audio: 1x2 Watt. Conectividad: 2 VGA,1 S-Video, 1 Video Compuesto, 1 Audio-In, 1 mini USB, 1 VGA (Monitor), 1 Audio. Dimensiones: 27. 9 x 7.7 x 23 cm. Peso 2.2 kg. Garantia: 3 años en equipo y 1 año en Lámpara. INCLUYE: Maletín y control remoto.
PROOPT760	Proyector Modelo Optoma DS326. Tecnología DLP™, 2600 AL, Resolución SVGA (800x600), Contraste 2500:1, Lámpara 6,000 hrs., Audio Mono 1W, Peso: 2.27 Kg. I/O: VGA-In (x2), S-Video, Audio-In, Video, USB (Servicio), VGA Out. Incluye: Manual de Usuario, Control Remoto y Maletín.
PROOPT770	Proyector Modelo Optoma DX623. Tecnología DLP™, 2600 XGA (1024 X 768), Contraste 3000:1, Lámpara 3000/4000 hrs., Audio Mono 1W, Peso: 2.27 Kg. I/O: VGA-In (x2), VGA-Out, S-Video, Video Compuesto, Audio-In, Audio-Out and RS-232. Incluye: Manual de Usuario, Contol Remoto y Maletín.
PROOPT350	Proyector Modelo Optoma DS339. Tecnología DLP™, 2600 AL, Resolución SVGA (800x600), Contraste 5,000:1, Lámpara 6,500 hrs., Audio 2W, Peso: 2.27 Kg. I/O: HDMI v1.3, VGA-In (x2), S-Video, Audio-In, Video, USB (Servicio), VGA Out. Garantía 1 año en el proyector y 3 meses en lámpara. Incluye: Manual de Usuario, Control Remoto, Maletín y Cable de corriente.

Clave	Proyectores VIVITEK
PROOPT330	Proyector Modelo VIVITEK D825ES, Tecnologia DLP 2600 ANSI Lúmenes, Resolución SVGA (800 x 600), Contraste 2200:1, Lampara 4000 hrs, Peso 2.6 Kg. Salida: VGA, S-Video, Video Compuesto, Audio Miniplug, RS-232, USB, Incluye Maletin y Control remoto (Existencias Limitadas)
PROOPT550	PROYECTOR D520ST VIVITEK Tecnología DLP® de Texas Instruments, 2600 AL, Resolución SVGA (800x600), Contraste 2300:1, lente y enfoque manual, Lámpara 4,000 hrs, Audio Mono 1W, Peso: 1.9 kg. Entradas: HDMI V.1.3, VGA, Audio RCA L/R, S-Video, Video Compuesto, RS232, Audio Mini-Jack Salidas: Audio Mini-Jack Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto y Maletín.
PROOPT680	PROYECTOR D511 VIVITEK Tecnología DLP™, 2600 AL, Resolución XGA (1024x 768), Contraste 2300:1, Lámpara 4000 hrs. Peso: 1.9 Kg. Entradas: HDMI V.1.3, VGA, Audio, Video Compuesto, USB (Servicio), RS232 Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto y Maletín.
PROOPT520	PROYECTOR D535 VIVITEK Tecnología DLP™, 3200 AL, Resolución XGA (1024 x 768), Contraste 2300:1, Lámpara 4000 hrs, Peso: 1.9 Kg. Entradas: HDMI V.1.3, VGA, Audio RCA L/R, S-Video, Video Compuesto, USB (Servicio), RS232, Audio Mini-Jack Salidas: Audio Mini-Jack Incluye: Guía, Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto y Maletín.
PROOPT700	PROYECTOR D6510 VIVITEK Tecnología DLP™, 6500 AL, Resolución XGA (1024x768), Contraste 3000:1, Lámpara 3000 hrs., Audio Mono 1W, Peso: 17 Kg. I/O: Componente, BNC (RGBHV), DVI-D (HDCP), VGA-In, Video compuesto, S-Video, RCA Stereo Audio-Out(x2), Mini-Jack Audio-In(x3), VGA-Out, USB (Servicio), RS-232c, RJ45, 12V Trigger Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto.
PROOPT590	Proyector Mod. D945VX VIVITEK Tecnología DLP® de Texas Instruments, 4500 AL, Resolución XGA (1024x768), Contraste 2400:1, Lámpara: 4000 hrs. Peso: 3.5 kg. Entradas: VGA x 2, HDMI v1.3, S-Video, Video Compuesto, Audio Mini-Jack, Audio RCA Stereo, RS-232, RJ45, USB (Servicio) Salidas: VGA, Audio Mini-Jack Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto y Maletín.

PROOPT780	Proyector Modelo D860 Vivitek. Tecnología DLP™, 3D Ready, 3000 AL, Resolución SVGA (800 x 600 hasta UXGA (1600 x 1200), Contraste 2500:1, Lámpara 6000 hrs, Peso: 2.7 Kg. I/O: VGA-In, VGA-Out, Video Compuesto, Mini-Jack Audio-In, RS-232c. Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto.
PROOPT790	Proyector Modelo H1081 Vivitek Tecnología DLP™ de Texas Instruments, 2000 AL, Resolución 1080p (1920x1080), Contraste 5000:1, Audio Mono 5W, Peso: 3.5 kg. Entradas: VGA, HDMI v1.3(x2), S-Video, Video Compuesto, Audio Mini-Jack, Audio RCA, RS-232c, USB (Servicio), 12V Trigger Salidas: Audio Mini-Jack Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto.
PROOPT800	Proyector Modelo D859 Vivitek Tecnología DLP™ de Texas Instruments, 3600 AL, Resolución XGA (1024x768), Contraste 3000:1, Lámpara 4,000 hrs, Peso: 2.7 kg. I/O: HDMI v1.3,VGA-In, VGA-Out, Video Compuesto, Mini-Jack Audio-In, Mini-Jack Audio-Out, RCA Stereo-In, Microphone-In, RJ45, USB (Servicio), RS-232c Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto y Maletín.
PROOPT810	Proyector Modelo Qumi Vivitek Tecnología HD Pico DLP™, 300 AL, Lámpara LED 30,000 hrs., Resolución Nativa WXGA (1280 x 800), HD 720p compatible, Contraste 2,500:1, Peso: 635gr. , Imagen en diagonal de .8m a 2.3m, I/O: Mini-HDMI, I/O Universal (Conector de 24 clavijas para VGA-Componente de Entrada), AV Mini-Jack, Salida de Audio Mini-Jack, USB, MicroSD. Accesorios: Adaptador para corriente, Universal I/O a Cable VGA, Mini-HDMI a Cable Mini-HDMI, Mini-HDMI a CableHDMI, Bolsa de viaje, Control Remoto, Garantía DISPONIBLE EN DOS COLORES (BLANCO Y NEGRO)
Clave	**Accesorios para Proyectores**
ACCOPT040	Soporte universal EA-MF-0004/EA-MF-0002 para proyectores
ACCOPT160	Adaptador inalambrico MULTIMEDIA WPS006 / WPS008. mini wireless vuelve inalambrico cualquier proyector. Cobertura de conexión inalambrica: -80dBm @ 11Mbps at 10-5 VER. Hasta 100 metros lineales sin obstáculos. Antena: IEEE Standard 64/128 bit WEP / WPA / WPA2. Soporta hasta 4 computadoras simultaneas. Dimenciones: 8.5 x 3.7 x 2.4 cm. Peso: 53g.
ACCOPT030	e-Beam LUIDIA PROJECTION. Tranforma tu pared en un pizarrón interactivo. Receptor portátil que se puede colocar en cualquier superficie y despliega un área de proyección hasta 2.5m en diagonal. Incluye una pluma para desplazarse en el área de trabajo. Conexión inalámbrica, vía Bluethooth y/o USB. Poderozo Software de herramientas personalizables.
Clave	**Lámparas para Proyectores Optoma y Vivitek**
ACCOPT560	Lámpara BL-FS200B para proyector Optoma EP739/745
ACCOPT590	Lámpara BL-FP200F para proyector Optoma TX728
ACCOPT660	Lámpara 28-050 para proyector Plus U5-111/132/332
ACCOPT740	Lámpara SP.82G01.001 para proyector Optoma EP716/TS400/TX700/EP738MX
ACCOPT090	Lámpara SHP69 para proyector Optoma EP738/741
ACCOPT110	Lámpara BL-FU185A para proyector Optoma TS526
ACCOPT120	Lámpara BL-FU185A para proyector Optoma TX536
ACCOPT130	Lámpara HD20LP para proyector Optoma HD20
ACCOPT750	Lámpara BL-FP230D para proyector Optoma EP732/732H
ACCOPT480	Lámpara BL-FS180B para proyector Optoma TS721
Clave	**Lampara para Videoproyectores Vivitek**
ACCOPT870	Lámpara 5811116320SU para proyector Vivitek D510/ D511
ACCOPT880	Lámpara 5811116310-SU para proyector Vivitek D520ST/ D525ST/ D530/ D535
ACCOPT890	Lámpara 5811116206S para proyector Vivitek H1080FD
ACCOPT900	Lámpara 5811100686-S para proyector Vivitek D945VX
ACCOPT910	Lámpara 5811100760S para proyector Vivitek D825ES/D825EX
ACCOPT150	Lámpara 5811100876S para proyector Vivitek D832MX/D835/D837
Clave	**Pantallas de Proyección**
PANOPT010	Pantalla de Proyección EA-DR-0003 STAR DRAPER de pared y manual. Medidas 1.77x1.77m.
PANOPT060	Pantalla de Proyección EA-DR-0004 STAR DRAPER de pared manual. Medidas 2.13 x 2.13m.
PANOPT020	Pantalla de Proyección EA-DR-0002 CONSUL DRAPER de tripié manual. Medidas 1.77x1.77m.
PANOPT030	Pantalla de Proyeccion Electrica BARONET DRAPER, 2.13 x 2.13
PANOPT040	Pantalla de Proyeccion Electrica SALARA DRAPER, 2.44 x 2.44
PANOPT080	Pantalla de Proyeccion Electrica BARONET DRAPER, 2.44 X 2.44

EPSON (Incluyen Maletin y Control Remoto)	
Clave	**Proyectores EPSON Entretenimiento y Hogar**

PROEPS040	Proyector Epson PowerLite POWERLITE HOME CINEMA 8350 (V11H373120) (NUEVO antes 8100) Tecnología 3LCD Epson de 3-chips, 2,000 ANSI Lúmenes, Resolución nativa1080P (1920 x 1080); Contraste 50,000:1, Proyecta imágenes 12x más grande de lo que parece en un televisor de pantalla ancha de 40 ". Lámpara de 200 W UHE (Ultra Alta Eficiencia) 4,000 hrs. Interface: 2 HDMI 1.3a, 1 RCA (Compuesto) 1x3 RCA (componente), 1 Mini DIN (S-video), 1 D-Sub de 15 pines (RGB analógico) 1 D-Sub de 9 pines (RS-232c Incluye: PowerLite Home Cinema 8350, cable de alimentación, proyector de control remoto, baterías y manual de instrucciones.
PROEPS590	Proyector Epson PowerLite POWERLITE HOME CINEMA 9700UB (V11H420320MB) Tecnología 3LCD Epson de 3-chips, 1,600 Lúmenes, Resolución nativa de 1080P. Modos de color: Vivid, Cine Día, Noche de cine, THX, HD, SilverScreen, xv Color. Método de proyección: Frontal, posterior, techo (requiere soporte). Contrate de hasta 200,000:1. Número de F De 2.0 a 3.17. Distancia focal: 22,5 a 47,2 mm, tamaño de imagen de pantalla ancha 16:09 (distancia proyectada) 100 "de diagonal (gama: 9.8 '- Tele: 20,9"). Zoom manual: 2.1x. Dimensiones: 17.7 "x 15.5" x 5.7 "(W x D x H). Peso: 16.1 libras.
Clave	**Proyectores EPSON Ultraportable**
PROEPS630	Proyector. Epson POWERLITE S12+ (V11H430121) Ultra portable. Tecnología 3LCD de 3-chips, 2800/lúmenes. Resolución SVGA (800 x 600). Contraste 3000:1. Lámpara 5000H (baja luminosidad), 4000H (alta luminosidad). Zoom óptico 1, 35:1 Conectividad: USB tipo A y B, s-video, composite, RCA audio, altavoz 2W mono. Dimensiones: 29.46 x 7.62 x 22.86 cm Peso: 2.31 kg. Incluye: Control Remoto, Baterías, maletín de transporte blando.
PROEPS760	Proyector Epson PowerLite X9+ (V11H375020) Tecnología 3LCD Epson de 3-chips 2,500 Lumenes de color; 2500 Lumenes en emision de luz blanca; Resolucion Nativa XGA 1024x768 Pixeles, Reproducción del color: 16,77 millones de colores, Correccion Keystone: Manual, Vertical, Duracion de la lampara: Modo Normal, 4000 hrs, Modo Economico 5000 hrs. Peso:2.3kg; Entrada de señal: NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / N-PAL / PAL60 / SECAM / SDTV / HDTV, Dimenciones: 228x295x77 mm; Consumo de energía: 280 W Compatible con PC y Mac. Garantia: 2 años en el proyector y 3 meses en la lámpara, Contenido: Videoproyector, Cable de alimentacion de 1.8m, Cable de Ordenador 1.8 mt, control con pilas, Maletin, Manuales de usuario.
PROEPS670	Proyector Epson powerlite X14H (V11H519021) Tecnologia 3LCD 3-chips Resolución XGA 3000 ANSI lúmenes, Número de pixeles 786,432 puntos (1024 x 768) x 3, Conectividad USB, Duración 4000 H modo normal, Reproducción del color 16.77 millones de colores, Provisión de bloqueo estilo Kensington®, barra de seguridad para anclaje, protección por medio de contraseña
PROEPS740	Proyector EPSON PowerLite X14+ (V11H434021) (antes X10+) Tecnología 3LCD Epson de 3-chips, 2,600 Lúmenes, Resolución nativa XGA de 1024X800 pixeles. Contraste 3000:1. Proyección: Delantera, posterior, en soporte para techo. Lámpara 200W de 5000 hrs. Proyección de 30" a 300" a distancia de 90cm a 9.1m. Conectividad: USB, Audio in, -Video, HDMI, VGA, RCA. No necesita PC para proyectar desde una memoria USB archivos JPEG. Dimensiones: 29,5 x 22,8 x 7,9cm. Peso: 2,3 kg. Incluye control remoto con baterías.
PROEPS750	Proyector EPSON POWERLITE W12+ (V11H428021) (antes W10+ y W8+) Tecnología 3LCD Epson de 3-chips, 2,800 Lúmenes, Resolución nativa WXGA 1280 x 800 Pixeles. 0,59 pulgadas con MLA. Contraste 3000:1 Proyección: Delantera, posterior, en soporte para techo. Lámpara: 200W UHE E-Torl, 5000H (baja luminosidad), 4, 000 hrs. Conectividad: Video Compuesto RCA, Computadora(VGA), HDMI, S-Video, Audio in (Ministereo o RCA), USB Tipo A, USB Tipo B. Dimensiones: 29.5 x 22.8 x 7.7 Peso: 2.3 kg. Incluye: cable de alimentación de 1,8 m, cable de ordenador de 1,8 m, cable USB de 1,8 m, mando a distancia y pilas, bolsa de transporte, manual de usuario.
PROEPS770	Proyector. Epson POWERLITE 1751 (V11H479120) (antes 1750 y 1760) Tecnología 3LCD 2600 Ansi Lúmenes Conectividad HDMI, VGA, USB "A" y "B". Resolucion XGA(1024 x 768) tipo 230 W UHE - Lampara 4000H , Zoom optico 1.0- 1.2, Conectividad: USB Tipo A x 1. lámpara 4000 horas (modo normal) Incluye. control remoto, cable USB
PROEPS780	Proyector Epson POWERLITE 1761w (V11H478120) (antes 1760w y 1725c) Tecnología 3LCD 2600 Ansi Lumenes, Resolucion 1280 x 800 (WXGA), Conectividad flexible - n USB Plug & Play - Windows ® y Mac ®, entrada HDMI. Zoom optico 1.0 – 1.2. Tipo 205 W UHE- lámpara 4000 horas (modo normal) Incluye. Control remoto, cable USB
PROEPS790	Proyector Epson POWERLITE 1771w (V11H477020) (antes 1770w y 1730w) Tecnología 3LCD 3000 Ansi Lumenes, Conectividad flexible - n USB Plug & Play ,Conexión inalámbrica capaz - con el módulo inalámbrico opcional y conexión rápida inalámbrica llave USB, Resolución nativa WXGA (1280 x 800) Tamaño (distancia proyectada) 30 "- 300" 16:10 (2.2 '- 26.8'), Peso: 3,7 libras.
PROEPS800	Proyector. Epson POWERLITE 1776w (V11H476020) (antes 1775w y 1735w) Tecnologia 3LCD 3000 Ansi lúmenes , Resolucion WXGA (1280 x 800), Lampara Hasta 4000 horas (modo normal), Conectividad de vanguardia - n USB Plug & Play - Windows ® y Mac ®, entrada HDMI, Tamaño (distancia proyectada) 30 "- 300" 16:10 (2.2 '- 26.8') incluye. Control remoto, cable de ordenador (VGA), el audio adaptador de cable maletin de transporte.

Clave	Proyectores EPSON Portable
PROEPS500	Proyector EPSON PowerLite Presenter L DVD (V11H319320). Sistema de Proyección de cristal líquido RGB. 2,500 Lúmenes. Resolución nativa 540P (940x540 p). Método de proyección: Delantero. Enfoque y zoom digital. Ranura para DVD/CD. Lámpara: 200W UHE (E-TORL) 3,000H. Dimensiones: 239x335x136 mm. Peso: 4.3Kg. Incluye asa, estuche de transporte y sistema de audio.
PROEPS510	Proyector Epson PowerLite Presenter DVD (V11H335120). Sistema de Proyección de cristal líquido RGB. 2,500 Lúmenes. Resolución nativa WXGA (1,280x720 p). Método de proyección: Delantero. Enfoque y zoom manual 1.8x. Ranura para DVD/CD. Lámpara: 200W UHE (E-TORL) 4,000H. Dimensiones: 239x335x136 mm. Peso: 4.3Kg. Incluye asa, estuche de transporte y sistema de audio.
PROEPS340	Proyector. Epson V11H383020 powerlite 95. Portable. Tecnología 3LCD de 3-chips,2600 lúmenes. Resolución XGA (1024x768). Contraste 2000:1. Lámpara: 200W UHE E-Torl. 6000H (baja luminosidad), 5000H (alta luminosidad) 200W UHE E-Torl, 6000H (baja luminosidad), 5000H (alta luminosidad). Distancia de proyección: 0.9m - 10.8m. Conectividad: USB, Audio in, -Video, HDMI, VGA, RCA, serial RS-232, entradamicrofono,RJ45. Dimensiones: Ancho: 34.5 cm Profundidad: 26.3 cm Altura: 9.3 cm Peso: 3.13 kg.
PROEPS350	Proyector. Epson V11H384020 powerlite 96w. Portable. Tecnología 3LCD de 3-chips, 2700 lúmenes. Resolución WXGA (1280x800). Contraste 2000:1. Proyección: Delantera, posterior, soporte para techo. Lámpara 200W UHE E-Torl, 6000H (baja luminosidad), 5000H (alta luminosidad), proyección de 33" a 318" a una distancia de 0.9m - 10.8m. Conectividad: USB, Audio in, -Video, HDMI, VGA, RCA, serial RS-232, entrada micrófono, RJ45. Dimensiones: Ancho: 34.5 cm Profundidad: 26.3 cm Altura: 9.3 cm Peso: 3.13 kg. Incluye: Control Remoto, Baterías.
PROEPS360	Proyector. Epson V11H385020 powerlite 900. Portable. Tecnología 3LCD de 3-chips,3000 lúmenes. Resolución XGA (1024x768). Contraste 2000:1. Lámpara 200W UHE E-Torl, 6000H (baja luminosidad), 5000H (alta luminosidad). Proyección 30" a 300" a una distancia de 0.73m - 8.77m. Conectividad: USB, Audio in, -Video, HDMI, VGA, RCA, serial RS-232, entrada micrófono. Dimensiones: Ancho: 34.5 cm Profundidad: 26.3 cm Altura: 9.3 cm Peso: 3.13 kg. Incluye: Cable USB, control remoto del proyector, baterías, maletín de transporte.
PROEPS390	Proyector. Epson V11H386020 powerlite 910w. Portable. Tecnología 3LCD de 3-chips,3200 lúmenes. Resolución WXGA (1280x800). Contraste 2000:1. Lámpara 230W UHE - 4,000H (alta luminosidad), 6,000H (baja luminosidad). Proyección de 30" a 300" a una distancia de 0.68m - 8.18m. Conectividad: USB, Audio in, -Video, HDMI, VGA, RCA, serial RS-232, entrada micrófono. Dimensiones: Ancho: 34.5 cm Profundidad: 26.3 cm Altura: 9.3 cm Peso: 3.13 kg. Incluye: Cable USB, control remoto del proyector, baterías, etiqueta adhesiva para personalizar proyector, maletín de transporte.
Clave	**Proyectores EPSON Instalación**
PROEPS640	Proyector. Epson V11H387020, Powerlite 905. De Instalación. Tecnología 3LCD de 3-chips,3000 LUMENES. Resolución XGA(1024X768). Contraste2000:1, Lámpara: E-TORL UHE 200 W, Modo ECO: Hasta 6000 horas2 Modo normal: Hasta 5000 horas2. Distancia: 30 "- 300" (0,84 a 8,4 m). Conectividad: componente de video, S-Video, RCA, USB tipo A y B, HDMI, RJ-45X1, Serie RS-232CX1, Salida de audio: mini estéreo, Micrófono, puerto LAN inalámbrico. Dimensiones: ancho: 34 cm x profundidad 26 cm x altura 9 cm peso: 3.4 kg. Incluye: altavoces individuales.
PROEPS650	Proyector. Epson V11H388020 Powerlite 915W. De Instalación. Tecnología 3LCD de 3-chips,3200 lúmenes. Resolución WXGA. Contraste: 2000:1, proyección. Lámpara 230w, Modo Eco: 6000 horas, modo normal: 4000 horas. Distancia de proyección: 29" - 280" (0.84 - 8.4 m). Conectividad: componente de video, S-video, RCA, USB TIPO B Y Tipo A, HDMI, RJ-45, Serial RS-232C. Monitor out, audio out, micrófono. Dimensiones: ancho: 13,6 x profundidad: 10,3 x altura. 3,7 peso: 3.4 lbs. Incluye: Control remoto con baterías.
PROEPS660	Proyector. Epson V11H389020 Powerlite 1835. Portable e Instalación. Tecnología 3LCD de 3-chips3500 lúmenes. Resolución XGA (1024 x 768). Contraste 2000:1. Lámpara 230 W, Modo Eco 6000hrs, modo normal 4000hrs. Proyección de distancia: 30" - 300". Conectividad: HDMI, Monitor out, RCA, S-Video, RJ-45, Serial RS-232c,USB, Audio mini estéreo. Dimensiones: ancho: 13,6 x profundidad: 10,4 en x altura. 3,7 peso: 3.4 kg. Incluye: Control remoto, baterías.
PROEPS680	Proyector Epson V11H349020 Poverlite G5950 CON LENTE STANDARD S05 Tecnologia 3LCD 3-chips, 5200 lumenes. Resolucion XGA (1024x768). Lampara 330W- 2000H, conectividad HDMI, VGA.SRGB, RJ45, serial RS-232, USB tipo A, audio out, Video componente 5-BNC. incluye cable de alimentacion, control remoto. Incluye lente
PROEPS690	Proyector. Epson V11H347020 Powerlite Pro POWERLITE G5650W CON LENTE STANDARD S05. Tecnologia 3LCD de 3-chips, 4500 lumenes, Resolucion WXGA (1280x800), Conectividad: HDMI, USB A. Red: 100 Mbit/s. Emisión de sonidos: 38 Db, 32 Db, Lámparas: 2000 h, 330 W. Incluye lente
PROEPS700	Proyector. Epson V11H346020 Powerlite G5450WU CON LENTE STANDARD S05 Tecnologia 3LCD de 3-chip, 4000 Lumenes. Resolucion WUXGA (1920x1200). Conectividad: HDMI, DVI, BNC, RCA, Video compuesto, S-video, entrada de audio, USB tipo A, serie RS-232-C. Incluye lente.

PROEPS720	Proyector. EPSON V11H266920. Powerlite pro Z8000WUNL. De instalación. Tecnología 3LCD de 3-chip, 6000 lúmenes. Resolución WUXGA (1920x1200). Contraste 5000:1. Proyección: delante y trasera. Lámpara 942w (normal)776w(modo eco).3w. Conectividad: BNC, HDMI, DVI, S-VIDEO, RGB, RJ-45, RS-232. Dimensiones 73 x 22 x 53 cm. Peso: 22 kg. Incluye: control remoto, baterías.
PROEPS730	Proyector. EPSON V11H265920 Powerlite pro Z8050WUNL. De instalación. Tecnología 3LCD de 3-chip, 7000 lúmenes. Resolución WXGA (1280X800). Contraste 5000:1. Lámpara: 2500MB,6600W. Proyección del objetivo 1.5 - 12.7 m. Conectividad: RGB, S-Video, video compuesto, audio in, HDMI, VGA, RJ-45, DVI. Dimensiones: 55.3 x 73.4 x 22.6 cm. Peso 21.9 kg.
PROEPS620	Proyector Epson POWERLITE G5750WU CON LENTE STANDARD S05 (V11H345020) tecnología 3LCD, 4500 Lúmenes del ANSI, Resolución de origen WUXGA (1920x1200), Potencia de lámpara 330 W,60 fotogramas por segundo en modo desplegable 3-2 y 48 fotogramas por segundo en un modo desplegable 2-2 más cinemático, Sistema de la lente: Manual, 21.28 - 37.94 mm, 1.65 - 2.55, -9 - 9 °, -58 - 58 °, 1.3 - 2.36:1, 1.. Frecuencia de exploración: 50 - 85 Hz, 15 - 92 kHz, 162 MHz, Emisión de sonidos: 39 Db, 33 Db, procesamiento de 1080p/24 fotogramas por segundo (fps), Conectividad: USB A. Red: 100 Mbit/s.
VIEWSONIC	
Clave	Proyectores VIEWSONIC, 3 años de garantia en el proyector y 1 año de garantia en la lampara
PROVWS230	Proyector VIEWSONIC Modelo PJD5133, 2700 ANSI Lúmenes Tecnología DLP, Resolución SVGA 800×600 (Native), Contraste 2000:1 (typ), 3000:1 (dynamic), Vida de lámpara Hasta 6000 hrs. 1 puerto HDMI, Incluye: Cable de alimentación, cable VGA, control remoto con pilas, Guía de inicio rápido, CD con tutorial ViewSonic (con Guía del usuario)
PROVWS330	Proyector. ViewSonic. Tecnología DLP. PJD5123. 2700 ANSI Lúmenes. 120Hz. Resolución: SVGA (800x600). Contraste: 3000:1. Conexione: S-Video, RGB y DB15. 3D Ready. Vida lampara hasta 6000 horas. Color: Negro. Peso: 2,4 Kg.
PROVWS280	Proyector VIEWSONIC Modelo PJD7383, 3000 ANSI Lúmenes Tecnología DLP, Resolución XGA 1024 x 768 (Native), Contraste 2000:1 (typ), 3000:1 (dynamic), Vida de lámpara Hasta 6000 hrs. Incluye: Cable de alimentación, cable VGA, control remoto láser con pilas, Pluma ineractiva, Guía de inicio rápido, CD con tutorial ViewSonic (con Guía del usuario)
PROVWS370	Proyector. ViewSonic. Tecnología DLP. PRO8200. 2000 ANSI Lúmenes. 120Hz. Resolución: 1920X1080 (1080p). Contraste: 3000:1. Conexione: S-Video, RGB, HDMI. 3D Ready. Vida Lampara: hasta 6000 horas. Color: Negro. Peso: 2.7 Kg.
PROVWS380	Proyector. ViewSonic. Tecnología DLP. PRO8450W. 4500 ANSI Lúmenes. 120Hz. Resolución: WXGA (1280x800). Contraste: 3000:1. Conexione: S-Video, RGB, USB, RJ45, HDMI y DB15. 3D Ready. Vida Lampara: hasta 5000 horas. Color: Negro. Peso: 2.7 Kg.
Clave	Accesorios para Proyectores VIEWSONIC
ACCVWS050	Adaptador Wireless Viewsonic modelo WPG-360 para proyector 802.11b/g/n. VGA, RGB-in, RGB-out, 3.5mm stereo jack, RJ-45 dual antena, USB tipo A para Mouse.
LG	
Clave	Proyectores LG
PROLGE100	Proyector. LG. BS275. 2700 ANSI Lúmenes. Resolución Nativa: SVGA (800x600), Contraste: 2200:1. Tamaño de Imagen: 51 ". Distancia de proyección: 2.54 mts a 3.96 mts, Lámpara: 250W. Vida de la lámpara: alto brillo hasta 2,000 horas, economica hasta 3500 horas. Interface: Entrada de vídeo: RGB, S-Video, vídeo compuesto (SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, M-NTSC), Salida de vídeo: RGB, Zoom Manual: 1.1 x, Audio salida: Altavoces - integrado, Modo de salida del sonido: Mono 2 vatios , Audio 33 decibeles, Accesorios: Control Remoto, Cable VGA. peso : 2.3 kg, Dimenciones: (Ancho x Profundidad x Altura): 28.6 cm x 19.2 cm x 8.8 cm , Color: Negro.
Clave	Pantalla de proyección
PANLGE300	Pantalla de Proyección LG, Tamaño: 70 pulgadas
BENQ	
Clave	Proyectores Benq MINI
PROBNQ570	Mini Proyector DLP LED. Marca. BenQ Modelo Joybee GP2. 9H.J3C77.39L. 200 ANSI Lúmenes. Short Throw (Tiro Corto). Resolución Nativa WXGA (1280x800), soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600x1200). Contraste 2,400:1. Tamaño de Imagen 20" hasta 160". Fuente de Iluminación 3 LED's (RGB) con aproximadamente 30,000 horas vida de Iluminación. Entrada: D-Sub, Mini HDMI, RCA, Componente, Estación para IPod/IPhone, Entrada SD, USB tipo B y USB tipo A, Audio mini Jack y Audio RCA. Salida de Audio mini Jack. Bocinas 2W x 2. Memoria Interna de 2GB.Touch Pad (Botones Táctiles). Control Remoto, Maletín. Corrección de color en Pared. Dimensiones 140.3 x 52.5 x 129.8 mm. Peso 0.56 kg.
Clave	Proyectores BenQ (2 años de garantia en Proyector y 1 en Lampara)

PROBNQ690

Proyector. BenQ. MS502. 9H.J6D77.13L. 2,700 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: SVGA (800x600), soporta VGA (640X350) hasta UXGA (1600 x 1200). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 40" hasta 300". Lámpara: 190W. Vida de la lámpara: 4,500/6,000/6,500 horas (Normal, Eco, SmartEco). Entrada: RGB x2, Salida RGB, Entrada y Salida Audio mini Jack, RCA, S-Video, USB Mini Tipo B, RS232 Serial. Bocina 2W. BrillantColor™, VIDI, Barra de Seguridad, Plantillas de Enseñanza, Reinicio Instantáneo, Búsqueda automática de Señal, Subtítulos, Audio Variable, Corrección de Color en Pared, Enfriamiento Rápido, HDTV compatible, Bloqueo de Teclas, Cronometro para presentación. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones 287.3 x 114.4 x 297.3 mm. Peso: 2.3 Kg. Color: Negro.

PROBNQ660

Proyector. BenQ. MS513P. 9H.J6H77.12L. 2,700 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: SVGA (800x600), soporta VGA (640X350) hasta UXGA (1600 x 1200). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 40" hasta 300". Vida de la lámpara: hasta 6,500 horas (Smart Eco). Entradas: RGB x2, HDMI v1.3, RCA, S-Video, USB (Tipo B), RS232, Audio Mini Jack, Bocina 2W. Brillant Color, VIDI, Administración de color 3D, Mi Pantalla, Modos de Imagen, Encendido Directo, Closed Captioning, Bloqueo de Panel, Plantilla para Enseñanza, Barra de Seguridad, Corrección de color en Pared, Enfriamiento Rápido. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones 287 x 114 x 232mm. Peso: 2.5 Kg. Color: Negro. ** Promoción especial Back to School - MALETIN PARA PROYECTOR GRATIS (MALBNQ030) hasta el 31 de Agosto o Agotar Existencias**

PROBNQ670

Proyector. BenQ. MX514P. 9H.J6J77.12L. 2,700 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x728). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 40" hasta 300". Lámpara: 190W. Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas (Smart Eco). Entradas: RGB x2, HDMI v1.3, RCA, S-Video, USB (Tipo B), Bocina 2W. BrillantColor, VIDI, Combo de Filtro 3D, Administración de color 3D, Mi Pantalla, Configuración Usuario, Encendido y Apagado Directo, Auto Búsqueda, Closed Caption, Bloqueo de Pantalla, Plantilla para la Educación, Reinicio Instantáneo, Salida de Audio Variable, Puerta superior para Cambio de Lámpara, Barra de Seguridad, Corrección de Color en Pared, Enfriamiento Rápido, Cronometro de Presentación, Modo de Altitudes Elevadas, Auto Apagado, Congelamiento de Imagen, Pantalla Negra. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 287 x 114 x 232 mm. Peso: 2.5 kg. Color: Negro.

PROBNQ620

Proyector. BenQ. MX501. 9H.J5377.14L. 2,700 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x728), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). 1.07 Billones de Colores. Contraste: 4000:1. Tamaño de Imagen: 24" hasta 300". Vida de Lámpara: hasta 6,000 horas. Entradas: RGB, USB Tipo B, S-Video, RS232, Video Compuesto. Bocina 2W. Brilliantcolor, VIDI, Corrección de color de pared, Enfriamiento Rápido, Cronometro para Presentación, Modo de Altitudes Elevadas, Congelamiento de Imagen. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 287 x 100 x 232 mm. Peso: 2.5 kg. Color: Negro

PROBNQ720

Proyector. BenQ. MX503. 9H.J6F77.13L. 2,700 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). 1.07 Billones de Colores. Contraste: 13000:1. Tamaño de Imagen: 40" hasta 300". Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas. Entradas: RGB, USB Tipo B, S-Video, RS232, Video Compuesto. Bocina 2W. Brilliantcolor, VIDI, Corrección de color de pared, Enfriamiento Rápido, Cronometro para Presentación, Modo de Altitudes Elevadas, Congelamiento de Imagen. Incluye: Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 287,3 x 114,4 x 297,3 mm. Peso: 2,3 kg. Color: Negro

PROBNQ700

Proyector. BenQ. MX660P. 9H.J5D77.13L. 3,000 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 5,000:1. Tamaño de Imagen: 36.2" hasta 300". Lámpara: 210W. Vida de Lámpara: hasta 5,000 horas. Entradas: RGB x2, USB Tipo A x 1 (USB Reader), Mini USB Tipo B (USB Display), HDMI v1.3, RCA, S-Video. Compatible con Adaptador Inalámbrico 1 a 1. BrillantColor, Closed Caption, Digital Zoom 2X, Modo Altitudes Elevadas, Congelamiento de Imagen, Búsqueda de entrada Automática, Auto Apagado, Password de Seguridad, Configuración de Pizarrón. Control Remoto, Cable VGA, Maletín. Dimensiones: 312 x 104 x 244 mm. Peso: 2.65 kg. Color: Negro. **PANTALLA DE PROYECCION Y SOPORTE PARA PROYECTOR GRATIS (PANBNQ010) hasta agotar Existencias**

PROBNQ640

Proyector. BenQ. MW516. 9H.J5N77.33L. 2,800 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: WXGA (1280x800). Contraste 10,000:1. Tamaño de Imagen: 32" hasta 300". Lámpara: 190W. Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas con Smart Eco. Entradas: RGB X 2, HDMI v1.3, RCA, S-Video. Closed Caption. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 265 x 100 x 210 mm. Peso: 2.45 kg. Color: Negro. ** Promoción especial Back to School - GRATIS CAMARA DIGITAL BenQ AE100 (CAMBNQ470) hasta agotar existencias**.

PROBNQ510

Proyector. BenQ. MX660. 9H.J3G77.13L. 3,200 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 5,000:1. Tamaño de Imagen: 24" hasta 300". Lámpara: 230W. Vida de Lámpara: hasta 5,000 horas. Entradas: RGB x2, USB Reader / USB Video, HDMI v1.3, RCA, S-Video. Compatible con Adaptador Inalámbrico 1 a 1. Closed Caption, Diseño Libre de Filtros, Configuración de Pizarrón. Control Remoto, Cable VGA, Maletín. Dimensiones: 312 x 104 x 244 mm. Peso: 2.65 kg. Color: Negro.

PROBNQ500	Proyector. BenQ. MX711. 9H.J3V77.13L. 3,200 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 5,300:1. Tamaño de Imagen: 32" hasta 300". Lámpara: 230W. Vida de Lámpara: hasta 5,000 horas. Entradas: RGB x2, USB Reader / USB Video, HDMI v1.3, RCA, S-Video. Closed Caption, Diseño Libre de Filtro, Configuración de Pizarrón. LAN Display RJ45, Compatible con Dispositivo para red Inalámbrica (adquirir por separado). Bocina de 10 Watts. Control Remoto, Cable VGA, Maletín. Dimensiones: 311 x 104 x 244 mm. Peso: 2.7 kg. Color: Plata.
PROBNQ710	Proyector. BenQ. W710ST. 9H.J5177.27L. 2,500 ANSI Lúmenes. Tecnología Short Throw Mejorado. DLP 3D Ready. Resolución Nativa: 720p (1280x720), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste 10,000:1. Zoom de 1.10:1, Tamaño de Imagen: 35" hasta 300". Lámpara: 300W. Vida de Lámpara: hasta 6,000 horas. Entradas: RGB, HDMI V1.3 x 2, RCA, S-Video, Mini Jack audio, Mini USB. Bocina de 10 Watts. BrillantColor, VIDI, Combo de Filtro 3D, Administración de color 3D, Encendido Directo, Auto Búsqueda, Closed Caption (subtítulos), Bloqueo de Pantalla, salida de Audio Variable, Puerta superior para Cambio de Lámpara, Barra de Seguridad, Corrección de color en Pared, Enfriamiento Rápido, Compatible con HDTV, Modo de Altitudes elevadas, Auto apagado, Congelamiento de Imagen. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 330 x 119.5 x 247 mm. Peso: 3.6 kg. Color: Blanco con Negro.
PROBNQ550	Proyector. BenQ. MW712. 9H.J5P77.36L. 3,200 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: WXGA (1280x800). Contraste 10,000:1. Tamaño de Imagen: 32" hasta 300". Lámpara: 230W. Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas con Smart Eco. Entradas: RGB X 2, HDMI v1.3, RCA, S-Video, Video Compuesto, USB tipo B, LAN RJ45 para administracion, RS232, Bocina 10W. Closed Caption, Enfriamiento Rapido. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 302 x 124 x 232 mm. Peso: 2.45 kg. Color: Blanco
PROBNQ590	Proyector. BenQ. MX763. 9H.J4N77.14L. 3,700 ANSI lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x768). Contraste 5,300:1. Tamaño de Imagen: 18" hasta 300". Lámpara: 300W. Vida de Lámpara: hasta 3,000 horas. Entradas: RGB x2, USB Reader / USB Video, HDMI v1.3, RCA, S-Video. Closed Caption, BrillantColor, VIDI, Quick Cooling, Compatible con PJ Link. HDTV Compatible. LAN Display RJ45, Compatible con Dispositivo para red Inalámbrica (adquirir por separado). Control Remoto, Cable VGA, Maletín. Dimensiones: 290 128 x 480 mm. Peso: 3.3 kg. Color: Negro.
PROBNQ160	Proyector. BenQ. SP870. 9H.0CG77.Q6A. 5,000 ANSI Lúmenes. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X350) hasta SXGA (1280X1200). Contraste: 2,000:1. Tamaño de Imagen: 40" hasta 300". Lámpara: 360W. Vida de Lámpara: hasta 3,000 horas. Entradas: RGB, Video por Componente RCA X3, RCA, DVI, S-Video. HDTV Compatible, BrillantColor, Modo Altitudes Elevadas. "Quick Cooling" Enfriamiento Rápido. Password de Seguridad, 11 Modos Predefinidos de Imágenes. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 375 x 115 x 277 mm. Peso: 4.9 kg. Color: Negro.
PROBNQ410	Proyector. BenQ. SP920P. 9H.J2D77.Q7A. 6,000 ANSI Lúmenes. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste 2,000:1. Tamaño de Imagen: 31" hasta 300". Lámpara: 280W, Vida de Lámpara: hasta 3,000 horas. Entradas: RGB, Video por Componente RCA X3, RCA, DVI, S-Video, HDMI v1.3. Lámpara Dual (3 modos). BrillantColor™, Tecnología UNISHAPE™ de iluminación de la lámpara que se adapta dinámicamente con el fin de optimizar el brillo adecuado, corrección de color y definición en detalles oscuros de cada imagen o escena. Wall Color Correction. Administración de Color 3D. 11 Modos de Visualización, Modo Altitudes Elevadas, Compatibilidad con HDCP. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 443 x 167 x 355 mm. Peso: 11 kg. Color: Negro.
PROBNQ680	Proyector. BenQ. SH910. 9H.J4J77.35L. 4,000 ANSI Lúmenes. Resolución Nativa: 1080P (1920x1080), Soporta VGA (640X480) hasta WUXGA (1920X1200). Contraste: 3,000:1. Tamaño de imagen: 30" hasta 300". Lámpara: 330W. Vida de Lámpara: hasta 2,000/3,000 horas. Entradas: RGB, HDMI v1.3, Video por Componente RCA x3, RCA, S-Video, USB tipo B, USB Tipo A (Display and Reader, teclado, Mouse y Wireless Dongle para trasmitir video inalámbricamente (se vende por separado (ACCBNQ080), Bocinas 10W x 2, LAN RJ45. Crestron LAN™, LAN Display, Corrección de color en Pared, Closed Caption, Libre de Filtros. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 339 x 139 x 261 mm. Peso: 3.6 kg. Color: Negro con Gris.
Clave	Proyectores BenQ TIRO CORTO (Short Throw) (2 años de garantía en Proyector y 1 en Lámpara)
PROBNQ480	Proyector. BenQ. MS612ST. 9H.J4177.14L. 2,500 ANSI Lúmenes. Short Throw (Tiro Corto). 3D DLP Ready. Resolución Nativa: SVGA(800x600), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600x1200). Contraste: 5,000:1. Tamaño de Imagen: 27" hasta 300". Lámpara: 190W. Vida de la Lámpara: hasta 6,000 horas. Entradas: RGB, USB Reader / USB Video, HDMI v1.3, RCA, S-Video. Bocina 10W, Compatible con Adaptador Inalámbrico 1 a 1. Closed Caption, Diseño libre de Filtros, Configuración de Pizarrón. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 312 x 104 x 244mm. Peso: 2.2 kg. Color: Plata. **MALETIN PARA PROYECTOR GRATIS (MALBNQ030) hasta el 31 de Julio o agotar Existencias**

PROBNQ450	Proyector. BenQ. MX613ST. 9H.J4277.13L. 2,500 ANSI Lúmenes. Short Throw (Tiro Corto). 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x728), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 3000:1. Tamaño de Imagen: 27" hasta 300". Lámpara: 210W. Vida de Lámpara: hasta 5,000 horas. Entradas: RGB, USB Reader / USB Video, HDMI v1.3, RCA, S-Video. Bocina de 10 Watts. Compatible con Adaptador Inalámbrico 1 a 1. Closed Caption, Diseño Libre de Filtros, Configuración de Pizarrón. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 312 x 104 x 244 mm. Peso: 2.65 kg. Color: Negro con Blanco.
PROBNQ470	Proyector. BenQ. MX812ST. 9H.J3M77.14L. 3,500 ANSI Lúmenes. Tecnología Short Throw Mejorado. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x728), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste 4,600:1. Tamaño de Imagen: 41" hasta 300". Lámpara: 300W. Vida de Lámpara: hasta 3,000 horas. Entradas: RGB x2, USB Reader / USB Video, HDMI V1.3, RCA, S-Video. 2 Bocinas de 10 Watts. PJ Link Compatible. Diseño Libre de Filtros. Compatible con Adaptador Inalámbrico, Crestron Room View Compatible, Closed Caption. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 290 x 128 x 252 mm. Peso: 3.3 kg. Color: Blanco con Negro.
PROBNQ610	Proyector. BenQ. MX813ST. 9H.J4R77.34L. 2,700 ANSI Lúmenes. Tecnología Short Throw Mejorado. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x728), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 10,000:1. 1.07 Billones de colores. Tamaño de Imagen: 49" hasta 300". Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas (Smart Eco). Entradas: RGB x2, HDMI, RS232, USB (tipo B), RCA, S-Video, Audio Jack x2, Audio RCA x2LAN Control. 2 Bocinas de 10 Watts. Corrección de color en Pared, Closed Caption, Plantilla de Enseñanza, Brillant Color, Eco Black Timer, Enfriamiento Rápido. CRESTRON LAN. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 302 x 124 x 232.7 mm. Peso: 2.85 kg. Color: Blanco con Negro.
PROBNQ650	Proyector. BenQ. MP780ST+. 9H.J0677.34L. 2,500 ANSI Lúmenes. Tecnología Short Throw Mejorado. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: WXGA (1280x800), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 3,000:1. Tamaño de Imagen: 48" hasta 300". Lámpara: 225W. Vida de Lámpara: hasta 4,000 horas. Incluye Pluma Point Draw. Entradas: RGB x2, USB Reader / USB Video, HDMI v1.3, RCA, S-Video. 2 Bocinas de 10 Watts, LAN Display RJ-45, Compatible con Dispositivo para red Inalámbrica (adquirir por separado). Software Q Draw, Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 329.5 x 248.5 x 130 mm. Peso: 2.8 kg. Color: Negro.

Clave	Pantalla de Proyección Benq
PANBNQ010	Pantalla de Proyección de pared Marca BenQ 84" en Diagonal con Soporte de Techo. 60.PRJAC.X02. Dimensiones de 128.07 x 170.69 x 213.36 cms.
PANBNQ030	Pantalla de Proyección de pared Marca BenQ 100" en Diagonal con Soporte de Techo. 5J.BQL14.002. Dimensiones de 159 x 203 x 254 cms.

Clave	Lamparas para Proyector Benq
LMPBNQ010	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP611 / MP611c / MP721 / MP721c / MP620c. 5J.J2C01.001.
LMPBNQ030	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP522 / MP522ST / MP512 / MP512ST. 9E.Y1301.001.
LMPBNQ040	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP511+. 9E.08001.001.
LMPBNQ050	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP510. 5J.01201.001.
LMPBNQ060	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector CP220. 5J.J1R03.001.
LMPBNQ070	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector CP120. CS.5JJ0V.001.
LMPBNQ080	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP770. 5J.J1M02.001.
LMPBNQ090	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector SP830. 5J.J1Y01.001.
LMPBNQ110	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP723. 5J.06W01.001.
LMPBNQ120	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP511. 5J.08001.001.
LMPBNQ130	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP612 / MP612c / MP622 / MP622c. 5J.06001.001.
LMPBNQ140	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector SP870. 9E.0CG03.001.
LMPBNQ160	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP515 / MP525 / MP515ST / MP525ST. 5J.J0A05.001.
LMPBNQ170	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP624 / MP623. 5J.Y1E05.001.
LMPBNQ180	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP670 / W600. 5J.J0705.001.
LMPBNQ190	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MS510 / MX511 / MW512. 5J.J3S05.001.

Clave	Accesorio para Proyectores BenQ
ACCBNQ060	Presentation Plus. Presentador Laser, con función de Avance y Retroceso de Página
ACCBNQ070	Lentes para visulizar 3D SOLO EN VIDEOPROYECTORES
ACCBNQ080	Adaptador Inalámbrico. BenQ. 5J.J0614.021 Dodgle Wireless para Proyectores con USB y LAN Display
MALBNQ030	Maletin BENQ para proyector compatible con: MS500+ / MS513 / MS513P / MX501 / MX514 / MX514P / MS612ST / MS502.

ACER

Clave	Proyectores Acer
PROACR050	Proyector marca ACER modelo H5360 (EY.K0701.032) Tecnologia DLP™, Proecesador de luz digital Nvidia 3D Vision, ANSI Lumenes 2500 (modo estándar), 2000 (modo económico), Resolucion 720p (1280 x 720), Contraste 3200:1 Conectores I/O RGB, Video RCA, S video Mini DIN, HDMI Stereo mini jack, PC Audio Estereo mini jack Lámpara P- VIP de 200 W remplazable por el usario Dimensiones 268 x 192 x 80 mm, Peso 2.2 Kg, Lampara 4'000 Horas, Color Plata , 3 años de garantia
PROACR070	Proyector marca ACER modelo X1161P (EY.JBU01.043). Tecnologia DLP™. Proecesador de luz digital Nvidia 3D Vision, listo para 3D, ANSI Lumenes 2700 (modo estándar), 2,160 (modo económico) , Resolucion SVGA (800 x 600), Contraste 4000:1 Conectores I/O Componente de video analogo RGB(D-sub) x, 1 Cable de video compuesto (RCA) x 1, S-Video (Mini DIN). Lámpara P-VIP de 180 W de Osram, reemplazable por el usuario. Dimensiones 268 x 192 x 80 mm (10.6" x 7.6" x 3.1") 4.9 lbs (2.2 Kg). Lampara 4'000 Horas, Lentes de Proyeccion F = 2.41 ~ 2.55, f = 21.79mm ~ 23.99mm 1:1.1 Manual Zoom and Manual Focus. Color Negro. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN CAJA
PROACR060	Proyector marca ACER modelo K11 W (EY.K2801.046), SVGA (858 x 600), 200 ANSI Lumens, contraste 2000:1, LED 30,000 horas, RGB / video por componentes (D-sub) x 1, Vídeo compuesto / audio (jack de 3,5 mm mini de 4 pines) x 1,HDMI (Video, audio y HDCP) x1, reproduce SD y USB, 3 años de garantia.
PROACR090	Proyector marca ACER modelo C120 (EY.JE001.016), Resolución nativa WVGA (854 x 480), Resolución maxima WXGA (1280 x 800). 100 ANSI lumens (modo estándard), 75 ANSI lumens (modo económico). Pantalla de proyección 10" (25cm) ~ 100" (254cm). Distancia de proyección 1.2' (0.4m) ~ 12.0' (3.7m). Contraste 1000:1.LED 20,000 horas, Conectores I/O I/O USB (3.0, Micro-B) x 1. Dimensiones / Peso 120 x 82 x 25.7 mm (4.7" x 3.2" x 1.0") 180 g (6.34 oz.) Color Negro / 3 AÑOS DE GARANTÍA EN CAJA.
PROACR110	Proyector marca ACER modelo K330 dlp (EY.JCN01.019), Resolución nativa 1.280 x 800 (wxga), Resolución maxima 1600 x 1200 (uxga)/ 1920 x 1080 (1080p). 500 lumenes ansi (modo estándard), 350 lumenes ansi (modo económico). Distancia de proyección 3.0 (0.9m) 9.9 (3.0m). Contraste 4,000:1. LED 20,000 horas, Zoom Digital: 1.7X. Dimensiones 218 x 168 x 46.5 mm (8.6" x 6.6" x 1.8"). Conectores I/O Analog RGB (D-sub) x 1,Composite Video, (RCA) x 1, HDMI x 1, USB (Type A) x 1, USB, (Mini B) x 1, SD (SDHC) x 1, Output: Audio mini jack x 1.

3M

Clave	Proyectores 3M
PRO3M100	Proyector. 3M. Tecnología LED. MP-RO 150. 15 ANSI Lúmenes. Resolución WXGA (1280x768). Sonido incorporado. 15,000 horas de vida. Duración de bateria de 2 horas. Memoria Interna de 1GB. Proyecta pantalla desde 20cm a 127cm. Inalambrico y Slot para Micro. Compatible con Word, Excel, Power Point y PDF. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Dimensiones de Embalaje: . Peso: 159g.
PRO3M030	Proyector 3M DX70 2000 Lumenes, Resolucion XGA (1024 X 768) 3.6Kg. Conectores VGA/ RCA Video.
PRO3M040	Proyector 3M X64W 2600 Lumenes, Resolucion XGA (1024 X 768) 3.5Kg. Conectores VGA/ RCA Video.
PRO3M080	Proyector 3M X66 3000 Lumenes, Resolucion XGA (1024 X 768) 3.5Kg. Conectores VGA/ RCA Video.
PRO3M090	Proyector 3M X76 3500Lumenes, Resolucion XGA (1024 X 768) 3.5Kg. Conectores VGA/ RCA Video.
PRO3M140	Proyector 3M X90W 4000 Lumenes, Resolucion WXGA (1024 X 768) 7.1Kg. Conectores VGA/ RCA Video.
PRO3M160	Proyector 3M X95 5000 Lumenes, Resolucion XGA (1024 X 768) 7.1Kg. Conectores VGA/ RCA Video.
Clave	**Pantallas de Proyeccion 3M**
ACC3M100	Pantalla de proyección 3M Pared 1.27 X 1.27 mts. En diagonal 84"
ACC3M010	Pantalla de proyección 3M Pared 1.27 X 1.27 mts. Modelo MQ300000626
ACC3M050	Pantalla de proyección 3M Modelo MQ-3000-0064-2 1.78 X 1.78 MTS
ACC3M070	Pantalla de proyección con Tripie 3M Modelo MQ300000659 1.78 X 1.78 MTS
ACC3M030	Pantalla de proyección 3M Pared 2.14 X 2.14 mts. Modelo MQ300000667
ACC3M090	Pantalla de proyección 3M Modelo MQ300000048/683 2.44 X 2.44 MTS
ACC3M110	Pantalla de proyección Electrica 3M Modelo MQ 3000 0072 5 1.78 X 1.78 MTS

Pizarones Interactivos

Optoma

Clave	Pizarrones Interactivos
PROOPT080	Pizzarón Interactivo, Alfher e-Beam Interactive, Permite la comunicación en tiempo real con la PC, escribir, borrar y guardar cualquier información con la plumilla electronica en el área de proyeccón libre de 1.50x1.10 mts, Puerto de comunicación USB. Software en español
PROOPT460	Pizarrón Interactivo, WEBSTER TS-620 (PARED) POLYVISION, Activado al tacto, Dimensiones: 1.21 x 1.70 mts. (alto, ancho), Superficie de escritura: 1.09 x 1.65 mts (alto, ancho) Peso: 24.97kgs. Conexión USB

PROOPT670	Pizarrón Interactivo, Mod eno 2610 POLYVISION, pizarron interactivo con supeficie de acero y cerámica casi indestructible que no requiere conexiones y funciona a través de una pluma electrónica bluetooth. Dimensiones: 1.22 x 1.60 m., superficie de escritura 1.19 x 1.58 m, peso 30.06 Kg.Opcion de combinarlo con pizarrones adicionales (A,B,C).
PROOPT470	Pizarrón Interactivo, WEBSTER TS-820 (PARED) POLYVISION, Activado al tacto (Touchscreen), Dimensiones: 1.21 x 2.46 mts. (alto, ancho), Superficie de escritura: 1.09 x 2.41 mts (alto, ancho), Resolucion: 8000x80000, Peso: 31.78kgs, Conexión USB
PROOPT500	Pizarrón Interactivo, Mod eno 2810 POLYVISION, pizarron interactivo con supeficie de acero y cerámica casi indestructible que no requiere conexiones y funciona a través de una pluma electrónica bluetooth. Dimensiones: 1.22 x 2.17 m., superficie de escritura 1.19 x 2.12 m, peso 37.44 Kg.Opcion de combinarlo con pizarrones adicionales (A,B,C).

Tabletas Graficas WACOM

WACOM

Clave	Tabletas Gráficas
ACCWAC140	Tableta Gráfica marca WACOM BAMBOO CONNECT PEN CTL470L. Con Bamboo Connect, obtener todas las capacidades de entrada del lápiz que necesita para personalizar su trabajo, marcar y anotar sus documentos, tomar notas, y entrar en el espíritu de la comunicación visual. COLOR: NEGRO CON RESALTES EN VERDE, SOFTWARE: AUTODESK® SKETCHBOOK EXPRESS, CONEXIÓN: USB, COMPATIBLE: MAC Y PC, SENSIBILIDAD: 1.024 NIVELES DE PRESION, DIMENSIONES: 27,69cm x 17,53cm, AREA ACTIVA 14,73cm x 9,14 cm, COMPATIBLE CON PC: Windows® 7, Vista® SP2 o XP SP3, MAC: Mac OS® X (10.5.8 o superior). (ESTE PRODUCTO REEMPLAZA LA REFERENCIA ANTERIOR CTL460L)
ACCWAC180	Tableta Gráfica marca WACOM 5,8" Bamboo Pen & Touch CTH470L - Con Multi-Touch. Bamboo Capture lo ayuda a llevar sus imágenes digitales al siguiente nivel. Funciona con Adobe® Photoshop® Elements (incluido en la caja) y se destaca de otras aplicaciones de software de fotos para editar perfeccionar y divertirse con imágenes digitales. Restaure fotos antiguas, deje que los retratos cobren vida, elimine los detalles no deseados, mejore los tonos de piel y cree sus propias composiciones. Bamboo Capture también presenta escritura de múltiples toques, de modo que puede usar la tableta para acercar las fotos, desplazarse por los álbumes y navegar por su computadora, utilizando los gestos familiares de un dispositivo móvil. Área activa: 14,73 x 9,14 cm. Dimensiones de la tableta: 27,69 x 17,53 cm. Compatibilidad: Windows® 7, Vista® SP2 o XP SP3, Mac OS® X (10.5.8 o superior). Interfaz: USB estándar
ACCWAC190	Tableta Gráfica marca WACOM Bamboo CTH670L Create ideal para artistas, diseñadores, arquitectos, fotógrafos y dibujantes. Posee una superficie de trabajo mas grande, de 21,59 x 13,72 cm. El lápiz ergonómico no requiere batería y tiene 2 interruptores programables. Soporta multi-touch (para gestos manuales). Área Activa: 21,59 x 13,72 cm. Niveles de sensibilidad a la presión: 1024. Precisión: +/- 0,5 mm para lápiz. Tamaño: 35,05 x 20,83 cm.
ACCWAC120	Tableta Gráfica marca WACOM modelo Intuos4 XL. Extra-grande (12" x 19"). La tableta Intuos4 XL, es la tableta mas grande de la linea, preferida por aquellos que laboren con trazos amplios o digitalizan arte impresa. Cuenta con 228" cuadradas de area de trabajo, lo cual provee una enorme superficie de diseño. La tableta XL esta fabricada con 8 teclas Express con display iluminado que ofrece referencias rapidas para las funciones asignadas. 2,048 niveles de senbilidad de presion, incluye 10 puntas de reemplazo, compatible con Lápiz ergonómico y mouse, Conexión via USB. PTK1240
ACCWAC130	Tableta Gráfica marca WACOM modelo Cintiq 12WX. Ahora puede tener la experiencia de todas las ventajas del diseño con pluma, en una tableta ligera. La nueva Cintiq 12WX combina las ventajas de un monitor LCD Wide con la tecnologia patentada de diseño profesional con pluma electronica, la cual sera la combinacion perfecta para su MAC o PC. Delgada y ligera, la nueva Cintiq 12WX le da la flexibilidad de trabajar en pantalla de la forma que desee. 1024 niveles de sensibilidad a la presión. Sensibilidad a la inclinación, deteccion de rotacion hacia ambos lados, incluye 5 puntas de reemplazo, adaptador DVI-I a VGA o DVI-D. CINTIQ12WX
ACCWAC210	Tableta Gráfica marca WACOM modelo Intuos5 L. PTH850. Grande (8" x 12.8"). La Intuos5 Touch L combina un sorprendente y ergonómico diseño con la tecnología multitáctil para pen tablet más reciente, que permite utilizar gestos al manejar el lápiz. Además de esta fantástica funcionalidad, las ExpressKeys y el Touch Ring añaden aún más posibilidades y, junto a la nueva visualización Express View, le llevarán a un nuevo nivel de trabajo intuitivo y ergonómico, a una nueva forma de trabajar de forma creativa con software de contenidos digitales. la Intuos5 Touch L es compatible con el kit de accesorios inalámbricos Wacom para dejar atrás los cables enredados y poder trabajar libremente. PTH850

ACCWAC220	Tableta Gráfica marca WACOM modelo Intuos5 M. PTH650L. Mediana (5.5" x 8.8"). La Intuos5 M combina un sorprendente y ergonómico diseño con la tecnología para pen tablet más reciente y una funcionalidad mejorada, como las ocho ExpressKeys y el Touch Ring. Junto con la nueva visualización Express View, la Intuos5 M le llevará a un nuevo nivel de trabajo intuitivo y ergonómico, a una nueva forma de trabajar de forma creativa con software de contenidos digitales. PTH650L
ACCWAC230	Tableta Gráfica marca WACOM modelo Intuos5 S. PTH450L La tableta digitalizadora pequeña Intuos5 es perfecta para áreas limitadas del escritorio o para quienes desean una tableta altamente portátil de nivel profesional que se ajuste cómodamente a un bolso para computadora portátil. PTH450L
Clave	**Accesorios para Tabletas Gráficas**
ACCWAC100	Pluma Wacom Bamboo Pen & Touch LP160E. Lápiz de recambio para CTH-460

Tabletas Graficas ACTECK

Clave	Tabletas Graficas
ACCACT065	Tableta Grafica SLIMPRO, SLG1200, ACTECK, tableta Grafica Slim, resolucion de 2000 LPI , Area dee trabajo de 10"x6.25", cuenta con pluma recargable, compatible con windows/2000/XP/Vista/7/Mac OSX, Longitud de cable: 1.50m, 1024 niveles de presion. TAGS-001

Tabletas Graficas Genius

Clave	Tabletas Graficas
ACCGNS080	Tableta GENIUS Modelo MOUSE PEN (GT-MPEN8), 8*6, con raton y pluma inalambricas (Existencias Limitadas)
ACCGNS150	Tableta GENIUS Modelo EasyPen i405 GT-EPI405 (31100058100). Lápiz inalámbrico con 1024 niveles de sensibilidad a presión. Resolución de alta precisión: hasta 2540 lpi, Interfaz USB, Compatible con Windows y Mac. Contiene dos puntas extra. Color gris.
ACCGNS250	Tableta GENIUS Modelo GT-MPI608 (31100057100). Mouse Pen i608 es una nueva herramienta de diseño para dibujar y pintar de forma creativa, interfaz USB, mouse i608, la zona de trabajo es de 6 x 8 pulgadas con bolígrafo y ratón inalámbrico. Ideal para todo usuario.Color plata.

Pantallas de Proyeccion

RED LEAF

Clave	Pantallas de Proyeccion MANUAL
PANRLE010	Pantalla de Proyeccion de pared manual RED LEAF, 1.78x1.78
PANRLE020	Pantalla de Proyeccion de pared manual RED LEAF, 2.13x2.13
PANRLE030	Pantalla de Proyeccion de pared manual RED LEAF, 2.44x2.44
PANRLE040	Pantalla de Proyeccion de pared manual RED LEAF, 3.05x3.05
Clave	**Pantallas de Proyeccion TRIPIE**
PANRLE050	Pantalla de Proyeccion de Tripie RED LEAF, 1.78x1.78
PANRLE060	Pantalla de Proyeccion de Tripie RED LEAF, 2.13x2.13
PANRLE070	Pantalla de Proyeccion de Tripie RED LEAF, 2.44x2.44
Clave	**Pantallas de Proyeccion ELECTRICA**
PANRLE080	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA RED LEAF, 1.78x1.78
PANRLE090	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA RED LEAF, 2.13x2.13
PANRLE100	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA RED LEAF, 2.44x2.44
PANRLE110	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA RED LEAF, 3.05x3.05
PANRLE120	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA RED LEAF, 3.66x3.66
Clave	**Pantallas de Proyeccion ELECTRICA con CONTROL REMOTO**
PANRLE130	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA con control remoto RED LEAF, 1.78x1.78
PANRLE140	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA con control remoto RED LEAF, 2.13x2.13
PANRLE150	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA con control remoto RED LEAF, 2.44x2.44
PANRLE160	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA con control remoto RED LEAF, 3.05x3.05
PANRLE170	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA con control remoto RED LEAF, 3.66x3.66
Clave	**Pantallas de Proyeccion FAST FOLD FRONT**
PANRLE180	Pantalla de Proyeccion fast fold FRONT RED LEAF, 1.83x2.44
PANRLE190	Pantalla de Proyeccion fast fold FRONT RED LEAF, 2.29x3.05
PANRLE200	Pantalla de Proyeccion fast fold FRONT RED LEAF, 2.74x3.66
PANRLE210	Pantalla de Proyeccion fast fold FRONT RED LEAF, 3.05x4.06
Clave	**Pantallas de Proyeccion FAST FOLD BACK**
PANRLE220	Pantalla de Proyeccion fast fold BACK RED LEAF, 1.83x2.44
PANRLE230	Pantalla de Proyeccion fast fold BACK RED LEAF, 2.29x3.05

PANRLE240	Pantalla de Proyeccion fast fold BACK RED LEAF, 2.74x3.66
PANRLE250	Pantalla de Proyeccion fast fold BACK RED LEAF, 3.05x4.06
Clave	Soportes universales para Video Proyectores
PANRLE260	Soporte universal para Videoproyectores con extension (13 cms)
PANRLE370	Soporte universal para Videoproyectores, aleación de Aluminio Resistente. Altura ajustable 43 a 65 cm.
PANRLE270	Soporte universal para Videoproyectores anti robo extension (90 cms)
PANRLE280	Soporte universal para Videoproyectores con extension (28-35 cms)
PANRLE290	Soporte universal para Videoproyectores con extension (43-65 cms)
PANRLE300	Soporte universal para Videoproyectores con extension (70-120 cms)
PANRLE310	Soporte universal para Videoproyectores con extension (120-230 cms)

Pantallas de Proyeccion

Screens

Clave	Pantallas de Proyeccion MANUAL
PANSCR010	Pantalla de Proyeccion de pared manual SCREENS, 1.78x1.78
PANSCR020	Pantalla de Proyeccion de pared manual SCREENS, 2.13X2.13
PANSCR030	Pantalla de Proyección Portátil de Tripié SCREENS, 1.78x1.78

Pizarones Interactivos

IQBOARD

Clave	Pizarrones Interactivos
PANIQB020	Pizarrón Interactivo IQ BOARD Modelo PS-50. Tecnología TOUCH para 1 usuario. Tamaño 50" 108 x 82 cms. Resolución 9600*9600. Escribe, borra y guarda video digital y análogo de toda la clase o capacitación. Área activa 99*73 cms. Puerto USB. Software en español, más de 5000 galerías. Compatible con Windows, Linux y Mac 10x. Incluye kit de montaje a pared, cable USB 10 mts, Software, borrador, 2 plumones negros tinta seca, 2 plumones ópticos. Garantía 5 años. Accesorio adicional wireless 2.4 G RF, (25 mts de alcance).
PANIQB030	Pizarrón Interactivo IQ BOARD Modelo PS-82 D. Tecnología TOUCH para 2 usuarios. Tamaño 80" 172 x 124 cms. Resolución 9600*9600. Escribe, borra y guarda video digital y análogo de toda la clase o capacitación. Área activa 163.20 * 115.20 cms. Puerto USB. Software en español, más de 5000 galerías. Compatible con Windows, Linux y Mac 10x. Incluye kit de montaje a pared, cable USB 10 mts, Software, borrador, 2 plumones negros tinta seca, 2 plumones ópticos. Garantía 5 años. Accesorio adicional Wireless 2.4 G RF, (25 mts de alcance).
PANIQB040	Pizarrón Interactivo IQ BOARD Modelo ET-82 D. Tecnología ELECTROMAGNÉTICA para 2 usuarios. Tamaño 80" 172 x 124 cms. Resolución 21,300 * 12,000. Escribe, borra y guarda video digital y análogo de toda la clase o capacitación. Área activa 163.20 * 115.20 cms. Puerto USB. Software en español, más de 5000 galerías. Compatible con Windows, Linux y Mac 10 X. Incluye kit de montaje a pared, cable USB 10 mts, Software, borrador, 2 plumillas con baterías AAA incluidas. Garantía 5 años. Accesorio adicional wireless 2.4 G RF, (25 mts de alcance).
PANIQB050	Pizarrón Interactivo IQ BOARD Modelo ET-100 D. Tecnología ELECTROMAGNÉTICA para 2 usuarios. Tamaño 100" 170 x 129 cms. Resolución 21,300 * 12,000. Escribe, borra y guarda video digital y análogo de toda la clase o capacitación. Área activa 161.00 * 120.00 cms, puerto USB, Software en español, más de 5000 galerías. Compatible con Windows, Linux y Mac 10 X. Incluye kit de montaje a pared, cable USB 10 mts, Software, borrador, 2 plumillas con baterías AAA incluidas. Garantía 5 años. Accesorio adicional wireless 2.4 G RF, (25 mts de alcance).
PANIQB060	Tableta interactiva IQ BOARD Modelo IT. Tecnología ELECTROMAGNÉTICA. Tablet de 6", utiliza una pluma libre de baterías para poder escribir y operar. Resolución 4000 LPI, Tamaño 245 x 235 x 20 mm, área activa de 6 x 4 ", usa 2.4 G para conexión inalámbrica, alcance de hasta 100 metros. Batería tipo celular para 48 horas de uso constante, peso 0.5 kgs, compatible con Windows, no requiere pizarrón, puede convertir en pizarrón interactivo cualquier pantalla, pizarrón blanco tradicional o pared blanca, el tamaño lo definirá el proyector que use. Garantía de 1 año, incluye Software en español con más de 5000 galerias.
PANIQB070	Pizarrón Interactivo IQ BOARD Modelo UI. Tecnología ULTRASÓNICA / INFRAROJO. Dispositivo portátil que se instala en cualquier pizarrón porcelanizado, superficie o display. Resolución 9600*9600, utiliza una plumilla con batería AAA. Área activa 1.5 x 2.0 metros, compatible con Windows, Linux y MAC 10 X. Incluye Software, receptor, transmisor, cable USB, Software en español con más de 5000 galerias. Garantía de 1 año.

PANIQB080	Pizarron Interactivo IQ BOARD Modelo LT. Tecnología imagen ÓPTICA y captura INFRAROJA. Dispositivo portátil fácil de instalar. Convierte tu pantalla, muro o pizarrón blanco tradicional en un pizarrón interactivo. La cámara se adapta al proyector de cualquier marca y modelo y a través de la pluma inteligente con botón dual permite usar como Mouse, pluma o goma. Compatible con Windows, Linux y Mac 10x

Aires Acondicionados

Samsung

Clave	Aires Acondicionados de Pared SAMSUNG
AIRSMG010	Aire Acondicionado de Pared Modelo AW12PKAGXAX - Capacidad 1 Tonelada/12,000 Btu/hr, 115V, EER=9.8, SEER=11.2 Remueve 1.35 l/hr de Humedad, Nivel de Ruido: Interior 57, Exterior 65, Refrigerante: R-22, Chazis Deslizable, Condensador con Cubierta anticorrosión, Modo Nocturno para dormir mejor, Filtro FULL HD 60%, 1 año garantía en equipo, 5 años de garantía en compresor, Dimensiones 53 x 38.4 x 55 cm, Peso 34 Kg,
AIRSMG020	Aire Acondicionado de Pared Modelo AW12PKBGXAX - Capacidad 1 Tonelada/12,000 Btu/hr, 220V, EER=9.8, SEER=11.2 Remueve 1.35 l/hr de Humedad, Nivel de Ruido: Interior 57, Exterior 65, Refrigerante: R-22, Chazis Deslizable, Condensador con Cubierta anticorrosión, Modo Nocturno para dormir mejor, Filtro FULL HD 60% 1 año garantía en equipo, 5 años de garantía en compresor, Dimensiones 53 x 38.4 x 55 cm, Peso 34 Kg,

Clave	Aires Acondicionados Mini Split SAMSUNG
AIRSMG030	Aire Acondicionado Minisplit Modelo AS09TUAC - Capacidad 3/4 Tonelada/9,000 Btu/hr, 110V, EER=9.7, SEER=11.1 Remueve 1 l/hr de Humedad, Nivel de Ruido: Interior 33, Exterior 48, Refrigerante: R-22, Triple Protector (Compresor, Tarjeta PVC, Condensador), Modo Nocturno para dormir mejor, Modo Turbo enfriador, Filtro FULL HD 80% Polvo, 1 año garantía en equipo, 5 años de garantía en compresor, Dimensiones Exterior 66 x 50 x 24,2 cm 25 Kg, Interior 72.8 x 25.5 x 19 cm, 8.2 Kg

Línea blanca cocina y área de lavado

Samsung

Clave	Refrigeradores SAMSUNG
REFSMG010	Refrigerador Samsung RT38YHPN 11 pies Color Plateado, Maquina de hielo con bandeja normal. Luz LED interior. 2 burletes, 2 bandejas de vidrio templado y 1 repisa de plastico. Características de enfriamiento: sin hielo, multiflujo congelador disponible.
REFSMG020	Refrigerador Samsung RT38YHSW5 11 pies, Color Silver White. Maquina de hielo con bandeja normal. Luz LED interior. 2 burletes, 2 bandejas de vidrio templado y 1 repisa de plastico. Características de enfriamiento: sin hielo, multiflujo congelador disponible.

Clave	Lavadoras SAMSUNG
LAVSMG010	Lavadora Samsung WA12N9MDP 12 Kg, Blanca con tapa de cristal, 4 ciclos de lavado y 5 niveles de agua con tina diamante
LAVSMG020	Lavadora Samsung WA19W7MDP 19 Kg, Blanca con tapa de cristal, 6 ciclos de lavado y 5 niveles de agua con tina diamante
LAVSMG030	Lavadora Samsung WA17W7MDP/XAX 15 Kg, Blanca con tapa de cristal templado, 6 ciclos de lavado, tina acero inoxidable, Pulsador Wobble, Air Turbo Drying System, Panel de Control Digital Frontal, Pantalla Digital.

Clave	Hornos de microondas
MICSMG010	Microondas Samsung AME0113M 1.1 pies cubicos, con panel digital de LED, tiempo de cocción máximo 99 minutos y 99 segundos, modo de descongelar, con seguro para ños, cocción automática en 3 modos, menu preestablecido, modo niños y modo botanas.

Computadoras de Escritorio

HP - Compaq (PC's Escritorio): Líneas de Consumo, Comercial y Empresarial

Computadoras HP

Clave	Accesorios para Servidores Proliant
ACCHPD070	Accesorios. . . . Unidad de cinta StorageWorks DAT 72. Formato Interno. Interfaces/Puertos: Tipo B USB 2.0 - USB. Dispositivo Soportado: Hewlett-Packard C8010A DAT 72 36GB (Nativo) 170m. Hewlett-Packard C5718A DDS-4 20GB (Nativo) 155m. Hewlett-Packard C5708A DDS-3 12GB (Nativo) 125m. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)
ACCHPD060	Accesorios. . . . HP HOT PLUG FAN (400693-B21). Kit de ventilador redundante conectable en caliente Servidores ProLiant ML370 de HP G5 G5 Base G5 Entry G5 Performance. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)
DDUHPS260	Accesorios. . . . Disco duro de la Marca HP (454232-B21), de 450GB SATA de 15,000 rpm. Compatible con los servidores ML 350 (458244-001). Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)
DDUHPS160	Disco Duro. DD HP 146 GB 3G SAS 15k 3.5 375872-B21. PHP Midline de 146 GB 3 G SAS de 15.000 rpm LFF (3,5") Compatible con DL140 G2 , DL140 G3 , DL145 G2 , DL145 G3 , DL160 G5 , DL180 G5 , DL320 G3 , DL320 G4 , DL320 G5 , DL320 G5p , DL360 G4p , ML110 G3 , ML150 G3 , ML310 G2 , ML310 G3 , ML310 G4 , ML310 G5 , ML350 G4p , ML350 G5 (Existencia limitada).
MEMHPS190	Accesorios. . . . Memoria de la marca HP (450258-B21) 512MB PC2-6400. Compatible con los siguientes productos: HP ProLiant ML110 G5, HP ProLiant ML 115 G5 y DL120 G5. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
CPUHPS035	Procesador HP XEON E5645 633420-B21 HP Xeon DP E5645 2.40 GHz Processor Upgrade - Socket B LGA-1366 - Hexa-core (6 Core) - 12 MB Cache - 5.86 GT/s QPI - 1 Pack
DDUHPS280	Disco Duro HP DD HP 72GB 15K SAS 418371-B21 72GB 2.5" SFF 3G Dual Port SAS 15K RPM Hot Plug Hard Drive Compatible con DL160 G6, DL180 G6, DL320 G6, DL360 G4p/G5/G6/G7, DL365 G1/G5, DL370 G6, DL380 G4/G5/G6/G7, DL385 G1/G2/G5/G5p/G6/G7, DL580 G3/G4/G5/G7, DL585 G1/G2/G5/G6/G7, ML350 G5/G6, ML370 G4/G5/G6,
DVDHPS050	Quemadora DVD HP DVD RW HP SATA 481047-B21 HP 9.5mm SATA DVD-RW Optical Drive Compatible con DL120G6/G7, DL160G6
ACCHPD700	Disco Duro Externo DD HP RDX160 USB EXT 160GB AJ766A HHP StorageWorks RDX160 External Removable Disk Backup System
ACCHPD705	Disco Duro Externo DD HP EXT 160GB Q1581A Unidad de cinta externa USB HP DAT 160
EXTHPP010	Extension de Garantia HP 3Y NBD PROLIANT ML150 HW U8184E HP 3 year Next business day ProLiant ML150 Hardware Support
FDDHPA010	Floppy HP FLOPPY HP 390164-B21 DuHP Slim Line Floppy Disk Drive for ProLiant DL, Compatible con DL360G4 (Existencias Limitadas)
MEMHPS150	Memoria HP MEMORIA 512 HP EM993AA/KD090AA Compatible con HP COMPAQ 2510p, 2710p,6510p, 6515b, 6710b, 6715b, 6720s, 6820s, 6910p, 8510p, 8710w, nc4200, nc6320, nc8430, nx7400
FDPHPS050	Ventilador HP HP Redundant Fan ML350 G5 Kit (409579-B21) Kit de ventilador redundante conectable en caliente (Existencias Limitadas)
Clave	**Monitores HP CRT**
MONHPC010	Monitor. HP. . PF997AA. CRT de 17" con resolución máxima de 1280 x 1024. Color: Negro con plata. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
Clave	**Monitores HP LCD**
MONHPC340	Monitor. HP. LE1901W. NK570AA. LCD 19" con resolucion 1440 X 900. Contraste 1000:1. 160° horizontal y 160° vertical. Matriz activa TFT (transistor de película plana). VGA D-sub 15 conectores. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)
MONHPC540	Monitor. HP. MONITOR LCD LA1905WG. NM360AA. 19" Widescreen. Entradas de Video DVI y VGA. Resolución 1440 x 900. Contraste 1000:1 static; 3000:1 dynamic. Garantía: 1 año.

Computadoras Desktop acer

Clave	Computadora de Escritorio AMD

CPUACR500	Computadora de Escritorio. Acer. AL5100-SS3800B. . Procesador AMD Sempron™ 3800+ a 2,2Ghz, 256Kb L2 Cache Size, 1600Mhz System Bus, Socket AM2. Memoria de 512MB RAM (512/0) DDRII-667Mhz. Tarjeta grafica ATI Radeon® X1250 Grapichs Solution, Disco duro 160GB SATA@7200RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW). Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado USB y Mouse óptico USB. Windows Vista® Home Basic español. No incluye Monitor. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas).
Clave	**Computadora de Escritorio ACER / GATEWAY.**
CPUACR1230	Computadora de Escritorio. Gateway. GT3242M. 1009541. Procesador Intel® Core™ 2 Duo E6320 a 1,86GHz, 4MB L2 Cache, 1066 Mhz FSB. Memoria de 2048MB RAM (1024/1024) DDRII-533. Doble Disco duro 500GB SATA II@7200RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 18x (DVD±RW). Lector multitarjeta 15-en-1. Intel Graphics Media Accelerator X3000. Red Gigabit Intel 10/100 Mbps Ethernet LAN. Teclado USB, Mouse USB, Control Remoto Gateway Media Center. Windows Vista® Home Premium español. No incluye Monitor. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .

PC's Portatiles

Clave	**Notebook HP Series BUSINESS**
COMCPQ1690	Computadora Portátil. HP. 2230s. VW935LA. Procesador Intel Core 2 Duo P8700 2,53 GHz. Memoria 2GB Ram 800DDR2 1DM. Disco Duro de 320 GB 7200 RPM. Unidad DVD±RW Double Layer LightScribe. WLAN 802,11a/b/g/n & Bluetooth 2,0. Pantalla WXGA 12,1". Batería de 4 Celdas. Cámara WEB. Sistema Operativo: Windows 7 Pro Downgrade XP Pro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
Clave	**Notebook HP 550 para Negocios**
COMCPQ1650	Computadora Portátil. HP. Compaq 550. FS363AA. Procesador Intel Core 2 Duo T5470, 1,6 GHz, 800 MHz FSB, 2MB L2 memoria cache. Memoria 2048MB 667MHz DDR2 (2 Dimm), Dual Channel. Disco duro de 160 GB (5400 rpm). Super Multi DVD±RW Drive con soporte para doble capa y lightScribe. Intel Graphics Media Accelerator X3100, hasta 384 MB de memoria del sistema compartida. Intel Fast Ethernet (NIC 10/100) y modem v.92 de 56K. Pantalla TFT/WXGA de 15,4 pulgadas con tecnología Brightview y resolución de 1280x800. Sistema Operativo: Windows Vista® Home Premium Original. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
COMCPQ1760	Computadora Portátil Marca HP 6530b (NG803LA), Procesador Core2 Duo T9400 2.53, Memoria 2048M 800DDR2 1DM, Disco duro de 160 GB (5400 rpm), DVD RW, WLAN 802.11a/b/g/n I2, Intel Fast Ethernet (NIC 10/100), modem v.92 de 56K, BT 2.0, Pantalla TFT/WXGA de 14.1 pulgadas con tecnología Brightview y resolución de 1280x800, Windows Vista Premium Original.
COMCPQ1205	Computadora Portatil. HP Compaq 6730b. FS739LA. Procesador Intel® Core 2 Duo P8600. Memoria RAM de 2 GB. Disco Duro de 160GB. Pantalla TFT 15.4". LAN inalambrica intel 802, 11 a/b/g/n. Controlador PCI de Ethernet Gigabit NetLink Broadcom 10/100/1000. 4 puertos USB 2.0. RJ-11. RJ-45. Cámara web. Windows® Vista Business con actualizacion a Windows XP. Garantía: 1 años.

Computadoras Acer (PC's portatiles): Computadoras para negocios y hogar

Clave	**Notebook ACER con Procesador CENTRINO CORE DUO**
COMACR1620	Computadora Portatil Marca ACER modelo AS5920-6066 (LX.AKV0X.443) Procesador Intel® Core™2 Duo T5450 (1.6GHz/2MB L2/667MHz FSB, Intel® VT, EIST, I64). Chipset Intel® GM965 Express, Memoria de 2048MB RAM (1024/1024) DDRII-667Mhz, Tarjeta gráfica Intel® Graphics Media Accelerator X3100, hasta 358MB UMA (DVMT4), Disco duro 160GB S-ATA @5400RPM, Pantalla de 15.4" TFT Activa WXGA (1280x800) CrystalBrite, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Web Cam 0.3-megapixeles, Lector 5-en-1 (SD, MMC, MS, MS PRO, xD), Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Intel PRO/Wireless 3945ABG, Fax/Modem de 56Kbps V.92, Windows Vista Home Premium en Español.
COMACR135	Computadora Portátil Marca ACER modelo Extensa® EX4630-4570 (LX.EBS0Z.018) Intel® Pentium® Dual Core T4200 2GHz/1MB L2/800MHz FSB, Memoria de 2048MB RAM (1024/1024) DDRII-667, Disco duro 160GB SATA@5400RPM (DASP), Lector multitarjeta 5-en-1 para opcionales SD, MMC, MS, MS PRO, xD, 14.1" TFT Activa WXGA (1280x800) CrystalBrite, Video conferencia: Acer® Crystal Eye webcam de 0.3-megapixeles, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT ,Red inalámbrica Intel® Wireless WiFi Link 802.11 abg, antena Acer SignalUp™ y Fax/Modem de 56Kbps V.92, Sistema Operativo Windows Vista® Business español con drivers para Windows® XP Professional.

COMACR1200	Computadora Portatil Marca ACER modelo AS5610-2786 (LX.AXL0Y.025) Procesador Intel® Core™ Duo T2080 1.73GHz/1MB L2/533MHz FSB, Memoria de 512MB RAM (512/0) DDRII-533, Intel® Graphics Media Accelerator 950, hasta 224MB UMA (DVMT3), Disco duro 80GB SATA @5400RPM, Pantalla de 15.4" TFT Activa WXGA (1280x800) CrystalBrite, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector multitarjeta 5-en-1, Red Fast Ethernet 10/100 Mbps ,Red inalámbrica IEEE802.11 b+g, Fax/Modem de 56Kbps V.92, Windows Vista Home Basic español
COMACR1720	Computadora Portatil Marca ACER modelo AS5720Z-4256 (LX.ALA0X.161) Procesador Intel® Pentium Dual Core T2370 (1.73GHz/1MB L2/533MHz FSB, EIST), Memoria de 2048MB RAM (1024/1024). DDRII-667Mhz, Tarjeta Video Intel® Graphics Media Accelerator X3100, hasta 358MB UMA (DVMT4), TV-Out/S-video, Disco Duro de 160GB S-ATA @ 5400RPM, Pantalla de 15.4" TFT Activa WXGA (resolución de 1280x800) CrystalBrite, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Camara Web de 0.3 megapixeles, Lector 5-en-1 (SD, MMC, MS, MS PRO, xD), Red Fast Ethernet 10/100 Mbps, Red inalámbrica IEEE802.11BG, Fax/Modem de 56Kbps V.92, Windows Vista Home Premium en español
COMACR1035	Computadora Portatil Marca ACER modelo AS6935-6397 (LX.ATN0X.018) con Procesador Intel® Core™2 Duo T5800 a 2.0GHz/2MB L2/800MHz FSB, I64, Memoria de 3072MB RAM (2048/1024) DDRII-667Mhz, Tarjeta grafica Video Intel® Graphics Media Accelerator X4500, hasta 358MB UMA, Pantalla de 16" TFT Activa WXGA+ (1920x1080) CrystalBrite, Disco duro 320GB S-ATA @5400RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Web Cam 0.3 pixeles, Lector de tarjetas 6 en 1, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Intel® PRO/Wireless 3945ABG, Bluetooth™, Lector de huella, Fax/Modem de 56Kbps, Windows Vista® Home Premium español, Aspire Gemstone Blue
COMACR1085	Computadora Portatil Marca ACER modelo AS2920-6790 (LX.ANK0X.516) Procesador Intel® Core™2 Duo T7300, (2.0GHz/4MB L2/800MHz FSB), Intel® VT, EIST, I64, Memoria de 2048MB RAM (1024/1024) DDRII-667, Disco duro 250GB SATA a 5400RPM, Pantalla de 12.1" TFT Activa WXGA (1280x800) CrystalBrite, Intel® Graphics Media Accelerator X3100, hasta 358MB UMA (DVMT4), Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector multitarjeta 5-en-1 para opcionales SD, MMC, MS, MS PRO, xD, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT ,Red inalámbrica Intel® PRO/Wireless 3945ABG, antena Acer SignalUp™ y Fax/Modem de 56Kbps V.92, Acer® Crystal Eye webcam de 0.3-megapixeles, Windows Vista® Home Premium español.
COMACR2120	Computadora Portátil Marca ACER modelo Gateway NV4802E (LX.WDX02.004) Procesador Intel® Core™2 Duo T6600, 2.2GHz/2MB L2/800MHz FSB, I64, Memoria de 4096MB RAM (2048/2048). DDRII-667, Disco duro Disco duro 500GB SATA@5400RPM, Lector 5-en-1 (SD, MMC, MS, MS PRO, xD), Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), 14" TFT LCD (1366x768) Gateway UltraBright, Crystal Eye webcam de 1.3-megapixeles, Intel® Graphics Media Accelerator 4500 MHD (DVMT 5.0), Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT ,Red inalámbrica Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300 802.11a/b/g/Draft-N, Bluetooth® y Fax/Modem de 56Kbps, Sistema Operativo Windows® 7 Home Premium 64 bit español, Color Negro.
Clave	**Notebook ACER con Procesador Celeron Movil**
COMACR1885	Computadora Portatil Marca ACER modelo AS5315-2273 (LX.ALC0R.025) Procesador Intel® Celeron® M 550, 2.0GHz/1MB L2/533MHz FSB, Memoria 512MB RAM (512/0) DDRII-533, 15.4" TFT Activa WXGA (1280x800, 200 nit) CrystalBrite, Intel® Graphics Media Accelerator X3100, hasta 358MB UMA (DVMT4), Disco duro 120GB SATA@5400RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT ,Red inalámbrica Acer InviLink™ 802.11BG, antena Acer SignalUp™ y Fax/Modem de 56Kbps V.92, Windows Vista® Starter español.
Clave	**Notebook ACER con Procesador AMD**
COMACR1930	Computadora Portatil Marca eMachines® modelo EMD620-5601 (LX.N230C.001) Procesador AMD Athlon™ 64 2650e 1.6GHz/512KB L2/800MHz cache, FSB, Memoria de 1024MB RAM (1024/0) DDRII 667, ATI Radeon® Xpress 1200 con hasta 256MB de memoria de video (UMA), Disco duro 160GB SATA a 5400RPM, Pantalla de 14.1" TFT Activa WXGA (resolución de 1280x800) con tecnología CrystalBrite, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Red Fast Ethernet 10/100 Mbps, Red inalámbrica 802.11bg de 54mbps, Fax/Modem de 56Kbps, Linpus Linux (boot) en inglés.

Computadoras LENOVO	
Clave	**Notebook ACER con Procesador CENTRINO CORE DUO**
COMIBM650	Portatil Lenovo G550 Gris (2958RGS), Procesador Intel C2D T6500 (2.3Ghz), Memoria RAM 3GB, Disco Duro 320GB, Pantalla 15.6 ", Unidad Optica DVD-RW, Windows Vista Basic, equipo con un Año de garantia en Centro de servicio
Accesorios LENOVO	

Clave	Accesorios
MALLEN020	Maletín Lenovo ThinkPad Basic Case 43R9113 (ThinkPad & Bs /Vs)
ACCLEN080	Candado Lock marca Lenovo 0A61514
ACCLEN110	Extensión de garantía Lenovo TP1B3EB a 3 años.
MEMLEN010	Memoria Lenovo (55Y3711), 4GB PC3-10600 DDR3-1333 Low-Halogeon SODIMM Memory (E420, E425, E520, Edge14, L420, L520)
MOUIBM030	Mouse Lenovo Think Mini Optical Mouse - Black (55Y9308) (USB ThinkCentre, ThinkPad)
MOUIBM010	MOUSE LENOVO OPTICO 3 BOTONES USB (40K9201)
TECIBM020	TECLADO LENOVO USB (40K9584)
ACCIBM070	REPLICADOR LENOVO USB 43R8770

Computadoras de Bolsillo

Computadoras de bolsillo marca PALM ONE

Clave	Accesorios para PDA
ACCPLM060	Estuche Metalico para Palm (Existencias Limitadas)
ACCPLM050	Protector de Pantalla para la PALM TREO 650 (3232WW), cubre la pantalla de cualquier tipo de rayaduras.
ACCIPQ020	Plumas. HP. FA261A. IPAQ STYLUS KIT 3. (Existencias Limitadas)

Equipo de Cómputo

Computadoras Apple

Notebook

Clave	Macbook Air
COMMAC460	Computadora Portátil. Apple. Macbook Book AIR, MD223E/A. Procesador Intel Core i5 de 1.7 GHz (Turbo Boost de hasta 2.6 GHz) con 3 MB de caché L3 compartido, Memoria 4 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Disco duro de 64 GB Flash, Red inalámbrica Wi–Fi 802.11n3, compatible con IEEE 802.11a/b/g, Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 11.6 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores, Intel HD Graphics 4000, Pantalla dual y video en espejo: Es compatible simultáneamente con la resolución nativa en la pantalla incorporada y con hasta 2560 x 1600 pixeles en una pantalla externa, ambas con millones de colores, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, Cámara FaceTime HD de 720p, OS X Lion.
COMMAC470	Computadora Portátil. Apple. Macbook Book AIR, MD224E/A. Procesador Intel Core i5 de 1.7 GHz (Turbo Boost de hasta 2.6 GHz) con 3 MB de caché L3 compartido, Memoria 4 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Disco duro de 128 GB Flash, Red inalámbrica Wi–Fi 802.11n3, compatible con IEEE 802.11a/b/g, Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 11.6 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores, Intel HD Graphics 4000, Pantalla dual y video en espejo: Es compatible simultáneamente con la resolución nativa en la pantalla incorporada y con hasta 2560 x 1600 pixeles en una pantalla externa, ambas con millones de colores, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, Cámara FaceTime HD de 720p, OS X Lion.
COMMAC480	Computadora Portátil. Apple. Macbook Book AIR, MD231E/A. Procesador Intel Core i5 de 1.8 GHz (Turbo Boost de hasta 2.8 GHz) con 3 MB de caché L3 compartido, Memoria 4 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Disco duro de 128 GB Flash, Red inalámbrica Wi–Fi 802.11n3, compatible con IEEE 802.11a/b/g, Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 13 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores, Intel HD Graphics 4000, Pantalla dual y video en espejo: Es compatible simultáneamente con la resolución nativa en la pantalla incorporada y con hasta 2560 x 1600 pixeles en una pantalla externa, ambas con millones de colores, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, Cámara FaceTime HD de 720p, OS X Lion.
COMMAC490	Computadora Portátil. Apple. Macbook Book AIR, MD232E/A. Procesador Intel Core i5 de 1.8 GHz (Turbo Boost de hasta 2.8 GHz) con 3 MB de caché L3 compartido, Memoria 4 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Disco duro de 256 GB Flash, Red inalámbrica Wi–Fi 802.11n3, compatible con IEEE 802.11a/b/g, Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 13 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores, Intel HD Graphics 4000, Pantalla dual y video en espejo: Es compatible simultáneamente con la resolución nativa en la pantalla incorporada y con hasta 2560 x 1600 pixeles en una pantalla externa, ambas con millones de colores, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, Cámara FaceTime HD de 720p, OS X Lion.
Clave	**Macbook Pro**
COMMAC500	Computadora Portátil. Apple. Macbook Book PRO, MD101E/A. Procesador Intel Core i5 de 2.5 GHz (Turbo Boost de hasta 3.1 GHz) con 3 MB de caché L3, Memoria 4 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Disco duro de 500 GB a 5400 rpm, Red inalámbrica Wi–Fi 802.11n3, compatible con IEEE 802.11a/b/g, Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores, Intel HD Graphics 4000, Pantalla dual y video en espejo: Es compatible simultáneamente con la resolución nativa en la pantalla incorporada y con hasta 2560 x 1600 pixeles en una pantalla externa, ambas con millones de colores, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, Cámara FaceTime HD de 720p, OS X Lion.
COMMAC510	Computadora Portátil. Apple. Macbook Book PRO, MD102E/A. Procesador Intel Core i7 de 2.9 GHz (Turbo Boost de hasta 3.6 GHz) con 4 MB de caché L3, Memoria 8 GB de memoria DDR3 de 1600 MHz, Disco duro de 750 GB de 5400 rpm, Red inalámbrica Wi–Fi 802.11n3, compatible con IEEE 802.11a/b/g, Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores, Intel HD Graphics 4000, Pantalla dual y video en espejo: Es compatible simultáneamente con la resolución nativa en la pantalla incorporada y con hasta 2560 x 1600 pixeles en una pantalla externa, ambas con millones de colores, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, Cámara FaceTime HD de 720p, OS X Lion.
COMMAC520	Computadora Portátil. Apple. Macbook Book PRO, MD103E/A. Procesador Intel Core i7 de 2.3 GHz (Turbo Boost de hasta 3.3 GHz) con 6 MB de caché L3, Memoria 4 GB de memoria DDR3 de 1600 MHz, Disco duro de 500 GB a 5400 rpm, Red inalámbrica Wi–Fi 802.11n3, compatible con IEEE 802.11a/b/g, Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 15 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores, Intel HD Graphics 4000, NVIDIA GeForce GT 650M con 512 MB de memoria GDDR5, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, Cámara FaceTime HD de 720p, OS X Lion.

COMMAC530	Computadora Portátil. Apple. Macbook Book PRO, MD104E/A. Procesador Intel Core i7 de 2.6 GHz (Turbo Boost de hasta 3.6 GHz) con 6 MB de caché L3, Memoria 8 GB de memoria DDR3 de 1600 MHz, Disco duro de 750 GB de 5400 rpm, Red inalámbrica Wi–Fi 802.11n3, compatible con IEEE 802.11a/b/g, Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 15 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores, Intel HD Graphics 4000, NVIDIA GeForce GT 650M con 1 GB de memoria GDDR5, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, Cámara FaceTime HD de 720p, OS X Lion.
COMMAC290	Computadora Portátil. Apple. Macbook Pro, MC975E/A. Procesador quad core Intel Core i7 de 2.3 GHz (Turbo Boost de hasta 3.3 GHz) con 6 MB de caché L3 compartido, Memoria 8 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Almacenamiento en flash de 256 GB1, Intel HD Graphics 4000, Pantalla Retina: pantalla retroiluminada por LED de 15.4 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, Red inalámbrica Wi-Fi 802.11n4, compatible con IEEE 802.11a/b/g, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. NVIDIA GeForce GT 650M con 1 GB de memoria GDDR5.
COMMAC540	Computadora Portátil. Apple. Macbook Pro, MC976E/A. Procesador quad core Intel Core i7 de 2.6 GHz (Turbo Boost hasta 3.6 GHz) con 6 MB de caché L3 compartido, Memoria 8 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Almacenamiento en flash de 512 GB1, Intel HD Graphics 4000, Pantalla Retina: pantalla retroiluminada por LED de 15.4 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, Red inalámbrica Wi-Fi 802.11n4, compatible con IEEE 802.11a/b/g, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. NVIDIA GeForce GT 650M con 1 GB de memoria GDDR5.
Computadoras Apple de Escritorio	
Clave	**Mac Mini**
COMMAC330	Computadora de Escritorio. Apple. Mac Mini. MC815E/A, Procesador Intel Core I5 2.3GHz. 2 GB (dos SO-DIMM de 1 GB) de memoria SDRAM DDR3 de 1333 MHz; dos ranuras SO-DIMM con soporte de hasta 8 GB. Unidad de disco duro 500GB SATA 5400RPM. Intel HD Graphics 3000 hasta 288Mb. Red inalámbrica Wi-Fi integrada de AirPort Extreme (802.11n). Bluetooth 4.0, Mac OS Lion 10.7
COMMAC340	Computadora de Escritorio. Apple. Mac Mini. MC816E/A, Procesador Intel Core I5 2.5GHz. 4 GB (dos SO-DIMM de 1 GB) de memoria SDRAM DDR3 de 1333 MHz; dos ranuras SO-DIMM con soporte de hasta 8 GB. Unidad de disco duro 500GB SATA 5400RPM. AMD HD6630M 256Mb GDDR5. Red inalámbrica Wi-Fi integrada de AirPort Extreme (802.11n). Bluetooth 4.0, Mac OS Lion 10.7
CPUMAC200	Computadora de Escritorio. Apple. Mac Mini. MC936E/A, Procesador Intel Core i7 de 2.0GHz Caché L3 compartido de 6MB en chip, 4GB de memoria DDR3 de 1333MHz, Unidad de disco duro 500GB + 500GB (7200rpm). Dos unidades de disco duro, Gráficos Intel HD 3000 con 384 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal, Red inalámbrica Wi-Fi 802.11n*, compatible con IEEE 802.11a/b/g, Bluetooth 4.0, Mac OS X Lion Server.
Clave	**Apple iMac All-in-One**
CPUMAC020	Computadora. Apple. iMac 21,5" Desktop. MC309E/A. Intel Core i5 de 2,5 GHz resolución de 1920 x 1080 píxeles. 4 GB (dos de 2 GB) de memoria. Disco duro de 500 GB. SuperDrive con carga de ranura de 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW). Tecnología inalámbrica AirPort Extreme Wi-Fi 802.11n. Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate). Procesador gráfico AMD Radeon HD 6750M con 512 MB de memoria GDDR5.
CPUMAC160	Computadora. Apple. iMac 21,5" Desktop. MC812E/A. Intel Core i5 de 2.7GHz de cuatro núcleos con caché L3 compartido en chip de 6 MB. 4 GB (dos de 2 GB) de memoria. Disco duro de 1 TB, 7200 rpm. SuperDrive con carga de ranura de 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW). Tecnología inalámbrica AirPort Extreme Wi-Fi 802.11n. Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate). Procesador Radeon HD 6770M con 512 MB de memoria GDDR5.
COMMAC170	Computadora. Apple. iMac 27" Desktop. MC813E/A. Procesador Intel Core i5 de 2.7 GHz de cuatro núcleos con caché L3 compartido en chip de 6 MB. 4 GB (dos de 2 GB) DDR3 de 1333 MHz. Disco duro de 1 TB (7200 rpm). SuperDrive con carga de ranura de 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW). Tecnología inalámbrica AirPort Extreme Wi-Fi 802.11n. Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate). Procesador gráfico AMD Radeon HD 6770M con 512 MB de memoria GDDR5.
COMMAC350	Computadora. Apple. iMac 27" Desktop. MC814E/A. Procesador Intel Core i5 de 3.1 GHz de cuatro núcleos con caché L3 compartido en chip de 6 MB. 4 GB (dos de 2 GB) DDR3 de 1333 MHz. Disco duro de 1 TB, 7200 rpm. SuperDrive con carga de ranura de 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW). Tecnología inalámbrica AirPort Extreme Wi-Fi 802.11n. Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate). Radeon HD 6970M con 1GB de memoria GDDR5.
Clave	**Workstation**
CPUMAC210	Computadora. Apple. Mac Pro. MD770E/A. Procesador quad core Intel Xeon de 3.2 GHz, Caché L3 compartido de 8 MB. Memoria 6 GB (tres DIMM de 2 GB) de SDRAM ECC DDR3 de 1066 MHz. Disco duro1 Serial ATA (3 Gb/s) de 1 TB; 7200 rpm, Ethernet (Gigabit)10/100/1000BASE-T doble, AirPort Extreme Wi-Fi (802.11n)3, Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate). Gráficos ATI Radeon HD 5770 con 1 GB de memoria GDDR5, dos salidas Mini DisplayPort y una salida de video DVI dual-link.

CPUMAC220	Computadora. Apple. Mac Pro. MD771E/A. Dos procesadores de 6 núcleos Intel Xeon de 2.4 GHz, 12 MB de caché L3 compartido por procesador. 12 GB (seis DIMM de 2 GB) de SDRAM ECC DDR3 de 1333 MHz. Disco duro1 Serial ATA (3 Gb/s) de 1 TB; 7200 rpm, Ethernet (Gigabit)10/100/1000BASE-T doble, AirPort Extreme Wi-Fi (802.11n)3, Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate). Gráficos ATI Radeon HD 5770 con 1 GB de memoria GDDR5, dos salidas Mini DisplayPort y una salida de video DVI dual-link.
Clave	**Displays**
MONMAC010	Display. APPLE 27" Pantalla LED Cinema Display. MC007E/A. Resolucion de 2560 x 1440. Retroiluminación por LED para brillo de encendido instantáneo, ángulo de visualización de 178 grados. Conector universal MagSafe que carga la computadora portátil, cable para Mini DisplayPort para conectividad fácil y tres puertos USB 2.0. Tiene integrados una cámara iSight, un micrófono y un sistema de altavoces de 49 vatios. Es compatible con computadoras Mac de escritorio — Mac Pro, Mac mini, y iMac — que cuentan con Mini DisplayPort.
MONMAC020	Display. APPLE 27" Thunderbolt Display. MC914E/A. Pantalla retroiluminada por LED de alta resolución de 2560 x 1440. Cámara FaceTime HD, audio de alta resolución, tres puertos USB 2.0, puerto FireWire 800, puerto Gigabit Ethernet, y un puerto Thunderbolt para conexión en serie de dispositivos de alto desempeño. Brinda una brillante experiencia de visualización. Pero si lo conectas a cualquier Mac compatible con Thunderbolt, se convertirá en un hub de alto desempeño.
IPAD	
Clave	**iPad Wi-Fi 16**
IPDMAC090	iPad 2. Apple. iPad Wi-Fi 16GB. MC769E/A. Pantalla ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 1024 x 768 pixeles. Capacidad: 16Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 2.1 + EDR. Procesador: A5 dual-core de 1 GHz. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Minijack para auriculares estéreo de 3.5 mm, Bocina integrada, Micrófono. Cámara posterior: grabación de video, HD (720 pixeles); cámara con zoom digital 5x, Cámara frontal: grabación de video VGA. Color: Negro.
IPDMAC120	iPad 2. Apple. iPad Wi-Fi 16GB. MC979E/A. Pantalla ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 1024 x 768 pixeles. Capacidad: 16Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 2.1 + EDR. Procesador: A5 dual-core de 1 GHz. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Minijack para auriculares estéreo de 3.5 mm, Bocina integrada, Micrófono. Cámara posterior: grabación de video, HD (720 pixeles); cámara con zoom digital 5x, Cámara frontal: grabación de video VGA. Color: Blanco.
Clave	**iPad Wi-Fi 16 GB + 3G**
IPDMAC100	iPad 2. Apple. iPad Wi-Fi + 3G 16GB. MC773E/A. Pantalla ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 1024 x 768 pixeles. Capacidad: 16Gb. Conectividad: Modelo Wi-Fi + 3G, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 2.1 + EDR. Procesador: A5 dual-core de 1 GHz. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Minijack para auriculares estéreo de 3.5 mm, Bocina integrada, Micrófono. Cámara posterior: grabación de video, HD (720 pixeles); cámara con zoom digital 5x, Cámara frontal: grabación de video VGA. Color: Negro.
IPDMAC140	iPad 2. Apple. iPad Wi-Fi + 3G 16GB. MC982E/A. Pantalla ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 1024 x 768 pixeles. Capacidad: 16Gb. Conectividad: Modelo Wi-Fi + 3G, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 2.1 + EDR. Procesador: A5 dual-core de 1 GHz. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Minijack para auriculares estéreo de 3.5 mm, Bocina integrada, Micrófono. Cámara posterior: grabación de video, HD (720 pixeles); cámara con zoom digital 5x, Cámara frontal: grabación de video VGA. Color: Blanco.
Clave	**iPad New Wi-Fi 16 GB**
IPDMAC180	iPad 3. Apple. iPad Wi-Fi 16GB. MC705E/A. Pantalla Retina, ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 2048 x 1536 pixeles. Capacidad: 16Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip Dual-Core A5X. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Miniconector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Cámara iSight de 5 megapixeles, Autoenfoque, Pulse para enfocar, Detección de rostros en imágenes fijas, Grabación de video, Estabilización de video, Cámara FaceTime con fotos de calidad VGA, Geoetiquetado de videos y fotos. Color: Negro.
IPDMAC220	iPad 3. Apple. iPad Wi-Fi 16GB. MD328E/A. Pantalla Retina, ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 2048 x 1536 pixeles. Capacidad: 16Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip Dual-Core A5X. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Miniconector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Cámara iSight de 5 megapixeles, Autoenfoque, Pulse para enfocar, Detección de rostros en imágenes fijas, Grabación de video, Estabilización de video, Cámara FaceTime con fotos de calidad VGA, Geoetiquetado de videos y fotos. Color: Blanco.
Clave	**iPad New Wi-Fi 32 GB**

IPDMAC190	iPad 3. Apple. iPad Wi-Fi 32GB. MC706E/A. Pantalla Retina, ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 2048 x 1536 pixeles. Capacidad: 32Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip Dual-Core A5X. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Miniconector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Cámara iSight de 5 megapixeles, Autoenfoque, Pulse para enfocar, Detección de rostros en imágenes fijas, Grabación de video, Estabilización de video, Cámara FaceTime con fotos de calidad VGA, Geoetiquetado de videos y fotos. Color: Negro.
IPDMAC200	iPad 3. Apple. iPad Wi-Fi 32GB. MD329E/A. Pantalla Retina, ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 2048 x 1536 pixeles. Capacidad: 32Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip Dual-Core A5X. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Miniconector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Cámara iSight de 5 megapixeles, Autoenfoque, Pulse para enfocar, Detección de rostros en imágenes fijas, Grabación de video, Estabilización de video, Cámara FaceTime con fotos de calidad VGA, Geoetiquetado de videos y fotos. Color: Blanco.
Clave	iPad New Wi-Fi 64 GB
IPDMAC230	iPad 3. Apple. iPad Wi-Fi 64GB. MC707E/A. Pantalla Retina, ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 2048 x 1536 pixeles. Capacidad: 64Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip Dual-Core A5X. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Miniconector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Cámara iSight de 5 megapixeles, Autoenfoque, Pulse para enfocar, Detección de rostros en imágenes fijas, Grabación de video, Estabilización de video, Cámara FaceTime con fotos de calidad VGA, Geoetiquetado de videos y fotos. Color: Negro.
IPDMAC210	iPad 3. Apple. iPad Wi-Fi 64GB. MD330E/A. Pantalla Retina, ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 2048 x 1536 pixeles. Capacidad: 64Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip Dual-Core A5X. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Miniconector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Cámara iSight de 5 megapixeles, Autoenfoque, Pulse para enfocar, Detección de rostros en imágenes fijas, Grabación de video, Estabilización de video, Cámara FaceTime con fotos de calidad VGA, Geoetiquetado de videos y fotos. Color: Blanco.
Clave	iPad New Wi-Fi 16 GB + 4G
IPDMAC160	iPad 3. Apple. iPad Wi-Fi + 4G 16GB. MD366E/A. Pantalla Retina, ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 2048 x 1536 pixeles. Capacidad: 16Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 4.0, UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), 4G LTE (700, 2100 MHz) solo EE.UU. y Canadá;3 Solo datos4. Procesador: Sistema en chip Dual-Core A5X. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Miniconector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Cámara iSight de 5 megapixeles, Autoenfoque, Pulse para enfocar, Detección de rostros en imágenes fijas, Grabación de video, Estabilización de video, Cámara FaceTime con fotos de calidad VGA, Geoetiquetado de videos y fotos. Color: Negro.
IPDMAC260	iPad 3. Apple. iPad Wi-Fi + 4G 16GB. MD369E/A. Pantalla Retina, ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 2048 x 1536 pixeles. Capacidad: 16Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 4.0, UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), 4G LTE (700, 2100 MHz) solo EE.UU. y Canadá;3 Solo datos4. Procesador: Sistema en chip Dual-Core A5X. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Miniconector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Cámara iSight de 5 megapixeles, Autoenfoque, Pulse para enfocar, Detección de rostros en imágenes fijas, Grabación de video, Estabilización de video, Cámara FaceTime con fotos de calidad VGA, Geoetiquetado de videos y fotos. Color: Blanco.
Clave	iPad Mew Wi-Fi 32 GB + 4G
IPDMAC270	iPad 3. Apple. iPad Wi-Fi + 4G 32GB. MD367E/A. Pantalla Retina, ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 2048 x 1536 pixeles. Capacidad: 32Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 4.0, UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), 4G LTE (700, 2100 MHz) solo EE.UU. y Canadá;3 Solo datos4. Procesador: Sistema en chip Dual-Core A5X. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Miniconector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Cámara iSight de 5 megapixeles, Autoenfoque, Pulse para enfocar, Detección de rostros en imágenes fijas, Grabación de video, Estabilización de video, Cámara FaceTime con fotos de calidad VGA, Geoetiquetado de videos y fotos. Color: Negro.

iPad 3. Apple. iPad Wi-Fi + 4G 32GB. MD370E/A. Pantalla Retina, ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 2048 x 1536 pixeles. Capacidad: 32Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 4.0, UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), 4G LTE (700, 2100 MHz) solo EE.UU. y Canadá;3
Solo datos4. Procesador: Sistema en chip Dual-Core A5X. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Miniconector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Cámara iSight de 5 megapixeles, Autoenfoque, Pulse para enfocar, Detección de rostros en imágenes fijas, Grabación de video, Estabilización de video, Cámara FaceTime con fotos de calidad VGA, Geoetiquetado de videos y fotos. Color: Blanco.

IPDMAC240

Clave	iPad New Wi-Fi 64 GB + 4G

iPad 3. Apple. iPad Wi-Fi + 4G 64GB. MD368E/A. Pantalla Retina, ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 2048 x 1536 pixeles. Capacidad: 64Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 4.0, UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), 4G LTE (700, 2100 MHz) solo EE.UU. y Canadá;3
Solo datos4. Procesador: Sistema en chip Dual-Core A5X. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Miniconector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Cámara iSight de 5 megapixeles, Autoenfoque, Pulse para enfocar, Detección de rostros en imágenes fijas, Grabación de video, Estabilización de video, Cámara FaceTime con fotos de calidad VGA, Geoetiquetado de videos y fotos. Color: Negro.

IPDMAC170

iPad 3. Apple. iPad Wi-Fi + 4G 64GB. MD371E/A. Pantalla Retina, ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 2048 x 1536 pixeles. Capacidad: 64Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 4.0, UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), 4G LTE (700, 2100 MHz) solo EE.UU. y Canadá;3
Solo datos4. Procesador: Sistema en chip Dual-Core A5X. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Miniconector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Cámara iSight de 5 megapixeles, Autoenfoque, Pulse para enfocar, Detección de rostros en imágenes fijas, Grabación de video, Estabilización de video, Cámara FaceTime con fotos de calidad VGA, Geoetiquetado de videos y fotos. Color: Blanco.

IPDMAC250

Reproductores MP3 iPod

Clave	iPod Touch 4a Generación

iPod touch. Apple. 32GB iPod touch. MC544E/A. Medios de almacenaje: Flash, 32 GB. Exhibición: LCD, 88.9 mm (3.5 "), 960 x 640 Pixeles. File formats: MP3, AAC, WAV, H.264, MPEG-4, MJPEG, JPG. Auriculares: 3.5 mm, 20 - 20000 Hz. Audio: 20 - 20000 Hz. Cámara fotográfica: 960 x 720 Pixeles. Contro de energía: Litio-Ion, 4 h, 40 h, 7 h. Peso y dimensiones: 101 g, 7.2 mm, 111 mm, 58.9 mm. Condiciones ambientales: 0 - 35 °C, -20 - 45 °C. Otras características: Con y sin cables, Mac OS X 10.5.8 Windows 7/Vista/XP, 1x 30-pin. Color: Negro

MP3IPD670

iPod touch. Apple. 64 GB iPod touch. MC547E/A. Medios de almacenaje: Flash, 64 GB. Exhibición: LCD, 88.9 mm (3.5 "), 960 x 640 Pixeles. File formats: MP3, AAC, WAV, H.264, MPEG-4, MJPEG, JPG. Auriculares: 3.5 mm, 20 - 20000 Hz. Audio: 20 - 20000 Hz. Cámara fotográfica: 960 x 720 Pixeles. Contro de energía: Litio-Ion, 4 h, 40 h, 7 h. Peso y dimensiones: 101 g, 7.2 mm, 111 mm, 58.9 mm. Condiciones ambientales: 0 - 35 °C, -20 - 45 °C. Otras características: Con y sin cables, Mac OS X 10.5.8 Windows 7/Vista/XP, 1x 30-pin. Color: Negro

MP3IPD430

iPod touch. Apple. 8 GB iPod touch. MD057E/A. Medios de almacenaje: Flash, 8 GB. Exhibición: LCD, 88.9 mm (3.5 "), 960 x 640 Pixeles. File formats: MP3, AAC, WAV, H.264, MPEG-4, MJPEG, JPG. Auriculares: 3.5 mm, 20 - 20000 Hz. Audio: 20 - 20000 Hz. Cámara fotográfica: 960 x 720 Pixeles. Contro de energía: Litio-Ion, 4 h, 40 h, 7 h. Peso y dimensiones: 101 g, 7.2 mm, 111 mm, 58.9 mm. Condiciones ambientales: 0 - 35 °C, -20 - 45 °C. Otras características: Con y sin cables, Mac OS X 10.5.8 Windows 7/Vista/XP, 1x 30-pin. Color: Blanco

MP3IPD780

iPod touch. Apple. 32 GB iPod touch. MD058E/A. Medios de almacenaje: Flash, 32 GB. Exhibición: LCD, 88.9 mm (3.5 "), 960 x 640 Pixeles. File formats: MP3, AAC, WAV, H.264, MPEG-4, MJPEG, JPG. Auriculares: 3.5 mm, 20 - 20000 Hz. Audio: 20 - 20000 Hz. Cámara fotográfica: 960 x 720 Pixeles. Contro de energía: Litio-Ion, 4 h, 40 h, 7 h. Peso y dimensiones: 101 g, 7.2 mm, 111 mm, 58.9 mm. Condiciones ambientales: 0 - 35 °C, -20 - 45 °C. Otras características: Con y sin cables, Mac OS X 10.5.8 Windows 7/Vista/XP, 1x 30-pin. Color: Blanco

MP3IPD790

MP3IPD800	iPod touch. Apple. 64 GB iPod touch. MD059E/A. Medios de almacenaje: Flash, 64 GB. Exhibición: LCD, 88.9 mm (3.5 "), 960 x 640 Pixeles. File formats: MP3, AAC, WAV, H.264, MPEG-4, MJPEG, JPG. Auriculares: 3.5 mm, 20 - 20000 Hz. Audio: 20 - 20000 Hz. Cámara fotográfica: 960 x 720 Pixeles. Contro de energía: Litio-Ion, 4 h, 40 h, 7 h. Peso y dimensiones: 101 g, 7.2 mm, 111 mm, 58.9 mm. Condiciones ambientales: 0 - 35 °C, -20 - 45 °C. Otras características: Con y sin cables, Mac OS X 10.5.8 Windows 7/Vista/XP, 1x 30-pin. Color: Blanco
Clave	**iPod Classic (2nd)**
MP3IPD810	iPod classic. Apple. 160 GB iPod classic. MC293ZY/A. Disco duro de 160 GB. Frecuencia de respuesta: 20 Hz a 20,000 Hz. Formatos de audio compatibles: AAC (8 a 320 Kbps), AAC protegida (desde iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV. LCD color de 2.5 pulgadas (diagonal) con LED retroiluminado. Resolución de 320 x 240 píxeles a 163 por pulgada. Windows 7, Windows Vista o Windows XP Home o Professional Service Pack 3 o posterior. Color: Blanco
MP3IPD820	iPod classic. Apple. 160 GB iPod classic. MC297ZY/A. Disco duro de 160 GB. Frecuencia de respuesta: 20 Hz a 20,000 Hz. Formatos de audio compatibles: AAC (8 a 320 Kbps), AAC protegida (desde iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV. LCD color de 2.5 pulgadas (diagonal) con LED retroiluminado. Resolución de 320 x 240 píxeles a 163 por pulgada. Windows 7, Windows Vista o Windows XP Home o Professional Service Pack 3 o posterior. Color: Negro
Clave	**iPod Shuffle 4a Generación**
MP3IPD420	iPod Shuffle. Apple. Shuffle-2GB. MC584E/A, Apple 2GB iPod shuffle, iPod shuffle. Medios de almacenaje: Flash, 2 GB. File formats: MP3, AAC, WAV. Auriculares: 3.5 mm, 20 - 20000 Hz. Audio: 20 - 20000 Hz. Contro de energía: Litio-Ion, 3 h, 15 h. Peso y dimensiones: 12.5 g, 8.7 mm, 29 mm, 31.6 mm. Condiciones ambientales: 0 - 35 °C, -20 - 45 °C. Otras características: Con cables, Mac OS X 10.5.8 + Windows 7/Vista/XP, USB. Color: Plateado
MP3IPD720	iPod Shuffle. Apple. Shuffle-2GB. MC585E/A, Apple 2GB iPod shuffle, iPod shuffle. Medios de almacenaje: Flash, 2 GB. File formats: MP3, AAC, WAV. Auriculares: 3.5 mm, 20 - 20000 Hz. Audio: 20 - 20000 Hz. Contro de energía: Litio-Ion, 3 h, 15 h. Peso y dimensiones: 12.5 g, 8.7 mm, 29 mm, 31.6 mm. Condiciones ambientales: 0 - 35 °C, -20 - 45 °C. Otras características: Con cables, Mac OS X 10.5.8 + Windows 7/Vista/XP, USB. Color: Rosa
MP3IPD880	iPod Shuffle. Apple. Shuffle-2GB. MC749E/A, Apple 2GB iPod shuffle, iPod shuffle. Medios de almacenaje: Flash, 2 GB. File formats: MP3, AAC, WAV. Auriculares: 3.5 mm, 20 - 20000 Hz. Audio: 20 - 20000 Hz. Contro de energía: Litio-Ion, 3 h, 15 h. Peso y dimensiones: 12.5 g, 8.7 mm, 29 mm, 31.6 mm. Condiciones ambientales: 0 - 35 °C, -20 - 45 °C. Otras características: Con cables, Mac OS X 10.5.8 + Windows 7/Vista/XP, USB. Color: Naranja
MP3IPD890	iPod Shuffle. Apple. Shuffle-2GB. MC750E/A, Apple 2GB iPod shuffle, iPod shuffle. Medios de almacenaje: Flash, 2 GB. File formats: MP3, AAC, WAV. Auriculares: 3.5 mm, 20 - 20000 Hz. Audio: 20 - 20000 Hz. Contro de energía: Litio-Ion, 3 h, 15 h. Peso y dimensiones: 12.5 g, 8.7 mm, 29 mm, 31.6 mm. Condiciones ambientales: 0 - 35 °C, -20 - 45 °C. Otras características: Con cables, Mac OS X 10.5.8 + Windows 7/Vista/XP, USB. Color: Verde
MP3IPD900	iPod Shuffle. Apple. Shuffle-2GB. MC751E/A, Apple 2GB iPod shuffle, iPod shuffle. Medios de almacenaje: Flash, 2 GB. File formats: MP3, AAC, WAV. Auriculares: 3.5 mm, 20 - 20000 Hz. Audio: 20 - 20000 Hz. Contro de energía: Litio-Ion, 3 h, 15 h. Peso y dimensiones: 12.5 g, 8.7 mm, 29 mm, 31.6 mm. Condiciones ambientales: 0 - 35 °C, -20 - 45 °C. Otras características: Con cables, Mac OS X 10.5.8 + Windows 7/Vista/XP, USB. Color: Azul
Clave	**Reproductores de MP3 Apple iPod Shuffle**
MP3IPD450	iPod nano. Apple. 16GB iPod nano. MC698ZY, Medios de almacenaje: Flash, 16 GB. Exhibición: LCD, 39.1 mm (1.54 "), 240 x 240 Pixeles, File formats: MP3, AAC, WAV. Auriculares: 3.5 mm, 20 - 20000 Hz. Audio: 20 - 20000 Hz, Conectividad: USB, Con cables. Sistema operativo/software: Mac OS X 10.5.8 + Windows 7/Vista/XP. Contro de energía: Litio-Ion, 3 h, 24 h. Peso y dimensiones: 21.1 g, 8.78 mm, 40.9 mm, 37.5 mm, Condiciones ambientales: 0 - 35 °C, -20 - 45 °C. Otras características: 1x 30-pin, Color: Rosa (Existencias Limitadas)
MP3IPD480	iPod nano. Apple. 8GB iPod nano. MC690ZY/A, Medios de almacenaje: Flash, 8 GB. Exhibición: LCD, 39.1 mm (1.54 "), 240 x 240 Pixeles, File formats: MP3, AAC, WAV. Auriculares: 3.5 mm, 20 - 20000 Hz. Audio: 20 - 20000 Hz, Conectividad: USB, Con cables. Sistema operativo/software: Mac OS X 10.5.8 + Windows 7/Vista/XP. Contro de energía: Litio-Ion, 3 h, 24 h. Peso y dimensiones: 21.1 g, 8.78 mm, 40.9 mm, 37.5 mm, Condiciones ambientales: 0 - 35 °C, -20 - 45 °C. Otras características: 1x 30-pin, Color: Verde (Existencias Limitadas)

MP3IPD510	iPod nano. Apple. 8GB iPod nano. MC692ZY/A, Medios de almacenaje: Flash, 8 GB. Exhibición: LCD, 39.1 mm (1.54 "), 240 x 240 Pixeles, File formats: MP3, AAC, WAV. Auriculares: 3.5 mm, 20 - 20000 Hz. Audio: 20 - 20000 Hz, Conectividad: USB, Con cables. Sistema operativo/software: Mac OS X 10.5.8 + Windows 7/Vista/XP. Contro de energía: Litio-Ion, 3 h, 24 h. Peso y dimensiones: 21.1 g, 8.78 mm, 40.9 mm, 37.5 mm, Condiciones ambientales: 0 - 35 °C, -20 - 45 °C. Otras características: 1x 30-pin, Color: Rosa (Existencias Limitadas)
MP3IPD440	iPod touch. Apple. 8GB iPod touch. MC540E/A, Medios de almacenaje: Flash, 8 GB. Exhibición: LCD, 88.9 mm (3.5 "), 960 x 640 Pixeles, File formats: MP3, AAC, WAV, H.264, MPEG-4, MJPEG, JPG. Auriculares: 3.5 mm, 20 - 20000 Hz, Audio: 20 - 20000 Hz. Cámara fotográfica: 960 x 720 Pixeles. Contro de energía: Litio-Ion, 4 h, 40 h, 7 h. Peso y dimensiones: 101 g, 7.2 mm, 111 mm, 58.9 mm, Condiciones ambientales: 0 - 35 °C, -20 - 45 °C. Otras características: Con y sin cables, Mac OS X 10.5.8 Windows 7/Vista/XP, 1x 30-pin, Color: Negro
ACCMAC080	Cable. Apple. Component AV Cable. MC917ZMA, Cable de alimentación / audio / vídeo - componente de vídeo/audio - conector para base de 30 espigas (M) - RCA, USB de 4 espigas de Tipo A (sólo corriente) (M) - para iPad 1; 2; iPhone 3G, 3GS, 4, 4S; iPod classic; iPod nano (3G, 4G, 5G, 6G); iPod touch.
ACCMAC180	Cable. Apple. Mini DisplayPort a VGA. MB572BEA, Mini DisplayPort a VGA permite conectar un monitor analógico estándar, proyector o pantalla LCD que utiliza un conector VGA o el cable a un ordenador Mac con Mini DisplayPort.

Computadoras DELL

Computadoras DELL Portatiles

Clave	Notebook DELL Inspiron
COMDLL330	Computadora Portátil. DELL. Inspiron 1545. DBB-I1545BK. Procesador Intel® Pentium® T4300. Memoria de 3GB Shared Dual. Disco duro 250GB. Unidad óptica DVDRW. Pantalla Widescreen de 15,6"(1366x768) WXGA con WebCam de 1.3 MP. Tarjeta Grafica Integrada Intel X4500. Bluetooth. Dell Wireless 1397 b/g. Lector de Tarjetas 8 en 1. Bateria de 6 celdas. Sistema Opertativo Windows 7 Basic. Garantia de 1 año. ::COLOR NEGRO:: (Existencias Limitadas)
COMDLL1300	Computadora Portatil DELL Inspiron 15R, I15B81_250LA ProcesadorIntel Celeron Dual Core B815 1.6Ghz. Memoria RAM de 2GB, DDR3, 1333MHz, 1 DIMM. Disco Duro de 500 GB 5400 RPM, Unidad óptica DVD/RW. Pantalla de 15.6" HD LED, 2014 Intel HD Graphics/HD Graphics, DW1502 802.11b/g/n. Web cam. Batería de 6 celdas. Sistema Operativo Windows 7 Starter, Microsoft office starter, McAfee 15 meses GRATIS, Garantia: 1 año ***::COLOR NEGRA::***
COMDLL1200	Computadora de Portatil DELL Inspiron 15 I15C6_250LA, AMD DC Processor C-60, Memoria RAM de 2GB, DDR3, 1333MHz, Unidad óptica DVD/RW. Pantalla de 15.6" High Definition (720p) LED, Disco Duro de 500GB 5400 RPM SATA, Intel HD Graphics 3000, Intel 1030 Wireless-N, Web cam de 3MP. Batería de 6 celdas. McAfee 15 meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 7 Starter, Microsoft Office Starter, Garantia por 1 año :: COLOR NEGRO::
COMDLL960	Computadora de Portatil. DELL Inspiron 14 Air, I14B96_432LA, Intel Pentium DC B960 2.2Ghz. Memoria de 4GB, 1333MHZ, DDR3, 1 DIMM, Disco duro de 320GB 7200 RPM SATA; 9.5mm. Pantalla 14.0" HD WLED, Unidad óptica 8X DVD+/-RW Tray Load Drive, HD Webcam. DW1502 802.11b/g/n, Intel HD Graphics. Integrated 10/100/1000 Ethernet, bateria 6-Celdas. McAfee 15 Meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 7 Home Basic, Color Negro. Garantia: 1 año.

Clave	Notebook DELL Inspiron con Tecnología Intel® Core i3 y i5
COMDLL630	Computadora de Portatil. DELL Inspiron 14 Air, I14I3235_450LA, Intel Core i3-2350M 2.3GHz. Memoria de 4GB, 1333MHZ, DDR3, 1 DIMM, Disco duro de 500GB 7200 RPM SATA; 9.5mm. Pantalla de 14.0" HD WLED, Unidad óptica 8X DVD+/-RW Tray Load Drive, HD Webcam, Intel HD Graphics, DW1701 802.11b/g/n, BT3.0+HS, . Integrated 10/100/1000 Ethernet, bateria 6-Celdas. McAfee 15 meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 7 Home Basic, Color Negro. Garantia: 1 año.
COMDLL1040	Computadora de Portatil DELL Vostro 3450 V14Ci3_432LO. Procesador Intel Core i3-2350M 2.3GHz (I14R). Memoria RAM de 4GB, DDR3, 1 DIMM, 1333MHz. Unidad óptica DVD/RW. Pantalla de 14" High Definition (720p) LED, Disco Duro de 320GB 5400 RPM SATA, Dell Wireless Card 1702 802.11b/g/n, BT3.0. Web cam de 0.3MP, Batería de 6 celdas, Sistema Operativo Windows 7 Professional, Microsoft Office Starter, Trend Micro 30-Day, Garantia por 1 año ::Color Negra::
COMDLL1290	Computadora Portatil DELL Inspiron 14z, S14Ri323_450LA Procesador Intel Core i3-2330M 2.2GHz (I14z). Memoria RAM de 4GB,DDR3, 1 DIMM, 1333MHz. Disco Duro de 500 GB 5400 RPM, Unidad óptica DVD/RW. Pantalla de 14" WLED HD (1366 x 768) w/TL, Intel HD Graphics/HD Graphics 3000 Wireless-N1030, 1x2 bgn (2.4GHz) . Web cam. Batería de 6 celdas. Sistema Operativo Windows 7 Home premium 64 bits, Microsoft office starter, Wireless 1030, McAfee 15 meses GRATIS, Garantia: 1 año ***::COLOR ROJO::***

COMDLL1120	Computadora portatil DELL Inspiron 14R I14Ri3235_450LBN. Procesador Intel Core i3-2350M Q14, Memoria 4GB RAM DDR3, 1 DIMM, 1333Mhz. Disco duro de 500 GB 5400 RPM SATA. Unidad óptica DVDRW. Pantalla LED de 14" High Definition, Intel HD Graphics/HD Graphics 3000, Camara web, Bluetooth, Dell Wireless Card 1702 802.11b/g/n, BT3.0, Bateria de 6 celdas. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium, Garantia: 1 año. ::COLOR NEGRO:: (Existencias Limitadas)
COMDLL990	Computadora Portatil DELL Inspiron 14R, I14i5245_450LA Procesador Intel Core i5-2450M. Memoria RAM de 4GB, DDR3, 1333MHz, 1 DIMM. Disco Duro de 500 GB 5400 RPM, Unidad óptica DVD/RW. Pantalla de 14.0" HD LED, 2014 Intel HD Graphics/HD Graphics, DW1502 802.11b/g/n. Web cam. Batería de 6 celdas. Sistema Operativo WWindows 7 Home Basic, Microsoft office starter, McAfee 15 meses GRATIS, Garantia: 1 año *::COLOR NEGRA::*
COMDLL980	Computadora Portatil DELL Inspiron 15R, 48422941. Procesador Intel Core i5-2410M 2.30 GHz Turbo boost2 2.0. Memoria RAM de 6GB, DDR3, 2 DIMM. Disco Duro de 500 GB 5400 RPM, Unidad óptica DVD/RW. Pantalla de 15.6" HD LED, 2014 Intel HD Graphics/HD Graphics 3000 with up to 1.6GB Dynamic Video Memory, Intel Centrino Wireless-N1030, 1x2 bgn (2.4GHz) +Bluetooth. Web cam. Batería de 6 celdas. Sistema Operativo Windows 7 Home premium 64 bits, Microsoft office starter, Wireless 1030, McAfee 15 meses GRATIS, Garantia: 1 año *::COLOR ROJO::*
COMDLL1250	Computadora Portatil DELL INSPIRON 15R I15Si5_610LA. Procesador Intel Core i5-3210M 2.50G Memoria de 6GB,DDR3,2 DIMM, 1600MHz. Unidad óptica DVD/RW. Pantalla de 15.6" HD Anti-reflejante, Disco Duro de 1TB 5400 RPM SATA Hard Drive, Intel HD Graphics/HD Graphics 3000, Intel Centrino Wireless 2230. Web cam. Batería de 6 celdas. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium, Microsoft Office Starter, McAfee 15-Month, Garantia: 1 año en sitio, Color GRIS
COMDLL1050	Computadora de Portatil DELL Inspiron 15R I15Ri5245_650LA, Procesador Intel Core i5-2450R, Memoria RAM de 6GB, DDR3, 2 DIMM, 1333MHz, Unidad óptica DVD/RW. Pantalla de 15.6" High Definition (720p) LED, Disco Duro de 500GB 5400 RPM SATA, Intel HD Graphics 3000, Intel 1030 Wireless-N, Web cam de 3MP. Batería de 6 celdas. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium, Microsoft Office Starter, Garantia por 1 año :: COLOR NEGRO::
COMDLL1320	Computadora portatil. DELL. inspiron 14R. I14Si5_810LA Procesador 3rd Generation Intel Core i5-3210 Memoria 8GB,DDR3,2 DIMM, 1600MHz. Disco duro de 1TB 5400 RPM SATA. Unidad óptica DVDRW. Pantalla LED de 14" High Definition (720p) con TrueLife. Camara web.HD Graphics 4000 Bluetooth. Intel Centrino Wireless 2230. Lector de tarjetas 3 en 1. Bateria de 6 celdas.McAfee 15 meses gratis Sistema Operativo Windows 7 Home Premium. Garantia: 1 año en sitio. ::COLOR GRIS:: (Existencias Limitadas)
COMDLL1280	Computadora portatil. DELL. inspiron 14R. 51359938 Procesador 3rd Generacion Intel Core i5-3210M processor 3MB cache, up to 2.9 GHz Memoria 4GB, DDR3, 1 Dimm. Disco duro de 1TB 5400 RPM SATA . Unidad óptica DVDRW. Pantalla LED de 14" High Definition (720p) con TrueLife. Camara web.HD Graphics 4000 Bluetooth. Intel Centrino Wireless 2230. Lector de tarjetas 3 en 1. Bateria de 6 celdas.McAfee 15 meses gratis Sistema Operativo 7 Professional SP1, 64-Bit. Garantia: 1 año. ::COLOR NEGRA:: (Existencias Limitadas)
COMDLL1210	Computadora de Ultrabook DELL XPS 13 X13I5_412LA. Procesador Intel Core i5-2467M 1.60GHz (4G). Memoria de 4GB, DDR3, 1333MHz. Disco duro 128GB Solid State Drive. LIntel HD Graphics 3000, Intel Centrino Adv-N 6230 and BT 3.0, McAfee 15 meses gratis. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium. Color NEGRO. HD Audio with Waves Maxx 4.0 Garantia: 1 año complete care.
COMDLL1260	Computadora Portatil DELL ALIENWARE Mx14 A14i726_475LA. Procesador Intel 3rd Gen Intel Core i7-3610QM 2.3GHz Memoria de 6GB,DDR3,2 DIMM, 1600MHz. Unidad óptica Slot-Load Dual Layer DVD Burner, DVD+-RW. Pantalla de 14" HD Anti-reflejante, Disco Duro de750GB 7,200RPM SATA-II HDD, NV GF GT 650M w/2.0GB VRAM, Intel 2230 Wireless-N. Web cam. Batería de 8 celdas. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium, Microsoft Office Starter, McAfee 15-Month, Garantia: 1 año de garantia en sitio AW + CC, Color NEGRO
COMDLL1270	Computadora Portatil DELL XPS 15 X15i5_450LA. Procesador Intel Core i5-3210M 2.50G Memoria de 4GB,DDR3,2 DIMM, 1600MHz. Unidad óptica DVD/RW. Pantalla de 15.6" HD Anti-reflejante, Disco Duro de 500GB 7200 HDD with 32GB mSATA,Entry: NVIDIA N13P-GV graphics 1G,Intel Centrino Adv-N 6235 and BT 4.0. Web cam. Batería de 9 celdas. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium, Microsoft Office Starter, McAfee 15-Month, Garantia: 1 año complete care, Color PLATA
COMDLL1310	Computadora de Ultrabook DELL XPS 13 X13I7_425LA. ProcesadorIntel Core i7-2637M 1.70GHz. Memoria de 4GB, DDR3, 1333MHz. Disco duro 256GB Solid State Drive. LIntel HD Graphics 3000, Intel Centrino Adv-N 6230 and BT 3.0, McAfee 15 meses gratis. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium. Color NEGRO. HD Audio with Waves Maxx 4.0 Garantia: 1 año Complete Care .
Clave	**Notebook DELL Inspiron Tecnología Intel® Core i7**

COMDLL1240	Computadora Portatil DELL INSPIRON 15R I15Si7_810LA. Procesador 3nd gen Intel Core i7-3612M 2.10G. Memoria de 8GB,DDR3,2 DIMM, 1600MHz. Unidad óptica DVD/RW. Pantalla de 15.6" HD Anti-reflejante, Disco Duro de 1TB 5400 RPM SATA Hard Drive, 32GB mSATA Flash, Intel HD Graphics/HD Graphics 3000, Intel Centrino Wireless 2230. Web cam. Batería de 6 celdas. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium, Microsoft Office Starter, McAfee 15-Month, Garantia: 1 año en sitio, Color GRIS
COMDLL1330	Computadora Portatil DELL INSPIRON 5520. I15Si7_610LA. Procesador 3nd gen Intel Core i7-3612M 2.10G. Memoria de 6GB, DDR3, 2 DIMM, 1600MHz. Unidad óptica 8X DVD+/-RW Tray Load Drive. Pantalla de 15.6" HD LED, Disco Duro de 1TB 5400 RPM SATA Hard Drive, 32GB mSATA Flash, Intel HD Graphics/HD Graphics 3000, Intel Centrino Wireless 2230. Web cam. Batería de 6 celdas. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium, Microsoft Office Starter, McAfee 15-Month, Garantia: 1 año en sitio, Color silver
Clave	**Notebook DELL Vostro Tecnología Intel® Core i3 y i5**
COMDLL750	Computadora de Portatil. DELL. Queen 14 Air, I4Ri323_350LA. Procesador Intel® Core™ i3-2310M (3M Cache, 2.10 GHz). Memoria de 3GB,DDR3,2 DIMM, 1333MHz, Disco duro de 500GB 7200 RPM SATA; 9.5mm. 14.0" HD WLED, Unidad óptica8X DVD+/-RW Tray Load Drive, HD Webcam. Intel 1030 Wireless Tarjeta Gráfica Intel HD Graphics 3000. Integrated 10/100/1000 Ethernet, bateria 6-Celdas. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium, 64-Bit. Color Negro. Garantia: 1 año. (Existencias Limitadas). ::: TAPAS INTERCAMBIABLES ::: (Existencias Limitadas)
COMDLL1170	Computadora portatil DELL Vostro V130 V130I338_232LA. Procesador Intel Core i3-380m, Memoria RAM de 2GB. Disco duro de 320GB. Pantalla LED de 13.3" High Definition, Intel GMA, Camara web, Dell Wireless Card Dell 1702, Bateria de 6 celdas. Sistema Operativo Win7 Professional 64bit, Trend Micro 30 days, Garantia: 1 año. ::COLOR PLATA:: (Existencias Limitadas)
COMDLL1030	Computadora portatil DELL. VOSTRO V131 49690417. Procesador Intel Core i3-2350M (2C/4T, 2.3GHz, 3M Cache). Memoria RAM de 4GB, DDR3-1333MHz SDRAM, Disco Duro de 500GB 7200RPM SATA, Pantalla de 13.3" HD con Anti-reflejante, wireless 1397 802.11B/G, web cam de 2.0MP, Bluetooth, Bateria de 4 celdas. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium, 64-Bit., Microsoft Office Starter 2010, Garantia de 1 año en sitio ::COLOR PLATA::
COMDLL1180	Computadora portatil DELL LATITUDE 5520. LAT14I323_225LA Procesador i3-2310M 2.10GHz, Memoria 2GB RAM. Disco duro de 250 GB. Unidad óptica DVDRW, Camara web, Dell DW1501, Bateria de 6 celdas. Sistema Operativo Win7 Pro 32bit, Pantalla LED de 15.6", Garantia: 3 años. ::COLOR NEGRO:: (Existencias Limitadas)
COMDLL1190	Computadora de Portatil DELL, Vostro 3750 50083633. Procesador Intel Core i3-2350M Vostro. Memoria RAM de 2GB, 1333MHZ, DDR3, 1 DIMM, Disco duro de 320GB 5400 RPM SATA. Pantalla de 17.3" High Definition LED, Unidad óptica con anti reflejante, HD Webcam. Bluetooth v3.0+HS, bateria 6-Celdas. Microsoft Office Starter 2010, Trend Micro 30 Dias. Sistema Operativo Windows 7 Professional a 64 bits, Lector de huella digital. Garantia: 1 año. :: COLOR PLATA::
COMDLL880	Computadora Portatil DELL VOSTRO 3450 V14Ci5_450LP. Procesador Intel Core i5-2430M. Memoria de 4GB DDR3, 1333MHz, 1 DIMM. Unidad óptica DVD/RW. Pantalla de 14.0" HD Anti-reflejante, Disco Duro de 500GB 5400RPM SATA, Intel HD Graphics, 1030 Wireless Combo. Web cam. Batería de 6 celdas. Sistema Operativo Windows 7 Professional 64bits, Microsoft Office Starter, Trend Micro 30-Day, Garantia: 1 año, Color PLATA
COMDLL1220	Computadora Portatil DELL VOSTRO 3460 M14i5_450LA. Procesador 3ra generacion Intel Core i5-3210M 2.50G Vos. Memoria de 4GB,DDR3, 1 DIMM, 1600MHz. Unidad óptica DVD/RW. Pantalla de 14.0" HD Anti-reflejante, Disco Duro de 320GB 7200 RPM SATA Hard Drive,Intel HD Graphics 4000, 1030 Wireless Combo. Web cam. Batería de 6 celdas. Sistema Operativo Windows 7 Professional, Microsoft Office Starter, Trend Micro 30-Day, Garantia: 1 año, Color PLATA, 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 w/Power share, 1 x USB 2.0,1 x HDMI, 1 x VGA
COMDLL1230	Computadora Portatil DELL VOSTRO 3560 M15i5_450LA. Procesador 3nd gen Intel Core i5-3210M 2.50GHz Vos. Memoria de 4GB,DDR3, 1 DIMM, 1600MHz. Unidad óptica DVD/RW. Pantalla de 15.6" HD Anti-reflejante, Disco Duro de 500GB 7200 RPM SATA Hard Drive Vos, Intel HD Graphics 4000, 1030 Wireless Combo. Web cam. Batería de 6 celdas. Sistema Operativo Windows 7 Professional, Microsoft Office Starter, Trend Micro 30-Day, Garantia: 1 año, Color PLATA
Computadoras DELL de Escritorio	
Clave	**CPU DELL INSPIRON**
CPUDLL050	Computadora de Escritorio. DELL. INSPIRON 560SLIM i56E58_250LB. Intel Pentium dual-core E5800 (3.20GHz, 2MB). Memoria de 2GB DDR3 SDRAM at 1333MHz - 1x2GB. Disco Duro de 500GB, Unidad óptica DVDRW, Vide Integrado, Sistema Operativo Windows 7 Home Basic 32bit, Microsoft Office Starter, McAfee Platinum Gratis por 15 meses. Garantia: 1 año en sitio, Incluye Dell AX210 Universal Serial Bus 1.2W ::COLOR NEGRA:: (Existencias Limitadas)

CPUDLL540	Computadora de Escritorio DELL Inspiron 660SLIM I66G46_250LA. Procesador G460 (1.80GHz). Memoria de 2GB DDR3 SDRAM at 1333MHz. Disco duro 500GB NCQ SATA HD(7200RPM) w/ DataBurst Unidad óptica DVD+/-RW, Dell Wrls 1502(802.11n) WLAN mini-Card, DDR3. McAfee 15 meses gratis. Sistema Operativo Windows 7 Home Basic. Color NEGRO. Garantia: 1 año. 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.01 x HDMI, 1 x VGA
CPUDLL460	Computadora de Escritorio DELL Inspiron 620 slim tower I62G63_450LA. Procesador Intel PDC G630. Memoria de 4GB DDR3 SDRAM at 1333MHz. Disco duro 500GB SATA, 7200RPM, 16MB CACHE. Unidad óptica DVD+/-RW,HH,DVDM,TSST. Lector de tarjetas 19 in 1 Media Card. 1502 (802.11n) WLAN Ethernet, DDR3. McAfee 15 meses gratis. Sistema Operativo Windows 7 Home Basic. Color NEGRO. Mouse DELL AX210 USB STEREO SPEAKERS, Logitech USB Optical Mouse, Garantia: 1 año.
CPUDLL600	Computadora de Escritorio DELL Inspiron 620 slim tower I62G63_450LB. Procesador AMD DC Processor C-60. Memoria RAM de 2GB DDR3,1333MHz. Disco duro 500GB SATA, 7200RPM, 16MB CACHE. Unidad óptica DVD+/-RW,HH,DVDM,TSST. Lector de tarjetas 19 in 1 Media Card. 1502 (802.11n) WLAN Ethernet, DDR3. McAfee 15 meses gratis. Sistema Operativo Windows 7 Starter. Color NEGRO. USB Optical Mouse, 15.6" High Definition (720p) LED, Garantia: 1 año.
CPUDLL550	Computadora de Escritorio DELL Inspiron 660SLIM I66i3_450LA Procesador Core i3-2120 (I620). Memoria de 4GB DDR3 SDRAM at 1333MHz. Disco duro 500GB NCQ SATA HD(7200RPM) w/ DataBurst Unidad óptica DVD+/-RW, Dell Wrls 1502(802.11n) WLAN mini-Card, DDR3. McAfee 15 meses gratis. Sistema Operativo Windows 7 Home Basic. Color NEGRO. Garantia: 1 año. 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA
CPUDLL520	Computadora de Escritorio DELL Inspiron 620 MiniTorre I62mi3212_410LJ. Procesador INS620, Core i3-2120(3.30GHz). Memoria de4GB DDR3 SDRAM at 1333MHz. Disco duro 1TB SERIAL ATA 2,7200 RPM. Unidad óptica DVD+/-RW,HH,DVDM,TSST. Lector de tarjetas 19 in 1 Media Card. Dell Wrls 1502(802.11n) WLAN mini-Card, DDR3. McAfee 15 meses gratis. Sistema Operativo Windows 7 Home Basic. Color NEGRO. Mouse USB, USB Keyboard,AX210 USB Stereo Speakers, INCLUYE MONITOR DELL 20 IN, FPL, IN2030MF, CDT Garantia: 1 año.
CPUDLL610	Computadora de Escritorio DELL Inspiron 660SLIM 51689434. Procesador intel de segunda generacion Core i3-2120 3.3Ghz. Memoria RAM de 4GB SDRAM 1600MHz-1X4G. Disco duro 500GB, Unidad óptica DVD+/-RW Tray Load Drive, 16X, SATA McAfee 15 meses gratis. Sistema Operativo Windows 7 Home Basic 64 bits. Color NEGRO. Garantia de 3 años. INCLUYE MONITOR N1930 18.5" LED Widescreen (VGA), BOCINAS DELL AX210, teclado y mouse. Color NEGRO. Garantia de 3 años.
CPUDLL530	Computadora de Escritorio DELL Inspiron 620 MiniTorre I62i5232_610LD. Procesador, Core i5-2320(3.0GHz). Memoria de 6GB DDR3 SDRAM at 1333MH. Disco duro 1TB SERIAL ATA 2,7200 RPM. Unidad óptica DVD+/-RW, HH, DVDM,TSST. Lector de tarjetas 19 in 1 Media Card. Dell Wrls 1502(802.11n) WLAN mini-Card, DDR3. McAfee 15 meses gratis. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium. Color NEGRO. Mouse USB, USB Keyboard, AX210 USB Stereo Speakers, INCLUYE MONITOR DELL 20 IN, FPL, IN2030MF, CDT Garantia: 1 año.
CPUDLL560	Computadora de Escritorio DELL Inspiron 660SLIM I66i5_610LA. Procesador Intel Core i5-2400S (2.50GHz). Memoria de 6GB DDR3 SDRAM at 1333MHz. Disco duro 1TB SERIAL ATA 2,7200 RPM Unidad óptica DVD+/-RW, Dell Wrls 1502(802.11n) WLAN mini-Card, DDR3. McAfee 15 meses gratis. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium. Color NEGRO. Garantia: 1 año. 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA
Clave	**CPU DELL Vostro**
CPUDLL590	Computadora de Escritorio DELL Vostro 260 V26i32120_450L Pro. Procesador Core i3-2120(3.30GHz). Memoria de 4GB DDR3 SDRAM at 1333MHz. Disco duro de 500GB Serial ATA 7200RPM, unidad óptica DVD+/-RW. 10/100/1000 Ethernet. Windows 7 Professional, ::Color NEGRO:: Garantia por 1 año en sitio.
CPUDLL620	Computadora de Escritorio. DELL Vostro 260Slim. V26i52400_610LA. Procesador Intel Core i5-2400(3.10GHz). Memoria de 6GB DDR3 SDRAM at 1333MHz. Disco duro de 1TB SERIAL ATA 2,7200 RPM. 16X DVD+/-RW Drive. Tarjeta Gráfica Integrated. Lector de tarjetas 8 in 1 Media Card. Integrated 10/100/1000 Ethernet, Sistema Operativo Windows 7 Professional. Color NEGRO. teclado y optical mouse. Garantia: 1 año en sitio.
CPUDLL400	Computadora de Escritorio. DELL Vostro 460Slim. V46I524_250LA Procesador Intel Core i5-2400. Memoria de 2GB Dual 1333MHz -2DIMMS. Disco duro 500GB SATA, 7200RPM, 16MB CACHE. Unidad óptica DVD-ROM. Tarjeta Gráfica Integrated. Lector de tarjetas 19 in 1 Media Card. Integrated 10/100/1000 Ethernet, AMD Radeon HD 6450 1GB DDR3. Trend Micro 30-Day Sistema Operativo Windows 7 Professional. Color NEGRO. Mouse DELL AX210 USB STEREO SPEAKERS. Garantia: 3 años.
CPUDLL570	Computadora de Escritorio DELL VOSTRO 470 V47i7_450LB. Procesador Intel Intel Core i7-24M 2.00G Memoria de 4GB, 2X2 GB, 1600MHz. Disco duro 500GB 7200 HDD Unidad óptica DVD+/-RW, Dell Wrls 1502(802.11n) WLAN mini-Card, NVIDIA GeForce GT 620 1GB Vos Trend Micro 30-Day. Sistema Operativo Windows 7 Professional. Color NEGRO. Garantia: 3 años. COLOR: NEGRO
Clave	**ALL IN ONE**

CPUDLL470	ALL IN ONE DELL Inspiron One 2320 T AIOG620_410T. Procesador Intel PDC, G620 (2.60GHz). Memoria RAM de 4GB. Disco duro de 1 TB SATA Monitor de 23", Unidad óptica DVD+/-RW. Windows 7 home premium. McAfee Gratis por 15 meses. ::Color NEGRO:: Garantia por 1 año.

Monitores DELL

Clave	Monitores DELL
MONDLL120	Monitor DELL. E1912H de 19" pulgadas wide con retroiluminacion LED. Resolucion HD (1366×768). Contraste 8000000:1. Brillo 250 cd/m2. Tiempo de respuesta de 5 ms, con Conector VGA, Color NEGRO, Garantia de 3 años, Peso de 5,50 Kg.
MONDLL110	Monitor. DELL. IN1930F. 18,5 pulgadas Wide. Resolucion de 1366 X 768. Contraste 8000000:1. Brillo 250 cd/m2. Tiempo de respuesta de 5 ms. Conector VGA. Color Negro. Garantia: 3 años. Peso: 5,50 Kg
MONDLL100	Monitor DELL. E2211H de 22" pulgadas Pantalla ancha (16:9 LED, 1920 x 1080 a 60Hz, 250 cd/m (típico), 16,7 millones de colores, tiene un tiempo de respuesta de 2 milisegundos, contraste dinámico de 1000:1 (máx.) DVI con HDCP. *Conectividad:* Analógica, DVI-D (Digital), VGA, 3 años de garantia
MONDLL140	Monitor DELL. ST2420L con pantalla ancha de 24" full HD y LED brinda una verdadera calidad de imagen cinemática, con una proporción de aspecto de 16:9 y un excelente contraste de color (una relación de contraste dinámico estimada de 8.000.000:1). Disfrute de sus películas, videos y juegos como si estuviera en el cine con la resolución clara de 1920 x 1080 full HD y la calidad de imagen realista. Garantia de 3 años.
MONDLL080	Monitor. DELL. U2211H. MT-37794168 Ya sea en la oficina o en su hogar, el monitor de pantalla ancha Dell UltraSharp U2211H de 21,5" le permite disfrutar de una increíble precisión de color e imágenes de gran claridad desde prácticamente cualquier ángulo de visión. *Especificaciones:* 21,5" Pantalla ancha (16:9), 1920 x 1080 a 60Hz, 300 cd/m2 (típico), 16,7 millones de colores,*Conectividad:* 1 conector de interfaz visual digital (DVI-D) con HDCP, DisplayPort (DP), Arreglo para gráficos de video (VGA), 1 puerto USB 2.0 de subida, 4 puertos USB 2.0 de bajada, Conector de alimentación de CC para la barra de sonido Dell , 3 años de garantia

Computadoras de Escritorio

Computadoras HP

HP - Compaq (PC's Escritorio): Línea de Consumo

Clave	Centro de entretenimiento y multimedia HP, SERIE PAVILION
CPUCPQ2660	Computadora de Escritorio. HP. Pavilion p6-2105la Desktop PC. QE752AA. Procesador AMD Dual- Core E-450. Memoria RAM de 2 GB DDR3. Disco Duro 500GB. Unidad Grabadora de DVD SuperMulti. Red inalámbrica 802.11b/g/n. Windows® 7 Home Basic Original 64-bit. Garantía 1 año.
CPUCPQ1805	Computadora de Escritorio. HP Pavilion Slimline s5-1225. QE761AA. Procesador Intel® Core™ i3-2120. DISCO DURO 1 TB. 4 GB DDR3 Memory. 802.11.b/g/n. Wired HP Grabadora de DVD+/-R/RW. Tarjeta de Gráficos integrado. Windows® 7 Home Basic Original 64-bit. Garantía: 1 año.
CPUCPQ3310	Computadora de Escritorio. HP Pavilion SlimLine s5-1246la. QE909AA. Procesador Intel® Core™ i3-2120 3.3 GHz. Disco Duro 1 TB 7200 RPM. 4 GB DDR3 Memory. 802.11.b/g/n. Wired HP Grabadora de DVD+RW. Tarjeta de Gráficos integrado. Windows® 7 Home Basic Original 64-bit. Garantía: 1 año.
CPUCPQ3230	Computadora de Escritorio. HP Pavilion Slimline s5-1128la. QS367AA. Procesador AMD Dual-Core E2-3200. DISCO DURO de 1 TB (7200 rpm). Memoria 4 GB DDR3. Lector de tarjetas de memoria 6 en 1. Interfaz de red Ethernet 10/100/1000BT integrada. Grabadora de DVD SuperMulti. Gráficos Intel HD (hasta 731 MB). Windows® 7 Home Premium Original 64 bits. Garantía: 1 año.
CPUCPQ2680	Computadora de Escritorio. Hp Compaq CQ1110LA. QS308AA. Procesador AMD E450. Disco Duro 500 GB, 7200rpm. 2GB RAM. DVD+RW. Windows® 7 Starter originaL 32-Bit. Garantía: 1 año.

HP - Compaq (PC's Escritorio): Línea de Comercial

Clave	Computadoras HP para negocios Low Entry Intel.
CPUCPQ2580	Computadora de Escritorio. Hp 3400 MT A7H49LT. INTEL PENTIUM G840. DISCO DURO 500 GB. 2GB RAM. DVD+RW. pulgadas. Sistema Operativo: RedFlag Linux. Garantía: 1 año.
CPUCPQ3320	Computadora de Escritorio HP 3400T. C1E11LT. Pentium G840 2.8 Ghz Memoria Ram 4 GB, Disco Duro 500 GB. DVD SUPERMULTI. Sistema Operativo: FreeDos. Garantia. 1 Año
CPUCPQ3330	Computadora de Escritorio HP 3400T. QQ961AV. Procesador Intel Celeron G540 2.5 Ghz. Memoria Ram 4 GB. Disco Duro 500 GB. DVD SUPERMULTI. Sistema Operativo: FreeDos. Garantia 1 Año

Clave	Computadoras HP para negocios Low Entry AMD.
CPUCPQ3340	Computadora de Escritorio HP 3405MT. C1E09LT. AMD A4-3420 2.8 GHz. 4 GB Ram, Disco Duro 500 DVD SUPERMULTI. Sistema Operativo: FreeDOS. Garantia 1 Año
CPUCPQ2700	Computadora de Escritorio. HP. Pro 3405 Microtorre. A0Y03LT. Procesador AMD A4-3420. Memoria Ram 2GB DDR3-1333. Disco Duro de 500GB (7200 Rpm). SuperMulti DVDRW. Sistema Operativo FreeDOS. 1 año de garantía, mano de obra y en sitio.

CPUCPQ2650	Computadora. HP. Pro 6005 SFF. A7H51LT. Procesador AMD Phenom X2 B59. 4 GB RAM, DD 500GB, SuperMulti LightScribe DVDRW. Windows® 7 Professional. Garantía: 3 años.
CPUCPQ3280	Computadora de Escritorio. Hp Compaq CQ2730LA. QE898AA. Procesador AMD E2-1800. Disco Duro 500 GB, 7200rpm. 2GB RAM. DVD. Tarjeta gráfica discreta AMD Radeon™ HD 7340. Lector de tarjetas de memoria 6 en 1. Interfaz de red 10/100Base-T. 2 Puertos USB 2.0. Windows® 7 Home Basic original de 64 bits. Garantía: 1 año.
CPUCPQ3360	Computadora de Escritorio. HP Pro 3405 Microtorre. A0Y04LT. AMD Quad-Core A6-3650. SDRAM DDR3 de 2 GB. 500 GB, 7200 rpm. DVD-ROM SATA. Windows® 7 Professional 32.
Clave	**Computadoras HP para negocios Medium Entry**
CPUCPQ3350	Computadora de Escritorio HP. 4000 SFF. C1E12LT. Intel® Core™2 Duo Processor E7500 (3M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB). Memoria Ram 4 GB, Disco Duro 500 GB. DVD SUPERMULTI. Sistema Operativo Win 7 Pro. Garantia: 1 Año
CPUCPQ2425	Computadora de Escritorio. HP Compaq 4000 Pro Compacta. A7J20LT. Intel® Dual Core E6600. Memoria RAM de 2 GB. Disco Duro de 500GB SATA. Intel® Graphics Media Accelerator 4500 integrado. SuperMulti LightScribe DVDRW. Windows 7 Profesional original 32 bit. Garantía: 1 años.
Clave	**Computadoras HP para negocios High Entry**
CPUCPQ3170	Computadora. HP Pro 6200 SFF. A7H52LT. Intel® Core™ i3-2120. SDRAM DDR3 de 4 GB. DD 500 GB. Unidad Optica DVDRW. Hp Protectools. Hp Power Assistant. WIN 7 Pro XP MODE. Garantia: 3 años.
CPUCPQ2300	Computadora. HP. Elite 8200 SFF. A7H53LT. Intel® Core™ Core i3 2120. DDR3 de 3 GB. 500 GB SATA 7200 rpm. Unidad Optica DVDRW. Windows® 7 Professional original 32 bit. Garantia: 3 años.
CPUCPQ2820	Computadora. HP. Elite 8300 SFF. B2D15LT. Intel® Core™ Core i3-2120 3.30GHz, 3M cache, 2C/4T. DDR3 de 4 GB DDR3 1600 MHZ (1DIM). 500 GB SATA 7200 rpm. Unidad Optica DVDRW. Windows® 7 Professional original. Garantia: 3 años.
CPUCPQ2810	Computadora. HP. Elite 8300 MT. B2D14LT. Intel® Core™ i5-3470 i5-3470 3.20/3.6GHz turbo boost frequency, 6MB cache, 4C/4T. Memoria Ram 4 GB DDR3 1600 MHZ. Disco Duro de 500GB. Unidad Optica DVDRW. Solenoide. Chasis Micro Torre MT. Sistema Operativo Windows 7 Professional. Garantía: 3 años.
CPUCPQ3045	Computadora. HP. Elite 8200 MT. LK590LT. Intel® Core™ i5-2400 (3,10 GHz, caché de 6 MB, 4 núcleos). Memoria SDRAM DDR3 de 3 GB, 1333 MHz. Disco Duro de 500GB. Unidad Optica DVDRW. Solenoide. Chasis Micro Torre MT. Sistema Operativo Windows 7 Professional. Garantía: 3 años.
Clave	**Computadoras HP para negocios ALL IN ONE**
CPUCPQ3065	Computadora de Escritorio. HP Pro 1005 AIO Elwood. A0X76LT. AMD Dual-Core E450. DISCO DURO 500 GB. 2GB RAM. DVD+RW. 18.5'' pulgadas. Sistema Operativo: FreeDOS. Garantía: 1 año.
CPUCPQ2760	Computadora de Escritorio. HP Pro 1005 AIO Elwood. A7J03LT. AMD Dual-Core E450. DISCO DURO 500 GB. 2GB RAM. DVD+RW. 18.5'' pulgadas. Wireless. Sistema Operativo: Windows® 7 Starter. Garantía: 1 año.
CPUCPQ3270	Computadora de Escritorio. HP Pro 1005 AIO Elwood. A0X77LT. AMD Dual-Core E450. DISCO DURO 500 GB. 2GB RAM. DVD+RW. 18.5'' pulgadas. Wireless. Sistema Operativo: Windows® 7 Pro. Garantía: 1 año.
CPUCPQ2325	Computadora de Escritorio. HP AIO 3420. A0X69LT. Intel Core i3 2120. DISCO DURO 500 GB. 2GB RAM. DVD+RW. 20.'' pulgadas. Wlan b/g/n. Sistema Operativo: Windows® 7 Pro. Garantía: 3/3/3.
CPUCPQ2800	Computadora All In One. HP. All in One Ts7320. A0X65LT. Pantalla 21.5'' Touchscreen, Procesador Core i3 2120, 2GB RAM, Disco Duro 500 GB. DVD+RW. Wlan b/g/n Sistema Operativo: Win 7 Pro. Garantia: 3/3/3 (Existencia Limitada)
CPUCPQ2335	Computadora de Escritorio. HP AIO COMPAQ 8200 A0X70LT. Intel Core i5 2400 vPro. DISCO DURO 500 GB. 2GB RAM. DVD+RW. 20.'' pulgadas. Wlan b/g/n. Sistema Operativo: Windows® 7 Pro. Garantía: 3/3/3.
Clave	**Workstation HP**
CPUCPQ2790	Computadora. Workstation. HP. Z800. B2A64LA. Intel® Xeon® E5607 Quad-Core (2,26 GHz, 8 MB de caché, memoria de 1066 MHz). DDR3 4 GB, 1333 MHz. SATA NCQ de 500 GB, 7200 rpm. DVD+/-RW SuperMulti SATA. AMD FirePro V5700. Windows® 7 Professional 64
CPUCPQ2770	Computadora. HP. WORKSTATION Z800. B2A65LA. Intel Xeon E5620 2.40Ghz/12Mb cache/ 4 core CPU-1. HP 8GB (4x2GB) DDR3-1333 ECC RAM. 1000GB SATA 7200 1st HDD. AMD FirePro V7900 2GB Graphics. 16X DVD+-RW SuperMulti SATA 1st Drive. Windows 7 64 bit OS LTNA. Garantia: 3-3-3 años.
HP - (PC's Escritorio): Línea Thin Client	
Clave	**Computadoras HP para negocios, Low Entry**
CPUCPQ2740	Computadora de Escritorio. Thin Client. HP. t5335z Smart Client. XW887AA. 1 GB DDR3 SDRAM. Marvell ARM integrated graphics. Protocols: Citrix ICA; Citrix HDX. 10/100/1000 Ethernet (RJ-45).
CPUCPQ3290	Computadora HP Thin Client t5570e, A1W84AA Procesador U3500 VIA Nano, 2 GB Ram, 4GB Flash, Windows 7 Embedded, 3 Años de Garantia. No Incluye Disco Duro, 3 años de Garantia.

HP - Linea de Servidores	
Clave	**Servidores para PyMEs HP, SERIE PROLIANT (Torre)**
CPUCPQ2780	Servidor. HP. MICROSERVER AMD N40L. 658553-001. AMD Turion™ II Model Neo N40L. 2GB 2GB (1x2GB) PC3-10600E DDR3, expandible hasta 8GB. Disco Duro 250 GB SATA NHP. RAID 0, 1. NO Incluye Teclado y Mouse. Ultra Micro Tower. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
CPUCPQ3220	Servidor. HP Proliant ML110 G7. 626474-001. Intel® Xeon ® E3-1220 (3.10GHz/4-core/8MB/80W, 1333, Turbo 1/2/3/4) processor. 2GB 2GB (1x2GB) PC3-10600E DDR3, expandible hasta 8GB. Disco Duro 250 GB SATA NHP. (4 ports for HDD). HP Embedded Smart Array B110i SATA RAID Controller (RAID 0/1/10). DVD-ROM. NO Incluye Teclado y Mouse. Micro ATX tower (4U). Garantía: 3 años NBD 3/3/3 (Next Business Day)
CPUCPQ1885	Servidor. HP. Proliant ML150 G6. 466131-001. Procesador Intel® Xeon® Processor E5502 (1,86 GHz, 4MB L3 Cache, 80W, DDR3-800). Crecimiento a 2 procesadores. 2 GB (1 x 2GB) PC3-10600E Unbuffered Advanced ECC memory. Disco 160GB Non-Hot Plug HDD. HP Embedded SATA RAID Controller (RAID 0,1,10). HP Half-Height SATA DVD-ROM Optical Drive. Embedded HP NC107i PCI Express Gigabit Server Adapter. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
CPUCPQ2165	Servidor. HP. ProLiant ML150 G6. 466132-001. Intel® Xeon® Processor E5504 (2.00 GHz, 4MB L3 Cache, 80W, DDR3-800), Crecimiento a 2 procesadores, 2 GB RAM (1 x 2GB) PC3-10600E, HP Smart Array P410 controller w/ Zero Memory cache Raid Controller (RAID 0,1, 0+1) GARANTIA. 1 year Parts, 1 year Labor, 1-year on-site support with next business day response
CPUCPQ850	Servidor. HP Poliant ML350 G6. 638180-001. Procesador Intel Xeon score E5606 (2.13 GHz), Crecimiento a 2 procesadores. 4GB RDIMM(2x2GB) DDR3-1333 Maximo 144GB. Embedded NC326i PCI Express Dual Port Gigabit Server Adapter. HP Smart Array P410i/Zero Memory Controller (RAID 0/1/1+0). No incluye Discos, Soporta 6 tipo SAS LFF (Large Form Factor 3.5"). SATA DVDROM. 460W. Torre 5U. 3 años de Garantia.
Clave	**Servidores para PyMEs HP, SERIE PROLIANT (Rack)**
CPUCPQ3250	Servidor. HP. PROLIANT DL120G7. 628691-001. Procesador Intel Intel® Xeon® E3-1220 (4 core, 3.1 GHz, 8MB, 80W, 1333/t) 4GB (2x2GB) DDR3 1333MHz 16 GB Maximo. Disco Duro 250GB LFF Cold Plug SATA HP Smart Array B110i SATA RAID Tarjeta de Red HP (2) 1GbE NC112i 1 Port Server Adapter. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
CPUCPQ3150	Servidor. HP. ProLiant DL160G6 - 637235-001. Procesador Intel Xeon 4core E5606 (2.13GHz), Crecimiento a 2 procesadores, 4GB (1 x 4GB) PC3-10600R (RDIMM), HP NC362i Integrated Dual Port Gigabit Server Adapter, HP Smart Array B110i SATA RAID Controller. No incluye discos y unidad optica, (soporta 4 discos SATA), 500W, Rack 1U, 3 año de Garantia. Peso: .
CPUCPQ460	HP Servidor. PROLIANT DL180G6 635199-001. Procesador Intel Xeon 4core E5606 (2.13GHz), Crecimiento a 2 procesadores, 4GB (1 x 4GB) PC3-10600R-9 (RDIMM), HP NC362i Integrated Dual Port Gigabit Server Adapter, HP Smart Array B110i SATA RAID Controller, No incluye discos y unidad optica, (soporta 4 discos SATA),460W, Rack 2U
CPUCPQ615	Servidor HP ProLiant DL380G7 633407-001 . Intel Xeon 6core E5645 (2.40GHz), Crecimiento a 2 procesadores, 6GB (3 x2GB), 2 HP NC382i Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapter (4 x 1Gb Ports), HP Smart Array P410i/256MB Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0), No incluye Disco Duro, soporta 8 discos SFF 2.5" SATA/SAS, 460W, Rack 2U, 3años de Garantia

HP - Linea de Servidores Accesorios	
Clave	**Accesorios para Servidores Proliant Software ROK**
SOFHPP050	HP Windows Server 2008 Foundation ROK R2 (589222-071). Soporta solo 1 microprocesador (trabaja a 64 Bits). Limitado a 15 Usuarios Clientes (no necesita Licencias). Soporta hasta 50 Terminal Server (No Incluye licencias Cal TS). Soporta hasta 8 GB en ram. No permite virtualización. Conexiones remotas de administrador: 2. Garantía: 1 año. BIOS Lock (sólo funcionará en sistemas de este fabricante).
SOFHPP060	HP Windows Server Standard 2008 ROK (589256-B21). Paquete para 1 Servidor y 5 Clientes (Incluye Licencias). Soporta hasta 4 Microprocesadores (trabaja a 64 Bits).Soporta hasta 32GB en ram. Multilenguaje: Esp, ing, fr, it, al. Conexiones remotas de administrador: 2 .Garantía: 1 año. BIOS Lock (sólo funcionará en sistemas de este fabricante)
Clave	**Procesarores para Servidores Proliant**
KITHPS010	KIT PROCESADOR HP DL160 G6 637250-B21. Intel Xeon E5606 / 2.13 GHz procesador 4 núcleos - para ProLiant DL160 G6
Clave	**Disco Duros para Servidores Proliant**
DDUHPS240	Accesorios. . . . Disco duro de la Marca HP (458945-B21), HP 160GB 3G SATA 7,2K 3.5" ETY HDD. Compatible con los servidores ML150G6, ML350G6, DL160G6, DL180G6. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .

DDUHPS390	Accesorios. . . . Disco duro de la Marca HP (571230-B21), HP 250GB 3G SATA (3.5-inch) 7200 rpm, compatible con los siguientes numero de servidores ML150G6, ML350G6, DL120G7, DL160G6. Garantía: 1 año.
DDUHPS400	Accesorios. . . . Disco duro de la Marca HP (571232-B21), HP 250GB 3G SATA 7.2K LFF (3.5-inch) Non-hot Plug Entry 1yr Warranty Hard Drive, Compatible con Microserver N36L, ML110 G6, ML150 G6 Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
DDUHPS380	Disco Duro. DD HP 500GB SATA 3.5 458928-B21. PHP Midline de 500 GB 3 G SATA de 7.200 rpm LFF (3,5") Compatible con DL120 G6/G7, DL160 G5/G6, DL180 G6, DL380 G6/G7
DDUHPS420	Accesorios. . . . Disco duro de la Marca HP (458941-B21), HP 500GB 3G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot Plug Midline,Compatible con Microserver N36L/N40L, ML110 G6/G7, ML150 G6. Garantía: 1 año.
DDUHPS490	Disco Duro HP SAS 600GB 10K 581286-B21. HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise Compatible con DL160 G6, DL180 G6, DL360 G7, DL370 G6, DL380 G6/G7, DL585 G6/G7 Garantía: 3 años. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
DDUHPS460	Discos Duros HP DD HP 500GB 507750-B21 Compatible con DL120G7, DL160 G6, DL180G6, DL360 G6/G7, DL380 G6/G7, ML110G7, ML350 G6
DDUHPS370	Disco Duro HP 300GB 6G SAS 15K (516814-B21). 3.5-inch Dual Port Enterprise. 3 años de garantia.
DDUHPS510	Disco Duro HP 450GB 6G SAS 15K (516816-B21). 3.5-inch Dual Port Enterprise. 3 años de garantia.
Clave	**Accesorios para Servidores Proliant**
MEMHPS250	Accesorios. . . . Memoria de la marca HP (500670-B21) 2GB 2RX8 PC3-10600E-9 KIT. Compatible con los siguientes productos: HP ProLiant ML110 G6, HP ProLiant ML 150 G6, HP ProLiant DL120 G6. Garantía 1 año.
MEMHPS290	Accesorios. . . . Memoria de la marca HP (500668-B21) HP 1GB (1x1GB) Single Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Memory Kit. Compatible con los siguientes productos: HP. ProLiant MicroServer N36L. Garantía 1 año. (Existencias Limitadas)
MEMHPS070	Memoria RAM HP MEM HP 2GB KIT 500656-B21 Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit, Compatible con ML350 G6, ML150 G6, DL380 G7
MEMHPS280	Memoria RAM HP MEM HP 4G 500658-B21 Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit, Compatible con ML350 G6, ML150 G6, DL160 G6 DL380 G7
MEMHPS310	Memoria. MEMORIA HP 4GB 500672-B21. HP 4GB 2RX8 PC3-10600E-9 KIT, Compatible con DL120 G5/G6/G7, DL160 G6, DL180 G6, DL320 G6, DL360 G6/G7, DL370 G6, DL380 G6/G7, ML110 G6/G7, ML150 G6, ML330 G6, ML350 G6, ML370 G6,
MEMHPS330	Memoria RAM HP MEM HP KIT 8GB 500662-B21 HHP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC-310600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit, Compatible con ML350 G6, DL160 G6, DL380 G7
MEMHPS220	Memoria RAM HP MEM HP 1GB REG. 5300/512 KIT 408850-B21 Compatible con BL260c G5, BL2x220c G5, BL45p G2, BL465c G1, BL465c G5, BL685c G1, BL685c G5, DL145 G3, DL165 G5, DL180 G5, DL185 G5, DL365 G1, DL365 G5, DL385 G2, DL385 G5, DL585 G2, DL585 G5, ML150 G5 (Existencias Limitadas)
MEMHPS050	Memoria RAM MEM HP DDR2 512MB 404573-888 800MHZ PC2-6400 DDR2-800MHz non-ECC Unbuffered CL6 240-Pin DIMM Memory Module Mfr (Existencias Limitadas)
Clave	**Accesorios para Servidores Proliant**
FDPHPS060	Fuente de Poder HP FUENTE HP 460W HOT PLUG 503296-B21 HE Hot Plug AC Power Supply, Compatible con ML110G7, ML350 G6, ML150 G6, DL380 G7
VENHPS010	Accesorios. . . . Ventilador Redundante marca HP (508107- B21) Compatible con el siguiente modelo: ML370 G6. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)
DVDHPS040	Lectora DVD HP SLIM SATA DVD 481041-B21 DUnidad óptica HP compacta SATA DVD-ROM de 12,7 mm, Compatible con DL380 G7
ACCHPD770	UPS HP SISTEMAS DE PODER ENERGIA AF469A. 1U rack mount 1000 Watts / 1440 VA Compatible con DL120 G6/G7, DL160 G6, DL180 G6, DL360 G7, DL380 G7
DVDHPS020	Quemador DVD HP DVD RW SATA HP 532066-B21, compatible con DL360 G6/G7
HP - Linea de Servidores Accesorios	
Clave	**Monitores HP LCD**
MONHPC520	Monitor. HP. HP S1933. TFT185HP. Monitor LCD 18.5" Widescreen. Garantía: 3 años.
MONHPC620	Monitor. HP. HP S1933. TFT185WEB. Monitor LCD 18.5" Widescreen. Garantía: 3 años.
MONHPC630	Monitor. HP. HP HPLV1911. B4V56LA. Monitor LED 18.5" + Camara Web. Garantía: 3 años.
MONHPC530	Monitor. HP. Soccer 2.0. TFT205HP. Monitor LCD 20" Widescreen. Garantía: 3 años.
MONHPC640	Monitor. HP. LV2011. B4V57LA Monitor LED 20" Res 1600 x 900 Puerto: VGA, Gantía: 1 año.
MONHPC650	Monitor. HP. S2032. A9J50LA. Monitor LCD HP Widescreen 20" resolución de 1600 x 900. VGA. Garantia: 3 años.

MONHPC330	Monitor HP Compaq LE2002x 20" LL763AA con retroiluminación LED, Resolucion de Pantalla 1600 x 900, Puertos: 1 VGA; 1 DVI-D Garantia: 3 años
MONHPC560	Monitor. HP. Monitor HP 2311x LED 23". XP598A3. Resolución 1920 x 1080. Conexiones DVI-D y HDMI con HDCP y VGA. Relación de contraste de 1000:1 típico, 3.000.000:1 dinámico. Tiempo de respuesta típico 5ms. Garantía: 1 año.

Computadoras Lenovo-IBM : Computadoras para negocios y hogar

Clave	Computadoras LENOVO-IBM con procesador Aton
CPULEN900	Computadora de Escritorio Marca Lenovo IdeaCentre Q180 (57305570) Negro, CPU 1lt, Procesador Intel Atom d2700, Memoria Ram 2GB ddr3 de 1066 mhz, Disco Duro 500GB 7200rpm, Graficos AMD HD 6450, dvd +/- rw, Red 10/100, Wifi b/g/n, Teclado Inalambrico n5902, Windows 7 starter, Garantia 1 año en centro de servicio.
Clave	**Computadoras LENOVO-IBM con procesador AMD**
CPULEN540	Computadora de Escritorio. Lenovo ThinkCentre M77 (1996A11), Procesador AMD Athlon II X2 B26 Processor, Memoria RAM 2GB, Disco Duro 500GB 7200RPM S-ATA HDD, no diskette drive, PCI/PCIe Small Form Factor (4x2), ATI Radeon 3000, DVD Recordable, Gigabit Ethernet, Card Reader 8 en 1, Windows 7 Professional 64 Energy Star, Equipo con 3 Años de Garantia en Sitio
CPULEN670	Computadora de Escritorio. Lenovo ThinkCentre M77 (1982A11) Procesador AMD Athlon II X2 B26, Memoria RAM 2GB, Disco Duro 500GB 7200RPM S-ATA, no diskette drive, PCI/PCIe, Gabinete Tower, ATI Radeon 3000, DVD Recordable, Gigabit Ethernet, Card Reader 8 en 1, Windows 7 Professional 64 Energy star, equipo con 3 años de garantia en sitio.
Clave	**Computadoras LENOVO-IBM con procesador Intel Dual Core**
CPULEN890	Computadora de Escritorio Marca Lenovo ThinkCentre M72 (3578C7S), Procesador Celeron G460, Memoria Ram 2GB, Disco Duro 500GB 7200 RPM S-ATA, PCI/PCIe, Small Form Factor, Intel Graphics Integrated, Card Reader, DVD Recordable, Intel Gigabit Ethernet, FDos, Garantia 1 año en sitio
CPULEN850	Computadora de Escritorio Marca Lenovo ThinkCentre M72e (3578C8S) Procesador Celeron G460 (1.8 GHz), Memoria Ram 2GB, Disco Duro 500GB 7200 RPM S-ATA, PCI/PCIe, Small Form Factor, Intel Graphics Integrated, DVD Recordable, Card Reader, Intel Gigabit Ethernet, Windows 7 Home Basic 32, Garantia 1 año en sitio.
CPULEN840	Computadora de Escritorio Marca Lenovo ThinkCentre M72e (3498B9S), Procesador Intel Pentium Dual Core G640 (2.8Hz/3M), Memoria Ram 4GB (1 dimm), Disco Duro 500GB 7200 RPM S-ATA, PCI/PCIe, Modelo Torre, Intel Graphics Integrated, DVD Recordable, Card Reader, Intel Gigabit Ethernet, Windows 7 Home Basic 32, Garantia 1 año en sitio.
CPULEN690	Computadora de Escritorio Marca Lenovo IdeaCentre H330 (57303738), Intel Pentium Dual G630, Memoria Ram 2GB DDR3 de 1333mhz, Disco Duro 500GB 7200rpm, Gráficos Integrados Intel 2000, DVD +/- rw, Red 10/100, Wifi b/g/n, Lector Memorias 8 en 1, Windows 7 Starter, Garantía 1 año.
CPULEN810	Computadora de Escritorio Marca Lenovo IdeaCentre H520s (57307454), Procesador Intel DCore G630 (2.70ghz), Memoria RAM 2GB DDR3 de 1333MHZ, Disco Duro 500GB, Graficos integrados Intel 2000, Unidad optica dvd +/- rw, red 10/100, wifi b/g/n, Lector Memorias 8 en 1, Windows 7 Home Basic, Equipo con un Año de garantia en Centro de Servicio.
Clave	**Computadoras LENOVO con procesador Intel Core i3, i5 y i7**
CPULEN930	Computadora de Escritorio Marca Lenovo ThinkCentre M82 Torre Intel Core i3 2120, 4GB, 500GB 7200RPM S-ATA HDD, Intel Integrate HD Graphics, DVD Recordable, Intel Gigabit Ethernet, PCI /PCIe, Card reader 25 en 1, Windows 7 Professional 64, Garantìa 3 años en sitio.
CPULEN550	Computadora de Escritorio Marca Lenovo ThinkCentre M81 SFF Intel Core i3-2120M (3.30Ghz), 4GB, 500GB 7200RPM, PCI/PCIe, Integrated Intel Hd graphics, DVD Recordable, Intel Gigabit Ethernet, Windows 7 Professional 64, 25 en 1.
CPULEN560	Computadora de Escritorio Marca Lenovo ThinkCentre M91p Tower Intel Core i7-2600M (3.4GHz), 4Gb, 1TB 7200RPM, Intel Integrate HD Graphics, DVD Recordable, Intel Gigabit Ethernet, Card Reader Windows 7 Professional 64 Card Reader 25 en 1.
CPULEN720	Computadora de Escritorio Lenovo ThinkCentre M71e SFF(3157B36), Procesador Intel Core i3 2120 (3M Cache, 3.30 GHz), Memoria Ram 4GB, Disco Duro 500GB 7200RPM S-ATA HDD, PCI/Ple, Gabinete Small Form Factor (4x2), Integrated Graphics Intel, Card reader 9 en 1, DVD Recordable, Intel Gigabit Ethernet, Windows 7 Professional 64, Equipo con 3 Años de Garantia en Sitio.
CPULEN800	Computadora de Escritorio Marca Lenovo ThinkCentre M81 Torre (7517D1S), Procesador Intel Core i3-2120 (3.3Ghz), Memoria RAM 4GB, Disco Duro 500GB 7200RPM S-ATA HDD, Intel Integrate HD Graphics, DVD Recordable, Intel Gigabit Ethernet, PCI /PCIe, Tower, Card reader 25 en 1, Windows 7 Professional 64, Garantìa 3 años en Sitio.

CPULEN860	Computadora de Escritorio Marca Lenovo ThinkCentre M72e (3598A27) Intel Core i3 2120, 4GB, 500GB 7200RPM S-ATA HDD, PCI/Ple Small Form Factor (4x2), Integrated Graphics Intel, Card reader 9 en 1, DVD Recordable, Intel Gigabit Ethernet, Windows 7 Professional 64, Garantía 3 años en sitio.
CPULEN870	Computadora de Escritorio Marca Lenovo ThinkCentre M82 (3395A15) Small For Factor, Procesador Intel Core i3-2120 (3.30GHz), 4GB, 500GB 7200RPM, PCI/PCIe, Integrated Intel Hd graphics, DVD Recordable, Intel Gigabit Ethernet, Windows 7 Professional 64,25 en 1, Garantía 3 años en sitio.
CPULEN625	Computadora de Escritorio Lenovo ThinkCentre M81 Torre (5048r51), Procesador Intel Core i5 2500 (3.3GHz, 6MB cache), Memoria 4GB, Disco Duro 500GB 7200RPM S-ATA, Intel Integrate HD Graphics, DVD Recordable, Intel Gigabit Ethernet, PCI /PCIe, Tower, Card reader 25 en 1, Windows 7 Professional 64, Office Starter 2010, Garantìa 3 años.
CPULEN610	Computadora de Escritorio Lenovo ThinkCentre M81 SFF (7518B5S), Procesador Intel Core i5-2500 , Memoria 4GB, Disco Duro 500GB 7200RPM, Intel Integrate HD Graphics, Small Form Factor, DVD Recordable, Intel Gigabit Ethernet, Card reader 25 en 1, Windows 7 Professional 64, Equipo con 3 años de Garantia en Sitio
CPULEN820	Computadora de Escritorio Marca Lenovo ThinkCentre M82 (3395A16) Small For Factor, Procesador Intel Core i5-3550 (3.7 Ghz), Memoria Ram 4GB, Disco Duro 500GB 7200RPM, Intel Integrate HD Graphics, DVD Recordable, Intel Gigabit Ethernet, Card reader 25 en 1, Windows 7 Professional 64, Garantía 3 años en sitio.
CPULEN830	Computadora de Escritorio Marca Lenovo ThinkCentre M92 (3238A8S) Tiny, Procesador Intel Core i5-3470T (2.9 Ghz), Memoria Ram 4GB, Disco Duro 500GB 7200RPM, Intel Integrate HD Graphics, Slim DVD Recordable, Intel Gigabit Ethernet, Windows 7 Professional 64, Garantía 3 años en sitio.
CPULEN880	Computadora de Escritorio Marca Lenovo ThinkCentre M92p (3212A61) Tower, Procesador Intel Core i7-3770, Memoria Ram 8GB, Disco Duro 1TB 7200RPM, Intel Integrate HD Graphics, DVD Recordable, Intel Gigabit Ethernet, Card Reader, Windows 7 Professional 64, Garantía 3 años en sitio.
Clave	**ALL IN ONE LENOVO**
CPULEN780	AIO Marca Lenovo IdeaCentre C200 Negra (57303847), Procesador Intel Atom D525 (Dcore a 1.8 GHZ), Memoria RAM 2GB DDR3 de 1333mhz, Disco Duro 500GB, Camara WEB, Unidad Optica DVD +/- RW, wifi b/g/n, red 10/100, Lector Memorias 5 en 1, Pantalla 18.5" (1366×768 pixeles con un single touch), Windows 7 starter, Garantía 1 año en Centro de Servicio.
CPULEN570	AIO Marca Lenovo IdeaCentre C200 Blanco (57302192), Procesador Intel Atom D525, Memoria Ram 2GB DDR3 de 1333mhz, Disco Duro 500GB, Camara Web, DVD +/- rw, Wifi b/g/n, Red 10/100, Lector Memorias 5 en 1, Pantalla 18.5", Windows 7 Starter, Garantía 1 año.
CPULEN910	AIO Marca Lenovo IdeaCentre C225 (57305690) Negra, Procesador E450, Memoria Ram 2GB ddr3 de 1333mhz, Disco Duro 500GB, Camara web, dvd +/- rw, Wifi b/g/n, Red 10/100, Lector memorias 6 en 1, Pantalla 18.5", Windows 7 Starter, Garantia 1 año en centro de servicio.
CPULEN920	AIO Marca Lenovo IdeaCentre C225 (57305701) negro, AMD e450, Memoria Ram 4GB ddr3 de 1333mhz, Disco Duro 500GB 7200rpm, graficos integrados Intel 2000, Pantalla 18.5", dvd +/- rw, Red 10/100, Wifi b/g/n, Lector memorias 6 en 1, Windows 7 home basic, Garantia 1 año en centro de servicio.
CPULEN790	AIO Marca Lenovo IdeaCentre B320 (57302178) Negro, Intel pentium dual Core G620, Memoria Ram 4GB (1X4GB DDR3 1066 MHZ) Disco Duro 500GB, Pantalla 21.5" Multitouch, Red 10/100, Camara 0.3 mp, Wifi b/g/n, Red 10/100, Windows 7 home premium, Office starter 2010, Garantia 1 año en centro de servicio.
CPULEN940	AIO Marca Lenovo ThinkCentre Edge 72z Intel® Corel 3-2130 (3.3 GHz), 4GB (1 Dimm), 500GB 7200RPM S-ATA HDD, no diskette drive, pantalla 20", PCI/PCIe, Intel Graphics Media Accelerator 4500, DVD Recordable, Gigabit Ethernet, Winfdows 7 Pro 64 Bits, 6 en 1. Serial Port, Camara, Intel Jackson Peak N2230 (Wifi + BT), Bluetooth, Display Port, Serial Port, Garantía 3 años en sitio.
CPULEN990	AIO Lenovo IdeaCentre B520 57300584. Pantalla 23.5" Widescreen HD / 3D PR / Led Multi-Touch. Procesador Intel Core i5-2310 (6M Cache, 2.90 GHz). Disco Duro 1 TB. Memoria RAM 6GB DDR3 1333 MHz (Max 16GB). NVIDIA® GeForce® GT 555M 1G. Camara WEB, Sonido 5.0 Surround, 6 puertos USB 2.0, PS2, Lector Multitarjetas 5 en 1. Unidad Optica Blu-Ray ROM / DVDRW. Wifi b/g/n, red 10/100/1000, Lector Memorias 5 en 1. Bluetooth. Mouse 3 en 1 y Teclado Bluetooth. Windows 7 Home Premium 64 bits. Garantía 1 año en Centro de Servicio. Color Negro.
Clave	**Monitores LCD Lenovo**
MONLEN020	Monitor LCD marca Lenovo ThinnkVision L197 Widescreen LCD de 19", Color Negro (4434HE1), Wide Screen LCD Performance con resolución máxima de 1440 x 900 / 75 Hz. GARANTIA POR 3 AÑOS
Clave	**Disco Duros para Servidores**
DDUHPS310	Disco Duro marca IBM 39M4508, 250GB, 3.5" Simple-Swap,SATA II, 7200RPM (Existencias Limitadas)

Computadoras Desktop acer

Clave	Computadora de Escritorio Intel®
CPUACR1285	Computadora de Escritorio. Acer VN281G-SD425L (PS.VBG09.010). Procesador:Intel® Atom™ D425 a (1.8GHz/512KB). 1024MB RAM (1024/0) DDRIII-800. Disco duro 250GB SATA@5400RPM. Ranuras disponibles de expansión: PCI Express™ Mini 1.1 x1 slot. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y mouse USB. Sistema operativo: FreeDOS™. (Existencias Limitadas)
CPUACR1650	Computadora de Escritorio. Acer VN281G-MO10S (PS.VBGP8.002). Procesador:Intel® Atom™ D425 a (1.8GHz/512KB). 2048MB RAM DDRIII-800. Disco duro 320GB SATA@5400RPM. Lector multitarjetas. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Graficos Intel® Graphics Media Accelerator 3150 Teclado y mouse USB. Sistema operativo: Windows® 7 Starter 32 bit español.
CPUACR1590	Computadora de Escritorio. Gateway® SX2851-41M PC Oficina Extra Small Form Factor (PT.GBR02.008). Procesador: Intel® Pentium® Dual Core G6950 a 2.8GHz / 3MB. Memoria Ram: 4GB RAM. Disco duro Disco Duro 1TB. Unidad óptica DVD-SuperMulti 16x. Graficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Entrada para Audifonos y Microfono. Puertos E/S: Lector multitarjetas, Red RJ-45, D-sub VGA, HDMI con soporte para HDCP, once USB 2.0 (seis atrás y cinco adelante). Fuente de poder: 220 Watts. Teclado y Mouse PS/2. Color: Negro. Windows® 7 Home Premium 64 bit español.
CPUACR2060	Computadora de Escritorio. Acer VN282G-SD526W (PS.VBH03.018). Procesador: Intel® Atom™ D525 a(1.8GHz/1MB) . 2048MB RAM (1024/1024) DDRIII. Disco duro 250GB SATA@5400RPM. Lector multitarjetas. GrtaficosNvidia GT218 (ION). Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y mouse USB. Kit de montaje VESA. Sistema operativo: Windows® 7 Professional 32 bit.
CPUACR2090	Computadora de Escritorio. Acer AX1930-MO10B Extra small form factor (PV.SGAP1.001). Procesador: Intel® Pentium® DualCore G630 a (3M Cache, 2.70 GHz). 2GB RAM (2) DDRIII 1333. Disco duro 500GB SATA @7200 RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti 16x. Grtaficos Intel® HD Graphics. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y mouse USB. Monitor 20" LCD. Sistema operativo: Windows 7 Home Basic 64 bit Español.
CPUACR2130	Computadora de Escritorio. Acer VM2610-SD12F Microtorre (DT.VD9AL.003). Procesador: Intel® Pentium® DualCore G630 a (3M Cache, 2.70 GHz). 2048 MB RAM. Disco duro 500GB SATA @7200 RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti 16x. Grtaficos Intel® HD Graphics. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y mouse USB. Sistema operativo: Windows® 7 Professional 64 bit español.
CPUACR2150	Computadora de Escritorio. Acer VX2610-MO20F Extra Small Form Factor (DT.VDBAL.005). Procesador: Intel® Pentium® Processor G630 a (3M Cache, 2.70 GHz). 2GB RAM DDRIII 1333. Disco duro 500GB SATA@7200RPM. Unidad óptica SuperMulti 16x. Grtaficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y mouse USB. Sistema operativo: FreeDOSvALA8.
CPUACR2160	Computadora de Escritorio. Acer VX2610-MO20W Extra Small Form Factor (DT.VDBAL.006). Procesador: Intel® Pentium® Processor G630 a (3M Cache, 2.70 GHz). 2GB RAM DDRIII 1333. Disco duro 500GB SATA@7200RPM. Unidad óptica SuperMulti 16x. Grtaficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y mouse USB. Sistema operativo: Windows® 7 Professional 64 bit español.
CPUACR2200	Computarora de Escritorio. Marca acer modelo Veriton® VM2610-MO10W (DT.VD9AL.003). Procesador Intel® Pentium® G630 Memoria 2GB RAM, Disco duro 500GB SATA@7200RPM, Unidad óptica SuperMulti 16x (DVD±RW), Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Teclado y mouse USB, Sistema Operativo Windows® 7 Professional 64 bit español. Office Starter 2010 preinstalado.
CPUACR2170	Computadora de Escritorio. Acer AX3990-MD12B Extra Small Form Factor (DL.SGKAL.003). Procesador: Intel® Pentium® Processor G630 a (3M Cache, 2.70 GHz). 4GB RAM (2/2) DDRIII-1333. Disco duro 500GB SATA@7200RPM. Unidad óptica SuperMulti 16x. Grtaficos Integrados. Lector multitarjetas. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y mouse USB. Monitor de 18.5" W. Sistema operativo: Windows® 7 Home Basic 32 bit.
Clave	**Computadora de Escritorio AMD**
CPUACR1940	Computadora de Escritorio. Acer. VM421G-SD5400C. PS,V890Z,001. Procesador AMD Athlon™ 64 X2 5400+ a 2,8Ghz/512KB L2 Cache Size, Memoria de 2048MB RAM (1024/1024) DDRII-533. Disco duro 320GB SATA@7200RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 18x (DVD±RW). Graficos ATI Radeon® X1200 Grapichs Solution, PCI Express® X16. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado PS/2 y Mouse PS/2. Windows Vista® Business español. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)
CPUACR2080	Computarora de Escritorio Aspire® AX1430-SD31F (PT.SHVP9.003) Extra Small con procesador AMD E450B, Memoria 2GB RAM (2). DDRIII-1333, Disco duro 500GB SATA @7200 RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL (DVD±RW) 16x, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Teclado y Mouse USB, Sistema Operativo FreeDOSaALA8.

CPUACR1680	Computadora de Escritorio Acer AX1430-MO10B (PT.SHVP1.001) Extra Samll Form Factor. Procesador AMD E450B. Memoria 4GB RAM (2/2). DDRIII-1333. Disco duro 500GB SATA @7200 RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL (DVD±RW) 16x. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y Mouse PS2." Sistema Operativo Windows 7 Home Basic 64 bit.
CPUACR1225	Computarora de Escritorio Aspire® AX3400-S4901 (PT.SE201.008) Extra Small con procesador AMD Athlon™ II X2 220 2.8 GHz / 2MB, Memoria 3072MB RAM (1024/2048) DDRIII-1333, Disco duro 1TB Lector multitarjetas, Unidad óptica DVD-SuperMulti 16x, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Teclado y Mouse USB, Sistema Operativo Windows® 7 Home Basic 32 bit, Office Starter 2010 preinstalado. (Existencias Limitadas)
CPUACR2030	Computadora de Escritorio. Acer. AX1430-MW31S (PV.SHVP8.001) Procesador AMD E-450 a 1.65GHz/1MB. Memoria 2GB RAM (2). DDRIII-1333, Disco duro 500GB SATA @7200 RPM, Lector multitarjetas Unidad óptica DVD-SuperMulti DVD-RAM/±R/±RW, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Teclado y Mouse USB,. Monitor 18.5 LCD. Sistema Operativo Windows 7 Starter 32 bit.
CPUACR2240	Computadora de Escritorio. ACER Aspire® AX3470-SR33B (PV.SHKP1.004). Procesador AMD E2-3200. Memoria 3GB (2/1) RAM DDRIII. Disco duro 500GB SATA @7200 RPM. Lector multitarjetas. Unidad óptica DVD-SuperMulti 16x. Gráficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y Mouse USB. Monitor LCD 18.5" W. Windows® 7 Home Basic 64 bit. Office Starter 2010 preinstalado.
Clave	**Computadora de Escritorio Acer con Tecnología Intel® Pentium**
CPUACR2100	Computadora de Escritorio. Acer AX1930-MT30S Extra small form factor (PV.SGAP8.001). Procesador: Intel® Pentium® CDG440. 2GB RAM (2) DDRIII 1333. Disco duro 500GB SATA @7200 RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti 16x. Grtaficos Intel® HD Graphics. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, PCIe WLAN. Teclado y mouse USB. Monitor 18.5"W LCD. Sistema operativo: Windows® 7 Starter 32 bit.
CPUACR1295	Computadora de Escritorio. ACER Veriton® VX275-S4500L (PS.VAM09.037) PC Oficina Extra small form factor Procesador Intel Celeron 450. 2GB RAM DDR3. Disco duro 500 GB SATA @7200RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 16x (DVD±RW). Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y mouse USB. FREE DOS, 1 año de garantía en Centro de Servicio.
CPUACR2070	Computadora de Escritorio. Acer VM2610-SD11F Oficina Microtorre (DT.VD9AL.001). Procesador: Intel® Pentium® Processor G630 a (3M Cache, 2.70 GHz). 2048 MB RAM. Disco duro 500GB SATA@7200RPM. Unidad óptica SuperMulti 16x. Grtaficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y mouse USB. Sistema operativo: FreeDOSvALA8.
CPUACR1990	Computadora de Escritorio. Acer Veriton VX275-MO10W (PS.VAMP3.011). Procesador: Intel® Pentium® Dual Core E6600 a 2M Cache, 3.06 GHz, 1066 FSB. 2048MB RAM DDRIII-800. Disco duro 500GB SATA@7200RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 16x. Grtaficos Integrtados. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y mouse USB. Sistema operativo: Windows® 7 Professional 64 bit. (Existencias Limitadas)
CPUACR2000	Computadora de Escritorio. Acer VSX2855-MO10B Extra small form factor (PV.GCFP1.002). Procesador: Intel® Pentium® DualCore G620 a (3M Cache, 2.60 GHz). 3GB RAM (2/1) DDRIII. Disco duro 500GB SATA@7200RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 16x. Grtaficos Intel® HD Graphics, Microsoft® DirectX® 11. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y mouse USB. Monitor 21.5 LCD. Sistema operativo: Windows 7 Home Basic 64 bit Español.
CPUACR1540	Computadora de Escritorio. ACER AX1930-MO12S (PV.SGAP8.005) Procesador Intel Celeron G530 Dual-core. 2GB RAM DDR3. Disco duro 320 GB SATA @7200RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 16x (DVD±RW). Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Monitor 18.5. Teclado y mouse. Sistema Operativo Windows® 7 Starter Original, 1 año de garantía en Centro de Servicio.
Clave	**Computadora de Escritorio Acer con Tecnología Intel® Ci3**
CPUACR2040	Computarora de Escritorio Veriton® VX4610G-MO10F (PS.VCXP9.003). Procesador Intel® Core™ i3--2120 a 3M Cache / 3.3GHz, Memoria 3 GB RAM (2/1) DDRIII- 1333, Disco duro 320GB SATA@7200RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 16x, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Teclado y mouse USB, Sistema Operativo FreeDOSvALA1.
CPUACR1660	Computarora de Escritorio Acer AX3950-SD32B (PT.SE6P1.005) Procesador Intel® Core™ i3-540. 3GB RAM DDRIII. Disco duro 1TB SATA@5400RPM, Lector multitarjetas Unidad óptica DVD-Super Multi DVD-RAM/±R/±RW, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Video Intel® Graphics HD, Teclado y Mouse USB. HDMI. Sistema Operativo Windows® 7 Home Basic Original. Office Starter 2010 preinstalado
CPUACR2190	Computarora de Escritorio. Marca acer modelo Veriton® VX2610G-MO30F Extra small form factor (DT.VDAAL.001). Procesador Intel® Core™ i3-2100, (3.10GHz/3M) Memoria 2GB RAM, Disco duro 500GB SATA@7200RPM, Unidad óptica SuperMulti 16x (DVD±RW), Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Teclado y mouse USB, Sistema Operativo FreeDOSvALA8

CPUACR2180	Computarora de Escritorio. Marca acer modelo Veriton®VL4610G-SI3210W Extra small form factor (PS.VD403.004). Procesador Intel® Core™ i3-2100, (3.10GHz/3M) Memoria 4GB RAM, Disco duro 500GB SATA@7200RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 18x (DVD±RW), Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Teclado y mouse USB, Sistema Operativo Windows® 7 Professional 64 Bit español.Office Starter 2010 preinstalado
CPUACR1175	Computarora de Escritorio Acer AX3950-MO10P (DT.SE6AL.002) Procesador Intel® Core™ i3-540 (con Turbo Boost) a 3.06GHz / 4MB. 4GB (2/2) RAM DDRIII. Disco duro 1TB SATA@7200RPM, Lector multitarjetas Unidad óptica DVD-Super Multi DVD-RAM/±R/±RW, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Video Intel® Graphics HD, Teclado y Mouse USB, Sistema Operativo Windows® 7 Home Premium 64 bit. Office Starter 2010 preinstalado
CPUACR2110	Computadora de Escritorio. Acer AX3990-MO10P Extra small form factor (PT.SGKP2.013). Procesador: Intel® Intel® Core™ i3-2120 a (3.30GHz / 3MB). 6GB RAM (4/2) DDRIII-1333. Disco duro 1.5TB SATA @5400 RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti 16x. Grtaficos Intel® HD Graphics. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T.Lector multitarjetas. Teclado y mouse USB. Sistema operativo: Windows 7 Home Basic 64 bit Español.
CPUACR2120	Computadora de Escritorio. Gateway® DX4860-MO10P Microtorre (PT.GCPP2.023). Procesador: Intel® Intel® Core™ i3-2120 a3.30GHz / 3MB. 4GB RAM (4) DDRIII-1334. Disco duro 1.5TB SATA@5400RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti 16x. Grtaficos Intel® HD Graphics. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T.Lector multitarjetas. Teclado y mouse USB. Sistema operativo: Windows 7 Home Basic 64 bit Español.
CPUACR1700	Computarora de Escritorio Veriton® VM4610G-MO10W (PS.VC4P3.005). Procesador Intel® Core™ i3-2120 a (3M Cache, 3.30 GHz), Memoria 3GB (2/1) RAM, Disco duro 500GB SATA@7200RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 16x, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Teclado y mouse USB, Windows® 7 Professional 64 bit.
CPUACR1720	Computarora de Escritorio Veriton® VX4610G-MO10W (DT.VCXAL.001). Procesador Intel® Core™ i3-2120 a 3M Cache / 3.30 GHz, Memoria 4G RAM (4) DDRIII, Disco duro 500GB SATA@7200RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL (DVD±RW) 8x, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Teclado y mouse USB, Windows® 7 Professional 64 bit.
CPUACR2250	Computadora de Escritorio. ACER Veriton® VX2610G-MO30W (DT.VDAAL.002). Procesador Intel® Core™ i3-2100 (3M Cache, 3.10 GHz). Memoria 4GB RAM DDRIII 1333. Disco duro 500GB SATA@7200RPM. Unidad óptica SuperMulti 16x. Gráficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y mouse. Windows® 7 Professional 64 bit español. Office Starter 2010 preinstalado. Extra small form factoR.
CPUACR2270	Computadora de Escritorio. GATEWAY® DX4860-MB12P (PV.GCPP2.003). Procesador Intel® Core™ i3-2120 (3.30GHz / 3MB). Memoria de 6GB RAM (4/2) DDRIII-1334. Disco duro 1TB SATA@5400RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti 16x. Gráficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Sin Teclado y mouse. Monitor 21.5". Windows® 7 Home Premium español 64 bit. Office Starter 2010 preinstalado.
Clave	**Computadora de Escritorio Acer con Tecnología Intel® Ci5**
CPUACR1690	Computarora de Escritorio Gateway DX4860-MO11P (PT.GCPP2.024) Minitorre. Procesador Intel® Core™ i5-2400 a 3.10GHz / 6MB, Memoria 6GB RAM (4/2) DDRIII-1334, Disco duro 1.5TB, Unidad óptica DVD-SuperMulti 16x, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Teclado y mouse USB, Windows® 7 Home Premium español 64 bit.
CPUACR2140	Computarora de Escritorio Aspire AM3970-MO12P (PT.SHAP2.022) Procesador Intel® Core™ i5-2400 a 3.1 GHz con Turbo Boost hasta 3.1 GHz/6MB, Memoria 6GB RAM (2048/2048/2048) DDRIII-1333, Disco duro 2TB SATA@7200RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 16x, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Teclado y mouse USB, Windows® 7 Home Premium 64 bit.
CPUACR1550	Computarora de Escritorio Aspire AM3970-MT20P (PV.SG5P2.004) Procesador Intel® Core™ i5-2300 a 2.8 GHz con Turbo Boost hasta 3.1 GHz/6MB, Memoria 6GB RAM (2048/2048/2048) DDRIII-1333, Disco duro 1TB SATA@7200RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 16x, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.11bgn, Monitor LCD 21.5", Teclado y mouse USB, Windows® 7 Home Premium 64 bit.
CPUACR2010	Computadora de Escritorio. Acer Veriton VX6610G-MO11W (PS.VCKP3.002). Procesador: Intel® Core™ i5-2400 a 6M Cache / 3.1GHz. 4 GB RAM (2/2) DDRIII- 1333. Disco duro 500GB SATA@7200RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 16x. Grtaficos Integrtados. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y mouse USB. Sistema operativo: Windows® 7 Professional 64 bit.
CPUACR2280	Computadora de Escritorio. GATEWAY® DX4860-MB11P (PV.GCPP2.002). Intel® Core™ i5-2310 turbo boost (2.90GHz / 6MB). Memoria de 8GB RAM (4/4) DDRIII-1334. Disco duro 1TB SATA@5400RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti 16x. Gráficos Integrados. Lector multitarjetas. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.11bgn. Teclado y Mouse . 21.5"W LCD. Windows® 7 Home Premium español 64 bit. Office Starter 2010 preinstalado.
Clave	**Computadora de Escritorio Acer con Tecnología Intel® Ci7**

CPUACR2020	Computadora de Escritorio. Acer Veriton VM6610G-MO10W (PS.VCCP3.002). Procesador: Intel® Core™ i7-2600 a (8M Cache, 3.30GHz). 8GB RAM DDRIII. Disco duro 1TB SATA@5400RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 16x. Grtaficos Integrtados. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y mouse USB. Sistema operativo: Windows® 7 Professional 64 bit.
Clave	ALL IN ONE ACER Veriton®
CPUACR1670	ALL IN ONE. Acer All in one AZ1650-MD10S (DO.SJUAL.002) Procesador Intel® Atom® Intel® Atom D2500 1.80GHz, Memoria 2GB. Disco Duro 320GB, Unidad óptica DVD-SuperMulti (DVD±RW), Graficos Intel Graphics, Lector multitarjetas Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Teclado USB y Mouse PS/2., Pantalla 18.5". Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Starter.
CPUACR1215	ALL IN ONE. Acer Veriton® All in one VZ291G-S400L (PQ.VD609.001) Procesador Intel® Atom D525 1.80GHz/1M, Memoria de 2GB, Disco Duro 500 GB, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Graficos Integrados, Lector multitarjetas Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Teclado USB y Mouse PS/2., Pantalla 18.5". Sistema Operativo FreeDOS
CPUACR2230	Computadora All In One. ACER All in one Aspire AZ1650-MO31S (DQ.SJTAL.001). Procesador Intel® Atom™ Processor D2700 (1M Cache, 2.13 GHz). Memoria 2GB RAM (2048) DDRIII-1333. Disco duro 500GB SATA@5400RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL (DVD±RW) 8x. Graficos Integrados. Lector multitarjetas. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, 802.11b/g/N. Teclado y Mouse USB. Pantalla 18.5". Windows® 7 Starter 32bit. Office Starter 2010 preinstalado.
CPUACR2210	ALL IN ONE. Acer All in one AZ1650-MO20S (DQ.SK7AL.001) Procesador Intel® Atom™ Processor D2550 (1.85GHZ/1M), Memoria 2GB. Disco Duro 500GB, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL (DVD±RW) 8x, Graficos Intel Graphics, Lector multitarjetas Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.1.1 b/g/n.Teclado y Mouse USB., Pantalla 18.5". Sistema Operativo Windows® 7 Starter 32bit. Office Starter 2010 preinstalado
CPUACR2220	ALL IN ONE. Acer All in one VZ2610G-MO30S (DQ.VDEAL.004) Procesador Intel® G540 (2M Cache, 2.50 GHz), Memoria 2GB. Disco Duro 500GB, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Graficos Intel Graphics, Lector multitarjetas Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.1.1 b/g/n. Teclado y Mouse, Pantalla 20 LED". Sistema Operativo Windows® 7 Starter 32bit. Office Starter 2010 preinstalado
CPUACR960	ALL IN ONE. Acer Veriton® VZ411G-SD5700W (PQ.VBP03.004), Procesador Intel® Pentium® E5700 a 3GHz/2M L2/800MHz FSB, Memoria 2G RAM, Disco duro 320GB, Unidad óptica DVD-SuperMulti, Graficos Intel® Graphics Media Accelerator X4500, Pantalla LCD Touchscreen 21.5" Full HD (1920 x 1080), Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.11b/g/n, Teclado y Mouse PS/2. Cámara Web, Windows® 7 Professional 32 bit español. Incluye Office Starter.
CPUACR1610	ALL IN ONE Gateway ZX4850-MO11B (DO.GC8AL.002) Procesador InteDual Core G630 a 2.7GHz/3MB. 4GB RAM (2048/2048) DDRIII-1333 Disco duro 1TB SATA@7200RPM, Lector multitarjetas Unidad óptica DVD-SuperMulti DVD-RAM/±R/±RW, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.11bgn, Graficos AMD Graphics technology, Microsoft® DirectX® 11, Teclado y Mouse USB, Sistema Operativo Windows 7 Home Basic 64 bit Español. Pantalla Pantalla de 20" LED (1600x900) high-brightness. Office Starter 2010 preinstalado.
CPUACR1730	ALL IN ONE. Acer All in one ZX4250-MO13B (DO.GD1AL.001) Procesador AMD E450B, Memoria 4GB RAM (2/2) DDRIII 1333. Disco Duro 500GB @72000 RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL (DVD±RW) 8x, Graficos AMD Graphics technology, Microsoft® DirectX® 11, Lector multitarjetas. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Teclado y Mouse USB., Pantalla 20" (1600 x 900)". Sistema Operativo Windows 7 Home Basic 64 bit Español.
CPUACR1710	ALL IN ONE. Acer All in one ZX4850-MT30P (PW.GC8P2.003). Procesador Intel® Core™ i3-2120 a 3M Cache, 3.30 GHz , Memoria 4GB RAM (2048/2048) DDRIII-1333, Disco duro 1TB SATA@7200RPM , Unidad óptica DVD-SuperMulti DL (DVD±RW) 8x, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Pantalla de 20" LED (1600x900) high-brightness. Teclado y mouse USB, Windows® 7 Home Premium 64 bit.
CPUACR2260	ALL IN ONE. Acer All in one Aspire AZ3771-MO31P (DQ.SL2AL.007). Procesador Intel® Pentium® Processor G630 (3M Cache, 2.70 GHz). Memoria 4GB RAM (4) DDRIII-1333. Disco duro 1TB SATA @5400 RPM. Lector multitarjetas. Unidad óptica DVD-SuperMulti 8x. Graficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.11bgn. Teclado y Mouse USB. Pantalla Touch de 21.5" (1920 x 1080) Full HD. Windows® 7 Home Premium 64 bit. Office Starter 2010 preinstalado.
CPUACR1740	ALL IN ONE. Acer All in one ZX4971-MD10P. (DO.GCJAL.001) Procesador Intel® Core™ i3-2120 a (3M Cache, 3.30 GHz), Memoria 4GB RAM (2/2) DDRIII 1333. Disco Duro 1TB @54000 RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL (DVD±RW) 8x, Graficos Integrados, Lector multitarjetas. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Teclado y Mouse USB., Pantalla 21.5" LED HD Touch. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium 64 bit Español.

PC's Portatiles

HP Notebooks Escritorio Líneas de Consumo	
Clave	**Notebook HP PRESARIO para el hogar**
COMCPQ815	Computadora Portatil. HP Compaq Presario CQ43-210LA. A2U73LA. Procesador Intel® Celeron® T3500. Memoria RAM de 2 GB. Disco Duro de 320GB SATA. DVD SuperMulti. Pantalla de 14". Cámara web. LAN inalámbrica 802.11b/g/n WLAN. Windows® 7 Starter original a 32 bit. Color negro brillante. Garantía: 1 años.
COMCPQ2230	Computadora Portatil. HP Compaq Presario CQ43-418LA. A7J31LA. Intel® Core™ i3-2330M. Memoria RAM de 4 GB. Disco Duro de 500GB SATA. DVD SuperMulti. Pantalla de 14". Cámara web. Windows® 7 Home Basic original a 64 bit. Color negro brillante. Garantía: 1 años.
Clave	**Notebook HP PAVILION Intel para el hogar**
COMCPQ2130	Computadora Portátil. HP. Pavilion g4-1260la. A0X56LA. Procesador Intel® Pentium® B950. Memoria RAM 2GB DDR3. Disco Duro SATA de 500 GB, 5400 rpm. Grabadora de DVD con tecnología SuperMulti. Pantalla LED de 14,0". LAN Ethernet 10/100BASE-T integrada (conector RJ-45). LAN inalámbrica 802.11b/g/n WLAN y Bluetooth®. 1 HDMI. Windows® 7 Home Basic Original 64-bit. Garantia 1 año. COLOR GRIS.
COMCPQ2250	Computadora Portátil. HP. Pavilion g4-1363la. A7J47LA. 2ª generación de procesadores Intel® Core™ i3-2330M. Memoria RAM 4GB DDR3. Disco Duro SATA de 500 GB, 5400 rpm. Grabadora de DVD SuperMulti. Pantalla LED de 14,0". LAN Ethernet 10/100BASE-T integrada (conector RJ-45). LAN inalámbrica 802.11b/g/n WLAN y Bluetooth®. 1 HDMI. Windows® 7 Home Premium Original 64-bit. Garantia 1 año. COLOR ROJO.
COMCPQ2550	" " Nueva Computadora Portátil. HP. Pavilion g4-1362la. A7J46LA. Procesador Intel Core i3-2330M de segunda generación a 2,2 GHz. Memoria RAM SDRAM DDR3 de 2 GB (1 DIMM), Máximo admitido 8 GB. Disco Duro SATA de 500 GB, 5400 rpm. Grabadora de DVD con tecnología SuperMulti. Pantalla LED de 14,0" (1366 x 768). LAN Ethernet 10/100BASE-T integrada (conector RJ-45). LAN inalámbrica 802.11b/g/n WLAN y Bluetooth®. 1 HDMI. Windows® 7 Starter Basic color gris carbón
Clave	**Notebook HP PAVILION AMD para el hogar**
COMCPQ2240	Computadora Portátil. HP. Pavilion g4-1350la. A7J39LA. Procesador acelerado AMD Doble núcleo E-450. Memoria RAM 2GB DDR3. Disco Duro SATA de 500 GB, 5400 rpm. Grabadora de DVD con tecnología SuperMulti. Pantalla LED de 14,0". LAN Ethernet 10/100BASE-T integrada (conector RJ-45). LAN inalámbrica 802.11b/g/n WLAN y Bluetooth®. 1 HDMI. Windows® 7 Home Basic original 64 bits color gris carbón
COMCPQ2160	" " Nueva Computadora Portátil. HP. Pavilion g4-1270la. A0X55LA Procesador acelerado AMD Dual-Core E-450. Memoria RAM 2GB DDR3. Disco Duro SATA de 500 GB, 5400 rpm. Grabadora de DVD con tecnología SuperMulti. Pantalla LED de 14,0". LAN Ethernet 10/100BASE-T integrada (conector RJ-45). LAN inalámbrica 802.11b/g/n WLAN y Bluetooth®. 1 HDMI. Windows® 7 Starter original. 32 bits color gris carbón
COMCPQ775	Computadora Portátil. HP. Pavilion g4-1174la. LY879LA. AMD A4-3300M (doble núcleo). Memoria RAM 4 GB DDR3. Unidad de disco duro (SATA) de 500 GB. Grabadora de DVD con tecnología SuperMulti. Pantalla HP BrightView de alta definición de 14,0 pulgadas de diagonal con luz de fondo LED. Windows® 7 Home Basic Original 64-bit.
COMCPQ2260	Computadora Portátil. HP. Pavilion g4-1365la. A7J49LA. 2ª generación de procesadores Intel® Core™ i3-2330M. Memoria RAM 4GB DDR3. Disco Duro SATA de 640 GB, 5400 rpm. Grabadora de DVD SuperMulti. Pantalla LED de 14,0". LAN Ethernet 10/100BASE-T integrada (conector RJ-45). LAN inalámbrica 802.11b/g/n WLAN y Bluetooth®. 1 HDMI. Windows® 7 Home Basic Original 64-bit. Garantia 1 año. COLOR GRIS.
COMCPQ2150	Computadora Portátil. HP. Pavilion DV4-4171la. A2U67LA. AMD Dual-Core A4-3300M. DDR3 de 4 GB (1 x 4 GB). 640GB. Grabadora de DVD SuperMulti. AMD Radeon HD 6510G2 (DDR3 dedicada de 1 GB, hasta un total de 2,98 GB). 14" Widescreen / HD / LED. Windows® 7 Home Basic original 64 bit
HP Notebooks Escritorio Líneas de Comercial	
Clave	**Notebook HP Series BUSINESS Low**
COMCPQ745	Computadora Portátil. HP. 435 UA. A2V22LA. Procesador AMD E-300. Memoria RAM 2G DDR3, 1DM. Disco Duro 320 GB, 5400 rpm. DVD RW. Pantalla LCD 14" HD BV LED. WLAN 802.11bgn. WLAN inalámbrica 802.11b/g/n . Bateria 6 celdas. Windows® 7 Starter original. Garantia 1 año.
COMCPQ2320	Computadora Portátil. HP. 455. B5Q14LA. Procesador AMD E-300. Memoria RAM 2G DDR3. Disco Duro 320 GB. DVD RW. Pantalla LCD 14" HD LED. Windows® 7 Starter original. Garantia 1 año.
COMCPQ2330	Computadora Portátil. HP. 455. B5Q13LT. Procesador AMD E-300. Memoria RAM 2G DDR3. Disco Duro 320 GB. DVD RW. Pantalla LCD 14" HD LED. Bluetooth. SUSE LINUX. Garantia 1 año.

COMCPQ2430	Computadora Portátil. HP. Notebook 450 B8U36LA. Intel® Celeron® Processor B815 (1.60 GHz, 2 MB L3 cache) Memoria 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM (1D). Disco Duro 500 GB 5400 rpm 2.5-inch hard drive. DVD+RW Dual L. Pantalla 14" LED HD. LAN Ethernet 10/100 (conector RJ-45). LAN inalámbrica 802.11b/g/n WLAN y Bluetooth®. SUSE Linux Enterprise. Garantia 1 año.
COMCPQ2340	Computadora Portátil. HP. 450. B8V11LA. Procesador Intel B815 DC. Memoria RAM 4Gb DDR3, Disco Duro 500 GB, DVD + RW Pantalla LED 14." HD L. WLAN 802.11bgn. WLAN inalámbrica 802.11b/g/n Bluetooth 3.0. Bateria 6 celdas. Sistema Operativo: Windows 7 Home Basic 64 bt. Garantia 1 año.
COMCPQ2310	Computadora Portátil. HP 450. B5Q16LT. Intel® Core i3 2370M. Memoria RAM 4 GB. Duro de 500 GB. Pantalla con 14 pulgadas de diagonal. Unidad Optica DVD+/-RW. Bluetooth. Sistema Operativo Win® 7 Home basic 64 bit. Garantia 1 año.
COMCPQ2390	Computadora Portátil. HP. 1000-1110LA. B5M40LA. Procesador Intel® Celeron® B820. Memoria RAM 2G DDR3E. Disco Duro 500 GB, 5400 rpm. DVD RW. Pantalla LCD 14" LED. Tarjeta gráfica Intel® HD con memoria gráfica total de hasta 782 MB. WLAN 802.11bgn. Conector RJ-45 . Bateria 6 celdas. Windows® 7 Home Basic original 64 bits. Garantia 1 año.
COMCPQ2400	Computadora Portátil. HP. g4-1370la. A7J43LA. AMD de doble núcleo A4-3305M. Memoria RAM 4Gb DDR3, Disco Duro 500 GB, DVD + RW Pantalla LED 14." HD LED. WLAN 802.11bgn. Bluetooth 3.0. Bateria 6 celdas. Sistema Operativo: Windows® 7 Home Basic original 64 bits. Garantia 1 año.
COMCPQ2410	Computadora Portátil. HP. g4-2060la. B5M60LA. Procesador Intel® Core™ i3-2350M. Memoria RAM 4Gb DDR3, Disco Duro 640 GB, DVD + RW Pantalla LED 14." HD LED. WLAN 802.11bgn. Conector RJ-45. Bluetooth 3.0. Bateria 6 celdas. Sistema Operativo: Windows® 7 Home Basic original 64 bits. Garantia 1 año.
COMCPQ2420	Computadora Portátil. HP. g4-2165la. B5M68LA. Procesador Intel® Core™ i3-2350M. Memoria RAM 4Gb DDR3, Disco Duro 640 GB, DVD + RW Pantalla LED 14." HD LED. WLAN 802.11bgn. Conector RJ-45. Bluetooth 3.0. Bateria 6 celdas. Sistema Operativo: Windows® 7 Home Basic original 64 bits. Garantia 1 año. COLOR BLANCO
Clave	**Notebook HP Series BUSINESS Medium**
COMCPQ2065	Computadora Portátil. HP. 630. LS008LA. Procesador Intel® Pentium® P6200. Memoria 2 GB 1066 MHz DDR3 SDRAM (1Dimm). Disco Duro de 320 GB 5400 rpm. Pantalla LED con retroiluminación de 15.6' de diagonal anti glare HD (1366 x 768). Unidad Optica DVD±RW SuperMulti DL LightScribe. Acelerador de Graficos Intel. Wireless 802,11b/g/n. Bluetooth Wireless. Camara Web 2 MP. Bateria de 6 celdas. Windows 7 Starter. Garantía 1 año. (Existencias Limitadas)
COMCPQ670	Computadora Portátil. HP. 630 Notebook PC. LS009LA. ProcesadorIntel® Core™ i3-2310M (2,10 GHz, caché L3 de 3 MB), Unidad de disco SATA de 320 GB, 5400 rpm, Memoria Ram SDRAM DDR3 de 2 GB, 1333 MHz, DVD+/-RW SuperMulti de doble capa LightScribe, Batería de litio-ion de 6 celdas de 47 WH, Ethernet Realtek (NIC 10/100/100) y Broadcom 802.11b/g/n, Pantalla LED HD con retroiluminación, antirreflejo con 15,6 pulgadas de diagonal (1366 x 768), Cámara web integrado, 1 año de garantía limitada de hardware con soporte con llamada gratuita, Windows® 7 Professional original 64 bit. (Existencias Limitadas)
COMCPQ2480	Computadora Portátil. HP Probook 4440s B5Q18LT. Intel Core i3-2370m. 14". 4Gb. Disco Duro 750Gb. DVD+RW. 1-1-0. Bluetooth. FS. Face Rec. SUSE Linux Enterprise.
COMCPQ2490	Computadora Portátil. HP Probook HP 4540s B5Q21LT. Intel Core i5 3210M. 15.6“. 4Gb. Disco Duro 500Gb. DVD+RW. 1-1-0. Bluetooth. FS. Face Rec. 1GB Radeon 7650M. Win7 Pro 64
COMCPQ2300	Computadora Portátil. HP 630 B2C37LA. Intel Core i3 370M (2.40 GHz, 3MB Cache), 15.6" diagonal LED-backlit HD BrightView (1366 x 768), 2GB 1333 MHz DDR3 SDRAM (1D), 320GB 5400 rpm, DVD+/-RW DL LightScribe, Red 10/100, Ralink RT3090BC4 802.11b/g/n 1x1 WiFi, Bluetooth 2.1, 6 Cell Lion Battery, SUSE LINUX, Garantia 1-1-0
COMCPQ2360	Computadora Portátil. HP 650 B5Q17LT. Procesador Intel Core i3-2370M, Memoria RAM 4Gb DDR3, Disco Duro 500 GB, DVD + RW Pantalla LED 15.6". WLAN 802.11bgn. WLAN inalámbrica 802.11b/g/n Bluetooth 3.0. Bateria 6 celdas. Sistema Operativo: Windows 7 Pro 64 bt. Garantia 1 año.
COMCPQ2105	Computadora Portátil. HP. ProBook 630. A2V33LA. Intel® Core i3 370M. Memoria RAM 2 GB. Duro de 320 GB. Pantalla con 15.6 pulgadas de diagonal. Unidad Optica DVD+/-RW SuperMulti. Sistema Operativo Windows® 7 Professional original 64 bit. Garantia 1 año.
COMCPQ2125	Computadora Portátil. HP. HP ProBook 6360B. LJ478LT. procesador Intel® Core™ i3-2310M. Memoria RAM 4GB DDR3. Disco Duro SATA de 320 GB, 7200 rpm. Grabadora de DVD SuperMulti. Pantalla LED de 13.3". LAN Ethernet 10/100BASE-T integrada (conector RJ-45). LAN inalámbrica 802.11b/g/n WLAN. Windows® 7 Professional 64-bit. Garantia 1 año.
Clave	**Notebook HP ProBook High**
COMCPQ2500	Computadora Portátil. HP ENVY Pro Ultrabook B8U63LA. Intel® Core™ i5-3317U (1,70 GHz, caché L3 de 3 MB, 2 núcleos). Disco Duro 4GB. SATA de 320 GB. 13,3 pulgadas de diagonal (1366 x 768). Windows® 7 Professional 64.

COMCPQ2510	Computadora Portátil. HP Spectre XT Pro Ultrabook B8U64LA. Intel® Core™ i5-3317U (1,70 GHz, caché L3 de 3 MB, 2 núcleos). 4 GB. Unidad Solid State mSATA de 128 GB. 14,0" de diagonal (1366 x 768). Windows® 7 Professional 64.
COMCPQ2440	Computadora Portátil. HP. Probook 6470b B5Q27LT. Core i5-3320M 2.6 GHZ Memoria 8 GB DDR3 1600 MHz. Chip de seguridad TPM incorporado Disco Duro 500 GB. DVD+RW Dual L. Pantalla 14" LED. LAN Ethernet 10/100 (conector RJ-45). LAN inalámbrica 802.11b/g/n WLAN y Bluetooth®. VPro, Windows 7 Pro 64 bits. Garantia 1 año. Color Negro
COMCPQ2450	Computadora Portátil. HP. Notebook 4440s B5Q19LA. Core i3-2370M 2.4 ghz Memoria 4 GB. Disco Duro 500 GB. DVD+RW Dual L. Pantalla 14" LED HD. LAN Ethernet 10/100 (conector RJ-45). LAN inalámbrica 802.11b/g/n WLAN y Bluetooth®. Windows 7 Pro 64 bits. Garantia 1 año.
COMCPQ2380	Computadora. HP. SLATE 2 TABLET PC. A6M61AA. Intel® Atom™ Z670 (1.50 GHz, 512 KB L2 cache, 667 MHz FSB). 2 GB DDR2 (800MHZ) on board memory. 32 GB Solid State Module (SSM). Intel® Graphics Media Accelerator 500. Atheros 802.11 a/b/g/n wireless LAN. Windows® 7 Home Premium 32. Garantia: 1 años. (Sobre Pedido)
COMCPQ2290	Computadora Portátil. ULTRABOOK FOLIO 13. B0N00LA. Core i5-2467M Memoria RAM 4GB DDR3-SDRAM. Disco Duro Solido de 128 GB SDD mSata. Pantalla 13,3" HD. LAN Ethernet 10/100BASE-T integrada (conector RJ-45). LAN inalámbrica 802.11b/g/n WLAN y Bluetooth® Puerto: HDMI. Windows® 7 Professional Original 64-bit. Camara WEB HP HD.
COMCPQ2210	Computadora Portátil. HP. ProBook 4430s. A7K50LA. Intel® Core i3 2350M. Memoria RAM 4 GB. Duro de 500 GB 5400 rpm. Pantalla con 14" LED. Unidad Optica DVD+/-RW SuperMulti. 720p HD Webcam Sistema Operativo Windows® 7 Professional original 64 bit. Garantia 1 año.
COMCPQ2370	Computadora Portátil. HP Probook 4440s B5Q20LT. Procesador Intel Core i5-3210m. Memoria RAM 4Gb DDR3, Disco Duro 720 GB, Face Rec DVD + RW Pantalla LED 14." HD L. WLAN 802.11bgn. WLAN inalámbrica 802.11b/g/n Bluetooth 3.0. Bateria 6 celdas. Sistema Operativo: Windows 7 Pro 64 bt. Garantia 1 año.
COMCPQ2540	Computadora Portátil. HP 8460p. B5N64LA. Intel® Core™ i5-2450M Processor (2.5 GHz, 3 MB L3 Cache). 14.0" (1366 x 768) LED. 4GB DDR3 RAM (1D), 320 GB 7200 rpm. DVD+/-RW, 802.11a/b/g/n. WIN 7 Pro.

Computadoras SONY: Equipo portatil	
Clave	**Notebook SONY VAIO**
COMSNY2080	Computadora Portátil Marca SONY VAIO SVE14111ELW, Intel® Pentium® B970, 2.3GHz1, Intel® HM70 Express Chipset, Disco Duro: HDD 320GB (velocidad de 5400 rpm). Pantalla VAIO de 14" (1366 x 768), Aspecto 16:9, Tecnología backlight LED. Tarjeta de Video Integrada: Intel® HD Graphics 3000. Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T. Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Certificado, Sistema Operativo Windows® 7 Home Basic original2 de 64 bit. BLANCA.
COMSNY1620	Computadora Portátil Marca SONY VAIO SVE11115EL/B, Procesador AMD E2-1800 1.7GHz con AMD A68M FCH Chipset, Disco Duro: HDD 500GB (velocidad de 5400 rpm). Pantalla VAIO de 11.6 pulgadas (1366 x 768), Aspecto 16:9, Tecnología backlight LED. Tarjeta de Video Integrada: AMD Radeon HD 7340 Graphics. Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T. Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi certificado, Sistema Operativo Windows 7 Home Basic original de 64 bit. NEGRA.
COMSNY1670	Computadora Portátil Marca SONY VAIO SVE11115EL/P, Procesador AMD E2-1800 1.7GHz con AMD A68M FCH Chipset, Disco Duro: HDD 500GB (velocidad de 5400 rpm). Pantalla VAIO de 11.6 pulgadas (1366 x 768), Aspecto 16:9, Tecnología backlight LED. Tarjeta de Video Integrada: AMD Radeon HD 7340 Graphics. Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T. Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi certificado, Sistema Operativo Windows 7 Home Basic original de 64 bit. ROSA.
Clave	**Notebook SONY VAIO Core i5**
COMSNY1980	Computadora Portátil Marca SONY VAIO VPC-EG33FL/W, Procesador 2da generación Intel® Core™ i5-2450M, 2.50GHz, Intel® HM65 Express Chipset. Disco Duro: Disco duro de 500GB (velocidad de 5400 rpm). Pantalla VAIO de 14" (1366 x 768), Aspecto 16:9, Tecnología backlight LED. Tarjeta externa: Nvidia® GeForce® 410M GPU, 512MB. Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T. Bluetooth® standard Ver. 3.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi certificado, Sistema Operativo Windows® 7 Home Premium original de 64 bit. BLANCO.

COMSNY2070 Computadora Portátil Marca SONY VAIO VPC-Z235GL/B, Procesador 2da generación Intel Core i5-2450M, 2.50GHz 1 con Turbo Boost hasta 3.10GHz, Intel HM67 Express Chipset, Disco Duro: SSD 128GB, Memoria 6GB 3 DDR3 SDRAM (velocidad de 1333Mt/s), Pantalla VAIO Premium de 13.1" (1600 x 900), Aspecto 16:9, tecnología backlight LED, Integrada: Intel HD Graphics 3000, Reproductor y Grabador de DVD, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Bluetooth® standard + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Certificado, Windows 7 Professional original de 64 bit. **REGALO MOUSE BLUETOOTH**

COMSNY2050 Computadora Portátil Marca SONY VAIO SVE14117FLB, Procesador Intel® Core™ i5-2450M, 2.50GHz1 con Turbo Boost hasta 3.10GHz, Intel® HM76 Express Chipset, Disco Duro: HDD 640GB (velocidad de 5400 rpm), Memoria 4GB3 DDR3 SDRAM expansible hasta 8GB (velocidad de 1333MT/s), Pantalla VAIO de 14" (1366 x 768), Aspecto 16:9, Tecnología backlight LED, Tarjeta de Video Externa: AMD Radeon™ HD 7550M, 512 MB, Reproductor y Grabador DVD, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi certificado, Windows® 7 Home Premium original2 de 64 bit. **NEGRA REGALO MOUSE BLUETOOTH**

COMSNY2090 Computadora Portátil Marca SONY VAIO SVE14A15FLB, Procesador Intel® Core™ i5-2450M, 2.50GHz1 con Turbo Boost hasta 3.10GHz, Intel® HM76 Express Chipset, Disco Duro: HDD 640GB (velocidad de 5400 rpm), Memoria 4GB3 DDR3 SDRAM expansible hasta 16GB (velocidad de 1600MT/s), Pantalla VAIO de 14" (1366 x 768), Tecnología backlight LED, Tarjeta de Video Integrada: Intel® HD Graphics 3000, Externa: AMD Radeon™ HD 7570M, 512 MB, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Certificado, Windows® 7 Home Premium original2 de 64 bit. **NEGRA**

COMSNY1490 Computadora Portátil Marca SONY VAIO SVT11115FL, Tercera generación Intel® Core™ i5-3317U, 1.70GHz1 con Turbo Boost hasta 2.60GHz, Intel® HM77 Express Chipset, Disco Duro: HDD 320GB (velocidad de 5400 rpm) + SSD 32GB, 4GB3 DDR3 SDRAM expansible hasta 8GB (velocidad de 1333MT/s), Pantalla VAIO de 11.6" (1366 x 768), Aspecto 16:9, Tecnología backlight LED, Tarjeta de Video Integrada: Intel® HD Graphics 4000, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi certificado, Windows® 7 Home Premium original2 de 64 bit. PLATEADO.

COMSNY2100 Computadora Portátil Marca SONY VAIO SVE14A15FLP, Procesador Intel® Core™ i5-2450M, 2.50GHz1 con Turbo Boost hasta 3.10GHz, Intel® HM76 Express Chipset, Disco Duro: HDD 640GB (velocidad de 5400 rpm), Memoria 4GB3 DDR3 SDRAM expansible hasta 16GB (velocidad de 1600MT/s), Pantalla VAIO de 14" (1366 x 768), Tecnología backlight LED, Tarjeta de Video Integrada: Intel® HD Graphics 3000, Externa: AMD Radeon™ HD 7570M, 512 MB, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Certificado, Windows® 7 Home Premium original2 de 64 bit. **ROSA**

COMSNY2150 Computadora Portátil Marca SONY VAIO SVE14A15FLS, Procesador Intel® Core™ i5-2450M, 2.50GHz1 con Turbo Boost hasta 3.10GHz, Intel® HM76 Express Chipset, Disco Duro: HDD 640GB (velocidad de 5400 rpm), Memoria 4GB3 DDR3 SDRAM expansible hasta 16GB (velocidad de 1600MT/s), Pantalla VAIO de 14" (1366 x 768), Tecnología backlight LED, Tarjeta de Video Integrada: Intel® HD Graphics 3000, Externa: AMD Radeon™ HD 7570M, 512 MB, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Certificado, Windows® 7 Home Premium original2 de 64 bit. **SILVER**

COMSNY2160 Computadora Portátil Marca SONY VAIO SVE14A15FLW, Procesador Intel® Core™ i5-2450M, 2.50GHz1 con Turbo Boost hasta 3.10GHz, Intel® HM76 Express Chipset, Disco Duro: HDD 640GB (velocidad de 5400 rpm), Memoria 4GB3 DDR3 SDRAM expansible hasta 16GB (velocidad de 1600MT/s), Pantalla VAIO de 14" (1366 x 768), Tecnología backlight LED, Tarjeta de Video Integrada: Intel® HD Graphics 3000, Externa: AMD Radeon™ HD 7570M, 512 MB, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Certificado, Windows® 7 Home Premium original2 de 64 bit. **BLANCA**

COMSNY2180 Computadora Portátil Marca SONY VAIO SVS13A15GLB, Procesador Tercera generación Inte l® Core ™ i5-3210M, 2.50GHz2 con Turbo Boost hasta 3.10GHz, Intel ® HM77 Express Chipset, Disco Duro: HDD 750GB (velocidad de 5400 rpm), Memoria 6GB4 DDR3 SDRAM expansible hasta 12GB (velocidad de 1333MT/s), Pantalla VAIO Premium de 13.3" (1600 x 900) ,Aspecto 16:9, Tecnología backlight LED, Tarjeta de Video Integrada : Intel® HD Graphics 4000. Externa: NVIDIA ® GeForce ® GT 640M LE GPU, 1GB, Ethernet 1000Base -T/100Base -TX/10Base -T, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi certicado, Windows ® 7 Professional original 3 de 64 bit. **NEGRO**

COMSNY2190	Computadora Portátil Marca SONY VAIO SVS15115FLB, Procesador Tercera generación Intel® Core™ i5-3210M, 2.50GHz2 con Turbo Boost hasta 3.10GHz, Intel® HM76 Express Chipset, Disco Duro: HDD 640GB (velocidad de 5400 rpm), Memoria 6GB4 DDR3 SDRAM expansible hasta 12GB (velocidad de 1333MT/s), Pantalla VAIO Plus de 15.5" (1920 x 1080), Aspecto 16:9, Tecnología backlight LED, Tarjeta de Video Integrada : Intel® HD Graphics 4000. Externa: NVIDIA® GeForce® GT 640M LE GPU, 1GB, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi certificado, Windows® 7 Home Premium original3 de 64 bit. NEGRA. MOUSE BLUETOOTH
Clave	**Notebook SONY VAIO Core i7**
COMSNY1300	Computadora Portátil Marca SONY VAIO SVS15117FLB, Procesador Tercera generación Intel® Core™ i7-3520M, 2.90GHz2 con Turbo Boost hasta 3.60GHz, Intel® HM76 Express Chipset, Disco Duro: HDD 750GB (velocidad de 5400 rpm), Memoria 8GB4 DDR3 SDRAM expansible hasta 12GB (velocidad de 1333MT/s), Pantalla VAIO Plus de 15.5" (1920 x 1080), Aspecto 16:9, Tecnología backlight LED, Tarjeta de Video Integrada : Intel® HD Graphics 4000. Externa: NVIDIA® GeForce® GT 640M LE GPU, 1GB, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi certificado, Windows® 7 Home Premium original3 de 64 bit. NEGRA

Computadoras TOSHIBA: Equipo portatil para negocios y empresas

Clave	**Notebook TOSHIBA con tecnologia AMD**
COMTOS2750	Computadora Portátil Marca TOSHIBA, Modelo Satellite C645D-SP4282M, Procesador AMD Dual-Core E-450, 4GB DDR3 1333MHz (máx. 8GB), Disco duro de 320GB (5400 RPM); Serial ATA, DVD SuperMulti soporta 11 formatos, Pantalla de 14.0” diagonal widescreen 1366 x 768 resolución nativa (HD), AMD Radeon™ HD 6320, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) - Webcam, Windows 7 Home Basic 32-bit en Español Original.
COMTOS2220	Computadora Portátil Marca TOSHIBA, Modelo Satellite L655D-SP5160M, Procesador AMD Turion™ II Dual-Core Mobile P560 2.5 GHz, 2MB L2 Cache, 4GB DDR3 (max 8GB), Disco duro de 500GB (5400 RPM) Serial ATA, DVD SuperMulti soporta 11 formatos, Pantalla de 15.6” diagonal widescreen TruBrite® TFT LCD 1366 x 768 resolución nativa (HD), ATI Mobility Radeon™ HD 4250 Graphics con 256MB-1917MB memoria de gráficos compartida dinámicamente asignada, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) - Webcam, Windows® 7 Home Prmium 64-bit en Español Original. REGALO IMPEPS2080
COMTOS2690	Computadora Portátil Marca TOSHIBA, Modelo Satellite L745D-SP4285KM, Procesador Acelerado AMD Dual-Core A4-3300M 1.9GHz base (2.5 GHz con tecnología AMD Turbo Core), 2MB Cache, 4GB DDR3 1333MHz (máx. 8GB), Disco duro de 640GB (5400 RPM); Serial ATA, DVD SuperMulti soporta 11 formatos, Pantalla de 14.0” diagonal widescreen TruBrite® TFT display at 1366 x 768 native resolution (HD), AMD Radeon™ HD 6480G, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) - Webcam, HDMI, Windows® 7 Home Premium 64-bit. Matrix Negro IMPRESORA DE REGALO IMPEPS2080
COMTOS2710	Computadora Portátil Marca TOSHIBA, Modelo Satellite L745D-SP4282RM, Procesador Acelerado AMD Quad-Core A6-3420M 1.5GHz base(2.4 GHz con tecnología AMD Turbo Core), 4MB Cache, 4GB DDR3 1333MHz (max 8GB), Disco duro de 750GB (5400 RPM); Serial ATA, DVD SuperMulti soporta 11 formatos, Pantalla de 14.0” diagonal widescreen TruBrite® TFT display at 1366 x 768 native resolution (HD), AMD Radeon™ HD 6520G, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) - Webcam, HDMI, Windows® 7 Home Premium 64-bit. Matrix ROJO
Clave	**Notebook TOSHIBA Low End**
COMTOS2550	Computadora Portátil Marca TOSHIBA, Modelo Satellite C655-SP5292M, Procesador Intel® Celeron® B815 o 1.6 GHz, 2MB L3 Cache, 3GB DDR3 1333MHz (máx. 8GB), Disco Duro de 640GB (5400 RPM) Serial ATA, DVD SuperMulti drive Soporta 11 formatos, Pantalla de 15.6” diagonal widescreen TruBrite® TFT LCD display at 1366 x 768 native resolution (HD), Graficos Intel® Mobile HD con 64MB-1317MB de memoria compartida asignada dinamicamente., Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n), Windows® 7 Home Basic 32-bit, en Español Original, SP1.
COMTOS2740	Computadora Portátil Marca TOSHIBA, Modelo Satellite C655-SP5294M, Procesador Intel® Celeron® B815 o 1.6 GHz, 2MB Cache, 2GB DDR3 1333MHz, Disco Duro de 500GB (5400 RPM) Serial ATA, DVD SuperMulti drive Soporta 11 formatos, Pantalla de 15.6” diagonal widescreen TruBrite® TFT LCD display at 1366 x 768 native resolution (HD), Graficos Intel® Mobile HD con 64MB-1317MB de memoria compartida asignada dinamicamente, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n), Windows® 7 Starter 32-bit, en Español Original, SP1. TECLADO NUMERICO

COMTOS2780	Computadora Portátil Marca TOSHIBA, Modelo Satellite C845-SP4266KM, Procesador Intel® Celeron™ B820 o 1.7 GHz, 2MB L3 Cache, 2GB DDR3 1333MHz (max 8GB), Disco Duro de 320GB (5400 RPM) Serial ATA, DVD SuperMulti soporta 11 formatos, Pantalla de 14.0" diagonal widescreen TruBrite® TFT LCD 1366 x 768 resolución nativa (HD), Mobile Intel ® HD de gráficos, RGB - HDMI, 2 USB 3.010 - 1 USB 2.0, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n), Windows® 7 Starter 32-bit, en Español Original.
Clave	**Notebook TOSHIBA Tecnologia Core i3**
COMTOS1790	Computadora Portátil Marca Toshiba Satelite L635-SP3160M, Procesador Intel® Core™ i3-380M o 2.53 GHz, 3MB Cache Chipset Mobile Intel® HM55 Express, Memoria 4GB DDR3 1066MHz (max 8GB) 2 ranuras de memoria. Ambas ranuras pueden estar ocupadas, Disco Duro de 500GB (5400 RPM); Serial ATA, DVD SuperMulti soporta 11 formatos, Pantalla de 13.3" diagonal widescreen TruBrite® TFT 1366 x 768 resolución nativa (HD, Mobile Intel® HD Graphics con 64MB-1696MB, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n), 10/100/1000 Ethernet, Windows® 7 Home Premium 64.. (Existencias Limitadas)
Clave	**Notebook TOSHIBA Tecnologia Core i3 2da Generación**
COMTOS2490	Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo Satellite L745-SP4175NM, Procesador Intel® Core™ i3-2330M o 2.2 GHz, 3MB L3 Cache Express Chipset Mobile Intel® HM65, Memoria 4GB DDR3 1333MHz (máx. 8GB), Disco Duro 640GB (5400 RPM); Serial ATA, DVD Súper Multi soporta 11 formatos, Pantalla de 14.0" diagonal widescreen TruBrite® TFT LCD de 1366 x 768 resolución nativa (HD), HD Mobile Intel® HD Graphics 64MB-1696MB, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) Expansiones - HDMI- Webcam, Windows® 7 Home Basic 32-bit en Español Original. **CAFE**
COMTOS2570	Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo Satellite L745-SP4281KM, Procesador Intel® Core™ i3-2350M o 2.3 GHz, 3MB Cache Mobile Intel® HM65 Express Chipset, Memoria 4GB DDR3 (2GB+2GB) 1333MHz, Disco Duro 640GB (5400 RPM); Serial ATA, Unidad DVD Súper Multi soporta 11 formatos, Pantalla de 14.0" diagonal widescreen TruBrite® TFT LCD de 1366 x 768 resolución nativa (HD), Mobile Intel® HD graphics with 64MB-1696MB total, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) Expansiones, Bluetooth® version 3.0 plus HS, Webcam, Windows® 7 Home Basic 32-bit, en Español Original, SP1. **IMPRESORA DE REGALO IMPEPS2080**
COMTOS2720	Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo Satellite C645-SP4281M, Procesador Intel® Core™ i3-2350M 2.3 GHz, 3MB L3 Cache Mobile Intel® HM65 Express Chipset, Memoria 3GB DDR3 1333MHz (máx. 8GB), Disco Duro 640GB (5400 RPM); Serial ATA, DVD SuperMulti drive Soporta 11 formatos, Pantalla de 14.0" diagonal widescreen TruBrite® TFT LCD 1366 x 768 resolución nativa (HD), Intel® HD con 64MB-1317MB, 10/100 Ethernet, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) Expansiones - Webcam, Windows® 7 Home Basic 32 bits. **NEGRA**
COMTOS2620	Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo Satellite L745-SP4288KM, Procesador Intel® Core™ i3-2350M o 2.3 GHz, 3MB L3 Cache, Mobile Intel® HM65 Express Chipset, Memoria 4GB DDR3 1333MHz (2GB+2GB) (máx. 8GB), Disco Duro de 320GB (5400 RPM); Serial ATA, Unidad DVD Súper Multi soporta 11 formatos, Pantalla de 14.0" diagonal widescreen TruBrite® TFT con 1366 x 768 resolución nativa (HD), NVIDIA® GeForce® GE 315M with 512MB of GDDR3 gráficos discretos o Total de memoria gráfica= 2294MB, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) Expansiones, Bluetooth® version 3.0 plus HS, Webcam, HDMI, Windows® 7 Professional 64-bit, en Español Original, SP1.
Clave	**Notebook TOSHIBA Tecnologia Core i5**
COMTOS2610	Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo Satelite L735-SP3267CM, Procesador Intel® Core™ i5-2450M o 2.5 GHz (3.1 GHz con tecnología Turbo Boost), 3MB L3 Cache, Mobile Intel® HM65 Express Chipset, Memoria 4GB DDR3 1333MHz (máx. 8GB), Disco Duro de 750GB (5400 RPM); Serial ATA, Pantalla de 13.3" diagonal widescreen TruBrite® TFT 1366 x 768 resolución nativa (HD), DVD SuperMulti soporta 11 formatos, Mobile Intel® HD con 64MB-1696MB memoria de gráficos compartida dinámicamente asignada, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n), HDMI®, Bluetooth® versión 3.0 plus HS. Webcam, Windows® 7 Home Premium 64-bit, en Español Original. **MATRIX PLATA**
Clave	**Notebook TOSHIBA Tecnologia Core i5 2da Generación**
COMTOS2430	Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo Satellite L745-SP4176FM, Procesador Intel® Core™ i5-2430M Processor o 2.4 GHz (3.0 GHz with Turbo Boost Technology), 3MB L3 Cache, Memoria 4GB DDR3 1333MHz (max 8GB), Disco Duro 500GB (5400 RPM) Serial ATA, DVD SMULTI - DUAL LAYER, Pantalla de 14.0" diagonal widescreen TruBrite® TFT LCD de 1366 x 768 resolución nativa (HD), Mobile Intel® HD graphics with 64MB-1696MB, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) Expansiones - Webcam, Windows® 7 Home Premium 64-bit. **PLATA**
Clave	**Notebook TOSHIBA Tecnologia Tecra Portege Core i3 y i5**

COMTOS2760	Computadora Portátil Marca TOSHIBA, Modelo R835-SP3275M, Procesador Intel® Core™ i3-2350M o 2.30 GHz, 3MB Cache Mobile Intel® QM67 Express Chipset, 4GB DDR3 1333MHz (max 16GB), Disco Duro de 640GB (7200RPM) Serial ATA, DVD SuperMulti soporta11 formatos, 13.3" diagonal widescreen TruBrite® TFT display at 1366 x 768 LED, Tarjeta de video Intel® Gráficos HD con 64MB-783MB, Intel® Wi-Fi® Wireless networking (802.11a/g/n), Gigabit Network (10/100/1000), Windows® 7 Home Premium 64-bit. ROJA MATRIX REGALO IMPRESORA IMPCNN720
Clave	Notebook TOSHIBA Tecnologia Ultraligera Portage
COMTOS2650	Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo Portege Z835-SP3202M, Procesador Intel® Core™ i3-2367M o 1.4 GHz, 3MB L3 Cache, Memoria 4GB DDR3 1333MHz (máx. 6GB), Disco Duro de 128 GB de Estado Sólido, Pantalla de 13.3" diagonal widescreen TruBrite® TFT display a 1366 x 768 Resolución Nativa (HD, Gráficos HD con 64MB-1696MB memoria de gráficos compartida dinámicamente asignada, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) Expansiones, Bluetooth® version 3.0 plus HS, Webcam, HDMI, Windows® 7 Home Premium 64-bit, SP1, Original en Español.
COMTOS2670	Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo Portege Z835-SP3201M, Procesador Procesador Intel® Core™ i5-2467M Mobile Intel® HM65 Express Chipset, Memoria 6GB DDR3 1333MHz (máx. 6GB), Disco Duro de 128 GB de Estado Sólido, Pantalla de 13.3" diagonal widescreen TruBrite 1366 x 768 Resolución Nativa (HD), Mobile Intel® Gráficos HD con 64MB-1696MB, Intel® Wi-Fi® Wireless networking (802.11a/g/n), Bluetooth® version 3.0 plus HS, Webcam, HDMI, Windows 7 Home Premium 64-bit en Español Original.
Clave	Notebook TOSHIBA Tecnologia Core i7
COMTOS2730	Computadora Portátil Marca Toshiba Satellite L845-SP4267FM, Procesador Intel® Core™ i7 de 3er generacion 2.1GHz (3.1GHz con Tecnología Turbo Boost), 6MB Cache, Memoria RAM: 6GB DDR3 1600MHz (max 16GB), Disco Duro: 750GB (5400 RPM) Serial ATA, Unidad óptica: DVD-SuperMulti, Pantalla de 14.0" diagonal widescreen TruBrite® TFT LCD 1366 x 768 resolución nativa (HD), HDMI, Bluetooth® version 4.0, Windows® 7 Home Premium 64-bit. NEGRA
Clave	Tablet TOSHIBA
COMTOS1940	Tablet. TOSHIBA. AT1S5-SP0101M. Touchscreen Tablet. Android™ 3.2, Honeycomb, en Español o Con 5 configuraciones disponibles para su pantalla de inicio, en Español, Procesador Mobile de 1GHz Dual-Core NVIDIA® Tegra™ 2,. Memoria Interna de 16 GB, Pantalla de De 7.0" diagonal high resolution AutoBrite™ LED retro iluminada con 1280 x 800 de resolución nativa, Cámara con micrófono frontal de 2MP HD, Cámara trasera de 5MP con enfoque automático y zoom digital o Captura de vídeo de 720p, Ranura para lectura de tarjetas Micro SD, Puerto Micro HDMI, Puerto Mini-USB v2.0, Puerto para conectar a docking, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n), Bluetooth® versión 2.1.

Computadoras LENOVO: Equipo portatil para negocios y empresas

Clave	Notebook LENOVO con Procesador ATOM
COMLEN1020	Netbook Lenovo IdeaPad S110. 59323905. Pantalla 10" LED WXGA Glare. Intel Atom N2600. Memoria RAM 2GB 1333 MHz. Disco Duro 320GB. Red 10/100, Camara, Wifi b/g. Bateria 6 celdas. Windows 7 Starter. Garantia 1 año Centro Servicio. Color Negro
COMLEN1140	Netbook Lenovo IdeaPad S100C. 59330108. Pantalla 10" LED WXGA Glare. Intel Atom N455. Memoria RAM 2GB 1333 MHz, Disco Duro 320gb, Red 10/100, Camara, Wifi b/g, Bateria 3 celdas. Windows 7 Starter. Garantia 1 año centro servicio.
Clave	Notebook LENOVO con Procesador Intel®
COMLEN1010	Notebook Lenovo IdeaCentre B470e. 59332958. Pantalla 14" LED. Intel Dual Core B940 (2.0GHz). Memoria RAM 2GB, Disco Duro 500GB,Video Integrado, DVDRW, Intel 802.11bgn, 1Gb Ethernet, Camera, Bateria 6 celdas Li-Ion. Freedos. Garantia 1 año en Centro de Servicio.
COMLEN1070	Notebook Lenovo Ideapad G470. 59319695. Pantalla 14" LED WXGA Glare. Intel Celeron B800. Memoria Ram 2GB 1333 MHz, Disco Duro 500DB, Video Integrado, DVDRW, Red 10/100, Camara, Wifi b/g/n. Bateria 6 celdas. Windows 7 starter. Garantia 1 año en centro de servicio. Color Negro.
COMLEN1190	Computadora Portatil Lenovo Ideapad Z470. 59317415. Intel Celeron B800. Memoria Ram 2GB. Disco Duro 500GB, Video Integrado. DVDRW, Red 10/100, Camara. Wifi b/g/n. Windows 7 starter. Garantia 1 año en centro de servicio. Color Azul.
Clave	Notebook LENOVO con Procesador AMD
COMLEN160	Notebook Lenovo Thinkpad Edge 13. 0197A22. Pantalla 13.3" LCD. AMD Athlon x2 L325 (1.50GHz). Memoria 1GB, Disco Duro 160GB, Bluetooth, Camara, Bateria de 6 celdas. FREEDOS. Garantia de 1 año en centro de servicio. Color Negro. (Existencias Limitadas)

COMLEN1060	Notebook Lenovo Ideapad G475. 59321695. Pantalla 14" LED. AMD Dual Core E300 (1.30 GHz). Memoria Ram 2GB 1333 MHz (MAX 8GB) Disco Duro 500GB, Video integrado, DVDRW, LAN 10/100. Camara, Wifi b/g/n. Bateria 6 celdas. Windows 7 starter. Garantia de 1 año en Centro de Servicio. Color Negro.
COMLEN720	Computadora Portátil Marca Lenovo Ideapad G475 Negro (59309467), Procesador AMD E450 (1.65 GHz), Memoria RAM 4GB (1X4gb ddr3 1333 mhz), Disco duro 750GB, Video integrado, Pantalla 14" LEd WXGA glare, dvd +/-rw, red 10/100, Camara 0.3mp, Bluetooth 2.1, wifi b/g/n no intel, Bateria 6 celdas, Windows 7 home basic, office starter 2010, Garantia 1 año en Centro de Servicio
COMLEN870	Computadora Portátil Marca Lenovo Ideapad Z475GM Negro (59318429), Procesador AMD A6 3420 (3.4ghz), Memoria RAM 4GB (1 x 4gb DDR3 1333 mhz), Pantalla 14", Disco Duro 750GB, Unidad de DVD +/- rw, Camara 0.3mp, Bluetooth 2.1, HDMI, Windows 7 home basic, Equipo con un año de garantia en Centro de Servicio.
COMLEN690	Computadora Portátil Marca Lenovo Thinkpad Notebook E425 (119835S), Procesador AMD A4-3300M, Memorias 2GB RAM, Disco Duro 500GB 5400rpm, Pantalla 14" HD AntiGlare, Black, AMD Radeon HD 6470M, CDRW/DVDRW, BGN wireless, Bluetooth, 1Gigabit Ethernet, UltraNav, Fingerprint reader, Camara, 6c Li-Ion, Win7 Pro 64 bits, Equipo con un año de garantia en centro de servicio
Clave	**Procesadores Core i3**
COMLEN1180	Computadora Portatil Lenovo Ideapad G480GM. 59330106. Pantalla 14" LED. Procesador Intel Core i3-2370. Disco Duro 500GB, Memoria RAM 2GB. Camara. DVD-RW, Sistema Operativo Windows 7 Home Basic. Equipo con un año de garantia en Centro de Servicio. Color Glossy Brown.
COMLEN930	Computadora Portatil Marca Lenovo Ideapad G470 Dark Brown (59308459), Procesador Intel Core I3-2330M (2.2GHZ), Sistema Operativo Windows 7 Home Basic, Disco Duro 500GB, Memoria RAM 4Gb (1x4GB DDR3 1333), Pantalla14" led, Bluetooth 2.1, Camara 0.3 mp ,HDMI, Unidad Optica DVD-RW, Equipo con un año de garantia en Centro de Servicio.
COMLEN1200	Computadora Portátil Marca Lenovo IdeaPad Z480. 59324318. Pantalla 14" LED. Intel Core i3-2370. Disco Duro 500GB, Memoria 4GB 1333 MHz, HDMI, Bluetooth 4.0, Camara, DVD-RW, Wifi Intel b/g/n. LAN 10/100. Bateria de 6 Celdas. Sistema operativo Windows 7 Home Basic. Garantia de 1 año en Centro de Servicio. Color Gris.
COMLEN810	Computadora Portatil Lenovo V470 (59313492), Procesador Intel Core i3 2330, 2GB RAM, 500GB 5400rpm HD, Pantalla 14in 1366x768 LCD, Video Integrado, CDRW/DVDRW, Intel 802.11bgn wireless, 1Gb Ethernet, Camera, 6c Li-Ion, Win 7 Pro 64, Black Metal, Fingerprint Reader, HDMI, Office starter 2010, Equipo con Un Año de Garantía en Centro de Servicio
COMLEN800	Computadora Portatil Lenovo ThinkPad Edge Black E420 (1141ABS), Procesador Intel Core i3-2330, 2GB RAM, 500GB 5400rpm HD, Pantalla 14in 1366x768 LCD, Intel HD graphics, CDRW/DVDRW, Intel 802.11bgn wireless, Bluetooth, 1Gb Ethernet, Camara, 6c Li-Ion, Win7 Professional 64, Equipo con un año de garantia en centro de servicio
COMLEN1030	Computadora Portatil Lenovo Lenovo IdeaPad U310. 59327662. Pantalla 13.3" LED. Intel Core i3-2367M (1.40GHz). Memoria Ram 4GB 1333MHz. Disco Duro 500GB, Intel HD Graphics 3000. Wifi Intel b/g/n, Camara, Bluetooth 3.0, HDMI, Red 10/100, Bateria 3 celdas. Windows 7 Home Basic 64bits. Garantia 1 año en Centro de Servicio. Color Aqua Blue. (Existencias Limitadas).
COMLEN1100	Computadora Portátil Marca Lenovo ThinkPad Notebook E430 Intel Core i3 2330, 4GB RAM, 500GB, 14in LCD anti-glare, Video Integrado, CDRW/DVDRW, Intel 802.11bgn wireless, 1Gb Ethernet, BT, Camera 720p, 6c Li-Ion, Win7 Pro 64, Garantía 1 año en centro de servicio.
COMLEN1110	Computadora Portátil Marca Lenovo ThinkPad L430 Intel Core i3 2370, 4GB RAM, 500GB 7200rpm HD, Pantalla 14in 1366x768 LCD, Video Integrado, CDRW/DVDRW, Intel 802.11bgn wireless, 1Gb Ethernet, Camera, 6c Li-Ion, Win 7 Pro 64, Fingerprint Reader, Garantía 3 años en centro de servicio.
Clave	**Procesadores Core i5.**
COMLEN950	Computadora Portatil Marca Lenovo Ideapad Z480 Azul (59324317), Procesador Intel Core I5-3210 (2.5GHZ), Sistema operativo Windows 7 Home Basic, Disco duro 750GB, Memoria 4GB (1x4GB DDR3 1333), Bluetooth 2.1, Camara 0.3 mp, HDMI, Unidad optica DVD-RW, Equipo con un año de garantia en Centro de Servicio.
COMLEN960	Computadora Portatil Marca Lenovo ThinkPad Edge 14" (057964S), Procesador Intel Core i5 540M(Vpro) 2.53ghz, Memoria RAM 4GB (2x2), Disco Duro 500GB, Pantalla 14" 1366x768 LED anti-glare, Video integrado, CDRW/DVDRW, Intel 802.11bgn wireless, 1Gb Ethernet, Bluetooth, Ultranavegador, Bateria 6c Li-Ion, Freedos, NO Fingerprint reader, Camara, Equipo con 1 año de garntia en Centro de Servicio.
COMLEN1150	Computadora Portatil Marca Lenovo IdeaPad Z470. 59321585. Pantalla 14" WLED. Intel Core i5-2450 (2.10GHZ). Disco duro 500 GB. Memoria 4GB 1066 MHz (MAX 8 GB), NVIDIA® GeForce® GT 630M N13P-GL 1GB. LAN 10, 100 Mbit/s, Bluetooth, Wifi 802.11a/g/n. Cámara, HDMI, DVD-RW, Card Reader. Batería de 6 Celdas. Windows 7 Home Basic 64bits. Garantia 1 año en centro de servicio. Color Gun Metal.

COMLEN1230	Computadora Portatil Marca Lenovo IdeaPad Z470. 59321587. Pantalla 14" WLED. Intel Core i5-2450 (2.10GHZ). Disco duro 500 GB. Memoria 4GB 1066 MHz (MAX 8 GB), NVIDIA® GeForce® GT 630M N13P-GL 1GB. LAN 10, 100 Mbit/s, Bluetooth, Wifi 802.11a/g/n. Cámara 2mpx, HDMI, DVD-RW, Card Reader. Batería de 6 Celdas. Windows 7 Home Basic 64bits. Garantia 1 año en centro de servicio. Color Azul.
COMLEN1240	Computadora Portatil Marca Lenovo IdeaPad U310. 59324366. Pantalla 13.3" LED. Intel Core i5-3317U (2.60GHz). Memoria Ram 4GB 1600MHz. Disco Duro 500GB, HDMI, Intel HD Graphics 4000. Wifi Intel b/g/n, Camara, Bluetooth 4.0, Red 10/100. Bateria 3 celdas- Windows 7 Home Premium 64bits. Garantia 1 año en Centro de Servicio. Color Granito.
COMLEN970	Computadora Portátil Marca Lenovo ThinkPad Edge Black E430 (32543QS), Procesador Intel Core i5-2520 (2.5ghz), MEMORIA RAM 4GB, Disco Duro 500GB 5400rpm, Pantalla 14" 1366x768 LED, Intel HD graphics, CDRW/DVDRW, Intel 802.11bgn wireless, Bluetooth, 1Gb Ethernet, Camera, 6c Li-Ion, Win7 Professional 64, Equipo con un año de garantia en Centro de Servicio.
COMLEN550	Computadora Portátil Marca Lenovo ThinkPad Edge Black E420 (1141DAS), Procesador Intel Core i5-2430, Memoria 4GB, Disco Duro 500GB 5400rpm HD, Pantalla 14.0in 1366x768 LCD, Intel HD Graphics, CDRW/DVDRW, Intel 802.11agn wireless, Bluetooth, 1Gb Ethernet, Fingerprint reader, Camara, 6c Li-Ion, Win7 Pro 64, Bluetooth, Ultranavegador, Equipo con un año de garantia en Centro de Servicio
COMLEN220	Computadora Portátil Marca Lenovo Thinkpad X201 (3626-F5S), Procesador Intel i5-540M(2.53GHz), Memoria 4GB RAM, Disco Duro 320GB 7200rpm HD, CDRW/DVDRW, 12.1in 1280x800 LCD, Intel HD Graphics, 802.11bgn wireless, WWAN Option, Bluetooth. 1GB Ethernet, UltraNav, Camera, Fingerprint Reader, Secure Chip, 6c Li-Ion, Win7 Pro 64. Tres años de garantia en centro de servicio.
COMLEN1080	Computadora Portatil Marca Lenovo ThinkPad Notebook Edge E530 (325933S), Procesador Intel Core i5-2520M, Memoria Ram 6GB, Disco Duro 500GB 5400rpm HD, Pantalla 15.6in 1366x768 LCD, Integrated Intel Graphics, CDRW/DVDRW, Intel 802.11bgn wireless, 1GB Ethernet, Camera, 6c Li-Ion, FPR, Windows 7 Pro 64 bits, Garantía 1 año en centro de servicio.
COMLEN1170	Notebook Lenovo ThinkPad L430. 246922S. Pantalla 14". Intel Core i5-3210M (3.10GHz). Disco Duro 500GB 7200rpm. Memoria 4GB 1600 MHz (MAX 8 GB). Gráficos Intel HD, LAN 1000 Mbit/s, Wifi 802.11a/g/n. Cámara, HDMI, DVD-RW, Card Reader. Batería de 6 Celdas. Windows 7 Professional 64 bits. Garantia de 3 años en centro de servicio. Color Negra.
COMLEN1120	Computadora Portatil Marca Lenovo ThinkPad X230. 232036S. Pantalla 12.5". Intel Core I5-3320 (3.3GHZ). Disco duro 500 GB. Memoria 4GB 1300 MHz (MAX 8 GB), Gráficos Intel Integrados. LAN 10, 100, 1000 Mbit/s, Wifi 802.11a/g/n. Lector de Huella Digital. Cámara, HDMI, Unidad óptica DVD-RW, Card Reader. Batería de 6 Celdas. Windows 7 Pro 64 bits. Equipo con un 3 años de garantía en Centro de Servicio. Color Negra.
COMLEN1090	Computadora Portatil Marca Lenovo ThinkPad WorkStation W530 (2441A83), Procesador Intel Core i5-3320, Memoria Ram 4GB RAM, Disco Duro 500GB 7200rpm HD, Pantalla 15.6in HD+1600x900 LCD, 2GB Nvidia 14p-Q1, CDRW/DVDRW, Intel 802.11agn wireless, WWAN, UltraNavegador, Fingerprint Reader, Bluetooth, Camara, Bat 9 cel Li-ion, Garantía 3 años en centro de servicio.
Clave	**Procesadores Core i7.**
COMLEN990	Computadora Portatil Marca Lenovo IdeaPad Y480 Gris(59324680), Procesador Intel Core i7- 3610 (2.30GHZ), Memoria RAM 6GB (1X 4GB, 1x2gb DDR3 1066MHZ), Disco Duro 1TB 5400rpm, DVD-RW, Pantalla 14" LED, Graficos 1Gb, wifi intel b/g/n, Camara 1 MP, Bluetooth 4.0, HDMI, Red 10/100, Bateria 6 Celdas, Win 7 Home Premium, Office starter 2010, Garantia 1 año Centro de Servicio.
Clave	**Tablet**
TABLEN010	Tablet Lenovo IdeaPad A1 59306958. Pantalla de 7" MultiTouch. Procesador Texas Instruments Cortex-A8 (1.0GHz), Memoria Interna 16Gb, RAM 512 MB, Micro USB, Jack 3.5mm, Wifi 802.11b/g/n. Camara 3 megapíxeles, Camara Frontal. Bateria de Litio con Autonomia de 7 Hrs. Sistema Operativo Android 2.3 Gingerbread. Garantia de 1 Año en Centro de Servicio. Color Negro.
TABLEN020	Tablet Lenovo IdeaPad A1 59306966. Pantalla de 7" MultiTouch. Procesador Texas Instruments Cortex-A8 (1.0GHz), Memoria Interna 16Gb, RAM 512 MB, Micro USB, Jack 3.5mm, Wifi 802.11b/g/n. Camara 3 megapíxeles, Camara Frontal. Bateria de Litio con Autonomia de 7 Hrs. Sistema Operativo Android 2.3 Gingerbread. Garantia de 1 Año en Centro de Servicio. Color Azul.
TABLEN030	Tablet Lenovo IdeaPad A1 59306948. Pantalla de 7" MultiTouch. Procesador Texas Instruments Cortex-A8 (1.0GHz), Memoria Interna 16Gb, RAM 512 MB, Micro USB, Jack 3.5mm, Wifi 802.11b/g/n. Camara 3 megapíxeles, Camara Frontal. Bateria de Litio con Autonomia de 7 Hrs. Sistema Operativo Android 2.3 Gingerbread. Garantia de 1 Año en Centro de Servicio. Color Blanco.
ACCLEN190	Base para Coche Lenovo Idea 888012400. Diseñada para Tablets de 7".

Computadoras Acer (PC's portatiles): Computadoras para negocios y hogar	
Clave	**Notebook ACER con Procesador INTEL**

COMACR2870	Computadora Portátil Marca Aspire modelo AS5749Z-4802 (LX.RR801.005), Intel® Core™ B950 a 2.10GHz/2M, 3GB RAM (2/1) DDRIII, Disco duro 500GB SATA @5400RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector 2-en-1 (SD, MMC), adaptador para miniSD y microSD, Pantalla 15.6" HD Acer CineCrystal™ LED LCD, Cámara web 1.3 Mp, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Gateway 802.11b/g/nN, Color Negro, Windows® 7 Home Basic 64bit.
COMACR2970	Computadora portatil. Marca Gateway modelo NV57H39M (NX.WYYAL.002) Procesador: Intel® Core™ B960. 4 GB RAM (2/2) DDRIII. Disco duro 320GB. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector multitarjetas (SD, MMC, MS PRO y xD). Pantalla 15.6" 16:9 HD LED LCD. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Gateway 802.11b/g/nN. Camara Web. Color Negro. Windows® 7 Home Basic 64bit.
COMACR825	Computadora portatil. Marca acer modelo aspire AS7739Z-4410 (LX.RL701.001) Procesador: Intel® Pentium® P6200, (2.13GHz/3MB), 4GB RAM (2048/2048) DDRIII, Disco duro 640GB SATA @5400RPM.Lector multitarjeta 2-en-1 (SD y MMC). ,17.3" HD+ Acer CineCrystal™ LED LCD, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW),Intel® HD Graphics, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Acer Nplify™ 802.11b/g/nN. Acer® Crystal Eye webcam. HDMI. Windows® 7 Home Basic 64bit. Office Starter 2010 preinstalado. SEGURO CONTRA ROBO Y DESASTRES NATURALES GRATIS POR UN AÑO REGISTRANDOTE.
COMACR425	Computadora Portátil Marca ACER 5736Z-4867 (LX.RDE01.009), Procesador Intel® Pentium® T4500, (2.3GHz/1MB L2/800MHz FSB) Chipset, Memoria 3072 MB RAM (2048/1024) DDRIII, Disco duro 500GB SATA@5400RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector multitarjeta 2-en-1 (SD y MMC), 15.6" TFT Activa WXGA (1366x768, 200 nit) Acer CineCrystal, Graficos Integrados, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalambrica Acer Nplify, Video conferencia: Acer® Crystal Eye webcam de 1.3-megapixeles, Sistema Operativo Windows® 7 Home Basic 64 bit, Office Starter 2010 preinstalado (Existencias Limitadas)
COMACR3020	Computadora Portátil Marca Aspire modelo AS4352-2852 (NX.RU5AL.001), Intel® Core™ B815 a 1.6GHz/2M, 2G RAM, Disco duro 500GB SATA @5400RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector multitarjeta , Gráficos Integrados. Pantalla 14.0" HD , Cámara web 1.3 Mp, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Gateway 802.11b/g/nN, Color Negro, Windows® 7 Starter.
COMACR3030	Computadora Portátil Marca Aspire modelo AS4352-2858 (NX.RUAAL.001), Intel® Core™ B815 a 1.6GHz/2M, 2G RAM, Disco duro 500GB SATA @5400RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector multitarjeta , Gráficos Integrados. Pantalla 14.0" HD, Cámara web 1.3 Mp, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Gateway 802.11b/g/nN, Color Azul, Windows® 7 Starter.
COMACR2900	Computadora Portátil Marca Aspire modelo AS4349-2824 (NX.RR6AL.001), Intel® Core™ B815 a 1.6 GHZ, 2G RAM, Disco duro 320GB SATA @5400RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector multitarjeta, Gráficos Integrados. Pantalla 14.0" HD, Cámara web 1.3 Mp, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica 802.11b/g/nN, Color Negro, Windows® 7 Starter.
COMACR3180	Computadora Portátil Marca Aspire modelo E1-431-4639 (NX.M0RAL.016), Intel® Core™ Intel® B820 a 1.70GHz/2M, 2GB RAM (2) DDRIII, Disco duro 500GB SATA@5400RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector 5-en-1 (SD™, MMC, MS PRO, xD), Gráficos Integrados. Pantalla 14.0" HD Acer CineCrystal™ LED LCD , Cámara web 1.3 Mp, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Red inalámbrica Gateway 802.11b/g/nN, Color Negro / Interior Negro con Plata, Windows® 7 Starter 32 bit español.
COMACR3190	Computadora Portátil Marca Aspire modelo V5-431-2687 (NX.M17AL.006), Intel® B877 a (2M Cache, 1.40 GHz), 2G RAM, Disco duro 500GB SATA @5400RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector 2-en-1 (SD, MMC), Gráficos Integrados. 14.0" HD Acer CineCrystal™ LED LCD, Cámara web, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth® 4.0+HS, Color Azul, Windows® 7 Starter 32 bit español.
COMACR3200	Computadora Portátil Marca Aspire modelo V5-431-2899 (NX.M38AL.004), Intel® B877 a (2M Cache, 1.40 GHz), 2G RAM, Disco duro 500GB SATA @5400RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector 2-en-1 (SD, MMC), Gráficos Integrados. 14.0" HD Acer CineCrystal™ LED LCD, Cámara web, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth® 4.0+HS, Color Negro, Windows® 7 Starter 32 bit español.
COMACR3140	Computadora Portátil Marca Gateway modelo NV57H36M (NX.WZCAL.001), Intel® Core™ B960. 4 GB RAM (2/2) DDRIII, Disco duro 320GB, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector multitarjetas (SD, MMC, MS PRO y xD), Pantalla 15.6" 16:9 HD LED LCD, Cámara web 1.3 Mp, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Gateway 802.11b/g/nN, Cámara web 1.3 Mp. Color Rojo, Windows® 7 Home Basic 64bit

COMACR3150	Computadora Portátil Marca Gateway modelo NV57H38M (NX.WX7AL.001), Intel® Core™ B960. 4 GB RAM (2/2) DDRIII, Disco duro 320GB, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector multitarjetas (SD, MMC, MS PRO y xD), Pantalla 15.6" 16:9 HD LED LCD , Cámara web 1.3 Mp, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Gateway 802.11b/g/nN, Cámara web 1.3 Mp. Color Blanco, Windows® 7 Home Basic 64bit
COMACR3210	Computadora Protátil. ACER Aspire™ V5-431-2848 (NX.M38AL.003). Procesador Intel® B877 (2M Cache, 1.40 GHz). Memoria de 4GB RAM (4) DDRIII. Disco duro 500GB SATA@5400RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW). Lector 2-en-1 (SD, MMC). Pantalla de 14.0" HD Acer CineCrystal™ LED LCD. Graficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth® 4.0+HS. Cámara Web. Windows® 7 Home Basic 64 bit español. Office Starter 2010 preinstalado. Color Negro.
COMACR3220	Computadora Portátil. ACER Aspire™ V5-431-4461 (NX.M18AL.002). Procesador Intel® Pentium® B967 (2M Cache, 1.30 GHz). Memoria de 4GB RAM (4) DDRIII. Disco duro 500GB SATA@5400RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW). Lector 2-en-1 (SD, MMC). Pantalla de 14.0" HD Acer CineCrystal™ LED LCD. Gráficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth® 4.0+HS. Cámara Web. Windows® 7 Home Basic 64 bit español. Office Starter 2010 preinstalado. Color Morado.
COMACR3280	Computadora Portatil. ACER Aspire™ V5-431-2420 (NX.M18AL.005). Procesador Intel® B877(2M Cache, 1.40 GHz). Memoria de 4GB RAM (4) DDRIII. Disco duro 500GB SATA@5400RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW). Lector 2-en-1 (SD, MMC). Pantalla 14.0" HD Acer CineCrystal™ LED LCD. Graficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth® 4.0+HS. Cámara web. Windows® 7 Home Basic 64 bit español. Incluye Office Starter 2010 preinstalado. Color Morado.
COMACR3290	Computadora Portatil. GATEWAY™ NE46R05M (NX.Y16AL.008). Procesador Intel® B820 (1.70GHz/2M). Memoria de 2 GB RAM (2) DDRIII. Disco duro 500GB SATA@5400RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW). Lector multitarjetas (SD, MMC, MS PRO y xD). Pantalla 14.0" 16:9 HD LED LCD. Graficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Gateway 802.11b/g/nN. Cámara web. Windows® 7 Starter 32bit. Incluye Office Starter 2010 preinstalado. Color Negro / Interior Plata .
Clave	**Notebook ACER con Procesador AMD Turion X2, doble núcleo**
COMACR2890	Computadora portatil. Marca Acer modelo AS5253-0822 (LX.RDR01.006) Procesador: AMD E-300. 3GB RAM DDRIII. Disco Duro 500GB SATA. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector multitarjeta. Pantalla HD 15.6". Red Fast Ethernet 10/100 Mbps, Red Fast Ethernet 10/100, Red inalámbrica 802.11BGN. Camara Web. Color Roja. HDMI Windows® 7 Home Basic
COMACR2960	Computadora portatil. Marca Acer modelo AS4250-0886 (NX.RK2AL.001) Procesador: AMD Dual-Core E300 a 1.3GHz/1 MB. 4GB RAM (2/2) DDRIII. Disco Duro 500GB SATA. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL, Lector multitarjeta 2-en-1 . Pantalla 14" HD TFT (1366X768) Acer CineCrystal. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica WiFi 802.11 bgn, antena Acer SignalUp™. Camara Web. Color Negro. Windows® 7 Home Basic 64bit.
COMACR1635	Computadora portatil. Marca Acer modelo AS5560-SB487 (LX.RQS01.001) Procesador: AMD4-3300. 4GB RAM DDRIII Disco Duro 500GB SATA. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector multitarjeta 15.6" LED HD TFT (1366X768) Acer CineCrystal™. Red Fast Ethernet 10/100 Mbps, Red Fast Ethernet 10/100, Red inalámbrica 802.11BGN. Camara Web. Color Roja, HDMI Windows® 7 Home Basic
COMACR2830	Computadora portatil. Marca Acer Aspire AS5560G-Sb653 (LX.RNX01.006) Procesador: AMD Quad-Core A8 de nueva generación (4 MB L2 cache, 1.5 GHz) con tecnología Turbo CORE hasta 2.4 GHz. 4GB DDR3 RAM. Disco Duro 640GB. Lector 5-en-1. Grtaficos Gráficos AMD GPU con tecnología dynamic switchable graphics. Pantalla 15.6" Acer CineCristal LED LCD (1366 x 768). DVDSuperMulti. Red Fast Ethernet 10/100 Mbps, Red Fast Ethernet 10/100, Red Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/n Wi-Fi CERTIFIED™ connectivity. Camara Web. Color Azul. Windows® 7 Home Basic 64 Bits, INCLUYE Office Starter 2010.
Clave	**Notebook ACER ASPIRE ONE 10.1"**
COMACR1655	Computadora portatil. Marca Acer Aspire One AOD257-1676 (LU.SFV0D.053) Procesador: Intel® Atom™ N570 (Doble núcleo) 1.66GHz/1MB, L2 / 667 MHz. 1024MB RAM (1024) DDRIII. Disco Duro 250GB SATA@5400RPM. Lector 2-en-1 (SD, MMC), adaptador para miniSD y microSD. Pantalla 10.1" LED LCD (1024 x 600). Red Fast Ethernet 10/100 Mbps, Red inalámbrica 802.11BGN. Camara Web. Color Azul. Windows® 7 Starter 32 bit español.
COMACR2780	Computadora portatil. Marca ACER modelo AOD257-1890 (LU.SFS0D.186) Procesador: Intel® Atom™ N570 (Doble núcleo) 1.66GHz/1MB, L2 / 667 MHz. 1024MB RAM (1024) DDRIII. Disco Duro 250GB SATA@5400RPM. Lector 2-en-1 (SD, MMC). Pantalla 10.1" LED LCD (1024 x 600). Red Fast Ethernet 10/100 Mbps, Red inalámbrica Acer Nplify™ 802.11b/g/nN. Camara Web. Color Negro Diamante, Windows® 7 Starter 32 bit español, Office Starter 2010 preinstalado.

COMACR3010	Computadora portatil. Marca ACER modelo AOHAPPY2-1683 (LU.SFY08.057) Procesador: Intel® Atom™ N570 (Doble núcleo) 1.66GHz/1MB, L2 / 667 MHz. 2GB RAM. Disco Duro 320GB SATA@5400RPM. Lector 2-en-1 (SD, MMC). Pantalla 10.1" LED LCD (1024 x 600). Red Fast Ethernet 10/100 Mbps, Red inalámbrica Acer Nplify™ 802.11b/g/nN. Camara Web. Color Azul. Windows® 7 Starter 32 bit español, Office Starter 2010 preinstalado.
COMACR2930	Computadora portatil. Marca Gateway modelo LT4002M-MX (NU.WZMAL.001) Procesador: Intel® Atom™N2600 (Doble Núcleo) (1M Cache, 1.6 GHz). 2GB RAM. Disco Duro 320GB SATA@5400RPM. Lector multitarjeta 5-en-1. Pantalla 10.1" LED TFT Activa WSVGA (1024x600) Gateway Ultrabright™. HDMI®. Red Fast Ethernet 10/100 Mbps, Red inalámbrica Acer Nplify™ 802.11b/g/nN. Camara Web. Color Negro. Windows® 7 Starter 32 bit español, Office Starter 2010 preinstalado.
COMACR3060	Computadora portatil. Marca Acer Aspire modelo AOD270-1402 (NU.SGDAL.001) Procesador: Intel® Atom™N2600 (Doble Núcleo) (1M Cache, 1.6 GHz). 2GB RAM. Disco Duro 320GB SATA@5400RPM. Lector multitarjeta 5-en-1. Pantalla 10.1" Acer CineCrystal LED LCD. Red Fast Ethernet 10/100 Mbps, Red inalámbrica Acer Nplify™ 802.11b/g/nN. Camara Web. Graficos Intel® Graphics Media Accelerator 3650 (Intel® GMA 3650), con 64MB dedicados. Microsoft® DirectX® 9. Color Azul. Windows® 7 Starter 32 bit español. Office Starter 2010 preinstalado.
COMACR3070	Computadora portatil. Marca Acer Aspire modelo AOD270-1838 (NU.SGAAL.001) Procesador: Intel® Atom™N2600 (Doble Núcleo) (1M Cache, 1.6 GHz). 2GB RAM. Disco Duro 320GB SATA@5400RPM. Lector multitarjeta 5-en-1. Pantalla 10.1" Acer CineCrystal LED LCD. Red Fast Ethernet 10/100 Mbps, Red inalámbrica Acer Nplify™ 802.11b/g/nN. Camara Web. Graficos Intel® Graphics Media Accelerator 3650 (Intel® GMA 3650) con 64MB dedicados. Microsoft® DirectX® 9. Color Negro. Windows® 7 Starter 32 bit español. Office Starter 2010 preinstalado.
COMACR3080	Computadora portatil. Marca Acer Aspire modelo AOD270-1855 (NU.SGCAL.001) Procesador: Intel® Atom™N2600 (Doble Núcleo) (1M Cache, 1.6 GHz). 2GB RAM. Disco Duro 320GB SATA@5400RPM. Lector multitarjeta 5-en-1. Pantalla 10.1" Acer CineCrystal LED LCD. Red Fast Ethernet 10/100 Mbps, Red inalámbrica Acer Nplify™ 802.11b/g/nN. Camara Web. Graficos Intel® Graphics Media Accelerator 3650 (Intel® GMA 3650) con 64MB dedicados. Microsoft® DirectX® 9. Color Rojo. Windows® 7 Starter 32 bit español. Office Starter 2010 preinstalado.
COMACR2950	Computadora portatil. Marca Acer Aspire modelo AOD270-1887 (NU.SGEAL.001) Procesador: Intel® Atom™N2600 (Doble Núcleo) (1M Cache, 1.6 GHz). 2GB RAM. Disco Duro 320GB SATA@5400RPM. Lector multitarjeta 5-en-1. Pantalla 10.1" Acer CineCrystal LED LCD. Red Fast Ethernet 10/100 Mbps, Red inalámbrica Acer Nplify™ 802.11b/g/nN. Camara Web. Graficos Intel® Graphics Media Accelerator 3650 (Intel® GMA 3650) con 64MB dedicados. Microsoft® DirectX® 9. Color Blanco. Windows® 7 Starter 32 bit español. Office Starter 2010 preinstalado.
Clave	**Notebook ACER / GATEWAY**
COMACR2820	Computadora Portátil. Acer Aspire AS4739-6680 (LX.RP001.010). Procesador Intel® Core™ i3-370M, 2.53GHz/3M Memoria 2048MB RAM (2048/0). DDRIII-1066, Disco duro 500GB SATA@5400RPM. Lector multitarjeta 5-en-1 para opcionales SD, MMC, MS, MS PRO, Xd, Pantalla 14" LED WXGA (1366 x 768) Acer CineCrystal™ Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/n Wi-Fi CERTIFIED™Video conferencia: Acer® Crystal Eye webcam de 1.3-megapixeles, Sistema operativo Windows® 7 Windows® 7 Home Basic .
COMACR3130	Computadora Portátil. Marca Gateway NV47H07M (NX.WYPAL.001). Procesador Intel® Core™ i3-2350M a (3M Cache, 2.30 GHz) Memoria 4 GB RAM (2/2) DDRIII. Disco duro 500GB. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW). Lector multitarjeta (SD, MMC, MS PRO y xD). Pantalla 14.0" 16:9 HD LED LCD. Graficos Intel® HD Graphics 3000. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Gateway 802.11b/g/nN. Cámara web 1.3 Mp. Color Negro. Sistema operativo Windows® 7 Home Basic 64bit .
Clave	**Notebook ACER / eMachines® Core i5**
COMACR1665	Computadora portatil. Marca Acer modelo AS4752-6861 (LX.RSQ01.009) Procesador: Intel® Core™ i5-2430M. 6 GB RAM (2/4) DDRIII, Disco duro 500GB. Lector multitarjetas (SD, MMC, MS PRO y xD). 14" LED HD (1366x768) Gateway Ultrabright™, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Acer 802.11b/g/nN. Camara Web 1.3 MP. Windows® 7 Home basic. Office Starter 2010 preinstalado. Color Azul
Clave	**Notebook ACER con Tecnología Intel® Core i3**
COMACR3230	Computadora Portatil. ACER Aspire™ V5-171-6862 (NX.M3AAL.005). Procesaddor Intel® Core™ i3-2367M (3M Cache, 1.40 GHz). Memoria de 4GB RAM (4) DDRIII. Disco duro 500GB SATA@5400RPM. Lector 2-en-1 (SD, MMC). USB 3.0. Pantalla 11.6" HD Acer CineCrystal™ LED LCD. Graficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth® 4.0. Cámara web. Windows® 7 Home Basic 64 bit español. Incluye Office Starter 2010 preinstalado. Color Plata. 21 mm de ancho.

COMACR3240	Computadora Portatil. ACER Aspire™ AS4752-6813 (NX.RSPAL.009). Procesaddor Intel® Core™ i3-2350M (3M Cache, 2.30 GHz). Memoria de 6 GB RAM (2048/4096) DDRIII. Disco duro 500GB SATA@5400RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW). Lector Multitarjeta. Pantalla 14.0" HD Acer CineCrystal™ LED LCD. Graficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Acer InviLink™ Nplify™ 802.11bgn. Cámara web. Windows® 7 Home Basic 64bit. Incluye Office Starter 2010 preinstalado. Color Negro.
COMACR3250	Computadora Portatil Ultrabook. ACER Aspire™ S3-391-6411 (NX.M1FAL.019). Procesaddor Intel® Core™ i3-2377M (3M Cache, 1.50 GHz). Memoria de 4GB RAM DDR3. Disco duro 320GB SATA@5400RPM. Lector 2-en-1 (SD, MMC), adaptador para miniSD y microSD. Pantalla 13.3" HD 1366 x 768 resolution, high-brightness (200-nit) Acer CineCrystal™ LED-backlit TFT LCD. Libre de mercurio, amigable con el medio ambiente. 16:9. Graficos Intel® HD Graphics 3000 con 128 MB dedicados. Comunicacion: Acer Nplify™ 802.11b/g/n / Bluetooth 4.0. Video conferencia: Acer® Crystal Eye webcam 1.3 MP. Multimedia: Acer Clear.Fi, NTI Media Maker™, Acer Games. Windows® 7 Home Premium 64 bit español. Incluye Office Starter 2010 preinstalado. Color Champagne.
COMACR3100	Computadora Portátil. Aspire AS4739-6603 (NX.RP0AL.001) Procesador Intel® Core™i3-380M a (2.53GHz, 3MB L3 cache). Memoria 4GB RAM (2/2) DDRIII. Disco duro 320GB. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL. Lector multitarjeta 2-en-1. Pantalla 14" HD TFT (1366X768) Acer CineCrystal™. Intel® HD Graphics con 128 MB dedicados. Microsoft® DirectX® 10. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica WiFi 802.11 bgn. Webcam, Color Negro. Sistema operativo Windows® 7 Home Basic 64bit.
COMACR3040	Computadora Portátil Aspire AS5742-6624 (LX.R4F01.091) Procesador Intel® Core™ i3-370M a 2.4GHz/3M, Memoria 3 GB RAM (2/1) DDRIII, Disco duro 640GB SATA @5400RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector multitarjeta 2-en-1, 15.6" HD TFT (1366X768) Acer CineCrystal™ con diseño Super-slim, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Acer Nplify™802.11b/g/nN, antena Acer SignalUp™, Video conferencia: Acer® Crystal Eye webcam de 1.3-megapixeles, Sistema Operativo Windows® 7 Home Basic 64bit, Office Starter 2010 preinstalado.
COMACR2940	Computadora Portátil. Aspire AS4739-6463 (NX.RP0AL.002) Procesador Intel® Core™i3-380M a (2.53GHz, 3MB L3 cache). Memoria 4 GB RAM (2/2) DDRIII. Disco duro 500GB. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW). Lector multitarjeta 2-en-1. Pantalla 14.0" 16:9 HD LED LCD. Intel® HD Graphics con 128 MB dedicados. Microsoft® DirectX® 10. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Gateway 802.11b/g/nN. Webcam de 1.3-megapixeles, Sistema operativo Windows® 7 Home Basic 64bit.
COMACR2920	Computadora Portátil. Gateway® NV47H09M (NX.WYRAL.001) Procesador Intel® Core™i3-2350M a (3M Cache, 2.30 GHz). Memoria 4 GB RAM (2/2) DDRIII. Disco duro 500GB. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW). Lector multitarjetas (SD, MMC, MS PRO y xD). Pantalla 14.0" 16:9 HD LED LCD. Graficos Integrado. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Gateway 802.11b/g/nN. Webcam de 1.3-megapixeles, Sistema operativo Windows® 7 Home Basic 64bit. HDMI®
COMACR3120	Computadora Portátil. Acer. S3-951-6688 (NX.RSFAL.007) Procesador Intel® Core™ i3-2367M a 3M Cache / 1.40 GHz, Memoria 4GB RAM DDR3, Disco duro 320GB SATA@5400RPM, Lector 2-en-1 (SD, MMC), adaptador para miniSD y microSD, Bluetooth 4.0, Pantalla 13.3" HD 1366 x 768 resolution, high-brightness (200-nit) Acer CineCrystal™ LED-backlit TFT LCD. Intel® HD Graphics 3000 con 128 MB dedicados. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n /. Video conferencia: Acer® Crystal Eye webcam de 1.3-megapixeles, Batería 3 celdas Li-polimero, Multimedia Acer Clear.Fi, NTI Media Maker™, Acer Games. Windows® 7 Home Premium 64 bit español. Color Plata
COMACR3170	Computadora portatil. Marca Acer Travelmate modelo TM8573T-6470 (LX.V4E03.020). Procesador: Intel® i3-2310M a 2.10GHz/3M. 3072MB RAM (2048/1024). DDRIII, Disco duro 500GB. Lector multitarjeta 5-en-1 para opcionales (SD, MMC, MS, MS PRO, xD). Pantalla 15.6" 16:9 HD LED LCD, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW). GraficosIntegrados. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n. Camara Web 1.3 MP. Bluetooth®. Windows® 7 Professional 64bit. Color Negro.
Clave	**Notebook ACER con Tecnología Intel® Core i5**
COMACR3110	Computadora portatil. Marca Aspire modelo AS5733-6416 (NX.RN5AL.001) Procesador: Intel® Core™ i5-480M a (3M Cache, 2.66 GHz). 4 GB RAM (2/2) DDRIII, Disco duro 500GB SATA. Pantalla 15.6" HD Acer CineCrystal™ LED LCD, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector multitarjeta 2-en-1 (SD y MMC). Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Acer Nplify™802.11b/g/nN . Webcam. Windows® 7 Home Basic 64bit. Office Starter 2010 preinstalado. Color Negro

COMACR3160	Computadora portatil. Marca Acer Travelmate modelo TM6595TG-6419 (LX.V4C03.047) Procesador: Intel® i5-2520M con vPro® a 3M Cache/2.50 GHz. 4GB RAM (2048/2048). DDRIII, Disco duro 500GB. Lector multitarjeta 5-en-1 para opcionales (SD, MMC, MS, MS PRO, xD). Pantalla 15.6" 16:9 HD LED LCD, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW). Graficos NVDIA® GeForce® GT 540M1 GB VRAM. Red Intel® Centrino® Advanced-N 6205, 802.11a/b/g/n Wi-Fi CERTIFIED™ with Acer Intel® 82579LM Gigabit network connection with Intel® AMT 7.0, IEEE P802.3az Energy Efficient Ethernet. Camara Web 1.3 MP. Bluetooth® 2.1+EDR. Windows® 7 Professional 64bit. Lector de Huella Digital / Color Negro.
COMACR3260	Computadora Portátil. ACER Aspire™ M5-481T-6884 (NX.M26AL.004). Procesador Intel® Core™ i5-3317U (3ra Generación) con Turbo Boost (3M Cache, hasta 2.60 GHz). Memoria de 4 GB RAM (2/2) DDRIII. Disco duro 500GB SATA@5400RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW). Lector Multitarjeta. Pantalla 14.0" HD Acer CineCrystal™ LED LCD. Graficos Integrados. Red Gigabit Ethernet (RJ-45), Red inalámbrica Acer InviLink™ Nplify™ 802.11bgn. Bluetooth® 4.0. Cámara web. Windows® 7 Home Basic 64bit. Incluye Office Starter 2010 preinstalado. Color Plata.
COMACR3270	Computadora Portatil Ultrabook. ACER Aspire™ S5-391-6454 (NX.RYXAL.002). Procesaddor Intel® Core™ i5-3317U (3ra Generación) con Turbo Boost (3M Cache, 1.7Ghz hasta 2.60 GHz c/TurboBoost). Memoria de 4GB RAM DDR3. Disco de Estado Sólido (SSD) 128GB. Lector 2-en-1 (SD, MMC), adaptador para miniSD y microSD. Puerto Thunderbolt™, dos USB 3.0. Pantalla 13.3" HD 1366 x 768 resolution, high-brightness (200-nit) Acer CineCrystal™ LED-backlit TFT LCD. Libre de mercurio, amigable con el medio ambiente. 16:9. GraficosIntel® HD Graphics 4000 con 128 MB dedicados y hasta 4096 compartidos. Comunicacion: Acer Nplify™ 802.11b/g/n / Bluetooth 4.0. Video conferencia: Acer® Crystal Eye webcam 1.3 MP. Multimedia: Acer Clear.Fi, Cyberlink® MediaEspresso, Acer Games. Windows® 7 Home Premium 64 bit español. Incluye Office Starter 2010 preinstalado. Color Negro.
Clave	**Acer Tablet Iconia W500**
COMACR665	Acer Tablet ICONIA A100-07B08M (XE.H6RPN.007). Procesador: Dual-Core Nvidia Tegra 250, 1 GHz. 1GB DDRII, Disco duro SSD 8GB. Gráficos HD GPU Ultra Low Power GeForce, Red inalámbrica 802.11 b/g/n WiFi, Bluetooth 2.1. Pantalla Multitouch 7" WXGA (1024x600), Puertos E/S: Micro SD para expansión de hasta 32GB adicionales, Conexión micro HDMI 1080p con opción a pantalla dual, Puerto micro USB, Cámara trasera 5 MP con Flash LED + Grabación de video en HD 720P, Cámara frontal de video conferencia y autoretratos de 2 MP. Android Honeycomb 3.2.
COMACR2980	Acer Tablet ICONIA A200-10R16M (XE.H8XPN.002). Procesador: Dual-Core Nvidia Tegra 250, 1 GHz. 1GB DDRII, Disco duro SSD 16GB. Gráficos HD GPU Ultra Low Power GeForce, Red inalámbrica 802.11 b/g/n WiFi, Bluetooth 2.1. Pantalla Multitouch 10.1" WXGA (1280x800), Puertos E/S: Micro SD para expansión de hasta 32GB adicionales, Puerto USB estándar Tipo-A, Puerto micro USB, Cámara frontal de video conferencia y autoretratos de 2 MP.Color Rojo. Android 3.2, con actualización a 4.0 Ice Cream Sandwich
COMACR1535	Acer Tablet ICONIA A200-16TI (XE.H8QPN.003). Procesador: Dual-Core Nvidia Tegra 250, 1 GHz. 1GB DDRII, Disco duro SSD 16GB. Gráficos HD GPU Ultra Low Power GeForce, Red inalámbrica 802.11 b/g/n WiFi, Bluetooth 2.1. Pantalla Multitouch 10.1" WXGA (1280x800), Puertos E/S: Micro SD para expansión de hasta 32GB adicionales, Puerto USB estándar Tipo-A, Puerto micro USB, Cámara frontal de video conferencia y autoretratos de 2 MP.Color Gris. Android 3.2, con actualización a 4.0 Ice Cream Sandwich
COMACR3050	Acer Tablet Iconia W500-0664 (NT.RK6AL.001). Touchscreen Tablet. Sistema Operativo Windows® 7 Home Premium 32 bit. Procesador AMD Dual-Core C-60 (Doble núcleo, aceleradora de gráficos) . Memoria 2GB DDR3. Disco duro SSD 32GB. Pantalla 10.1" HD (1280x800) multi-touch con retro-iluminación LED. Graficos ATI Radeon™ HD 6250 Graphics, HDMI-HDCP. Cámara dual de 1.3 mpx. Conectividad: Red inalámbrica 802.11 b/g/n WiFi, Bluetooth 3.0. Dock con teclado completo

PC's Portatiles

Clave	Las *nuevas Series K/X de ASUS han llegado. Cuentan con la potencia de los procesadores de 2a generación Intel® Core™. Manejan entretenimiento acelerado, multitareas y multimedia, para que puedas hacer más cosas al mismo tiempo, mientras que disfrutas videos más nítidos y audios en una verdadera alta definición. Discretos gráficos NVIDIA® con una memoria masiva dedicada a videos permite juegos ágiles, mientras que la tecnología ASUS IceCool asegura que siempre permanecerás fresco, con descansos para las palmas enfriados para que esten por debajo de la temperatura del cuerpo durante todo todo el tiempo de uso. Envueltos en texturas hermosas, pero duraderas, de aluminio, las notebooks Series K/X se ofrecen en varios colores pasionales, dándole la opción de la expresión personal que lleva la computación a nuevos lugares íntimos.*

COMASS380	Computadora portatil. ASUS. K42F Notebook. K42F-MC1. Intel Core i3-370M (3M cache, 2.40 GHz); Chipset Intel HM55;; Memoria: 4GB DDR3 1066 MHz SDRAM, 2x SODIMM máx 8GB; Pantalla 14" HD (1366x768) LED backlight Color Shine; Gráficos Intel GMA X4500M; Disco duro: 500GB, 7200rpm; DVD Super Multi 5.25", 12.7mm; Lector de tarjetas, 2 en 1 SD,MMC. Webcam de 0.3 Mega Pixel; WLAN Gigabit Ethernet 802.11bgn; 1x VGA Mini D-sub 15 pin, 1x HDMI, 3x USB 2.0; Audio Altec Lansing. Color: Brown. Batería: 6 celdas; Peso 2,2 kg, (con bateria). Touchpad: Multitáctil. Color: Brown. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium 64 bits. Garantía: 1 años limitada en Hardware (1 año bateria).
COMASS670	Computadora portatil. ASUS. Notebook. K53E-MT1. Procesador: Intel Core i3-2310M Dual Core (3M cache, 2.1 GHz; O.C. 2.5GHz). Chipset: Intel HM65 Express. Memoria: 4GB DDR3 1333 MHz SDRAM, 2x SO-DIMM, máx 8GB. Pantalla: 15.6" 16:9 HD (1366x768) LED backlight ColorShine. Gráficos: Intel HD graphics 3000. Disco duro: 500GB, 5200rpm. Super Multi DVD. Lector de tarjetas: 4 en 1 SD, MMC, MS, MS-Pro. Webcam: 0,3 Mega Pixel. WiFi: 802,11n. LAN: Gbit ethernet. Interfaces: 1x VGA, 1x HDMI, 3x USB 2,0. Audio: Altec Lansing. Pad numerico. Touchpad: Multitáctil. Batería: 6 celdas 5200mAh. Peso 2.6 kg, (con bateria). SO: Windows 7 Premium Garantía: 1 año. **Color Aluminio Cafe.**
COMASS490	Computadora portatil. ASUS. Notebook. K53E-ME1. Procesador: Intel Core i3-2310M Dual Core (3M cache, 2.1 GHz; O.C. 2.5GHz). Chipset: Intel HM65 Express. Memoria: 4GB DDR3 1333 MHz SDRAM, 2x SO-DIMM, máx 8GB. Pantalla: 15.6" 16:9 HD (1366x768) LED backlight ColorShine. Gráficos: Intel HD graphics 3000. Disco duro: 500GB, 5200rpm. Super Multi DVD. Lector de tarjetas: 4 en 1 SD, MMC, MS, MS-Pro. Webcam: 0,3 Mega Pixel. WiFi: 802,11n. LAN: Gbit ethernet. Interfaces: 1x VGA, 1x HDMI, 3x USB 2,0. Audio: Altec Lansing. Pad numerico. Touchpad: Multitáctil. Batería: 6 celdas 5200mAh. Peso 2.6 kg, (con bateria). SO: Windows 7 Premium Garantía: 1 año. **Color Aluminio Cafe.**
COMASS510	Computadora portatil. ASUS. Notebook. K53TA-ME1. Procesador: AMD Fusion APU A4-3300 Dual Core (2M cache, 1.9 GHz; O.C. 2.5GHz). Chipset: AMD M780G. Memoria: 4GB DDR3 1333 MHz SDRAM, 2x SO-DIMM, máx 8GB. Pantalla: 15.6" 16:9 HD (1366x768) LED backlight ColorShine. Gráficos: Radeon HD 6650M con 1GB DDR3. Disco duro: 640GB, 5200rpm. Blu-ray combo. Lector de tarjetas: 4 en 1 SD, MMC, MS, MS-Pro. Webcam: 0,3 Mega Pixel. WiFi: 802,11n. LAN: Gbit ethernet. Interfaces: 1x VGA, 1x HDMI, 1xUSB 3.0, 2x USB 2,0. Audio Altec Lansing. Pad numerico. Touchpad: Multitáctil. Batería: 6 celdas 5200mAh. Peso 2.6 kg, (con bateria). SO: Windows 7 Premium Garantía: 1 año. **Color Cafe.**
COMASS480	Computadora portatil. ASUS. Notebook. K43E-ME1. Procesador: Intel Core i5-2410M Dual Core (3M cache, 2.3 GHz). Chipset: Intel HM65. Memoria: 4GB DDR3 1333 MHz SDRAM, 2x SO-DIMM, máx 8GB. Pantalla: 14.0" 16:9 HD (1366x768) LED backlight. Gráficos: Intel GMA HD 3000 a 650MHz. Disco duro: 640GB, 5400rpm. BluRay Combo. Lector de tarjetas: 3 en 1 SD/ MS/ MMC. Webcam: 0,3 Mega Pixel. Conección: WiFi 802,11n, Gbit ethernet. Interfaces: 1x VGA, 1x HDMI, 3x USB 2,0. Audio: Altec Lansing. Teclado: Tipo chicle,Touchpad: Multitáctil. Color Brown-Aluminium. Batería: 6 celdas. Peso 2,44 kg, (con bateria). SO: Windows 7 Home Premium 64 bits. Garantía: 1 año.
COMASS570	Computadora portátil. ASUS. Notebook. X44H-MS1, Procesador: Intel DualCore B815 (1.6GHz), Disco Duro: 320GB SATA HDD 5400 rpm, Memoria: 2048MB, DDR3 1333 MHz (2GB x 1), Pantalla: 14.0" LED, 16:9 HD (1366 x 768), Tarjeta de video: Intel GMA HD, Unidad Optica: Super Multi, Sonido: Built-in 2 Stereo Speakers(2W) and microphone, Camara: 0.3 Mega Pixel web camera (Fixed type), Interfaces: USB 3.0 / VGA / HDMI, Conectividad: WiFi 802.11bgn / --- / Gbit-LAN, Sistema Operativo: Windows 7 Home Basic 64 bit (ES / EN), Batería: 4 celdas (2600mAh), Color: Dark Brown, Garantía: 1 año (6 meses batería)
COMASS580	Computadora portátil. ASUS. Notebook. X44H-MS2, Procesador: Intel Pentium DualCore B960 (2.2GHz), Disco Duro: 500GB SATA HDD 5400 rpm (500GB x 1), Memoria: 4096MB DDR3 1333 MHz (4GB x 1), Pantalla: 14.0" LED, 16:9 HD (1366 x 768), Tarjeta de video: Intel GMA HD, Unidad Optica: Super Multi, Sonido: Built-in 2 Stereo Speakers(2W) and microphone, Camara: 0.3 Mega Pixel web camera (Fixed type), Interfaces: USB 3.0 / VGA / HDMI, Conectividad: WiFi 802.11bgn / --- / Gbit-LAN, Sistema Operativo: Windows 7 Home Basic 64 bit (ES / EN), Batería: 4 celdas (2600mAh), Color: Dark Brown IMR, Garantía: 1 año (6 meses batería)
COMASS590	Computadora portátil. ASUS. Notebook. X54C-MS1, Procesador: Intel Dual Core i3-2350M (2.3GHz), Disco Duro: 320GB SATA HDD 5400 rpm, Memoria: 4096MB DDR3 1333 MHz (4GB x 1), Pantalla: 15.6" LED, 16:9 HD (1366 x 768), Tarjeta de video: Intel GMA HD, Unidad Optica: Super Multi, Sonido: Built-in speaker; Built-in microphone; Altec Lansing® speakers, Camara: 0.3 Mega Pixel web camera (Fixed type), Interfaces: USB 3.0 / VGA / ---, Conectividad: WiFi 802.11bgn / --- / Gbit-LAN, Sistema Operativo: Windows 7 Home Basic 64 bit (ES/EN), Batería: 4 celdas (2600mAh), Color: Texture Black, Garantía: 1 año (6 meses batería)

COMASS600	Computadora portátil. ASUS. Notebook. K43E-MS1, Procesador: Intel Dual Core i5-2450M (2.5GHz), Disco Duro: 500GB SATA HDD 5400 rpm (500GB x 1), Memoria: 6144MB DDR3 1333 MHz (4GB + 2GB), Pantalla: 14.0" LED, 16:9 HD (1366 x 768), Tarjeta de video: Intel GMA HD, Unidad Optica: Super Multi, Sonido: Built-in speaker; Built-in microphone; Altec Lansing® speakers; SonicFocus, Camara: 0.3 Mega Pixel web camera (Fixed type), Interfaces: USB 3.0 / VGA / HDMI, Conectividad: WiFi 802.11bgn / --- / Gbit-LAN, Sistema Operativo: Windows 7 Home Basic 64 bit (ES / EN), Batería: 6 celdas (5200mAh), Color: Dark Brown, Garantía: 1 año (6 meses batería)
COMASS610	Computadora portátil. ASUS. Notebook. K43U-MS1, Procesador: AMD Brazos Dual Core E450 (1.65GHz), Disco Duro: 500GB SATA HDD 5400 rpm (500GB x 1), Memoria: 4096MB DDR3 1333 MHz (4GB x 1), Pantalla: 14.0" LED, 16:9 HD (1366 x 768), Tarjeta de video: AMD Radeon HD 6320, Unidad Optica: Super Multi, Sonido: Built-in speaker; Built-in microphone; Altec Lansing® speakers; SonicFocus, Camara: 0.3 Mega Pixel web camera (Fixed type), Interfaces: USB 2.0 / VGA / HDMI, Conectividad: WiFi 802.11bgn / --- / Gbit-LAN, Sistema Operativo: Windows 7 Home Basic 64 bit (ES / EN), Batería: 6 celdas (5200mAh), Color: Dark Brown, Garantía: 1 año (6 meses batería)
COMASS620	Computadora portátil. ASUS. Notebook. K53Z-MS2, Procesador: AMD A6-3420M (QuadCore 1.4GHz), Disco Duro: 500GB SATA HDD 5400 rpm (500GB x 1), Memoria: 4096MB DDR3 1333 MHz (4GB x 1), Pantalla: 15.6" LED, 16:9 HD (1366 x 768), Tarjeta de video: AMD Radeon HD 6520, Unidad Optica: Super Multi, Sonido: Built-in speaker; Built-in microphone; Altec Lansing® speakers, Camara: 0.3 Mega Pixel web camera (Fixed type), Interfaces: USB 3.0 / VGA / HDMI, Conectividad: WiFi 802.11bgn / --- / Gbit-LAN, Sistema Operativo: Windows 7 Home Basic 64 bit (ES / EN), Batería: 6 celdas (5200mAh), Color: Dark Brown, Garantía: 1 año (6 meses batería)
COMASS720	Computadora portátil. ASUS. Notebook. K53SD-MS2S, Procesador: Intel Core i7-2670QM (2.3GHz), Disco Duro: 750GB SATA HDD 5400 rpm, Memoria: 6144MB DDR3 1333 MHz (4GB + 2GB), Pantalla: 15.6" LED, 16:9 HD (1366 x 768), Tarjeta de video: nVIDIA GeForce GT 610M, 2GB DDR3 VRAM, Unidad Optica: Super Multi, Sonido: Built-in speaker; Built-in microphone; Altec Lansing® speakers, Camara: 0.3 Mega Pixel web camera (Fixed type), Interfaces: USB 3.0 / VGA / HDMI, Conectividad: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 4.0 / Gbit-LAN, Sistema Operativo: Windows 7 Premium 64bit (ES / EN / BR), Batería: 6 cell (4700mAh), Color: 3C (Sliver), Garantía: 1 año (6 meses batería)
COMASS700	Computadora portátil. ASUS. Notebook. X44H-MS3, Procesador: Intel Core i3-2350QM (2.3GHz), Disco Duro: 750GB SATA HDD 5400 rpm, Memoria: 4096MB DDR3 1333 MHz (4GB x 1), Pantalla: 14.0" LED, 16:9 HD (1366 x 768), Tarjeta de video: Intel GMA HD, Unidad Optica: Super Multi, Sonido: Built-in speaker; Built-in microphone; Camara: 0.3 Mega Pixel web camera (Fixed type), Interfaces: USB 3.0 / VGA / HDMI, Conectividad: WiFi 802.11bgn / --- / Gbit-LAN, Sistema Operativo: Windows 7 Home Basic 64 bit (ES / EN / BR), Batería: 6 cell (4400mAh), Color: 1A (Dark Brown), Garantía: 1 año (6 meses batería)
COMASS730	Computadora portátil. ASUS. Notebook. K53Z-MS1S, Procesador: AMD A4-3305M (DualCore 2.0GHz), Disco Duro: 500GB SATA HDD 5400 rpm (500GB x 1), Memoria: 4096MB DDR3 1333 MHz (4GB x 1), Pantalla: 15.6" LED, 16:9 HD (1366 x 768), Tarjeta de video: AMD Radeon HD 6480, Unidad Optica: Super Multi, Sonido: Built-in speaker;Built-in microphone ;Altec Lansing® speakers; Camara: 0.3 Mega Pixel web camera (Fixed type), Interfaces: USB 3.0 / VGA / HDMI, Conectividad: WiFi 802.11bgn / --- / Gbit-LAN, Sistema Operativo: Windows 7 Home Basic 64 bit (ES / EN / BR), Batería: 6 cell (5200mAh), Color: 1A (Dark Brown), Garantía: 1 año (6 meses batería)
COMASS740	Computadora portátil. ASUS. Notebook. K43TK-MS1, Procesador: AMD A6-3420M (QuadCore 1.4GHz), Disco Duro: 500GB SATA HDD 5400 rpm (500GB x 1), Memoria: 4096MB DDR3 1333 MHz (4GB x 1), Pantalla: 14.0" LED, 16:9 HD (1366 x 768), Tarjeta de video: AMD Radeon HD 7670 with 1GB DDR3 VRAM, Unidad Optica: Super Multi, Sonido: Built-in speaker;Built-in microphone ;Altec Lansing® speakers; Camara: 0.3 Mega Pixel web camera (Fixed type), Interfaces: USB 3.0 / VGA / HDMI, Conectividad: WiFi 802.11bgn / --- / Gbit-LAN, Sistema Operativo: Windows 7 Home Basic 64 bit (ES / EN / BR), Batería: 6 cell (5200mAh), Color: 1A (Dark Brown), Garantía: 1 año (6 meses batería)
Clave	Las Series U es la línea de notebooks ultra delgadas de ASUS, diseñadas para profesionales que siempre están en movimiento. Con su delgado y ligero perfil, los usuarios se pueden mover fácilmente de su casa a la oficina y de regreso sin sentirse cansados. Todos los modelos están diseñados para ser extremadamente móviles y de peso ligero, pero no al costo de sacrificar el rendimiento del sistema y la duración de la batería. Operado con procesadores de voltaje estándar 2a generación Intel® Core™ y combinado con la exclusiva tecnología Súper Hybrid Engine (SHE) de ASUS, el sistema brinda un balance impresionante entre un rendimiento optimizado y duración de la batería – de hasta 10 sorprendentes horas*. Se ofrece en aluminio súper durable de menos de 1” de grosor*, la Series U impresionaran de seguro tanto en la oficina como en la cafetería.*(Depende del modelo)

COMASS410	Computadora portatil. ASUS. U31F Notebook. U31F-MA1. Procesador: Intel Core i3-380M Dual Core (3M Cache, 2.53 MHz). Chipset: Mobile Intel HM55. Memoria: 4GB DDR3 1333 MHz SDRAM, 2x SODIMM máx 8GB. Pantalla: 13.3" HD (1366x768) /16:9 retroiluminada por LED. Gráficos: Intel GMA HD. Disco duro: 500GB, 5400rpm. Lector de tarjetas: 5 en 1 (SD, MMC, XD, MS, MS plus). Webcam: 0,3 Mega Pixel. Conección: 802,11b/g/n. LAN: GBit ethernet. Interfaces: 1x VGA, 1x HDMI, 3x USB 2,0. Audio Altec Lansing. Teclado: Tipo chicle. Touchpad: Multitáctil. Color Black Aluminum. Batería: 6 celdas. Peso 3.74 lbs. (con bateria). Sistema Operativo Windows 7 Home Premium. Garantía: 1 año.
Clave	La Serie N es un producto revolucionario no sólo por su sorprendente aunque simple diseño estético, el cual ha sido contribuido por el galardonado maestro diseñador David Lewis. El sonido en la serie N ha sido creado en cooperación con Bang & Olufsen ICEPower® y cuenta con bocinas de 32 mm de diámetro SonicMaster que dan un sonido nítido . Esto genera una experiencia móvil de audio que no se compara con nada. ASUS también ha reconocido que las notebooks incorporan una experiencia de entretenimiento personal, así que la tecnología SonicMaster ha sido diseñada para reconocer y ajustar la experiencia de audio específicamente también para audífonos (headphones). Combinados con el procesador de 2a generación Intel® Core™ , tecnología NVIDIA Optimus, un monitor HD Full LCD con garantía de cero puntos brillantes, tecnologías ASUS Video Magic y USB 3.0 todas agregadas a la ecuación, hacen que la serie N sea un paquete sensacional para todos los sentidos.
COMASS630	Computadora portátil. ASUS. Notebook. N53SM-MS1, Procesador: Intel Quad Core i7-2670QM (2.3GHz), Disco Duro: 750GB SATA HDD 7200 rpm (750G x 1), Memoria: 6144MB DDR3 1333 MHz (4GB + 2GB), Pantalla: 15.6" LED, 16:9 HD (1366 x 768), Tarjeta de video: nVIDIA GeForce GT 630M, 2GB DDR3 VRAM, Unidad Optica: Super Multi, Sonido: Built-in Azalia compliant audio chip; Built-in Stereo 2.0 Speakers and microphone; ARC support (SonicFocus); Bang & Olufsen ICEpower support, Camara: 2.0M Pixel CMOS Camera, fix type, Interfaces: USB 3.0 / VGA / HDMI, Conectividad: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 3.0 / Gbit-LAN, Sistema Operativo: Windows 7 Premium 64bit (ES / EN), Batería: 6 celdas (5200mAh), Color: Alumini Silver, Garantía: 1 año (6 meses batería)
Clave	La Serie G (Republic of Gamers) brindan el rendimiento exigente de una PC para un juego, en un equipo portátil y elegante. Su diseño único está inspirado en el 117 Nighthawk Stealth Fighter, con grandes tubos de escape traseros que alejan el ruido y el calor de los jugadores. De esta manera, nuestra atencion permanece fresca y enfocada. Para una mayor potencia en el juego, las notebooks ROG G74 proporcionan un aplastante hardware, incluyendo procesadores quad-core 2a generación Intel® Core™ ¡7, hasta 16GB de memoria DDR3, y lo más reciente en gráficos NVIDIA. Esto le asegura que todos los juegos tengan un gran detalle y sin ningún problema. La superficie del teclado ergonómico con un ángulo de 5-grados mantiene a los jugadores más cómodos durante las largas sesiones de la acción más largas sin fatigarse.
COMASS640	Computadora portátil. ASUS. Notebook. G74SX-MA1S, Procesador: Intel Quad Core i7-2670QM (2.3GHz), Disco Duro: 1TB SATA HDD 5400 rpm (1000G x 1), Memoria: 8192MB DDR3 1333 MHz (4GB x 2), Pantalla: 17.3" LED, 16:9 FHD (1920 x 1080), Tarjeta de video: nVIDIA GeForce GTX 560M, 3GB GDDR5 VRAM, Unidad Optica: 4x Blu Ray Read + DVD SuperMulti DL (BD Combo), Sonido: Built-in 2 x Altec Lansing speakers + 1 x Sub-Woofer; array microphone; EAX Advanced HD 5.0; THX TruStudio, Camara: HD Webcam, Interfaces: USB 3.0 / VGA / HDMI, Conectividad: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 3.0 / Gbit-LAN, Sistema Operativo: Windows 7 Premium 64bit (ES / EN), Batería: 8 celdas (5200mAh), Color: Mat Black, Garantía: 1 año (6 meses batería)
Clave	ASUS ZENBOOK™, el increíble Ultrabook™ Más que una simple herramienta, el ZENBOOK™, encarna la tranquilidad en una fusión de belleza, potencia y estabilidad para una época en la que reencontrarnos con lo que es realmente esencial en nuestras vidas es más vital que nunca. Es el primer PC en alentar a la gente a buscar un significado más elevado en su interacción diaria con la tecnología. Simple, sutil y sofisticado. Gracias a un diseño meticuloso y a un inteligente uso de los materiales, el ZENBOOK™ ofrece un formato tan delgado y ligero que significa un nuevo hito en portabilidad. Todos los modelos de la serie tienen una anchura que va desde los 3mm frontales a los 9mm de su parte posterior. El ZENBOOK™ UX21 pesa tan sólo 1.1Kg, mientras que el ZENBOOK™ UX31 pesa sólo 1.3Kg. Disfruta de los contenidos HD en la primera pantalla con 450cd/m2 disponible en el mercado Ultrabook™. Esta pantalla permite disfrutar de un mayor detalle en las áreas oscuras y brillantes de la imagen. No te dejes engañar por su reducido tamaño, el ASUS ZENBOOK™ incorpora un sobrado rendimiento gráfico para productividad y multimedia,

COMASS650	Computadora portátil. ASUS Ultra Book. UX21E-MA2S, Procesador: Intel i5-2467M (1.6GHz), Disco Duro: 128GB SATA3 SSD 2.5", Memoria: 4096MB DDR3 1333 MHz, Pantalla: 11.6" Slim-type LED, 16:9 HD (1366 x 768), Tarjeta de video: Intel GMA HD, Unidad Optica: N/P, Sonido: Built-in speaker; Built-in array microphone ; SonicFocus, Camara: 0.3 Mega Pixel web camera (slim type), Interfaces: USB 3.0 / mini VGA / micro HDMI, Conectividad: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 4.0 / USB <-> LAN adapter bundled, Sistema Operativo: Windows 7 Premium 64bit (ES / EN), Batería: Li-Polymer 4800mAh, Color: Alumini Dark Silver, Garantía: 1 año (6 meses batería)
COMASS660	Computadora portátil. ASUS Ultra Book. UX31E-MA3, Procesador: Intel i7-2677M (1.6GHz), Disco Duro: 128GB SSD 2.5", Memoria: 4096MB DDR3 1333 MHz, Pantalla: 13.3" Slim-type LED, 16:9 HD (1366 x 768), Tarjeta de video: Intel GMA HD, Unidad Optica: N/P, Sonido: Built-in speaker; Built-in array microphone ; SonicFocus, Camara: 0.3 Mega Pixel web camera (slim type), Interfaces: USB 3.0 / mini VGA / micro HDMI, Conectividad: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 4.0 / USB <-> LAN adapter bundled, Sistema Operativo: Windows 7 Premium 64bit (ES / EN), Batería: Li-Polymer 4800mAh, Color: Alumini Dark Silver, Garantía: 1 año (6 meses batería)
COMASS680	Computadora portátil. ASUS Ultra Book. UX31E-MA2, Procesador: Intel i5-2557M (1.6GHz), Disco Duro: 256 GB SSD 2.5", Memoria: 4096MB DDR3 1333 MHz, Pantalla: 13.3" Slim-type LED, 16:9 HD (1366 x 768), Tarjeta de video: Intel GMA HD, Unidad Optica: N/P, Sonido: Built-in speaker; Built-in array microphone ; SonicFocus, Camara: 0.3 Mega Pixel web camera (slim type), Interfaces: USB 3.0 / mini VGA / micro HDMI, Conectividad: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 4.0 / USB <-> LAN adapter bundled, Sistema Operativo: Windows 7 Premium 64bit (ES / EN), Batería: Li-Polymer 4800mAh, Color: Alumini Dark Silver, Garantía: 1 año (6 meses batería)
COMASS690	Computadora portátil. ASUS Ultra Book. UX31E-MA1, Procesador: Intel i5-2557M (1.6GHz), Disco Duro: 128 GB SSD 2.5", Memoria: 4096MB DDR3 1333 MHz, Pantalla: 13.3" Slim-type LED, 16:9 HD (1366 x 768), Tarjeta de video: Intel GMA HD, Unidad Optica: N/P, Sonido: Built-in speaker; Built-in array microphone ; SonicFocus, Camara: 0.3 Mega Pixel web camera (slim type), Interfaces: USB 3.0 / mini VGA / micro HDMI, Conectividad: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 4.0 / USB <-> LAN adapter bundled, Sistema Operativo: Windows 7 Premium 64bit (ES / EN), Batería: Li-Polymer 4800mAh, Color: Alumini Dark Silver, Garantía: 1 año (6 meses batería)
Clave	Netbook ASUS Eee PC's 10.1" *Muévete con estilo con la Eee PC™ , Elegante diseño inspirado en una concha de mar, contornos bien definidos y una carcasa en blanco, azul y negro acabada con un elegante patrón, Touchpad de mayor tamaño y teclado ergonómico tipo chicle, tecnlogía inteligente de regulación de energía "ASUS Hybrid Engine". La ASUS EeePC no es sólo otra netbook, se trata de una máquina de medios de comunicación social. Súper ligera pesando menos de 2 libras y sólo 0.69 pulgadas de grosor, integra todos tus sitios sociales favoritos como Facebook, Twitter and Flickr en su pantalla cómoda y fácil de usar. La EeePC es el perfecto accesorio para permanecer conectado cuando se viaja.*
COMASS250	Computadora portátil. ASUS. Eee PC 1015BX-MS1-BLK. Pantalla de 10,1" LED y Anti-glare (WSVGA, 1024 x 600). Procesador AMD Brazos Dual Core (C50 1.0GHz). Gráficos AMD Radeon HD 6250. Memoria 1GB DDR3 1333 MHz. HDD 320GB. WLAN 802,11b/g/n. Batería de 3 Celdas. Multimedia, Cámara 0,3M Pixel. Hi- Definition Audio CODEX. Interface 1x HDMI,1x VGA Connector, 2x USB 2,0, 1x LAN R6J-45 10/100. Lector de Tarjetas: MMC/SD (SDHC). Teclado: Tipo Chiclet KB. Touchpad: Multitáctil. Peso: 1,1Kg (con batería). Color: Negro. Sistema Operativo: Non-OS (Express Gate). Garantía: 1 año (6 meses batería).
COMASS560	Computadora portátil. ASUS. Eee PC 1015BX-MS2-BLK. Pantalla de 10,1" LED y Anti-glare (WSVGA, 1024 x 600). Procesador AMD Brazos Dual Core (C50 1.0GHz). Gráficos Intel GMA 3150. Memoria 1024MB DDR3 1333 MHz. 320GB SATA HDD 5400 rpm. WLAN 802,11b/g/n. Batería de 3 Celdas. Multimedia, Cámara 0,3M Pixel. Hi- Definition Audio CODEX. Interface 1x HDMI,1x VGA Connector, 2x USB 2,0, 1x LAN R6J-45 10/100. Lector de Tarjetas: MMC/SD (SDHC). Teclado: Tipo Chiclet KB. Touchpad: Multitáctil. Peso: 1,1Kg (con batería). Color: Negro. Sistema Operativo: Windows 7 Starter. Garantía: 1 año (6 meses batería).
COMASS750	Computadora portátil. ASUS. Eee PC's 1225B-MS1-RED. Pantalla de: 11.6" Slim-type LED, 16:9 HD (1366 x 768). Procesador: AMD Brazos Dual Core E450 (1.65GHz). Gráficos: AMD Radeon HD 6320. Memoria: 4GB DDR3. Disco Duro: 320GB SATA HDD 5400 rpm. Conectividad: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 3.0 / 10/100 Mbps LAN. Batería: 6 cell (5200mAh). Multimedia, Cámara 0,3M Pixel. Sonido: Hi-Definition Audio CODEC; Build-in stereo speaker; Built-in digital microphone. Interface: USB 3.0 / VGA / HDMI. Teclado: Tipo Chiclet KB. Touchpad: Multitáctil. Peso: 1,385 Kg (con batería). Color: 7G (Mat Red). Sistema Operativo: Windows 7 Starter. Garantía: 1 año (6 meses batería).

COMASS760	Computadora portátil. ASUS. Eee PC's 1225B-MS1-GRY. Pantalla de: 11.6" Slim-type LED, 16:9 HD (1366 x 768). Procesador: AMD Brazos Dual Core E450 (1.65GHz). Gráficos: AMD Radeon HD 6320. Memoria: 4GB DDR3. Disco Duro: 320GB SATA HDD 5400 rpm. Conectividad: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 3.0 / 10/100 Mbps LAN. Batería: 6 cell (5200mAh). Multimedia, Cámara 0,3M Pixel. Sonido: Hi-Definition Audio CODEC; Build-in stereo speaker; Built-in digital microphone. Interface: USB 3.0 / VGA / HDMI. Teclado: Tipo Chiclet KB. Touchpad: Multitáctil. Peso: 1,385 Kg (con batería). Color: 7K (Mat Gray). Sistema Operativo: Windows 7 Starter. Garantía: 1 año (6 meses batería).
Clave	La versatil Eee Pad Transformer TF101 es el bloc adecuado para la gente que quiere disfrutar multimedia en movimiento, pero aún desea tener fácil acceso a la red, correo electrónico y otras aplicaciones de productividad. Un estación de conexión opciona convierte a la Transformer TF101 en una notebook completamente desarrollada con un teclado QWERTY para una productividad móvil, mientras que extiende la duración de la batería hasta 16*horas. También ofrece capacidad de expansión a través de dos puertos USB, así como un lector de Tarjeta SD integrado en la Transformer TF101. Con un diseño delgado y ligero y una pantalla multi-táctil de 10.1 pulgadas WXGA IPS hecha con vidrio Corning® Gorilla® que se puede ver en ángulos de hasta 178o, la Transformer TF101 alberga NVIDIA® Tegra™ 2 CPU que es capaz de impulsar el contenido de Adobe® Flash®, video conferencia y reproducción suave y de alta definición, un extraordinario desempeño con movilidad en los juegos. Cámaras de video en la parte de enfrente (1,2 MP) y en la parte de atrás (1.2MP) para hacer fácil las video conferencias y la fotografía digital mientras que un puerto mini-HDMI integrado hace fáciles las conexiones para aparatos externos, mostrando brillantes reproducciones de video HD.
COMASS500	Tablet PC. ASUS . Eee Pad Transformer TF101-MA1. Procesador NVIDIA Tegra 2 mobile Dual-Core (ARM Cortex A9 (1M Cache, 1 GHz por Nucleo). Memoria 1GB DDR2. Disco Duro 32GB eMMC Flash. Pantalla de 10.1" LED Backlight WXGA (1280x800), Panel IPS resistente a ralladuras y con un ángulo de visionado de 178° Soporte multi-touch de 10 dedos. Gráficos: ULP GeForce de 8 cores. WEB Cam: Frontal de 1.2M Pixel y trasera de 5,0M Pixel (Zoom digital max. 16x). WiFi 802,11n @2.4GHz. Audio: HD stereo. Bluetooth v2.1 + EDR. *Interfas:* Pad: 1x Mini HDMI, 2x Audio Jack (Headphone/Mic), 1x Lector MicroSD, 1x Bateria 8hrs, 24.4Wh Ion-Li. Docking: Keyboard, Touch Pad, 2x USB 2.0, 2x Docking port (Host+Client), 1x Lector MMC/SD/SDHC, 1x Bateria 8hrs, 24.4Wh Ion-Li. Sensor: G-Sensor, Light Sensor, Gyroscope, E-Compass, GPS. Peso: 1,27Kg (con batería). SO: Android 3.0 (Honeycomb). Garantía: 1 año. **Color: Cafe Expresso**

PC's Portatiles Samsung	
Clave	Netbook Samsung con Procesador INTEL ATOM
COMSMG680	Computadora Portátil. SAMSUNG. N102S. NP-N102S-B02MX. Procesador Intel® ATOM™ N2100 (1.66 GHz, 667 MHz, 512 KB) Memoria Ram 1 GB. Disco duro 320 GB (5,400 rpm) Pantalla 10.1" WSVGA (1,024 x 600. Intel GMA3150 (Int. Graphic) Shared. Web Cam. Ethernet 10 / 100 LAN. Wireless 802.11bg/n. Bluetooth V3.0. Bateria de 6 Celdas. Sistema Operativo Windows 7 Starter (32 bit). Negro.
COMSMG800	Computadora Portátil. SAMSUNG. N102S. NP-N102S-B03MX. Procesador Intel® ATOM™ N2100 (1.66 GHz, 800 MHz, 512 KB) Memoria Ram 2 GB. Disco duro 320 GB (5,400 rpm) Pantalla 10.1" WSVGA (1,024 x 600. Intel GMA3150 (Int. Graphic) Shared. Web Cam. Ethernet 10 / 100 LAN. Wireless 802.11bg/n. Bluetooth V3.0. Bateria de 6 Celdas. Sistema Operativo Windows 7 Starter (32 bit). Microsoft Office Starter 2010. Negro.
COMSMG690	Computadora Portátil. SAMSUNG. N102S. NP-N102S-B01MX. Procesador Intel® ATOM™ N2100 (1.66 GHz, 800 MHz, 512 KB) Memoria Ram 2 GB. Disco duro 320 GB (5,400 rpm) Pantalla 10.1" WSVGA (1,024 x 600. Intel GMA3150 (Int. Graphic) Shared. Web Cam. Ethernet 10 / 100 LAN. Wireless 802.11bg/n. Bluetooth V3.0. Bateria de 6 Celdas. Sistema Operativo Windows 7 Starter (32 bit). Negro.
Clave	Notebook Samsung con Procesador AMD
Las Notebooks Samsung trabajan aún bajo condiciones de clima extremo, han sido probadas a temperaturas de -30° C hasta los 60° C.	
COMSMG500	Computadora Portátil. SAMSUNG. RV415. NP-RV415-A0EMX. Procesador AMD E-450 Dual-Core (1.65 GHz, 1 MB L2 Cache) Memoria 2 GB DDR3 Memoria de sistema a 1,066 MHz (2 GB x 1). Disco duro de 500 GB S-ATAII (5,400 RPM) Pantalla de 14.0" LED HD (1366 x 768). Procesador AMD Radeon™ Graphics (Int. Graphic) . Unidad Óptica DVD Super Multi Dual Layer (S-ATA). Web Cam. Ethernet LAN 10/100. Wireless 802.11bg/n. Bateria de 6 Celdas. Sistema Operativo Windows 7 Starter. Microsoft Office Starter 2010. Plata

COMSMG860	Computadora Portátil. SAMSUNG. NP300. NP300E4C-A0BMX. ProcesadorIntel® Celeron™ B815 (1.60 GHz, 2 MB) Memoria 2GB DDR3 a 1333MHz (2GB x 1). Disco duro de 320GB S-ATA II (5400RPM). Pantalla HD LED (1,366 x 768) de 14.0", Anti-Reflejante. Intel® HD Graphics. Super Multi Dual Layer. Web Cam. 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN. 802.11 bg/n 1X1. 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC). 6 Celdas (48Wh). Sistema Operativo Windows® 7 Home Basic (64 bit). Microsoft Office Starter 2010. Norton Internet Security (60 días de prueba). Plata.
COMSMG510	Computadora Portátil. SAMSUNG. NP305V4A. NP305V4A-A0DMX. AMD Quad-Core A6-3430MX Accelerated Processor Unit. Memoria 4GB DDR3 1333MHz. Disco duro 500 GB 5400RPM Pantalla de 14.0" LED HD (1366 x 768) Antireflective. AMD Radeon Graphics. Unidad Óptica Super Multi Dual Layer (S-ATA). HD Audio. Web Cam. Ethernet LAN 1 Gigabit LAN. Wireless 802.11bg/n. Bluetooth V3.0. Bateria de 6 Celdas. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium Original. Negro.
COMSMG840	Computadora Portátil. SAMSUNG. NP355V4C. NP355V4C-A02MX. Procesador AMD Dual-Core A6-4400M Accelerated (2.7GHz, 1MB L2 Cache), Memoria de Sistema 4GB DDR3 a 1600MHz (2GB x 2). Disco duro 500GB S-ATA II (5400RPM). Pantalla HD LED (1,366 x 768) de 14.0", Anti-Reflejante. AMD Radeon™ Graphics(Int. Graphic) Shared. Unidad óptica Super Multi Dual Layer. Web Cam. 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, Bluetooth v4.0, 3-en-1 (SD, SDHC, SDXC), Wireless 802.11bg/n 1X1. Bateria de 6 Celdas (48Wh). Sistema OperativoWindows® 7 Home Basic (64-bit). Microsoft Office Starter 2010. Color Titan Silver. Maletín Samsung de REGALO, variedad de colores a escoger!!!
Clave	**Notebook Samsung con Procesador Core i3**
Cada Laptop Samsung tiene que sobrevivir más de 20 pruebas distintas de impacto y vibración antes de salir al mercado.	
COMSMG640	Computadora Portátil. SAMSUNG. NP900X1. NP900X1B-A02MX. Procesador Intel® Core™ i3 Processor 2367M (1.4 GHz, 3 MB L3 Cache). Memoria RAM 2 GB DDR3 a 1,333 MHz (on BD 2 GB). Disco duro 64 GB Estado Solido. Pantalla de 11.6" SuperBright+ 340nit HD LED Display (1,366 x 768), Anti-Reflective. Procesador gráfico Intel® HD Graphics 3000. Web Cam HD 1.3 mp. DDR3, USB 3.0, USB 2.0, Micro HDMI, Micro SD, Bluetooth V3.0 High Speed. Bateria de máxima duración 4 Celdas 4.4 Amp/ 7 horas. Dimensiones: 298 x 197.5 x 15.9 - 16.5 mm. Peso 1.01 kg. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium Original. Black.
COMSMG430	Computadora Portátil. SAMSUNG. NP900X1. NP900X1B-A01MX. Procesador Core I3 2357M (1.40 GHz, 3MB). Memoria RAM 2 GB. Disco duro SSD 64 GB. Pantalla de 11.6" Superbright 340 Unit HD+LED (1366 x 768) Antireflejtante. Procesador gráfico Intel HD Graphics 3000. Web Cam HD 1.3 mp. DDR3, USB 3.0, USB 2.0, Micro HDMI, Micro SD, Bluetooth 3.0. Bateria de máxima duración 6 Celdas 4.4 Amp/ 7 horas. Dimensiones: 298 x 197.5 x 15.9 - 16.5 mm. Peso 1.01 kg. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium Original. Black. Norton Antivirus 2012 SOFNRT985 y Bocinas Logitech Z120 BOCSMG020 de Regalo!!!
Clave	**Notebook Samsung con Procesador Core i5**
El test de torsión abre y cierra la laptop 25,000 veces para evaluar la durabilidad de las bisagras- esto equivale a abrir y cerrar la carcaza veces por día durante seis años.	
COMSMG540	Computadora Portátil. SAMSUNG. NP300. NP300V4A-A01MX. Procesador Intel ® Core ™ i5 2430M (2.4 GHz, 3 MB L3 Cache) Memoria 4 GB DDR3 memoria interna a 1,333 MHz (4Gb x 1) 2 DIMM Slots. Disco Duro de 500GB S-ATAII (5,400 RPM) Pantalla de 14.0" LED HD (1366 x 768) Anti-Reflejante. Unidad Óptica Super Multi Dual Layer. Procesador gráfico Intel HD 3000. Web Cam HD de 1.3 megapixel. Ethernet 10 / 100 / 1000 Gigabit LAN. Wireless 802.11bg/n (150 Mbps). 4-en-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) Bateria de 6 Celdas (48 Wh). Peso 2.16 Kg Sistema Operativo Windows 7 Home Premium Original. Negra.
COMSMG790	Computadora Portátil. SAMSUNG. NP300. NP300V4A-A06MX. Procesador Intel® Core™ i5 2450M (2.5 GHz, 3 MB L3 Cache), Memoria del sitema 4 GB DDR3 a 1,333 MHz (4 GB x 1) Ranuras DIMM 2. Disco Duro 500 GB S-ATAII (5,400 RPM). Pantalla 14" HD LED (1,366 x 768), Anti-Reflejante. Unidad Óptica Super Multi Dual Layer. Procesador gráfico Intel® HD Graphics 3000 Compartido con la memoria del sistema. Web Cam HD de 1.3 megapixel. Ethernet 10 / 100 / 1000 Gigabit LAN. Wireless 802.11bg/n 1 x 1 (up to 150 Mbps). 4-en-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) Bateria de 6 Celdas (48 Wh). Peso 2.16 Kg Sistema Operativo Windows 7 Home Premium Original. Norton Antivirus Prueba de 60 días. Office Starter 2010. Negra.
COMSMG795	Computadora Portátil. SAMSUNG. NP300. NP300V4A-A06MX. Procesador Intel® Core™ i5 2450M (2.5 GHz, 3 MB L3 Cache), Memoria del sitema 4 GB DDR3 a 1,333 MHz (4 GB x 1) Ranuras DIMM 2. Disco Duro 500 GB S-ATAII (5,400 RPM). Pantalla 14" HD LED (1,366 x 768), Anti-Reflejante. Unidad Óptica Super Multi Dual Layer. Procesador gráfico Intel® HD Graphics 3000 Compartido con la memoria del sistema. Web Cam HD de 1.3 megapixel. Ethernet 10 / 100 / 1000 Gigabit LAN. Wireless 802.11bg/n 1 x 1 (up to 150 Mbps). 4-en-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) Bateria de 6 Celdas (48 Wh). Peso 2.16 Kg Sistema Operativo Windows 7 Home Premium Original. Norton Antivirus Prueba de 60 días. Office Starter 2010. Negra.

COMSMG850	Computadora Portátil. SAMSUNG. NP300. NP530U4C-A03MX. Procesador Intel® Core™ i5 3317U (1.70 GHz, 3 MB L3 Cache), Memoria de sistema: 6GB DDR3 a 1600MHz (sobre BD 4GB + 2GB x 1) Ranuras DIMM 2. Disco Duro de 750GB S-ATA II (5400RPM) con Express Cache de 24GB. Pantalla 14.0" SuperBright 300nit HD LED Display (1366 x 768), Anti-Reflective. Super Multi Dual Layer. Procesador gráfico Intel® HD Graphics 4000 Shared. Web Cam HD de 1.3 megapixel. Ethernet 10 / 100 / 1000 Gigabit LAN.Intel® Centrino® Advanced-N 6235, 2x2 802.11 abg/hasta 300Mbps), Widi Support. 4-en-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) Bateria de 8 Celdas (45.3Wh). Peso 1.81 Kg (3.99 lbs) Sistema con HDD. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium Original 64 bit. HDD Password. Norton Antivirus Prueba de 60 días. Office Starter 2010. Plata.
COMSMG140	Computadora Portátil. SAMSUNG. QX410. NP-QX410-S03MX. Procesador Intel® Core™ i5-460M. Memoria del sistema de 4 GB. Disco Duro 640GB (5400 rpm S-ATA). Pantalla LED HD de 14,0". Unidad de disco óptico Súper Multi Doble Capa (S-ATA). Procesador de gráficos integrados Intel GMA HD. Habilitado para Bluetooth 3.0 + HS. Sistema Operativo Windows® 7 Home Premium (64 b) Original. Dimensiones 348,5 x 246,6 x 27,2 mm (13,7 x 9,7 x 1,07") Peso del notebook de 2,26 kg (4,98 lb). Acabado Aluminio.
COMSMG560	Computadora Portátil. SAMSUNG. NP700Z4A. NP700Z4A-S02MX. Intel Core i5 2450M Memoria 8GB DDR3 SDRAM. Disco duro 500 GB Pantalla de 15.0" Superbright 30nit HD+LED (1600 x 800) Antireflective. AMD Radeon HD6750M Graphics. Unidad Óptica DVD Super Multi (S-ATA). Web Cam. Ethernet LAN 1 Gigabit LAN. Wireless 802.11bg/n. Bluetooth V3.0 Bateria de 8 Celdas. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium Original. Plata.
Clave	Notebook Samsung con Procesador Core i7
Los ingenieros de Samsung simulan un impacto de 20,000 volts cientos de veces a cada componente de las Laptops.	
COMSMG550	Computadora Portátil. SAMSUNG. NP300. NP-300V4A-A03MX. Procesador Intel CORE i7 2630QM (2.80 Ghz, 4Mb L3 Cache). Memoria 6GB DDR3 a 1,333 Mhz (4GB x 1 + 2 GB x 1). Disco Duro 750 GB S-ATA II (5,400 rpm). Pantalla 14.0" LED (1,366 x 768; 220 Nits. Anti-Reflejante). Intel HD Graphics 3000 Shared. Unidad óptica Super Multi Dual Layer (SATA). HD Audio. Web Cam de 1.3 megapixel. 802.11 bgn 1x1 (hasta 150 Mbps), Bluetooth V3.0, 4-in-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), USB 2.0 x 3,. Batería de 6 celdas Norton Internet Security (60 días prueba), Microsoft Office Starter 2010, Sistema Operativo Windows 7 Home Premium (64). Garantía de 1 año internacional. Color Negro.
Clave	All in One Samsung
CPUSMG010	Computadora Todo en Uno. SAMSUNG. DP300A2A. DP300A2A-A02MX. Procesador Intel® Pentium® G630T (2.30 GHz, 3 MB), Memoria 4GB (DDR3 1333MHz/4GB X 1). Disco duro 500GB (7200rpm S-ATA2), Pantalla LED Full HD (1920 x 1080) 16:9 de 21.5" 250nit (TV). Tarjeta Digital TV (W / control remoto). Ranuras 2 DIMMs (Total 2 Ranuras) para DDR3, 1 x USB 2.0 (USB cargable), 5 x USB 2.0, 3-en-1 (SD, SDHC, SDXC). Cámara Web HD de 720p. Sistema Operativo Windows 7 Home.
Clave	Tablet Samsung
TLCSMG020	Tablet. SAMSUNG. Galaxy Tab P1010. YP-G70CW. Touchscreen Tablet. Sistema Operativo Android 2.2, Froyo. Procesador 1GHz. Memoria Interna de 8 GB, MicroSD de 32GB max. Pantalla de 5.0" WVGA. Resolucion de 800x480 Pixeles. Camara frontal VGA y Camara Trasera de 3.0 Mpxl con autofocus y flash. Conectividad: Wifi 802.11 a/b/g/n, USB 2.0, Bluetooth 3.0. Dimension 7.48 x 4.74 x 0.47 pulg.
TLCSMG040	Tablet. SAMSUNG. Galaxy Tab 2 GT-P3110 (GT-P3110TSLTCE) Touchscreen Tablet. Sistema Operativo Android 4.0 (Ice Cream Sandwish). Procesador 1 GHz Dual Core. Memoria Interna de 8 GB, permite MicroSD de 32 GB max. Pantalla de 7.0". Resolucion de 1024x600 Pixeles WSVGA. Camara frontal VGA y Camara Trasera de 3.0 Mpxl con autofocus y flash. Conectividad: Wifi 802.11 b/g/n, USB 2.0, Bluetooth 3.0. Dimensión 193.7 X 122.4 X 10.5 mm peso 345 gramos. Capacidad de bateria 4,000 mAh. Audio MP3, AAC, AMR, FLAC, MID, WMA, WAV, Vorbis, Video: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX, VP8. Color: Titanium Silver
TLCSMG050	Tablet. SAMSUNG. Galaxy Tab 2 GT-P5110 (GT-P5110TSMTCE) Touchscreen Tablet. Sistema Operativo Android 4.0 (Ice Cream Sandwish). Procesador 1 GHz Dual Core. Memoria Interna de 16 GB, permite MicroSD de 32 GB max. Pantalla de 10.1". Resolucion de 1280x800 Pixeles WXGA. Camara frontal VGA y Camara Trasera de 3.0 Mpxl con autofocus y flash. Conectividad: Wifi 802.11 b/g/n, USB 2.0, Bluetooth 3.0. Dimensión 256.6 x 175.3 x 9.7 mm, peso 588 gramos. Capacidad de bateria 7,000 mAh. Audio MP3, AAC, WMA, FLAC, AMR, Vorbis, RA, QCELP, EVRC. Video: MPEG4, H.264. H.263, WMV7, WMV8, VP8, RV. Color: Titanium Silver
Tablet PC AOC	
Clave	Tablet PC AOC

TLCAOC010	Tablet PC AOC breeze MW0812, Memoria interna de 4Gb. Pantalla de 8" TFT LCD Touch Screen, Resolución 800*600, Android 2.3 (Gingerbread), Wi-Fi, Bluetooth. Ranura para MicroSD hasta 32gb, Batería Litio 4700mAh, 3.7V, USB 2.0, Audifonos, Dimensiones: 21.5*14.65*1.45 cm. Ideal para trabajar y jugar. Le permite navegar fácilmente por Internet, revisar el correo electrónico, sitios de redes sociales y mucho más.
TLCAOC020	Tablet PC AOC breeze MW0821, Memoria interna de 4Gb. Pantalla de 8" TFT LCD Touch Screen, Resolución 1280*768, Android 2.3.1 (Gingerbread), Wi-Fi, Bluetooth. Cámara frontal de 2MP. Ranura para MicroSD hasta 32gb, Batería Litio 5800mAh, 3.7V. HDMI, USB 2.0, Audifonos, Dimensiones: 21.4*13.7*1.44cm. Ideal para trabajar y jugar. Le permite navegar fácilmente por Internet, revisar el correo electrónico, sitios de redes sociales y mucho más.
TLCAOC030	Tablet PC AOC breeze MW0711, Memoria interna de 8Gb. Pantalla de 7" TFT LCD Touch Screen, Resolución 800*480, Funciona con el sistema operativo Google Android 4.x (Ice Cream Sandwich), ofrece conectividad WI-FI, Bluetooth. Ranura para MicroSD hasta 32gb, diseñado especialmente para dispositivos móviles y está activado por un procesador sumamente rápido que alcanza una velocidad de 1.2 GHz. Le permite navegar fácilmente por Internet, revisar el correo electrónico, sitios de redes sociales y mucho más.

Tablet BLACK BERRY

Clave	Tablet BLACK BERRY
TABBBY020	Tablet. BLACK BERRY. PLAY BOOk, PRD-38548-035. Touchscreen Tablet. Sistema Operativo BlackBerry Tablet OS. Procesador Dual-Core (1.00GHz). Memoria de almacenamiento 32 GB, Interna 1 GB, Pantalla de 7.0" WSVGA multitactil capacitativa WSVGA. Resolucion de 1024x600 Pixeles. Camara frontal de 3 Mpxl y Camara Trasera de 5.0 Mpxl de alta definicion, Altavoces y microfono estereo, Imagenes H,264,MPEG4, WMV, Puertos micro USB y micro HDMI, Conectividad: Wifi 802.11 a/b/g/n, USB 2.0, Bluetooth 2.1, Plataforma de Aplicaciones • WebKit/HTML-5, Adobe Flash Player 10.1, Adobe Mobile AIR, Adobe Reader, POSIX, OpenGL y Java.
TABBBY030	Tablet. BLACK BERRY. PLAY BOOk, PRD-38548-036. Touchscreen Tablet. Sistema Operativo BlackBerry Tablet OS. Procesador Dual-Core (1.00GHz). Memoria de almacenamiento 64 GB, Interna 1 GB, Pantalla de 7.0" WSVGA multitactil capacitativa WSVGA. Resolucion de 1024x600 Pixeles. Camara frontal de 3 Mpxl y Camara Trasera de 5.0 Mpxl de alta definicion, Altavoces y microfono estereo, Imagenes H,264,MPEG4, WMV, Puertos micro USB y micro HDMI, Conectividad: Wifi 802.11 a/b/g/n, USB 2.0, Bluetooth 2.1, Plataforma de Aplicaciones • WebKit/HTML-5, Adobe Flash Player 10.1, Adobe Mobile AIR, Adobe Reader, POSIX, OpenGL y Java.

Tablet PC SPACE

Clave	Tablet PC SPACE
TLCSPA020	Tablet PC SPACE LlivePad 7.2 SPT-LP72 Multi-Touch 7" capacitivo, 16Gb, Chip Samsung S5PV210 a 1GHz, Android 2.3, RAM 512 Mb, Cámara VGA, Wi-Fi, HDMI, 2-MiniUSB, Ranura MicroSD hasta 32Gb, Resolución 800*480, Bateria Litio 4200mAh, Audifonos, Cables HDMI, OTG y USB. Dimensiones: 19.7*12.5*1.25 cm. Funciones compatibles: Flash 10.3, Juegos 3D, Correo electrónico, Redes Sociales, Navegacion de internet, Mensajeria instantánea, Mapas, Documents to go, Skype, Calculadora, etc.
TLCSPA030	Tablet PC SPACE Livepad 7.2 SPT-LP72-8G Multi-Touch 7" capacitivo, 8 Gb, Chip Samsung S5PV210 a 1GHz, Android 2.3, RAM 512 Mb, Cámara 2 Megapíxeles, Wi-Fi, HDMI, 2-MiniUSB, Ranura MicroSD hasta 32Gb, Resolución 800*480, Batería Litio 4200mAh, Audífonos, Cables HDMI, OTG y USB. Dimensiones: 19.7*12.5*1.25 cm. Funciones compatibles: Flash 10.3, Juegos 3D, Correo electrónico, Redes Sociales, Navegación de internet, Mensajería instantánea, Mapas, Documents to go, etc.

Mini PC Zotac

Clave	Mini PC Zotac

AIOZOT060	Mini PC de Escritorio ZOTAC ZBOX ID80 PLUS, Procesador Intel® Atom™ D2700 (dual-core 2.13 GHz), 2 GB RAM DDR3, Disco Duro 320GB. Graficos NVIDIA® GeForce® GT 520M, Red: GB LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps, WiFi: 802.11n/g/b + Bluetooth 3.0; HDMI+DVI, Puertos: 2 x USB3.0, 2 x USB2.0; Lector multitarjetas. Incluye montadura para monitor VESA y control remoto. NP: ZBOXHD-ID80-PLUS-U

m
m
m
m
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m


m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m


m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m


m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m


m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m

m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m
m

m
m
m
m

m
m
m
m
m
10
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m

Procesadores para PC's de Escritorio, Estaciones de Trabajo y Servidores

Procesadores marca Intel

Procesadores Intel Core I7 a 64 bits Socket 2011

Clave	Procesadores Intel I7 Socket 2011 SIX CORES ((Ventilador NO INCLUIDO))
CPUINT2360	Intel Core i7 EXTREME 3960X a 64 bits, 6 CORES de 3.3 GHz (Turbo 3.9 GHz) con 15 MB de cache.

Procesadores Intel Core I7 a 64 bits Socket 1155 TERCERA GENERACION IVY BRIDGE

Clave	Procesadores Intel Core I7 a 64 bits Socket 1155
CPUINT2400	Intel Core i7-3770K Ivy Bridge 3.5GHz (3.9GHz Turbo) LGA 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 4000
CPUINT2410	Intel Core i7-3770 Ivy Bridge 3.4GHz (3.9GHz Turbo) LGA 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 4000

Procesadores Intel Core I5 a 64 bits Socket 1155 TERCERA GENERACION IVY BRIDGE

Clave	Procesadores Intel Core I5 a 64 bits Socket 1155
CPUINT2420	Intel Core i5-3570K Ivy Bridge 3.4GHz (3.8GHz Turbo) LGA 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 4000
CPUINT2430	Intel Core i5-3550 Ivy Bridge 3.3GHz (3.7GHz Turbo) LGA 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 2500
CPUINT2440	Intel Core i5-3450 Ivy Bridge 3.1GHz (3.5GHz Turbo) LGA 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 2500

Procesadores Intel Core I7 a 64 bits Socket 1366

Clave	Procesadores Intel I7 Socket 1366 SIX CORES ((Ventilador NO INCLUIDO))
CPUINT2020	Intel Core I7 EXTREME 990X a 64 bits, 6 CORES de 3.46 GHz con 12 MB de cache, Velocidad de Bus: 6.4 GT/s.
Clave	Procesadores Intel I7 Socket 1156
CPUINT1900	Intel Core i7-870 a 64 bits, Quad Core de 2.93 GHz con 8 MB de Cache, Velocidad de Bus: 2.5 GT/s. (Existencias Limitadas)
Clave	Procesadores Intel I7 Segunda Generacion Socket 1155
CPUINT2390	Intel Core i7-2700K a 64 bits, Quad Core de 3.5 GHz (Turbo 3.9 GHz) con 8 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
CPUINT545	Intel Core i7-2600K a 64 bits, Quad Core de 3.4 GHz con 8 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
CPUINT2170	Intel Core i7-2600 a 64 bits, Quad Core de 3.4 GHz con 8 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
Clave	Procesadores Intel I5 Segunda Generacion Socket 1155
CPUINT2200	Intel Core i5-2500 a 64 bits, Quad Core de 3.3 GHz con 6 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
CPUINT2190	Intel Core i5-2400 a 64 bits, Quad Core de 3.1GHz con 6 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
CPUINT2310	Intel Core i5-2320 a 64 bits, Quad Core de 3.0 GHz con 6 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
CPUINT2300	Intel Core i5-2310 a 64 bits, Quad Core de 2.9 GHz con 6 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
Clave	Procesadores Intel I5 Socket 1156
CPUINT2080	Intel Core i5-760 a 64 bits, Quad Core de 2.80 GHz con 8 MB de Cache, Velocidad de Bus: 2.5GT/s. (Existencias Limitadas)
CPUINT1960	Intel Core i5-650 a 64 bits, Dual Core de 3.20 GHz con 4 MB de Cache, Velocidad de Bus: 2.5 GT/s
Clave	Procesadores Intel I3 Segunda Generacion Socket 1155
CPUINT2320	Intel Core i3-2130 a 64 bits, Dual Core de 3.4 GHz con 3 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s
CPUINT2250	Intel Core i3-2120 a 64 bits, Dual Core de 3.3 GHz con 3 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s
CPUINT1840	Intel Core i3-2105 a 64 bits, Dual Core de 3.1 GHz con 3 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s
CPUINT2240	Intel Core i3-2100 a 64 bits, Dual Core de 3.1 GHz con 3 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s
Clave	Procesadores Intel I3 Socket 1156
CPUINT2210	Intel Core i3-550 a 64 bits, Dual Core de 3.20 GHz con 4 MB de Cache, Velocidad de Bus: 2.5 GT/s
CPUINT1970	Intel Core i3-540 a 64 bits, Dual Core de 3.06 GHz con 4 MB de Cache, Velocidad de Bus: 2.5 GT/s

Procesadores Intel Core 2 duo a 64 bits

Clave	Procesadores Intel Core 2 Duo Socket (LGA 775) Serie 7X00 FSB 1,066 MHz
CPUINT1810	Core 2 Duo E7500 a 64 bits, Doble Núcleo de 2.93GHz con 3 MB de cache Bus de 1,066 MHz

Procesadores Intel Pentium Dual Core de Doble Núcleo

Clave	Procesadores Intel Pentium Dual Core Socket (LGA 1155)
CPUINT2130	Pentium Dual Core modelo G850 de 2.9 GHz con 3MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
CPUINT2370	Pentium Dual Core modelo G630 de 2.7 GHz con 3MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
CPUINT2280	Pentium Dual Core modelo G620 de 2.6 GHz con 3MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
Clave	Procesadores Intel Pentium Dual Core Socket (LGA 775) serie E5XX0 FSB 800 MHz a 64 bits
CPUINT2140	Pentium Dual Core modelo E5700 de 3.0 GHz con 2MB Cache, Bus de 800 MHz

Procesadores Intel Celeron

Clave	Procesadores Intel Celeron Dual Core Socket (LGA 1155)
CPUINT2330	Celeron Dual Core G540 a 64 bits de 2.5 GHz, con 2 MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s
CPUINT2340	Celeron Dual Core G530 a 64 bits de 2.4 GHz, con 2 MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s

CPUINT2380	Celeron modelo G440 de 1.60 GHz con 1MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s
Clave	Procesadores Intel Celeron Dual Core Socket (LGA 775) serie E1X00 FSB 800 MHz
CPUINT2160	Celeron Dual Core E3400 de 2.6 GHz, con 1 MB Cache, Bus de 800 MHz
CPUINT1640	Celeron modelo 430 a 1.8 Ghz a con 512 KB de cache con Bus de 800Mhz

Pocesadores Intel Para Servidores y Workstations

Procesadores Intel Xeon para Servidores y Workstations ((Ventilador NO INCLUIDO))

Clave	Intel Xeon serie E3-1200, socket 1155, con tecnología Quad-Core QPI.
CPUXEN660	Intel Xeon Quad-Core E3-1270 de 3.4 GHz a 5 GT/s con 8MB
CPUXEN820	Intel Xeon Quad-Core E3-1240 de 3.3 GHz a 5 GT/s con 8MB
CPUXEN830	Intel Xeon Quad-Core E3-1230 de 3.2 GHz a 5 GT/s con 8MB
Clave	Intel Xeon serie 5600, socket 1366 Six Core con tecnología , Estaciones de Trabajo y Servidores de Nueva Generacion
CPUXEN790	Intel Xeon Six-Core X5690 de 3.46 Ghz 6.4GT/SEC con un cache de 12MB
CPUXEN530	Intel Xeon Six-Core X5675 de 3.06 Ghz 6.4GT/SEC con un cahe de 12MB
CPUXEN700	Intel Xeon Six-Core X5650 de 2.66 Ghz 6.4 GT/SEC con un cache de 12MB
CPUXEN670	Intel Xeon Quad-Core E5620 de 2.4 Ghz 5.86 GT/SEC con un cahe de 12MB
CPUXEN800	Intel Xeon Quad-Core E5606 de 2.13 Ghz 4.8 GT/SEC con un cahe de 8MB
Clave	Intel Xeon serie 3400, socket 1156, con tecnología Quad-Core QPI.
CPUXEN640	Intel Xeon Quad-Core X3440 de 2.53GHz a 2.5 GT/s con 8MB
CPUXEN650	Intel Xeon Quad-Core X3430 de 2.4GHz a 2.5 GT/s con 8MB

Procesadores AMD

AMD es un líder indiscutible en innovación en el sector de microprocesadores. Fuimos la primera empresa en romper la barrera de 1 GHz, la primera en llevar la computación x86 al mundo de los 64 bits y la primera en ofrecer productos de doble núcleo al mercado con el innovador socket AM2 nos permite colocar cualquier procesador en la misma tarjeta madre, desde el Sempron hasta un Athlon 64 FX, tambien cada procesador tiene herramientas incluidas como La Protección Avanzada contra Virus, tecnología Cool'n'Quiet, Tecnología AMD HyperTranspo

Procesador AMD Phenom

Clave	AMD PHENOM II 4 NUCLEOS, para plataforma Quad FX Dual Socket AM3
CPUAMD1130	Phenom II 960, de cuatro nucleos a 3.3 GHz, L2 Cache 4 x 512KB, L3 Cache 6MB, Socket AM3 (Existencias Limitadas).
Clave	AMD PHENOM II 2 NUCLEOS
CPUAMD960B	Phenom II X2 555 de 3.2 GHz, 2x512 KB de cache L2, 6MB L3, Bus de 4000 MHz Socket AM3 (Existencias Limitadas).

Procesador AMD Serie FX

Clave	Procesador AMD Serie FX
CPUAMD1180	Procesador AMD FX-SERIES X8 8150 3.6GHZ 125W 16MB SOCKET AM3+
CPUAMD1190	Procesador AMD FX-SERIES X8 8120 3.1GHZ 125W 16MB SOCKET AM3+
CPUAMD1200	Procesador AMD FX-SERIES X6 6100 3.3GHZ 95W 14MB SOCKET AM3+
CPUAMD1210	Procesador AMD FX-SERIES X4 4100 2.9GHZ 95W 12MB SOCKET AM3+

Procesador AMD Con tarjeta de video incluida.

Clave	AMD Phenom II X4 Quad Core CON GRAFICOS INCLUIDOS Producto Nuevo.
CPUAMD1230	Procesador APU A8 X4 Quad Core 3870. GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 6550D. 3.0 Ghz, L2 Cache 4MB, Socket FM1
CPUAMD1240	Procesador APU A8 X Quad Core 3850. GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 6550D. 2.9 Ghz, L2 Cache 4MB, Socket FM1
CPUAMD1250	Procesador APU A6 X4 Quad Core 3670. GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 6550D. 2.7 Ghz, L2 Cache 4MB, Socket FM1
CPUAMD1100	Procesador APU A6 X4 Quad Core 3650. GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 6550D. 2.6 Ghz, L2 Cache 4MB, Socket FM1
CPUAMD1140	Procesador APU A4 Dual Core 3400. GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 6410D. 2.7 GHZL2 cache 4MB, SOCKET FM1
CPUAMD1170	Procesador APU A4 Dual CoreCore 3300. GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 6410D. 2.5 GHZL2 cache 4MB, SOCKET FM1

Procesador AMD Athlon 64 X2, de Doble Núcleo

El procesador AMD Athlon 64 X2 de doble núcleo lleva el poder de la tecnología de doble núcleo al escritorio. Los procesadores de doble nuc contienen dos núcleos de procesamiento residentes en un único chip que realiza cálculos en dos flujos de datos, aumentando así la eficienc la velocidad al tiempo que ejecuta varios programas y la nueva generación de software multihilo. Para el usuario final, esto representa un aumento significativo en la respuesta y en el desempeño al ejecutar varias aplicaciones simultáneamente.

Clave	AMD Athlon X2 Socket AM3 Doble Núcleo
CPUAMD1260	Athlon X2 270 de 3.4 GHz, 2x1 MB de cache L2, Bus de 4000 MHz Socket AM3.
CPUAMD1030	Athlon X2 260 de 3.2 GHz, 2x1 MB de cache L2, Bus de 4000 MHz Socket AM3 (Existencias Limitadas)
CPUAMD065B	Athlon X2 255 de 3.2 GHz, 2x1 MB de cache L2, Bus de 4000 MHz. Socket AM3 (Existencias Limitadas)
CPUAMD990B	Athlon X2 250 de 3.0 GHz, 2x1 MB de cache L2, Bus de 4000 MHz Socket AM3 (Existencias Limitadas)

Procesador AMD SEMPRON

El procesador AMD Sempron™ ofrece el mejor desempeño en su categoría al ejecutar las aplicaciones del hogar y de negocios que más necesitas. Entre las funciones que te ofrece el procesador AMD Sempron™, se incluyen la tecnología AMD64, la tecnología HyperTransport™ hasta 256 KB de cache de alto rendimiento total, un enlace de 16/16 bits a una velocidad de hasta 1600 MHz, full duplex y un controlador de memoria DDR integrado.

Clave	AMD Semprom Socket AM3
CPUAMD1150	Sempron 145 de 2.8 GHz, 45nm, 45W, 1M cache, 4000MHZ, Socket AM3

Kit AMD

Clave	KIT AMD IN A Box
KITAMD060	COMBO PROCESADOR AMD PHENOM II X2 555 de 3.2 GHz, 2x512 KB de cache L2, 6MB L3, Bus de 4000 MHz Socket AM3 + Tarjeta Madre MSI 785M-P45 Soporta cuatro DIMM unbuffered de 1.5 Voltios DDR3 800/1066/1333/1600*(OC) DRAM, Máximo 16GB + Tarjeta De Video HD 5450 1 GB DDR3 DVI7HDMI7VGA VISION PREMIUM (Existencis Limitadas)

Ventiladores

Ventiladores para CPU AMD

Clave	Ventiladores para CPU
VENGEN110	Ventilador para CPU AMD Athlon 64 Socket AM2
VENGEN050	Ventilador para CPU AMD Sempron Socket 754

Ventiladores para CPU INTEL

Clave	Ventiladores (Intel Originales) para CPU
VENGEN380	Ventilador para CPU Intel CELERON LGA 1155
VENINT030	Ventilador para CPU para P4 de 478 Pines
VENGEN150	Ventilador para CPU Intel LGA 775
VENGEN025	Ventilador para CPU Intel XEON, VENTILADOR SOCKET LGA LGA1366 for 2-Socket Servers/Workstations (BXSTS100C)

Ventiladores Universales

Clave	Ventiladores Universales para CPU
VENGEN340	Ventilador Foxconn P0033-01P para CPU Intel LGA1155/1156 soporta: Intel Core i7 8xx, i5 e i3
VENTMK010	Ventilador Thermaltake CL-P0303 para Intel Xeon Dempsey 2U, alimentacion Molex 4 pines, 100% Cobre con Heat Pipes, bajo en ruido.
VENTMK030	Ventilador Para Procesador Thermaltake (CLP0564); Universal Para todo tipo de Socket; Excelente Capacidad de Enfriamiento; Doble Ventilador; soporta 220 Watts.
VENGEN470	Ventilador Dynatron K985 para CPU Intel 1155/1156 para 3U soporta Intel Core i3 530/540, Core i5 650 / 650 / 660 / 661 / 670 / 750; Xeon Processor 3400 Series; Core i7 870 / 860; Intel Socket 1155 3U and up Soporta Intel Sandy Bridge Xeon Processors 1220/ 1220L/ 1225/ 1230/ 1235/ 1240/ 1245/ 1260L/ 1270/ 1275/ 1280
VENTMK040	Ventilador para CPU AMD Thermaltake (CL-P0503) Socket AM2, AM2+, AM3; Soporta procesadores AMD Phenom II X4 / X3 / X2, Phenom X4 / X3, Athlon II X4 / X3 / X2, Athlon 64 FX / X2, Athlon 64, Sempron
VENTMK090	Ventilador para CPU Intel Thermaltake (CL-P0497) Socket LGA775; Compatible con procesadores Intel Core 2 Duo / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D Processor
VENTMK100	Ventilador para CPU Intel Thermaltake (CL-P0552) Silent Socket LGA1156; Compatible con procesadores Core i7/ Core i5/ Core i3 Processor
VENTMK110	Ventilador para CPU Universal Thermaltake (CL-P0579) Contac 30 Socket LGA 1366/ 1156/ 775 ; AMD Socket AM3/ Am2+/ Am2/2011; Compatible con procesadores Intel Core i7 Extreme, Core i7, Core i5 / i3, Core 2 Extreme / Quad / Duo, Pentium & D / 4, Celeron & D; AMD Llano, Phenom II X6 / X4 / X3 / X2, Phenom X4 / X3, Athlon II X4 / X3 / X2, Sempron
VENTMK080	Ventilador para CPU Universal Thermaltake (CL-CLP0575) Frio OCK Socket LGA 1366/ 1156/ 775 ; AMD Socket FM1/AM3/ AM2+/ AM2; Especial para Overclock. Modulo Ventiladores Duales con 6 Heat-pipes de cobre para conduccion de calor acelerada. Compatible con procesadores Intel Core i7 Extreme, Core i7, Core i5 / i3, Core 2 Extreme / Quad / Duo, Pentium & D / 4, Celeron & D; AMD Llano, Phenom II X6 / X4 / X3 / X2, Phenom X4 / X3, Athlon II X4 / X3 / X2, Sempron

Pasta Termica para CPU

Clave	Pasta Termica para CPU
VENGEN320	Pasta Termica Arctic Silver 5 High-Density Polysynthetic Tubo de 3.5g Modelo: AS5-3.5G
VENGEN330	Pasta Termica Arctic Silver Ceramique Premium High-Density Tubo de 2.5g Modelo: CMQ25G

VENGEN420	Pasta Termica Arctic Silver Alumina Thermal Compound Tubo de 14g Modelo: AA-14G
VENGEN055	Pasta Termica Super Thermal Grease Tubo de 3.5g Modelo: ZM-STG2
Ventiladores para CPU MANHATTAN	
Clave	**Ventiladores**
VENITL280	Ventilador para Fuentes de Poder/Gabinetes (700955) 80 mm, 3 pines, rodamientos tipo sleeve.
VENITL040	Ventilador de fuente de poder/gabinetes, 8mm, 4 pines, rodamiento tipo SLEEVE (700320)
VENITL070	Ventilador montable en SLOT, para enfriamiento de sistema (210140) (Existencias Limitadas)
VENITL090	Ventilador CPU socket A/Duron (337946) (existencias Limitadas)
VENITL020	Ventilador con disipador de calor para CPU con socket 370 (700252), soporta AMD K6 de 266-550 Mhz, Celeron de hasta 700 Mhz (Existencias Limitadas)
VENITL130	Ventilador para Disco duro (210799) ventilador doble de alta velocidad
VENITL140	Disipador de calor con ventilador para CPU socket A/462/370 (702867) Soporta AMD K7 XP3200+ (Existencias Limitadas)
VENITL150	Disipador de calor con ventilador para CPU socket T (702812) Soporta Intel Pentium 4 LGA 775. (Existencias Limitadas)
VENITL240	Ventilador (disipador de calor) para CPU (702867) Socket A/462/370, soporta AMD K7 XP3200+, garantia de por vida (Existencias limitadas)
VENITL260	Base con 4 Ventiladores para Gabinetes o Rack Standard (601429) unidad de enfriamento color negro, garantía de por vida. (Existencias Limitadas)
Clave	**Pasta Termica para CPU**
ACCITL420	Pasta Termica para CPU, 1.5 Gr. Para inyectar (701662)

Memoria RAM para PC's de escritorio, PC's portatiles y Servidores

Memoria para PC's de escritorio

Clave	**Memoria PC100**
MEMRAM125	512 MB Bus de 133 MHz

Dispositivos de Memoria Movil

Clave	**Memoria USB SuperTalent**
ACCCFS020	Memoria USB de 2GB, Pluma Fuente y Apuntador Laser, marca Super Talent

Memoria KINGSTON

Memoria para PC's marca KINGSTON

Clave	**Memoria PC133 Kingston**
MEMKGT020	256 MB Bus de 133 MHz Kingston (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR PC2100 de 266 MHz Kingston**
MEMKGT110	Memoria DDR de 128 MB PC2100 de 266 MHz Kingston (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR PC2700 de 333 MHz Kingston**
MEMKGT230	Memoria DDR de 512 MB PC2700 de 333 MHz Kingston (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR PC3200 de 400 MHz Kingston**
MEMKGT340	Memoria DDR de 1 GB PC3200 de 400 MHz Kingston (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR2 PC3200 de 400 MHz Kingston**
MEMKGT4090	Memoria DDR2 de 1GB PC3200 de 400 MHz Kingston (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR2 PC4300 de 533 MHz Kingston**
MEMKGT290	Memoria DDR2 de 1GB MB PC4200 de 533 MHz Kingston
MEMKGT560	Memoria DDR2 de 2GB MB PC4200 de 533 MHz Kingston
Clave	**Memoria DDR2 PC25300 de 667 MHz Kingston**
MEMKGT1090	Memoria Kingston DDR2 de 1 GB PC2-5300 de 667 MHz
MEMKGT550	Memoria Kingston DDR2 de 2 GB PC25300 de 667 MHz
Clave	**Memoria DDR2 PC2-6400 de 800 MHz Kingston**
MEMKGT1130	Memoria Kingston DDR2 de 1 GB PC2-6400 de 800 MHz
MEMKGT1690	Memoria Kingston DDR2 de 2 GB PC2-6400 de 800 MHz
Clave	**Memoria DDR3 PC8500 de 1066 MHz Kingston**
MEMKGT580	Memoria Kingston DDR3 de 1GB PC8500 de 1066MHz (Existencias Limitadas)
MEMKGT2790	Memoria Kingston DDR3 de 2GB PC8500 de 1066MHz (Existencias Limitadas)
MEMKGT5060	Memoria Kingston DDR3 de 4GB PC8500 de 1,066MHz *un modulo* (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR3 PC10600 de 1333 MHz Kingston**
MEMKGT1940	Memoria Kingston DDR3 de 1GB PC10600 de 1,333MHz
MEMKGT2800	Memoria Kingston DDR3 de 2GB PC10600 de 1,333MHz
MEMKGT5070	Memoria Kingston DDR3 de 2GB(1GBx2) KIT PC310600 de 1,333MHz
MEMKGT5090	Memoria Kingston DDR3 de 4GB PC10600 de 1,333MHz *un modulo*
MEMKGT6120	Memoria Kingston DDR3 de 8 GB PC10600 de 1,333MHz *un modulo* KVR1333D3N9/8G
Clave	**Memoria DDR3 PC11000 de 1375 MHz Kingston**
MEMKGT3180	Memoria Kingston DDR3 KIT de 3GB(3*1GB) PC11000 de 1,375MHz

Clave	Memoria DDR3 PC16000 de 2,0000 MHz Kingston
MEMKGT3190	Memoria Kingston DDR3 KIT de 3GB(3*1GB) PC16000 de 2,000MHz
Memorias DDR ECC-REGISTRADA KINGSTON	
Clave	Memoria DDR2 PC2-4200 de 533 MHz Kingston ECC-REG
MEMKGT830	Memoria Kingston DDR2 PC2-4300 de 2GB 533 MHz Kingston ECC Registrada con FB-DIMM ECC-REG. (Existencias Limitadas)
MEMKGT1765	Memoria Kingston DDR2 PC2-4300 de 4GB(2GBx2) 533 MHz KIT Kingston ECC Registrada con Codigo de Correccion de Error (ECC) para XEON (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR2 PC2-5200FB de 667 MHz FB-DIMM ECC-REG KINGSTON
MEMKGT860	Memoria Kingston DDR2 FB-DIMM de 2 GB PC2-5300FB de 667 MHz Registrada con Codigo de Corrección de Error (ECC)
Clave	Memoria DDR3 PC3-10600 de 1066 MHz Kingston ECC Registrada
MEMKGT5100	Memoria Kingston DDR3 PC3-8500 de 1GB 1066 MHz Kingston ECC Registrada con Codigo de Correccion de Error (ECC) para XEON 5500
MEMKGT5110	Memoria Kingston DDR3 PC3-8500 de 2GB 1066 MHz Kingston ECC Registrada con Codigo de Correccion de Error (ECC) para XEON 5500 (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR3 PC3-10600 de 1333 MHz Kingston ECC Registrada
MEMKGT6140	Memoria Kingston DDR3 PC3-10600 de 1GB 1333 MHz Kingston ECC. Codigo de Correccion de Error (ECC) para XEON 5500
MEMKGT5120	Memoria Kingston DDR3 PC3-10600 de 2GB 1333 MHz Kingston ECC Registrada con Codigo de Correccion de Error (ECC) para XEON 5500
MEMKGT6150	Memoria Kingston DDR3 PC3-10600 de 4GB 1333 MHz Kingston ECC. Codigo de Correccion de Error (ECC) para XEON 5500
MEMKGT6080	Memoria Kingston DDR3 PC3-10600 de 8GB 1333 MHz Kingston ECC. Codigo de Correccion de Error (ECC) para XEON 5500
Memorias DDR Serie HYPER-X de alto rendimiento	
Clave	Memoria DDR2 PC2-8400 de 1066 MHz HYPER-X Kingston
MEMKGT6160	Memoria Kingston HYPER-X DDR2 de 1 GB PC2-8500 de 1066MHz
MEMKGT6030	Memoria Kingston HYPER-X DDR2 de 2 GB PC2-8400 de 1066MHz *UN MODULO*
MEMKGT4240	Memoria Kingston HYPER-X DDR2 T1 de 4 GB PC2-8400 de 1066MHz KHX8500D2T1K2/4G KIT SERIE T1
Clave	Memoria DDR3 PC-12800 1600 MHz HYPER-X Kingston
MEMKGT7030	Memoria Kingston HYPER-X DDR3 KIT de 4GB PC3-12800 de 1600 MHz
MEMKGT7040	Memoria Kingston HYPER-X DDR3 KIT de 6GB PC3-12800 de 1600 MHz
Clave	Memoria DDR3 PC-PC16000 2000 MHz HYPER-X Kingston
MEMKGT6170	Memoria Kingston HYPER-X T1 SERIES EXTREME DDR3 KIT de 6GB PC3-16000 de 2000 MHz
Memorias DDR3 Serie HYPER-X Kingston BLU	
Clave	Memoria DDR3 PC3-10600 1333MHz HYPER-X Kingston BLU **NUEVO MODELO**
MEMKGT1800	Memoria Kingston HYPER-X DDR3 de 2 GB PC3-10600 de 1333MHz
Clave	Memoria DDR3 PC3-12800 1600MHz HYPER-X Kingston BLU **NUEVO MODELO**
MEMKGT1855	Memoria Kingston HYPER-X DDR3 de 2 GB PC3-12800 de 1600MHz (Existencias Limitadas)
MEMKGT1865	Memoria Kingston HYPER-X DDR3 KIT de 4 GB PC3-12800 de 1600MHz
MEMKGT4250	Memoria Kingston HYPER-X DDR3 de 4 GB PC3-12800 de 1600MHz * UN MODULO * KHX1600C9D3B1/4G
MEMKGT4255	Memoria Kingston HYPER-X DDR3 de 8 GB PC3-12800 de 1600MHz * UN MODULO * KHX1600C9D3B1/8G
Memoria Kingston para Notebook	
Clave	Memoria SO-DIMM DDR PC-2700 de 333 MHz Kingston
MEMKGT980	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR de 512 MB PC-2700 de 333 MHz (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria SO-DIMM DDR2 PC2-4300 de 533 MHz Kingston
MEMKGT1040	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR2 de 1 GB PC2-4300 de 533 MHz
MEMKGT540	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR2 de 2 GB PC2-4300 de 533 MHz
Clave	Memoria SO-DIMM DDR2 PC2-5300 de 667 MHz Kingston
MEMKGT1060	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR2 de 1 GB PC2-5300 de 667 MHz
MEMKGT480	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR2 de 2 GB PC2-5300 de 667 MHz
Clave	Memoria SO-DIMM DDR2 PC2-6400 de 800 MHz Kingston
MEMKGT3300	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR2 de 1 GB PC2-6400 de 800 MHz
MEMKGT1980	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR2 de 2 GB PC2-6400 de 800 MHz
Clave	Memoria SO-DIMM DDR3 PC8500 1066 MHz Kingston
MEMKGT3090	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR3 de 1 GB PC2-8500 de 1066 MHz (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria SO-DIMM DDR3 PC10600 1333 MHz Kingston
MEMKGT2115	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR3 de 1 GB PC2-8500 de 1333 MHz
MEMKGT3280	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR3 de 2 GB PC2-8500 de 1333 MHz
MEMKGT2960	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR3 de 4 GB PC2-8500 de 1333 MHz
MEMKGT2965	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR3 de 8 GB PC2-8500 de 1333 MHz KVR1333D3S9/8G
Memorias Kingston Propietaria para Equipos de Marca	

En pedidos realizados de memorias propietarias Kingston, los precios y tiempos de entrega estan sujetos a cambios controlados por el fabricante, se recomienda verificar la disponibilidad y precio, antes de realizar un pedido de la presente linea de productos.

Clave	Memoria SODIMM Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos HP/COMPAQ
MEMKGT2010	Memoria Kingston Propietaria de 256MB DDR2 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ CB423-67951; CB423A; Numero de Parte KTH-LJ2015/256
MEMKGT2050	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ EM995AA; GM252AA; Numero de Parte KTH-ZD8000B/2G
Clave	**Memoria SODIMM Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos ACER**
MEMKGT2770	Memoria Kingston Propietaria de 2 GB 1333 Mhz REG ECC MODULE, Compatible con Equipos de Marca ACER Numero de parte KAC-VR313S/2G
MEMKGT3535	Memoria Kingston Propietaria de 2 GB 1333 Mhz REG ECC MODULE Compatible con Equipos de Marca ACER Numero de parte KAC-MEMG/2G (Existencias Limitadas)
MEMKGT2460	Memoria Kingston Propietaria de 1GB Compatible con Equipos de Marca ACER Numero de Parte KAC-MEMF/1G
MEMKGT145	Memoria Kingston Propietaria de 2GB Compatible con Equipos de Marca ACER Numero de Parte KAC-MEMF/2G
Clave	**Memoria SODIMM Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos DELL**
MEMKGT2500	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca NOTEBOOK MEMORY CF-WMBA602G; Numero de Parte M25664F50
Clave	**Memoria SODIMM Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos Toshiba**
MEMKGT515	Memoria Kingston Propietaria de 1 GB 333 Mhz DDR MODULE, Compatible con Equipos de Marca TOSHIBA Numero de parte KTT3311/1G (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria SODIMM Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos APPLE**
MEMKGT2150	Memoria Kingston Propietaria de 1GB Compatible con Equipos de Marca APPLE MA346G/A; MA837G/A; Numero de Parte KTA-MB667/1G
MEMKGT1745	Memoria Kingston Propietaria de 4GB Compatible con Equipos de Marca APPLE MA346G/A; MA837G/A; Numero de Parte KTA-MB1066/4G
MEMKGT2160	Memoria Kingston Propietaria de 2GB Compatible con Equipos de Marca APPLE MA939G/A; Numero de Parte KTA-MB667/2G
MEMKGT2510	Memoria Kingston Propietaria de 4GB KIT PARA APPLE MA940G/A; Numero de Parte KTA-MB667K2/4G
Clave	**Memoria SODIMM Propietaria Compatible con Equipos Portatiles de Marca LENOVO**
MEMKGT2630	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca LENOVO 40Y7735; FRU 40T6629; OEM Numero de Parte KTL-TP667/2G
MEMKGT1825	Memoria Kingston Propietaria de 2GB 800 MHZ, Compatible con Equipos de Marca LENOVO, Numero de parte KTL2975C6/2G
Clave	**Memoria DDR2 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos HP/COMPAQ**
MEMKGT3110	Memoria Kingston Propietaria de 1GB DDR2 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ; Numero de Parte KTH-XW4400E6/2G
MEMKGT3555	Memoria Kingston Propietaria de 4 GB 1333 Mhz REG ECC MODULE 500658-B21, Compatible con Equipos de Marca HP PROLIANT ML W, Numero de parte KTH-PL313E/4G
MEMKGT1995	Memoria Kingston Propietaria de 4GB KIT Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ 397413-B21;442823-B21;EM161AA (2PCS) Numero de Parte KTH-XW667LP/4G
MEMKGT2600	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ DESKTOP PC Numero de Parte KTH-XW4300/2G
MEMKGT2210	Memoria Kingston Propietaria de 1GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ 398038-001; ET209AV 2 Numero de Parte KTH-XW4300/1G
MEMKGT2220	Memoria Kingston Propietaria de 1GB DDR2-667 ECC Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ 432804-B21; PV941 Numero de Parte KTH-XW4300E/1G
MEMKGT2340	Memoria Kingston Propietaria de 1GB DDR2-800 CL6 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ 418951-001 Numero de Parte KTH-XW4400C6/1G
MEMKGT2360	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2-667 ECC Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ 432806-B21; Numero de Parte KTH-XW4300E/2G
MEMKGT2605	Memoria Kingston Propietaria de 2GB KIT Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ 397411-B21;442822-B21;EM160AA (2PCS) Numero de Parte KTH-XW667LP/2G
MEMKGT3115	Memoria Kingston Propietaria de 1GB DDR2 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ; Numero de Parte KTH-XW4400E6/1G
MEMKGT8070	Memoria Kingston Propietaria de 4GB DDR2 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ ; Numero de Parte KTH-XW9400LPK2/4G

MEMKGT8090	Memoria Kingston Propietaria de 8GB DDR2 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ ; Numero de Parte KTH-XW9400K2/8G (Existencias Limitadas)
MEMKGT1505	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca HP Numero de KTH-XW4400C6/2G
MEMKGT1490	Memoria Kingston Propietaria de 4 GB BUS PC-3200 de 400MHz. Numero de Parte KTD-WS670/4G.
MEMKGT1585	Memoria Kingston Propietaria de 2GB SDRAM de 400 MHz. Numero de Parte KTD-INSP6000C/2G.
MEMKGT985	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2 PC2-5300 de 667 MHZ. Numero de Parte KTD-PE6950/2G (Existencias Limitadas)
MEMKGT1925	Memoria Kingston Propietaria de 2 GB DDR2-800 CL6 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ. Numero de parte KTH-ZD8000C6/2G
MEMKGT1695	Memoria Kingston Propietaria de 2 GB 1333 Mhz REG ECC, Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ PROLIANT BL, Numero de parte KTH-PL313/2G (Existencias Limitadas)
MEMKGT1635	Memoria Kingston Propietaria de 8 GB LOW POWER KIT 397415-B21 ECC Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ 466440-B21, Numero de parte KTH-XW667LP/8G
MEMKGT2040	Memoria Kingston Propietaria de 1 GB 800 Mhz MODULE, Compatible con Equipos de Marca HP Numero de parte KTH-ZD800B/1G (Existencias Limitadas)
MEMKGT6100	Memoria Kingston Propietaria de 4 GB 1333 Mhz REG ECC MODULE, Compatible con Equipos de Marca HP Numero de parte KTH-X3A/4G (Existencias Limitadas)
MEMKGT615	Memoria Kingston Propietaria de 4 GB 1333 Mhz REG ECC MODULE, Compatible con Equipos de Marca HP PROLIANT ML W, Numero de parte KTH-PL3138/4G (Existencias Limitadas)
MEMKGT5055	Memoria Kingston Propietaria de 2 GB 1333 Mhz SO DIMM MODULE, Compatible con Equipos de Marca HP Numero de parte KTH-X36S/2G (Existencias Limitadas)
MEMKGT4140	Memoria Kingston Propietaria de 2 GB 1333 Mhz REG ECC, Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ PROLIANT BL, Numero de parte KTH-PL313ES/2G (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR2 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos LENOVO
MEMKGT2230	Memoria Kingston Propietaria de 512MB 533MHZ Compatible con Equipos de Marca LENOVO 73P3213; 73P3214; 73P4971 Numero de Parte KTM3211/512 (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR2 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos DELL
MEMKGT2660	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2-667 PARA DELL A0643480; A0643528; A065539 Numero de Parte KTD-INSP6000B/2G
MEMKGT1075	Memoria Kingston Propietaria de 1GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-WS670/1G
MEMKGT2270	Memoria Kingston Propietaria de 1GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca DELL A0534020; Numero de Parte KTD-DM8400B/1G
MEMKGT1255	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-WS670/2G
MEMKGT1650	Memoria Kingston Propietaria de 1 GB DDR2-533 ECC Compatible con Equipos de Marca DELL A0428490;A0515206. Numero de parte KTD-DM8400AE/1G (Existencias Limitadas)
MEMKGT1125	Memoria Kingston Propietaria de 1 GB DDR2-667 ECC Compatible con Equipos de Marca DELL A0515205;A0515356. Numero de parte KTD-DM8400BE/1G
MEMKGT3035	Memoria Kingston Propietaria de 8GB KIT DDR2-667, Compatible con Equipos DESKTOP, Numero de parte KTD-WS667/8G
MEMKGT3570	Memoria Kingston Propietaria 2GB DDR2-667Mhz Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-DM8400B/2G
MEMKGT3580	Memoria Kingston Propietaria 2GB DDR2-800Mhz Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-DM8400C6/2G
MEMKGT3590	Memoria Kingston Propietaria 1GB DDR2-800Mhz Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-DM8400C6/1G
MEMKGT3630	Memoria Kingston Propietaria 2GB DDR2-667Mhz ECC Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-DM8400BE/2G
Clave	Memoria DDR2 Propietaria Compatible con Equipos 3.de Marca Sony VAIO
MEMKGT1295	Memoria Kingston Propietaria de 512MB PC-2700 Compatible con Equipos de Marca Sony VAIO VGP-MM512I; Numero de Parte U6464C250 (Existencias Limitadas)
MEMKGT2550	Memoria Kingston Propietaria de 1GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca DESKTOP PC Numero de Parte D12864F50
Clave	Memoria DDR3 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos HP/COMPAQ
MEMKGT3080	Memoria Kingston Propietaria 1GB DDR3-1333Mhz Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ Numero de Parte KTH9600B/1G
Clave	Memoria SODIMM DDR3 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos HP/COMPAQ
MEMKGT3480	Memoria Kingston Propietaria 4GB DDR3-1333Mhz Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ Numero de Parte KTH-X3B/4G
Clave	Memoria DDR3 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos DELL

MEMKGT3600	Memoria Kingston Propietaria 4GB DDR3-1333Mhz Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-XPS730B/4G
Clave	**Memoria DDR2 Propietaria Compatible con Equipos Portatiles de Marca LENOVO**
MEMKGT3680	Memoria Kingston Propietaria 1GB DDR2-667Mhz Compatible con Equipos de Marca IBM Numero de Parte KTM4982/1G
MEMKGT3690	Memoria Kingston Propietaria 2GB DDR2-667Mhz Compatible con Equipos de Marca IBM Numero de Parte KTM4982/2G
Memoria Movil Kingston	
Clave	**Compact Flash Kingston *CF/xGB***
MEMKGT1570	Compact Flash 4 GB Kingston
MEMKGT4220	Compact Flash 8 GB Kingston
MEMKGT4230	Compact Flash 16 GB Kingston 266X
Clave	**Secure Digital Kingston *SD/xGB***
MEMKGT1290	Secure Digital (SD) 4 GB Kingston High-Capacity
MEMKGT2000	Secure Digital (SD) 8 GB Kingston High-Capacity
MEMKGT2390	Secure Digital (SD) 16 GB Kingston High-Capacity
MEMKGT4010	Secure Digital (SD) 32 GB Kingston High-Capacity
MEMKGT2395	Secure Digital (SD) 32 GB Kingston High-Capacity CLASE 10
Clave	**Micro Secure Digital Kingston *SDC/xGB***
MEMKGT1370	Micro Secure Digital (Micro SD) 2 GB Kingston
MEMKGT2400	Micro Secure Digital (Micro SD) 4 GB Kingston
MEMKGT1455	Micro Secure Digital (Micro SD) 8 GB Kingston
MEMKGT1465	Micro Secure Digital (Micro SD) 16 GB Kingston
MEMKGT2970	Micro Secure Digital (Micro SD) 32 GB Kingston
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston Data Travel *DTIG3/xGB***
MEMKGT5205	Memoria USB de 4 GB Kingston G3
MEMKGT5210	Memoria USB de 8 GB Kingston G3 (Existencias Limitadas)
MEMKGT5215	Memoria USB de 16 GB Kingston G3
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston "3.0 USB" *101 DTU30/xGB***
MEMKGT2580	Memoria USB de 16 GB Kingston con "USB 3.0" Hi-Speed
MEMKGT2890	Memoria USB de 32 GB Kingston con "USB 3.0" Hi-Speed
MEMKGT2910	Memoria USB de 64 GB Kingston con "USB 3.0" Hi-Speed
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed DT10XG2/xGB Programa CO-LOGO***
MEMKGT4260	Memoria USB de 4 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2 Programa CO-LOGO*
MEMKGT2520	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2 CO-LOGO*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 101 DT101G2/xGB***
MEMKGT4110	Memoria USB de 4 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2*
MEMKGT4120	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2*
MEMKGT4130	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2*
MEMKGT4125	Memoria USB de 32 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 108 DT108/xGB***
MEMKGT8030	Memoria USB de 4 GB Kingston Data Traveler 108 AZUL
MEMKGT8040	Memoria USB de 8 GB Kingston Data Traveler 108 ROJO
MEMKGT8110	Memoria USB de 16 GB Kingston Data Traveler 108 PLATA
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 101 DT100G2/xGB***
MEMKGT2920	Memoria USB de 4 GB Kingston con USB Retractil Hi-Speed 100 G2
MEMKGT2930	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB Retractil Hi-Speed 100 G2
MEMKGT2940	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB Retractil Hi-Speed 100 G2
MEMKGT2950	Memoria USB de 32 GB Kingston con USB Retractil Hi-Speed 100 G2
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Data Travel PLUS 102***
MEMKGT3340	Memoria USB de 4 GB Kingston Data Traveler PLUS 102 de Goma (Existencias Limitadas)
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Mini Fun G2* DTMFG2/XGB**
MEMKGT1640	Memoria USB de 4 GB Kingston Mini Fun G2 light/dark blue (Existencias Limitadas)
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Mini Lite Ultra Compacto G2***
MEMKGT1930	Memoria USB de 4 GB Kingston Mini Lite G2 Ultra Compacta (Existencias Limitadas)
Clave	**Disco Duro Portatil USB KINGSTON DTCNY12/8GB**
MEMKGT3790	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB Edicion Especial Dragon
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 109 DT109/xGB***
MEMKGT2850	Memoria USB de 4 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 109 G2 blanca*
MEMKGT2430	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 109 G2 Edicion Navideña.* (Existencias Limitadas)
MEMKGT4270	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 109 G2*
MEMKGT4280	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 109 G2*

Clave	Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed DTSE/xGB*
MEMKGT4320	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed DTSE G2*
MEMKGT4330	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed DTSE G2*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed HYPERX 3.0 DTH30/xGB***
MEMKGT4340	Memoria USB de 64 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed Hyper X DTH30*
MEMKGT4350	Memoria USB de 128 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed Hyper X DTH30*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed R400 DTR400/xGB***
MEMKGT4290	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed R400 G2*
MEMKGT4300	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed R400 G2*
MEMKGT4310	Memoria USB de 32 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed R400 G2*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed DTCM/XXG Modelo Mini***
MEMKGT4370	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB Mini *Hi-Speed DTMC/8GB*
MEMKGT4380	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB Mini *Hi-Speed DTMC/16GB*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 3.0 DTE30/XXGB Modelo Elite***
MEMKGT4390	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB 3.0 *Hi-Speed DataTraveler Elite*
MEMKGT4400	Memoria USB de 32 GB Kingston con USB 3.0 *Hi-Speed DataTraveler Elite*
MEMKGT4410	Memoria USB de 64 GB Kingston con USB 3.0 *Hi-Speed DataTraveler Elite*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 500 DTR500/xGB de Goma***
MEMKGT3730	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB Hi-Speed R500 de Goma
MEMKGT3740	Memoria USB de 32 GB Kingston con USB Hi-Speed R500 de Goma
MEMKGT3750	Memoria USB de 64 GB Kingston con USB Hi-Speed R500 de Goma
MEMKGT3760	Memoria USB de 128 GB Kingston con USB Hi-Speed R500 de Goma
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 160 DT160/xGB***
MEMKGT8050	Memoria USB de 4 GB Kingston con USB R-Versible *Retractil 160*
MEMKGT8060	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Retractil 160*
MEMKGT8080	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB R-Versible *Retractil 160*
MEMKGT8100	Memoria USB de 32 GB Kingston con USB R-Versible *Retractil 160*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 410 W/SYNC/ READYBOOST DT410/xGB***
MEMKGT1860	Memoria USB de 8 GB Kingston Hi-Speed 410 W/SYNC/
MEMKGT4040	Memoria USB de 16 GB Kingston Hi-Speed 410 W/SYNC/
MEMKGT4080	Memoria USB de 32 GB Kingston Hi-Speed 410 W/SYNC/
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *HI-SPEED DATATRAVELER LOCKER W/ENCRYPTION* DTL/XGB**
MEMKGT3290	Memoria USB de 4 GB Kingston Hi-Speed LOCKER W/ENCRYPTION
MEMKGT3310	Memoria USB de 8 GB Kingston Hi-Speed LOCKER W/ENCRYPTION
MEMKGT3320	Memoria USB de 16 GB Kingston Hi-Speed LOCKER W/ENCRYPTION
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston MAXIMA CAPACIDAD *DT310/256GB***
MEMKGT6200	Memoria USB de 256 GB Kingston Serie 310 Meidas 16 mm Height x 22 mm Width x 74 mm de largo. La memoria USB de Mayor Capacidad del Mercado.
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston Ejecutiva, Encriptacion *Hi-Speed DTVP/xG***
MEMKGT2420	Memoria USB Ejecutiva de 2 GB Kingston con clave de Seguridad e Incriptacion de datos *Hi-Speed*
MEMKGT190	Memoria USB Ejecutiva de 4 GB Kingston con clave de Seguridad e Incriptacion de datos *Hi-Speed*
MEMKGT1600	Memoria USB Ejecutiva de 8 GB Kingston con clave de Seguridad e Incriptacion de datos *Hi-Speed*
MEMKGT6180	Memoria USB Ejecutiva de 16GB Kingston con clave de Seguridad e Incriptacion de datos *Hi-Speed*
MEMKGT6190	Memoria USB Ejecutiva de 32GB Kingston con clave de Seguridad e Incriptacion de datos *Hi-Speed*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *DataTraveler 5000 Ultra 256bits***
MEMKGT2170	Memoria USB de 2 GB Kingston 5000 Ultra Secure 256bits
MEMKGT2185	Memoria USB de 4 GB Kingston 5000 Ultra Secure 256bits
MEMKGT2195	Memoria USB de 8 GB Kingston 5000 Ultra Secure 256bits
Clave	**Micro Lector de Memorias Kingston MICROSD con Tarjeta de Memoria *FCR-MRB+SDC***
LECKGT090	Micro Lector Portatil Micro SD Negro Kingston G2
LECKGT190	Lector Portatil MobileLite G2 Negro Kingston FCR-MLG2
LECKGT200	Lector Portatil MobileLite G2 Negro Kingston FCR-MLG2 Incluye Tarjeta de 4GB
LECKGT210	Lector Portatil MobileLite G2 Negro Kingston FCR-MLG2 Incluye Tarjeta de 8GB
LECKGT220	Lector Portatil MobileLite G2 Negro Kingston FCR-MLG2 Incluye Tarjeta de 16GB
LECKGT230	Lector Portatil MobileLite G2 Negro Kingston FCR-MLG2 Incluye Tarjeta de 32GB
LECKGT050	Micro Lector Portatil Micro SD Rojo Incluye Tarjeta de 2 GB Kingston
LECKGT120	Micro Lector Portatil Micro SD Rojo Incluye Tarjeta de 4 GB Kingston
LECKGT150	Micro Lector Portatil Micro SD Rojo Incluye Tarjeta de 8 GB Kingston
Clave	**Kit Lector de Memorias Kingston MICROSD con Tarjeta de Memoria *MBLY2/xGB***
LECKGT165	Kit de lector Portatil Micro SD Incluye tarjeta de 4GB Kingston y dos Adaptadores SD
LECKGT180	Kit de lector Portatil Micro SD Negro Incluye Tarjeta de 16 GB Kingston y tres Adaptadores SD
LECKGT130	Kit de lector Portatil Micro SD Negro Incluye Tarjeta de 2 GB Kingston y dos Adaptadores SD
Clave	**Lectores de tarjetas Kingston**

LECKGT030	Lector USB de Tarjetas 19 en 1 Kingston compatible con 19 formatos FCR-HS219/1
Clave	Accesesorios Kingston
ACCKGT020	Correa para Memoria USB con Cip Escolar Sujetador Marca KINGSTON ORIGINAL modelo FA-LYD
Clave	DISCOS SSD (SD V200 Series Standalone) Velocidad de transferencia Up 500 MB (Lectura) y 130 MB (Escrutura)
DDUKGT090	Disco de Estado Solido SATA de 64GB SSDNow SV200S37A/64G
DDUKGT410	Disco de Estado Solido SATA de 128GB SSDNow SV200S37A/128G
DDUKGT420	Disco de Estado Solido SATA de 256GB SSDNow SV200S3/256G
Clave	DISCOS SSD (SD V200 PLUS Series Standalone) Velocidad de transferencia Up 535 MB (Lectura) y 480 MB (Escrutura)
DDUKGT430	Disco de Estado Solido SATA de 60GB SSDNow SVP200S3/60G
DDUKGT440	Disco de Estado Solido SATA de 120GB SSDNow SVP200S3/120G
DDUKGT390	Disco de Estado Solido SATA de 240GB SSDNow SVP200S3/240G
Clave	DISCOS SSD (SD V200 Series Notebook Bundle) Velocidad de transferencia Up 500 MB (Lectura) y 130 MB (Escrutura)
DDUKGT190	Disco de Estado Solido SATA de 64GB SSDNow SV200S3N7A/64G
DDUKGT100	Disco de Estado Solido SATA de 128GB SSDNow SV200S3N7A/128G
DDUKGT280	Disco de Estado Solido SATA de 256GB SSDNow SV200S3N/256G
Clave	DISCOS SSD (SD V200 Series Desktop Bundle) Velocidad de transferencia Up 500 MB (Lectura) y 130 MB (Escrutura)
DDUKGT320	Disco de Estado Solido SATA de 64GB SSDNow SV200S3D7/64G
DDUKGT330	Disco de Estado Solido SATA de 128GB SSDNow SV200S3D7/128G
DDUKGT340	Disco de Estado Solido SATA de 256GB SSDNow SV200S3D/256G
Clave	DISCOSSSD HYPERX SATA 3.0
DDUKGT290	Disco de Estado Solido SATA 3.0 de 120GB SSDNow SH100S3/120G
DDUKGT300	Disco de Estado Solido SATA 3.0 de 120GB SSDNow SH100S3B/120G KIT
DDUKGT310	Disco de Estado Solido SATA 3.0 de 240GB SSDNow SH100S3B/240G
Clave	Disco Duro Portatil Inalambrico Kingston Wi-Drive
DDUKGT360	Disco duro portatil de 16 GB Kingston, conectividad inalambrica, diseño elegante. Compatible con iPhone, iPad y iPod Touch.
DDUKGT370	Disco duro portatil de 32 GB Kingston, conectividad inalambrica, diseño elegante. Compatible con iPhone, iPad y iPod Touch.

Memoria ADATA y V-DATA

Clave	Memoria PC100
MEMDAT010	Memoria de 128 MB bus de 100 Mhz A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT015	Memoria de 256 MB Bus de 100 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT020	Memoria de 512 MB Bus de 100 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria PC133
MEMDAT025	Memoria de 128 MB Bus de 133 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT030	Memoria de 256 MB Bus de 133 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT035	Memoria de 512 MB Bus de 133 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR PC2100 de 266 MHz
MEMDAT040	Memoria DDR de 128 MB PC2100 de 266 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR PC2700 de 333 MHz
MEMDAT065	Memoria DDR de 256 MB PC2700 de 333 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT070	Memoria DDR de 512 MB PC2700 de 333 MHz A-DATA
MEMDAT075	Memoria DDR de 1 GB PC2700 de 333 MHz A-DATA
Clave	Memoria DDR PC3200 de 400 MHz
MEMDAT455	Memoria DDR de 128 MB PC3200 de 400 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT080	Memoria DDR de 256 MB PC3200 de 400 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT085	Memoria DDR de 512 MB PC3200 de 400 MHz A-DATA
MEMDAT090	Memoria DDR de 1 GB PC3200 de 400 MHz A-DATA
Clave	Memoria DDR2 PC4200 de 533 MHz
MEMDAT120	Memoria DDR2 de 1 GB PC4200 de 533 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR2 PC5300 de 667 MHz
MEMDAT390	Memoria DDR2 de 1 GB PC5300 de 667 MHz A-DATA
MEMDAT710	Memoria DDR2 de 2 GB PC5300 de 667 MHz A-DATA
Clave	Memoria DDR2 PC6400 de 800 MHz
MEMDAT495	Memoria DDR2 de 1 GB PC6400 de 800 MHz A-DATA
MEMDAT765	Memoria DDR2 de 2 GB PC6400 de 800 MHz A-DATA
MEMDAT1235	Memoria DDR2 KIT de 4 GB(2x2GB) PC6400 de 800 MHz Dual Channel A-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR3 PC10600 de 1333 MHz

MEMDAT1550	Memoria DDR3 de 1 GB PC10600 de 1333 MHz A-DATA
MEMDAT1560	Memoria DDR3 de 2 GB PC10600 de 1333 MHz A-DATA
MEMDAT1285	Memoria DDR3 de 4 GB PC10600 de 1333 MHz A-DATA
MEMDAT1840	Memoria DDR3 de 8 GB PC10600 de 1333 MHz A-DATA
MEMDAT1270	Memoria DDR3 KIT de 2 GB(2x1GB) PC10600 de 1333 MHz Dual Channel A-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR3 especial para Gamers**
MEMDAT1525	Memoria DDR3 + Plus Series KIT de 4 GB de 1600 MHz, Dual Kit (2GB x2); Memoria de alta velocidad, ideal para jugadores extremos A-DATA. NP: AX3U1600PB2G8-2P (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR3 SKY RAM Series de 1333 MHZ**
MEMDAT2200	Memoria DDR3 + SKY RAM Series de 2 GB de 1333 MHz. ADATA Con Poderoso Disipador de Aluminio.
MEMDAT2210	Memoria DDR3 + SKY RAM Series de 4 GB de 1333 MHz. ADATA Con Poderoso Disipador de Aluminio.
Memoria para Notebook's marca A-DATA	
Clave	**Memoria DDR SO DIMM de 333 MHz**
MEMDAT215	Memoria DDR de 512 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 333 MHz A-DATA
MEMDAT470	Memoria DDR de 1 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 333 MHz A-DATA
Clave	**Memoria DDR SO DIMM de 400 MHz**
MEMDAT220	Memoria DDR de 256 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 400 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT225	Memoria DDR de 512 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 400 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT445	Memoria DDR de 1 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 400 MHz A-DATA
Clave	**Memoria DDR2 SO DIMM de 400 MHz**
MEMDAT230	Memoria DDR2 de 256 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 400 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT235	Memoria DDR2 de 512 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 400 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR2 SO DIMM de 533 MHz**
MEMDAT245	Memoria DDR2 de 256 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 533 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT250	Memoria DDR2 de 512 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 533 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT255	Memoria DDR2 de 1 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 533 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT790	Memoria DDR2 de 2 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 533 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR2 SO DIMM de 667 MHz**
MEMDAT500	Memoria DDR2 de 512 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 667 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT505	Memoria DDR2 de 1 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 667 MHz A-DATA
MEMDAT755	Memoria DDR2 de 2 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 667 MHz A-DATA
Clave	**Memoria DDR2 SO DIMM de 800 MHz**
MEMDAT1005	Memoria DDR2 de 512 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 800 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT1010	Memoria DDR2 de 1 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 800 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR3 SO DIMM de 1333 MHz**
MEMDAT2010	Memoria DDR3 de 2 GB SO DIMM de 1333 MHz A-DATA
MEMDAT2080	Memoria DDR3 de 4 GB SO DIMM de 1333 MHz A-DATA
Memoria Movil A-DATA	
Clave	**Compact Flash**
MEMDAT400	Compact Flash Memory de 4 GB A-DATA
MEMDAT405	Compact Flash Memory de 8 GB A-DATA
MEMDAT1230	Compact Flash Memory de 16 GB A-DATA
Clave	**Secure Digital Turbo**
MEMDAT2100	Secure Digital (SD) Turbo clase 6 de 4 GB A-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	**Secure Digital**
MEMDAT295	Secure Digital (SD) 512 MB A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT380	Secure Digital (SD) 2 GB A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT450	Secure Digital (SDHC) 4 GB A-DATA
MEMDAT620	Secure Digital (SDHC) 8 GB A-DATA
MEMDAT1220	Secure Digital (SDHC) 16 GB A-DATA
MEMDAT1245	Secure Digital (SDHC) 32 GB A-DATA
Clave	**MicroSecure Digital**
MEMDAT485	Micro Secure Digital (Micro-SD) de 1 GB A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT570	Micro Secure Digital (Micro-SD) con Adaptador de 2 GB A-DATA
MEMDAT800	Micro Secure Digital (Micro-SDHC) con Adaptador de 4 GB A-DATA
MEMDAT1090	Micro Secure Digital (Micro-SDHC) con Adaptador de 8 GB A-DATA
MEMDAT1255	Micro Secure Digital (Micro-SDHC) con Adaptador de 16 GB A-DATA
MEMDAT2230	Micro Secure Digital (Micro-SDHC) con Adaptador de 32 GB A-DATA
Clave	**MicroSecure Digital con Conexión USB**
MEMDAT830	Micro Secure Digital Class 4 + Lector MicroSD a USB de 2 GB A-DATA
MEMDAT835	Micro Secure Digital Class 4 + Lector MicroSD a USB de 4 GB A-DATA
MEMDAT1980	Micro Secure Digital Class 4 + Lector MicroSD a USB de 8 GB A-DATA

MEMDAT1990	Micro Secure Digital Class 4 + Lector MicroSD a USB de 16 GB A-DATA
MEMDAT2000	Micro Secure Digital Class 4 + Lector MicroSD a USB de 32 GB A-DATA
Memoria USB A-DATA	
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo PD18
MEMDAT955	Memoria USB de 8 GB PD-18 A-DATA. Color Azul (Existencias Limitadas)
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo C003
MEMDAT1350	Memoria USB de 4 GB C003, presenta un diseño ultradelgado y compacto . Diseñado para no perder la tapa. Colores Rojo y Azul. A-DATA
MEMDAT1360	Memoria USB de 8 GB C003, presenta un diseño ultradelgado y compacto . Diseñado para no perder la tapa. Colores Rojo y Azul. A-DATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo C008
MEMDAT1830	Memoria USB de 4 GB C008. Presenta un diseño elegante y minimalista. Activado con el pulgar fácilmente. Colores Blanco + Azul y Negro + Rojo. A-DATA
MEMDAT1370	Memoria USB de 8 GB C008, presenta un diseño elegante y minimalista. Activado con el pulgar facilmente. Colores Blanco + Azul y Negro + Rojo. A-DATA
MEMDAT1380	Memoria USB de 16 GB C008, presenta un diseño elegante y minimalista. Activado con el pulgar facilmente. Colores Blanco + Azul y Negro + Rojo. A-DATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo C802
MEMDAT1080	Memoria USB de 1 GB C802, diseño elegante, industrial, retractil, con un toque clasico. Color negro. A-DATA
MEMDAT1105	Memoria USB de 4 GB C802, diseño elegante, industrial, retractil, con un toque clasico. Color negro. A-DATA
MEMDAT1110	Memoria USB de 8 GB C802, diseño elegante, industrial, retractil, con un toque clasico. Color negro. A-DATA
MEMDAT1115	Memoria USB de 16 GB C802, diseño elegante, industrial, retractil, con un toque clasico. Colores azul y negro. A-DATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo UV100 (Producto Nuevo)
MEMDAT2240	Memoria USB de 4 GB UV100, diseño elegante, pequeño Slim, con corte tipo diamante y orificio para colgar en correa.
MEMDAT2250	Memoria USB de 8 GB UV100, diseño elegante, pequeño Slim, con corte tipo diamante y orificio para colgar en correa.
MEMDAT2260	Memoria USB de 16 GB UV100, diseño elegante, pequeño Slim, con corte tipo diamante y orificio para colgar en correa.
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo S007
MEMDAT1950	Memoria USB de 4 GB S007, Resistente a salpicaduras de agua y Golpes. Diseñado para no perder la tapa. Diseño moderno y deportivo. Colores ROJO y VERDE. A-DATA
MEMDAT2110	Memoria USB de 8 GB S007, Resistente a salpicaduras de agua y Golpes. Diseñado para no perder la tapa. Diseño moderno y deportivo. Colores ROJO y VERDE. A-DATA
MEMDAT2120	Memoria USB de 16 GB S007, Resistente a salpicaduras de agua y Golpes. Diseñado para no perder la tapa. Diseño moderno y deportivo. Colores ROJO y VERDE. A-DATA
MEMDAT2130	Memoria USB de 32 GB S007, Resistente a salpicaduras de agua y Golpes. Diseñado para no perder la tapa. Diseño moderno y deportivo. Colores ROJO y VERDE. A-DATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo S101
MEMDAT1320	Memoria USB de 4 GB S101, presenta un diseño elegante y un tamaño ultracompacto. Resistente a salpicadura de agua. Color negro. A-DATA
MEMDAT1330	Memoria USB de 8 GB S101, presenta un diseño elegante y un tamaño ultracompacto. Resistente a salpicadura de agua. Color negro. A-DATA
MEMDAT1340	Memoria USB de 16 GB S101, presenta un diseño elegante y un tamaño ultracompacto. Resistente a salpicadura de agua. Color negro. A-DATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo S805
MEMDAT1155	Memoria USB de 4 GB S805, Diseño de llave, ejecutiva, practica para cualquier lugar. Colores negro y gris. A-DATA
MEMDAT1215	Memoria USB de 8 GB S805, Diseño de llave, ejecutiva, practica para cualquier lugar. Colores negro y gris. A-DATA
MEMDAT1240	Memoria USB de 16 GB S805, Diseño de llave, ejecutiva, practica para cualquier lugar. Colores negro y gris. A-DATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo T806
MEMDAT1210	Memoria USB de 4 GB T806, Diseño en forma de Pulpo. Color Rosa. A-DATA
MEMDAT1680	Memoria USB de 4 GB T806, Diseño en forma de Pulpo. COLOR AZUL. ADATA
MEMDAT1580	Memoria USB de 8 GB T806, Diseño en forma de Pulpo. COLOR AZUL. ADATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo C903
MEMDAT1965	Memoria USB de 4 GB C903, tapadera giratoria metalica, colores vivos. Color Azul Zafiro. A-DATA
MEMDAT1900	Memoria USB de 4 GB C903, tapadera giratoria metalica, colores vivos. Color Rojo. A-DATA

MEMDAT1310	Memoria USB de 8 GB C903, tapadera giratoria metalica, colores vivos. Color Azul y Rojo. A-DATA
MEMDAT2140	Memoria USB de 16 GB C903, tapadera giratoria metalica, colores vivos. Color Azul Zafiro y Rojo. A-DATA
MEMDAT2150	Memoria USB de 32 GB C903, tapadera giratoria metalica, colores vivos. Color Azul Zafiro y Rojo. A-DATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo C905
MEMDAT1705	Memoria USB de 4 GB C905, carcasa de aluminio, diseño elegante. Color Rojo. A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT2025	Memoria USB de 4 GB C905, carcasa de aluminio, diseño elegante. Color Gris. A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT2170	Memoria USB de 8 GB C905, carcasa de aluminio, diseño elegante. Color Gris. A-DATA. (Existencias Limitadas)
MEMDAT2190	Memoria USB de 16 GB C905, carcasa de aluminio, diseño elegante. Color Gris. A-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo C906
MEMDAT2030	Memoria USB de 4 GB C906, diseño clasico y compacta. A-DATA.
MEMDAT2035	Memoria USB de 8 GB C906, diseño clasico y compacta. A-DATA.
MEMDAT2220	Memoria USB de 16 GB C906, diseño clasico y compacta. A-DATA. (Existencias Limitadas)
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo N005
MEMDAT2040	Memoria USB 3.0 de 16 GB N005, maxima capacidad de almacenamiento y velocidades de transferencia de 85Mbps. A-DATA.
MEMDAT2050	Memoria USB 3.0 de 32GB N005, maxima capacidad de almacenamiento y velocidades de transferencia de 85Mbps. A-DATA.
MEMDAT2060	Memoria USB 3.0 de 64 GB N005, maxima capacidad de almacenamiento y velocidades de transferencia de 85Mbps. A-DATA.
Memoria USB DISNEY A-DATA	
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo T009
MEMDAT2065	Memoria USB de 4 GB T009 A-DATA, diseño sin tapa y conector retractil, proporciona durabilidad y comodiad divertido con los personajes favoritos de Disney, Mimi Color Rosa.
MEMDAT2055	Memoria USB de 4 GB T009 A-DATA, diseño sin tapa y conector retractil, proporciona durabilidad y comodiad divertido con los personajes favoritos de Disney, Mickey Color azul.
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo T807 Mickey
MEMDAT1185	Memoria USB de 4 GB T807, Moderno diseño de Guante de Mickey, impermeable, accesorio que va con todo - el teléfono móvil y bolso. Color Blanco. A-DATA
MEMDAT1205	Memoria USB de 8 GB T807, Moderno diseño de Guante de Mickey, impermeable, accesorio que va con todo - el teléfono móvil y bolso. Color Blanco. A-DATA
MEMDAT1265	Memoria USB de 16 GB T807, Moderno diseño de Guante de Mickey, impermeable, accesorio que va con todo - el teléfono móvil y bolso. Color Blanco. A-DATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo T907 Jack Skellington
MEMDAT2015	Memoria USB de 4 GB T907 Jack Skellington de la pelicula 'The Night before Christmas' A-DATA
MEMDAT2020	Memoria USB de 8 GB T907 Jack Skellington de la pelicula 'The Night before Christmas' A-DATA
Discos Duros Externos A-DATA	
Clave	Discos Duros Externos A-DATA CH11 (nuevos)
ACCDAT360	Disco Duro Externo A-DATA 500GB CH11 USB 3.0 De 2.5". Diseño en Forma de Libro Compacto y de Bolsillo, Con etiquetas para Persoanlizarlo en cualquier momento y lugar, Compatible Windows, Linux y Mac OS X* Color Negro.
ACCDAT410	Disco Duro Externo A-DATA 1TB CH11 USB 3.0 De 2.5". Diseño en Forma de Libro Compacto y de Bolsillo, Con etiquetas para Persoanlizarlo en cualquier momento y lugar, Compatible Windows, Linux y Mac OS X* Color Blanco.
ACCDAT420	Disco Duro Externo A-DATA 1TB CH11 USB 3.0 De 2.5". Diseño en Forma de Libro Compacto y de Bolsillo, Con etiquetas para Persoanlizarlo en cualquier momento y lugar, Compatible Windows, Linux y Mac OS X* Color Negro.
Clave	Discos Duros Externos A-DATA Classic CH94 (nuevos)
ACCDAT180	Disco Duro Externo A-DATA 500GB, CH94 SATA, USB de 2.5", Personalizable, Ligero, portatil de bolsillo diseño vanguardista, calidad, soporta altas temperaturas. Velocidad Hi-Speed 480 Mbs. Negro.
ACCDAT580	Disco Duro Externo A-DATA 500GB CH94, SATA USB 2.0 de 2.5". Personalizable, ligero, portatil de bolsillo, diseño vanguardista, soporta altas temperaturas. Velocidad Hi-Speed 480 Mbs. Blanco.
Clave	Discos Externo USB 3.0 A-DATA NH03 (nuevos)
ACCDAT330	Disco Duro Externo A-DATA 1TB NH03 USB 3.0 SuperSpeed, diseño elegante acabado piano y compacto para su facil traslado, compatible con usb 2.0 Velocidad de lectura: 140 MB/s. Color NEGRO

ACCDAT470	Disco Duro Externo A-DATA 2 TB NH03 USB 3.0 SuperSpeed, diseño elegante acabado piano y compacto para su facil traslado, compatible con usb 2.0 Velocidad de lectura: 140 MB/s. Color NEGRO
ACCDAT820	Disco Duro Externo A-DATA 3 TB NH03 USB 3.0 SuperSpeed, diseño elegante acabado piano y compacto para su facil traslado, compatible con usb 2.0 Velocidad de lectura: 140 MB/s. Color NEGRO
Clave	Discos Externo USB 3.0 A-DATA NH04 (nuevos)
ACCDAT280	Disco Duro Externo A-DATA 64 GB USB N004 USB 3.0 SATAII Diseño elegante colo AZUL Safiro, el Nuevo N004 es el primer disco en proporciona doble conexión ya sea por puerto USB o SATA tanto para uso externo como Interno. Aumenta hasta 677% comparado con USB 2.0 compatible con windows(*), Mac(*), Linux(*).
ACCDAT290	Disco Duro Externo A-DATA 128 GB USB N004 USB 3.0 SATAII Diseño elegante colo AZUL Safiro, el Nuevo N004 es el primer disco en proporciona doble conexión ya sea por puerto USB o SATA tanto para uso externo como Interno. Aumenta hasta 677% comparado con USB 2.0 compatible con windows(*), Mac(*), Linux(*).
ACCDAT340	Disco Duro Externo A-DATA 256 GB USB N004 USB 3.0 SATAII Diseño elegante colo AZUL Safiro, el Nuevo N004 es el primer disco en proporciona doble conexión ya sea por puerto USB o SATA tanto para uso externo como Interno. Aumenta hasta 677% comparado con USB 2.0 compatible con windows(*), Mac(*), Linux(*).
Clave	Discos Duros Externos USB 3.0 A-DATA Nobility NH13 (nuevos)
ACCDAT640	Disco Duro Externo A-DATA 500GB NH13, SATA USB 3.0 de 2.5". Acabado en metal con forma aerodinámica, diseño acolchonado a prueba de golpes, apariencia delgada y elegante. Velocidad de transferencia de 109MB/seg. Colores Negro y Plata.
ACCDAT650	Disco Duro Externo A-DATA 750GB NH13, SATA USB 3.0 de 2.5". Acabado en metal con forma aerodinámica, diseño acolchonado a prueba de golpes, apariencia delgada y elegante. Velocidad de transferencia de 109MB/seg. Colores Negro y Plata.
ACCDAT660	Disco Duro Externo A-DATA 1TB NH13, SATA USB 3.0 de 2.5". Acabado en metal con forma aerodinámica, diseño acolchonado a prueba de golpes, apariencia delgada y elegante. Velocidad de transferencia de 109MB/seg. Colores Negro y Plata.
Clave	Discos Duros Externos A-DATA Nobility NH92
ACCDAT060	Disco Duro Externo A-DATA 320GB NH92, SATA USB 2.0 de 2.5". Ligero, portatil de alta calidad, soporta altas temperaturas. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Colores Plata, Rosa y Azul. (Existencias Limitadas)
ACCDAT070	Disco Duro Externo A-DATA 500GB NH92, SATA USB 2.0 de 2.5". Ligero, portatil de alta calidad, soporta altas temperaturas. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Colores Plata, Rosa y Azul. (Existencias Limitadas)
ACCDAT550	Disco Duro Externo A-DATA 750GB NH92, SATA USB 2.0 de 2.5". Ligero, portatil de alta calidad, soporta altas temperaturas. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Colores Plata, Rosa y Azul.
ACCDAT830	Disco Duro Externo A-DATA 1 TB NH92, SATA USB 2.0 de 2.5". Ligero, portatil de alta calidad, soporta altas temperaturas. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Colores Plata, Rosa y Azul.
Clave	Discos Duros Externos A-DATA Classic SH02 (nuevos)
ACCDAT230	Disco Duro Externo A-DATA 320GB, SH02 USB 2.0 de 2.5", Elegante diseño serigradiado 3D brillante, compacto de bolsillo, calidad, hot plug and play. Velocidad *Hi-Speed*. Blanco (Existencias Limitadas)
ACCDAT260	Disco Duro Externo A-DATA 500GB, SH02 USB 2.0 de 2.5", Elegante diseño serigradiado 3D brillante, compacto de bolsillo, calidad, hot plug and play. Velocidad *Hi-Speed*. Blanco
ACCDAT270	Disco Duro Externo A-DATA 500GB, SH02 USB 2.0 de 2.5", Elegante diseño serigradiado 3D brillante, compacto de bolsillo, calidad, hot plug and play. Velocidad *Hi-Speed*. Negro
ACCDAT590	Disco Duro Externo A-DATA 500GB, SH02 USB 2.0 de 2.5". Elegante diseño serigradiado 3D brillante, compacto de bolsillo, calidad, hot plug and play. Velocidad *Hi-Speed*. Rosa
Clave	Discos Duros Externos USB 3.0 A-DATA Superior SH14 (nuevos)
ACCDAT610	Disco Duro Externo A-DATA 500GB SH14, USB 3.0 de 2.5". Diseño elegante y rigido, a prueba de agua y golpes, con una protección de silicona contra impactos. velocidad de transferencia de 109 MB/s. Color Rojo y Negro.
ACCDAT620	Disco Duro Externo A-DATA 750GB SH14, USB 3.0 de 2.5". Diseño elegante y rigido, a prueba de agua y golpes, con una protección de silicona contra impactos. velocidad de transferencia de 109 MB/s. Color Rojo y Negro.
ACCDAT630	Disco Duro Externo A-DATA 1TB SH14, USB 3.0 de 2.5". Diseño elegante y rigido, a prueba de agua y golpes, con una protección de silicona contra impactos. velocidad de transferencia de 109 MB/s. Color Rojo y Negro.
Clave	Discos Duros Externos A-DATA contra agua y golpes modelo HD710

ACCDAT840	Disco Duro Externo A-DATA 500 GB HD710, USB 3.0 de 2.5". Diseño elegante y rigido, a prueba de agua y golpes, con una protección de silicona contra impactos. velocidad de transferencia de 109 MB/s. Color Rojo y Negro.
ACCDAT850	Disco Duro Externo A-DATA 750 GB HD710, USB 3.0 de 2.5". Diseño elegante y rigido, a prueba de agua y golpes, con una protección de silicona contra impactos. velocidad de transferencia de 109 MB/s. Color Rojo y Negro.
ACCDAT860	Disco Duro Externo A-DATA 1 TB HD710, USB 3.0 de 2.5". Diseño elegante y rigido, a prueba de agua y golpes, con una protección de silicona contra impactos. velocidad de transferencia de 109 MB/s. Color Rojo y Negro.
Clave	Discos Duros Externos A-DATA Nobility SH93
ACCDAT200	Disco Duro Externo A-DATA 500GB SH93, SATA, USB de 2.5" High-Speed, super portatil de alta calidad, soporta condiciones ambientales, a prueba de agua y golpes, cumple con estandares militares. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Color ROJO
ACCDAT080	Disco Duro Externo A-DATA 500GB SH93, SATA, USB de 2.5" High-Speed, super portatil de alta calidad, soporta condiciones ambientales, a prueba de agua y golpes, cumple con estandares militares. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Color amarillo
ACCDAT560	Disco Duro Externo A-DATA 750GB SH93, SATA USB 2.0 de 2.5". High-Speed, super portatil de alta calidad, soporta condiciones ambientales, a prueba de agua y golpes, cumple con estandares militares. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Color Negro.
ACCDAT600	Disco Duro Externo A-DATA 750GB SH93, SATA USB 2.0 de 2.5". High-Speed, super portatil de alta calidad, soporta condiciones ambientales, a prueba de agua y golpes, cumple con estandares militares. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Color ROJO.
ACCDAT870	Disco Duro Externo A-DATA 1 TB SH93, SATA USB 2.0 de 2.5". High-Speed, super portatil de alta calidad, soporta condiciones ambientales, a prueba de agua y golpes, cumple con estandares militares. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Color Negro.
ACCDAT880	Disco Duro Externo A-DATA 1T B SH93, SATA USB 2.0 de 2.5". High-Speed, super portatil de alta calidad, soporta condiciones ambientales, a prueba de agua y golpes, cumple con estandares militares. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Color ROJO.
Unidades de Estado Solido A-DATA (Incluye el conversor de 3.5")	
Clave	Unidades de Estado Solido SATAIII A-DATA S510 (nuevos)
ACCDAT520	Unidad de Estado Solido A-DATA 60GB S510, SATAIII de 2.5". Transmisión con ancho de banda a 6Gb, utiliza el controlador SandForce SF-2200, no necesitan desfragmentación y soportan el comando Windows TRIM. Velocidades de lectura: 550MB y Escritura: 500MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 85.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.
ACCDAT670	Unidad de Estado Solido A-DATA 120GB S510, SATAIII de 2.5". Transmisión con ancho de banda a 6Gb, utiliza el controlador SandForce SF-2200, no necesitan desfragmentación y soportan el comando Windows TRIM. Velocidades de lectura: 550MB y Escritura: 510MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 85.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.
Clave	Unidades de Estado Solido SATAIII A-DATA S511 (nuevos)
ACCDAT680	Unidad de Estado Solido A-DATA 60GB S511, SATAIII de 2.5". Transmisión con ancho de banda a 6Gb. utiliza el controlador SandForce SF-2200. Velocidad de lectura: 550MB y escritura 500MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 80.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.
ACCDAT690	Unidad de Estado Solido A-DATA 120GB S511, SATAIII de 2.5" Transmisión con ancho de banda a 6Gb. utiliza el controlador SandForce SF-2200. Velocidad de lectura: 550MB y escritura 510MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 85.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.
ACCDAT700	Unidad de Estado Solido A-DATA 240GB S511, SATAIII de 2.5" Transmisión con ancho de banda a 6Gb. utiliza el controlador SandForce SF-2200. Velocidad de lectura: 550MB y escritura 520MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 85.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.
ACCDAT710	Unidad de Estado Solido A-DATA 480GB S511, SATAIII de 2.5" Transmisión con ancho de banda a 6Gb. utiliza el controlador SandForce SF-2200. Velocidad de lectura: 540MB y escritura 460MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 40.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.
Clave	Unidades de Estado Solido SATAII A-DATA S596 Turbo (nuevos)
ACCDAT720	Unidad de Estado Solido A-DATA 32GB S596 Turbo 2.5". Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta. Interfaz dual con SATA II y mini-USB 2.0. Utiliza un chip controlador de última generación y la más moderna memoria flash con 128MB DDR2 de SDRAM, Velocidad de lectura: 260MB/s y escritura: 60MB/S. Tiempo de arranque a sólo 20 segundos.

ACCDAT730	Unidad de Estado Solido A-DATA 64GB S596 Turbo 2.5". Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta. Interfaz dual con SATA II y mini-USB 2.0. Utiliza un chip controlador de última generación y la más moderna memoria flash con 128MB DDR2 de SDRAM, Velocidad de lectura: 260MB/s y escritura: 120MB/s. Tiempo de arranque a sólo 20 segundos.
Clave	Unidades de Estado Solido SATAII A-DATA S599 (nuevos)
ACCDAT740	Unidad de Estado Solido A-DATA 40GB S599, SATAII USB 3.0 de 2.5". Procesador SandForce SF-1222. Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta (incluye sensor de temperatura que informa al monitor del sistema). Incluye una función ECC que soporta la detección automática de errores y su corrección. Velocidad de lectura: 280MB/s y escritura: 270MB/S de 4K hasta 50.000 IOPS2, es más rápida que la Intel G2 SSD. Tiempo de arranque a menos de 20 segundos.
ACCDAT750	Unidad de Estado Solido A-DATA 55GB S599, SATAII USB 3.0 de 2.5". Procesador SandForce SF-1222. Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta (incluye sensor de temperatura que informa al monitor del sistema). Incluye una función ECC que soporta la detección automática de errores y su corrección. Velocidad de lectura: 280MB/s y escritura: 270MB/S de 4K hasta 50.000 IOPS2, es más rápida que la Intel G2 SSD. Tiempo de arranque a menos de 20 segundos.
ACCDAT760	Unidad de Estado Solido A-DATA 64GB S599, SATAII USB 3.0 de 2.5". Procesador SandForce SF-1222. Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta (incluye sensor de temperatura que informa al monitor del sistema). Incluye una función ECC que soporta la detección automática de errores y su corrección. Velocidad de lectura: 280MB/s y escritura: 270MB/S de 4K hasta 50.000 IOPS2, es más rápida que la Intel G2 SSD. Tiempo de arranque a menos de 20 segundos.
ACCDAT770	Unidad de Estado Solido A-DATA 115GB S599, SATAII USB 3.0 de 2.5". Procesador SandForce SF-1222. Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta (incluye sensor de temperatura que informa al monitor del sistema). Incluye una función ECC que soporta la detección automática de errores y su corrección. Velocidad de lectura: 280MB/s y escritura: 270MB/S de 4K hasta 50.000 IOPS2, es más rápida que la Intel G2 SSD. Tiempo de arranque a menos de 20 segundos.
Unidades de Estado Solido para Notebook's	
Clave	Unidades de Estado Solido SATAII A-DATA S596 Turbo (nuevos)
ACCDAT790	Unidad de Estado Solido A-DATA 64GB S596 Turbo 2.5". Almacenamiento portátil o interna. Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta. Interfaz dual con SATA II y mini-USB 2.0. Utiliza un chip controlador de última generación y la más moderna memoria flash con 128MB DDR2 de SDRAM, Velocidad de lectura: 260MB/s y escritura: 120MB/s. Tiempo de arranque a sólo 20 segundos. Incluye Case (carcasa de aluminio anodizado en negro con un acabado en escobilla que permite una rápida disipación del calor).
Clave	Unidades de Estado Solido SATAII A-DATA S599 (nuevos)
ACCDAT500	Unidad de Estado Solido A-DATA 40GB S599, SATAII USB 3.0 de 2.5". Procesador SandForce SF-1222. Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta (incluye sensor de temperatura que informa al monitor del sistema). Incluye una función ECC que soporta la detección automática de errores y su corrección. Velocidad de lectura: 280MB/s y escritura: 270MB/S de 4K hasta 50.000 IOPS2, es más rápida que la Intel G2 SSD. Tiempo de arranque a menos de 20 segundos. Incluye Case.
ACCDAT510	Unidad de Estado Solido A-DATA 64GB S599, SATAII USB 3.0 de 2.5". Procesador SandForce SF-1222. Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta (incluye sensor de temperatura que informa al monitor del sistema). Incluye una función ECC que soporta la detección automática de errores y su corrección. Velocidad de lectura: 280MB/s y escritura: 270MB/S de 4K hasta 50.000 IOPS2, es más rápida que la Intel G2 SSD. Tiempo de arranque a menos de 20 segundos. Incluye Case.
Memoria TRANSCEND en empaque RETAIL	
Memoria para PC's de escritorio modelo JetRAM	
Clave	Memoria DDR2 PC2-5400 de 667 MHz
MEMTRA120	Memoria DDR2 PC. TRANSCEND. DDR2 PC2-5400. JM335Q644A-6. Capacidad: 256 MB. Bus de Desempeño: 667 Mhz. Fuente de alimentación: JEDEC estándar de 1,8 + / - fuente de alimentación 0,1 V. Latencia CAS: 3, 4, 5. Conductor fuera de chip (OCD), ajuste de impedancia y la extinción del proceso (ODT). Bi-directional Differential Data-Strobe. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 97mm x 222mm. Peso: 450 g. (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR3 PC8500 de 1066 MHz TRANSCEND

MEMTRA1850	Memoria DDR3 PC. TRANSCEND. DDR3 PC8500. TS256MLK64V1U. Capacidad: 2 GB. Bus de Desempeño: 1066 Mhz. 240 pines. Fuente de alimentación: JEDEC estándar de 1,5V ± 0,075V. Transmisión de ancho de banda: 8500MB/Sec. Latencia CAS: 6, 7, 8. Longitud de rotura: 4, 8. Bi-directional Differential Data-Strobe. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 97mm x 222mm. Peso: 450 g. (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR3 PC3-10600 de 1333 MHZ Transcend**
MEMTRA2590	Memoria Transcend DDR3 de 2 GB PC-10600 de 1333Mhz.
Memoria SO-DIMM para PC's portatiles modelo JetRAM	
Clave	**Memoria SO-DIMM DDR2 PC2-4200 de 533 MHz**
MEMTRA240	Memoria DDR2 SO-DIMM. TRANSCEND. JetRAM DDR2 SO-DIMM PC2-4200. JM533QSJ-512M. Capacidad: 512 MB. Bus de Desempeño: 533 Mhz. 200 pines. Fuente de alimentación: JEDEC estándar de 1,8 + / - fuente de alimentación 0,1 V. Latencia CAS: 3, 4, 5. Conductor fuera de chip (OCD), ajuste de impedancia y la extinción del proceso (ODT). Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 97mm x 222mm. Peso: 450 g. (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria SO-DIMM DDR2 PC2-5400 de 667 MHz**
MEMTRA270	Memoria DDR2 SO-DIMM. TRANSCEND. JetRAM DDR2 SO-DIMM PC2-5400. JM667QSJ-512M. Capacidad: 512 MB. Bus de Desempeño: 667 Mhz. 200 pines. Fuente de alimentación: JEDEC estándar de 1,8 + / - fuente de alimentación 0,1 V. Latencia CAS: 3, 4, 5. Conductor fuera de chip (OCD), ajuste de impedancia y la extinción del proceso (ODT). Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 97mm x 222mm. Peso: 450 g. (Existencias Limitadas)
Memoria Movil TRANSCEND modelo JetFlash	
Clave	**Compact Flash 300x**
MEMTRA860	Memoria Compact Flash. TRANSCEND. 300x. TS4GCF300. Capacidad de almacenamiento: 4 GB. Soporte de puerto: DSLR. Velocidad de transferencia de datos: 35 ~ 45 MB / s (Max). Soporta Ultra DMA modo 0-4. CompactFlash 4,0 compatible. Función de hardware de la tecnología ECC para detectar y corregir errores. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 42,8mm x 36,4mm. Peso: 11,4g
Clave	**XD Picture Card**
MEMTRA2110	Memoria Picture Card. TRANSCEND. XD Picture Card. TS2GXDPCM. Capacidad de almacenamiento: 2 GB. Soporte de puerto: Digitales. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 32mm x 24mm. Peso: 1,5g
Clave	**Secure Digital**
MEMTRA385	Memoria Secure Digital. TRANSCEND. Secure Digital. TS1GSDC. Capacidad de almacenamiento: 1 GB. Soporte de puerto: Digitales. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 32mm x 24mm. Peso: 1,5g (Existencias Limitadas)
Clave	**Secure Digital 80x Industrial**
MEMTRA170	Memoria Secure Digital Industrial. TRANSCEND. Secure Digital Industrial 80x. TS1GSD80I. Capacidad de almacenamiento: 1 GB. Soporte de puerto: Digitales. Garantía: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 32mm x 24mm. Peso: 1,5g (Existencias Limitadas)
Clave	**MicroSecure Digital**
MEMTRA435	Memoria MicroSD. TRANSCEND. Micro Secure Digital. TS1GUSD. Capacidad de almacenamiento: 1 GB. Soporta comandos de apagado y sleep. Apoyo de corrección de errores de código (ECC). CPRM de apoyo (protección de contenido para medios grabables). Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 11mm x 15mm. Peso: 0,4g (Existencias Limitadas)
MEMTRA520	Memoria MicroSD. TRANSCEND. Micro Secure Digital. TS2GUSD. Capacidad de almacenamiento: 2 GB. Soporta comandos de apagado y sleep. Apoyo de corrección de errores de código (ECC). CPRM de apoyo (protección de contenido para medios grabables). Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 11mm x 15mm. Peso: 0,4g (Existencias Limitadas)
MEMTRA1185	Memoria MicroSD. TRANSCEND. Micro Secure Digital HC. TS32GUSDHC4. Capacidad de almacenamiento: 32GB. Soporta comandos de apagado y sleep. Apoyo de corrección de errores de código (ECC). CPRM de apoyo (protección de contenido para medios grabables). Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 11mm x 15mm. Peso: 0,4g tarjeta micro SDHC + adaptador (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria Portatil USB modelo JetFlash 300**
MEMTRA2490	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash 300. TS4GJF300. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 12 Mb/sec. Velocidad de lectura: 3 Mb/sec. Color: Negro con franja verde. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 60mm x 18,8mm x 8,6mm. Peso: 8,5 g.
MEMTRA2500	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash 300. TS8GJF300. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 15 Mb/sec. Velocidad de lectura: 7 Mb/sec. Color: Negro con franja lila. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 60mm x 18,8mm x 8,6mm. Peso: 8,5 g.

Clave	Memoria Portatil USB modelo JetFlash V10
MEMTRA590	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V10. TS1GJFV10. Capacidad: 1GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 17Mb/sec. Color: AZUL. USB Indicador de Led. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 64mm x 21mm. (Existencias Limitadas)
MEMTRA630	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V10. TS4GJFV10. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 17Mb/sec. Velocidad de lectura: 4 Mb/sec. Color: blanco. USB retractil. Indicador de Led. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 64mm x 21mm. Peso: 10 g. (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria Portatil USB modelo JetFlash V30**
MEMTRA360	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V30. TS8GJFV30. Capacidad: 8GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 17Mb/sec. Color: NEGRO. USB Indicador de Led. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 64mm x 21mm. Peso: 8g. (Existencias Limitadas)
Clave	**Nueva Memoria Portatil USB modelo JetFlash T3S**
MEMTRA1300	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash T3S. TS4GJFT3S. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 4 Mb/sec. Velocidad de lectura: 15 Mb/sec. Color:plata. ultradelgada. Resistente a Golpes, Polvo y Agua: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 729.35mm x 12.3 mm x 3.05 mm. Peso: 4 g. (Existencias Limitadas)
MEMTRA1310	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash T3S. TS8GJFT3S. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 4 Mb/sec. Velocidad de lectura: 15 Mb/sec. Color:plata. ultradelgada. Resistente a Golpes, Polvo y Agua: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 729.35mm x 12.3 mm x 3.05 mm . Peso: 4 g.
Clave	**Memoria Portatil USB modelo JetFlash 500, retractil**
MEMTRA065	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash 500. TS4GJF500. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 20 Mb/sec. Velocidad de lectura: 6 Mb/sec. USB retráctil. Color: negro con rojo. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 63,10mm x 21mm. Peso: 10 g. (Existencias Limitadas)
MEMTRA095	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash 500. TS8GJF500. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 20 Mb/sec. Velocidad de lectura: 6 Mb/sec. USB retráctil. Color: negro con azul. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 63,10mm x 21mm. Peso: 10 g.
Clave	**Memoria Portatil USB modelo JetFlash 330**
MEMTRA1115	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash 330. TS4GJF330. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 12 Mb/sec. Velocidad de lectura: 3 Mb/sec. Color: Blanco con franja verde. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 60mm x 18,8mm x 8,6mm. Peso: 8,5 g.
MEMTRA1225	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash 330. TS8GJF330. Capacidad: 8GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 12 Mb/sec. Velocidad de lectura: 3 Mb/sec. Color: Blanco con franja MORADO. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 60mm x 18,8mm x 8,6mm. Peso: 8,5 g.
Clave	**Memoria Portatil USB modelo JetFlash 160**
MEMTRA495	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash 160. TS8GJF160. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: Máximo de 30 Mb/sec. Velocidad de lectura: Máximo de 25 Mb/sec. Color: Plateado. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 61mm x 18,6mm x 9,8mm. Peso: 10 g. (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria Portatil USB modelo JetFlash V70**
MEMTRA565	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V70. TS8GJFV70. Capacidad: 8GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 12 Mb/sec. Velocidad de lectura: 3 Mb/sec. Color:Naranja tapa con cubierta desmontable cubierta de goma a prueba de polvo y agua Garantia: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 60mm x 18,8mm x 8,6mm. Peso: 8,5 g.
Clave	**Memoria Portatil USB modelo JetFlash V90**
MEMTRA350	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V90. TS2GJFV90C. Capacidad: 2 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 20 Mb/sec. Velocidad de lectura: 6 Mb/sec. USB retráctil giratoria. Color: Con Acabado. Presentación de llavero. 8 funciones: AutoLogin, PC-Lock, Favoritos, Secret-Zip, E-mail, DataBackup, Mi jetflash y Actualizacion Online. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 61mm x 18,6mm x 9,8mm. Peso: 8 g. (Existencias Limitadas)
MEMTRA400	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V90. TS4GJFV90C. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 20 Mb/sec. Velocidad de lectura: 6 Mb/sec. USB retráctil giratoria. Color: Con Acabado. Presentación de llavero. 8 funciones: AutoLogin, PC-Lock, Favoritos, Secret-Zip, E-mail, DataBackup, Mi jetflash y Actualizacion Online. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 61mm x 18,6mm x 9,8mm. Peso: 8 g.

MEMTRA2560	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V90. TS2GJFV70. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 12 Mb/sec. Velocidad de lectura: 3 Mb/sec. Color: Purpura capa con cubierta desmontable de goma a prueba de polvo y agua Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 60mm x 18,8mm x 8,6mm. Peso: 8,5 g.
Clave	**Memoria Portatil USB modelo JetFlash V95**
MEMTRA2080	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V95 Clasica. TS4GJFV95C. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 18 Mb/s. Velocidad de lectura: 5 Mb/sec. Color: Negro con Plata. Modelo retractil. Incluye Correa. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 40,6mm X 18,4mm X 7,2mm. Peso: 14 g.
MEMTRA2090	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V95 Deluxe. TS4GJFV95D. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 18 Mb/s. Velocidad de lectura: 5 Mb/sec. Color: Rojo con Plata. Modelo retractil. Incluye Correa. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 40,6mm X 18,4mm X 7,2mm. Peso: 14 g.
Clave	**Gabinetes para Disco Duro**
ACCTRA030	Gabinete para Disco Duro. TRANSCEND. SATA 2,5". TS0GSJ25S-S. Compatibilidad: USB 2,0 y USB 1,1 o anteriores. Soporta discos SATA de 2,5" de hasta 500 GB. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Con boton de Autorespaldo y LED indicador de actividad. Incluye, cable USB y Software StoreJet. Color: Plata. Garantía: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 129mm X 79,9mm X 13mm. Peso: 88 g.
ACCTRA010	Gabinete para Disco Duro. TRANSCEND. SATA 3,5". TS0GSJ35U. Conexion por USB y ESATA para una maxima transferencia de hasta 3.0Gb/s. Soporta discos SATA de 3,5" de hasta 1 TB. Plug and Play, Hot-swap, requiere fuente. Con LED indicador de actividad. Incluye, cable USB, cable eSATA, adaptador de corriente y Software StoreJet. Modelo con ventiladores. Color: Plata con Negro. Garantía: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 197,50mm X 127,50mm X 48mm. Peso: 340 g.
Clave	**Discos Duros Externos**
ACCTRA310	Disco Duro Externo. TRANSCEND. StoreJet 25M. TS320GSJ25M. Disco Duro: SATA 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 320GB. Compatibilidad: USB 2,0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con boton de Autorespaldo, LED indicador de actividad, y proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 134mm X 80,8mm X 18,8mm. Peso: 206 g.
ACCTRA410	Disco Duro Externo. TRANSCEND. StoreJet 25M. TS500GSJ25M. Disco Duro: SATA 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 500GB. Compatibilidad: USB 2,0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con boton de Autorespaldo, LED indicador de actividad, y proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 134mm X 80,8mm X 18,8mm. Peso: 206 g.
ACCTRA640	Disco Duro Externo. TRANSCEND. StoreJet 25M-R. TS500GSJ25M-R. Disco Duro: SATA 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 500GB. Compatibilidad: USB 2,0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con boton de Autorespaldo, LED indicador de actividad, y proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Rojo. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 134mm X 80,8mm X 18,8mm. Peso: 206 g.
ACCTRA290	Disco Duro Externo. TRANSCEND. StoreJet 25M2. TS500GSJ25M2. Disco Duro: SATA 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 500GB. Compatibilidad: USB 2,0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con boton de Autorespaldo, LED indicador de actividad, y proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro.
ACCTRA730	Disco Duro Externo. TRANSCEND. StoreJet 25M. TS640GSJ25M. Disco Duro: SATA 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 640GB. Compatibilidad: USB 2,0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con boton de Autorespaldo, LED indicador de actividad, y proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 134mm X 80,8mm X 18,8mm. Peso: 206 g.
ACCTRA370	Disco Duro Externo. TRANSCEND. StoreJet 25P. TS320GSJ25P. Disco Duro: SATA 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 320GB. Compatibilidad: USB 2,0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con LED indicador de actividad. Incluye: cable USB, Software StoreJet Elite y Bolsa Protectora. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 127,4mm X 81,2mm X 14,5mm. Peso: 158 g.

ACCTRA490	Disco Duro Externo. TRANSCEND. StoreJet 35U. TS1TSJ35U. Disco Duro: SATA 3,5", 7200rpm, 32MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 1TB. Compatibilidad: USB 2,0. Plug and Play, conexion por USB y eSATA, requiere fuente. Información General: Cuenta con LED indicador de actividad y Ventilador de Enfriamiento Ultra Silencioso. Incluye: cable USB, cable eSATA, fuente y Software StoreJet Elite. Color: Cubierta de aluminio con negro. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 197,5mm X 127,5mm X 48mm. Peso: 340 g sin disco.
ACCTRA510	Disco Duro Externo. TRANSCEND.StoreJet 25H2P. TS1TSJ25H2P. Disco Duro: USB 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 1 TB. Compatibilidad: USB 1.1 y 2,0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con boton de Autorespaldo, LED indicador de actividad, y proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro con morado. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 130.8mm X 80,8mm X 21.27mm. Peso: 256 g.
ACCTRA540	Disco Duro Externo. TRANSCEND.StoreJet 25H3P. TS1TSJ25H3P. Disco Duro: USB 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 1 TB. Compatibilidad: USB 2.0 y 3.0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con boton de Autorespaldo, LED indicador de actividad, y proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro con morado. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 130.8mm X 80,8mm X 21.27mm. Peso: 256 g.
ACCTRA760	Disco Duro Externo. TRANSCEND.StoreJet 25A2K. TS1TSJ25A2K. Disco Duro: USB 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 1 TB. Compatibilidad: USB 1.1 y 2.0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con boton de Autorespaldo, LED indicador de actividad, y proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 130.6mm X 80,1mm X 15.0mm. Peso: 182 g. Incluye funda para viaje.
ACCTRA140	Disco Duro Externo. TRANSCEND. StoreJet 35T. TS2TSJ35T. Disco Duro: SATA 3,5", 7200rpm, 32MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 2TB. Compatibilidad: USB 2,0. Plug and Play, conexion por USB, requiere fuente. Información General: Cuenta con LED indicador de actividad. Incluye: cable USB, fuente y Software StoreJet Elite. Color: negro. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 172,4mm X 152,4mm X 44,8mm. Peso: 1040 g.
Clave	Discos Duros Estado Solido
ACCTRA250	Disco Estado Solido. TRANSCEND. StoreJet 252. TS32GSSD25S-M. Disco Estado solido: SATA 2,5", Capacidad de Almacenamiento: 32GB. Compatibilidad: RoHS, Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. (Existencias Limitadas)
Lectores de tarjetas y adaptadores TRANSCEND	
Clave	Lectores de tarjetas transcend
ACCTRA460	Lector de Tarjetas. TRANSCEND. Compact Card Reader P5. TS-RDP5K. Compatibles con tarjetas: SD/ SDHC/ microSD/ microSDHC/ MMC/ MMC4/ MMCmobile/ M2/ MMCmicro con adaptador/ miniSD con adaptador/ miniSDHC con adaptador. Color: Negro con Verde. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 66,9mm X 22,6mm X 12mm. Peso: 13 g.
ACCTRA470	Lector de Tarjetas. TRANSCEND. Compact Card Reader P6. TS-RDP6K. Compatibles con tarjetas: microSD/ microSDHC/ MS/ Ms Pro/ MS Duo/ MS Pro Duo/ M2. Color: Negro con Naranja. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 66,9mm X 22,6mm X 12mm. Peso: 13 g.
Clave	Adaptadores de tarjetas Transcend
ACCTRA420	Adaptador de Tarjeta. TRANSCEND. Adaptador PCMCIA. TS0MCF2PC. Adaptador Compact Flash para notebook PCMCIA. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 85,6mm X 54mm X 5mm. Peso: 36 g.
Memoria SANDISK en empaque RETAIL	
Dispositivos de Memoria Movil SANDISK	
Clave	Secure Digital
MEMSAN020	Memoria SD. SANDISK. Secure Digital estándar. SDSDB-002G-B35. Capacidad: 2 GB. Soporte de puerto: fotografía y vídeo. Clase 2. Color: Azul. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante. (Existencias Limitadas)
MEMSAN120	Memoria SDHC. SANDISK. Secure Digital High Capacity estándar. SDSDB-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Soporte de puerto: fotografía y vídeo. Clase 4. Color: Azul. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN130	Memoria SDHC. SANDISK. Secure Digital High Capacity estándar. SDSDB-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Soporte de puerto: fotografía y vídeo. Clase 4. Color: Azul. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.

MEMSAN410	Memoria SDHC. SANDISK. Secure Digital High Capacity estándar. SDSDB-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Soporte de puerto: fotografía y vídeo. Clase 4. Color: Azul. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN460	Memoria SDHC. SANDISK. Secure Digital High Capacity estándar. SDSDB-032G-B35. Capacidad: 32 GB. Soporte de puerto: fotografía y vídeo. Clase 4. Color: Azul. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante. (Existencias Limitadas)
Clave	MicroSecure Digital con adaptador SD
MEMSAN280	Memoria MicroSD. SANDISK. Micro Secure Digital. SDSDQM-002G-B35A. Capacidad: 2 GB. Soporte de puerto: Móviles. Clase 2. Color Negro. Incluye: Adaptador SD. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN260	Memoria Micro SD. SANDISK. Micro Secure Digital. Capacidad: 4 GB. (Existencias Limitadas)
MEMSAN340	Memoria MicroSDHC. SANDISK. Micro Secure Digital High Capacity. SDSDQM-004G-B35A. Capacidad: 4 GB. Soporte de puerto: Móviles. Clase 4. Color Negro. Incluye: Adaptador SD. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN350	Memoria MicroSDHC. SANDISK. Micro Secure Digital High Capacity. SDSDQM-008G-B35A. Capacidad: 8 GB. Soporte de puerto: Móviles. Color Negro. Clase 4. Color Negro. Incluye: Adaptador SD. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN470	Memoria MicroSDHC. SANDISK. Micro Secure Digital High Capacity. SDSDQM-016G-B35A. Capacidad: 16 GB. Soporte de puerto: Móviles. Clase 4. Color Negro. Incluye: Adaptador SD. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN510	Memoria MicroSDHC. SANDISK. Micro Secure Digital High Capacity. SDSDQM-032G-B35A. Capacidad: 32 GB. Soporte de puerto: Móviles. Clase 4. Color Negro. Incluye: Adaptador SD. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante. (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria SDHC Sandisk Clase 10
MEMSAN530	Memoria SanDisk 8GB SDHC Memory Card Extreme Class 10 Alta velocidad Secure Digital High Capacity estándar. SDSDU-008G-U46. Capacidad: 8 GB. Soporte de puerto: fotografía y vídeo. Clase 4. Color: Azul. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
Clave	Ultra SD y SDHC
MEMSAN650	Memoria Ultra SDHC. SANDISK. Ultra Secure Digital High Capacity. SDSDH-032G-U46. Capacidad: 32 GB. Para fotografía y vídeo. Velocidad de transferencia de 15 MB/s. Clase 4. Color: Negro, Gris y Rojo. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante. (Existencias Limitadas)
Clave	Memory Stick PRO DUO
MEMSAN100	Memory Stick PRO Duo. SANDISK. Memory Stick PRO Duo. SDMSPD-002G-B35. Capacidad: 2 GB. Soporte de puerto: Digitales. Seguridad avanzada con Access Control Function y tecnología MagicGate. Color: Negro. limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN110	Memory Stick PRO Duo. SANDISK. Memory Stick PRO Duo. SDMSPD-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Soporte de puerto: Digitales. Seguridad avanzada con Access Control Function y tecnología MagicGate. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN160	Memory Stick PRO Duo. SANDISK. Memory Stick PRO Duo. SDMSPD-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Soporte de puerto: Digitales. Seguridad avanzada con Access Control Function y tecnología MagicGate. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN480	Memory Stick PRO Duo. SANDISK. Memory Stick PRO Duo. SDMSPD-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Soporte de puerto: Digitales. Seguridad avanzada con Access Control Function y tecnología MagicGate. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN710	Memory Stick PRO Duo. SANDISK. Memory Stick PRO Duo. SDMSPD-032G-B35. Capacidad: 32 GB. Soporte de puerto: Digitales. Seguridad avanzada con Access Control Function y tecnología MagicGate. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
Dispositivos de Memoria USB Flash SANDISK	
Clave	Memorias USB CRUZER FIT Z33
MEMSAN890	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER FIT. SDCZ33-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro. Características: Indicador LED, Ultra compacta. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN900	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER FIT. SDCZ33-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro. Características: Indicador LED, Ultra compacta. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN910	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER FIT. SDCZ33-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro. Características: Indicador LED, Ultra compacta. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
Clave	Memorias USB CRUZER MICRO Z36

MEMSAN770	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER MICRO retractil. SDCZ36-002G-B35. Capacidad: 2 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro con Blanco y Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante. (Existencias Limitadas)
MEMSAN440	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER MICRO retractil. SDCZ36-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro con Blanco y Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN450	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER MICRO retractil. SDCZ36-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro con Blanco y Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN520	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER MICRO retractil. SDCZ36-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro con Blanco y Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
Clave	**Memorias USB CRUZER BLADE Z50**
MEMSAN540	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER BLADE. SDCZ50-002G-B35. Capacidad: 2 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Extremadamente pequeña. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante. (Existencias Limitadas)
MEMSAN550	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER BLADE. SDCZ50-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Extremadamente pequeña. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN560	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER BLADE. SDCZ50-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Extremadamente pequeña. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN570	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER BLADE. SDCZ50-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Extremadamente pequeña. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN840	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER BLADE. SDCZ50-032G-B35. Capacidad: 32 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Extremadamente pequeña. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
Clave	**Memorias USB CRUZER EDGE Z51**
MEMSAN730	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER EDGE. SDCZ51-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN740	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER EDGE. SDCZ51-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN750	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER EDGE. SDCZ51-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN830	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER EDGE. SDCZ51-032G-B35. Capacidad: 32 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
Clave	**Memorias USB CRUZER SWITCH Z52**
MEMSAN790	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER SWITCH. SDCZ52-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Capuchóncon protector con orificio para usarlo en llaveros. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits, compatible con Windows y Mac. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN800	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER SWITCH. SDCZ52-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Capuchóncon protector con orificio para usarlo en llaveros. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits, compatible con Windows y Mac. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN810	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER SWITCH. SDCZ52-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Capuchóncon protector con orificio para usarlo en llaveros. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits, compatible con Windows y Mac. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

MEMSAN820	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER SWITCH. SDCZ52-032G-B35. Capacidad: 32 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Capuchóncon protector con orificio para usarlo en llaveros. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits, compatible con Windows y Mac. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Dispositivos de almacenamiento, discos duros IDE, Serial-ATA, SCSI y SAS

Discos Duros para Notebook

Clave	Discos Duros para Notebooks de 5400 RPM
DDUSGT190	160 GB IDE, 5400 RPM, Marca Varios
Clave	**Discos Duros para Notebooks Serial ATA de 5400 RPM**
DDUSAN180	160 GB, 5400 RPM, Serial ATA Nuevo
DDUSAN110	250 GB, 5400 RPM, Serial ATA
DDUSAN120	320 GB, 5400 RPM, Serial ATA
DDUSAN130	500 GB, 5400 RPM, Serial ATA
DDUSAN290	640 GB, 5400 RPM, Serial ATA
DDUSAN300	750 GB, 5400 RPM, Serial ATA
DDUSAN310	1 TB 5400 RPM, Serial ATA
Clave	**Discos Duros para Notebooks Serial ATA de 7200 RPM**
DDUSAN160	320 GB, 7200 RPM, Serial ATA
DDUSAN320	500 GB, 7200 RPM, Serial ATA
DDUSAN330	640 GB, 7200 RPM, Serial ATA
DDUSAN340	750 GB, 7200 RPM, Serial ATA

Discos Duros para Externos IOMEGA

Clave	Discos Duros Externos USB IOMEGA de Escritorio 3.5" (Necesita fuente de Alimentación Externa)
DDUIOM085	Disco Duro Externo de 2 TB Marca Iomega Serie Prestige de 7200 RPM, 3.0 USB, 8MB de cache, fuente de poder, Compatible con Windows y Mac, Color Negro (35761)
Clave	**Discos Duros Externos USB/Firewire/eSATA IOMEGA serie ULTRAMAX 3.5", con fuente de poder**
DDUIOM1150	Disco Duro Externo de 2 TB Marca Iomega Serie UltraMax Plus de 7200 RPM, USB 2.0, Firewire (400 y 800Mbits), eSATA, 8 MB de cache, fuente de poder, Compatible con Windows y Mac, color Plata (35884)
Clave	**Discos Duros Externos USB IOMEGA portatiles 2.5" (No necesita fuente de Alimentación Externa)**
DDUIOM900	Disco Duro Externo de 500 GB Marca Iomega Serie Prestige de 5400 RPM, USB 3.0, Compatible con Windows y Mac, color Negro (35192) (Existencias Limitadas)
DDUIOM055	Disco Duro Externo de 1 TB Marca Iomega Serie Prestige de 5400 RPM, USB 3.0, 8 MB de cache, Compatible con Windows y Mac, color Negro (35194) (Existencias Limitadas)
DDUIOM1110	Disco Duro Externo de 1 TB Marca Iomega Serie Ego de 5400 RPM, USB 3.0, 8 MB de cache, Compatible con Windows Vista y Mac, color Negro (35687)
DDUIOM1170	Disco Duro Externo de 1 TB Marca Iomega Serie Helium de 5400 RPM, USB 2.0, 8 MB de cache, Compatible con Windows, Mac y Linux, color Plata (35423).
Clave	**Discos Duros Externos NAS IOMEGA**
DDUIOM790	Disco Duro Externo Home Media Network de 1TB Marca Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, 1 puerto 2.0 USB, conexion ethernet RJ-45, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (35765)
DDUIOM965	Disco Duro Externo Home Media Network Cloud Edition de 2 TB (NAS) Marca Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, USB 2.0, conexion ethernet RJ-45, Dual core CPU a 600Mhz con 256MB RAM, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (35766)
DDUIOM095	Disco Duro Externo StorCenter ix2-200 de 2TB Marca Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, 3 puerto 2.0 USB, conexion ethernet RJ-45, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (35768)
DDUIOM1130	Disco Duro Externo Home Media Network Cloud Edition de 3 TB (NAS) Marca Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, USB 2.0, conexion ethernet RJ-45, Nueva generación Oxford 810SE chipset con CPU de 370MHz ARM 926EJS CPU y 64MB RAM, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (35767)
DDUIOM1190	Disco Duro Externo StorCenter ix2-200 Network Cloud Editionde 4TB 2HDX 2TB Marca Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, 3 puerto 2.0 USB, conexion ethernet RJ-45, RAID 1, JBOD, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (35833)

Discos Duros Estado Solido Lite-on

Clave	Unidades de estado solido Lite-on SATA III
DDULTO010	Disco de estado solido LITE-ON SATA III 64 GB (LAT-64M3S)
DDULTO020	Disco de estado solido LITE-ON SATA III 128 GB (LAT-128M3S)
DDULTO030	Disco de estado solido LITE-ON SATA III 256 GB (LAT-256M3S)

Discos Duros Externos HITACHI

Clave	Discos Duros Externos HITACHI DE 3.5" TOURO DESK
DDUHTC010	Disco Duro Externo HITACHI 1 TB, USB 2.0 de 3.5", Personalizable, Ligero, diseño vanguardista, calidad y confiabilidad, soporta altas temperaturas. Velocidad Hi-Speed 480 Mbs. compatible con Windows XP, Windows Vista , Windows 7TM y Mac OS X. Negro
Clave	**Kit para Dispositivos Externos**
ADAGEN140	Kit para convertir cualquier Disco Duro Interno IDE de Notebook en Disposivo Externo USB 2.0 (Existencias Limitadas)
ADAGEN050	Kit para convertir cualquier Disco Duro Interno en Disposivo Externo USB 2.0 (Existencias Limitadas)
ADAGEN170	Kit para conectar cualquier Disco Duro Interno IDE o SATA en USB 2.0
Discos Duros SATA	
Clave	**Discos Duros Serial ATA de 7200 RPM de varias Marcas**
DDUSAT110	320 GB S-ATA 7200 RPM, 16 MB de Cache
DDUSAT350	500 GB S-ATA 7200 RPM, 16 MB de Cache
DDUSAT330	1 TB S-ATA 7200 RPM, 16 MB de Cache Nuevo
DDUSAT300	1.5 TB S-ATA 7200 RPM, 32 MB de Cache
DDUSAT240	2 TB S-ATA, 32 MB de Cache
DDUSAT180	3 TB S-ATA, 32 MB de Cache
Clave	**Discos Duros SATA 3.0Gb/s 3.5" WESTER DIGITAL**
DDUWSD040	WD Caviar® Green™ 2.5TB 7200 RPM, 64 MB de Cache Modelo WD25EZRS
Clave	**Discos Duros SATA 6.0Gb/s 3.5" WESTER DIGITAL**
DDUWSD050	WD Caviar® Black™ 1TB 7200 RPM, 64 MB de Cache Modelo WD1002FAEX
DDUWSD060	WD Caviar® Black™ 2TB 7200 RPM, 64 MB de Cache Modelo WD2002FAEX
DDUWSD070	WD Caviar® Blue™ 500GB 7200 RPM, 16 MB de Cache Modelo WD5000AAKX
DDUWSD080	WD Caviar® Blue™ 1TB 7200 RPM, 64 MB de Cache Modelo WD10EZEX
DDUWSD090	WD Caviar® Green™ 2TB 7200 RPM, 64 MB de Cache Modelo WD20EARX
DDUWSD100	WD Caviar® Green™ 3TB 7200 RPM, 64 MB de Cache Modelo WD30EZRX
DDUWSD110	WD VelociRaptor® 500GB 10000 RPM 64MB Cache Modelo WD5000HHTZ
DDUWSD120	WD VelociRaptor® 1TB 10000 RPM 64MB Cache Modelo WD1000DHTZ
Clave	**Discos Duros SATA 3.0Gb/s 2.5" WESTER DIGITAL *Para Laptop o equipo Portatil ****
DDUWSD130	WD Scorpio® Blue™ 160GB SATA3 5400 RPM, 8 MB de Cache Modelo WD1600BPVT
DDUWSD140	WD Scorpio® Blue™ 500GB SATA3 5400 RPM, 8 MB de Cache Modelo WD5000BPVT
DDUWSD150	WD VelociRaptor® 500GB 10000 RPM 64MB Cache Modelo WD5000BHTZ
DDUWSD160	WD VelociRaptor® 1TB 10000 RPM 64MB Cache Modelo WD1000CHTZ
Discos Duros SCSI	
Clave	**Discos Duros Serial ATA / Serial SCSI SAS Varias Marcas**
DDUSGT125	Disco Duro Seagate SCSI-SAS 15K de 146G, 16MB de Cache, modelo ST3146356SS Para Servidor HP. (Existencias Limitadas).
DDUSAS020	Disco Duro Hitashi SCSI-SAS 15K de 146G, 16MB de Cache. (Existencias Limitadas).
Discos Duros SAS	
Clave	**Discos Duros SAS varias Marcas**
DDUSAS030	300 GB, SAS 15K RPM, 16 MB de cache
DDUSAS040	600 GB, SAS 15K RPM, 16 MB de cache
Discos de Estado Solido Intel	
Clave	**Discos de Estado Solido Intel SATAII 2.5 SERIE 320 25NM COMPATIBLE con Laptop and Desktop**
DDUINT050	Disco de Estado Solido marca Intel de 40GB modelo SSDSA2CT040G3K5.
DDUINT060	Disco de Estado Solido marca Intel de 80GB modelo SSDSA2CW080G3K5.
DDUINT070	Disco de Estado Solido marca Intel de 120GB modelo SSDSA2CW120G3K5.
DDUINT100	Disco de Estado Solido marca Intel de 160GB modelo SSDSA2CW160G3K5.
DDUINT090	Disco de Estado Solido marca Intel de 250GB modelo SSDSC2MH250A2K5.
DDUINT080	Disco de Estado Solido marca Intel de 300GB modelo SSDSA2CW300G3K5.
DDUINT110	Disco de Estado Solido marca Intel de 600GB modelo SSDSA2CW600G3K5.
Clave	**Discos de Estado Solido Intel SATA3 2.5 SERIE 520 COMPATIBLE con Laptop and Desktop**
DDUINT120	Disco de Estado Solido marca Intel de 60GB modelo SSDSC2CW060A3K5.

Controladoras de discos duros Serial-ATA, SCSI y SAS

Tarjetas Controladoras S-ATA

Clave	Tarjetas Controladoras S-ATA Marca PROMISE
TARSCS600	Tarjeta Controladora PROMISE TX2300 SATA2 PCI 2 puertos; 3Gb/s; Soporta Max. 2 discos SATA; Low Profile; RAID levels: 0,1,JBOD NP: FASTTRAK TX2300 ROHS

Tarjetas Controladoras SCSI

Clave	Tarjetas Controladoras SAS/SATA Marca ADAPTEC
TARSCS025	Tarjeta controladora Promise FastTrak TX2650, 2x puertos SAS/SATA 3Gb/s, PCI-E x1, soporta RAID 0, 1, JBOD. Incluye cables. (Existencias Limitadas)

TARSCS280	Tarjeta controladora Adaptec RAID 2405 PCI-E SAS/SATA 4 puertos internos PCI-Express Low-profile; Conector: 1x internal (SFF-8087) MiniSAS, 3Gb/s, maximo 128 SATA/SAS usando SAS expanders; 128MB DDR2 cache; RAID 0, 1 & 10; incluye cable NP: 2260100-R
TARSCS260	Tarjeta controladora Adaptec RAID 5805 8 puertos internos PCI-Express Low-profile; Conectores: 2x internal (SFF-8087) Mini SAS; memoria 512MB of DDR2; RAID levels 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50 and 60 NP: 2244300-R

Cables para Controladoras

Clave	Cable para discos S-ATA / SAS / SCSI
CABSAT010	Cable de datos para discos duros Serial ATA (S-ATA)
CABPDR010	Cable de poder para discos duros Serial ATA (S-ATA)
CABSAT060	Cable Tipo AMCC/3Ware CBL-SFF8087OCF-10M SFF-8087 Para Conexiones Discretas Trasecreas Back Plane SAS/SATA
CABSAT100	Cable marca Adaptec Con conector miniSAS 4 entradas (SFF-8087) a 4 salidas (SFF-8484) 1 metro de longitud. Numero de Parte AD-2247100
CABSAT140	Cable de Datos Marca Adaptec mSASx4 (SFF-8087) to 4x SATA with sideband (SFF-8448) Modelo 2247000-R

Tarjetas Adaptadoras

Clave	Tarjeta Firewire IEEE 1394
TARFWI020	Tarjeta Adaptadora PCI a FIREWIRE IEEE 1394 con 4 puertos. Modelo SY-VIA-4FC

Tarjetas madre para PC's de escritorio y Servidores

Motherboards INTEL Originales (con 3 años de garantia)

Para CPU´s Intel Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual-Core/ Celeron 400; FSB 1333/ 1066/ 800 MHz

Clave	Con Intel Express Chipset Serie G31, G41, G43 & G45
MBDINT2110	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDG41RQ Soporte en CPU : Socket 775 Support Intel Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium/ Celeron Series Processor; Support upto 95W TDP, FSB 1333/1066/800 MHz Memoria Compatible con slots: 2x 240pin DDR2-800/667 DIMMs, Dual Channel, Non ECC, Capacidad Maxima 8GB Slots: 1x PCI-Express x16 Slot;2x PCI Slots IDE/SATA: 1x ATA-100 (IDE); 4x SATA2 Ports Audio: Realtek ALC888 6-Channel High Definition Audio CODEC Video: Intel GMA X4500 Graphics Controller LAN: Realtek RTL8111D Gigabit Ethernet Controller Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 2 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x Serial Port Header; 1x VGA Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jack Conector de Poder: 1x 24pin Main Power, 1x 4pinr Formato de Gabinete: Micro ATX, 9.6 x 8.6 inch / 24.38 x 21.84 cm. (Existencias Limitadas)
MBDINT3120	Tarjeta Madre Marca Intel: DG41WV Soporte en CPU : Socket 775 Support Intel Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium / Celeron Series Processor. Chipset: Intel G41 Express & ICH7. Memoria Compatible con slots: 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual Channel, Non-ECC, Max Capacity upto 4GB Slots: 1x PCI-Express x16 Slot; 1x PCI-Express x1 Slot; 2x PCI Slots. SATA: 4x SATA2 Ports. Audio: Realtek ALC662 6-channel Audio CODEC. Video: Intel GMA X4500 Graphics Controller. LAN: Integrated Realtek RTL8111C 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x VGA Port; 1x Parallel Port; 2x Serial Port(1 rear, 1 by header); Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Micro-ATX, 9.6 x 7.8 inch/ 243.84 x 198.12 mm.
MBDINT1960	Tarjeta Madre Marca Intel: DG41TX Soporte en CPU : Socket 775 Support Intel Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium / Celeron Series Processor; FSB 1333/1066/800 MHz. Chipset: Intel G41 Express & ICH7. Memoria Compatible con slots : 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual Channel, Capacidad Maxima 4GB Slots:1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 1x PCI-Express 1.1 x1 Slot; 2x PCI Slots. SATA: 4x SATA2 Ports. Audio: Realtek ALC888VC 8-channel High Definition Audio CODEC. Video: Intel GMA X4500 Graphics Controller. LAN: Broadcom NetLink BCM5788 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 8x USB 2.0 Ports(4 rear, 4 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x DVI Port; 1x VGA Port; 1x Parallel Port; 1x RJ45 Port; Audio I/O Jacks. Power Connector: 1x 24pin main power, 1x 4pin CPU power. Formato de Gabinete: Micro ATX, 9.6 x 9.6 inch/ 24.38 x 24.38 cm. (Existencias Limitadas)

Para CPU´s Intel Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual-Core/ Celeron 400 Series; FSB 1333/1066/800 MHz

Clave	Con Intel Express Chipset G35 & ICH8 para Rendimiento
MBDINT1800	Tarjeta Madre Intel modelo BLKDG35EC New Series CPU Support: Socket 775 Support Intel Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual-Core/ Celeron Processor; FSB 1333/1066/800 MHz, con Chipset: Intel G35 & ICH8. Con 4 slots de memoria de 240pin DDR2-800/667 DIMMs, Dual Channel, Capacidad Maxima 8GB. Slots: 1x PCI-Express x16 Slot; 2x PCI-Express x1 Slots; 1x PCI Slot. IDE/SATA: 1x ATA-133 Channel; 4x SATA2 Ports. Audio: Realtek ALC888S 6-Channel Audio CODEC. Video: Intel GMA X3500 Graphics Controller. LAN: Intel 82566DC 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (6 rear, 4 by headers); 2x IEEE 1394a Ports (1 rear, 1 by header); 2x PS/2 Ports; 1x Serial Header; 1x VGA Port; 1x DVI-D Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Conector de Poder r: 1x 24pin main power, 1x 4pin CPU power. Formato de Gabinete: Micro ATX, 9.6 x 9.6 inch / 24.38 x 24.38 cm. Certificado para Windows VISTA. (Existencias Limitadas)

Combos INTEL	
Clave	**Motherboard y Procesador Intel Original**
MBDINT1020	Tarjeta Madre Intel modelo BLKD410PT New Series + Procesador Intel Atom 1.6 Ghz, Chipset: Intel NM10. Memoria Ram Compatible: Memory: 2x 240pin DDR2-800/667 DIMM, Max Capacity 4GB. Slots: 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA2 Ports. Audio: 4-channel Intel High Definition Audio. Video: Intel GMA 3150 Graphics Controller. LAN: Realtek 10/100Mbps Fast Ethernet Controller. Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x VGA Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 170 x 170 mm; Compatible with MATX. (Existencias Limitadas)
MBDINT3180	Tarjeta Madre Intel modelo BLKD425KT New Series + Procesador Intel Atom 1.8 GHz, Chipset: Intel NM10. Memoria Ram Compatible: 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 SO-DIMMs, Single Channel, Non-ECC, Max Capacity upto 4GB. Slots: 1x PCI Slot; 1x Mini PCI-Express Slot. 2x SATA2 Ports. Audio: Integrated 4-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Intel GMA3150 Graphics Controller. LAN: Integrated Realtek 10/100 Mbps Fast Ethernet Controller. Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x VGA Port; 1x Parallel Port; 2x Serial Port(1 rear, 1 by header); 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 170.0 x 170.0 mm; Compatible with MATX.
MBDINT2140	Tarjeta Madre Intel modelo BLKD510MO New Series + Procesador Intel Atom DUAL CORE 1.66 Ghz, Chipset: Chipset: Intel NM10 Express Chipset. Memoria Ram Compatible: 2x 240pin DDR2-667/800 DIMM, Single Channel, Non-ECC, Max Capacity 4GB. Slots:1 x Mini PCI Express; 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA2 Ports. Audio: Intel 6-channel High Definition Audio CODEC. Video: Intel GMA 3150 Graphics Controller. LAN: Integrated Realtek 8111DL Gigabit Ethernet Controller. Ports: 7x USB 2.0 Ports (4 rear, 2 by header, 1 for flash card/SSD); 2x PS/2 Ports; 1x RJ45 Port; 1x VGA Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch/ 170 x 170 mm; microATX compatible. (Existencias Limitadas)
MBDINT2220	Tarjeta Madre Intel modelo BLKD525MW New Series + Procesador Intel Dual-Core Atom 1.8 GHz, Chipset: Intel NM10. Memoria Ram Compatible: 2x 240pin DDR3-1066/800 SO-DIMM, Single Channel, Non-ECC Memory, Max Capacity upto 4GB. Slots: 1x PCI Slot; 1x Mini PCI-Express Slot . 2x SATA2 Ports. Audio: Intel 6-channel High Definition Audio CODEC. Video: Intel GMA3150 Graphics Controller. LAN: Realtek 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Controllers. Ports: 7x USB 2.0 Ports (4 rear, 2 by headers, 1 for PCIE Mini Card / SSD); 2x PS/2 Ports; 1x VGA Port; 1x Parallel Port; 3x Serial Port(1 rear, 2 by header); 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks Form Factor: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 170 x 170 mm; Compatible with MATX.
Para CPU´s Intel Xeon	
Clave	**Para CPU´s Intel Xeon Doble Núcleo serie 5500 I7 1366**
MBDINT1980	Motherboard ATX Marca Intel Original Modelo S5520HCR, SAS para doble Xeon Dual Core (serie 5500 o 5600) a 45NM Socket 1366, Soporta Intel QuickPath Technology: 4.8 GT/s ~ 6.4 GT/s, 2 procesadores. Memoria compatible de 240pin DDR3 1333/1066/800 DIMMs, 6 channel, Registered or un-Buffered. Slots integrados: 1 x PCI Express x16 slots(Support PCI Express 2.0); 3x PCI Express x8(Support PCI Express 2.0); 1x PCI Express x8 slots(Soporta PCI Express 1.0); 1x PCI 32-bit/33MHz. Slots de Datos IDE/SATA: 1x ATA-100 channel; 6x SATA2 Puertos, Soporta RAID 0, 1, 10, Con Opcional SW RAID 5 w/ Llave de Activacion Requerida. Video Intengrado : Server Engine LLC Pilot II w/ 64MB DDR2 , 8 MB para graficos Integrados.Red LAN Integrada : Dual Intel Gigabit Ethernet Controllers. Puertos : 4x USB 2.0 Ports; 1x Serial Port; 1x VGA Port; 1x RJ-45.
MBDINT3190	Motherboard Marca Intel Original Modelo S5520HCT, Chipset: Intel 5520 & ICH10R Dual Socket 1366 support Intel Xeon Processor 5500, Soporta Intel QuickPath Technology: 4.8 GT/s ~ 6.4 GT/s, 2 procesadores. Memoria compatible de12x 240pin DDR3-1333 DIMMs, 6-channel, ECC/Reg, Unbuffered memory, Max capacity Up to 192GB. Slots integrados: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot (run on x8) ; 4x PCI-Express x8 Slots (One run on x4); 1x PCI 32-bit/33MHz Slot. Slots de Datos SATA: 6x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 10. Audio: Integrated 7.1 Channels High Definition Audio CODEC. Video Intengrado : Server Engine LLC Pilot II Graphics Controller. Red LAN Integrada : Dual Intel 82575EB Gigabit LAN Controller. Puertos : 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 by header); 2x Serial Port (1 rear, 1 by header); 1x VGA Port; 2x RJ45 LAN Ports. Form Factor: SSI EEB, 12 x 13 inch.
MBDINT3130	Motherboard Marca Intel Original Modelo S5500BCR, Chipset: Intel 5520 & ICH10R Dual Socket 1366 support Intel Xeon Processor 5500/5600, Soporta Intel QuickPath Technology: QPI upto 6.4 GT/s, 2 procesadores. Memoria compatible de 8x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, ECC, Unbuffered / Register, upto 32GB. Slots integrados: 1x PCI Express x4; 3x PCI Express 2.0 x8; 1x PCI. Slots de Datos: 6x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 1+0. Video Intengrado: Server Engine LLC Pilot II Controller with 64MB DDR2 Memory, 8MB allocated to Graphics. Red LAN Integrada: Dual Intel Gigabit Ethernet Controllers. Puertos: 8x USB 2.0 Ports(4 rear, 4 by header); 1x Serial Port; 1x VGA Port; 2x RJ-45 LAN Ports. Form Factor: SSI CEB-leveraged, 12 x 10.5 inch
Clave	**Para CPU´s Intel Xeon Doble Núcleo serie 3400 1156**

Tarjeta Madre Intel modelo S3420GPLC. Para CPU: Socket 1156 support Intel Xeon 3400 series/ Intel Core i3 Processor. Con Chipset: Intel 3420 Chipset. Memoria RAM: 6 Slots 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, Upto 32GB ECC RDIMM or 16GB ECC UDIMM. Slots: 1x PCI Express 2.0 x16 slot; 1x PCI Express 2.0 x8 slot; 1x PCI Express x4 slot; 1x PCI 32/33(5V)Slot. SATA: 6x SATA2 ports support RAID 0, 1, 10. Video: Server Engine LLC Pilot II Controller with 64MB DDR2 memory, 8MB allocated to graphics. LAN: Intel 82574L and 82578DM Gigabit Ethernet Controller. Ports: 8x USB 2.0 ports(4 rear, 4 by header); 1x Serial Ports; 1x VGA port; 2x RJ45 LAN. Power Connector: 1x 24pin main power, 1x 8pin CPU power. Form Factor: ATX, 12 x 9.6 inch/ 305 x 244 mm

MBDINT2290

Clave	Para CPU´s Intel Xeon Quad Core serie E3 1155

Tarjeta Madre Intel modelo S1200BTS. Para CPU: Socket 1155 support Intel Xeon E3-1200 series processor. Con Chipset:Intel C202 chipset. Memoria RAM: 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual channel, ECC/ Unbuffered memory, Max Capacity up to 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 slot(run on x8); 2x PCI-Express 2.0 x8 slots(one run on x4); 1x 32-bit 3.3v/5v PCI Slot. SATA:6x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 5, 10. Video: Intel SM712 Graphics Controller. LAN: Intel 82574L & 82579 Gigabit LAN Controller. Ports:7x USB 2.0 Ports(4 rear, 3 by headers); 1x VGA Port; 2x Serial Ports(1 rear, 1 by header); 2x RJ45 LAN Ports. Form Factor: MATX, 9.6 x 9.6 inch.

MBDINT2230

Tarjeta Madre Intel modelo S1200BTL. Para CPU: Socket 1155 support Intel Xeon E3-1200 series processor. Con Chipset: Chipset: Intel C204 Chipset . Memoria RAM: 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual-Channel, Unbuffered, Max Capacity up to 32GB. Slots: 1x PCI Express 2.0 x16 slot(run at x8); 3x PCI Express 2.0 x8 slots(run at x4); 1x PCI 32/33(5V) slot. SATA: 4x SATA2 ports, 2x SATA3 ports, support RAID 0/ 1/ 5/ 10 . Video: Server Engine LLC Pilot II Graphics Controller. LAN: Intel 82574L and 82579 Gigabit Ethernet Controller . Ports: 9x USB 2.0 ports(4 rear, 4 by header, 1 Internal); 2x Serial Ports(1 rear, 1 by header); 1x VGA port; 2x RJ45 LAN. Form Factor: ATX, 12.0 x 9.6 inch.

MBDINT3150

Para CPU´s Intel I7/I5 QPI upto 3.2GT/s 6.4GT/s

Clave	Con Intel Express Chipset Serie P55 & ICH10R para Memoria DDR3 DUAL CANAL

Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDP55WB. Soporte en CPU: Socket 1156 Support Intel Core i7 & Core i5 Processor; Support Intel Hyper-Threading Technology. Chipset: Intel P55 Express Chipset. Memoria RAM 4 Slots 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Soporta Dual Channel, Capacidad Maxima de 16GB. Slots: 1x PCI-Express x16 Slots(Support PCI-Express 2.0); 2x PCI-Express x1 Slot; 1x PCI Slot. SATA: 6x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 5, 10. Audio: Integrated 8-channel (5.1+ 2 independent multi-streaming). LAN: Intel 82578DC 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Controller. Ports: 14x USB 2.0 Ports (8 rear, 6 by headers); 2x IEEE 1394a Ports (1 rear, 1 by header); 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Micro ATX, 9.6 x 9.6 inch/ 24.38 x 24.38 cm. (Existencias Limitadas)

MBDINT1930

Clave	Con Intel Express Chipset Serie H55, H57 para Memoria DDR3 DUAL CANAL

Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH55PJ. Soporte en CPU: Socket 1156 Support Intel Core i7/ i5/ i3/ Pentium Processor. Con Chipset: Intel H55 Express Chipset. Soporte en Memoria: 2 slots 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, Soporta Maximo 8GB. Slots Incluidos: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slots; 2x PCI-Express x1 Slots; 1x PCI Slot. SATA: 4x SATA2 Ports. Audio: Integrated 6+2-Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Integrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports:12x USB 2.0 Ports (6 rear, 6 on board); 1x PS/2 Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: MATX, 9.6 x 9.6 inch

MBDINT1970

Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH55TC. Soporte en CPU: Socket 1156 Intel Core i7/ i5/ i3/ Pentium Processor; Support Intel Turbo Boost and Hyper-Threading Technology. Con Chipset: Intel H55 Express Chipset. Memoria Ram 4 Slots de 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, con una capacidad maxima de 16GB. Slots Integrados: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slots; 2x PCI-Express x1 Slot; 1x PCI Slot. SATA: 6x SATA2 Ports. Audio Integrado: Realtek ALC888S 8 Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Intel 82578DC Gigabit Ethernet Controller. Puertos disponibles : 12x USB 2.0 Ports (6 rear, 6 on board); 1x PS/2 Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x HDMI Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: MATX, 9.6 x 9.6 inch (Existencias Limitadas)

MBDINT2120

Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH55HC. Soporte en CPU: Socket 1156 Support Intel Core i7/ i5/ i3/ Pentium Processor; Support Intel Turbo Boost and Hyper-Threading Technology. Con Chipset: Intel H55 Express Chipset. Soporte en Memoria: 4 slots 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, Soporta Maximo 16GB. Slots Incluidos: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slots; 2x PCI-Express 2.0 x1 Slot; 3x PCI Slot. SATA: 6x SATA2. Puertos : Video Integrado graphics support for processors with Intel Graphics Technology Audio: Realtek ALC888S 8 Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Intel 82578DC 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Controller. Ports: 12x USB 2.0 Ports (6 rear, 6 by headers); 1x PS/2 Port; 1x VGA; 1x DVI; 1x HDMI; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: ATX, 12 x 9.6 inch. (Existencias Limitadas)

MBDINT2130

Para CPU´s Intel de TERCERA GENERACION Core i7, Core i5 y Core i3

Clave	Con Intel Express Chipset Serie DB75Socket 1155

MBDINT2040	Tarjeta Madre Marca Intel: MB-DB75EN. CPU: LGA1155; Supports 3rd Generation Intel Core i7/ i5/ i3 Processors. Chipset: Intel B75 Express Memory: 4x 240pin DDR3-1600/1333 DIMM Slots, Non-ECC, Dual/Single Channel; Max Capacity up to 32GB. Slots: 1x PCI-Express 3.0 x16 Slot; 1x PCI-Express x1 Slot; 2x PCI Slots. SATA: 1x SATA3 Port, 4x SATA2 Ports. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. Audio: Realtek ALC692 8-Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Intel 82579LM Gigabit Ethernet Controller- Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 via headers); 4x USB 3.0 Ports (2 rear, 2 via header); 1x PS/2 Keyboard/Mouse Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x Parallel Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: Micro ATX; 9.6 x 9.6 inch / 24.38 x 24.38 cm
Clave	Con Intel Express Chipset Serie DB75Socket 1155
MBDINT2050	Tarjeta Madre Marca Intel: MB-DH77EB. CPU: LGA1155; Supports Intel 2nd/3rd Generation Corei7 / i5 Processors and other Intel Processors. Chipset: Intel H77 Express Chipset. Memory: 4x 240pin DDR3-1600/1333/1066 DIMM Slots, Non-ECC, Dual/Single Channel, Max Capacity up to 32GB. Slots: 1x PCI-Express 3.0 x16 Slot; 3x PCI-Express 2.0 x1 Slot; 1x Mini PCI-Express Slot. SATA: 2x SATA 3 Ports; 3x SATA 2 Ports; 1x eSATA2 Port. Audio: Realtek ALC892 10-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (4 rear, 6 via headers); 4x USB 3.0 Ports (2 rear, 2 via headers); 1x Optical S/PDIF Out; 1x RJ45 LAN Port; 1x HDMI Port; 1x DisplayPort; 1x DVI Port; 1x eSATA 2 Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: Micro ATX, 9.60 x 9.60 inch / 243.84 x 243.84 mm
MBDINT2060	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH77KC. CPU: Socket 1155; Supports Intel 2nd/3rd generation Core i7/i5 and other Intel Sandy Bridge Processors. Chipset: Intel H77 Express Chipset. Memory: 4x 240pin DDR3-1600/1333/1066 DIMM Slots, Non-ECC, Dual/Single Channel, Max Capacity Up to 32GB. Slots: 1x PCI-Express 3.0 x16 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x1 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x4 Slot; 1x Mini PCI-Express Slot; 3x PCI Slots. SATA: 2x SATA3 Ports, 3x SATA2 Ports, 1x eSATA2 Port. Audio: Integrated 10-channel Multi-streaming High Definition Audio CODEC. Video: Supports Intel HD Graphics. LAN: Intel PRO 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 via headers, 2 via PCI-Express Mini Card); 4x USB 3.0 Ports (2 rear, 2 via headers); 1x PS/2 Keyboard/Mouse Port; 1x Optical S/PDIF Out; 1x RJ45 LAN Port; 1xhDMI Port; 1x DisplayPort; 1x DVI Port; 1x eSATA2 Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: ATX, 9.6 x 11.6 inch / 24.38 x 29.46 cm
Clave	Con Intel Express Chipset Serie Z77Socket 1155
MBDINT2070	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDZ77BH55K. CPU: LGA1155; Supports 2nd/3rd Generation Intel Core i7 Series and other Processors. Chipset: Intel Z77 Express Memory: 4x 240pin DDR3 1600+(OC) DIMM Slots, Non-ECC, Dual/Single Channel, Max Capacity up to 32GB. Slots: 2x PCI-Express 3.0 x16 Slots; 3x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 2x PCI Slots. Multi-Graphics: Supports ATI CrossFireX and NVIDIA SLI. SATA: 4x SATA3 Ports, 3x SATA2 Ports, 1x eSATA2 Port; Supports RAID 0, 1, 5, 10. Audio: Integrated 10-Channel Multi-streaming High Definition Audio CODEC. Video: Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (4 rear, 6 via header); 6x USB 3.0 Ports (4 rear, 2 via header); 1x PS/2 Keyboard/Mouse Port; 2x IEEE 1394a Ports (1 rear, 1 via header); 1x Optical S/PDIF Port; 1x RJ45 LAN Ports; 1x HDMI Port; 1x DisplayPort; 1x eSATA2 Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: ATX Dimensions: 11.6 x 9.6 inch / 29.46 x 24.38 cm
MBDINT2080	Tarjeta Madre Marca Intel: MB-DZ77GA7. CPU: LGA1155; Supports 2nd/3rd Generation Intel Core i7/ i5/ i3 Processors; Supports Turbo Boost Technology; Supports Hyper-Threading Technology. Chipset: Intel Z77 Express. Memory: 4x 240pin DDR3 1600+(OC)/1333/1066 DIMM Slots, Dual-Channel, Non-ECC, Max Capacity up to 32GB Slots: 2x PCI-Express 3.0 x16 Slots (runs at x8/x8 in dual graphics mode), 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots, 2x PCI Slots. Multi-Graphics: Supports AMD CrossFireX and NVIDIA SLI. SATA: 4x SATA3 Ports, 4x SATA2 Ports, 1x eSATA3 Port; Supports RAID 0, 1, 5, 10. Audio: Integrated Intel 10-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Intel HD Graphics Controller. LAN: Dual Intel Gigabit Ethernet Controllers. Ports: 10x USB 2.0 Ports (4 rear, 6 via headers); 6x USB 3.0 Ports (4 rear, 2 via headers); 1x PS/2 Keyboard/Mouse Port; 2x IEEE 1394a Ports (1 rear, 1 via header); 1x Optical S/PDIF Port; 2x RJ45 LAN Ports; 1x HDMI Port; 1x eSATA3 Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: ATX, 11.6 x 9.6 inch / 29.46 x 24.38 cm
Clave	Con Intel Express Chipset Serie H61SAR Socket 1155
MBDINT2090	Tarjeta Madre Marca Intel: LADH61SAR. CPU: LGA1155; Supports 2nd/3rd Generation Intel Core i7/ i5/ i3 Processors. Chipset: Intel H61 Express. Memory: Two 240-pin, DDR3 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets, Max Capacity up to 16GB Graficos: VGA connector for processors with Intel® HD Graphics, Audio: 6-channel audio subsystem with three analog audio outputs using the Realtek ALC892* audio codec. LAN: Gigabit (10/100/1000 Mb/s) LAN subsystem using the Intel® 82579V Gigabit Ethernet Controller. One PCI Express* 2.0 x 1 connectors
Para CPU´s Intel de SEGUNDA GENERACION Core i7, Core i5 y Core i3	
Clave	Con Intel Express Chipset Serie Q67 para Memoria DDR3 DUAL CANAL

MBDINT2020	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDQ67OWB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd generation Intel Core i7 vPro/ i5 vPro/ i3 series Processors; Supports Intel Turbo boost Technology; Support Hyper-Threading Technology. Chipset: Intel Q67 Express Chipset. Memoria RAM 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, Non ECC, Max Capacity upto 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x4 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x1 Slot; 1x PCI Slot. SATA: 4x SATA2 Ports(2x SATA2/eSATA Combo); 2x SATA3 Ports, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Realtek ALC888 8-channel Intel High Definition Audio Codec. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579LM Gigabit Ethernet Controlle. Ports: 14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by headers); 1x PS/2 Port; 1x Parallel Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete:MATX, 9.6 x 9.6 inch / 24.38 x 24.38 cm.
MBDINT3160	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDQ67SWB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd generation Intel Core i7 vPro/ i5 vPro/ i3 series Processors; Supports Intel Turbo boost Technology; Support Hyper-Threading Technology. Chipset: Intel Q67 Express Chipset. Memoria RAM 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, Non ECC, Max Capacity upto 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x4 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x1 Slot; 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA2 Ports, 2x SATA3 Ports, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10; 2x eSATA2 Ports. Audio: Realtek ALC888 8-channel Intel High Definition Audio Codec. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579LM Gigabit Ethernet Controller. Ports: 12x USB 2.0 Ports (4 rear, 8 by headers); 2x USB 3.0 Ports; 2x eSATA2 Port; 2x IEEE 1394a Ports(1 rear, 1 by header); 2x DVI Ports; 1x DisplayPort; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: MATX, 9.6 x 9.6 inch / 24.38 x 24.38 cm
MBDINT2310	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDQ67EPB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd generation Intel Core i5 vPro/ i3 series Processors; Supports Intel Turbo boost Technology; Support Hyper-Threading Technology. Chipset: Intel Q67 Express Chipset. Memoria RAM 2x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, Non ECC, Max Capacity upto 16GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 1x Mini-PCI-Express Slot. SATA: 2x SATA2 Ports, 2x SATA3 Ports, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10; 2x eSATA2 Ports. Audio: Realtek ALC888 8-channel Intel High Definition Audio Codec. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579LM Gigabit Ethernet Controlle. Ports: 10x USB 2.0 Ports (4 rear, 6 by headers); 2x USB 3.0 Ports; 2x eSATA2 Port; 2x DVI Ports; 1x DisplayPort; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 12.7 x 12.7 cm.
Clave	Con Intel Express Chipset Serie H61 y H67 para Memoria DDR3 SINGLE/ DUAL CHANNEL
MBDINT3250	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH61HO. Soporte en CPU: LGA1155; Supports 2nd and 3rd Generation Intel Core i7/ i5 Processors, Supports up to 65W TDP, Supports Intel 64 Architecture. Chipset: Intel H61 Express. Memory: 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMM Slots, Non-ECC, Dual/Single Channel, Max Capacity of 16GB Slots: 1x PCI-Express 3.0 x16 Slot; 2x PCI-Express x1 Slot SATA: 2x SATA2 Ports Video: Integrated Intel HD Graphics Controller Audio: Integrated Intel 6-Channel High Definition Audio CODEC LAN: Integrated Intel Gigabit Ethernet Controller Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 via headers); 1x PS/2 Keyboard Port; 1x PS/2 Mouse Port; 1x VGA Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks Form Factor: MicroATX; 8.86 x 7.48 inch / 22.5 x 19.0 cm
MBDINT2320	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH61WWB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel H61 Express Chipset. 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity upto 8GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x1 Slot; 1x PCI Slot. SATA: 4x SATA2 Ports. Audio: Realtek ALC892 6-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 6x USB 2.0 Ports (4 rear, 2 by headers); 1x PS/2 Port; 1x VGA Port; 1x Parallel Port; 1x RJ45 Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Micro ATX, 9.6 x 7.75 inch / 24.38 x 19.7 cm.
MBDINT2010	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH61CRB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel H61 Express Chipset. 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity upto 8GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 1x PCI Slot. SATA: 4x SATA2 Ports. Audio: Realtek ALC892 6-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (4 rear, 6 by headers); 1x PS/2 Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x Parallel Port; 1x RJ45 Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Micro ATX, 9.6 x 7.75 inch / 24.38 x 19.7 cm
MBDINT200	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH61DLB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5 Series Processors. Chipset: Intel H61 Express Chipset. 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity upto 8GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x1 Slot. SATA: 3x SATA2 Ports. Realtek ALC892 6-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 8x USB 2.0 Ports (2 rear, 6 by headers); 2x USB 3.0 Ports; 1x PS/2 Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x Parallel Port; 1x RJ45 Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 17.2 x 17.2 cm.

MBDINT2030	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH61AG. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel H67 Express Chipset. RAM: 2x DDR3-1333/1066 SODIMM, Dual/single Channel, Non-ECC, Max Capacity Up to 16GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x4 Slot; 1x Full size mini-PCI-Express Slot; 1x Half size mini-PCI-Express Slot. SATA: 2x SATA2 Ports; 1x eSATA2 Port. Audio: Realtek ALC892 10-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (2 rear, 5 by header, 1via HMC, 2 via FMC); 2x USB 3.0 Ports; 1x eSATA2 Port; 1x DVI Port; 1x HDMI, 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Thin Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 17.2 x 17.2 cm.
MBDINT190	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH61BEB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel H61 Express Chipset.2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity Upto 8GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA3 Ports, 3x SATA2 Ports. Realtek ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (2 rear, 8 by header); 2x USB 3.0 Ports; 1x PS/2 Port; 1x Parallel Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: MATX, 9.60 x 7.75 inch / 24.38 x 19.70 cm.
MBDINT2330	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH67BLB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel H67 Express Chipset. RAM: 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity Upto 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA3 Ports, 3x SATA2 Ports(1x SATA2/eSATA Combo), 1x eSATA2 Port, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Realtek ALC892 7.1+2-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller.Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by header); 2x USB 3.0 Ports; 1x eSATA2 Port; 1x DVI Port; 1x HDMI Port; 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: MATX, 9.6 x 9.6 inch / 24.38 x 24.38 cm.
MBDINT2340	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH67CLB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel H67 Express Chipset. RAM: 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity Upto 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 3x PCI Slots. SATA: 2x SATA3 Ports, 3x SATA2 Ports(1x SATA2/eSATA Combo), 1x eSATA2 Port, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Realtek ALC892 7.1+2-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports:14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by header); 2x USB 3.0 Ports; 1x eSATA2 Port; 1x DVI Port; 1x HDMI Port; 2x IEEE 1394a Ports(1 rear, 1 by header); 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: ATX, 9.6 x 11.6 inch / 24.38 x 29.46 cm
MBDINT3200	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH67CFB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd generation Intel Core i5/ i3 Processors. Chipset: Intel H67 Express Chipset. RAM: 2x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity Upto 16GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot. SATA: 2x SATA3 Ports, 2x SATA2 Ports(1x SATA2/ eSATA Combo), 1x eSATA2 Port, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Integrated 10-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (4 rear, 6 by header); 2x USB 3.0 Ports; 1x eSATA2 Port; 1x HDMI Port; 1x DVI Port; 1x DisplayPort; 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 17.2 x 17.2 cm.
Clave	Con Intel Express Chipset Serie P67 para Memoria DDR3 SINGLE/ DUAL CHANNEL
MBDINT2350	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDP67DEB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel P67 Express Chipset. RAM: 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity Upto 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA3 Ports, 3x SATA2 Ports(1x SATA2/eSATA Combo), 1x eSATA2 Port, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Realtek ALC892 7.1+2-Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by header); 2x USB 3.0 Ports; 1x eSATA2 Port; 2x IEEE 1394a Ports(1 rear, 1 by header); 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: MATX, 9.6 x 9.6 inch / 24.38 x 24.38 cm.

MBDINT180	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDP67BAB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation i7/ i5/ i3 Processors. Chipset: Intel P67 Express Chipset. RAM: 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity Upto 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 3x PCI Slots. 2x SATA3 Ports, 3x SATA2 Ports(1x SATA2/ eSATA Combo), 1x eSATA2 Port, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Integrated 7.1+2-Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by header); 2x USB 3.0 Ports; 1x eSATA2 Port; 2x IEEE 1394a Ports(1 rear, 1 by header); 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: ATX, 9.6 x 11.6 inch / 24.38 x 29.46 cm.
MBDINT2360	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDP67BGB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation i7/ i5 Processors; Supports Intel Turbo boost Technology; Support Hyper-Threading Technology. Chipset: Intel P67 Express Chipset. RAM: 4x 240pin DDR3-1600/1333/1066 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity Upto 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slots(switchable to 2x PCI-Express 2.0 x8, Support ATI CrossFireX and nVidia SLI); 3x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 2x PCI Slot. SATA: 2x SATA3 Ports, 4x SATA2 Ports, 1x eSATA Port, Support RAID 0, 1, 5, and 10. Audio: Integrated 7.1+2-Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 14x USB 2.0 Ports (8 rear, 6 by header); 2x USB 3.0 Ports; 1x eSATA Port; 2x IEEE 1394a Ports(1 rear, 1 by header); 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: ATX, 9.6 x 11.6 inch / 24.38 x 29.46 cm.
Clave	Con Intel Express Chipset Serie B65 y Z68 para Memoria DDR3 SINGLE/ DUAL CHANNEL
MBDINT2370	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDB65ALB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel B65 Express Chipset. 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, Non-ECC, Max Capacity up to 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x4 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x1 Slot; 1x PCI Slot. 5x SATA2 Ports(2x SATA2/eSATA Combo), 1x SATA3 Port. Audio: Realtek ALC888 8-channel High Definition Audio Codec. Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V Gigabit Ethernet Controller. Ports: 12x USB 2.0 Ports (6 rear, 6 by headers); 1x PS/2 Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: MATX, 9.6 x 9.6 inch / 24.38 x 24.38 cm.
MBDINT2380	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDZ68DB. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd generation Intel Core i7/ i5/ i3 series Processors. Chipset: Intel Z68 Express Chipset. 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel or Single Channel, Non ECC, Max Capacity up to 32GB. Slots:1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 3x PCI Slots. SATA: 3x SATA2 Ports(1x SATA2/eSATA2 Combo), 2x SATA3 Ports, 1x eSATA2 Port, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Realtek ALC892 6-Channel High Definition Audio CODEC. Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V Gigabit Ethernet Controller. Ports: 14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by headers); 2x USB 3.0 Ports; 2x IEEE 1394a Ports(1 rear, 1 by header); 1x eSATA2 Port; 1x HDMI Port; 1x DVI Port; 1x DisplayPort; 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: ATX, 11.6 x 9.6 inch / 29.46 x 24.38 cm.
MBDINT3210	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDZ68BC. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd generation Intel Core i7/ i5/ i3 series Processors. Chipset: Intel Z68 Express Chipset. 4x 240pin DDR3-1600+/ 1333/ 1066 DIMMs, Dual Channel, Non ECC, Max Capacity up to 32GB. Slots: 2x PCI-Express 2.0 x16 Slot(one run at x8, Supports ATI CrossFireX and NVIDIA SLI); 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 3x PCI Slots. SATA: 4x SATA2 Ports, 4x SATA3 Ports, 1x eSATA3 Port, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Intel 10-channel High Definition Audio Codec. Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V Gigabit Ethernet Controller. Ports: 14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by headers); 4x USB 3.0 Ports (2 rear, 2 by headers); 2x IEEE 1394a Ports(1 rear, 1 by header); 1x eSATA3 Port; 1x HDMI Port; 1x DVI Port; 1x DisplayPort; 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: ATX, 11.6 x 9.6 inch / 29.46 x 24.38 cm.
Clave	Con Intel Express Chipset Serie X79 EXTREME para Memoria DDR3
MBDINT3230	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDX79SI. Soporte en CPU: Socket 2011 Support Intel Core i7 Extreme Edition Processor; Supports Intel Turbo boost Technology; Support Hyper-Threading Technology. Chipset: Intel X79 Express Chipset. Memoria RAM: 8x 240pin DDR3 2400+ O.C. DIMMs, Quad/ Triple/ Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity Up to 64GB. Slots: 3x PCI-Express 3.0 x16 Slots(two run at x8, Support ATI CrossFireX and NVIDIA SLI); 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA3 Ports, 4x SATA2 Ports, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Integrated 10-Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Dual Intel 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by header); 4x USB 3.0 Ports (2 rear, 2 by header); 2x IEEE 1394a Ports(1 rear, 1 by header); 1x optical S/PDIF out; 2x RJ45 LAN Ports; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: ATX, 11.6 x 9.6 inch / 29.46 x 24.38 cm.
Motherboards ASRock	
Para CPU´s INTEL Pentium 4 LGA775 CORE 2 DUO	
Clave	Para CORE 2 DUO Serie 4xxx y 6xxx con Audio, Video y Red Integrado

MBDASR680	Tarjeta Madre Asrock G31M-VS; Compatible con procesadores LGA 775; Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron® Dual Core / Celeron®; Soportan los Penryn Quad Core Yorkfield y los Dual Core Wolfdale; Chipset Intel® G31+ ICH7; Compatible con todos los procesadores FSB1600/1333/1066/800MHz; Soporta Dual Channel con DDR2 800/667 (2 slots DIMM); Capacidad maxima de memoria de 8GB; Tarjeta de Video Integrada Intel® Graphics Media Accelerator 3100, compatible con DirectX 9.0; Maxima memoria compartida de 384MB; Integra 1 slot PCI Express x16; 4 SATAII 3.0 Gb/s; Tarjeta de Red 10/100 Ethernet LAN; Implementa Smart BIOS, ASRock OC Tuner, Intelligent Energy Saver, Extra ESD Protection. (Existencias Limitadas)
MBDASR870	Motherboard ASRock G31M-S R2.0; MicroATX Socket 775 Intel Core 2 Extreme/ Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual Core/ Celeron Dual Core/ Celeron, soporta procesadores Penryn Quad Core Yorkfield y Dual Core Wolfdale; Chipset Intel G31 & ICH7; Bus Frontal 1600(O.C)/ 1333/ 1066/ 800MHz; Soporta tecnologia Intel Turbo Boost, Tecnologia Hyper-Threading, Tecnologia Untied Overclocking, EM64T CPU; Memoria 2x DDR2 800/667; Capacidad maxima de memoria de 8GB; Incorpora Graficos Intel Graphics Media Accelerator 3100; Almacenamiento 4x SATA 3.0 Gb/s, 2x Ultra DMA 100/66/33; Integra 1 slot PCI Express x16; 1 slot PCI Express 1x, 2 slots PCI; Tarjeta de Red 10/100 Ethernet LAN; Audio Realtek ALC662 con 6 canales, Implementa Smart BIOS, ASRock OC Tuner.
MBDASR930	Motherboard ASRock G41M-VS3 Micro ATX Socket 775 Apoyo Intel Core 2 Extreme / Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium Dual Core / Celeron Dual Core / Celeron, compatible con procesadores Penryn Quad Core Yorkfield y Dual Core Wolfdale, Tecnología de Hyper-Threading; Apoya Tecnología de Overclocking. Memoria: 2x 240pin DDR3-1333 (OC) / 1066 / 800 módulos DIMM de Doble Canal, Capacidad de hasta 8 GB. Audio: Integrado VIA VT1705 5.1 canales de audio HD CODEC. Puertos: 8x USB 2.0 (4 traseros, 4 por los jefes), 2x puertos PS / 2, 1x puerto VGA, 1x RJ45 LAN.
Clave	Con Intel Express Chipset Seria 1155 intel Core i7/i5/i3
MBDASR1100	Tarjeta Madre Asrock H61M-DGS. micro ATX, Socket 1155 Soporte 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package; chipset intel H61; Memoria: dual Channel tecnología 2 x ranuras DDR3 DIMM, Trabaja con DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, la capacidad de memoria del sistema: 16 GB. Soporta Full HD 1080p de Blu- ray (BD) / HD-DVD ; LAN PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s; 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec; 1 x PCI Express 3.0 x 16 ; 1 x PCI Express 2.0 ; 4 x SATA2 de 3.0 Gb / s conectores, trabaja con NCQ, AHCI ; 6 x Puertos USB 2.0; 1 x PS / 2 Mouse de puerto; 1 x puerto PS / 2 Teclado ; 1 x RJ-45 LAN con LED; 1 x VGA / D-Sub de puerto; 1 x puerto DVI dimenciones: Micro ATX Form Factor: 8,9 cm x 6,8 cm, 22.6 en x 17.3 cm ; compatible con: Microsoft ® de Windows ® 7.7 de 64 bits / Vista ™ / Vista ™ de 64 bits / XP / XP 64-bit
MBDASR1110	Tarjeta Madre Asrock Z77 Pro4-M. micro ATX, Socket 1155 Soporte 3ra y 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package; chipset Intel® Z77; Memoria: dual Channel tecnología 4 x ranuras DDR3 DIMM, Trabaja DDR3 2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, la capacidad de memoria del sistema: 32 GB. Soporta HD Graphics 2500/4000; LAN PCI Express x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s ; 7.1 CH HD Audio con Protección de Contenido (Realtek ALC892 Audio Codec) Compatible con THX TruStudio ; 1 x ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE1: modo x16); 2 x PCI Express 2.0 x16 (PCIE3: el modo x1; PCIE4: el modo x4) ;1 x PCI Express 2.0 x1 slot ; 2 x SATA3 6.0 Gb ; 2 x SATA3 6.0 Gb / s por ASMedia ASM1061 ; 4 x SATA2 de 3.0 Gb / s conectores, trabaja con NCQ, AHCI ; 2 x puertos USB 3.0 ; 4 x Puertos USB 2.0; 1 x puerto PS / 2 Teclado ; 1 x RJ-45 LAN con LED; 1 x puerto PS / 2 Teclado ; 1 x puerto D-Sub ; 1 x puerto DVI-D ; 1 x puerto HDMI ; 1 x puerto de salida óptica SPDIF; dimenciones: Micro ATX Form Factor: 9.6 pulgadas x 9.6 pulgadas, 24,4 cm x 24,4 cm ; compatible con: Microsoft ® de Windows ® 7.7 de 64 bits / Vista ™ / Vista ™ de 64 bits / XP / XP 64-bit
MBDASR850	Tarjeta Madre Asrock P67 EXTREME6 B3. ATX, 12,0 x 9,6 cm. Socket 1155 Soporte de 2 ª generación del procesador Intel Core i7/i5/i3; Soporta procesadores Intel Turbo Boost 2.0 Tecnología; Soporta procesadores Intel de la serie K CPU desbloqueada, el apoyo a la tecnología Hyper-Threading. Memoria: 4x 240pin DDR3-2133 (OC) / 1866 (OC) / 1600/1333/1066 DIMM, Non-ECC, Un-buffered, Doble Canal, Max Capacidad Hasta 32 GB. Slots: 3 x PCI-Express 2.0 x16 (Apoyo Quad/3-Way/CrossFireX ATI y nVidia Quad SLI / SLI), 2x PCI-Express 2.0 x1 slots, 2 slots PCI. SATA: 4x puertos SATA2, RAID Suppport 0 / 1 / 5 / 10; 5x SATA3 Puertos (dos Suppport RAID 0 / 1 / 5 / 10), 1x Puerto SATA3/eSATA3 Combo. LAN: Realtek RTL8111E dual PCI-Express x1 controlador Gigabit Ethernet.

MBDASR505	Tarjeta Madre Asrock H61M-VS. micro ATX, Socket 1155 Soporte 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package; Soporta procesadores Intel de la serie K CPU desbloqueada, el apoyo a la tecnología Hyper-Threading. Memoria: dual Channel tecnología 2 x ranuras DDR3 DIMM,Trabaja con DDR3 1333/1066 non-ECC, un-buffere,la capacidad de memoria del sistema: 16 GB. HD Graphics 2000/3000, Intel ® Advanced Vector Extensiones (AVX); Max. 1759MB de memoria compartidalots; LAN Atheros PCIEx1 AR8152 Velocidad: 10/100 Ethernet; 5.1 canales de audio HD (VIA ® VT1705 Audio Codec); 1 x PCI Express 2.0 x16 ; 1 x PCI Express 2.0 x1 slot ; 4 x SATA2 de 3.0 Gb / s conectores, trabaja con NCQ, AHCI ; 6 x Puertos USB 2.0; 1 x PS / 2 Mouse de puerto; 1 x puerto PS / 2 Teclado ; 1 x RJ-45 LAN con LED; 1 x VGA / D-Sub de puerto; diemenciones: Micro ATX Form Factor: 8,9 cm x 6,8 cm, 22.6 en x 17.3 cm; compatible con: Microsoft ® de Windows ® 7.7 de 64 bits / Vista ™ / Vista ™ de 64 bits / XP / XP 64-bit
MBDASR1130	Tarjeta Madre Asrock B75M. micro ATX, Socket 1155 Soporte 3ra y 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package; chipset Intel® B75; Memoria: dual Channel tecnología 2 x ranuras DDR3 DIMM,Trabaja DDR31600/1333/1066 non-ECC, la capacidad de memoria del sistema: 16 GB. Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s ; 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec) Compatible con THX TruStudio ; 1 x ranura PCI Express 3.0 x16 ; 1 x PCI Express 2.0 x16 slot ; 2 x PCI slots ; 3 x SATA3 6.0 Gb ; 5 x SATA3 6.0 Gb / s ; 4 x puertos USB 3.0 ; 2 x Puertos USB 2.0; 1 x puerto PS / 2 mouse ; 1 x puerto PS / 2 Teclado ; 1 x puerto D-Sub ; 1 x puerto DVI-D ; 1 x puerto HDMI ; 1 x RJ-45 LAN ; diemenciones: Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 8.4-in, 24.4 cm x 21.3 cm ; compatible con: Microsoft ® de Windows ® 7.7 de 64 bits / Vista ™ / Vista ™ de 64 bits / XP / XP 64-bit
Clave	Con Intel Express Chipset Serie H55 & ICH10R para Memoria DDR3 TRIPLE CANAL
MBDASR820	Tarjeta Madre marca Asrock modelo: H55M-LE. Compatible con Procesadores: Socket 1156 Support Intel Core i7/ i5/ i3/ Pentium G6950 Processor; Supports Intel Turbo Boost Technology; Supports Hyper-Threading Technology; Supports Untied Overclocking Technology; Supports EM64T CPU. Memoria RAM Soportada: : 2x 240pin DDR3 2600+(OC) /2133(OC) /1866(OC) /1600/1333/1066 DIMMs, non-ECC, un-buffered, Dual Channel, Soporta hasta un limite de 8GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x1 slot; 2x PCI Slots. SATA: 4x SATA2 Ports. Audio: VIA VT1718S 7.1-Channel HD Audio CODEC. LAN: Realtek RTL8111DL PCI-Express Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (6 rear, 4 by headers); 1x DVI Port; 1x VGA Port; 1x PS/2 Ports; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Conector de Poderr: 1x 24pin Main Power, 1x 4pin CPU Power. Formato de Gabinete: Micro ATX, 9.6 x 8.0 inch / 24.4 x 20.3 cm.
Clave	Para Intel Corel7, Xeon Socket 1366
MBDASR940	Tarjeta Madre Asrock X58 Extreme. ATX, 12 x 9,6 cm. Socket 1366 Edición Intel Core i7 Soporte Extreme / Core i7, soporte para tecnología Intel Velocidad dinámica; Hasta que QPI de 6.4 GT / s. Memoria: 6x 240pin DDR3-2000 (OC) / 1866 (OC) / 1600 (OC) / 1333 (OC) / 1066 módulos DIMM no ECC, un-buffered, Triple Canal, Hasta 24 GB. Slots: 3 x PCI-Express x16 (Soporta ATI CrossFireX / 3-Way CrossFireX / Quad CrossFireX. DE / SATA: 1 x ATA-133 Channel; 6x puertos SATA2, Suppport RAID 0, 1, 5, 10 e Intel Matrix Storage, 1x Desarrollado eSATA2/USB Conector. IDE / SATA: 1 x ATA-133 Channel; 6x puertos SATA2, Suppport RAID 0, 1, 5, 10 e Intel Matrix Storage, 1x Desarrollado eSATA2/USB Conector.
MBDASR900	Motherboard ASRock X58 Extreme3 ATX Intel Socket 1366 soprte para procesadores Core i7 Soporte Extreme / Core i7, con CPU de Gulftown de 6 núcleos, soporte para tecnología Intel Velocidad Chipset: Intel X58 + Memoria RAM DDR3-2000 / 1866 (OC) / 1600 (OC) / 1333 (OC) / 1066 DIMM, ECC, un-buffered, Triple Canal, Hasta que 24 GB Slots: 2x PCI-Express 2.0 x16 (Soporte ATI CrossFireX / Quad CrossFireX Technology, el apoyo NVIDIA Quad SLI / SLI), 1 x PCI-Express x16 (funcionan a modo x4), 1 x PCI Express x1 slots 2 slots PCI DE / SATA: 1 x ATA-133 Channel; 2x puertos SATA3 (1 compartido con eSATA3 Puerto, Suppport RAID 0 y 1); 6x puertos SATA2, Suppport RAID 0, 1, 5, 10 Audio: VIA VT2020 7.1 canales de audio HD CODEC, apoya DAC con rango dinámico de 110dB LAN: Controlador Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet PCI-ExpressPuertos: 9 x puertos USB 2.0 (5 trasera, 4 por los jefes), 2x puertos USB 3.0, 1x Desarrollado eSATA3/USB conector; 2x puertos PS / 2, 2 x puertos IEEE 1394 (1 trasero, 1 por los jefes), 1x SPDIF coaxial de salida , 1x salida SPDIF óptica, 1x RJ45 puerto LAN; Audio I / O Gatos Conector de alimentación: 1 x 24 pines de alimentación principal, 1 x 8 pines de alimentación de la CPU Factor de forma: ATX, 12 x 9,6 cm / 30,5 x 24,4 cm

MBDASR950	Tarjeta Madre Asrock X58 EXTREME6 ATX, 12 x 9,6 cm . Soporte para procesadores Socket 1366 Edición Intel Core i7 Soporte Extreme / Core i7, soporte para tecnología Intel de velocidad dinámico, Listo CPU de seis núcleos, soporte para tecnología Hyper-Threading; Apoya Tecnología de Overclocking Desatado; Hasta que QPI de 6.4 GT / s. Memoria: 6x 240pin DDR3-2000 (OC) / 1866 (OC) / 1600 (OC) / 1333 (OC) / 1066 módulos DIMM no ECC, un-buffered, Triple Canal, Max 24GB. Slots: 3 x PCI-Express 2.0 x16 (Soporte ATI CrossFireX / 3-Way CrossFireX / Quad CrossFireX . DE / SATA: 1 x ATA-133 Channel; 2x puertos SATA3 (por Marvell SE9128), suppport RAID 0, 1 y JBOD; 4x Puertos SATA3 (por Marvell SE9120, un conector se comparte con eSATA3 puerto); 6x puertos SATA2, suppport RAID 0 , 1, 5, 10. AN: Realtek RTL8111E PCI-Express x1 controlador Gigabit Ethernet
Para CPU´s AMD (Duron, Athlon, Athlon XP y Sempron)	
Clave	**Para Sempron 64 y Athlon 64 Socket AM2**
MBDASR960	Tarjeta Madre ASrock N68-VS3: Micro ATX Soporta Socket AM3 AMD Phenom II Apoyo X6/X4/X3/X2 (excepto 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron; Soporta seis núcleos de la CPU; Cool 'n' Apoya Tecnología silenciosa de AMD, nVidia GeForce 7025. Memoria: 2x 240pin DIMM DDR3-1600/1333/1066/800, de doble canal, Non-ECC/Un-buffered, Max 8GB. Puertos: 8x USB 2.0 (4 traseros, 4 por los jefes), 2x puertos PS / 2, 1x puerto VGA, 1x RJ45 LAN Puerto; Audio I / O Gatos.
MBDASR515	Tarjeta Madre ASrock N68C-S UCC :Socket AM2+* / AM2 hasta 95W: Compatible con Procesadores AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Soporte para procesadores con Socket AM3 hasta 95W*: Procesadores AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 / Athlon II X4 / X3 / X2 / SempronAthlon 64 / Sempron; Tecnología de memoria Dual Channel DDR3/DDR2;2 x ranuras DDR3 DIMM/2 x ranuras DDR2 DIMM/ Gráficos integrados NVIDIA® GeForce 7025; Compatible con Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit
Clave	**Para AMD Socket FM1**
MBDASR970	Tarjeta Madre Asrock A55M-HVS. micro ATX, chipset AMD A55 FCH (Hudson-D2); Soporte para procesadores de socket FM1 100W, Compatible con la tecnología de AMD Cool 'n' Quiet; el apoyo a la tecnología Hyper-Threading. Memoria: dual Channel tecnología 2 x ranuras DDR3 DIMM, Trabaja con DDR3 2400 + (OC) / 1866/1600/1333/1066/800 no ECC, un-buffered, la capacidad de memoria del sistema: 16 GB. AMD Radeon HD 65XX/64XX gráfico; Max. 512 MB de memoria compartida; LAN Realtek RTL8111E Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s; 5.1 canales de audio HD (VIA ® VT1705 Audio Codec); 1 x PCI Express 2.0 x16 ; 1 x PCI Express 2.0 x1 slot;1 x ranura PCI; 4 x SATA2 de 3.0 Gb / s conectores, trabaja con NCQ, AHCI ; 6 x Puertos USB 2.0 ; 1 x PS / 2 Mouse de puerto; 1 x puerto PS / 2 Teclado ;1 x RJ-45 LAN con LED; 1 x VGA / D-Sub de puerto; 1 x puerto HDMI; diemenciones: Micro ATX Form Factor: 8,9 x 8,5 en-in, 22,6 cm x 21,6 cm; compatible con: Microsoft ® de Windows ® 7.7 de 64 bits / Vista ™ / Vista ™ de 64 bits / XP / XP 64-bit
MBDASR980	Tarjeta Madre Asrock A75M-HVS. micro ATX, AMD A75 FCH (Hudson-D3); Soporte para procesadores de socket FM1 100W, Compatible con la tecnología de AMD Cool 'n' Quiet;. Memoria: dual Channel tecnología 2 x ranuras DDR3 DIMM, Trabaja con DDR3 2400 + (OC) / 1866/1600/1333/1066/800 no ECC, la capacidad de memoria del sistema: 16 GB. AMD Radeon HD 65XX/64XX gráfico; Max. 512 MB de memoria compartida; LAN Realtek RTL8111E Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s; 5.1 canales de audio HD (VIA ® VT1705 Audio Codec); 1 x PCI Express 2.0 x16 ; 1 x PCI Express 2.0 x1 slot;1 x ranura PCI; 6 x SATA3 6.0 Gb / s, soporte para RAID (RAID 0, RAID 1 y RAID 10) ; 4 x puertos USB 3.0, compatibilidad con USB 1.0/2.0/3.0 hasta 5Gb; 2 x Puertos USB 2.0; PS/2 ; 1 x PS / 2 Mouse de puerto ; 1 x puerto PS / 2 Teclado ;1 x RJ-45 LAN con LED; 1 x VGA ; 1 x puerto HDMI; diemenciones: Micro ATX Form Factor: 8,9 x 8,5 en-in, 22,6 cm x 21,6 cm; compatible con: Microsoft ® de Windows ® 7.7 de 64 bits / Vista ™ / Vista ™ de 64 bits / XP / XP 64-bit
Clave	**Para CPU´s AMD Socket AM3+ procesadores FX**
MBDASR590	Motherboard. ASROCK. 880GM-LE FX. mATX. Socket AM3+. Procesadores: AM3+ FX, AM3: Phenom ™ II X6 / X4 / X3 / X2 (excepto 920/940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron, Compatible con 8-Core CPU. Chipset: AMD 880G / SB710. Memoria: Dual Channel tecnología de memoria DDR3; 2 x ranuras DDR3 DIMM,Trabaja con DDR3 1800 * / 1600 * / 1333/1066/800 MHz; capacidad maxima 8 GB; Ranuras de expancion: 1 x ranura PCI Express 2.0 x16, 1 x PCI Express 2.0 x1 slot,2 x ranuras PCI; Video: AMD Radeon HD 4250 graphics, Max. mem compartida hasta 512 MB; 1 x VGA, 1 x DVI-D. Almacenamiento 6 x SATA2 6 Gb/s,1 x ATA133 conexiones IDE; 5.1 canales de audio HD (ALC662 Audio Codec): 6 x USB 2.0; 1 x PS / 2 Mouse de puerto; 1 x puerto PS / 2 Teclado . LAN: - Realtek RTL8111DL Dimensiones: Micro ATX Form Factor: 9.6 pulgadas x 7.8 pulgadas, 24,4 cm x 19,8 cm ; Compatible con Windows XP / Vista / 7.
Clave	**Para CPU´s AMD Socket AM3+ procesadores FX (Bulldozer)**

MBDASR990	Motherboard. ASROCK N68C-GS FX. mATX. Socket AM3+ , AM3 , AM2 + , AM2. Procesadores: Soporta procesador AM3 +, 8-Core; Socket AM3: AMD Phenom ™ II X6 / X4 / X3 / X2 (excepto 920/940) / Athlon II X4 / X3 / procesadores X2 / Sempron. Socket AM2 + / AM2: AMD Phenom ™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron. Chipset: NVIDIA ® GeForce 7025 / nForce 630a. Memoria: Dual Channel DDR3 / DDR2 ; 2 x DDR3 DIMM 1600/1333/1066/800 ; Max. la capacidad de memoria 8GB; 2 x DDR2 DIMM; 1066/800/667/533 ; Max. la capacidad de memoria del sistema: 8GB; Ranuras de expancion: 1 x ranura PCI Express 2.0 x16, 1 x PCI Express 2.0 x 1 , 2 x ranuras PCI ; Video Integrado NVIDIA ® GeForce 7025 de gráficos , Max. mem compartida hasta 256 MB; 1 x VGA, Almacenamiento 4 x SATA 3.0 Gb/s,1 x ATA133 conexiones IDE; 5.1 canales de audio HD (ALC662 Audio Codec) : 4 x USB 2.0; 1 x PS / 2 Mouse de puerto; 1 x puerto PS / 2 Teclado; 1 Puerto Serial: COM1 ; Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s ; Micro ATX Form Factor: 9.6 pulgadas x 8.2 pulgadas, 24,4 cm x 20,8 cm ; Compatible con Windows XP / Vista / 7.
Clave	Procesador integrado AMD Memoria DDR3
MBDASR1140	Tarjeta Madre Asrock. E35LM1. Procesador: AMD Zacate E-240 APU Chipset: AMD A50M Chipset. Memoria: 2 x DDR3 DDR3 1333(OC)/1066/800. maximo de memoria 8 GB ; Integrated AMD Radeon HD 6310 graphics; Ranuras de expancion: 1 x PCI Express 2.0 x16 slot ; 4 SATA3 de 6.0 Gb/s; 1 x CIR header ; 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec) ; 1 x PS/2 Keyboard/Mouse ; ; 1 x puerto Serie: COM1 ; 1 x puerto VGA ; 4 x Puertos USB 2.0 listos-para-usar ; 1 x Puerto con LED LAN RJ-45 , PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s ; Formato Mini-ITX: 6.7-in x 6.7-in, 17.0 cm x 17.0 cm Compatible con Windows XP / Vista / 7.
Clave	Procesador integrado VIA Memoria DDR3
MBDASR1120	Tarjeta Madre Asrock. PV530A-ITX. Procesador: VIA PV530 1.8 GHz. Chipset: VIA VX900 A3. FSB: 800MHz. Memoria: 2 x DDR3 DIMM 1066/800 non-ECC. maximo de memoria 4GB; VIA Chrome9 HD DX9 Graphics ; Ranuras de expancion: 1x PCIe ; 2 x conectores SATA2 de 3,0 Gb/s; 5.1 CH HD Audio (VIA V1705 Audio Codec)14/06/2012 ; 1 x Puerto ratón PS/2 ; 1 x Puerto teclado PS/2 ; 1 x puerto Paralelo (ECP/EPP Soporta) ; 1 x puerto Serie: COM1 ; 1 x puerto VGA ; 4 x Puertos USB 2.0 listos-para-usar ; 1 x Puerto con LED LAN RJ-45 (LEDs de Activación/conexión y velocidad) ; Formato Mini-ITX: 6.7-in x 6.7-in, 17.0 cm x 17.0 cm. Compatible con Windows XP / Vista / 7.
Motherboards Elitegroup (ECS) o PC CHIPS	
Para Procesadores Intel socket 775	
Clave	Para Intel Core I3, I5, I7; Socket 1156
MBDECS1560	Motherboard ECS H61H2-M2 Micro ATX Intel Socket 1155 para segunda generacion Core i7/ Core i5/ Core i3/; Chipset Intel H61 Express; Memoria 2x DDR3 1333/1066 Max. 16 GB; Ranuras de expansion 1 slot PCIe 2.0 x16, 1 slot PCI Express x1 Gen 2.0 slots, 2 slots PCI Express; Almacenamiento: 6xSATA 3.0 Gb/s, soporta RAID 0,1,5,10, LAN Atheros AR8152-B Fast Ethernet Contriller; Audio VIA VT1705 6 canales HD;4x USB 2.0, 1x COM, Compatible con Windows 7
MBDECS1620	Motherboard ECS P63G (V1.0). CPU: Socket 1155 Suporta new 2nd Generation Intel Core i7/ i5/ i3/ Pentium/ Celeron processors. Chipset: Intel H61 Express Chipset. Memoria RAM:: 2x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, Max Capacity 16GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 2x PCI-Express x1 Slots SATA: 4x SATA2 Ports. Audio: VIA VT1705 6-Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Atheros AR8152-B 10/100Mbps Fast Ethernet Controller. Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x HDMI Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Conector de Poder: 1x 24pin Main Power, 1x 4pin CPU Power. Tamaño de Gabinete:r: Micro ATX, 22.5 x 18.0 cm
MBDECS1660	Motherboard ECS H67H2-M2 Micro ATX Socket LGA1155 para procesadores de segunda generacion Intel Core i7/ i5/ i3/ Pentium/ Celeron; Chipset Intel H67 Express; Memoria 4x Dual-channel DDR3 1333/1066 hasta 32GB; 1x PCI Express 2.0 x16; 1x PCI Express x1; 2x PCI; LAN Realtek RTL8111EL; Audio Realtek ALC892 8 canales HD; 4x SATAII, 2x SATAIII; 1x DVI; 2x USB 3.0, 12x USB 2.0.
Clave	Para Intel Core 2 DUO 533/800/1066/1333
MBDECS1590	Motherboard microATX PCCHIPS P49G, Socket 775 soporta procesadores Intel Core 2 Duo, Pentium Dual-Core (E21xx series) / Celeron Dual-Core / Celeron serie 400, Bus Frontal 1333 MHz/1066/800, Chipset: G41 & ICH7, soporta hasta 4 GB en RAM utilizando 2 ranuras de DDR3-1333/1066/800, Acelerador de medios gráficos integrado 3100, cuenta con ranuras de 1x PCI-X-x16, 1x PCI-X-x1, 1x PCI, Puerto ATA-133, 2 Puertos SATA, Tarjeta de audio VIA VT1705 con 6 canales de alta definicion, Tarjeta de red RealTek 8103EL 10/100, 4 Puertos USB 2.0
MBDECS1640	Tarjeta Madre Marca ECS G41T-M7 Micro ATX Socket 775 Soporta Los Nuevos Procesadores Intel 45nm Multi-Core, FSB 1333/1066/800 MHz; Chipset Intel G41 & ICH7; Memoria 2x DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Max 8GB; Slots 1x PCI-Express x16, 1x PCI-Exp35ress x1, 1x PCI; 1x ATA-100, 2x SATA2; Audio VIA VT1705 6 Canales HD; Video Intel GMA X4500; LAN Gigabit Ethernet; 8x USB 2.0, 2x PS/2, 1x VGA.
Para CPU´s AMD	
Clave	Para Phenom, Sempron Socket AM3

MBDECS1600	Motherboard marca ECS A45G. CPU: Socket AM3 Suporta: AMD Phenom II/ Athlon II/ Sempron processors. Chipset: AMD 760G& AMD SB710. Memoria RAM: 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual Channel, Max Capacity up to 8GB. Slots: 1x PCI-Express x16 Slot; 1x PCI-Express x1 Slot; 2x PCI Slots, SATA: 4x SATA2 Ports, Support RAID 0/1/10, Audio: VIA VT1705CD 6-Channel High Definition Audio CODEC, LAN: Realtek RTL8105E 10/100Mbps Fast Ethernet Controller Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 additional through headers); 1x PS/2 Keyboard Port; 1x PS/2 Mouse Port; 1x VGA Port; 1x RJ45 LAN Port; 1x Audio Port Conector de Poder: 1x 24pin ATX Power Supply Connector, 1x 4pin 12V Conector de Poder Tamaño de Gabinete:r: Micro ATX, 244 x 180 mm
MBDECS1710	Motherboard marca ECS A885GM-A2. CPU: Socket AM3 Soporta Procesadores AMD Phenom II; FSB 5200 MT/s; Cuenta con tecnologia Hyper Transport. Chipset: AMD 880G & SB850; Memoria RAM: 4x 240pin DDR3 1600(OC)/1333/1066, Dual Channel, Capacidad Maxima de 32GB. Slots: 2x PCI-Express 2.0 x16; 2x PCI-Express x1; 2x PCI; 5x SATAIII. Audio: Realtek ALC892 8 Canales; Video Integrado ATI Radeon HD4250 con memoria compartida hasta 512MB; LAN: Realtek 8111DL; Puertos: 12x USB 2.0, 1x DVI; ATX

Motherboards ASUS

Para CPU´s Intel Core 2 Duo LGA775

Clave	Para 775 usando memoria DDR2
MBDASS1640	MotherBoard. ASUS. . P5KPL-AM EPU mATX Intel Socket 775 procesadores Core2 Quad/ Core2 Extreme/ Core2 Duo/ Pentium dual-core/ Celeron dual-core / Celeron, Intel 45nm Hyper-Threading; Chipset Intel G31/ICH7; FSB 1600(O.C)/1333/1066/800 MHz ; Memoria: 2xDIMM, Max. 4 GB, DDR2 1066(O.C.)/800/667 Non-ECC, Dual Chanel; Almacenamiento: 1xUltraDMA 100/66/33, 4 xSATA 3 Gb/s; LAN 1xGbE; Audio VT1708 6 canales HD. Video: Intel GMA 3100. Ranuras 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 2xPCI; 8xUSB 2.0 (4 placa, 4 panel). Panel: 1xVGA, 2xPS/2 K/M, 1xLPT, 1xCOM,; Internos: 1xSPDIF optical. Dimensión 24.4cm x 19.3cm. Compatible con Windows 7.
Clave	Para 775 usando memoria DDR3
MBDASS1065	Motherboard ASUS P5G41T-M LX3 mATX Intel Socket 775 procesadores Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium Dual-Core/Celeron Dual-Core / Celeron; 45nm, Compatible con 05A/ 05B/ 06. Chipset Intel G41/ICH7. FSB 1333/1066/800 MHz. Memoria: 2xDIMM DDR3, Max. 8 GB, 1333(O.C.)/1066 Non-ECC, Arquitectura Dual channel. Ranuras de expanción: 1xPCIe x16, 2xPCIe x1, 1xPCI. Video: GMA X4500, máx mem. compartida de 256MB. Almacenamiento: 4 xSATA 3.0 Gb/s. LAN: Gigabit. USB: 8xUSB 2.0/1.1 (4 interno, 4 panel) Audio: Realtek ALC887 8 canales HD. Panel 2xPS/2 K/M, 1xCOM; Internal 1xS/PDIF. Dimencines: 24.4 cm x 18.8 cm. Compatible con Windows 7. (Existencias Limitadas)
MBDASS1560	Motherboard ASUS P5G41T-M LX PLUS mATX Intel Socket 775 procesadores Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium Dual-Core/Celeron Dual-Core / Celeron; 45nm, Compatible con 05A/ 05B/ 06. Chipset Intel G41/ICH7. FSB 1333/1066/800 MHz. Memoria: 2xDIMM DDR3, Max. 8 GB, 1333(O.C.)/1066 Non-ECC, Arquitectura Dual channel. Ranuras de expanción: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 2xPCI. Video: GMA X4500, máx mem. compartida de 1GB. Almacenamiento: 4 xSATA 3.0 Gb/s, 1 xUltraDMA 100/66/33. LAN: Gigabit. USB: 8xUSB 2.0/1.1 (4 interno, 4 panel) Audio: Realtek ALC887 8 canales HD. Panel 2xPS/2 K/M, 1xLPT, 1xCOM; Internal 1xS/PDIF. Dimencines: 24.4 cm x 20.1 cm. Protección contra sobrevoltajes. Compatible con Windows 7

Para Core 2a Gen. 1155 Chipset B75 usando memoria DDR3

MBDASS1980	Motherboard ASUS P8B75-M/CSM mATX. Intel socket 1155. Procesadores Core™ i7/i5/i3 2a Generacion. Turbo Boost Technology 2. Chipset Intel® B75. Memoria: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture. Soporte Multi-GPU: Supports LucidLogix® Virtu™ Technology. Puertos de Expansión: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 , 1 x PCIe 2.0 x4 , 2 x PCI. Almacenamiento : Intel® B75 chipset : 5 x SATA 3Gb/s port(s), blue, 1 x eSATA 6Gb/s port(s), gray. LAN: Realtek® 8111F-VB-CG, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio: VIA VT1708S 8-Channel High Definition Audio CODEC. Puertos USB: Intel® B75 chipset : 8 x USB port(s) (4 at back panel, black, 4 at mid-board), Intel® B75 chipset :, 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board). Puertos posteriores I/O, 1 x PS/2 keyboard (purple), 1 x PS/2 mouse (green) 1 x DVI, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45) port(s), 2 x USB 3.0 , 4 x USB 2.0 , 3 x Audio jack(s). Internal I/O 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) , 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s), 1 x TPM connector(s) , 1 x COM port(s) connector(s), 1 x SATA 6Gb/s connector(s), 5 x SATA 3Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) , 2 x Chassis Fan connector(s), 1 x S/PDIF out header(s), 1 x 24-pin EATX Power connector(s), 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x parallel port connector(s), 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP. Form Factor: uATX Form Factor. Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.
Clave	Para Core 2a Gen. 1155 Chipset H61 usando memoria DDR3

Motherboard ASUS P8H61-M LX3 mATX Intel Socket 1155 Procesadores: Core i7(Core i3/ Core i1 2a generación. Chipset Intel® H61(B3). Memoria 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1333/1066 MHz Non-ECC Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture. Expansion Slots 1 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x1 . Storage Intel® H61(B3) chipset : 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue . Back I/O Ports 1 x PS/2 keyboard (purple), 1 x PS/2 mouse (green), 1 x D-Sub, 1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 2.0 ,3 x Audio jack(s). Internal I/O Ports 3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s), 4 x SATA 3Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin), 1 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin), 1 x 24-pin EATX Power connector(s), 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s). Accessories User's manual I/O Shield 2 x SATA 3Gb/s cable(s). Capacidades de Overclocking Overclocking Protection : - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) . - EPU • Características exclusivas ASUS:- AI Suite II- Ai Charger- Anti-Surge- Low EMI Solution - ESD Guards- ASUS UEFI BIOS EZ Mode con interface gráfico de usuario amigable • Soluciones térmicas ASUS: - Elegante diseño sin ventilador (disipador de calor)- ASUS Fan Xpert • ASUS EZ DIY: - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 .- ASUS MyLogo 2 .Compatible con Windows 7

MBDASS2000

Motherboard ASUS P8H61-M LX PLUS Intel Socket 1155 Procesadores: Core i7(Core i3/ Core i1 2a generación. Chipset Intel® H61(B3). Memoria 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture. Grafica Integrated Graphics Processor VGA output support : RGB port - Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz Supports DirectX 10.1. Puertos de Expansión 1 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe 2.0 x1. Almacenamiento Intel® H61(B3) chipset : 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue. LAN Realtek® 8111E, 1 x Gigabit LAN Controller(s) . Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC *1 . Puertos USB Intel® H61(B3) chipset : 10 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 6 at mid-board). Capacidades de Overclocking Overclocking Protection : - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) . - EPU • Características exclusivas ASUS:- AI Suite II- Ai Charger- Anti-Surge- Low EMI Solution - ESD Guards- ASUS UEFI BIOS EZ Mode con interface gráfico de usuario amigable • Soluciones térmicas ASUS: - Elegante diseño sin ventilador (disipador de calor)- ASUS Fan Xpert • ASUS EZ DIY: - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 .- ASUS MyLogo 2 .Compatible con Windows 7

MBDASS1710

Motherboard ASUS P8H61-M LE/CSM mATX Intel Socket 1155 procesadores: Core i7 /Core i5 /Core i3 2a generación 32nm. Chipset Intel H61(B3). Memoria: 2xDIMM, Max. 16 GB, DDR3 1333/1066 MHz; Non-ECC, Un-buffered, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de expanción: 1xPCIe 2.0 x16, 2xPCIe 2.0 x1, 1xPCI. Video MultiVGA: 1xDVI, 1xRGB (Soporta doble salida). Almacenamiento: 4xSATA 3.0 Gb/s. LAN: Realtek RTL8111E Gigabit. Audio: Realtek ALC887 8 canales HD. USB: 10xUSB 2.0/1.1 (4 internos, 6 Panel). Puerto I/O Panel: 1xPS/2 K/M Combo. Puertos I/O Internos: 1xLPT, 1xCOM, 1xS/PDIF Out. REV 3.0 - New H61 B3 Revision GPU Boost, Protección Anti-Descargas. Dimenciones 24.4 cm x 20.3 cm. Compatible Windows 7.

MBDASS1700

Motherboard ASUS P8H61-M mATX Intel Socket 1155 procesadores: Core i7 /Core i5 /Core i3 2a generación 32nm. Chipset Intel H61(B3). Memoria: 2xDIMM, Max. 16 GB, DDR3 1333/1066 MHz; Non-ECC, Un-buffered, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de expanción: 1xPCIe 2.0 x16, 2xPCIe 2.0 x1, 1xPCI. Video MultiVGA: 1xDVI, 1xRGB 1xHDMI (Soporta doble salida). Almacenamiento: 4xSATA 3.0 Gb/s. LAN: Realtek RTL8111E Gigabit. Audio: Realtek ALC887 8 canales HD. USB: 10xUSB 2.0/1.1 (4 internos, 6 Panel). Puerto I/O Panel: 1xPS/2 K/M Combo, 1xS/PDIF Out. Puertos I/O Internos: 1xLPT, 1xCOM, 1xS/PDIF Out. REV 3.0 - New H61 B3 Revision GPU Boost, Protección Anti-Descargas. Dimenciones 24.4 cm x 21.3 cm. Compatible Windows 7.

MBDASS1940

Clave	**Para Core 2a Gen. 1155 Chipset H77 usando memoria DDR3**

Motherboard. ASUS P8H77 -M/CSM. mATX Intel® H77 Express Socket. CPU Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Processors - Supports Intel® 22 nm CPU. The Intel® Turbo Boost Technology 2.0. Chipset Intel® H77. Memoria 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory- Dual Channel Memory Architecture. Grafica Integrated Graphics Processor - Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB ports. Soporte Multi-GPU Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology - Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology. Puertos de Expansión 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x4 - 1 x PCIe 2.0 x1 - 1 x PCI. Almacenamiento Intel® H77 chipset : - 2 x SATA 6Gb/s port(s), gray 4 x eSATA 3Gb/s port(s), blue. LAN Realtek® 8111F, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC *4. Puertos USB Intel® H77 chipset : *5- 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board)- Intel® H77 chipset : - 10 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 6 at mid-board) .Capacidades de Overclocking Overclocking Protection : - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) .Puertos posteriores I/O 1 x PS/2 keyboard (purple)- 1 x DVI- 1 x D-Sub -1 x HDMI- 1 x LAN (RJ45) port(s)- 2 x USB 3.0 - 4 x USB 2.0 - 1 x Optical S/PDIF out -3 x Audio jack(s) . BIOS 64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS . Nota *1: LucidLogix® Virtu MVP supports Windows® 7 operating systems

MBDASS1930

Clave	Para Core 2a Gen. 1155 Chipset Z77 usando memoria DDR3
	Motherboard. ASUS SABERTOOTH Z77. ATX. Intel® Socket 1155 , procesadores Core i7/Core i5/core i3. Intel® for 3rd/2nd Generation Processors. Supports Intel® 22 nm CPU. Supports Intel® 32 nm CPU. Supports Intel® Turbo Boost Technology 2. Chipset Intel® Z77. Memoria: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 MHz Memory. Dual Channel Memory Architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP). Grafica Integrated Graphics Processor. Multi-VGA output support : HDMI/DisplayPort ports - Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz n- Supports DisplayPort with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz. Soporte Multi-GPU Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology ,Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology -Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology. Puertos de Expansión 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) *2 -1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) *3 -3 x PCIe 2.0 x1 . Almacenamiento Intel® Z77 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), brown -4 x SATA 3Gb/s port(s), black- Support Raid 0, 1, 5, 10 . LAN Intel® 82579V, 1 x Gigabit LAN Controller(s) . Audio Realtek® ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC . Puertos USB Intel® Z77 chipset : *6 - 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board)- ASMedia® ASM1042 . Puertos posteriores I/O 1 x DisplayPort- 1 x HDMI- 2 x eSATA 6Gb/s- 1 x LAN (RJ45) port(s)- 4 x USB 3.0 - 4 x USB 2.0 - 1 x Optical S/PDIF out- 6 x Audio jack(s)- 1 x USB BIOS Flashback Button(s). 1: LucidLogix Virtu MVP supports Windows 7 operating systems.
MBDASS1920	
	Motherboard ASUS P8Z77-V ATX. Intel socket 1155. Procesadores Core™ i7/i5/i3 2a Generacion. Turbo Boost Technology 2. Chipset Intel® Z77. Memoria: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 MHz Non-ECC, Dual Channel Memory Architecture. Grafica: Integrated Graphics Processor Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB/DisplayPort ports. Soporte Multi-GPU Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology *1, Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology, Supports AMD 3-Way CrossFireX™ Technology. Puertos de Expansión 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) *3, 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black), 2 x PCIe 2.0 x1 *4, 2 x PCI. Almacenamiento Intel® Z77 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), gray, 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue. LAN: Intel® 82579V, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Wireless Data Network: Wi-Fi 802.11 b/g/n. Puertos USB: ASMedia® USB 3.0 controller : *7 2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue), Intel® Z77 chipset : *7 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue. Puertos posteriores I/O: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s), 1 x DVI-D, 1 x D-Sub, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x Optical S/PDIF out, 6 x Audio jack(s),1 x WLAN connector(s) for ASUS wireless module, 1 x USB BIOS Flashback Button. Internal I/O: 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) (19-pin), 4 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 8 USB 2.0 port(s), 1 x TPM connector(s), 1 x COM port(s) connector(s), 4 x SATA 6Gb/s connector(s), 4 x SATA 3Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s), 3 x Chassis Fan connector(s), 1 x Optional Fan connector(s). Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.
MBDASS1960	
	Motherboard ASUS P8Z77-V LX ATX. Intel socket 1155. Procesadores: Core™ i7/i5/i3 2a Generacion. Turbo Boost Technology 2. Chipset Intel® Z77. Memoria: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 MHz Memory, Dual Channel Arquitectura de memoria. Gráfica: Procesador gráfico integrado, Compatible con salida Multi VGA: HDMI/DVI/RGB puertos. Compatible Multi-GPU, Compatible con AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology. Slots de expansión: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (azul) *2, 1 x PCIe 2.0 x16 (modo x4, negro) , 2 x PCIe 2.0 x1, 3 x PCI. Almacenamiento: Intel® Z77 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), gris, 4 x SATA 3Gb/s port(s), azul. Red Realtek® 8111E, 1 x Controladora de red Gigabit. E/S panel trasero: 1 x Puerto combo teclado/ratón PS/2, 1 x DVI, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x Red (RJ45), 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x Salida S/PDIF óptica, 3 x Jack(s) de audio. E/S Internos : 1 x Conector(es) USB 3.0 soporta(n) 2 USB 3.0 extra(s), 3 x Conector(es) USB 2.0 soporta(n) 6 USB 2.0 extra, 1 x Conector(es) COM, 2 x Conector(es) SATA 6Gb/s, 4 x Conector(es) SATA 3Gb/s, 1 x Conector(es) ventilador de CPU (4 -pin), 2 x Conector(es) ventilador chasis (4 -pin), 1 x Conector(es) para ventilador (3 -pin), 1 x Cabezal de salida S/PDIF, 1 x Conector de alimentación EATX de 24 contactos, 1 x Conector de alimentación ATX 12V de 8 contactos, 1 x Conector de audio en panel frontal (AAFP), 1 x Paneles del sistema , 1 x Botón MemOK!, 1 x GPU Botón Boost, 1 x Jumper Clear CMOS. Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.
MBDASS1970	

MotherBoard ASUS P8Z77-V LK ATX Intel socket 1155 procesadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®. Chipset Z77. Memoria: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333 MHz. Grafico: Integrated Graphics Processor Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB/DisplayPort ports: Multi-GPU Support Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology Supports AMD 3-Way CrossFireX™ Technology. Expansion Slots 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) *2, 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) 2 x PCIe 2.0 x1 , 2 x PCI. Almacenamiento: Intel® Z77 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), gray, 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue. Puertos USB Intel® Z77 chipset : *4 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board) Intel® Z77 chipset : 10 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel, black, 8 at mid-board). Back I/O Ports 1 x PS/2, keyboard/mouse combo port(s), 1 x DVI, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 3.0 , 2 x USB 2.0 , 1 x Optical S/PDIF out, 6 x Audio jack(s). Internal I/O Ports 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) 4 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 8 USB 2.0 port(s), 1 x COM port(s) connector(s), 2 x SATA 6Gb/s connector(s), 4 x SATA 3Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin) 3 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin). Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS2020

Motherboard ASUS P8Z77-V PRO ATX Intel Socket 1155 Procesadores Core i7(Core i3/ Core i1 for 3rd/2nd Generation. Chipset Intel® Z77. Memoria 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Arquitectura de memoria. Gráfica Procesador gráfico integrado Compatible con salida Multi VGA: HDMI/DVI/RGB/DisplayPort puertos. Compatible Multi-GPU Compatible con NVIDIA® Quad-GPU SLI, Compatible con AMD Quad-GPU CrossFireX, Compatible con AMD 3-Way CrossFireX. Slots de expansión 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x8) *3, 1 x PCIe 2.0 x16 (modo x4, negro) , 2 x PCIe 2.0 x1 *4, 2 x PCI. Almacenamiento Intel® Z77 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), gris, 4 x SATA 3Gb/s port(s), azul. Red Intel® 82579V, 1 x Controladora de red Gigabit. Audio Realtek® ALC892 8 canales CODEC. E/S panel trasero 1 x Puerto combo teclado/ratón PS/2 1 x DVI-D, 1 x D-Sub, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x Red (RJ45), 4 x USB 3.0 , 2 x USB 2.0 ,1 x Salida S/PDIF óptica, 6 x Jack(s) de audio, 1 x WLAN connector(s) for ASUS wireless module. E/S Internos 2 x Conector(es) USB 3.0 soporta(n) 4 USB 3.0 extra(s) (19-pin), 4 x Conector(es) USB 2.0 soporta(n) 8 USB 2.0 extra, 4 x Conector(es) SATA 6Gb/s, 4 x Conector(es) SATA 3Gb/s, 1 x Conector(es) ventilador de CPU , 4 x Conector(es) ventilador chasis , 1 x Conector(es) opcional para ventilador ,1 x Cabezal de salida S/PDIF. Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1950

Clave	**Para Core 2a Gen. Socket 2011 Chipset X79 usando memoria DDR3**

Motherboard ASUS Rampage IV Extreme ATX. Intel socket 2011 Procesarodes : Core i7 2a generacion. Turbo Boost Technology 2. Chipset Intel® X79. Memoria 8 x DIMM, Max. 64GB, DDR3 2400(O.C.)/2133 (O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz. Multi-GPU Supports NVIDIA® 4-Way SLI™ Technology Supports AMD 4-Way CrossFireX Technology . Puertos de Expansión 4 x PCIe 3.0/2.0 x16 *1, 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode, gray) *1, 1 x PCIe 2.0 x1. Almacenamiento Intel® X79 chipset : , 2 x SATA 6Gb/s port(s), red, 4 x SATA 3Gb/s port(s), black. LAN Intel®, 1 x Gigabit LAN Controller(s) . Bluetooth Bluetooth V2.1+EDR. Puertos USB ASMedia® USB 3.0 controller : 8 x USB 3.0 port(s) (4 at back panel, blue, 4 at mid-board) Intel® G41 chipset : 12 x USB 2.0 port(s) . Puertos posteriores I/O 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s), 1 x Bluetooth module(s), 2 x eSATA 6Gb/s, 1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 3.0 , 8 x USB 2.0 (one port can be switched to ROG Connect), 1 x Optical S/PDIF out 5 x Audio jack(s), 1 x Clear CMOS button(s), 1 x ROG Connect On/ Off switch(es), 1 x RC Bluetooth switch(es). Internal I/O .2 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 3.0 port(s) 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s), 4 x SATA 6Gb/s connector(s), 4 x SATA 3Gb/s connector(s), 2 x CPU Fan connector(s) , 3 x Chassis Fan connector(s) , 3 x Optional Fan connector(s) , 1 x S/PDIF out header(s), 1 x 24-pin EATX Power connector(s), 1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 1 x System panel(s) . Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1860

Motherboard ASUS P9X79 ATX. Intel socket 2011. Proecesadores Corei7 2a Generacion. Turbo Boost Technology 2.0. Chipset Intel® X79. Memoria 8 x DIMM, Max. 64GB, DDR3 400(O.C.)/2133(O.C.) /1866/1600/1333/1066 MHz. Multi-GPU Support Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology. Puertos de Expansion :2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16) *1,1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode) *1, 2 x PCIe 2.0 x1 , 1 x PCI. Almacenamiento Intel® X79 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), white, 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue. LAN Intel® 82579V, 1 x Gigabit LAN Controller(s). IEEE 1394 VIA® 6315N controller, 1 x IEEE 1394a port(s), (1 at back panel). Puertos USB ASMedia® USB 3.0 controller : 4 x USB 3.0 port(s) (4 at back panel, blue) Intel® X79 chipset : 14 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel, black+white, 8 at mid-board). Puertos Posteriores. 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s), 1 x eSATA 6Gb/s, 1 x Power eSATA 6Gb/s, 1 x IEEE 1394a,1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 3.0 , 6 x USB 2.0 (one port can be switched to USB BIOS Flashback) 1 x Optical S/PDIF out, 6 x Audio jack(s), 1 x USB BIOS Flashback Button(s). Internal I/O Ports 4 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 8 USB 2.0 port(s), 1 x TPM connector(s), 1 x COM port(s) connector(s), 2 x SATA 6Gb/s connector(s), 4 x SATA 3Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin), 4 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin), 1 x Optional Fan connector(s) (4 -pin). Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1870

Motherboard. ASUS ROG. SABERTOOTH X79. ATX Intel Socket 2011 procesadores: Core i7 2a generación. Turbo Boost Technology 2.0. Chipset Intel X79. Memoria: 8xDIMM, Max. 64GB, DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Arquitectura Quad Canal. MultiGPU: NVIDIA SLI; AMD CrossFireX. Ranuras de expanción: 2xPCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16), 1xPCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode), 2xPCIe 2.0 x1, 1xPCI. ALMACENAMIENTO: Intel X79: 2xSATA 6Gb/s, 4xSATA 3Gb/s, Raid 0, 1, 5, 10; Marvell 9128: 2xSATA 6Gb/s; ASMedia ASM1061: 1xPower eSATA 6Gb/s, 1xeSATA 6Gb/s. LAN: Intel 82579V 1xGigabit. Audio: ALC892 8 canales HD; Salida S/PDIF óptica en panel trasero. FireWire VIA 6315N: 1xIEEE 1394a en panel. USB: ASMedia USB 3.0: 6xUSB 3.0 (4 panel, 2 placa); Intel X79: 14xUSB 2.0 (6 panel, 8 placa) UTILIDADES: DIGI+ VRM: *TUF ENGINE! Power Design:* 8+2+2 Digital Phase, TUF Components (Alloy choke, Cap. & MOSFET; certified by military-standard) *E.S.P. :* Efficient Switching Power, *Ultimate COOL! Thermal Solution:* TUF Aerospace-Grade CeraM!X Heatsink Coating Tech, TUF Thermal Radar, *Características exclusivas:* MemOK!, AI Suite II, Anti-Surge, ESD Guards, UEFI BIOS EZ Mode, SSD Caching; *ASUS EZ DIY:* Q-Shield, O.C. Profile, EZ Flash 2, MyLogo 2, CrashFree BIOS 3, USB BIOS Flashback. Dimenciones 30.5 cm x 26.9 cm. Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante. TUF Certification card.

MBDASS1890

Motherboard. ASUS ROG. P9X79 PRO. ATX Intel Socket 2011 procesadores: Core i7 2a generación. Turbo Boost Technology 2.0. Chipset Intel X79. Memoria: 8xDIMM, Max. 64GB, DDR3 2400(O.C.)/ 2133(O.C.)/ 1866/ 1600/ 1333/ 1066 MHz Non-ECC, Arquitectura Quad Channel. MultiGPU: NVIDIA 3-Way SLI; AMD Quad-GPU CrossFireX. Ranuras de expanción: 3xPCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16 or x16, x8, x8), 1xPCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode), 2xPCIe 2.0 x1. ALMACENAMIENTO: Intel X79: 2xSATA 6Gb/s, 4xSATA 3Gb/s, Raid 0, 1, 5, 10; Marvell 9128: 2xSATA 6Gb/s; ASMedia ASM1061: 2xPower eSATA 6Gb/s. LAN: Intel 82579V 1xGigabit. Bluetooth V2.1+EDR ASUS BT GO! Utility. Audio: ALC898 8 canales HD, DTS; Salida S/PDIF óptica en panel trasero. USB: ASMedia USB 3.0: 6xUSB 3.0 (4 panel, 2 placa); Intel X79: 12xUSB 2.0 (6 panel, 6 placa) UTILIDADES: ASUS Dual Intelligent Processors 3 with New DIGI+ Power Control: *ASUS TPU:* Auto Tuning, TurboV, TPU switch; *ASUS EPU:* EPU switch; *ASUS Digital Power Design:* Industry leading Digital 8+2 Phase CPU, Industry leading Digital 2+2 Phase DRAM; *Características exclusivas:* MemOK!, AI Suite II, Ai Charger, UEFI BIOS EZ Mode, SSD Caching, USB 3.0 Boost; *ASUS Quiet Thermal Solution:* Heat-pipe, Fan Xpert+; *ASUS EZ DIY:* USB BIOS Flashback, Q-Shield, O.C. Profile, CrashFree BIOS 3, EZ Flash 2, MyLogo 2. Dimenciones 30.5 cm x 26.9 cm. Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1900

Motherboard. ASUS ROG. P9X79 DELUXE. ATX Intel Socket 2011 procesadores: Core i7 2a generación. Turbo Boost Technology 2.0. Chipset Intel X79. Memoria: 8xDIMM, Max. 64GB, DDR3 64GB, DDR3 2400(O.C.)/ 2133(O.C.)/ 1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Arquitectura Quad Channel. MultiGPU: NVIDIA 3-Way SLI; AMD Quad-GPU CrossFireX. Ranuras de expanción: 3xPCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16 or x16, x8, x8), 1xPCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode), 2xPCIe 2.0 x1. ALMACENAMIENTO: Intel X79: 2xSATA 6Gb/s, 4xSATA 3Gb/s, Raid 0, 1, 5, 10; Marvell 9128: 2xSATA 6Gb/s; ASMedia ASM1061: 2xPower eSATA 6Gb/s. LAN: Realtek 8111E 1xGigabit; Intel 82579V 1xGigabit; Dual Gigabit LAN controllers- 802.3az. Wi-Fi 802.11 b/g/n 1xWi-Fi Ring Moving Antenna. Bluetooth V3.0+HS ASUS BT GO! Utility. Audio: ALC898 8 canales HD, DTS; Salida S/PDIF óptica en panel trasero. USB: ASMedia USB 3.0: 8xUSB 3.0 (6 panel, 2 placa); Intel X79: 12xUSB 2.0 (4 panel, 8 placa) UTILIDADES: ASUS Dual Intelligent Processors 3 with New DIGI+ Power Control: *ASUS TPU:* Auto Tuning, TurboV, TPU switch; *ASUS EPU:* EPU switch; *ASUS Digital Power Design:* Industry leading Digital 16+4 Phase CPU, Industry leading Digital 2+2 Phase DRAM; *Características exclusivas:* MemOK!, AI Suite II, Ai Charger, UEFI BIOS EZ Mode, SSD Caching, USB 3.0 Boost; *ASUS Quiet Thermal Solution:* Heat-pipe, Fan Xpert+; *ASUS EZ DIY:* USB BIOS Flashback, Q-Shield, O.C. Profile, CrashFree BIOS 3, EZ Flash 2, MyLogo 2. Dimenciones 30.5 cm x 24.4 cm. Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1910

Clave	Motherboard ITX ASUS

Motherboard. ASUS. AT4NM10T-I. Mini ITX Intel. Procesador: Atom D425 (512K Cache, 1.80 GHz). 45nm. Chipset Intel NM10. Memoria: 2x SO-DIMM, Max. 4GB, DDR3 800MHz Non-ECC, Arquitectura un canal. Gráficos: Integrado Intel GMA 3150 compatibles con la salida VGA: RGB. Máx. mem. compartida de 256 MB. Ranuras de expanción: 1xPCIe 2.0 x4, (modo x1). ALMACENAMIENTO: Intel chipset: 2xSATA 3Gb/s (azul), JMicron JMB362: 2xeSATA 3Gb/s (negro). LAN: Realtek 8111E 1xGigabit. Audio: VIA VT1705S 6 canales HD. USB: Intel chipset: 8xUSB, 1xPS2 combo, 1xCOM. Protección Anti-Descargas. Dimenciones 17 cm x 17 cm. Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante (Existencias Limitadas)

MBDASS075

Para CPU´s AMD (Sempron 64 y Athlon 64)

Clave	Integratedo con dual-core AMD. Socket 413 Chipset A50M usando memoria DDR3

Motherboard ASUS C60M1-I mITX. AMD socket 413. Procesador Integrado: C-60 1.0GHz Dual-Core. Chipset: AMD FCH A50M (Hudson M1. Memoria: 2 x DIMM, Max. 8GB, DDR3 1066/800 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Single Channel Memory Architecture. Grafica: Integrated ATI Radeon™ HD 6290 GPU Multi-VGA output support : DVI/RGB ports. Puertos de Expansión 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode). Almacenamiento Built-in Controller : 6 x SATA 6Gb/s port(s), gray. LAN Realtek® 8111F, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio VIA VT1708S 8-Channel High Definition Audio CODEC. Puertos USB: Built-in Controller : 12 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel, black, 6 at mid-board. Puertos posteriores I/O: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) 1 x DVI, 1 x D-Sub, 1 x LAN (RJ45) port(s), 6 x USB 2.0 , 3 x Audio jack(s). Internal I/O 3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s) 6 x SATA 6Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) , 1 x Chassis Fan connector(s) , 1 x 24-pin EATX Power connector(s), 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP), 1 x System panel(s). Form Factor Mini ITX Form Factor . Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1990

Clave	Para AM3/AM+, usando memoria DDR3

Motherboard ASUS M5A78L-M LX PLUS mATX. AMD socket AM3+. Procesadores: FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™. Chipset AMD 970/SB950. Memoria: 4 x DIMM, Max. 8GB, DDR3 2133 (O.C.)/ 1866/1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture. System Bus Up to 4.8 GT/s HyperTransport™ 3. Multi-GPU Support Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology. Expansion Slots 1 x PCIe 2.0 x16 (blue) ,1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) , 2 x PCIe 2.0 x1, 2 x PCI. Almacenamiento AMD SB950 controller : 6 x SATA 6Gb/s port(s), gray. LAN Realtek® 8111E, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC. USB Ports ASMedia® USB 3.0 controller : 2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue) AMD SB950 controller : 12 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel). Back I/O Ports 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green), 1 x LAN (RJ45) port(s), 2 x USB 3.0 , 6 x USB 2.0 1 x Optical S/PDIF out, 6 x Audio jack(s). Internal I/O Ports 3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s), 1 x COM port(s) connector(s), 6 x SATA 6Gb/s connector(s)1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin), 2 x Chassis Fan connector(s) (2 x 4 -pin) 1 x Power Fan connector(s) (1 x 3 -pin), 1 x S/PDIF out header(s) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) ,1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s). Form Factor ATX Form Factor 12 inch x 9 inch (30.5 cm x 22.9 cm). Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1880

Motherboard. ASUS. M5A88-M. mATX AMD. Socket AM3/AM3+. Procesadores: FX/ Phenom II/ Athlon II/ Sempron 100 Series hasta 8 cores; Máx. 140 W; Tecnología AMD Cool 'n' Quiet; Chipset AMD 880G/SB850; Memoria 4xDIMM Máx. 16 GB, DDR3 2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, arquitectura Dual Channel; Fases de alimentación 5+1. Ranuras de expanción: 1xPCIe 2.0 x16, 2xPCIe 2.0 x1, 1xPCI; Graficos: ATI Radeon HD 4250 1xHDMI, 1xDVI, 1xRGB; Memoria compartida máxima de 1024 MB, Hybrid CrossFireX. Almacenamiento: AMD SB850 6xSATA 6Gb/s; Raid 0, 1, 5, 10. LAN: Realteck 8111E Gigabit; Audio ALC892 8 Canales HD. USB: 2xUSB 3.0 2 panel) 12x USB 2.0 (8 placa, 4 panel), Panel: 1x PS/2 combo, 1xS/PDIF Out; UTILIDADES: Hybrid Processor: *TurboV EVO:* Turbo Unlocker, Auto Tuning, TurboV, CPU Level Up, GPU Boost; *Hybrid Switch:* Core Unlocker: *Diseño de alimentación:* EPU; *Características exclusivas:* MemOK!, Anti-Surge; *ASUS EZ DIY:* CrashFree BIOS 3, EZ Flash 2, MyLogo 2. Dimensión: 24.4 cm x 24.4 cm. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS145

Motherboard. ASUS. SABERTOOTH 990FX. ATX AMD. Socket AM3/AM3+. Procesadores: FX/ Phenom II/ Athlon II/ Sempron 100 Series hasta 8 cores; Máx. 140 W; Tecnología AMD Cool 'n' Quiet; Chipset AMD 990FX/SB950; Memoria 4xDIMM Máx. 16 GB, DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, arquitectura Dual Channel; Fases de alimentación 8+2. Ranuras 3xPCIe 2.0 x16 (dual x16 or x16, x8, x8), 1xPCIe 2.0 x16 (x4 mode, black), 1xPCIe 2.0 x1, 1xPCI; Multi-GPU: NVIDIA Quad-GPU SLI y AMD Quad-GPU CrossFireX. Almacenamiento: SB950 Chipset: 6xSATA 6.0 Gb/s Soporta RAID 0,1,5,10; JMicron JMB362: 2xSATA 3Gb/s, 1xPower eSATA 3Gb/s, 1xeSATA 3Gb/s. LAN: Realteck 8111E Gigabit; Audio ALC892 8 Canales HD; IEEE 1394 (FireWire): VIA 6308P 2x 1394a (1 placa, 1 panel). USB: 4xUSB 3.0 (2 placa, 2 panel) 14x USB 2.0 (10 placa, 4 panel), Panel: 1x PS/2 combo, 1xS/PDIF Out; UTILIDADES: DIGI+ VRM: *TUF ENGINE! Power Design:* 8+2 Digital Phase, TUF Components (Alloy choke, Cap. & MOSFET; certified by military-standard) E.S.P. : Efficient Switching Power, *Ultimate COOL! Thermal Solution:* TUF Aerospace-Grade CeraM!X Heatsink Coating Tech, TUF Thermal Radar, *Características exclusivas:* MemOK!, AI Suite II, Anti-Surge, ESD Guards, UEFI BIOS EZ Mode; *ASUS EZ DIY:* Q-Shield, O.C. Profile, EZ Flash 2, MyLogo 2. Dimensión: 30.5 cm x 24.4 cm. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante. TUF Certification card.

MBDASS1820

Motherboard. ASUS ROG. CROSSHAIR V FORMULA. ATX AMD. Socket AM3/AM3+. Procesadores: FX/ Phenom II/ Athlon II/ Sempron 100 Series hasta 8 cores; Máx. 140 W; Tecnología AMD Cool 'n' Quiet; Chipset AMD 990FX/SB950; Memoria 4xDIMM Máx. 32GB, DDR3 2133(O.C.)/ 2000(O.C.)/ 1800(O.C.)/ 1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, arquitectura Dual Channel. Ranuras de Expanción: 3xPCIe 2.0 x16 (dual x16 o x16, x8, x8), 1xPCIe 2.0 x16 (x4 mode), 1xPCIe 2.0 x1, 1xPCI; Multi-GPU: NVIDIA 3-Way SLI y AMD 3-Way CrossFireX. Almacenamiento: SB950 Chipset: 6xSATA 6.0 Gb/s Soporta RAID 0,1,5,10; ASMedia ASM1061: 1xSATA 6Gb/s, 1xeSATA 6Gb/s. LAN: Intel 1xGigabit ; Audio SupremeFX X-Fi 2 8 canales HD *Características de audio:* X-Fi Xtreme Fidelity, EAX Advanced HD 5.0, THX TruStudio PRO, Creative Alchemy, Salida S/PDIF óptica en panel trasero. USB: ASMedia USB 3.0: 6xUSB 3.0 (4 panel, 2 placa). Controladora AMD SB950: 12xUSB 2.0 (8 panel, 4 placa) Panel: 1x PS/2 combo, 1xS/PDIF Out 1xBotón Clear CMOS. OVERCLOCKING: *ROG Connect:* RC Diagram, RC Remote, RC Poster, GPU TweakIt; *Extreme Engine Digi+:* Diseño de alimentación del procesador de 8+2 fases; *UEFI BIOS:* ROG BIOS Print, GPU DIMM Post; *GameFirst; iROG; Extreme Tweaker; Protección overclocking:* COP EX (Component Overheat Protection - EX), Voltiminder LED, ASUS C.P.R. (Recuperación de parámetros de la CPU). UTILIDADES: *ASUS TPU:* CPU Level Up, Core Unlocker; *Características exclusivas ASUS:* MemOK!, Ai Charger+; *Soluciones térmicas ASUS:* Fan Xpert; *EZ DIY:* Q-Shield, O.C. Profile, EZ Flash 2, MyLogo 3 . Dimensión: 30.5 cm x 24.4 cm. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1155

Clave	**Para AM2/AM2+/AM3, usando memoria DDR3**

MotherBoard. ASUS. . M4N68T-M V2. mATX AMD. Socket AM3. Procesadores: Phenom II X6-X2/Athlon II X4-X2/Sempron 100 Series; 45nm, hasta 125W. Tecnología Cool 'n' Quiet. Chipset: Geforce 7025/nForce 630a . FSB hasta 2000 MT/s, HyperTransport 1,0. Memoria: 2xDIMM Máx. 8 GB, DDR3 1800(O.C.)/ 1600(O.C.)/ 1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Dual Channel arquitectura. Fases de alimentación: 4 EPU. Ranuras de Expansión: 1xPCIe 2.0 x16, 1xPCIe 2.0 x1, 2x PCI. Video: Geforce 7025 Máx. Mem. com. 256MB. Almacenamiento: 1xUltraDMA 133/100; 4xSATA 3.0 Gb/s, Soporta RAID 0,1,5,10,JBOD. LAN: Realtek RTL8211CL-VB Gigabit. Audio: VT1708S 8 Canales HD. PUERTOS: 10 x puertos USB 2.0/1.1 (6 en placa, 4 panel), 1x VGA, 2xPS/2, 1xCOM, 1xLPT, 2xS/PDIF (placa y panel); Dimensión: 24.4 cm x 20.8 cm. Protección contra sobrevoltajes. Protect 3.0 Compatible con Windows 7. GreenASUS. Garantía limitada: 3 años.

MBDASS1620

Motherboard ASUS M5A97 ATX. AMD socket AM3+. Procesadores: FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™. Chipset AMD 970/SB950. Memoria: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2133(O.C.) /1866/ 1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC. System Bus Up to 4.8 GT/s HyperTransport™ 3. Multi-GPU Support Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology. Expansion Slots 1 x PCIe 2.0 x16 (blue) 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black), 2 x PCIe 2.0 x1, 2 x PCI. Almacenamiento AMD SB950 controller : 6 x SATA 6Gb/s port(s), gray Support Raid 0, 1, 5, 10. LAN Realtek® 8111E, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC. USB Ports: ASMedia® USB 3.0 controller : 2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue) AMD SB950 controller : 12 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel). Back I/O Ports 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) 1 x LAN (RJ45) port(s), 2 x USB 3.0 , 6 x USB 2.0 , 1 x Optical S/PDIF out ,6 x Audio jack(s). Internal I/O Ports 3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s), 1 x COM port(s) connector(s) ,6 x SATA 6Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin), 2 x Chassis Fan connector(s) (2 x 4 -pin) 1 x Power Fan connector(s) (1 x 3 -pin), 1 x S/PDIF out header(s), 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP). Form Factor ATX Form Factor 12 inch x 9 inch (30.5 cm x 22.9 cm). Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1135

Clave Para APU, usando memoria DDR3

Motherboard ASUS F1A75-M LX PLUS mATX AMD Socket FM1 Procesadores: A4 y Serie E2- hasta 4 cores; AMD Turbo Core 2 Technology. Chipset AMD A55 FCH (Hudson D2). Memoria 2 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2250(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz Memory Dual Channel Memory Architecture. Grafica: Integrated AMD Radeon™ HD 6000 Series Graphics in Llano APU. Puertos de Expansión 1 x PCIe 2.0 x16 (blue) 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black), 1 x PCIe 2.0 x1 ,1 x PCI. Almacenamiento AMD A55 FCH (Hudson D2) chipset : 6 x SATA 3Gb/s port(s), blue. LAN Realtek® 8111E, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC. Puertos USB AMD A55 FCH (Hudson D2) chipset : 12 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel, black, 6 at mid-board) . Puertos posteriores I/O 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) , 1 x D-Sub, 1 x LAN (RJ45) port(s), 6 x USB2.0 1 x COM port(s), 1 x Parallel port(s), 3 x Audio jack(s). Internal I/O 3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s), 6 x SATA 3Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) , 1 x Chassis Fan connector(s) 1 x S/PDIF out header(s), 1 x 24-pin EATX Power connector(s), 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x Front panel connector(s). Form Factor uATX Form Factor 9.6 inch x 8.4 inch (24.4 cm x 21.3 cm). Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1145

Motherboard. ASUS. F1A75-M LE. mATX AMD. Socket FM1. Procesadores: APU serie A- y Serie E2- hasta 4 cores; AMD Turbo Core 2 Technology; Chipset AMD A75 FCH (Hudson D3); Memoria 4xDIMM Máx. 32GB, DDR3 2250(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, arquitectura Dual Channel; Fases 4+2. Ranuras de expanción: 1xPCIe 2.0 x16, 1xPCIe 2.0 x16 (x4 mode), 1xPCIe 2.0 x1, 1xPCI; Graficos: AMD Radeon™ HD 6000 Series Graphics in Llano APU; 1xDVI, 1xRGB; Dual View depende del procesador, Soporta CrossFireX. Almacenamiento: AMD A75 FCH (Hudson D3) 6xSATA 6Gb/s; Raid 0, 1, 10, JBOD. LAN: Realteck 8111E Gigabit; Audio ALC887 8 Canales HD. USB: 4xUSB 3.0 (2 panel, 2 placa), 10x USB 2.0 (8 placa, 4 panel), Panel: 2x PS/2, 1xS/PDIF Out; UTILIDADES: *EPU:* Diseño de alimentación 4+2 Phase Power; *TurboV: Características exclusivas:* AI Suite II, Ai Charger, Anti-Surge, UEFI BIOS EZ Mode; *Soluciones térmicas:* Fan Xpert. *ASUS EZ DIY:* CrashFree BIOS 3, EZ Flash 2, MyLogo 2. Dimensión: 24.4 cm x 22.9 cm. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1830

Motherboard. ASUS. F1A75-M. mATX AMD. Socket FM1. Procesadores: APU serie A- y Serie E2- hasta 4 cores; AMD Turbo Core 2 Technology; Chipset AMD A75 FCH (Hudson D3); Memoria 4xDIMM Máx. 64GB, DDR3 2250(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, arquitectura Dual Channel; Fases 4+2. Ranuras de expanción: 2xPCIe 2.0 x16, 1xPCIe 2.0 x1, 1xPCI; Graficos: AMD Radeon HD 6000 Series Graphics in Llano APU; 1xHDMI, 1xDVI, 1xRGB; Pantalla dual independiente compatible con HDMI/DVI y D-Sub (depende del procesador), Soporta CrossFireX. Almacenamiento: AMD A75 FCH (Hudson D3) 6xSATA 6Gb/s; Raid 0, 1, 10, JBOD. LAN: Atheros L1E, Gigabit; Audio: VIA VT1708S 8 Canales HD. USB: 4xUSB 3.0 (2 panel, 2 placa), 10x USB 2.0 (4 panel, 6 placa), Panel: 1x PS/2 Combo, 1xS/PDIF Out; UTILIDADES: EPU y TurboV: Características exclusivas: MemOK!, AI Suite II, Anti-Surge, UEFI BIOS EZ Mode; Soluciones térmicas: Fan Xpert. ASUS EZ DIY: CrashFree BIOS 3, EZ Flash 2, MyLogo 2. Dimensión: 24.4 cm x 24.4 cm. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1840

	Motherboard. ASUS. F1A75-M PRO/CSM. mATX AMD. Socket FM1. Procesadores: APU serie A- y Serie E2- hasta 4 cores; AMD Turbo Core 2 Technology. Chipset AMD A75 FCH (Hudson D3); Memoria 4xDIMM Máx. 64GB, DDR3 2250(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, arquitectura Dual Channel. Ranuras de expanción: 1xPCIe 2.0 x16, 1xPCIe 2.0 x16 (x4 mode), 1xPCIe 2.0 x1, 1xPCI. Graficos: AMD Radeon HD 6000 Series Graphics in Llano APU; 1xHDMI, 1xDVI, 1xRGB; Pantalla dual independiente compatible con HDMI/DVI y D-Sub (depende del procesador), Soporta CrossFireX. Almacenamiento: AMD A75 FCH (Hudson D3) 6xSATA 6Gb/s; Raid 0, 1, 10, JBOD. LAN: Realteck 8111E Gigabit. Audio ALC892 8 Canales HD. AMD A75 FCH USB: 4xUSB 3.0 (2 panel, 2 placa), 10x USB 2.0 (8 placa, 4 panel), ASMedia USB: 2xUSB 3.0 (2 panel, Azul). Panel: 2x PS/2, 1xS/PDIF Out. UTILIDADES: ASUS DIGI+ VRM: *ASUS TPU:* Auto Tuning, TurboV, TPU switch, *ASUS EPU:* EPU switch; *Diseño de alimentación digital:* 4 +2 fases; *Características exclusivas:* MemOK!, AI Suite II, Ai Charger+, Anti-Surge, UEFI BIOS EZ Mode; *Soluciones térmicas:* Fan Xpert; ASUS EZ DIY: Q-Shield, O.C. Profile, CrashFree BIOS 3, EZ Flash 2, MyLogo 2 Dimensión: 24.4 cm x 22.9 cm. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.
MBDASS1850	
Clave	Accesorios ASUS para Motherboard y portatiles ASUS
ACCASS020	Mini Dongle Bluetooth ASUS. USB-BT211. Bluetooth v2.1 + EDR. Velocidad de datos: 3 Mbps. Alcance de hasta 100 metros en espacio libre. 17 perfiles para Windows (A2DP para reproducción de música inalámbrica estéreo). (Existencias Limitadas)

Motherboards BIOSTAR

Para CPU´s Intel Pentium 4

Clave	Para Pentium 4 con Tecnologia PRESCOTT (Es decir soporta Pentium 4 con 1 MB de Cache)
MBDBIO890	Motherboar BIOSTAR G31M4 7.x mATX Intel Socket LGA 478 procesadores Intel Pentium 4/ Celeron D Processor, y; C; Soporte FSB 533/800MHz; Soporte Dual Channel DDR2 533/667/800 MHz Max. Soporta hasta 2 GB de memoria; Ranuras de expancion:2 ranuras PCI x, 1 x PCI-E x16; Almacenamiento 4 x SATA 2 de 3 Gb / s conectores, 1 x IDE; 4 x USB 2.0 ; 2 x USB 2.0 ;LAN Realtek RTL8102EL 10/100; Intel Graphics Media Accelerator 3100, ; Audio Realtek ALC662 6 canales HD;) FORMA Micro ATX Dimensiones: 23,5 cm x 20 cm (L x W) Compatible Windows 2000/ XP/ Vista./ WIN 7 (Existencias Limitadas)

Para CPU´s Intel Pentium 4 LGA775

Clave	Para Core 2 QUAD
MBDBIO025	Motherboard BIOSTAR G41D3+ mATX Intel Socket LGA 775 procesadores Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual-Core/ Celeron Dual-Core/ Celeron 400 Series, Max CPU TDP: 95Watt; Chipset Intel G41/ICH7; FSB 1333/1066/800MHz; Memoria 2x DDR3 Max. 8GB Dual Channel DDR3 1066/800 MHz; Ranuras de expancion 2x PCI, 1x PCI-E x16; Almacenamiento 4x SATA2 3Gb/s, 1x IDE; 6x USB 2.0; LAN Realtek RTL8102EL 10/100; Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X4500 Max. memoria compartida 1759MB; Pixel Shader 4.0, DirectX 10; Audio Realtek ALC662 6 Canales HD; 2x PS/2 Mouse/Keyboard, 1x VGA, 1x RJ-45, 1x Printer, 1x CPU FAN, 1 x System FAN, 1x Serial; Dimension: 23.5cm x 18.2cm (WxL); Compatible con Windows 2000/XP/Vista/7
MBDBIO615	Motherboard BIOSTAR G41D3C mATX Intel Socket LGA 775 procesadores Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual-Core/ Celeron Dual-Core/ Celeron 400 Series, Max CPU TDP: 95Watt; Chipset Intel G41/ICH7; FSB 1333/1066/800MHz; Memoria 2x DDR3 Max. 8GB Dual Channel DDR3 1066/800 MHz; Ranuras de expancion 1 x PCI, 1x PCI-E x16; Almacenamiento 2 x SATA2 3Gb/s, 1x IDE; 6x USB 2.0; LAN Realtek RTL8102EL 10/100; Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X4500 Max. memoria compartida 1759MB; Pixel Shader 4.0, DirectX 10; Audio Realtek ALC662 6 Canales HD; 2x PS/2 Mouse/Keyboard, 1x VGA, 1x RJ-45, 1x Printer, 1x CPU FAN, 1 x System FAN, 1x Serial; Dimension: 23.5cm x 18.2cm (WxL); Compatible con Windows 2000/XP/Vista/7
Clave	Para Core i7/ i5/ i3 Intel segunda generacion (Ivy Bridge) socket 1155
MBDBIO1050	Motherboard. BIOSTAR. TZ75B. ATX. Socket 1155. Procesadores: Intel 2 generación Core i7, i5, i3. Thermal Design Power: 95Watt. Chipset intel Z75. Memoria 4xDIMM DDR3 2133(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz max. 32GB, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de expancion: 1x PCIe x16 3.0, (Solo CPU Core i5 -3xxx / Core i7 3xxx), 1x PCIe x16 2.0 (x4), 2xPCIe x1 2.0, 2xPCI. Almacenamiento: 2x SATA3 6Gb/s, 4x SATA2 3Gb/s, soporta SATA RAID: 0,1,5,10. USB: 3x USB 3.0 (2 panel, 1 placa), 6x USB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Realtek RTL8111E GbE. Video: (grafico depende del procesador) 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI. Audio: Realtek ALC892 8 canales HD. Puertos I/O Internos: 1xSerial. Dimensiones: 29.5cm x 17.5cm. Compatible con Windows XP / Vista / 7 Garantía limitada: 3 años.
Clave	Para Core i7/ i5/ i3 Intel segunda generacion (Sandy Bridge) socket 1155

MBDBIO1020	Motherboard BIOSTAR H61MH ATX intel Socket 1155 procesadores 2 ª generación Intel ® ™ Core i7, CORE i5, core i3 Chipset intel H61; Memoria 2 x DDR3 DIMM Dual Channel 1333 / 1066 MHz max. 8 GB Arquitectura Dual Channel; Ranuras de expancion 1x PCI, 1 x PCI-E 2.0 Ranura, 1 x PCI-E x16 2.0; Almacenamiento 4 x SATA2 3Gb/s; 2 x USB 2.0 ; 2X USB 2.0 encabezado ; Realtek RTL8111E - 10/100/1000 Controller ;Realtek ALC662 6-Channel HD Audio; Micro ATX Form Factor Dimension: 24.4cm x 20cm (W x L) Compatible con Windows XP / Vista / 7 (Existencias Limitadas)
MBDBIO1075	Motherboard. BIOSTAR. H61MLC. mATX. Socket 1155. Procesadores: Intel 2 generación Core i7, i5, i3, Pentium. Thermal Design Power: 95Watt. Chipset intel H61. Memoria 2x DDR3 DIMM Dual Channel 1333 / 1066 MHz max. 16 GB, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de expancion: 2x PCIe x1 2.0, 1x PCIe x16 2.0. Almacenamiento: 4x SATA2 3Gb/s. USB: 6x USB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Realtek RTL8105E - 10/100. Video: 1x VGA (grafico depende del procesador). Audio: Realtek ALC662 6 canales HD. Puertos I/O Internos: 1x LPT, 1xSerial. Dimensiones: 22.6cm x 17.5cm. Compatible con Windows XP / Vista / 7 Garantía limitada: 3 años.
MBDBIO1240	Motherboard. BIOSTAR. H61MLV. mATX. Socket 1155. Procesadores: Intel 2 generación Core i7, i5, i3, Pentium. Thermal Design Power: 95Watt. Chipset intel H61. Memoria 2x DDR3 DIMM Dual Channel 1600/ 1333/ 1066 MHz max. 16 GB, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de expanción: 1x PCIe x16 3.0 (solo con Core i5 -3xxx / Core i7 3xxx), 1x PCIe x1 2.0. Almacenamiento: 4x SATA2 3Gb/s. USB: 6x USB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Realtek RTL8105E - 10/100. Video: 1x VGA (grafico depende del procesador). Audio: Realtek ALC662 6 canales HD. Puertos I/O Internos: 1x LPT, 1xSerial. Dimensiones: 22.6 cm x 17 cm. Compatible con Windows XP / Vista / 7 Garantía limitada: 3 años.
MBDBIO1250	Motherboard. BIOSTAR. H61MLV2. mATX. Socket 1155. Procesadores: Intel 2 generación Core i7, i5, i3, Pentium. Thermal Design Power: 95Watt. Chipset intel H61. Memoria: 2x DDR3 DIMM 1600/ 1333/ 1066 MHz max. 16 GB, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de expanción: 1x PCIe x16 3.0 (solo con Core i5 -3xxx / Core i7 3xxx), 1x PCIe x1 2.0. Almacenamiento: 4x SATA2 3Gb/s. USB: 6x USB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Atheros AR8152 - 10/100. Video: 1x VGA (grafico depende del procesador). Audio: VIA VT1708S 6 canales HD. Puertos I/O Internos: 1xSerial. Dimensiones: 22.6 cm x 17 cm. Compatible con Windows XP / Vista / 7 Garantía limitada: 3 años.
MBDBIO1080	Motherboard BIOSTAR H61ML; mATX Socket 1155 procesadores 2 ª generación Intel ® ™ Core i7, CORE i5, core i3 Chipset intel H61; Memoria 2 x DDR3 DIMM Dual Channel 1333 / 1066 MHz max. 8 GB Arquitectura Dual Channel; Ranuras de expancion, 2 x pci slot ; 1 x PCI-E 2.0 Ranura, 1 x PCI-E x16 2.0; Almacenamiento 4 x SATA2 3Gb/s; 4 x USB 2.0 ; 2 x USB 2.0 Header ; Realtek RTL8105E - 10/100/Controller ; VIA VT1708B de 6 canales de audio HD ; Micro ATX Dimensiones: 22.6cm x 17.5cm (W x L) Compatible con Windows XP / Vista / 7 (Existencias Limitadas)
MBDBIO065	Motherboard BIOSTAR TH61ITX ; mini ITX Socket 1155 procesadores 2 ª generación Intel ® ™ Core i7, CORE i5, core i3 Chipset intel H61; Memoria 2 x DDR3 DIMM Dual Channel 1333 / 1066 MHz max. 16 GB Arquitectura Dual Channel; Ranuras de expancion , 1 x PCI-E x16 2.0; Almacenamiento 4 x SATA2 3Gb/s; 4 x USB 2.0 ; 2 x USB 2.0 Header ; 2 x usb 3.0 ; Realtek RTL8105E - 10/100/1000 Controller ; Realtek ALC892 8 +2 canales de audio Blu-ray ; Mini ITX Forma Factor Dimensión: 17 cm x 17 cm (W x L) Compatible con Windows XP / Vista / 7 (Existencias Limitadas)
Para CPU´s AMD (Duron, Athlon, Athlon XP, Sempron y Athlon 64)	
Clave	**Para Phenom /II/ X4/ Athlon /II /64/ Sempron Socket AM2/ AM2+/ AM3**
MBDBIO070	Motherboard BIOSTAR TA785G3 HD mATX AMD Socket AM3 procesadores Phenom II X6/ Phenom II X2-X4 / Athlon II x2-X4/ Semprom, Cool'n'Quiet Technology, Máximo TDP: 140Watt, HT3.0 hasta 5.2GT/s, OverDrive con ACC (Advanced Clock Calibration); Chipset 785G / SB710; Memoria 4xDDR3 1600(OC)/1333/1066/800 MHz Max. 16GB, Dual Channel; Ranuras de expancion 2xPCI, 1xPCIe x16 2.0, 1xPCIe x1 2.0; Almacenamiento 6xSATA2 3Gb/s RAID: 0,1,10, 1xIDE; 7xUSB 2.0 (4 panel, 3 placa); LAN Realtek RTL8111DL GbE; Video ATI Radeon HD4200, mem. máx. compartida 512 MB, ATI Hybrid Crossfire; Video ATI Radeon HD4200 con 128MB Side-port, mem. máx. compartida 512 MB, ATI Hybrid Crossfire; Audio Realtek ALC888 8+2 Canales HD; Puertos en panel: 2x PS/2 K/M, 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA; Puertos internos 1xLPT, 1xFDD, 1xS/PDIF OUT, 1xSerial; Dimension: 24.4cm X 24.4cm; Compatible con Windows XP / Vista / 7. (Existencias Limitadas)
MBDBIO950	Motherboard BIOSTAR N68S3+ mATX AMD Socket AM3 procesadores Phenom II/Athlon II/Sempron Hyper Transport Technology 2G, TDP 95Watt; Chipset NVIDIA MCP68S ; Memoria 2 x DDR3 DIMM Dual Channel DDR3 800/1066/1333 max. 8GB Arquitectura Dual Channel; Ranuras de expancion 2x PCI, 1x PCI-E x16; Almacenamiento 4 x SATA2 3Gb/s, 1x IDE (SATA RAID: 0,1,5,0+1); 6x USB 2.0; LAN Realtek RTL8201CL 10/100 PHY; Video NVIDIA GeForce 7025 GPU, max. memoriacompartida 512MB; Audio Realtek ALC662 6 Canales HD; Micro ATX Dimensiones: 24.4cm x 19cm (W x L); Compatible con Windows XP / Vista / 7

MBDBIO1060	Motherboard. BIOSTAR. A780L3B. mATX AMD. Socket AM3. procesadores: Phenom II X4-X2/Athlon II X4-X2/ Sempron. Soporta Hyper Transport 3.2G, TDP 95Watt; Chipset AMD 760G/SB710. Memoria 2x DDR3 DIMM max. 8GB 1600(oc)/1333/1066/800 Arquitectura Dual Channel; Ranuras de expanción: 1xPCI, 1xPCIe x16; Almacenamiento: 4xSATA2 3Gb/s, (SATA RAID: 0,1,10); 6x USB 2.0 (4 panel, 2 internos); LAN: Realtek RTL8105T 10/100. Video: ATI Radeon HD3000, max. memoria compartida 512MB; Audio: VIA VT1708B 6 Canales HD. Puerto Paralelo Interno. Dimensiones: 22.5cm x 18.2cm (W x L). Compatible con Windows XP / Vista / 7
MBDBIO820	Motherboard BIOSTAR TA785G3 6.x mATX Socket AM3 Phenom II X4/ Phenom II X3/ Phenom II X2/ Athlon II X4/ AMD Athlon II X3/ AMD Athlon II X2, Maximo CPU TDP (Thermal Design Power) 125Watt; Soporta HT3.0 a 5.2GT/s; Memoria 2x DDR3 1600(OC)/ 1333/ 1066/ 800MHz Max 8GB; Ranuras de expancion 2x PCI, 1x PCI-E x16 2.0; Almacenamiento 4x SATA2 3Gb/s 1x IDE soporta SATA RAID: 0,1,10; 6x USB 2.0; GbE Realtek RTL8111DL; Video ATI Radeon HD4200 Graphics , Max. Memory Share Up to 512 MB, ATI Hybrid Crossfire; Audio Realtek ALC662 6 canales HD; 1x DVI-D, 1x VGA, 1x FDD, 1x S/PDIF OUT, 1x Serial; Compatible con Windows XP / XP 64 / Vista / Vista 64 / 7. (Existencias Limitadas)
MBDBIO690	Motherboard BIOSTAR TA785G3+ mATX AMD Socket AM3 procesadores Phenom II X6/ Phenom II X2-X4 / Athlon II x2-X4/ Semprom, Cool'n'Quiet Technology, Máximo TDP: 125Watt, HT3.0 hasta 5.2GT/s, OverDrive con ACC (Advanced Clock Calibration); Chipset 785G / SB710; Memoria 4xDDR3 1600(OC)/1333/1066/800 MHz Max. 16GB, Dual Channel; Ranuras de expancion 2xPCI, 1xPCIe x16 2.0; Almacenamiento 6xSATA2 3Gb/s RAID: 0,1,10, 1xIDE; 7xUSB 2.0 (4 panel, 3 placa); LAN Realtek RTL8111DL GbE; Video ATI Radeon HD4200, mem. máx. compartida 512 MB, ATI Hybrid Crossfire; Audio Realtek ALC662 6 canales HD; Puertos en panel: 2xPS/2 K/M, 1xDVI-D, 1xVGA; Puertos internos: 1xLPT, 1xFDD, 1xS/PDIF out, 1xSerial; Dimensión: 24.4cm x 23.3cm; Compatible con Windows XP / Vista / 7. (Existencias Limitadas)
MBDBIO930	Mother board BIOSTAR TA890GXE mATX AMD Socket AM3 procesadores Phenom II X6-X2/ Athlon II X4-X2/ Sempron, Máximo TDP: 140Watt, HT3.0 hasta 5.2GT/s, D.P.U (Digital Power Unit), HT3.0 up to 5.2GT/s; Chipset AMD 890GX / SB850; Memoria 4xDDR3 1600(OC)/1333/1066/800 MHz, Max. 16GB, Dual Channel; Ranuras de expancion 2xPCI, 1xPCIe x1 2.0, 1xPCIe x16 2.0, Almacenamiento 5xSATA3 6Gb/s soporta RAID: 0,1,5,10, 1xIDE; 7xUSB (4 panel, 3 placa); 2xIEEE 1394a VIA VT6330 (1 panel, 1 placa); LAN Realtek RTL8111DL GbE; Video ATI Radeon HD4290 con DX10.1 y memoria Side-port de 128MB DDR3, mem. máx. compartida 512 MB, ATI Hybrid Crossfire; Audio Realtek ALC892 8+2 canales, Audio Blu-ray; Puertos panel 2xPS/2 K/M, 1xeSATA2 3Gb/s, 1xHDMI, 1xDVI-D, 1xVGA, 1xS/PDIF Out; Puertos internos 1xS/PDIF Out, 1xSerial, 1xIR; Dimensiones: 24.4cm x 24.4cm; Compatible con Windows XP / Vista / 7. (Existencias Limitadas)
MBDBIO970	Motherboard BIOSTAR A880G + mATX AMD Socket AM3 procesadores Phenom II/Athlon II/Sempron Soporta la tecnología AMD Cool'n'Quiet; Chipset AMD 880G / SB710; Memoria 2 x DDR3 DIMM Dual Channel DDR3 800/1066/1333 max. 8GB Arquitectura Dual Channel; Ranuras de expancion 2x PCI, 1x PCI-E x16 2.0 1 x conector DVI ; 1 x LPT INTERNO; Almacenamiento 4 x SATA2 3Gb/s, 1x IDE (SATA RAID: 0,1,5,0+1); 4 x USB 2.0; 2X USB 2.0 INTERNO; LAN RTL8111DL Realtek - 10/100/1000; Video ATI Radeon ™ HD4250 Gráficos, max. memoria compartida 512MB; Audio Realtek ALC662 6 Canales HD; ; Micro ATX Dimensiones: 24.4cm x 20cm (W x L); Compatible con Windows XP / Vista / 7 (Existencias Limitadas)
Clave	**Procesador VIA Memoria DDR3**
MBDBIO1110	Motherboard. BIOSTAR. VIOTECH 3200+. mATX. Procesador: VIA C7-D 1.8 GHz. Chipset: VIA VX900. FSB: 800MHz. Memoria: 2xDDR3 DIMM Máx. hasta 4GB, 1066/800 MHz. Ranuras de expancion: 1x PCIe x16 (@8x Speed), 1xPCI. Almacenamiento 2xSATA2 de 3 Gb/s. USB: 6xUSB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: VIA VT8103EL - 10/100. Video Integrado: 1xVGA VIA Chrome9 HD IGP, Máx. mem. compartida de hasta 512MB. Audio: VIA VT1708S 6 canales HD. Puertos Internos: 1xParalelo, 1xSerial. Dimensiones: 22cm x 17cm (W x L) Compatible con Windows XP / Vista / 7.
Clave	**Para AMD Socket FM1**
MBDBIO1045	Motherboard. BIOSTAR. A55MLV. mATX. Socket FM1. Procesadores. AMD A8 /A6 /A4 /E2. Thermal Design Power: 100Watt. Chipset: AMD A55. Memoria: 2xDDR3 DIMM Max. hasta 16 GB, 1866/ 1600/ 1333/ 1066/ 800 MHz, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de Expansion: 1xPCI, 1xPCIe x16 2.0. Video: (segun procesador) 1xVGA. Almacenamiento: 4x SATA2 3Gb/s, Soporta SATA RAID: 0,1,10. USB 6xUSB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Realtek RTL8105E - 10/100. Audio: Realtek ALC662 6 Canales HD. Puertos Inernos: Paralelo y Serial. Soporta BIO-Remote2. Dimension: 23 cm x 18 cm (W x L). Compatible con Windows XP / Vista / 7. Garantía limitada: 3 años.

MBDBIO1040	Motherboard. BIOSTAR. A55MH. mATX. Socket FM1. Procesadores. AMD A8 /A6 /A4 /E2. Maximum CPU TDP: 100Watt. Chipset: AMD A55. Memoria: 2xDDR3 DIMM Max. hasta 16 GB, 1866/1600/1333/1066/800 MHz, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de Expansion: 1xPCI, 2xPCIe x1 2.0, 1xPCIe x16 2.0. Video: (segun procesador) 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI. Almacenamiento: 6xSATA2 3Gb/s, Soporta SATA RAID: 0,1,10. USB 6xUSB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Realtek RTL8111E GbE. Audio: VIA VT1708B 6 Canales HD. Puertos Inernos: Paralelo y Serial. Soporta BIO-Remote2. Dimension: 24.4cm x 20cm (W x L). Compatible con Windows XP / Vista / 7
MBDBIO1180	Motherboard. BIOSTAR. TA75M. mATX. Socket FM1. Procesadores. AMD A8 /A6 /A4 /E2. Maximum CPU TDP: 100Watt. Chipset: AMD A75. Memoria: 2xDDR3 DIMM Max. hasta 16 GB, 2000(OC)/ 1866/ 1600/ 1333/ 1066/ 800 MHz, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de Expansion: 1xPCI, 1xPCIe x1 2.0, 2xPCIe x16 2.0 (x16 + x4). Video: (segun procesador) 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI. Dual GPU: AMD CrossFireX, NVIDIA SLI. Almacenamiento: 6xSATA3 6Gb/s, Soporta SATA RAID: 0,1,10. USB: 3xUSB 3.0 (2 panel, 1 placa), 2xUSB 2.0 (2 panel, 2 placa). LAN: Realtek RTL8111E GbE. Audio: Realtek ALC892 6 Canales HD Blu-ray Audio. Puertos Inernos: Paralelo y Serial. Soporta BIO-Remote2. Dimension: 24.4cm x 22.5cm (W x L). Compatible con Windows XP / Vista / 7
Clave	**Para AMD Socket AM3 +**
MBDBIO1220	Motherboard. BIOSTAR. A880GZ. mATX. Socket AM3+. Procesadores: AMD FX, Phenom II X6-X2, Athlon II X4-X2, Sempron, Soporta HT 5.2G. Maximum CPU TDP: 125Watt. Chipset: AMD 880G/SB850. Memoria: 2xDDR3 DIMM Máx. hasta 8GB; 1333/1066/800 MHz; Segun procesador 1600(OC)/ 1866(OC) MHz, Arquiterctura Dual Channel. Ranuras de expancion: 2xPCI, 1xPCIe x16 2.0. Video: ATI Radeon (HD4250 Graphics, Max. mem compartida hasta 512 MB) 1xVGA, 1xDVI-D, 1xHDMI. Almacenamiento 4 x SATA2 6 Gb/s, Soporta SATA RAID: 0,1,5,10. USB: 6xUSB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Realtek RTL8111E GbE. AUDIO: Realtek ALC662 6 canales HD. Puertos Internos: Paralelo y Serial. Dimensiones: 24.4 cm x 20 cm (W x L); Compatible con Windows XP / Vista / 7.
MBDBIO1230	Motherboard. BIOSTAR. TA990FXE. ATX. Socket AM3+. Procesadores: AMD FX, Phenom II X6-X2/Athlon II X4-X2, Sempron. Soporta HT 5.2G. Maximum CPU TDP: 140Watt. Chipset: AMD 990FX/SB950. Memoria: 4xDDR3 DIMM, Máx. hasta 32GB 2000(OC)/1866/ 1600/1333/1066/800 MHz. Arquitectura Dual Channel Ranuras de expancion: 2xPCI, 3xPCIe x16, 1xPCIe x1 2.0. Multi GPU: AMD CrossFireX, NVIDIA SLI. Almacenamiento: 1xeSATA2 3Gb/s, 5xSATA3 6 Gb/s, Soporta SATA RAID: 0,1,5,10. USB: ASMedia ASM1042 3xUSB 3.0 (2 panel, 1 placa), 6xUSB 2.0, (4 panel, 2 placa). FireWire: IEEE 1394 VIA VT6315N (1 panel, 1 placa). LAN: Atheros AR8151 GbE. Audio: Realtek ALC892 8 canales HD, Blu-ray Audio. Soporta BIO-Remote2. Dimensiones: 30.5cm x 24.4cm (W x L); Compatible con Windows XP / Vista / 7.
Clave	**Accesorios para motherboard BIOSTAR**
CABBIO020	Cable BIOSTAR para puerto HDMI de alta velocidad (HDMI13R-6FT) longitud 6 FT
ACCBIO020	USB 3.0 Front Panel Port x2/ extension cable
ACCBIO030	Remote Control for Window 7. Biostar Z68, H67, H61, 880G, H55 and G41 HD
Clave	**Memoria CORSAIR DDR2 PC2-5300 (667 MHz)**
MEMCOR010	Memoria PC. CORSAIR. VS2GB800D2. 2GB DDR2, Velocidad: PC2-6400 (800MHz). SPD Latency: 5-5-5-18. Voltage 1.8V. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria CORSAIR DDR3 PC3-10600 (1333 MHz)**
MEMCOR020	Memoria PC. CORSAIR. VS2GB1333D3. 2GB DDR3, Velocidad: PC3-10600 (1333MHz), SPD Latency: 9-9-9-24, Voltage: 1.5V. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. (Existencias Limitadas)
Motherboards GIGABYTE	
Para CPU´s Core 2 Duo LGA775	
Clave	**Para Core 2 Quad con Bus de 800/1066/1333 Mhz**
MBDGIG1610	Motherboard GIGABYTE GA-G41MT-S2. microATX, Socket 755 para procesadores Intel Core 2 Extreme / Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium D / Celeron, FSB de 1333/1066/800 MHz, Chipset Intel G41 + ICH7. 2x zocalos DIMM DDR3, con capacidad de 8GB, ambos modos soportan arquitectura para dual channel, Audio VIA VT1708S de Alta definicion, Red LAN Gigabit (10/100/1000 Mb/s), cuenta con 4 x USB, 4 x SATA 3Gb/s, 2 x PCI Express x1, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI, 1x VGA port, 3 x jacks de audio, 1 Puerto Serial. (Existencias Limitadas)
MBDGIG1780	Motherboard GIGABYTE GA-G41MT-S2PT, Socket 775 para procesadores Core 2 Quad / Core 2 Duo / Celeron /, con un FSB de 1333MHz, Chipset Intel G41, utiliza memoria 2x DDR3-1333/1066/800 DIMMs con arquitectura para Dual Channel con una capacidad maxima de 8GB, AUDIO VIA VT2021 7.1-channel High Definition, LAN Atheros AR8151 chip 10/100/1000 Mbps, cuenta con 4x SATA 3GB/s, 1x PCI-Express x16, 1x PCI-Express x1, 2x PCI, 4x USB 2.0, 1x puerto serial. Formato micro ATX. Soporte para Windows 7/Vista/Xp. PUERTO PARALELO INTEGRADO EN LA TARJETA.

MBDGIG1940	Motherboard GIGABYTE GA-G41MT-S2P, Socket 775 para procesadores Core 2 Quad / Core 2 Duo / Celeron /, con un FSB de 1333MHz, Chipset Intel G41, utiliza memoria 2x DDR3-1333/1066/800 DIMMs con arquitectura para Dual Channel con una capacidad maxima de 8GB, AUDIO VIA VT2021 7.1-channel High Definition, LAN Atheros AR8151 chip 10/100/1000 Mbps, cuenta con 4x SATA 3GB/s, 1x PCI-Express x16, 1x PCI-Express x1, 2x PCI, 4x USB 2.0, 1x puerto serial. Formato micro ATX. Soporte para Windows 7/Vista/Xp. (Existencias Limitadas)
Clave	**Para Core i3 / i5 / i7 Sandy Bridge / Ivy Bridge**
MBDGIG2020	Motherboard marca GIGABYTE GA-Z77M-D3H MATX Socket 1155 Soporta Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3 Processors Chipset: Intel Z77 Express, Memoria 4x DDR3-2133/1866 /1600 /1333/1066 DIMMs, Soporta asta 32GB. Incluye Audio, Red, 10 Puertos USB 2.0, 4x USB 3.0, 1 ps/2, 1 DVI, 1 x HDMI, 1xOptical S/PDIF Out, 4 x SATA 3Gb/s, 2 x SATA 6Gb/s Soporta Raid 0/1/5/10, 2x PCI-Express x16, 3x PCI-Express x1, 2x PCI slots.Atheros GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
MBDGIG2060	Motherboard marca GIGABYTE GA-B75M-D3V MATX Socket 1155 Soporta Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3 Processors Chipset: Intel B75 Express, Memoria 2x DDR3-2133/1866/1600/1333/1066 DIMMs, Soporta asta 16GB. Incluye Audio, Red, 8 Puertos USB 2.0, 4x USB 3.0, 1 ps/2, 1 DVI, 1 VGA, 1 Paralelo 1xOptical S/PDIF Out, 5 x SATA 3Gb/s , 1 x SATA 6Gb/s Soporta Raid 0/1/5/10, 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 1x PCI slots. Atheros GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Clave	**Para Core i7 Ivy Bridge 2011**
MBDGIG2040	Motherboard marca GIGABYTE GA-X79M-D3V. MATX Socket 2011 Soporta Segunda Generacion de Intel Core i7 Processors Chipset: Intel X79 Express, Memoria 4x DDR3-2133/1866/1600/1333/1066 DIMMs, Soporta asta 32GB. Incluye Audio Realtek ALC898 codec, 2/4/5.1/7.1-channel, 1 x Intel GbE LAN (10/100/1000 Mbit), 14 Puertos USB 2.0, 4x USB 3.0, 1 ps/2, 1xOptical S/PDIF Out, 4 x SATA 3Gb/s, 2 x SATA 6Gb/s Soporta Raid 0/1/5/10, 2x PCI-Express x16 running x16, 2 x Pci Express x16 running x4, 2x PCI-Express x1, 1x PCI slot.
Clave	**Para Core i3 / i5 / i7 Sandy Bridge**
MBDGIG1900	Motherboard marca GIGABYTE GA-H61M-S1. MATX Socket 1155 Soporta Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron Processors Chipset: Intel Z68 Express, Memoria 4x DDR3-2133/1866/1600/1333/1066 DIMMs, Soporta Hasta 16GB. Incluye Audio 2/4/5.1/7.1-channel, Red, 8 Puertos USB 2.0,1 ps/2, 1 VGA, 1xOptical S/PDIF Out, 4 x SATA 3Gb/s , 2 x SATA 6Gb/s Soporta Raid 0/1/5/10, 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1
MBDGIG1075	Motherboard marca GIGABYTE GA-H61M-DS2. MATX Socket 1155 Soporta Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron Processors Chipset: Intel Z68 Express, Memoria 4x DDR3-2133/1866/1600/1333/1066 DIMMs, Soporta Hasta 16GB. Incluye Audio 2/4/5.1/7.1-channel, Red, 8 Puertos USB 2.0,1 ps/2, 1 VGA, 1xOptical S/PDIF Out, 4 x SATA 3Gb/s , 2 x SATA 6Gb/s Soporta Raid 0/1/5/10, 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1
MBDGIG1670	Motherboard. GIGABYTE. GA-H61M-USB3-B3. Socket: 1155 Soporta Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron Processors. Chipset: Intel H61 Express. Memoria: 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Soporta hasta 16GB. Incluye: Audio High Definition Realtek ALC889 codec, Red y 8 Puertos USB 2.0 y 2 Puertos USB 3.0, 2 ps/2, 1 VGA, 1 DVI, 4x Sata2, 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1 y 2 x PCI Slot.
MBDGIG1760	Motherboard marca GIGABYTE GA-H67M-D2-B3. MATX Socket 1155 Soporta Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron Processors Chipset: Intel H67 Express, Memoria 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Soporta asta 16GB. Incluye Audio, Red y 14 Puertos USB 2.0, 2 ps/2, 1 VGA, 1 DVI, 2x Sata3, 4x Sata2 Soporta Raid 0/1/5/10 , 2x PCI-Express x16 y 2x PCI-Express x1.
MBDGIG1830	Motherboard marca GIGABYTE GA-H67MA-USB3. MATX Socket 1155 Soporta Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron Processors Chipset: Intel H67 Express, Memoria 4x DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Soporta asta 32GB. Incluye Audio, Red, 14 Puertos USB 2.0, 2x USB 3.0, 1 ps/2, 1 VGA, 1 DVI, 1 x HDMI, 1xOptical S/PDIF Out, 4 x SATA 3Gb/s , 2 x SATA 6Gb/s Soporta Raid 0/1/5/10, 2x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1.
Clave	**Para Core 2 Quad con Bus de 800/1066/1333/1600Mhz INTEL CORE I7**
MBDGIG1470	Motherboard GIGABYTE GA-X58A-UD3R ATX, Socket LGA1366 para procesadores Intel Core i7; QPI Upto 6.4 GT/s, Chipset X58 & ICH10R, utiliza memorias 6x DDR3 DIMMs -2200/1333/1066/800, Dual/3 Channel con capacidad maxima de 24GB, AUDIO 8 Channels ALC889A High definition w/ Dolby Home Theater, LAN 1x Gigabit Ethernet, cuanta con 4x PCI-Express x16 Slots (Soporte para 2-Way/3-Way ATI CrossFireX / NVIDIA SLI technology), 2x PCI-Express x1, 1x PCI, 1x IDE-133, 8x SATA2, 2x SATA3, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x eSATA, 2x PS/2, Soporte para @BIOS, EasyTune, ON/OFF Charge. Requiere fuente de poder con conector de poder 8-pin ATX 12V. Certificada para WIndows 7.
Para ATOM	
Clave	**ATOM D425**
MBDGIG1910	Motherboard GIGABYTE GA-D425TUD Procesador ATOM D425 Chipset intel NM10; Memoria 2x DDR3 800 MHz; Audio Realtek ALC888B, HD 7.1 Canales; Lan Integrado Gigabit; 1x PCI, 1x IDE, 4x SATA, 4x USB, 1x SERIAL, 1x PARALELO, 2x PS/2 MOUSE Y TECLADO.

MBDGIG2100	Motherboard GIGABYTE GA-E350-USB3 Procesador AMD doble nucleo Chipset amd A50M; Memoria 2x DDR3 1333 MHz; Audio Realtek ALC892 codec, HD 7.1 Canales; Lan Integrado Gigabit; 1x PCI, 4x SATA, 8x USB, 2x USB 3.0, 1x SERIAL, 1x HDMI 2x PS/2 MOUSE Y TECLADO.
Para CPU´s AMD (Sempron 64 y Athlon 64)	
Clave	**Para Sempron 64 y Athlon 64 Socket AM3+ AM3**
MBDGIG2090	Motherboard GIGABYTE GA-MA78LMT-S2 Micro ATX, Socket AM3+ /AM3/ para procesadores FX / Phenom II / Phenom / Athlon II / Athlon / Sempron, Utiliza memoria 2x DDR3-1333 DIMMs con arquitectura para Dual Channel con una capacidad maxima de 8GB, AUDIO Realtek ALC888B 7.1-channel High Definition, LAN Realtek 8211CL chip 10/100/1000 Mbps, cuenta con 1x IDE-133, 4x SATA, 1x PCI-Express x16, 1x PCI-Express x1, 2x PCI slots, 12x USB 2.0, 1x PS/2, 1x puerto DVI, 1 x puerto VGA.
Clave	**Para Sempron 64 y Athlon 64 Socket AM2**
MBDGIG1930	Motherboard GIGABYTE GA-M68MT-S2 Micro ATX, Socket AM3+/AM3/AM2+ para procesadores Phenom II / Phenom / Athlon II / Athlon / Sempron, con un FSB de 2000MHz, Chipset NVIDIA GeForce 7025/nForce 630a, utiliza memoria 2x DDR3-1333+/1066/800 DIMMs con arquitectura para Dual Channel con una capacidad maxima de 8GB, AUDIO Realtek ALC888B 7.1-channel High Definition, LAN Realtek 8211CL chip 10/100/1000 Mbps, cuenta con 1x IDE-133, 4x SATA, 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 1x PCI, 4x SATA, 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x puerto serial, 1x D-Sub.
MBDGIG1450	Motherboard GIGABYTE GA-MA785GM-US2H, microATX, Socket AM3/AM2+/AM2, para procesadores Phenom II / Phenom / Athlon II / Athlon / Sempron, con tecnologia Hyper Transport Bus 5200/2000 MT/s, Chipset AMD 785G & SB710, utiliza 4 slots de memoria DDR2-800/667, Dual Channel, soporta hasta 16GB, Puerto de audio Realtek ALC889A 7.1 canales de alta definicion, cuenta con 1 puertos Gigabit RTL 8111C, cuenta con 1 x ATA-133, 5 x SATA2 , 1x PCI-Express x16; 1x PCI-Express, 2x PCI, D-Sub, DVI-D, HDMI, soporta RAID 0, RAID 1, RAID 10 and JBOD. (Existencias Limitadas)
MBDGIG1560	Motherboard GIGABYTE GA-880GM-USB3L, microATX, Socket AM3, para procesadores Phenom II / Athlon II, Hyper Transport Bus 5200MT/s, Chipset AMD 880G & SB710, utiliza 2 slots de memoria DDR3-1666/1333/1066, Dual Channel, soporta hasta 16GB, Puerto de audio Realtek ALC892 7.1 canales de alta definicion, LAN Gigabit (10/100/1000 Mbit) Realtek 8111D, cuenta con 1x IDE-133, 5x SATA2, 1x PCI-Express x16; 1x PCI-Express x1, 2x PCI, D-Sub, DVI-D, HDMI, eSATA, 4x USB2.0, 2x USB 3.0. Requiere fuente de poder con conector de poder 8-pin ATX 12V.
MBDGIG1995	Motherboard GIGABYTE GA-990FXA-UD3, Formato ATX, Socket AM3+, AM3, para procesadores Phenom II / Athlon II, Hyper Transport Bus 5200MT/s, Chipset AMD 990X & SB950, utiliza 4 slots de memoria DDR3-/1866/1600/1333/1066, Dual Channel, soporta hasta 32GB, Puerto de audio Realtek ALC889 7.1 canales de alta definicion, 2x LAN Gigabit (10/100/1000 Mbit) Realtek 8111D, cuenta con 1x IDE-133, 6x SATA3, 2x SATA2, 5x PCI-Express x16; 1x PCI-Express x1, 1x PCI (Soporte para 2-way/3-way ATI CrossFireX), 6xSATA 6Gb/s, 14x USB2.0, 4x USB3.0. SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 and JBOD Requiere fuente de poder con conector de poder Split Power Plane, 8+2 phase VRM ATX 12V.
Clave	**Motherboard para Procesadores APU socket FM1**
MBDGIG2030	Motherboard marca GIGABYTE modelo GA-A55M-DS2. Micro ATX Socket FM1 AMD A series & E2 series Processor; FSB 2000 MT/s.Chipset: NVIDIA GeForce 7025 & nForce 630a, Memoria 2x 240pin DDR3-/1866/1600/1333/1066DIMMs, Dual Channel, Soporta 16GB, Incluye Audio, Red, 8 Puertos USB x 2.0, 2 ps/2, 1 VGA, 1 x DVI-D (resolution of 2560x1600), Slots 1x PCI-Express x16, 1x PCI-Express x1 y 1 PCI. Support for AMD Dual Graphics technology. Support for RAID 0, RAID 1, RAID 10, and JBOD
MBDGIG1165	Motherboard marca GIGABYTE modelo GA-A75M-S2V. Micro ATX Socket FM1 AMD A series & E2 series Processor; FSB 2000 MT/s.Chipset: NVIDIA GeForce 7025 & nForce 630a, Memoria 2x 240pin DDR3-/1866/1600/1333/1066DIMMs, Dual Channel, Soporta 16GB, Incluye Audio, Red, 10 Puertos USB x 2.0, 4 Puertos USB x 3.0, 2 ps/2, 1 VGA, 1 x DVI-D (resolution of 2560x1600), Slots 2x PCI-Express x16, 1x PCI-Express x1 y 1 PCI. Support for AMD CrossFireX technology and Support for AMD Dual Graphics technology. Support for RAID 0, RAID 1, RAID 10, and JBOD
Motherboards MSI	
Para CPU´s Intel Pentium 4 LGA775	
Clave	**Para procesadores Intel Core *i*7 Socket 1366, DDR3**
MBDMSI820	Motherboard MSI X58M mATX, Socket LGA1366 para procesador Intel Core i7. FSB 6.4 GT/s, con Chipset Intel X58 + ICH10/ICH10R, utiliza 6 slots de memoria DDR3 DIMMs 800/1066/1333* OC, Triple channel soportando hasta 24GB en memoria, cuenta con audio Realtek ALC888S / ALC889 con 8 canales, puerto de red Gigabit Realtek 8111C, cuenta con 2 x PCI-Express 2.0 x16 (Soporta CrossFireX); 1 x PCI-Express x4, 1 x PCI, 1 x IDE, 7 x SATAII, 6 x USB 2.0, soporta RAID 0, 1, 5, 10. (Existencias Limitadas)
Clave	**Para procesador socket 1155**

MBDMSI105	Motherboard MSI H61M-P20 (G3). Socket 1155. Para Procesador CORE I7 & I5, FSB 100 MHz; Chipset Intel H61 (G3). Memoria RAM 2x 240pin DDR3 1333/1066, Dual Channel, soporta hasta 16GB, 1x PCI-Express GEN 3 x16; Tarjeta de Audio Realtek ALC892 de 8 canales, tarjeta de red 10/100*1, 4x SATAII, puerto de red RJ45, 6x USB, 1x HDMI, 1x DVI 1x VGA; Formato mATX.
MBDMSI640	Motherboard MSI H61M-P31 (G3). Socket 1155. Para Procesador 3Gen CORE I7 & I5, FSB 100 MHz; Chipset Intel H61 (G3). Memoria RAM 2x 240pin DDR3 1333/1066, Dual Channel, soporta hasta 16GB, 1x PCI-Express GEN 3 x16, 1x PCI-Express 2.0 x1 Slot ; Tarjeta de Audio Realtek ALC892 de 8 canales, tarjeta de red 100/1000, 4x SATAI, puerto de red RJ45, 10x USB, 1x HDMI, 1x DVI 1x VGA; Formato mATX.
MBDMSI700	Motherboard MSI Z68A-G43. Socket 1155. Para Procesadores Core i7 / Core i5 / Core i3; FSB 100 MHz; Chipset Intel Z68 (B3). Memoria RAM 4x DDR3 1066/1333/1600*/1866*/2133*(OC), Dual Channel, soporta hasta 32GB, 1x PCI-Express 3.0 x16 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot (soporte CrossFireX); 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 3x PCI ; Audio Realtek ALC887 de 8 canales, tarjeta de red gigabit Realtek 8111E; 4x SATAII, 2x SATAIII; 12x USB 2.0, 2x USB 3.0; 1x DVI; Formato ATX
MBDMSI710	Motherboard MSI Z68MA-G45 (B3). Socket 1155. Para Procesadores Core i7 / Core i5 / Core i3; FSB 100 MHz; Chipset Intel Z68 (B3). Memoria RAM 4x DDR3 1066/1333/1600*/1866*/2133*(OC), Dual Channel, soporta hasta 32GB, 2x PCI-Express 2.0 x16 (soporta CrossFireX & SLI); 2x PCI-Express x1; Audio Realtek ALC892 de 8 canales, tarjeta de red gigabit Realtek 8111E; 4x SATAII, 2x SATAIII; 12x USB 2.0, 2x USB 3.0; 1x DVI; Formato mATX
MBDMSI910	Motherboard MSI P67A-G45 (B3). Socket 1155. Para Procesadores Core i7 / Core i5 / Core i3; FSB 100 MHz; Chipset ntel P67 (B3). Memoria RAM 4x DDR3 1066/1333/1600*/1866*/2133*(OC), Dual Channel, soporta hasta 32GB, 2x PCI-Express 2.0 x16; 3x PCI-Express 2.0 x1 ; 2x PCI ; Audio Realtek ALC892 de 8 canales, tarjeta de red gigabit Realtek 8111E; 4x SATAII, 2x SATAIII; 12x USB 2.0, 4x USB 3.0; Formato ATX
Clave	Para procesadores Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium D, Celeron D Socket 775 para memorias DDR3
MBDMSI860	Motherboard MSI G41M-P26. Socket 775. Para Procesadores Intel Serie Core 2 Quad, Core 2 Duo. Dual Core, Pentium D, Pentium 4, Celeron Dual core, Celeron D y Celeron. FSB 1333/1066/800. Con Chipset: Intel G41 + ICH7. Memoria RAM 2x 240pin DDR3- 1066/800, soporta hasta 8GB. 1x PCI-Express x16 Slot; 1x PCI-Express x1 Slots; 2x PCI slots. Tarjeta de Audio VT1708S de 7.1 canales, tarjeta de red 10/100, 1x IDE, 4x SATAII, 4 puertos USB 2.0, 1 jack RJ45, 1 x puerto paralelo, Formato mATX
Para CPU´s AMD (Sempron 64 y Athlon 64)	
Clave	Para procesadores AMD Phenom II Socket AM3 para DDR3
MBDMSI095	Motherboard MSI 880GM-E35, mATX, Socket AM3, Para procesadores Phenom II X6/X4/X3/X2, Athlon II X4/X3/X2 & Sempron HiperTrasnport 3.0, Chipset AMD 880G & SB710, utiliza 2 slots de memorias DDR3-800/1600/1333, con capacidad maxima de 8GB, tarjeta de audio ALC892 de 7.1 canales, tarjeta de red gigabit, cuenta con 1x PCI-Exprees x16, 1x PCI-Express x1, 1x PCI, 6x USB, 1x HDMI, 1x DVI, 6x SATAII. (Existencias Limitadas)
MBDMSI025	Motherboard MSI 790FX-GD70. Socket AM3. Soporta procesadores Phenom II. FSB 5200 MT/s. Chipset AMD 790FX+SB750. Memoria RAM compatible: 4x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, unbuffered, Dual Channel, max. 16GB. Puertos Integrados: 4x PCI-Express 2.0 x16 slot, con soporte ATI QuadCrossfire; 1x PCI-express x1 slot, 2 x PCI slot. SATA/IDE: 1x IDE-133 channel, 6x SATA2 port. Puertos I / O: Audio Realtek 8-Channel soporta Blu-ray Audio; Red: Dual Realtek Gigabit Ethernet; 2x PS/2 port, 1x coaxial SPDIF-out; 1x optical SPDIF-out port; 1x IEEE1394(Firewire) port -opcional-; 1x eSATA/USB; 7x USB port. Formato ATX (Existencias Limitadas)
MBDMSI800	Motherboard MSI GF615M-P33. Socket AM3. Soporta procesadores Phenom II X3/X4, Athlon X2/X3/X4. FSB 2000MT/s. Chipset GeForce 6150SE+nForce430. Memoria RAM compatible: 2x 240-pin DDR3 1333/1066/800, Unbuffered, Dual Channel, Max. 8Gb. Puertos Integrados: 1x PCI-Express 1.0 x16 slot; 1x PCI-Express 1.0 x1 slot; 2 PCI slot. IDE/SATA: 1x IDE-133 channel; 4x SATA2 ports. Puertos I / O: Audio Realtek HD 7.1; Red Realtek 10/100/1000 Gigabit LAN; 2x PS/2 ports; 1x VGA port; 1x Serial port; 1x Parallel port; 4x USB 2.0 port. Formato mATX (Existencias Limitadas)
MBDMSI680	Motherboard MSI GF615M-P31, ATX, Socket AM3, para procesadores Sempron, Athlon II X2/X3/X4, Phenom II X2/X3/X4/X6, FSB upto 5200MT/s, Chipset NVIDIA GeForce 6150SE/nForce430, utiliza memorias 2 x 240pin DDR3-/1333/1066/800 con arquitectura para Dual Channel expandible hasta 8GB, tarjeta de audio de 8 canales, Tarjeta de red Realtek, 1x PCI-Express 2.0 x16, 1 x PCI-Express 2.0 x1, 2x PCI, 1x ATA-133, 4x SATA2, 1 x USB 3.0, 4x USB 2.0, Puerto paralelo, puerto serial, mATX. (Existencias Limitadas)

MBDMSI830	Motherboard MSI 880GM-E41, microATX, Socket AM3, para procesadores Phenom II X6/X4/X3/X2, Athlon II X4/X3/X2 y Sempron, FSB upto 5200MT/s, Chipset AMD 880G & SB710, utiliza memorias 4 x 240pin DDR3-1600(OC)/ 1333/1066/800 DIMMs con arquitectura para Dual Channel expandible hasta 16GB, Audio VIA VT1828S Flexible 8-Channel, Controlador Atheros PCI-E GbLAN AR8131M y Soporta 10Mb/s, 100Mb/s y 1000Mb/s, cuenta con 1 x PCI-Express 2.0 x16, 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI, 1 x ATA-133, 1 x SATA3, 6 x SATA2, 2 x PS/2, 1 x SPDIF-out Port, 1 x RJ45, 4 x USB 2.0 (Existencias Limitadas)
MBDMSI890	Motherboard MSI 785GM-P45, mATX, Socket AM3, Para procesadores Phenom II / Athlon II / Sempron HiperTrasnport 3.0, Chipset AMD 785G & SB710, utiliza 4 slots de memorias DDR3-800/1600/1333, con capacidad maxima de 16GB, tarjeta de audio VT1708S de 8 canales, tarjeta de red gigabit, cuenta con 1x PCI-Exprees x16, 2 x PCI-Express x1, 1x PCI, 4x USB, 1x HDMI, 6x SATAII, 1x IDE. (Existencias Limitadas)
MBDMSI940	Motherboard MSI 990XA-GD55, ATX, Socket AM3+/AM3, Para procesadores FX/ Phenom II X6/X4/X3/X2/ Athlon II X4/X3/X2/ Sempron; HiperTransport 3.0, Chipset AMD 990X+SB950; FSB 5200 MT/s; utiliza 4 slots de memorias DDR3 800/1066/1333/1600/1866/2133*(OC) con capacidad maxima de 32GB, tarjeta de audio ALC892 de 8 canales, tarjeta de red Realtek 8111E; 2x PCI-Express 2.0 x16 (Soporta CrossFireX & SLI), 4x PCI-Express 2.0 x1, 1x PCI; 12x USB 2.0, 2x USB 3.0; 6x SATAIII.
MBDMSI950	Motherboard MSI 970A-G46, ATX, Socket AM3+/AM3, Para procesadores FX/ Phenom II X6/X4/X3/X2/ Athlon II X4/X3/X2/ Sempron; Chipset AMD 970 + SB950; FSB 4.8GT/s; utiliza 4 slots de memorias DDR3 800/1066/1333/1600/1866/2133*(OC) con capacidad maxima de 32GB, tarjeta de audio ALC892 de 8 canales, tarjeta de red Realtek 8111E; 2x PCI-Express 2.0 x16 (Soporta CrossFireX & SLI), 2x PCI-Express 2.0 x1, 2x PCI; 6x USB 2.0, 2x USB 3.0; 6x SATAIII.
MBDMSI960	Motherboard MSI 760GM-P21 (FX), ATX, Socket AM3+/AM3, Para procesadores FX/ Phenom II X6/X4/X3/X2/ Athlon II X4/X3/X2/ Sempron; Chipset AMD 760G + AMD SB710; FSB 5200 MT/s; utiliza 2 slots de memorias DDR3 333/1066/800 con capacidad maxima de 16GB, tarjeta de audio ALC887 de 7.1 canales, tarjeta de red Realtek RTL8105E; 1x PCI-Express 2.0 x16 (soporta Hybrid CrossFire); 1x PCI-Express x1; 1x PCI; 10x USB 2.0; 4x SATAII. **** INCLUYE GRATIS MOUMSI010 ****
Clave	Para procesadores AMD Llano APU Socket FM1
MBDMSI970	Motherboard MSI A75MA-P35, mATX, Socket FM1, Para APU AMD Llano, Chipset AMD A75; utiliza 2 slots de memorias DDR3 1066/1333/1600 con capacidad maxima de 16GB, tarjeta de audio ALC887 de 8 canales, tarjeta de red Realtek 8111E; 1x PCI-Express 2.0 x16; 2x PCI-Express x1; 1x PCI; 8x USB 2.0, 4x USB 3.0; 6x SATAIII; 1x DVI.
MBDMSI990	Motherboard MSI A55M-P35, mATX, Socket FM1, Para APU AMD Llano, Chipset AMD A55; utiliza 2 slots de memorias DDR3 866/1600/1333/1066 con capacidad maxima de 16GB, tarjeta de audio ALC887 de 8 canales, tarjeta de red Realtek 8111E; 1x PCI-Express 2.0 x16 (Soporte Hybrid CrossFireX); 2x PCI-Express x1; 1x PCI; 10x USB 2.0; 6x SATAII; 1x DVI.

Motherboards EVGA

Para Procesadores Intel

Clave	Formato Micro-ATX con chipset NVIDIA
MBDEVG030	Motherboard EVGA 132-GT-E768-KR. Soporte para Procesadores: Socket 1156 Support Intel Core i7/i5 Processor. Con Chipset: Intel P55 Express Chipset. Memoria RAM Compatible :4x 240pin DDR3-1333 DIMMs, Dual Channel, Soporta un limite de 16GB. Slots Integrados :2x PCI-Express 2.0 x16 Slot(support 2-way SLI Technology); 2x PCI-Express x1 Slot. SATA: 5x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 0+1, 5 and JBOD; 1x eSATA Ports. Audio: Built-in 8-Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Integrated Gigabit Ethernet ControllerPuertos Integrados :14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x eSATA Ports; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Para formatos de gabiete :: MATX, 9.6 x 9.6 inch / 243.84 x 243.84 mm (Existencias Limitadas)

Motherboards SUPERMICRO

Para Servidores

Clave	Para Procesadores AMD Opteron 2000
MBDSPM550	Motherboard ATX Supermicro Modelo H8DA3-2 para Sockets Two Six-Core / Quad-Core / Dual-Core AMD Opteron™ 2000 Series (Socket F) Chipset: nVidia MCP55 Pro, nVidia IO-55 Chipset; Memoria: asta 64GB DDR2-800/667/533 SDRAM; Slots: 2 (x16) PCI-e slots, 1 (x8) PCI-e (usando x16 slot), 2 (x4) PCI-e (using x8 slots, 1 32-bit PCI. SIMLP IPMI 2.0 Soportado, LSI 1068E SAS Controller para 8 SAS Integrado. (Existencias Limitadas).
Clave	Para CPU´s Intel CORE 2 EXT/QUAD DDR3

MBDSPM630	Motherboard ATX Supermicro Modelo C2SBC-Q-O para SocketsSingle LGA775 soporta: Intel Core 2 Quad Q9000/Q6000 Series/ Core 2 Extreme QX9000/QX6000 Series/ Core 2 Duo E8000/E6000 Series/ Pentium Dual-Core E2000 Series/ Celeron 400 Series Processor; FSB 1333/ 1066/ 800 MHz; Chipset: Intel Q35 & ICH9DO SB; Memoria: 4x 240pin DDR2-800/667 DIMMs, Dual Channel, Non-ECC Unbuffered, Max Capacity 8GB; Slots: 1x PCI-Express x16; 1x PCI-Express x8; 5x 32-bit/33MHz PCI; IDE/SATA: 1x ATA-100 Channel; 6x SATA2; Audio: 7.1 Canales; Video Integrado: Intel GMA 3100; LAN: Intel 82566DM + 82573L Gigabit Ethernet; Puertos: 12x USB 2.0; 2x PS/2 ; 4x Serial; 1x Parallel Header; 1x VGA Port; 2x RJ45 LAN Ports; Audio I/O Jacks, Alimentacion minima de 420W.
Clave	Para CPU´s Intel CORE I7
MBDSPM640	Motherboard ATX Supermicro Modelo C7X58-O. Socket 1366 Soporta: Intel Core i7-965/ i7-940/ i7-920/ Nehalem Processor; QPI upto 6.4GT/s; Chipset: Intel X58 & ICH10R; Memoria: 6x 240pin DDR3-1600/1333/1066/800 DIMMs, Three Channel, Non-ECC Unbuffered, maximo 24GB; Slots: 2x PCI-Express x16 Slot(Supports nVidia SLI and ATI CrossfireX Technology); 1x PCI-Express x4 Slot; 1x 32-bit PCI Slots; SATA: 6x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 5, 10; Audio: 7.1 canales; LAN: Dual Intel 82574L Gigabit Ethernet; Puertos: 12x USB 2.0 Ports (8 rear, 2 by headers, 2 on-board); 2x PS/2 Ports; 2x Serial headers; 2x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jack; Alimentacion minima de 550W.
MBDSPM660	Motherboard ATX Supermicro Modelo X8STi-O Socket 1366 Soporta Intel Core i7-965 Extreme/ i7-940/ i7-920/ Nehalem Processor; QPI upto 6.4 GT/s; Chipset: Intel X58 & ICH10R; Memoria: 6x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Triple Channel, ECC/Non-ECC Unbuffered, Max 24GB; Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16; 1x PCI-Express x8; 1x 32-bit PCI; SATA: 6x SATA2 Ports, Soporta RAID 0, 1, 5, 10; Video: Matrox G200eW Graphic; LAN: 2x Intel 82574L Gigabit Ethernet; Puertos: 8x USB 2.0 Ports (2 by rear, 4 by headers, 2 on-board); 2x PS/2 Ports; 2x Serial Ports (1 by rear, 1 by header); 1x VGA Port; 2x RJ45 LAN; Requiere fuente de alimentacion 550W
MBDSPM780	Motherboard ATX SuperMicro X7DCL-3-O Socket 1366 Soporta Intel Core i7-965/ i7-940/ i7-920/ Nehalem; Chipset: Intel X58 & ICH10R; Memoria 6x 240pin DDR3-1600/1333/1066/800 DIMMs, Max. 24GB; Slots 2x PCI-Express x16, 1x PCI-Express x4, 1x 32-bit PCI; 6x SATA2 Soporta RAID 0, 1, 5, 10 ; Audio Realtek ALC883 7.1 HD; LAN Dual Intel 82574L Gigabit Ethernet; 12x USB 2.0, 2x PS/2, 2x Serial, 2x RJ45, Audio I/O Jack.
MBDSPM710	Motherboard E-ATX Supermicro Modelo, Modelo X8DAH+-F-O; para Dual LGA1366 Sockets soporta Intel 64-bit Quad-Core Xeon 5500 (Nehalem-EP processor), QPI hasta 6.4 GT/s; Chipset: Intel 5520 (Tylersburg) & ICH10R + 2x IOH-36D; Memoria: 18x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Supports Upto 144GB ECC/REG memory or upto 24GB ECC Unbuffered memory; Slots: 2x PCI-Express x16; 4x PCI-Express x8 ; 1x PCI-Express x4 ; IDE/SATA: 1x ATA-100 Channel; 6x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 5, 10; Video: Matrox G200eW; Audio: Realtek; LAN: Dual Intel 82576 Gigabit Ethernet; Puertos: 10x USB 2.0 Ports (6 rear, 3 by headers and 1 on-board); 2x PS/2 Ports; 2x Serial Ports(1 rear, 1 by header); 2x RJ45 LAN Ports; 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN ports; 2x IEEE 1394a ports (1 rear, 1 by header); 1x VGA Port; Audio I/O Jacks; Requiere como minimo una fuente de 550W.
Para procesadores Intel Xeon	
Clave	Para CPU´s Intel Xeon serie 5500
MBDSPM310	Motherboard Extended ATX,SUPERMICRO Modelo X8DTN+-O, para Dual 1366pin LGA Sockets soporta Intel 64-bit Quad-Core Xeon Processor 5500; Chipset: Intel 5520 & ICH10R + IOH-36D; Memoria: 18x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual Branch Memory Bus, ECC/REG, maxima 144GB; Slots: 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x8; 1x 64-bit PCI-X(3.3V) ; 1x UIO slot, Video: ATI ES1000 Graphics Controller, w/ 32MB; LAN: Intel 82576 Dual-Port Gigabit Ethernet; Puertos: 7x USB 2.0 Ports; 2x PS/2; 1x VGA ; 2x RJ45 LAN.
MBDSPM240	Motherboard E-ATX, SUPERMICRO Modelo X8DTH-6F-O; para Dual LGA1366 Sockets Soporta Intel 64-bit Xeon Quad/Dual-Core Xeon Processor 5500, QPI Upto 6.4 GT/s; Chipset: Intel 5520 & ICH10R + 2x IOH-36D; Memoria: 12x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, soporta max 96GB ECC/REG Memory; soporta max 24GB ECC & Unbuffered; Slots: 7x PCI-Express x8 Slot; SATA: 6x SATA2, Support RAID 0, 1, 5, 10; 8x SASII, Support RAID 0, 1, 5(Optional: TSOC), 10; Video: Matrox G200eW; LAN: Dual Intel 82576 Gigabit Ethernet; Puertos: 8x USB 2.0 ; 2x PS/2 ; 2x Serial; 1x VGA; 2x RJ45 LAN; 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN; Requiere una alimentacion de 550W como minimo.
MBDSPM650	Motherboard E-ATX, SUPERMICRO Modelo X8DTL-I-O; para Dual LGA1366 Sockets Soporta Intel 64-bit Quad-Core Xeon Processor 5500 sequence (Nehalem-EP processor), QPI Upto 6.4 GT/s; Chipset: Intel 5500 (Tylersburg) & ICH10R + IOH-24D; Memoria: 6x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, ECC/REG, Max 24GB; Slots: 1x PCI-Express x16 ; 2x PCI-Express x8 ; 1x PCI-Express x8 ; 2x PCI; SATA: 6x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 5, 10; Video: Matrox G200eW Graphics; LAN: Dual Intel 82574L Gigabit Ethernet; Puertos: 5x USB 2.0 Ports (2 rear, 2 by headers and 1 on-board); 2x PS/2 Ports; 2x Serial Ports(1 rear, 1 by header); 1x VGA Port; 2x RJ45 LAN; Requiere una alimentacion de 550W como minimo.
Clave	Para CPU´s Intel Xeon serie 5000, 5100 y 5300

MBDSPM620	Motherboard ATX SuperMicro X7DCL-IO Socket 1366 Soporta Intel Core i7-965/ i7-940/ i7-920/ Nehalem; Chipset: Intel X58 & ICH10R; Memoria 6x 240pin DDR3-1600/1333/1066/800 DIMMs, Max. 24GB; Slots 2x PCI-Express x16, 1x PCI-Express x4, 1x 32-bit PCI; 6x SATA2 Soporta RAID 0, 1, 5, 10 ; Audio Realtek ALC883 7.1 HD; LAN Dual Intel 82574L Gigabit Ethernet; 12x USB 2.0, 2x PS/2, 2x Serial, 2x RJ45, Audio I/O Jack. (Existencias Limitadas).
MBDSPM360	Motherboard ATX, SUPERMICRO Modelo X7DVL-E; para Dual 771pin LGA Sockets support Intel 64-bit Dual-Core Xeon Processor 5000 sequence upto 3.73GHz; FSB 1333/1066/667MHz; Chipset: Intel 5000V & MCH + PXH + ESB2; Memoria: 6x 240pin DDR2-667/533 DIMMs, Dual branch memory bus, ECC/FB-DIMM, Max capacidad 16GB; Slots: 1x PCI-Express x8; 1x PCI-Express x4 ; 2x 64-bit 133/100MHz PCI-X ; 2x 32-bit 33MHz PCI; IDE/SATA: 1x ATA-100 channel; 6x SATA2 soporta RAID 0, 1, 5, 10; Video: ATI ES1000 con 16MB; LAN: Intel (ESB2/Gilgal) 82563EB Dual Gigabit Ethernet; Puertos: 4x USB 2.0; 2x PS/2; 1x Fast UART 16550 serial ; 1x ECP/EEP parallel; 2x RJ45 LAN; 1x VGA; Requiere una alimentacion de 550W como minimo.
MBDSPM730	Motherboard E-ATX SuperMicro X7DCA-3-O Dual LGA771 Sockets FSB 1333/1066 MHz; Soporta Quad-Core Xeon 5400/5300 Dual-Core Xeon 5200/5100; Chipset: Intel 5100 & Intel ICH9R + PXH-V; Memoria 6x 240pin DDR2-667/533 DIMMs, Max. 48GB; Slots 1x PCI-Express x16, 1x PCI-Express x4, 2x 64-bit 133/100MHz PCI-X (3.3V), 2x 32-bit PCI; 1x ATA-100, 6x SATA2, Soporta RAID 0, 1, 5, 10; 8x SAS, Soporta RAID 0, 1, 10; LAN Intel Dual 82573V/L Gigabit Ethernet; 10x USB 2.0 Ports, 2x PS/2, 2x Serial, 1x Parallel, 2x RJ45,Audio I/O Jacks.
MBDSPM750	Motherboard ATX SuperMicro X7DAL-E Dual 771-pin LGA Sockets Soporta Intel 64-bit Dual-Core Xeon 5100/5000 MAx. 3.0 GHz; FSB 1333/1066/667 MHz; Chipset Intel 5000X; Memoria 6x 240pin DDR2-667/533 FB-DIMMs, Max 24GB; Slots 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x4, 2x 64-bit 133/100MHz PCI-X (3.3V), 2x 32-bit 33MHz PCI (5V), 1x UIO; 1x ATA-100, 6x SATA2 soporta RAID 0, 1, 5, 10; Audio Integrated AC'97; LAN Intel 82563EB Dual-Port Gigabit Ethernet; 6x USB 2.0, 2x PS/2, 2x Serial, 1x Parallel.
Clave	Para CPU´s Intel Xeon serie 3000 y Core 2
MBDSPM670	Motherboard Micro-ATX Marca Supermicro Modelo X7SBL-LN1-O; Socket 775 Soporta Intel Xeon Quad-Core 3300/3200 Series/ Dual-Core E3100/3000 Series/ Core 2 Quad Q9000/Q6000 Series/ Core 2 Duo E8000/E6000 Series/ Pentium Dual-Core E2000 Series/ Celeron 400 Series; FSB 1333/ 1066/ 800 MHz; Chipset: Intel 3200 & ICH9R; Memoria: 4x 240pin DDR2-800/667 DIMMs, Dual Channel, ECC/Non-ECC Unbuffered, Max Capacidad 8GB; Slots: 2x PCI-Express x8; 2x 32-bit 33MHz PCI; SATA: 6x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 5, 10; Video: XGI Volari Z9S Graphics 32MB; LAN: Intel 82573V Gigabit PCI-Express Ethernet; Puertos: 7x USB 2.0; 2x PS/2; 2x Serial Ports (1 rear, 1 by header); 1x VGA Port; 1x RJ45 LAN
MBDSPM170	Motherboard ATX Supermicro X7SBi-O Soporta: Socket 775, Intel Quad-Core Xeon 3200/ Dual-Core Xeon 3000 Series/ Core 2 Quad/ Core 2 Duo; FSB 1333/ 1066/ 800; MHz Memoria: 4x 240pin DDR2-800/667 DIMMs, Canal Dual, ECC/Non-ECC Unbuffered, Max Capacidad 8GB, Chipset: Intel 3210 & ICH9R + PXH + 82573V + 82573L, Slots: 1x Universal PCI-Express x8 Slot; 1x 64-bit 133MHz PCI-X Slot; 1x 32-bit PCI, IDE/SATA: 1x ATA-100 Canal; 6x SATA2 Ports, Soporta RAID 0, 1, 5, 10, LAN: Intel 82573V + Intel 82573L Gigabit PCI-Express Ethernet, Video: ATI ES1000 Graphics, w/ 32MB de video de memoria, Puertos: 8x USB 2.0 (2 rear, 4 by headers, 2 on-board); 2x PS/2; 2x Serial; 1x Paralelo; 1x VGA; 2x RJ45 LAN.

Tenemos todos los Motherboards de lassiguientes marcas:
MSI, SUPERMICRO, ECS, INTEL, GIGABYTE, BIOSTAR, ASUS, FOXCONN y ASROCK
El tiempo de entrega promedioes 48hrs en Hermosillo y de 3 a 4 dias dependiendo de la ubicación de la sucursal
Consulta a tu ejecutivo si deseas mas informacion

Tarjetas de Video, para Juegos y Diseño CAD

Tarjetas de Video marca EVGA

Con GPU NVIDIA GeForce Serie 8, compatible con DirectX 10

Clave	Tarjetas de Video EVGA PCI EXPRESS
TVIEVG850	Tarjeta de Video EVGA NVIDIA GeForce 9500 GT; Memoria de 1GB DDR2 (128bit); Velocidad de Reloj de 550 MHz. Memoria de Reloj de a 800 MHz. Ancho de Banda de memoria de 12.8 GB/s. Implementa 32 procesadores de Textura; Interface PCI-Express x16 (Soporta PCI-Express 2.0); Max. Resolucion: 2560 x 1600; Conectores VGA, D-SUB, DVI, HDTV / S-Video Out, incluye adaptador DVI a VGA/D-sub; Soporta Microsoft DirectX 10, Shader Model 4.0 y OpenGL 2; Microsoft Windows Vista. NP: 01G-P3-N958-LR
TVIEVG900	Tarjeta de Video EVGA NVIDIA GeForce GT430; Memoria de 1GB DDR3(64 bits); Velocidad de Reloj de 700 MHz. Memoria de Reloj de a 1200 MHz. Ancho de Banda de memoria de 9.6 GB/s. Implementa 96 procesadores de Textura; Interface PCI-Express x16 (Soporta PCI-Express 2.0); Maxima Resolucion: 2560X1600; Conectores VGA, DVI, HDMI, Soporta Physx, CUDA, blu-ray 3D, Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0. Microsoft Windows 7, requiere fuente de poder minima de 300 Watts. NP: 01G-P3-1335-KR

TVIEVG880	Tarjeta de Video EVGA NVIDIA GeForce GT440; Memoria de 1GB DDR3(128 bits); Velocidad de Reloj de 810 MHz. Memoria de Reloj de a 1600 MHz. Ancho de Banda de memoria de 25.9 GB/s. Implementa 96 procesadores de Textura; Interface PCI-Express x16 (Soporta PCI-Express 2.0); Maxima Resolucion: 2560X1600; Conectores DUAL DVI-I, Mini HDMI, Soporta Physx, CUDA, Pure Video, Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0. Microsoft Windows XP/Vista/7, requiere fuente de poder de 300 Watts o superior. NP: 01G-P3-1441-KR
TVIEVG890	Tarjeta de Video EVGA NVIDIA GeForce GTS450 FPB; Memoria de 1GB DDR5(128 bits); Velocidad de Reloj de 822 MHz. Memoria de Reloj de a 3.608 GHz. Ancho de Banda de memoria de 57.7 GB/s. Implementa 192 procesadores de Textura; Interface PCI-Express x16 (Soporta PCI-Express 2.0); Maxima Resolucion: 2560X1600; Conectores DUAL DVI-I, Mini HDMI, Soporta Physx, CUDA, PureVideo, Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0. Microsoft Windows XP/Vista/7, requiere fuente de poder de 300 Watts o superior. NP: 01G-P3-1351-KR
TVIEVG910	Tarjeta de Video EVGA NVIDIA GeForce GT520; Memoria de 1GB DDR3(64 bits); Velocidad de Reloj de 810 MHz. Memoria de Reloj de a 1000 MHz. Ancho de Banda de memoria de 8 GB/s. Interface PCI-Express x16 (Soporta PCI-Express 2.0); Maxima Resolucion: 2560X1600; Conectores VGA,DVI, HDMI, Soporta Physx, CUDA, PureVideo, 3D Vision, Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.1. Microsoft Windows XP/Vista/7, requiere fuente de poder de 300 Watts o superior. NP: 01G-P3-1525-KR
TVIEVG930	Tarjeta de Video EVGA NVIDIA GeForce GTX550 Ti FPB; Memoria de 1GB DDR5(192 bits); Velocidad de Reloj de 951 MHz. Memoria de Reloj de a 4356 MHz. Ancho de Banda de memoria de 104.5 GB/s. Interface PCI-Express x16 (Soporta PCI-Express 2.0); Maxima Resolucion: 2560X1600; Conectores DUAL DVI, Mini HDMI, Soporta Physx, CUDA, PureVideo, 3D Vision, Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0. Microsoft Windows XP/Vista/7, requiere fuente de poder de 400 Watts o superior. NP: 01G-P3-1556-KR
TVIEVG940	Tarjeta de Video EVGA NVIDIA GeForce GTX560 Ti DS Superclocked; Memoria de 1GB DDR5(256 bits); Velocidad de Reloj de 900 MHz. Memoria de Reloj de a 4212 MHz. Ancho de Banda de memoria de 134.8 GB/s. Interface PCI-Express x16 (Soporta PCI-Express 2.0); Maxima Resolucion: 2560X1600; Conectores DUAL DVI, Mini HDMI, Soporta Physx, CUDA, PureVideo, 3D Vision, Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0. Microsoft Windows XP/Vista/7, requiere fuente de poder de 400 Watts o superior. NP: 01G-P3-1567-KR
Tarjetas de Video marca BIOSTAR	
Clave	**Tarjetas de Video Biostar con Tecnología NVIDIA PCI-e salida estandar**
TVIBIO220	Tarjeta de video BIOSTAR con chipset NVIDIA 8400GS con tecnología NVIDIA Pure Video, con 512mb en video tipo DDR2 a 64bits, tipo PCI-Express x16, salida Digital DVI, D-SUB y HDMI. Compatible con tecnología SLI, y preparada para HDTV. Certificado para Windows 7 (VN8412GH56) (Existencias Limitadas)
Clave	**Tarjetas de Video Biostar con Tecnología NVIDIA PCI-e salida HDMI**
TVIBIO380	Tarjeta de video BIOSTAR con chipset NVIDIA GeForce 8400GS con 512 MB en video tipo DDR2 a 64bits, salidas DVI, VGA, HDMI. (VN8402GH56) (Existencias Limitadas)
Clave	**Tarjetas de Video Biostar con Tecnología ATI**
TVIBIO460	Tarjeta de video BIOSTAR con chipset ATI HD 4350 con 512 MB en video tipo DDR2 a 64bits, salidas DVI, VGA, HDMI. (VA4352NH56)
Clave	**Tarjetas de Video Biostar con Tecnología NVIDIA PCI-e salida HDMI Soporta DirectX 10.x**
TVIBIO640	Tarjeta de video BIOSTAR (VN2103NHG6) con chipset NVIDIA GeForce GT210 con 1 GB DDR3 a 64bits, Memory clock 1000 MHz, salidas DVI, VGA, HDMI. Low profile, NVIDIA Pure Video HD, NVIDIA CUDA. Compatible con Windows 7. Certificado para Windows VISTA.
Tarjetas de Video marca GIGABYTE	
Clave	**Tarjetas de Video GIGABYTE PCI-EXPRESS**
TVIGIG640	Tarjeta de video. GIGABYTE. ATI Radeon HD 6570. GV-R657OC-1GI. 1GB DDR3 a 128 bit. Engine Clock: 670 MHz. Memory Clock: 1600 MHz (800 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI; (modo dual solo DVI y VGA). DirectX 11. OpenGL 4.1 Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIGIG840	Tarjeta de video. GIGABYTE. ATI Radeon HD 5770. GV-R557OC-1GI. 1GB DDR3 a 128 bit. Engine Clock: 670 MHz. Memory Clock: 1600 MHz (800 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI; (modo dual solo DVI y VGA). DirectX 11. OpenGL 4.1 Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
Tarjetas de Video PNY, para estaciones de trabajo	
Clave	**NUEVA Línea GeForce GT Serie 600, para PCs con Experiencia Multimedia Premium**

TVIPNY800	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GT 610; 48 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 1 GB de 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 810 Mhz, Reloj de Memoria de 1 GHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para Nvidia CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye bracket LOW-PROFILE. Consumo de energía de 29W. NP: VCGGT610XPB
TVIPNY820	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GT 620; 96 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 1 GB de 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 700 Mhz, Reloj de Memoria de 1 GHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para Nvidia CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye bracket LOW-PROFILE. Consumo de energía de 44W. NP: VCGGT620XPB
TVIPNY830	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GT 630; 96 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 2 GB de 128 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 780 Mhz, Reloj de Memoria de 1.2 GHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para Nvidia CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye bracket LOW-PROFILE. Consumo de energía de 65W. NP: VCGGT630XPB
TVIPNY890	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GT 640; 384 Núcleos CUDA, arquitectura KEPLER, Memoria GDDR3 de 1 GB de 128 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Velocidad de Reloj de 900 Mhz, Reloj de Memoria de 1.7 GHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI con soporte de Triple Monitor simultáneo usando NVIDIA Surround; Direct X 11.1 y OpenGL 4.2; Soporte para NVIDIA CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye bracket LOW-PROFILE. Consumo de energía de 29W. NP: VCGGT640XPB
Clave	NUEVA Línea GeForce GTX Serie 600, para PCs con el Mejor Rendimiento en Juegos
TVIPNY860	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX 660 Ti; Nueva arquitectura KEPLER, 1344 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 192 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 915 Mhz, Reloj Boost de 980MHz, Memoria de 6 GHz; Puertos: (2) DVI-D + DP + HDMI; Soporte de tecnologías NVIDIA: GPU Boost, Surround (4 monitores simultáneos), Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 5320 x 1600; Ocupa doble ranura, requiere (2) conectores 6-Pin PCIe. Consumo máximo de 150W. NP: VCGGTX660TXPB
TVIPNY870	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX 660; Nueva arquitectura KEPLER, 960 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 192 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 960 Mhz, Reloj Boost de 980MHz, Memoria de 6 GHz; Puertos: (2) DVI-D + DP + HDMI; Soporte de tecnologías NVIDIA: GPU Boost, Surround (4 monitores simultáneos), Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 5320 x 1600; Ocupa doble ranura, requiere (1) conector de 6-Pin PCIe. Consumo máximo de 140W. NP: VCGGTX660XPB
TVIPNY880	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX 650; Nueva arquitectura KEPLER, 384 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 128 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 1058 Mhz, Memoria de 5 GHz; Puertos: (2) DVI-D + MiniHDMI; Soporte de tecnologías NVIDIA: GPU Boost, Surround (3 monitores simultáneos), Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 5320 x 1600; Ocupa doble ranura, NO requiere conectores PCIe. Consumo máximo de 64W. NP: VCGGTX650XPB
TVIPNY840	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX 670; Nueva arquitectura KEPLER, 1344 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 256 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 915 Mhz, Reloj Boost de 980MHz, Memoria de 6 GHz; Puertos: (2) DVI-D + DP + HDMI; Soporte de tecnologías NVIDIA: GPU Boost, Surround (4 monitores simultáneos), Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 5320 x 1600; Ocupa doble ranura, requiere (2) conectores 6-Pin PCIe. Consumo máximo de 170W. NP: VCGGTX670XPB
TVIPNY850	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX 680; Nueva arquitectura KEPLER, 1536 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 256 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 1 Ghz, Reloj Boost de 1.1GHz, Memoria a 6 GHz; Puertos: (2) DVI-D + DP + HDMI; Soporte de tecnologías NVIDIA: GPU Boost, Surround (4 monitores simultáneos), Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 5320 x 1600; Ocupa doble ranura, requiere (2) conectores 6-Pin PCIe. Consumo máximo de 195W. NP: VCGGTX680XPB-CG
Clave	GeForce GRADO COMERCIAL, ideal para integración en equipos de marca y proyectos de gran volumen, garantía extendida de 2 años
TVIPNY730	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce 8400GS GRADO COMERCIAL, 8 nucleos CUDA, Memoria DDR3 de 1024 MB a 64 bits; interfaz PCI Express x16; Ideal para entornos multi-pantallas que no requieren solución certificada; Puerto DMS 59 (2 x DVI-D o 2 x VGA); SFF (Bajo Perfil) Soporta Windows / Linux. NP: VCG84DMS1D3SXPB-CG

TVIPNY790	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GT 520 GRADO COMERCIAL; 48 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 1 GB de 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Ideal para aceleración gráficas en PCs empresariales; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; SFF (Bajo Perfil); Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte Windows / Linux. NP: VCGGT5201XPB-CG
Clave	Rendimiento bueno, ideal para juegos 3D sencillos, reproducción de video HD y aplicaciones optimizadas para CUDA
TVIPNY610	Tarjeta de video marca PNY NVIDIA GeForce G210; Memoria GDDR3 de 1 GB de 128 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 475 Mhz; Implementa 16 Procesadores de Textura, Memoria de Reloj de 800 MHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Direct X 10.1 y OpenGL 3.1; Soporte para Nvidia CUDA, PhyX,PureVideo HD; Soporta Windows 7. NP: VCGG2101D3XPB (Bajo Perfil)
Clave	Rendimiento excelente, ideal para juegos 3D modernos, reproducción de video HD y aceleración 20x en aplicaciones CUDA
TVIPNY530	Tarjeta de video marca PNY con GPU NVIDIA GeForce GT 430; 96 nucleos CUDA a 700MHz; Memoria GDDR3 de 1GB de 128 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Habilitado con Teselación Acelerada para Direct X 11, Programación CUDA, PhysX y 3D Vision Surround. Compatible con Windows 7. Requiere fuente de poder minimo de 300W. NP: VCGGT4301XPB (Bajo perfil)
TVIPNY810	Tarjeta de video marca PNY con GPU NVIDIA GeForce GT 430; 96 nucleos CUDA a 700MHz; Memoria GDDR3 de 2GB de 128 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Habilitado con Teselación Acelerada para Direct X 11, Programación CUDA, PhysX y 3D Vision Surround. Compatible con Windows 7. Requiere fuente de poder minimo de 300W. NP: VCGGT4302XPB (Bajo perfil)
TVIPNY500	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GT520; 48 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 1 GB de 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 810 Mhz, Reloj de Memoria de 1.6 GHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para Nvidia CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye bracket LOW-PROFILE. NP: VCGGT5201XPB
TVIPNY560	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX550Ti; 192 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 1GB de 192 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 900 Mhz, Reloj de Memoria de 4.1 GHz; Puertos: DVI-D + VGA + M-HDMI; Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, y SLI; Resolución Max. 2560 x 1600; Ocupa doble ranura, requiere conector de 6-Pin PCIe y PSU de 450W. Soporte para Windows y Linux. NP: VCGGTX550TVXPB
TVIPNY740	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX560; 336 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 1GB de 256 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 810 Mhz, Reloj de Memoria de 4 GHz; Puertos: Doble DVI-D + Mini HDMI; Soporte para Direct X 11 y OpenGL 4.1, CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, y SLI; Resolución Max. 2560 x 1600; Ocupa doble ranura, requiere conector de 6-Pin PCIe y PSU de 450W. Soporte para Windows y Linux. NP: VCGGTX560XPB
Clave	Tarjetas de video PNY Quadro FERMI para diseño
TVIPNY700	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA Quadro 400, recomendada para diseño de nivel basico en software como Corel Draw X4, Adobe -CS4 y AutoCAD LT. 48 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 512MB a 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Puertos: Display Port y DVI-D; Soporte para Direct X 11 y OpenGL 4.1, CUDA, OpenCL, Direct Compute; Certificación ISV para Autodesk, Dassault y Adobe. Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye bracket LOW-PROFILE. NP: VCQ400-PB
TVIPNY580	Tarjeta de video para profesionales marca PNY con GPU NVIDIA Quadro 600; recomendada para aplicaciones de trabajo continuo, como AutoCAD, Solidworks, Flash / Dreamweaver y Corel Draw/ In-Design. 96 procesadores CUDA, 1GB GDDR3 a 128-bits (Ancho de Banda de 25.6GB/s); soporta Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0; Interfaz PCI-e x16, (1) Salidas de video DisplayPort, (1) DVI-I con soporte para doble monitor, adaptador VGA. Consumo máximo de energía de 40W. Compatible cpn Windows y Linux. Número de parte: VCQ600-PB (bajo perfil)
TVIPNY590	Tarjeta de video para profesionales marca PNY con GPU NVIDIA Quadro 2000; recomendada MCAD y para aplicaciones de diseño de todo tipo, como AutoCAD Civil3D, PhotoshopCS5, Inventor y Pro-Engineer. 192 procesadores CUDA, 1GB GDDR5 a 128-bits (Ancho de Banda de 41.6GB/s); soporta Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0; Interfaz PCI-e x16, (2) Salidas de video DisplayPort, (1) DVI-I con soporte para doble monitor. Consumo máximo de energía de 62W. Compatible con Windows y Linux. Número de parte: VCQ2000-PB

TVIPNY600	Tarjeta de video para profesionales marca PNY con GPU NVIDIA Quadro 4000; recomendada para creacion de contenido y aplicaciones de diseño intensas, como PremierePro CS5, AfterEffectsCS5, CATIA, XSI y Visualización c/Estereoscopía. 256 procesadores CUDA, 2GB GDDR5 a 256-bits (Ancho de Banda de 89.6GB/s); soporta Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0; Interfaz PCI-e x16 Gen2, adaptador VGA, (2) Salidas de video DisplayPort, (1) DVI-I con soporte para doble monitor. Soporta 3D Vision via 3 pin mini DIN. Consumo máximo de energía de 142W, requiere conector PCI-e de 6 pines. Compatible con Windows y Linux. Número de parte: VCQ4000-PB.
TVIPNY760	Tarjeta de video para Profesionales marca PNY con GPU NVIDIA Quadro 5000- Caja en Español; Recomendada para edicion en tiempo real, Adobe CS5 y diseños profesionales, como Diseño y edición de Filmes, AvidApps, Combustion, Pinnacle y Grabación c/Estereoscopía; 352 núcleos CUDA, 2.5GB DDR5 a 320 bits (ancho de banda de 120GB/s); Soporta NVIDIA CUDA, NVIDIA SLI, Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0. Interfaz PCI-e 2, (1) Salida de video DVI-D, (2) Salidas Display Port, resolución máxima de 2560 x 1600. Soporta 3D Vision via 3 pin mini DIN. Consumo máximo de energía de 152W, requiere conector PCI-e de 6 pines. Compatible con Windows y Linux. Numero de parte: VCQ5000-ESPPB
Clave	**Tarjetas de video PNY NVS**
TVIPNY710	Tarjeta de video marca PNY con GPU NVIDIA NVS 300; 512MB GDDR3; 16 núcleos CUDA; PCIEX16; (1) ,Puerto DMS-59 con adaptadores a (2) D-Sub, (2) DVI-SL. Disipación Pasiva, Consumo de energía de 15W, Compatible con Windows Vista, 7, Linux. N.P: VCNVS300X16-PB
TVIPNY520	Tarjeta de video PNY NVIDIA NVS 420; 512 MB GDDR3; PCIEX16; Puertos: VHDCI para 4x DVI; Low Profile; Incluye cables; DirectX 10 y OpenGL 3.0 N.P: VCQ420NVS-X16-DVI-PB
TVIPNY770	Tarjeta de video PNY NVIDIA NVS 450 X16 PCIE 2.0; 512 MB GDDR3 a 128-bit; PCIEX16; Puertos: VHDCI para 4x DVI-D; ;Interfaz PCI Express 2.0 x16; Max Resolución Displayport 2560 x 1600; Max Resolución DVI 1920 x 1200; DirectX 10 y OpenGL 3.0 N.P: VCQ450NVS-X16-DVI-PB
Tarjetas de Video marca POWER COLOR	
Clave	**Tarjetas de Video POWER COLOR PCI-EXPRESS**
TVIPWC410	Tarjeta de video Power Color 5450, memoria de video de 1GB en DDR3, Chipset ATI Radeon HD5450, PCI-Express 2.1 x16, velocidad de reloj de 650 Mhz, cuenta con conectores VGA, DVI, HDMI. Soporta ATI CrossFireX Technology. Soporta DirectX10, y OpenGL 3.0.
Tarjetas de Video ATI TECHNOLOGY	
Clave	**Tarjetas de video ATI RADEON PCI EXPRESS**
TVIATI930	Tarjeta de video ATI RADEON X 1550, memoria de video de 256MB Cuenta con conector VGA. (Existencias Limitadas)
TVIATI440	Tarjeta de video ATI RADEON X 9250, memoria de video de 128MB Cuenta con conector VGA. (Existencias Limitadas)
TVIATI1280	Tarjeta de video ATI RADEON HD 4870, memoria de video de 512MB en DDR5, Chipset Radeon HD4870, PCI-Express 2.1 x16, cuenta con conectores VGA, DVI, HDMI, Soporta ATI CrossFireX Technology, Microsoft DirectX 10 (Existencias Limitadas)
TVIATI1395	Tarjeta de video ATI RADEON 5450, memoria de video de 512MB en DDR3, Chipset Radeon HD5450, PCI-Express 2.1 x16, velocidad de reloj de 650 Mhz, cuenta con conectores VGA, DVI, HDMI, Soporta ATI CrossFireX Technology, Microsoft DirectX 11 and OpenGL 3.2
TVIATI1405	Tarjeta de video ATI RADEON 5450, memoria de video de 1GB en DDR3, Chipset Radeon HD5450, PCI-Express 2.1 x16, velocidad de reloj de 800 Mhz, cuenta con conectores VGA, DVI, HDMI, Soporta ATI CrossFireX Technology, Microsoft DirectX 11 and OpenGL 3.2
TVIXFX140	Tarjeta de video ATI Sapphire RADEON 5770, memoria de video de 1GB DDR3, Chipset Radeon HD5770, PCI-Express 2.1 x16, cuenta con conectores VGA, DVI y HDMI Soporta ATI CrossFireX,ATI Eyefinity. (Existencias Limitadas)
TVIATI1425	Tarjeta de video ATI Sapphire RADEON 6450, memoria de video de 1GB DDR3, Chipset Radeon HD6450, PCI-Express 2.1 x16, velocidad de reloj de 5.5ghz, cuenta con conectores VGA, DVI y HDMI Soporta ATI CrossFireX,ATI Eyefinity Soporte Microsoft DirectX 11, Shader Model 5.0 y OpenGL 3.2. Requiere fuente de 400W. Soporta 3 pantallas independientes.
TVIATI095	Tarjeta de video ATI RADEON HD 6670, memoria de video de 1GB en DDR5, Chipset Radeon HD6670, PCI-Express 2.0 x16, velocidad de reloj de 4.8 Ghz, cuenta con conectores DisplayPort, HDMI, Dual DL-DVI-I, Soporta ATI CrossFireX Technology, Microsoft DirectX 11 and OpenGL 3.2
TVIATI1520	Tarjeta de video Sapphire RADEON 6850, memoria de video de 1GB DDR5, Chipset Radeon HD6850, PCI-Express 2.1 x16, velocidad de reloj de 4.0ghz, cuenta con conectores DVI de doble, HDMI, DisplayPort, Soporta ATI CrossFireX,ATI Eyefinity Soporte Microsoft DirectX 11, Shader Model 5.0 y OpenGL 3.2. Soporta 3 pantallas independientes.
TVIATI1530	Tarjeta de video Sapphire RADEON 6870, memoria de video de 1GB DDR5, Chipset Radeon HD6870, PCI-Express 2.1 x16, velocidad de reloj de 4.2ghz, cuenta con conectores 2 x mini DisplayPort, DVI, HDMI Soporta ATI CrossFireX,ATI Eyefinity Soporte Microsoft DirectX 11, Shader Model 5.0 y OpenGL 3.2. Requiere fuente de 500W. Soporta 4 pantallas independientes.

Tarjetas de Video MSI

Clave	Tarjeta de video MSI ATI
TVIMSI510	Tarjeta de video (R4350-MD1GD3H/LP) Chipset ATI Radeon HD 4350, memoria de video 4350 1GB GDDR3, memoria de reloj 600GHz, PCI-Express x16, con conectores VGA, DVI y HDMI. (Incluye teclado Gratis)
TVIMSI400	Tarjeta de video (R5450-MD512D3H/LP) Chipset ATI Radeon HD 5450, memoria de video 512MB GDDR5, memoria de reloj 650GHz, PCI-Express x16, con una resolucion de 2560 x 1600, conectores HDMI y 2 DVI, soporta CrossFire, soporte para HDMI, DirectX 11 y OpenGL 3.2.
TVIMSI260	Tarjeta de video (R5450) Chipset ATI Radeon HD 5450, memoria de video 1GB GDDR3, memoria de reloj 650GHz, PCI-Express x16, con una resolucion de 2560 x 1600, conectores HDMI y 2 DVI, soporta CrossFire, soporte para HDMI, DirectX 11 y OpenGL 3.2.
TVIMSI340	Tarjeta de Video MSI Radeon HD5570. Velocidad de nucleo: 650MHz. Memoria: 1 GB DDR2, 800MHz. Interfaz grafica: 128 bit. Puerto: PCI-Express 2.1 x16. Resolucion: 2560x1600. Conectores: DVI, HDMI y VGA. Compatible con tecnologia Crossfire. Soporta DirectX 11 y OpenGL 3.2. NP: VR5570-MD1G
TVIMSI360	Tarjeta de video (MSI 6850) Velocidad de núcleo:860Mhz. Memoria: 1GB DDR5. Memoria de reloj: 4400MHz. Interfaz gráfica: 256-bit. Puerto: PCI-Express 2.1 x16. Resolución: 2560 x 1600. Conectores: Dual DVI, HDMI, DisplayPort. Compatible con tecnología ATI CrossFireX, ATI Eyefinity y ATI PowerPlay. Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.1
TVIMSI410	Tarjeta de video (MSI 6970) Velocidad de núcleo: 940MHz. Memoria de video: 2G DDR5. Memoria de reloj: 5500MHz. Interfaz gráfica: 256-bit. Puerto: PCI-Express 2.1 x16. Resolución: 1920 x 1200. Conectores: Dual DVI; HDMI; 2x Mini DisplayPort. Compatible con teconología AMD Eyefinity. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.0
Clave	**Tarjeta de video MSI NVIDIA**
TVIMSI500	Tarjeta de video N210-MD1G/D3 Chipset Nvidia Geforce 210 Velocidad de núcleo: 589MHz. Memoria de video: 1 GB DDR3. Memoria de reloj: 1000MHz. Interfaz gráfica: 64-bit. Puerto: PCI-Express 2.0 x16. Resolución: 2560x1600 (DVI),2048x1536 (D-Sub); Conectores: Dual DVI, HDMI, D-Sub. Compatible con tecnología Nvidia CUDA, Nvidia Pure VideoHD. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 10.1 y OpenGL 3.1
TVIMSI430	Tarjeta de video MSI N560GTX-M2D1GD5 Chipset Nvidia Geforce GTX 560 Velocidad de núcleo: 810MHz. Memoria de video: 1GB DDR5. Memoria de reloj: 4008MHz. Interfaz gráfica: 256-bit. Puerto: PCI-Express 2.0 x16. Resolución: 2560x1600. Conectores: Dual DVI; HDMI; Mini HDMI. Compatible con tecnología Nvidia CUDA y Nvidia Pure VideoHD. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.1
TVIMSI440	Tarjeta de video MSI N460GTX-M2D1GD5/OC2 Chipset Nvidia Geforce GTX 460 SE Velocidad de núcleo: 810MHz. Memoria de video: 1GB DDR5. Memoria de reloj: 4008MHz. Interfaz gráfica: 192-bit. Puerto: PCI-Express 2.0 x16. Resolución: 2560x1600. Conectores: Dual DVI; Mini HDMI. Compatible con tecnología Nvidia CUDA, Nvidia Physx y Nvidia Pure VideoHD. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.0
TVIMSI450	Tarjeta de video N550GTX-Ti MD1GD5 Chipset Nvidia Geforce GTX 550 Velocidad de núcleo: 900MHz. Memoria de video: 1GB DDR5. Memoria de reloj: 4000MHz. Interfaz gráfica: 192-bit. Puerto: PCI-Express 2.0 x16. Resolución: 2560x1600. Conectores: Dual DVI, HDMI, D-Sub. Compatible con tecnología Nvidia CUDA, NVIDIA 3D Vision, Nvidia Physx y Nvidia Pure VideoHD. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.0
TVIMSI460	Tarjeta de video N450GTS-MD2GD3 Chipset Nvidia Geforce GTS 450 Velocidad de núcleo: 783MHz. Memoria de video: 2GB DDR3. Memoria de reloj: 1000MHz. Interfaz gráfica: 128-bit. Puerto: PCI-Express 2.0 x16. Resolución: 2560x1600. Conectores: Dual DVI, HDMI, D-Sub. Compatible con tecnología Nvidia CUDA, Nvidia Pure VideoHD. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.1
TVIMSI470	Tarjeta de video N430GT-MD1G/LP Chipset Nvidia Geforce GT 430 Velocidad de núcleo: 700MHz. Memoria de video: 1GB DDR3. Memoria de reloj: 1333MHz. Interfaz gráfica: 64-bit. Puerto: PCI-Express 2.0 x16. Resolución: 2560x1600. Conectores: Dual DVI, HDMI, D-Sub. Compatible con tecnología Nvidia CUDA, Nvidia Physx, Nvidia Pure VideoHD. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.0
TVIMSI480	Tarjeta de video N210-MD512D3H/LP Chipset Nvidia Geforce 210 Velocidad de núcleo: 520MHz. Memoria de video: 512MB DDR3. Memoria de reloj: 1200MHz. Interfaz gráfica: 64-bit. Puerto: PCI-Express 2.0 x16. Resolución: 2560x1600 (DVI),2048x1536 (D-Sub); Conectores: Dual DVI, HDMI, D-Sub. Compatible con tecnología Nvidia CUDA, Nvidia Pure VideoHD. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 10.1 y OpenGL 3.1

TVIMSI490	Tarjeta de video N8400GS-MD512H Chipset Nvidia Geforce 8400 GS Velocidad de núcleo: 520MHz. Memoria de video: 512MB DDR3. Memoria de reloj: 1334MHz. Interfaz gráfica: 64-bit. Puerto: PCI-Express 2.0 x16. Resolución: 2560x1600; Conectores: Dual DVI, HDMI, D-Sub. Compatible con tecnología Nvidia CUDA, Nvidia Pure VideoHD. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 10.0 y OpenGL 3.1
Tarjetas de Captura y Edición de video ENCORE	
Clave	**Tarjeta de Captura de Video**
TCVENC100	GRABADORA USB Audio / Video Encore ENMVG-2 USB Audio / Video Grabber, captura, edita, convierte audio y video , convertir videos antiguos para los formatos de vídeo y estándares actuales cop con VHS, V8, Hi8 exporta video a iPod®, iPhone® or Sony PSP® (Existencias Limitadas)
TCVENC010	TARJETA PCI DE TELEVISION Y RADIO FM ENCORE ENLTV-FM3 3 en 1: Sintonizador de TV analógica / Grabador Digital de Video / Radio FM. Interfase del dispositivo: PCI 2.2 Entradas de video: Coaxial Análogo de 75Ω, S-Video, RCA Compuesto. TV Estándar: NTSC / PAL M / PAL N. Resolución de Salida de Video: Hasta 720x480 (NTSC) o 720x576 (PAL). Formatos de Video: MPG (MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, DVD), Dispositivo de Audio Externo: Entrada de línea en la tarjeta de sonido del equipo. Entrada de antena para Radio: Entrada Coaxial para sintonizador FM de 75Ω. Compatible. Windows XP / Vista / 7. y DirectX R 9.0c o superior.
TCVENC060	Reproductor Multimedia Digital HD ENCORE. ENMMP-X211. Transmisión Multimedia Vía Red (1x LAN RJ/45 de 10/100Mbps). Puede decodificar Flash, Video Real (720P), MPEG-1/2/4 (1080P) y H.264 (1080P); Lee archivos multimedia que se almacenan en la memoria USB (2x USB 2.0/1.0) y lector de tarjetas SD y MMC. Conector de salida HDMI o YPbPr (1x HDMI, 1x RCA Video Compuesto (CVBS), 3x RCA Video Componente (Y/Pb/Pr)) Audio: 1x estéreo de 3.5mm. Puede reproducir música, fotos y vídeos desde el dispositivo de almacenamiento hacia su centro de entretenimiento doméstico. Incluye: Control Remoto, Cable de Audio, Cable de Video, Cable YPbPr, Cable HDMI.
TCVENC070	Sintonizadora de TV Externo HD II. ENCORE. ENXTV-X4. Excelente solución para combinar una PC y un sistema de TV. Fuente de Video (TV abierta, TV por cable, PC, reproductor de DVD, videocámara, consola de juegos, etc.) Resolución: Modo de salida de video: 4:3 hasta 1600x1200, 16:10 hasta 1920x1200, 16:9 hasta 1920x1080. Entrada de TV: 75 Ohm de impedancia. Entrada de Video: RCA Video in, S-Video in. Entrada de Audio: RCA L/R, Conector de 3.5mm (para el uso del PC). Salida de Audio: Conector de 3.5mm. Salida RGB: D-SUB 15 Pines.
TCVENC080	Sintonizador de TV USB analógica / Grabador Digital de Video ENCORE. ENUTV-3. Grabación en Tiempo Real MPEG. Control remoto incluido. Formato de TV: NTSC, PAL, SECAM. Resolución: Hasta 720x480 (NTSC) o 720x576 (PAL). Compresión de Video: MPEG-1, MPEG-2. Entrada RF y TV: (Impedancia de 75 ohmios. Entrada de video: RCA/S-Video. USB: Conector USB tipo "B". Entrada de Audio: Conector fono. Dimensiones: 107 x 77 x 25 mm.
Clave	**Dispositivo ANDROID Sintonia de TV**
TCVENC110	PLATAFORMA ANDROID ENCORE ENMMP-X220. Reproducciones Multimedia, Video HD salida digital, compatibilidad de formatos de Video, Sonido, Imagen y Texto, Conectividad a internet 10/100 Ethernet y Wireleess-N. Dimensiones 160x160x42 mm
Tarjetas de Captura y Edicion de Video KWORLD	
Clave	**Tarjeta de Captura de Video, Sintonia de TV y FM**
TCVKWO010	Sintonizadora Analógica KWORLD. PlusTV analógico Lite PCI. PVR-TV 7134SE. Ver, pausar y grabar programas de TV en tu PC. Tarjeta sintonizadora de TV de alta calidad para sistemas de TV PAL/SECAM/NTSC. Incluye Software HyperMedia Center. Grabación programada. Incluye: control remoto, entradas adicionales de video AV/S-Video (incluyendo CVBS y S-Video) y software multimedia (tal como conversor MPEG, editor MPEG y Grabación a DVD). Apagado del PC a través del mando a distancia. Compatible con Windows XP SP3 / Vista SP1/ Windows 7.
TCVKWO100	Sintonizadora Analógica KWORLD. PCI Analog TV Card II. PC134-A. Ver, pausar y grabar programas de TV en tu PC. Tarjeta sintonizadora de TV de alta calidad para sistemas de TV PAL/SECAM/NTSC. Incluye Software Grabación programada. Incluye: control remoto, entradas adicionales de video AV/S-Video (incluyendo CVBS y S-Video) y software multimedia (tal como conversor MPEG, editor MPEG y Grabación a DVD). Apagado del PC a través del mando a distancia. Tarjeta de baje perfil (low profile)Compatible con Windows XP SP3,Vista SP2(32/64-bit) o Windows 7 SP1(32/64-bit).
TCVKWO060	Editor de video KWORLD. DVD Maker 2. UB315-E. Interface USB 2.0. Detección automática de NTSC/PAL. Right-to-disc permite grabación directa de contenido DV a disco DVD a través de CyberLink PowerProducer 4. Soporta grabación con toque de un botón de cuando esté en modo PowerDirector V6. Edita vídeo en formato de 4/2/1 MPEG (MPEG-4 es compatible con DivX o Microsoft MPEG4). Entrada de vídeo externo: compuesto y S-video. Grabar los archivos de vídeo a DVD/VCD y SVCD. Paquete con CG PAK y CD de bucles de DV. Bucles DV es una biblioteca de animación transparente especialmente diseñada para vídeo digital. Paquete con CyberLink PowerDirector V6 & CyberLink PowerProducer 4. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Apple Mac. (Existencias Limitadas)

Tarjetas de Captura y Edicion de Video Hauppauge

Clave	Linea Domestica con Sintonizadores de TV
TCVHAU010	Hauppauge WINTV-HVR-850 TV STICK USB: Sintonizador de TV permite ver y grabar la televisión en el PC a través de USB de alta velocidad, Compatible con señales de televisión digital y analógica. Grabe sus programas favoritos en alta calidad MPEG-2 directamente en el disco duro. Pequeño tamaño hace que sea fácil de llevar e ideal para ordenadores portátiles Incluye el software Personal Video Recorder para grabación
TCVHAU020	Hauppauge 1192 WinTV HVR-1950 External USB HDTV Tuner/Video Recorder: USB sintonizador HDTV / Video Recorder le permite convertir su PC en una televisión virtual y una grabadora de vídeo personal. Compatible con NTSC analógica por cable, sobre la TV de aire, ATSC HDTV digital sobre el aire, y Clear QAM TV digital por cable, ver la televisión en una ventana o pantalla completa. A bordo codificador MPEG-2 permite PC funcione a toda velocidad durante la grabación de TV analógica por cable directamente al disco duro. Compatible con 32 bits y / o de 64 bits de Windows 7//Mando a distancia incluido controla cajas de satélite y TV set top
TCVHAU030	Hauppauge WINTV-USB-LIVE-2: Sintonizador USB para cambiar de formato los videos de nuestra video camara hacia nuestra pc. Puertos S-Video // Puerto RCA
TCVHAU040	Hauppauge PCTV HD Stick 801e SE High Speed : PCTV HD Stick es un ultra-compacto USB 2.0 TV tuner potencia en un factor de forma de barra atractivo que trae la nitidez brillante de HDTV digital a su PC. El PCTV HD Stick apoya digital gratuita y TV HD SD a través del aire-(ATSC) y ahora también a través de cable. Además de la televisión digital, estándar de TV analógica (NTSC) se pueden recibir a través de cable o antena. Incluso puede pausar, rebobinar o avanzar rápidamente sus programas de televisión favoritos. Buena apariencia, grandes características y tamaño mínimo, hará que el palo PCTV HD a debe tener en cualquier lugar. El elegante dispositivo USB 2.0 es tan compacto que usted realmente puede llevarlo a donde quiera que vayas con tu portátil y siempre tienen alta calidad de TV de alta definición con usted. Ahora con rendimiento mejorado aún más pequeño!
Clave	**Linea Semi Profecional Interna**
TCVHAU050	WinTV-HVR-1800 cuenta con más depor aire de alta definición ATSC TV digital y TV analógica por cable a su PC.: cuenta con antena aire de alta definición ATSC TV digital y TV analógica por cable a su PC. ATSC de televisión digital le ofrece imágenes más nítidas. Dos sintonizadores para simplificar las conexiones. Crea tu propio grabador personal de vídeo digital. PCI Express X1 board
TCVHAU060	Hauppauge Colossus - video input adapter: Colossus es un grabador de vídeo de alta definición para hacer en tiempo real H.264 grabaciones comprimidas en resoluciones de hasta 1080i. HD PVR graba video componente (YCrCb) desde consolas de videojuegos y televisión por cable vía satélite y cajas set top, con un built-in HD IR Blaster para cambiar automáticamente los canales de TV para recordings. Colossus programado también tiene un puerto de entrada HDMI, para que pueda grabar video de hasta 1080i de una fuente sin cifrar HDMI. El audio se graba con dos canales estéreo o de audio óptico con cinco canales Dolby Digital. PCI Express x1
TCVHAU070	Hauppauge WinTV HVR-1600: El MC WinTV-HVR-1600 es un sintonizador de TV con definición analógica y sintonizador de TV digital de alta ATSC PCI para PC Media Center. En una altura única tarjeta PCI WinTV-HVR-1600 tiene un solo sintonizador analógico con NTSC y ATSC de televisión digital. Con Media Center se puede ver un canal de televisión analógica durante la grabación de alta definición de TV digital de otro canal. Microsoft Media Center compatible//Puerto PCI
Clave	**Linea Inalambrica**
TCVHAU080	TV HD Broadway de Hauppauge: Es una excelente manera de ver la televisión en tu ordenador o dispositivo móvil. Este sintonizador de TV se conecta a su red doméstica, a través de Wi-Fi 802.11b/g/n LAN o Ethernet, y su fuente de TV. Convierte la señal de su fuente de TV a un formato que tu PC, Mac, iPad, iPhone, iPod, teléfono Android o tableta Android puede mostrar. * A partir de ahí, se puede acceder a la señal de su red doméstica o de forma remota a través de Internet en cualquiera de los dispositivos mencionados anteriormente. Eso significa que usted puede tener TV en vivo inalámbrica en casa o en cualquier otro lugar donde usted está conectado a Internet. Con el software incluido TVCenter 6 para Windows, se puede ver, pausar y grabar TV en directo en su PC.

Tarjetas de Captura y Edicion de Video PINNACLE

Clave	Línea Doméstica
TEVPIN530	Tarjeta de captura y edicion de video PCI. PINNACLE. Studio MovieBoard HD V14. 8230-10067-21. Captura desde videocámaras digitales o analógicas. Entradas y salidas: Vídeo compuesto (RCA) PAL, SECAM, NTSC. S-Video (mini-DIN) PAL, SECAM, NTSC. Audio estéreo (2x RCA). Conector de entrada/salida FireWire -IEEE 1394- (6 patillas). Contenido del paquete: DVD de instalación de Pinnacle Studio™ HD versión 14 - SureThing Express Labeler, Hardware interno de captura de video 510 PCI, Cable DV (FireWire). Compatibilidad Windows 7, Windows Vista (SP2), Windows XP (SP3).

Tarjetas de Video ZOTAC

Tarjetas de Video ZOTAC con Tecnología NVIDIA	
Clave	**Rendimiento básico, ideal para navegar web, aplicaciones gráficas sencillas.**
TVIZOT340	Tarjeta de video marca ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce 8400 GS Low Profile; 8 nucleos CUDA a 520MHz; Memoria DDR3 de 1 GB de 64 bits; interfaz PCI Express x10 Puertos: DVI + HDMI + VGA ZT-84GEL2M-HSL (Existencias Limitadas)
TVIZOT100	Tarjeta de Video Zotac NVIDIA GeForce 8400 GS 512 MB 64-bit DDR2, PCI-Express x 16 1 x HDMI, DVI, VGA (Bajo Perfil) SKU: ZT-84MEH4M-FSL
TVIZOT350	Tarjeta de video marca ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce 8400 GS Low Profile; 8 nucleos CUDA a 520MHz; Memoria DDR3 de 512 MB de 64 bits; interfaz PCI Express x10 Puertos: Dual DVI + HDMI + VGA ZT-84GEM2M-HSL
TVIZOT330	Tarjeta de video marca ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce 8400 GS Low Profile; 8 nucleos CUDA a 567MHz; Memoria DDR2 de 256 MB de 64 bits; interfaz PCI Express x10 Puertos: Dual DVI + HDMI + VGA ZT-84MEG4M-FSL (Existencias Limitadas)
TVIZOT360	Tarjeta de video marca ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce 8400 GS Low Profile; 8 nucleos CUDA a 520MHz; Memoria DDR3 de 256 MB de 32 bits; interfaz PCI Express x10 Puertos: Dual DVI + HDMI + VGA ZT-84GED2M-HSL (Existencias Limitadas)
Clave	**Rendimiento bueno, ideal para juegos 3D sencillos, reproducción de video HD y aplicaciones optimizadas para CUDA**
TVIZOT300	Tarjeta de video ZOTAC con chipset NVIDIA GeForce SYNERGY 210 LP con 512MB / DDR3 / 64 bits. PCI Express x16. Puertos: VGA, DVI, HDMI. Windows Vista, 7. (ZT-20309-10L).
Clave	**Rendimiento excelente, ideal para juegos 3D modernos, reproducción de video HD y aceleración 20x en aplicaciones CUDA**
TVIZOT690	Tarjeta de video ZOTAC NVIDIA GeForce GT 610 Synergy Edition; 48 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 2 GB de 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 810 Mhz, Reloj de Memoria de 1 GHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para tecnologia GPUBOOST, Nvidia CUDA, PhyX, 3DTV Play, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Bracket Low-Profile. Consumo de energía de 29W. NP: ZT-60601-10L
TVIZOT700	Tarjeta de video ZOTAC NVIDIA GeForce GT 630 Synergy Edition; 96 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 2 GB de 128 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 810 Mhz, Reloj de Memoria de 1.333 GHz; Puertos: Dual-DVI, HDMI (Mini HDMI); Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para tecnologia GPUBOOST, Nvidia CUDA, PhyX, 3DTV Play, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600. NP: ZT-60403-10L
TVIZOT370	Tarjeta de video ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce GT 520 Synergy Edition; 48 nucleos CUDA a 810MHz; Memoria DDR3 de 2GB de 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Resolucion Max: 2560 x 1600; Puertos: Dual DVI + HDMI + DP ZT-50605-10L
TVIZOT450	Tarjeta de Video ZOTAC GeForce 210 "Synergy Edition" DVI Audio 24 nucleos cuda a 520 MHZ. Memoria de 1 GB DDR3, 64 bits Puertos DVI + HDMI + VGA Pci Express ZT-20313-10L
TVIZOT430	Tarjeta de video marca ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce GT 218 PCI-E x 1 ; 16 nucleos CUDA a 589MHz; Memoria DDR3 de 512MB de 64 bits; interfaz PCI Express x10 Puertos: DVI + HDMI (ION-GPU-A-E)
TVIZOT410	Tarjeta de video ZOTAC GPU NVIDIA GeForce GT 430; 96 nucleos CUDA a 700MHz; Memoria GDDR3 de 2GB de 128 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Puertos: 2x DVI-I, HDMI; Soporta DirectX 11, Tecnologia CUDA, PhysX. Compatible con Windows 7. Requiere fuente de poder minimo de 300W; ZT-40608-10L
TVIZOT630	Tarjeta de video marca ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce GT 520 Synergy Edition; 48 nucleos CUDA a 810MHz; Memoria DDR3 de 1GB de 64 bits; interfaz PCI Express x11 Puertos: Dual DVI + HDMI + DP ZT-50604-10L
TVIZOT460	Tarjeta de video ZOTAC NVIDIA GeForce GT 640 (Kepler); 384 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 2 GB de 128 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Velocidad de Reloj de 900 Mhz, Reloj de Memoria de 1.782 GHz; Puertos: Dual-DVI, HDMI (Mini HDMI); Soporta 3 Monitores simultáneamente usando NVIDIA Surround; Direct X 11.1 y OpenGL 4.2; Soporta tecnologia NVIDIA CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows XP/Vista/7 (32/64 bits). Consumo de energía de 65W. NP: ZT-60201-10L
TVIZOT650	Tarjeta de video marca ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce GTX 550 Ti AMP Edition; 192 nucleos CUDA a 1000MHz; Memoria DDR5 de 1GB de 192 bits; interfaz PCI Express x11 Puertos: Dual DVI + HDMI + DP. ZT-50402-10L
TVIZOT810	Tarjeta de video marca ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce GTX 560 1GB; 336 nucleos CUDA a 820MHz; Memoria DDR5 de 1 GB de 256 bits; interfaz PCI Express x16; DirectX 11 Puertos: Dual DVI + HDMI + DP ZT-50708-10M
TVIZOT390	Tarjeta de video ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce GTX 560 Ti; 384 nucleos CUDA a 822 MHz; Memoria DDR5 de 1GB 4000 MHz 256 bits; interfaz PCI Express 2.0 x12; Resolucion Max: 2560 x 1600; Puertos: Dual DVI + HDMI + DP; Incluye juego Assassin's Creed: Broterhood; Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.2; ZT-50306-10M

TVIZOT380	Tarjeta de Video ZOTAC GeForce GTX 680 (Kepler), 1536 nucleos Cuda 1006 MHz, Memoria GDDR5 2GB 6.0GHz 256-bit, PCI Express 3.0 x16 (compatible con PCI-E 2.0); Resolucion Max: 2560 x 1600; puertos: 2 (DVI-I & DVI-D) (Incluye juegos Assassin's Creed, Assassin's Creed II, Assassin's Creed: Revelations) Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.2; ZT-60101-10P
TVIZOT420	Tarjeta de Video ZOTAC GeForce GTX 670 (Kepler), 1344 nucleos Cuda 905 MHz, Memoria GDDR5 2GB 6.0GHz 256-bit, PCI Express 3.0 x16 (compatible con PCI-E 2.0); Resolucion Max: 2560 x 1600; puertos: Puertos: 2 (DVI-I and DVI-D) + HDMI + DP; Soporta 3D Vision Surround DirectX 11 y OpenGL 4.2; ZT-60301-10P
TVIZOT440	Tarjeta de Video ZOTAC GeForce GTX 690 (Kepler), 3072 nucleos Cuda, 915 MHz Base / 1019 MHz Boost (Core), Memoria GDDR5 4GB 6.0GHz 512-bit, PCI Express 3.0 x16 (compatible con PCI-E 2.0); Resolucion Max: 3840 x 2160; puertos: Puertos: 3 DVI (2 x DVI-I, 1 x DVI-D) + mini DP; (Incluye juegos Assassin's Creed, Assassin's Creed II, Assassin's Creed: Revelations); Soporta 3D Vision Surround DirectX 11 y OpenGL 4.2; ZT-60701-10P
TVIZOT470	Tarjeta de video marca ZOTAC NVIDIA GeForce GT 660; Nueva arquitectura KEPLER, 960 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 192 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 993 Mhz, Memoria de 6 GHz; Sistema de enfriamento de ventilador dual. Puertos: 2 dual-link DVI (DVI-I + DVI-D) + HDMI + DP; Soporte para 4 Monitores simultáneamente, NVIDIA Surround; GPU Boost, Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 2560 x 1600; Consumo máximo de 140W. NP: ZT-60901-10M
TVIZOT480	Tarjeta de video marca ZOTAC NVIDIA GeForce GT 660 Ti; Nueva arquitectura KEPLER, 1344 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 192 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 928 Mhz, Memoria de 6 GHz; Sistema de enfriamento de ventilador dual. Puertos: 2 dual-link DVI (DVI-I + DVI-D) + HDMI + DP; Soporte para 4 Monitores simultáneamente, NVIDIA Surround; GPU Boost, Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 2560 x 1600; Consumo máximo de 150W. NP: ZT-60801-10P

Tarjeta de Video ASUS

Clave	Tarjeta de Video ASUS PCIe 2.0 x16 Tecnología NVIDIA PhysX, CUDA, PureVideo HD DirectX 10.1
TVIASS110	Tarjeta de video. ASUS. NVidia GeForce 8400GS N8400GS SILENT/DI/512MD2(LP). 512MB DDR2 a 64 bit. Engine Clock: 589 MHz. Memory Clock: 667 MHz (333 MHz DDR2). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: VGA, DVI-I y HDMI (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet para bajo perfil. Disipador: Heatsink. EMI Shield. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante. (Existencias Limitadas)
TVIASS080	Tarjeta de video. ASUS. NVidia GeForce GT210. EN210 SILENT/DI/1GD3/V2(LP). 1GB DDR3 a 64 bit. Engine Clock: 589 MHz. Memory Clock: 1200 MHz (600 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: VGA, DVI-I y HDMI (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet para bajo perfil. Disipador: Heatsink. EMI Shield. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
Clave	Tarjetas de Video ASUS PCIe 2,0 x16 Tecnología NVIDIA Dual DVI; PhysX, CUDA, 3D Vision, PureVideo HD, DirectX 11, Shader Model 5,0, OpenGL 3,2.
TVIASS380	Tarjeta de video. ASUS. NVidia GeForce GT520. ENGT520 SILENT/DI/1GD3(LP). 1GB DDR3 a 64 bit. Engine Clock: 810 MHz. Memory Clock: 1200 MHz (600 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet para bajo perfil. Disipador: Heatsink. EMI Shield. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante. (Existencias Limitadas)
TVIASS385	Tarjeta de video. ASUS. NVidia GeForce GT520. GT520-1GD3-CSM. 1GB DDR3 a 64 bit. Engine Clock: 810 MHz. Memory Clock: 1200 MHz (600 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet p/bajo perfil. Disipador: Heatsink. EMI Shield, *Corporate Stable Model (CSM).* Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS330	Tarjeta de video. ASUS. NVidia GeForce GTX550. ENGTX550 TI/DC/DI/1GD5. 1GB GDDR5 a 192 bit. Engine Clock: 910 MHz. Memory Clock: 4104 MHz (1026 MHz DDR5). CUDA Core 192. Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI y HDMI, DisplayPort. Disipador: DirectCU Fansink. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS390	Tarjeta de video. ASUS. NVidia GeForce GTX560. ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5. 1GB GDDR5 a 256 bit. Engine Clock: 830 MHz. Memory Clock: 4000 MHz (1000 MHz GDDR5). CUDA Core 384. Resolución Máx.: 2560 x 1600. Salidas: Dual DVI y mini HDMI. Incluye: Adaptador miniHDMI-HDMI y Adaptador DVI-RGB. Disipador: DirectCU Series Fansink, Super Alloy Power, EMI Shield. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.

TVIASS410	Tarjetas de Video ASUS. NVIDIA GeForce GTX680. GTX680-DC2O-2GD5. 2GB GDDR5 a 256 bit. Engine Clock GPU Boost Clock : 1084 MHz, GPU Base Clock : 1019 MHz. CUDA Core 1536. Memory Clock 6008 MHz (GDDR5). Resolution DVI Max Resolution : 2560x1600. Interface DVI Output : Yes x 1 (DVI-I), Yes x 1 (DVI-D), HDMI Output : Yes x 1, Display Port : Yes x 1 (Regular DP). Dimensions 11.8 " x 5.1 " x 2.3 " Inch. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS420	Tarjetas de Video ASUS. NVIDIA GeForce GTX690. GTX690-4GD5. 4GB GDDR5 a 512 bit. Bus Standard PCI Express 3. Engine Clock GPU Boost Clock : 1019 MHz, GPU Base Clock : 915 MHz. CUDA Core 3072. Memory Clock 6008 MHz (1502 MHz GDDR5). Memory Interface 512-bit. Resolution DVI Max Resolution : 2560x1600. Interface DVI Output : Yes x 1 (DVI-D), Yes x 2 (DVI-I), HDMI Output : Yes x 1 (via DVI to HDMI adaptor x 1), Display Port : Yes x 1 (Mini DP). Dimensions 11 " x 4.4 " x 1.9 " Inch. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
Clave	**Tarjetas de Video ASUS PCIe 2,1 x16 Tecnología ATI, HDCP, DirectX 11, Shader Model 5.0 y OpenGL 3.2**
TVIASS280	Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon HD 5450. EAH5450 SILENT/DI/1GD3(LP). 1GB DDR3 a 64 bit. Engine Clock: 650 MHz. Memory Clock: 900 MHz (450 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI; (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet para bajo perfil. Soporta UVD2 para Blu-ray. Disipador: Heatsink. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS285	Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon HD 5450. EAH5450 SILENT/DI/512MD2/LP. 512MB DDR2 a 64 bit. Engine Clock: 650 MHz. Memory Clock: 800 MHz (400 MHz DDR2). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI; (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet para bajo perfil. Incluye UVD2 para Blu-ray. Disipador: Heatsink. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante. (Existencias Limitadas)
Clave	**Tarjetas de Video ASUS PCIe 2,1 x16 Tecnología ATI, SERIE 6000. HDCP, DirectX 11, Shader Model 5.0 y OpenGL 3.2**
TVIASS250	Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon HD 6450. EAH6450 SILENT/DI/1GD3(LP). 1GB DDR3 a 64 bit. Engine Clock: 625 MHz. Memory Clock: 1200 MHz (600 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI; (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet para bajo perfil. Soporta AMD HD3D Technology. Disipador: Heatsink. EMI Shield Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS260	Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon HD 6570. EAH6570/DI/1GD3(LP). 1GB DDR3 a 64 bit. Engine Clock: 625 MHz. Memory Clock: 1200 MHz (600 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI; (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet para bajo perfil. Soporta AMD HD3D Technology. Disipador: Heatsink. EMI Shield Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS180	Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon HD 6670. EAH6670/DIS/1GD5. 1GB DDR5 a 128 bit. Engine Clock: 850 MHz. Memory Clock: 4000 MHz (1000 MHz GDDR5). Resolucion Máx:2560x1600 Salidas: RGB, DVI-I y HDMI; (modo dual solo DVI y VGA). Soporta AMD HD3D Technology. Disipador: Heatsink. EMI Shield Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS340	Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon HD6850. EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2. 1GB GDDR5 a 256 bit. Engine Clock: 915 MHz. Memory Clock: 4.2 GHz. Resolucion Máx: 2560x1600. Salidas: DVI-I, DVI-D, 2xDisplayPort. Tecnologia: ATI CrossFireX, ATI Eyefinity, AMD HD3D. Incluye: 1x cable CrossFire, 1x cable de alimentación, 1x adaptador DVI a HDMI, 1x adaptador DVI a VGA. Disipador: DirectCU Fansink. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS140	Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon HD 6870. EAH6870 DC/2DI2S/1GD5. 1GB GDDR5 a 256 bit. Engine Clock: 915 MHz. Memory Clock: 4.2 GHz. Resolucion Máx: 2560x1600. Salidas: DVI-I, DVI-D, 2xDisplayPort. Tecnologia: ATI CrossFireX, ATI Eyefinity, AMD HD3D. Incluye: 1x cable CrossFire, 1x cable de alimentación, 1x adaptador DVI a HDMI, 1x adaptador DVI a VGA. Disipador: DirectCU Fansink. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS430	Tarjetas de Video ASUS. ATI Radeon HD7970. HD7970-DC2-3GD5. 2GB DDD5 a 384 bit. Bus Standard PCI Express 3.0. Memory Clock 5500 MHz (1375 MHz GDDR5). RAMDAC 400 MHz. Resolución D-Sub Max Resolution : 2048x1536, DVI Max Resolution : 2560x1600. Interface DVI Output : Yes x 1 (DVI-I), Yes x 1 (DVI-D), HDMI Output : Yes x 1 (via DVI to HDMI adaptor x 1), Display Port : Yes x 4 (Regular DP), HDCP Support : Yes. Dimensiones 11 " x 5.1 " x 2.1 " Inch.

Monitores LCD y LED

Monitores SAMSUNG

Clave	**Monitores SAMSUNG LED**
MONSMG715	Monitor LED 18.5". SAMSUNG. S19A100N. Monitor Widescreen, interfaz analógica RGB, pantalla plana de LED, resolución 1360x768 pixeles, 16.7M Colors, brillo 200 cd/m2, 5 ms. Funciones Especiales: MagicTune. Color Negro.

MONSMG780	Monitor LED 18.5". SAMSUNG. LS19B150NS/ZX. Monitor Widescreen, interfaz analógica RGB, pantalla plana de LED, resolución 1360x768 pixeles, 16.7M Colors, brillo 200 cd/m2, 5 ms. Funciones Especiales: MagicTune, Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, Customized Key. Color Negro.
MONSMG770	Monitor LED 20". SAMSUNG. SyncMaster S20B300B. LS20B300BS/ZX. Monitor de 20" Widescreen. interfaz analógica DVI/RGB. pantalla plana de LED. resolución 1600x900 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 250 cd/m2. tiempo de respuesta de 5 ms. FUnciones Especiales: Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, MagicTune, Customized Key, Image Size, DVI with HDCP Color Negro.
MONSMG280	Monitor LED 20". SAMSUNG. SyncMaster S20A300N. LS20A300NS/ZX. Monitor de 20" Widescreen. interfaz analógica RGB. pantalla plana de LED. resolución 1600x900 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 250 cd/m2. tiempo de respuesta de 5 ms. Color Negro. (Existencias Limitadas)
MONSMG805	Monitor LED 21.5". SAMSUNG. SyncMaster S22B150N. LS22B150NS, Monitor de 21.5" Widescreen. interfaz analógica RGB. pantalla plana de LED. resolución 1920x1080 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 200 cd/m2. 5 ms. Funciones Especiales: Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, MagicTune, Customized Key Color Negro.
MONSMG800	Monitor LED 22". Samsung Modelo S22A100N Widescreen, interfaz analógica RGB, pantalla plana de LED, color negro, resolución 1920x1080 pixeles, 16.7M Colors, Mega Dinamic Contrast, brillo 200 cd/m2, 5 ms Special Features: Magic Tune, (Magic Bright, Samsung Magic Color, Magic Wizard), Energy Star
MONSMG810	Monitor LED 23". SAMSUNG. SyncMaster S23B300B. LS23B300BS/ZX, Monitor de 23" Widescreen. interfaz analógica RGB / DVI. Resolución 1920x1080 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 200 cd/m. 5 ms. Funciones Especiales: Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, MagicTune, Customized Key, Image Size, DVI with HDCP Color Negro.
MONSMG750	Monitor LED 24". SAMSUNG. SyncMaster S24A460. LS24A460BST/ZX. Monitor de 24" LED Widescreen. interfaz TBD. resolución 1920x1080 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 250 cd/m. 5 ms. Base con pivote y altura ajustable Funciones Especiales: Eco Saving, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, Customized Key, Image Size, 0W Mechanical Switch, Carring Hadle supported Color Negro.
MONSMG760	Monitor LED 27". SAMSUNG. SyncMaster S27B350H. LS27B350HS/ZX. Monitor de 27" LED Widescreen. interfaz D-Sub / HDMI. resolución 1920x1080 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 300 cd/m. Tiempo de Respuesta de 5 ms. Funciones Especiales: Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, MagicTune, Customized Key, Image Size / Energy Star 5.0 Color Negro.

Monitores LG	
Clave	Monitores LG 20" LCD (con 3 años de garantia)
MONLGE560	Monitor Marca LG de 20" WIDE LCD, Modelo (W2043TE-PF), Resolución 1600 x 900, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 30,000:1 (DFC), Brillo 3000cd/m2, Angulo de Visión 170/160, Entrada VGA. Base desmontable. Color Negro. (Existencias Limitadas) BOCINAS DE REGALO (BOCLGE010)
Clave	Monitores LG 21.5" LCD (con 3 años de garantia)
MONLGE520	Monitor Marca LG de 21.5" WIDE LCD, Modelo (W2243S-PF), Resolución 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 30,000:1 (DFC), Brillo 300cd/m2, Angulo de Visión 170/160, señal de entrada analogo(VGA), F-Engine, para soporte VESA (100x100), Color Negro. (Existencias Limitadas) BOCINAS DE REGALO (BOCLGE010)
Clave	Monitores LG LED (con 3 años de garantia)
MONLGE700	Monitor LED Marca LG de 18.5", Modelo (E1942C-BN), Resolución 1366 x 768, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 5,000,000:1 (DFC), Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 170/160, Análogo (VGA). (1 año de garantia).Base desmontable, F-Engine, VESA (75 x 75)
MONLGE300	Monitor LED Marca LG de 20" WIDE, Modelo (E2060S), Resolución 1600 x 900, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 5,000,000:1 (DFC), Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 170/160, señal de entrada analogo(VGA), Color Negro.
MONLGE710	Monitor LED Marca LG de 20", Modelo (E2042C-BN), Resolución 1600 x 900, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 5,000,000:1 (DFC), Brillo 200cd/m2, Angulo de Visión 170/160, Análogo (VGA). (1 año de garantia). Base desmontable, F-Engine, VESA (75 x 75)
MONLGE690	Monitor LED Marca LG de 21.5", Modelo (E2260S), Resolución 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 50,000:1 (DFC), Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 170/160, Análogo (VGA). (1 año de garantia) Photo Effect, base desmontable.

MONLGE720	Monitor LED Marca LG de 21.5", Modelo (E2242C-BN), Resolución 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 50,000,000:1 (DFC), Brillo 200cd/m2, Angulo de Visión 170/160, Análogo (VGA). (1 año de garantia). Base desmontable, F-Engine, VESA (75 x 75)
MONLGE580	Monitor LED Marca LG de 21.5" WIDE, Modelo (E2240S-PN), Resolución 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 5,000,000:1 (DFC), Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 170/160, señal de entrada analogo(VGA), Color Negro Acabado Piano. Botones Tipo Touch.
MONLGE740	Monitor LED Marca LG de 24", Modelo (E2442V-BN), Resolución 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 50,000,000:1 (DFC), Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 170/160, HDMI, DVI-D y Análogo (VGA). (1 año de garantia). Base desmontable, salida para audífonos. F-Engine, VESA (100 x 100)
MONLGE750	Monitor LED Marca LG de 27", Modelo (E2742V-BN), Resolución 1920 x 1080 Full HD, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 50,000,000:1 (DFC), Brillo 300cd/m2, Angulo de Visión 170/160, HDMI, DVI-D y Análogo (VGA). (1 año de garantia). Base desmontable, salida para audífonos. F-Engine, VESA (75 x 75)
Clave	**Monitores LG 23" LCD (con 3 años de garantia)**
MONLGE290	Monitor LCD Marca LG de 23.6" WIDE, Modelo (W2443S), Resolución 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 30,000:1 (DFC), Brillo 300cd/m2, Angulo de Visión 170/160, señal de entrada analogo (VGA), Base desmontable, F-Engine, para soporte. Color Negro . (Existencias Limitadas) BOCINAS DE REGALO (BOCLGE010)
Clave	**Monitor TouchScreen LG**
MONLGE630	Monitor TouchScreen Marca LG de 17", Modelo (T1710B), Resolución 1280 x 1024, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 20,000:1 (DFC), Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 170/160, Entrada VGA. Touch Screen por USB, con base plegable, desmontable y soporta montaje VESA (75 x 75). (1 año de garantia)

Monitores ACER

Clave	**Monitores ACER 15" LED (con 3 Años de Garantia)**
MONACR505	Monitor Marca Acer, modelo P166HQL B (ET.ZP6HP.001) 15.6" W LED, Resolucion 1366x768 Contraste 100M:1, VGA, color negro
MONACR250	Monitor Marca Acer, modelo X153WB (ET.AX3WP.002) TFT LCD 15" Wide-Screen , Resolución 1280x720, color negro (Existencias Limitadas)
Clave	**Monitores ACER 17" LCD (con 3 Años de Garantia)**
MONACR450	Monitor Marca ACER, modelo V173DJB (ET.BV3RP.D03) 17" TFT LCD Resolucion de1280 x 1024, Contraste20000:1, Tiempo de Respuesta 5ms, Conector VGA, Color Negro.
Clave	**Monitor ACER - eMachines 18.5" LCD**
MONACR610	Monitor Marca Acer, modelo P186HL B (ET.XP6HP.005) 18.5" W LED, Resolucion de 1366 x 768, Contraste 12M:1 (AMC), Tiempo de Respuesta 5ms, Conector VGA. Soporte VESA Sí, 100X100mm. Color Negro.
MONACR460	Monitor Marca Acer, modelo G185HVb (ET.XG5HP.002) 18.5" wide-screen LCD, Resolución Nativa (1366x768), VGA, color negro
MONACR670	Monitor Marca Acer. Modelo S181HL Lb (UM.XS1AA.L01). 18.5"W LCD Ultra-Slim (12.9mm). Resolucion Nativa: 1366x768. Contraste 100M:1. Angulo visible horizontal 90°. Angulo visible vertical 65°. Conector de señal VGA. Tiempo de respuesta 5ms. Fuente de poder: Internal power supply. Color Negro / Base con terminado Glossy
Clave	**Monitores ACER 19" LCD (con 3 Años de Garantia)**
MONACR240	Monitor Marca Acer, modelo X193Wb ET.(CX3WP.002), TFT LCD 19" Wide-Screen, Resolución 1440 x 900, color negro (Existencias Limitadas)
MONACR680	Monitor Marca Acer. Modelo V193DJB (ET.CV3RP.D03). 19" TFT LCD. Resolucion Nativa: 1280x1024. Contraste 50000:1. Angulo visible horizontal 160°. Angulo visible vertical 160°. Conector de señal VGA. Tiempo de respuesta 5ms. Fuente de poder: interna. Color Negro. Soporte VESA: Sí, 100X100mm.
Clave	**Monitores ACER 20" (con 3 Años de Garantia)**
MONACR620	Monitor Marca Acer, Modelo G205HV BD (ET.DG5HP.006) 20" wide-screen LCD 1600x900 DVI. Contraste 5000:1. Color Negro.
MONACR650	Monitor Marca Acer. Modelo S200HL Abd (ET.DS0HP.A01). 20"W LED Ultra-Slim (12.9mm). Resolucion Nativa: 1600x900. Contraste 100M:1. Angulo visible horizontal 170°. Angulo visible vertical 160°. Conector de señal VGA y DVI Dual c/ soporte HDCP. Tiempo de respuesta 5ms. Fuente de poder: External adapter power supply (100V-240V). Color Negro / Base con terminado Glossy. Soporte VESA: No.
Clave	**Monitores ACER 21.5" LCD (con 3 Años de Garantia)**
MONACR630	Monitor Marca Acer, Modelo FHX2152L BD (ET.WW2HP.003) 21.5"W LED 1920x1080 Full HD (Full HD). Contraste 12000000:1. Conector DVI.

MONACR580	Monitor Marca Acer, Modelo G215HV BB (ET.WG5HP.B02) 21.5" wide-screen LCD 1920x1080 Analog, DVI (c/HDCP). Color Negro.
MONACR590	Monitor Marca Acer, Modelo S220HQL Abd (ET.WS0HP.A01) 21.5"W LED Ultra-Slim (12.9mm), VGA y DVI Dual c/ soporte HDCP. External adapter power supply (100V-240V).Negro / Base con terminado Glossy. Color Negro.
Clave	**Monitores ACER 23" LCD (con 3 Años de Garantia)**
MONACR640	Monitor Marca Acer, Modelo S230HL Abd (ET.VS0HP.A02) 23"W LED Ultra-Slim (12.9mm), resolucion 1920x1080 (Full HD), conector de señal VGA y DVI Dual c/ soporte HDCP, Color Negro, Tres años de Garantia.
MONACR440	Monitor Marca Acer, Modelo V233HAJBD (ET.VV3HP.A01) 23" wide-screen TFT LCD, resolucion, conector de señal VGA, DVI-D (c/HDCP), Color Negro, Tres años de Garantia.
Clave	**Monitores ACER 27" LCD (con 3 Años de Garantia)**
MONACR570	Monitor Marca Acer, Modelo S273HLBMII (ET.HS3HP.001) 27"W LCD, resolucion1920 x 1080 Full HD, conector de señal DVI, HDMI, Color Negro, Tiempo de respuesta 2ms. Tres años de Garantia.
MONACR660	Monitor Marca Acer, Modelo S271HL bid (ET.HS1HP.001). 27"W LED. Resolucion Nativa: 1920 x 1080 Full HD. Contraste 100M:1 . Angulo visible horizontal 170°. Angulo visible vertical 160°. Conector de señal VGA, DVI, HDMI (c/HDCP) Line Out. Tiempo de respuesta 5ms. Fuente de poder: External adapter. Color Negro.
Monitores LCD BENQ	
Clave	**Monitores BENQ LCD 3 Años de Garantia.**
MONBNQ440	Monitor. BenQ. G2225HDA. LCD de 21.5" Formato 16:9 Wide Screen. Full HD 1080P. Resolución: 1920 x 1080. Entradas: D-SUB. Tiempo de respuesta: 5ms. Contraste Dinámico: 40,000:1. Brillo: 200 CD/m2. Tecnología Senseye+Photo™. Acabado piano. Color: Negro. (Existencias Limitadas)
Clave	**Monitores BENQ LED 3 Años de Garantía.**
MONBNQ390	Monitor. BenQ. G615HDPL. 9H.L6KLA.T8L. LED de 15.6". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1366 x 768. Entradas: D-Sub. Contraste Dinámico: 1,000,000:1. Tiempo de Respuesta: 8ms. Brillo: 200cd/m2. Montaje para pared VESA. Tecnología Senseye 3™. Color: Negro.
MONBNQ380	Monitor. BenQ. GL950A. 9H.L6RLB.Q8L. LED de 18.5". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1366 x 768. Contraste Dinámico: 12,000,000:1. Entradas: D-Sub. Tiempo de respuesta: 5 ms. Dot Pitch: 0.3mm. Brillo: 250cd/m2. Tecnología Senseye+Photo™ 3. Montaje para pared VESA. Dimensiones: 362 x 459 x 163 mm. Peso: 2.9 kg. Acabado Piano. Color: Negro. ** Precio especial Back to School **
MONBNQ400	Monitor. BenQ. GL2230A. 9H.L5ALB.Q8L. LED de 21.5". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1920 x 1080, Contraste Dinámico: 12,000,000:1. Entradas: D-sub. Tiempo de Respuesta: 5 ms. Montaje para pared VESA. Brillo: 250 CD/2. Tecnología Senseye 3™, Acabado Piano. Color: Negro. **Rebate Aplicado en el Precio**
MONBNQ480	BenQ Gaming Monitor Modelo RL2240H. 9H.L7TLB.QWL. LED de 21.5". Resolución FULL HD 1920 x 1080. Contraste Dinámico 12,000,000:1. Entradas D-Sub / DVI / HDMI / Auriculares. Tiempo de respuesta 5ms, 2ms (GTG). Distancia entre Pixeles 0.248 mm. Brillo 250cd/m2. MODO DISPLAY; Modo para Intercambiar instantáneamente entre tamaños de 17", 19", 19"W y 21.5". MODO ESCALADO INTELIGENTE; Ajusta Automáticamente el tamaño de la pantalla Libremente. MODO RTS; Ajusta Automáticamente la calibración a como juegan los expertos de RTS sin necesidad de cambiar de color o contraste. MODO ECUALIZADOR DE NEGROS; Permite un nivel Optimo para que no se pierda ningún detalle, Las escenas oscuras se aclaran. Tecnología Senseye / AMA™. HDCP. Color Blanco.
MONBNQ470	Monitor BenQ. G2320HDBL. 9H.L7SLA.TPL. LED de 23". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1920 x 1080 FULL HD 1080p, Contraste Dinámico: 5,000,000:1. Entradas: D-sub, DVI. Tiempo de Respuesta: 5 ms. Separación entre Pixeles 0.265 mm. Brillo: 250 cd/m2. Tecnología Senseye 3™, HDCP, Montaje de Pared VESA. Dimensiones: 40.8 x 54.7 x 18.4 cm. Peso 3.9 Kg. Color: Glossy Black.
MONBNQ320	Monitor. BenQ. BL2400PT. 9H.L4RLB.SBL. LED de 24". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1920 x 1080. Contraste Dinámico: 20,000,000:1. Entradas: D-Sub/ DVI / DP / Audífonos. Tiempo de respuesta: 8ms (GtG). Pixel Pitch: 0.276 mm. Brillo: 250cd/m2. Tecnología Senseye 3™. Tecnología AMA™. 2 Bocinas. ECO Sensor, se pone en espera si no detecta que el usuario se encuentra ahí. Sensor de Luz. Ergonómico, Gira 90 grados. Color: Negro.
MONBNQ460	Monitor Marca BenQ Modelo XL2420T. LED de 24". FULL HD. Resolución 1920 x 1080. Contraste Dinámico 12,000,000:1. Entradas D-Sub / DVD-DL / HDMI 1.4 x2 / DP 1.2 / USB X 3. Tiempo de respuesta 2 ms (GtG). Frecuencia Vertical de 120 Hz. Pixel Pitch 0.276 mm. Brillo 350cd/m2. Modos de Imagen FPS-1 / FPS-2 / RTS / Modo Usuario Gamer. Montaje para VESA 100 X 100, Nvidia 3D Vision Ready, Tecnología Senseye / AMA™. HDCP. Pívot 90 grados. Color Negro.
MONBNQ420	Monitor BenQ. GL2450. 9H.L7ALB.QPL. LED de 24". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1920 x 1080. Contraste Dinámico: 12,000,000:1. Entradas: D-Sub/ DVI-D. Tiempo de respuesta: 5ms (GtG). Pixel Pitch: 0.276 mm. Brillo: 250cd/m2. Tecnología Senseye 3™. Montaje para Pared VESA. Certificación TCO 5.0. Dimensiones 43.6 x 57.9 x 17.9 cm. Peso 4.1 Kg. Color: Negro Acabado Piano.

MONBNQ490	Monitor. BenQ. Modelo GW2750HM. 9H.L8NLB.QBL. LED de 27". Resolución FULL HD 1920 x 1080. Contraste Dinámico 20,000,000:1. Entradas D-Sub / DVI / HDMI / Auriculares. Tiempo de respuesta 6ms (GTG). Brillo 300 cd/m2. Angulo de vision: 178 / 178. Tecnología Senseye 3 / AMA™. HDCP. Color Negro Piano. Incluye: Bocinas 2W x 2. Cables: A/C y VGA. Dimensiones: 65,4 x 48,9 x 19,1 cm. Peso: 5,6 kg.

Monitores AOC

Clave	Monitores AOC LED
MONAOC230	Monitor AOC de 15.6" LED, modelo e1621Sw, Resolucion de 1366x768x60Hz, Contraste 2,000,000:1 (dynamic), Formato: Tiempo de respuesta: 8ms (typ), Entrada Digital: Analog RGB Signal, Color: negro acabado Piano. (Existencias Limitadas)
MONAOC250	Monitor AOC de 18.5" LED, modelo e943Fws / e943Swn, Resolucion de 1366x768x60Hz, Contraste 50,000,000:1 (dynamic), Formato: Tiempo de respuesta: 5ms (typical), Entrada Digital:Analog RGB Signal, Color: Piano-negro, Glossy Bezel, Glossy White.
MONAOC240	Monitor AOC de 18.5" LED, modelo e950Swn / e950Sw Resolución de 1366x768x60Hz, Contraste 20,000,000:1 (dynamic), Formato: Wide, Tiempo de respuesta: 5ms (typical), Entrada Digital: Analog RGB Signal, Color: negro-piano, Glossy Edges.
MONAOC220	Monitor AOC de 21.5" LED, modelo eE2243FW, Resolucion de 1920x1080x60Hz, Contraste: 50,000,000:1, Tiempo de respuesta: 5ms, Entrada Digital: Analog RGB, Color: negro acabado piano, area trasera color blanco Glossy acabado Piano. Peso: 2.5 kg.
MONAOC210	Monitor de 23" LED. Modelo E2343F, Resolucion de 1920x1080x60Hz, Contraste: 50,000,000:1, Tiempo de respuesta: 5ms, Entrada: Analog RGB Signal, Color: negro acabado piano, area trasera color blanco Glossy acabado Piano.

Monitores ASUS

Clave	Monitores ASUS LED
MONASS010	Monitor. ASUS VH197D. LCD de 18.5". 1366 x 768 Pixeles, 50000000:1, 170 °, 160 °, 16.77 M, 0.300 x 0.300 mm, 16:9, 470 mm, 24 - 83 kHz, 50 - 75 Hz, 1366 ? 768. Color: Negro. Seguridad: Kensington. Ergonómica: 75 x 75 mm, -5 - 20 °. Contro de energía: 21 W, 0.5 W, 0.5 W. Peso y dimensiones: 447 mm, 185 mm, 346 mm, 447 x 185 x 346 mm, 2750 g, 2.75 kg.
MONASS060	Monitor. ASUS VS197D. LCD 18.5".Resolución real: 1366x768. ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 50000000:1. Características de Video Tecnología de video inteligente SPLENDID™, Modos de preselección de video SPLENDID™:6 Modos. Accesos directos Modo de preselección de video SPLENDID™ Ajuste automático, Ajuste de brillo, Ajuste de contraste. Entrada / Salida Entrada de señal: D-Sub. Diseño Color de chasis: Negro Inclinación: +20°~-5°, Anclaje VESA para pared: 75x75mm . Dimensaiones físicas con peana (WxHxD): 447x346x185mm, Dimensiones del embalaje (WxHxD): 495x421x114mm. Peso neto (aprox.) : 2.75kg Peso bruto (aprox.) :4.05kg.
MONASS020	Monitor. ASUS VS208N-P. LED de 20". 1600 x 1900 pixeles.50000000:Viewing Angle (CR≧10) : 170° (H)/160°(V). Response Time : 5ms,Display Color: 16.7M, Signal Input : D-Sub, DVI-D (via HDMI-to-DVI cable) Power Consumption < 14 W Power Saving Mode < 0.5 W. Power Off Mode < 0.5 W. Chassis Colors : Black
MONASS030	Monitor. ASUS VS228H-P Full HD LED 22".1920X1080, 50000000:1 Full HD 1080P: Yes. Brightness(Max) : 250 cd/㎡. Signal Input : HDMI, D-Sub, DVI-D (via HDMI-to-DVI cable). Earphone jack : 3.5mm Mini-Jack. Power On Mode:<25W. Power Savinf Mode: <0.5W. Power Off Mode: <0.5W. Chassis Colors : Black. Net Weight (Esti.): 3.1kg. Gross Weight (Esti.):5.2kg
MONASS040	Monitor ASUS VS247H-P Full HD 24". 1920x1080. 1080P: Yes (support 1080i/p by 1:1). Pixel Pitch: 0.272mm. Brightness(Max): 300 cd/㎡. ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR): 50000000:1. Viewing Angle (CR≧10) : 170°(H)/160°(V). Response Time : 2ms (Gray to Gray). Display Colors : 16.7M. Signal Input : HDMI, D-Sub, DVI-D (via HDMI-to-DVI cable). Power ON: < 33W. Power Saving Mode : < 0.5W. Power Off Mode : < 0.5W. Chassis Colors : Black.
MONASS050	Monitor ASUS VE278Q Full HD 27".1920x1080. 10,000,000:1. Pixel Pitch : 0.311mm. Brightness(Max) : 300 cd/㎡. ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 10000000:1. Viewing Angle (CR≧10) : 170°(H)/160°(V). Response Time : 2ms (Gray to Gray). Display Colors : 16.7M. HDCP support. Stereo Speakers: 3W x 2 Stereo RMS. Signal Input : HDMI, D-Sub, DisplayPort, DVI-D. PC Audio Input : 3.5mm Mini-Jack. AV Audio Input : HDMI. Earphone jack : 3.5mm Mini-Jack. Power Consumption < 45 W . Power Saving Mode < 2 W. Chassis Colors: Black. Tilt : +20°~-5°. VESA Wall Mounting : 100x100mm

Monitores Viewsonic

Clave	Monitores VIEWSONIC 17" LCD TFT Pantalla Plana
MONVWS700	Monitor. ViewSonic. LCD. VA705B. Tamaño de Pantalla: 17" LCD Cuadrado. Contraste 1000:1. Resolución Máxima: 1280 x 1024. Entradas de conexión: RGB y VGA. Respuesta de video de 5ms. Ahorra energia (21W). Color: Negro. Garantia limitada: 3 años. Dimensiones de Embalaje: 44cm x 48cm x 14,7cm. Peso: 4Kg.

Clave	Monitores VIEWSONIC 22" LCD TFT Pantalla Plana

MONVWS730	Monitor. ViewSonic. LED de pantalla ancha. VA2248M-LED. Tamaño de Pantalla: 21.5". Contraste 10,000,000:1. Resolución Máxima: 1920 x 1084. Brillo 250 cd/m2. Entradas de conexión: DVI y VGA. 2 bocinas de 2W integradas. Respuesta de video de 5ms. Ahorra hasta un 50% energia. Color: Negro. Garantia limitada: 3 años.
MONVWS790	Monitor. ViewSonic. LED. VX2250WM-LED. Tamaño de Pantalla: 22" LED. Mega Contraste dinamico 10,000,000:1. Resolución Máxima: FULL HD 1920 x 1080. Entradas de conexión: DVI y VGA. Respuesta de video de 5ms. Incluye Bocinas, Acabado tipo piano. Inclinación de monitor: de 5° a 20°. Color: Negro. Garantia limitada: 3 años. Dimensiones de Embalaje: 54,6cm x 51,5cm x 16,2cm. Peso: 4,7Kg.
MONVWS490	Monitor. ViewSonic. LCD WideScreen. VA2231WM. Tamaño de Pantalla: 22". Contraste Dinamico 100,000:1. Resolución Máxima: FULL HD 1920 x 1080. Entradas de conexión: DVI y VGA. Respuesta de video de 5ms. Incluye Bocinas. Compatibilidad Vesa. Inclinación de monitor: de 5° a 20°. Garantia limitada: 3 años. Dimensiones de Embalaje: 56,6cm x 44cm x 14cm. Peso: 3,8Kg. Color: Negro.
Clave	**Monitores VIEWSONIC 24" LCD TFT Pantalla Plana**
MONVWS850	Monitor. ViewSonic. LCD. VX2450WM-LED. Tamaño de Pantalla: 23.6" LCD. Contraste dinamico 20,000,000:1. Resolución Máxima: FULL HD 1920 x 1080. Entradas de conexión: DVI, VGA. Respuesta de video de 2ms. Incluye Bocinas. Inclinación de monitor: de 5° a 20°. Color: Negro. Garantia: 3 años. Dimensiones de Embalaje: 65cm x 52 cm x 14cm. Peso: 4,5Kg.
MONVWS800	Monitor. ViewSonic. LCD. VA2431WM. Tamaño de Pantalla: 24" LCD. Contraste dinamico 100,000:1. Resolución Máxima: FULL HD 1920 x 1080. Entradas de conexión: DVI y VGA. Respuesta de video de 5ms. Incluye Bocinas, Acabado tipo piano. Inclinación de monitor: de 5° a 20°. Color: Negro. Garantia: 3 años. Dimensiones de Embalaje: 63x50x16 CM. Peso: 4,8Kg.
MONVWS810	Monitor. ViewSonic. LCD. VG2428WM. Tamaño de Pantalla: 24" LCD. Contraste dinamico 100,000:1. Resolución Máxima: FULL HD 1920 x 1080. Entradas de conexión: DVI, VGA y USB. Respuesta de video de 5ms. Incluye Bocinas. Inclinación de monitor: de 5° a 20°, Gira 360°, Ajuste de Altura, Rota Pantalla Verticalmente. Color: Negro. Garantia: 3 años. Dimensiones de Embalaje: 64cm x 53 cm x 30cm. Peso: 5Kg.

Gabinetes ATX, BTX, SFF y para Servidores

Gabinetes ATX marca ACTECK

Clave	**Gabinetes Negros, Azules y/o Grises Marca ACTECK**
GABGEN2340	Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. DASSEL. P502. WKGP-002. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahias: 2 bahias externas 5,25, 2 bahías internas de 3,5, 1 de 3,5, Espacios para ventiladores: 3, panel lateral: 2, parte trasera: 1 de 8 o 9cm, ranuras de expansión: 7 Entradas frontales de USB: 2 Salida de audio frontal. Dimensiones 330*175*405 mm (H*W*L). Peso neto: 3.6kg. Peso: 4.6kg. Soporta tarjetas graficas grandes (de más de 290mm). Color: negro.
GABGEN2240	Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. STEIN. P503. WKGP-003.. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahias: 2 bahias externas 5,25, 2 bahías internas de 3,5, 1 de 3,5, Espacios para ventiladores: 3, panel lateral: 2, parte trasera: 1 de 8 o 9cm, ranuras de expansión: 7 Entradas frontales de USB: 2 Salida de audio frontal. Dimensiones 330*175*405 mm (H*W*L). Peso neto: 3.6kg. Peso: 4.6kg. Soporta tarjetas graficas grandes (de más de 290mm). Color: negro, acabado: tipo mate.
GABGEN2250	Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. AKRON. P501. WKGP-001.. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahias: 2 bahias externas 5,25, 2 bahías internas de 3,5, 1 de 3,5, Espacios para ventiladores: 3, panel lateral: 2, parte trasera: 1 de 8 o 9cm, ranuras de expansión: 7 Entradas frontales de USB: 2 Salida de audio frontal. Dimensiones 330*175*405 mm (H*W*L). Peso neto: 3.6kg. Peso: 4.6kg. Soporta tarjetas graficas grandes (de más de 290mm). Color: negro, acabado: tipo piano.
GABGEN1245	Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. CREATOR. GAT2-006. . Fuente de 500 watts. Ancho: 180mm, Alto:350 mm, Largo: 355mm. Compatible con tajerta: micro ATX. Bahias: 2 bahias externas externas 5,25 y una de 3,5 al frente. 2 bahías internas de 3,5. 1 Espacio libre para 1 Ventilador ya sea de 8cm o de 12cm, 4 ranuras de expansión. Compatible: Intel y AMD. puerto: 2 USB al frente. Puertos para Audífonos y Micrófonos. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 360mm x 180mm x 400mm. Peso: 2300Kg.
GABGEN1265	Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. DREAMER. GAT2-008. . Fuente de 500 watts. Ancho: 180mm, Alto:350 mm, Largo: 355mm. Compatible con tajerta: micro ATX. Bahias: 2 bahias externas externas 5,25 al frente. 2 bahías internas de 3,5. 1 Espacio libre para 1 Ventilador ya sea de 8cm o de 12cm, 4 ranuras de expansión. Compatible: Intel y AMD. puerto: 2 USB al frente. Puertos para Audífonos y Micrófonos. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 360mm x 180mm x 400mm. Peso: 2300Kg.

GABGEN2060	Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. ADVENTURE. GAT2-007. . Fuente de 500 watts. Ancho: 180mm, Alto:350 mm, Largo: 355mm. Compatible con tajerta: micro ATX. Bahias: 2 bahias externas externas 5,25 al frente. 2 bahías internas de 3,5. 1 Espacio libre para 1 Ventilador ya sea de 8cm o de 12cm, 4 ranuras de expansión. Compatible: Intel y AMD. puerto: 2 USB al frente. Puertos para Audífonos y Micrófonos. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 360mm x 180mm x 400mm. Peso: 2300Kg.
GABGEN550	Gabinete Minitorre ATX. Acteck. KENDAL. ACG-617-02. Fuente de 400 watts. Con capacidad para 1 dispositivos de 5,25" y 1 de 3,5". Slots de expansion: 2. Color NEGRO. Con Luz Frontal. 1 Ventilador incluido. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 450mm x 500mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)
GABGEN1230	Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. VORO T815. GAPC-219. . Fuente de 500 watts. Fuentes con conectores: 24 Pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tajerta: micro ATX. Bahias: internas 1 de 3,5", y externas 2 de 5,25" y 1 de 3,5". Ventiladores incluidos: 1 de 9 cm. Slots de expansion: 4. Entradas: usb y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 360mm x 180mm x 400mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)
GABGEN1710	Gabinete ATX. ACTECK. GROBI TXG-1810. GAPC-255. . Fuente de 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. Compatible con: Intel/AMD. Bahias: externas 4 de 5,25" y 2 de 3,5". Entrada: 2 usb frontales, audio y microfono. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)
GABGEN1730	Gabinete ATX. ACTECK. VISOX TXG-1840. GAPC-257. . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. Compatible con: Intel/AMD. Bahias: externas 4 de 5,25" y 1 de 3,5". Entrada: 2 usb frontales, audio y microfono. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)
GABGEN1720	Gabinete ATX. ACTECK. QUART TXG-1880. GAPC-256. . Fuente de 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. Compatible con: Intel/AMD. Bahias: externas 4 de 5,25", 1 bahia con boton y puerta para CD-ROM y 1 externa de 3,5". Entrada: 2 usb frontales, audio y microfono. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1740	Gabinete ATX. ACTECK. KALI TXG-1870. GAPC-258 . .Fuente de 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. Compatible con: Intel/AMD. Bahias: externas 3 de 5,25", 1 bahia con boton y puerta para CD-ROM y 1 externa de 3,5". Entrada: 2 usb frontales, audio y microfono. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)
GABGEN1770	Gabinete ATX. ACTECK. BROOKS TXG-5822. GAPC-289. . Fuente de 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. Compatible con: Intel/AMD. Bahias: internas 4 de 5,25" y 3 de 3,5" y externas 3 de 5,25" y 1 de 3,5". Entrada: 2 usb frontales, audio y microfono. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1780	Gabinete ATX. ACTECK. PRINCE TXG-5813. GAPC-288. . Fuente de 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. Compatible con: Intel/AMD. Bahias: internas 4 de 5,25" y 3 de 3,5" y externas 3 de 5,25" y 1 de 3,5". Entrada: 2 usb frontales, audio y microfono. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1790	Gabinete perfomance ATX. ACTECK. WORTH P720. GAPC-279. . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V, Compatible con tarjeta: micro ATX. Bahias: internas 6 de 3,5" y externas de 5,25" y 1 de 3,5". Espacio libre para ventilador: 1 de 9 cm, 1 de 8 cm. Slots de expansion: 7. Entrada de audio y USB frontales. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 420mm x 170mm x 410 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1870	Gabinete perfomance ATX. ACTECK. CALGARY P715. . GAPC-278. Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V, Compatible con tarjeta: micro ATX. Bahias: internas 4 de 3,5" y externas 4 de 5,25" y 1 de 3,5". Ventilador incluido: 1 de 9cm. Espacio libre para ventilador: 1 de 12 cm, 1 de 8cm. Slots de expansion: 7. Entrada de audio y USB frontales. Color: Negro. Acabado: Piano. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 410mm x 180 mm x 430 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1810	Gabinete perfomance ATX. ACTECK. LANSING P710. . GAPC-277. Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V, Compatible con tarjeta: micro ATX. Bahias: internas 4 de 3,5" y externas 4 de 5,25" y 1 de 3,5". Ventilador incluido: 1 de 9cm. Espacio libre para ventilador: 1 de 12 cm, 1 de 8cm. Slots de expansion: 7. Entrada de audio y USB frontales. Color: Negro. Acabado: Piano. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 410mm x 180 mm x 430 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1115	Gabinete perfomance ATX. ACTECK. DENVER P705. GAPC-280. . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjetas micro ATX. Bahias: internas 9 de 3,5" y externas 3 de 5,25" y 2 de 3,5". ventilador incluido: 1 de 8 cm. Espacio para ventilador: 1 de 9cm y 1 de 8 cm. Slots de expansion: 7. Entradas: usb y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 418 mm x 178 mm x 420 mm. Peso: 10Kg.

GABGEN035	Gabinete perfomance ATX. ACTECK. ORSUS P735. GAPC-296 . . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 4*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjetas micro ATX. Bahias: internas 4 de 3,25" y externas 4 de 5,25" y 2 de 3,5". Ventilador incluido: 1 de 8 cm. Slots de expansion: 7. Entradas: usb y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 420 mm x 180 mm x 375mm. Peso: 10Kg.
GABGEN045	Gabinete perfomance ATX. ACTECK. UMBRA P740. GAPC-297 . . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjetas micro ATX. Bahias: internas 4 de 3,25" y externas 4 de 5,25" y 2 de 3,25". Ventilador incluido: 1 de 8 cm. Slots de expansion: 7. Entradas: usb y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 420 mm x 180 mm x 375mm. Peso: 10Kg.
GABGEN1980	Gabinete perfomance ATX. ACTECK. ATLANTA P725. ACG-281. . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjetas micro ATX. Bahias: internas 6 de 3,25" y 4 de 5,25" y externas 3 de5,25"y 2 de 3,52. Ventilador incluido: 1 de 9 cm. Slots de expansion: 7. Entradas: usb y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 171mm x 413mm x 424mm. Peso: 10Kg.
GABGEN2040	Gabinete ATX. ACTECK. SALEM P620. GAP2-003. .Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 2*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjetas micro ATX. Bahias: internas 2 de 5,25" y 2 de 3,5". Ventilador incluido: 1 de 8 cm. Slots de expansion: 4. Entradas: usb y audio frontales. . Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 385mm x 175mm x 350 mm. Peso: 10Kg.
GABGEN2050	Gabinete ATX. ACTECK. WINSTON P625. GAP2-007. . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 2*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjetas micro ATX. Bahias: internas 2 de 5,25" y 2 de 3,5". Ventilador incluido: 1 de 8 cm. Slots de expansion: 4. Entradas: usb y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 350mm x 175mm x 385mm. Peso: 10Kg.
GABGEN2070	Gabinete ATX. ACTECK. NORTON T830. . GAT2-004. Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 2*SATA, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjeta: micro ATX, Bahias: internas1 de 3,5" y externas 2 de 5,25" y 2 de 3,5". Ventiladores incluidos: 1 de 9 cm. Slots de expansion: 4. Entradas: usb y audio frontales. Color: NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 363mm x 181mm x 430mm. Peso: 10Kg.
GABGEN2080	Gabinete ATX. ACTECK. PRESTON T840. GAT2-005. . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 2*SATA, 3*MOLEX, 2*SATA, 1*Floppy, 1*12V. compatible con tarjeta micro atx. Bahia: interna 1 de 3,5" y externa 2 de 5,25" y 2 de 3,5". Ventiladores incluidos: 1 de 9cm. Slots de expansion: 4. Entradas: usb y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 175mm x 350mm x 385mm. Peso: 10Kg.
GABGEN2090	Gabinete ATX. ACTECK. DALTON P610. GAP2-002. . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA, 3*MOLEX, 1*floppy, 1*12V. Compatible micro atx. Bahia: interna 1 de 3,5" y externas 2 de 5,25" y 1 de 3,5". Ventilador: 1 de 8 cm. Slots de expansion: 5. Entrada: USB y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 368mm x 173mm x 365mm. Peso: 10Kg.
GABGEN2100	Gabinete ATX. ACTECK. SCOTT P605. GAP2-001. . Fuente de 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. 1 floppy. 1*12V. compatible micro atx. Bahias: interna 1 de 3,5" y externas 2 de 5,25" y 1 de 3,5". Ventilador: 1 de 8 cm. Slots de expansion: 5. Entrada: audio y USB frontales. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 368mm x 173mm x 365mm. Peso: 10Kg.
GABGEN2120	Gabinete minilTX. ACTECK. KENSO TM410. GATM-002. . Con adaptador externo de 60 watts. Fuente con conectores: 20 +4 Pines, 2*IDE, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Modelo: Horizontal. Compatible con tarjetas miniltx. Bahia: externa DVD slim y 1 de 3,5". Ventiladores incluidos: 1 de 6 cm. Entradas: usb frontales. conectores de audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 68mm x 200mm x 284mm. Peso: 10Kg.
GABGEN125	Gabinete Minitorre ATX. Acteck. BERN TD510. GAPC-301. Fuente de 500 watts. Conectore sata: 2, 20+4 pines. ventilador: 1 de 8 cm. Bahias: 2 bahias internas 3,5" y 1 externa 5,25". Ranuras de expansion: 4. compatible: AMD e INTEL. Acepta: tarjetas 24x2x24.2 cm. puertos: 1 usb frontal y 1 usb traser. lector de tarjetas: MS, MMC y SD. Conectores: audio y microfono enfrente.Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 450mm x 500mm. Peso: 10Kg.
GABGEN1410	Gabinete Minitorre ATX. Acteck. BERLIN TD515. GAPC-302. Fuente de 500 watts. Conectore sata: 2, 20+4 pines. ventilador: 1 de 8 cm. Bahias: 2 bahias internas 3,5" y 1 externa 5,25". Ranuras de expansion: 4. compatible: AMD e INTEL. Acepta: tarjetas 24x2x24.2 cm. puertos: 1 usb frontal y 1 usb traser. lector de tarjetas: MS, MMC y SD. Conectores: audio y microfono enfrente.Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 450mm x 500mm. Peso: 10Kg.
GABGEN070	Gabinete Minitorre ATX. ACTECK. MILAN, SITKA, ENFIELD, KNOX, DOUGLAS, MIURA, ASPEN, AURORA, NOVARA, TRAPPER, AVALON, DAISEN. . Fuente de 300 watts. Capacidad para 4 dispositivos de 5,25" y 2 de 3,5". Slots de expansion: 8. Color: NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 450mm x 500mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)

GABGEN940	Gabinete Torre ATX. ACTECK. NEWPORT. ACG-316-13. Fuente: 400 watts. Capacidad para 4 dispositivos de 5,25" y 7 de 3,5". Slots de expansion interno. Color: NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 390mm x 180mm x 470 mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)
GABGEN555	Gabinete Mini torre ATX. Acteck. KENDAL. GAPC-285. Fuente de 400 watts. Con capacidad para 1 dispositivos de 5,25" y 1 de 3,5". Slots de expansión: 2. Color PLATA. Con Luz Frontal. 1 Ventilador incluido. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 450mm x 500mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)
GABGEN700	Gabinete Negro/Acrílico Fuente de 500 watts. ASPEN XP ACG-8010XP entradas USB 2.0, audífonos y micrófono frontales. 2 ventiladores a color en el panel lateral, 1 ventilador trasero, 7 ranuras de expansión (Existencias Limitadas)
GABGEN630	Gabinete Acteck Negro, sistema tool les instalación de dispositivos sin necesidad de herramientas. Octanux. ACG-9001. Soporta Tarjeta Madre de hasta 244mm, fuente de poder de 400w. Ranuras de expansión: 7, Ventiladores extras : 1 x 8cm trasero, 1 x 9cm superior, Conectores externos: Fire Wire, USB, Micrófono, Filos encorvados para mayor seguridad. (Existencias Limitadas)
Clave	**Gabinetes LINEA HIGH Marca ACTECK**
GABGEN1970	Gabinete ATX / MicroATX Gaming. ACTECK. HELIX W9400. GAPC-295. . Fuente: 600 watts. Fuente de conectores: 24 Pines, 3*MOLEX, 2*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Bahias: internas 5 de 5,25" y externas de 3 de 5,25" y 1 de 3,5". Slots de expansion: 7. Entradas: usb y audio frontales. Display LCD para visualizar temperatura. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 440mm x 220mm x 460 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN055	Gabinete ATX Gaming. ACTECK. KRYPTOX T9700SF. GAGG-004. . Compatible con tarjetas ATX/ micro ATX. Bahías: 9 externas de 5,25 con adaptador 3,5". Ventiladores incluidos: 1 posterior, 2 superiores, 1 frontal, 1 lateral. Slots de expansión: 7. Entradas: USB superior. Pared: lateral transparente. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 510mm x 205mm x 470 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1930	Gabinete ATX Gaming. ACTECK. CARBOX T9900SF. GAGG-002. Compatible con tarjetas ATX/ micro ATX. Bahías: 5 externas de 5,25 con adaptador 3,5". Ventiladores incluidos: 1 posterior, 2 superiores, 1 frontal, 1 lateral. Slots de expansión: 7. Entradas: USB superior. Pared: lateral transparente. Incluye: led de temperatura frontal. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 510mm x 205mm x 470 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1250	Gabinete ATX Gaming. ACTECK. ZENUX Z9300. GAPC-239. . Fuente: 600 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 6*MOLEX, 2*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Conector SATA. Compatible con tarjetas ATX/ micro ATX. Ventiladores inlcuidos: posteriores 1 de 12 cm, delantero 1 de 12 cm, trasero 1 de 9 cm. Slots de expansion: 7. Entradas: USB y audio superiores. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 440mm x 200mm x 500 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)
GABGEN1990	Gabinete ATX Gaming. ACTECK. KRYPTOX T9700. GAGG-003. . Fuente: 600 watts. Fuente de conectores: 24 Pines, PCI, 6 PIN, 6 PIN 2*SATA, 8P. Compatible con tarjetas ATX/ micro ATX. Bahias: 9 externas de 5,25 con adaptador 3,5". Ventiladores incluidos: 1 posterior, 2 superiores, 1 frontal, 1 lateral. Slots de expansion: 7. Entradas: USB superior. Pared: lateral transparente. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 510mm x 205mm x 470 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1510	Gabinete ATX Gaming. ACTECK. CARBOX T9900. GAGG-001. . Fuente: 600 watts. Fuente de conectores: 24 Pines, PCI, 6 PIN, 6 PIN 2*SATA, 8P. Compatible con tarjetas ATX/ micro ATX. Bahias: 5 externas de 5,25 con adaptador 3,5". Ventiladores incluidos: 1 posterior, 2 superiores, 1 frontal, 1 lateral. Slots de expansion: 7. Entradas: USB superior. Pared: lateral transparente. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 510mm x 205mm x 470 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1260	Gabinete ATX Gaming. ACTECK. THORX T9400. GAPC-240. . Fuente: 600 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA, 2*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjetas ATX/ micro ATX. Bahias: internas 3 de 3,5" y externas 4 de 5,25" y 1 de 3,5". Ventiladores incluidos: frontales 2 de 12 cm, posterior 1 de 9 cm y laterales 2 de 8cm. Slots de expansion: 7. Entradas: usb y audio superiores. Sistema: wing open. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 450mm x 200mm x 500 mm. Peso: 9,5Kg.
Clave	**Gabinetes Para Servidor**
GABGEN1460	Gabinete Servidor. ACTECK. 2U EVEREST SR50. . Compatible con un servidor en rack, tipo: 2U. Bahias: 7 de 3,5" y 1 de 5,25". Ventiladores: 4 de 8 cm. Slots de expansion: 6. Compatible con tarjetas: EEB/CEB/ATX/TYB. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 88.5mm x 430mm x 632 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1040	Gabinete Acteck servidor de almacenamiento. Fuente de poder 400W de salida. Server Power Storage Case ACG-EP7300. Espacio para 3 ventiladores traseros (de 90 o 120mm) Dimensiones: 440 x 190 x 425mm Gabinete con configuración Mid Tower. Diseñado para racks de discos duros de 5.25” 9 Bahías externas de 5.25” 1 Bahía 3.5” interno. *Racks para discos duros (no incluidos). (Existencias Limitadas)

Clave	Kit ACTECK NEGRO
GABGEN970	Kit BAXTON, Incluye Gabinete con fuente de 400W, Teclado Multimedia, Mouse Optico y Bocinas (Existencias Limitadas)
GABGEN2150	Kit Gabinete/tec/mou. Gabinete ATX, con fuente de 500 watts, Modelo DENVER K, 24 pines y SATA, entrada de audio y microfono, puertos USB frontales. Teclado: USB, alambrico 1.5m. Mouse: USB alambrico 1.50m. Color negro. GAPC-283. (Existencias Limitadas)
GABGEN535	KIT Gabinete/tec/mou. ACTECK. PRINCE-K. GAPC-291. Fuente de 500 watts. Bahías: 3 bahías externas 5,25, 3 bahías internas de 3.5, Ventilador incluido de 8cm, 2 Entradas frontales de USB, Salida de audio y micrófono frontal. Color: negro. Teclado: interfaz USB, 18 teclas hotkey, Longitud de cable: 1.5 m, diseño delgado., Mouse: Óptico e Interfaz USB, alámbrico 1.5m. Resolución de 800 DPI Color negro, diseño ergonómico. (Existencias Limitadas)
GABGEN2170	KIT Gabinete/tec/mou. ACTECK. SCOTT-K. GAPK-003. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahías: 3 bahías externas 5,25, 1 bahías internas de 3.5, Ventilador incluido de 8cm, 2 Entradas frontales de USB, Salida de audio y micrófono frontal. Dimensiones 368*173*365mm (H*W*L). Color: negro. Teclado: interfaz USB, 18 teclas hotkey, Longitud de cable: 1.5 m, diseño delgado., Mouse: Óptico e Interfaz USB, alámbrico 1.5m. Resolución de 800 DPI Color negro, diseño ergonómico.
GABGEN2160	KIT Gabinete/tec/mou. ACTECK. ATLANTA K. GAPC-284. ACG-K010. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahias: 3 bahias externas 5,25, 1 bahías internas de 3,5, 1 de 3,5, Espacios para ventiladores: 2, panel lateral: 2, parte trasera: 1 de 8 o 9cm, ranuras de expansión: 2 Entradas frontales de USB: 2 Salida de audio frontal. Dimensiones 330*175*405 mm (H*W*L). Peso neto: 3.6kg. Peso: 4.6kg. Soporta tarjetas graficas grandes (de más de 290mm). Color: negro. Teclado: interfaz USB, Multimedia, Longitud de cable: 1.5 m, diseño delgado., Mouse: Óptico e Interfaz USB, alámbrico 1.5m. Resolución de 800 DPI Color negro.
GABGEN1135	KIT Gabinete/tec/mou. ACTECK. DALTON-K. GAPK-004. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahías: 2 bahías externas 5,25, 1 bahías internas de 3.5, Ventilador incluido de 8cm, 2 Entradas frontales de USB, Salida de audio y micrófono frontal. Dimensiones 368*173*365mm (H*W*L). Color: negro. Teclado: interfaz USB, 18 teclas hotkey, Longitud de cable: 1.5 m, diseño delgado., Mouse: Óptico e Interfaz USB, alámbrico 1.5m. Resolución de 800 DPI Color negro, diseño ergonómico.
GABGEN2350	KIT Gabinete/tec/mou. ACTECK. DENVER-K. ACG-K009. Fuente de 500 watts. Gabinete: facil de ensamblar, Dimensiones 418 x420x178 mm. Entradas frontales de USB, Salida de audio y microfono frontal. Color: negro. Teclado: Multimedia interfaz USB, Longitud de cable: 1.5 m, diseño delgado., Mouse: Óptico e Interfaz USB, alámbrico 1.5m. Resolución de 800 DPI Color negro, diseño hergonomico.
GABGEN2260	KIT Gabinete/tec/mou. ACTECK. WINSTON-K. GAPK-006. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahías: 2 bahías externas 5,25, 2 bahías externas de 3.5, Ventilador incluido de 8cm, 2 Entradas frontales de USB, Salida de audio y micrófono frontal. Dimensiones 368*173*365mm (H*W*L). Color: negro. Teclado: 105 teclas, interfaz USB, 6 teclas hotkey, Longitud de cable: 1.4 m, diseño delgado., Mouse: Óptico e Interfaz USB, alámbrico 1.4m. Resolución de 800 DPI Color negro, diseño ergonómico.
Clave	**Fuente de Poder ACTECK**
GABGEN2360	Fuente de poder ATX 480 Watts CW-1000 ACTECK, Es ideal para equipo de escritorio de tamaño mediano y fue diseñada para sistemas ATX. Además, cuenta con un eficiente sistema de ventilación integrado, llegando a ser una fuente de poder durable, productiva y eficiente. 1 x Conector principal de 24 pines, 1 x Conector de +12V de 4 pines, 2 x Conectores S-ATA, 2 x Conectores Molex de 4 pines para Periféricos, 1 x Conector de 4 pines para Floppy Disk (PRODUCTO NUEVO).
GABGEN015	Fuente de Poder, ACTECK Mod. AF-B300DT, 300W Ventilador de 8cm Conector 24P S-ATA (Especial para Gabinete Acteck Mod. KENDAL)
GABGEN860	Fuente de Poder AF-B400E 400W ACTECK Ventilador de 12cm. 400W de potencia. Bajo nivel de ruido y sistema controlador de temperatura. Conector 20-24 pines. Conector de corriente S-ATA. Compatible con todo tipo de CPU y tarjeta madre ATX 12V. Descontinuada, sustituto: GABGEN865. (Existencias Limitadas)
GABGEN865	Fuente de Poder de 500 watts. ACTECK B500P. WKPS-001. 500W de potencia. Excelente sistemas de ventilacion. Cable reforzado con malla PVC. Sistema de ventilación con control de temperatura. Conector 20-24 pines. Compatible con todo tipo de CPU.
GABGEN2200	Fuente de Poder ACTECK. AF-B500 Slim. GAFU-031. para gabinetes compactos: KENDAL y BERN micro ATX. Potencia: 500W. bajo nivel de ruido. sistemas de ventilacion. buena distribucion de cableado.
GABGEN1320	Fuente de Poder B500E ACTECK. 500W de potencia. Cable reforzado con malla PVC. Sistema de ventilación con control de temperatura. Conector 20-24 pines. Compatible con todo tipo de CPU. Voltaje de entrada 115VAC/230VAC. Ventilador de 8cm con luz. (Existencias Limitadas)

GABGEN960	Fuente de Poder B600P ACTECK. WKPS-002. 600W de potencia. Cable reforzado con malla PVC. Sistema de ventilación con control de temperatura. Conector 20-24 pines. Compatible con todo tipo de CPU. Voltaje de entrada 115VAC/230VAC.
GABGEN1950	Fuente de poder. ACTECK. 350 EDGE AF-B700. GAFU-029. 700W. Abanico: 120mm. Conectores: 20+4 pines, pci-e 6 pines, pci-e 6+2 pines, 12V 4+4 pines,3 x SATA (energía), floppy, 2 x molex. Garantia limitada: 1 año. Dimensiones: 23 x 10 x 27cm, 1,84kg..
GABGEN2310	Six pack de Fuentes de Poder de 500 watts. ACTECK AF-B500-6P WKPS-601. 500W de potencia. Excelente sistemas de ventilación. Cable reforzado con malla PVC. Sistema de ventilación con control de temperatura. Conector 20-24 pines. Compatible con todo tipo de CPU.
Clave	**Fuente de Poder ACTECK para Servidor**
GABGEN2210	Fuente de Poder para servidor 2U de 750 W. AF-B750 2U. ACTECK. GAFU-033. 750 W de potencia. servidores 2U. La fuente de poder Blazar de Acteck provee 750 watts a gabinetes para servidor 2U. Estable. Confiable. Ventilador de 6 cm. Conectores de la fuente de poder: 1 conector 20+4 pines, 2 conectores SATA (energía), 5 conectores molex, 1 conector floppy, 1 conector (4+4) pines. Contenido del empaque. 1 fuente poder, 1 cable de corriente, 1 guia de usuario.
GABGEN2220	Fuente de Poder para servidor 4U de 750 W. AF-B750 4U. ACTECK. GAFU-030. 750 W de potenciaLa fuente de poder Blazar de Acteck provee 750 watts a tu gabinete para servidor. Bajo nivel de ruido. Sistema de ventilación. Buena distribución del cableado. Ventilador de 14cm. Fuente de 4U especial para servidores. Conectores de la fuente de poder: 1 conector 20+4 pines, 4 conectores SATA (energía), 3 conectores molex, 1 conector floppy, 1 conector (4+4) pines, 1 conector pci de 6+2 pines. Contenido del Empaque: 1 Fuente de Poder, 1 Cable de corriente, 1 User manual.
Clave	**Fuentes de Poder**
GABGEN1450	Fuente de Poder KMEX de 400 Watts, con conector de 20/24 Pines con dos conectores S-ATA (Existencias Limitadas)
GABKMX250	Fuente de Poder KMEX de 450 Watts, con conector de 20/24 Pines con dos conectores S-ATA
GABKMX130	Fuente de Poder Slim de 450 Watts, con dos conectores S-ATA
GABGEN1190	Fuente de Poder de 500 Watts, con conector de 20/24 Pines
GABGEN2330	Fuente de Poder KMEX de 550 Watts, con conector de 20/24 Pines con dos conectores S-ATA
GABGEN1370	Fuente de Poder PIXXO de 600 Watts, con conector de 20/24 Pines, con dos conectores S-ATA
GABKMX170	Fuente de Poder KMEX Monster de 800 Watts, 20/24 Pines, 12Vx2 (8 pines 4+4), S-ATA, 2x PCI-E 6 pin, floppy, molex, doble ventilador con luz.
ADAGEN130	Adaptador para Fuente de 20 a 24 Pines (Existencias Limitadas)
ACCACT1145	Adaptador SATA a IDE ACTECK Modelo ACCA-017 (Existencias Limitadas)
Gabinetes ATX y BTX de alta gama marca ANTEC	
Clave	**Fuentes de Poder**
GABSKY010	Fuente de Poder SKYLINE 450W (BASIC): Incluye :20+4 = 24 pines +(2) sata, cable de corriente +transfering switch, Power On/Off Switch, FAN 8 CMS
GABSKY020	Fuente de Poder SKYLINE 500W: Incluye :20+4 = 24 pines +(4) sata+(2) pci express "6 pines",+ (1) pci express "8" pines, cable de corriente +transfering switch, ,Power On/Off Switch, FAN 12 cms
GABSKY030	Fuente de Poder SKYLINE 600W : Incluye :20+4 = 24 pines Dual (12) sata+(12) ides + (2) pci express "6 pines"+ (1) pci express "8" pines+cable de corriente +transfering switch ,Power On/Off Switch, FAN 12 cms
GABSKY040	Fuente de Poder SKYLINE 650W: Incluye :20+4 = 24 pines Dual (12) sata+(12) ides + (1) pci express "6 pines"+cable de corriente +transfering switch ,Power On/Off Switch, FAN 12 cms
GABSKY050	CASE SERVER SKYLINE :9 BAYS OF 5,25 MORE ONE POWER WITH 5.25· THE COLOR IS BLACK WITH WHITE Power ON/OFF in front off of case + Power Supply 600w (label model TISKY08072F-004) DUAL 12 IDES + 12 SATA
Gabinetes ATX y BTX de alta gama marca ANTEC	
Clave	**Gabinetes para Computadora Marca ANTEC**
GABGEN2280	Gabinete Antec ISK 310-150. Standard Mini-ITX Color: Black & Silver; 3 bahias: 1x 5.25" externas y 2x 2.5" internas; 1 slots; Frente I/O Panel:2x USB 2.0 ports; 1x eSATA Port; 1x Speaker; 1x Mic; Dimensiones (WxDxH): 8.7 x 12.9 x 3.8 pulgadas.
GABGEN2290	Gabinete Antec VSK-1000. Standard ATX, Micro-ATX and Mini-ITX Color: Negro; 11 bahias: 3x 5.25", 1x 3.5" externas y 6x 3.5", 1x 2.5" internas; 8 slots; Frente I/O Panel: 2x USB 2.0 Ports; Audio(AC'97 and HDA compatible) In and Out; Dimensiones (WxDxH): 7.8 x 18.9 x 18.5 pulgadas. No cuenta con fuete de poder.
GABGEN2320	Gabinete Antec NSK1380. Standard Micro-ATX Color: Black / Silver; 4 bahias: 1x 5.25" externas y 3x 3.5" internas; 4 slots; Frente I/O Panel: 2x USB 2.0 ports; 1x Speaker; 1x Mic; Dimensiones (WxDxH): 20.1 x 33.5 x 26.9 cm. Cuenta con fuente de poder de 350W.
GABGEN1910	Gabinete Antec Nine Hundred. Standard ATX, Micro-ATX and Mini-ITX Color: Negro; 9 bahias: 3x 5.25" externas y 6x 3.5" internas; 8 slots; Frente I/O Panel: 2x USB 2.0, 1x eSATA; 1x Audio In/Out; Dimensiones (WxDxH): 8.6 x 18.6 x 19.4 pulgadas.

GABGEN1420	Gabinete Antec Six Hundred; Mini-ITX, Micro ATX, Standard ATX; Color: Negro ventana lateral; 10 bahias: 3x 5.25", 1x 3.5" externas y 6x 3.5" internas; 7 slots; Frente I/O Panel: 3x USB 2.0, 1x Audio In/Out; Dimensiones (WxDxH): 8.3 x 19.4 x 19.3 pulg.
GABGEN2230	Gabinete para Gamer Antec Two Hundred (V2); Standard ATX, Mini-ITX, MicroATX media torre Color: Negro; 10 bahias: 3x 5.25" 1x 2.5", externas y 6x 3.5" 1x 2.5" internas, Frente I/O Panel: 2x USB 2.0; 1x eSata; 1x Audio(AC'97 and HDA compatible); Dimensiones (WxDxH): 7.9 x 18.5 x 17.7 inch. No cuenta con fuente de poder.
Clave	**Fuentes de Poder Marca ANTEC**
GABGEN1440	Fuente de Poder Antec EarthWatts EA750 750W; certificados: 80 PLUS, nVIDIA SLI-ready, UL; Conectores: 1x 20+4 Pin, 1x 4Pin 12V, 1x 8pin 12V, 9x SATA, 2x 6Pin PCI-E, 2x 6+2 Pin PCI-E, 9x Molex, 1x Floppy; Dimensions (WxDxH): 149.9 x 180.4 x 86.4 mm.
Gabinetes ATX y BTX para jugadores y entusiastas marca THERMALTAKE	
Clave	**Gabinetes para Computadora Marca THERMALTAKE**
GABTMK290	Gabinete Thermaltake Element G VL10001W2Z, Mid Tower; no incluye Fuente de poder. Soporta: Micro ATX, Full ATX, 10 Bahias: 3x 5.25" externas y 7x 3.5" internas; 7 slots; Ventiladores: frente, superior, posterior, lateral, con control de velocidad; puertos: 2x USB 2.0, 1x eSATA, HD Audio; Dimensiones (WxDxH): 231 x 565 x 526 mm Color: Negro
GABTMK140	Gabinete Thermaltake (VG7000BWS) Mid Tower (Negro); Micro ATX, ATX; 4 Bahias 5.25"; Externa 2 Bahias 3.5"; 5 Bahias Internas 3.5"; 7 Slots; Cuenta Con 2x USB 2.0, 1x Mic, 1x Audio; Sistema De Enfriamiento; Dimension: 440 x 200 x 500 mm.
GABTMK320	Gabinete Thermaltake (VL80001W2Z) Mid Tower (Negro) Micro ATX, ATX; 9 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 4x 3.5"; 7 Slots; Sistema De Enfriamiento;2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 430.0 x 190.0 x 473.0 mm.
GABTMK350	Gabinete Thermaltake (VM100M1W2Z) Middle Tower (Negro) Micro ATX, ATX; 12 Bahias: Externa 8x 5.25", 1x 3.5"; Interna 3x 3.5"; 7 Slots; Sistema De Enfriamiento; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 462.0 x 220.0 x 490.0 mm.
GABTMK430	Gabinete Thermaltake (VM30001W2Z) Mid Tower (Negro) Micro ATX, ATX; 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 4x 3.5", 1x 2.5"; 7 Slots; Sistema De Enfriamiento; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 190.0 x 475.0 x 430.0 mm.
GABTMK440	Gabinete Thermaltake (VM600M1W2Z) Mid Tower (Negro) Micro ATX, ATX; 9 Bahias: Externa 3x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5"; 7 Slots; Sistema De Enfriamiento; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 190.0 x 475.0 x 430.0 mm.
GABTMK450	Gabinete Thermaltake LANBOX Lite Negro (VF6000BNS) Cube Gaming Case, Micro ATX, Mini ITX; 5 Bahias: Externa 2x 5.25", 1x 3.5"; Interna 2x 3.5"; 4 Slots; Sistema de Enfriamiento; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio, 1x IEEE 1394; Dimension: 190.0 x 475.0 x 430.0 mm.
GABTMK550	Gabinete Thermaltake V3 Black Edition VL84521W2U Mid Tower (Negro) incluye fuente de poder 450W, Micro ATX, ATX; 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 4x 3.5", 1x 2.5"; 7 Slots; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 190.0 x 473 x 430 mm
GABTMK560	Gabinete Thermaltake V3 Black Edition VL80001W2Z Gaming Case, Mid Tower (Negro) no incluye fuente de poder; 9 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 4x 3.5"; 7 Slots; Sistema de enfriamiento; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 190.0 x 473 x 430 mm
GABTMK570	Gabinete Thermaltake V3 Black Edition VL86021W2U Mid Tower (Negro) incluye fuente de poder 600W, Micro ATX, ATX; 9 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 4x 3.5"; 7 Slots; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 190.0 x 473 x 430 mm
GABTMK580	Gabinete Thermaltake ARMOR A30 VM70001W2Z Mini Tower (Negro) no incluye fuente de poder; Mini-ITX, Micro-ATX; 7 Bahias: Externa 2x 5.25", 1x 3.5"; Interna 2x 3.5", 1x 2.5"; 4 Slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x eSATA, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 291.0 x 456.0 x 266.0 mm
GABTMK610	Gabinete Thermaltake Chaser MK-1 VN300M1W2N Full Tower (Negro) no incluye Fuente de poder; Micro ATX, ATX, 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 6x 3.5"; 8 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; puertos: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x eSATA Port, 1x Mic, 1x Audio; Dimensiones: 237.0 x 581.6 x 567.9 mm
GABTMK620	Gabinete Thermaltake Level 10 GT Snow Edition VN10006W2N Full Tower (Blanco y Negro) no incluye Fuente de poder; Diseño Modular para Gaming; Extend-ATX, ATX, Micro-ATX; 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5"; 8 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; Puertos: 4x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.0 Ports, 1x eSATA, 1x Mic, 1x HD Audio; Dimensiones: 282.0 x 590.0 x 584.0 mm
GABTMK630	Gabinete Thermaltake Level 10 GT VN10001W2N Full Tower (Negro) no incluye Fuente de poder; Extend-ATX, ATX, Micro-ATX; 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5" o 2.5"; 8 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; Puertos: 4x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.0 Ports, 1x eSATA, 1x Mic, 1x HD Audio; Dimensiones: 584 x 282 x 590 mm

GABTMK640	Gabinete Thermaltake Overseer RX-I VN700M1W2N Full Tower (Negro) no incluye Fuente de poder; Extend-ATX, ATX, Micro-ATX; 10 Bahias: Externa 3x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5" o 2.5"; HDD Docking 1x 3.5" o 2.5"; 8 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; Puertos: 2x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.0 Ports, 1x eSATA, 1x HD Audio; Dimensiones: 535 x 220 x 580 mm
GABTMK650	Gabinete Thermaltake Commander VN400A1W2N Mid Tower (Negro) no incluye Fuente de poder; ATX, Micro-ATX; 9 Bahias: Externa 3x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5"; 7 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; Puertos: 1x USB 2.0 Ports, 1x USB 3.0 Ports, 1x Audio; Dimensiones: 484 x 202 x 426 mm
GABTMK460	Gabinete Thermaltake V2 VM54521N2U Mid Tower (Negro) incluye fuente de poder 450W, Micro ATX, ATX; 10 Bahias: Externa 3x 5.25", 1x 3.5"; Interna 6x 3.5"; 7 Slots; 2x USB 2.0, 1x Audio; Dimension: 420 x 182 x 485 mm
GABTMK720	Gabinete Thermaltake Level 10 GTS VO30001N2N Mid Tower (Negro) no incluye Fuente de poder; ATX, Micro-ATX; 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 1x 3.5" o 2.5"; Bahias HDD Easy Swap: 4x 3.5" o 2.5"; 7 slots; Sistema de enfriamiento; Puertos: 2x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.0 Ports, 1x HD Audio; Dimensiones: 462 x 233 x 510 mm
GABTMK730	Gabinete Thermaltake Level 10 GTS Snow Edition VO30006N2N Mid Tower (Blanco y Negro) no incluye Fuente de poder; ATX, Micro-ATX; 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 1x 3.5" o 2.5"; Bahias HDD Easy Swap: 4x 3.5" o 2.5"; 7 slots; Sistema de enfriamiento; Puertos: 2x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.0 Ports, 1x HD Audio; Dimensiones: 462 x 233 x 510 mm
GABTMK740	Gabinete Thermaltake Commander MS-I Snow Edition VN40006W2N Mid Tower (Blanco) no incluye Fuente de poder; ATX, Micro-ATX; 9 Bahias: Externa 3x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5", 1x 2.5"; 7 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; Puertos: 1x USB 2.0 Ports, 1x USB 3.0 Ports, 1x Audio; Dimensiones: 484 x 202 x 426 mm
Clave	Fuentes de Poder Marca THERMALTAKE
GABTMK260	Fuente de Poder, THERMALTAKE modelo W0070RUC; 430W 24/20/6/4pin SATA Power Supply; Color: Negro. Dimension (WxLxH): 15 x 16 x 8.6 cm.
GABTMK490	Fuente Poder Thermaltake (W0379RU) 500 Watts ATX 12V; Conectores: Principal 1x 24pin; 1x 4+4pin +12V; x 1 PCI-E (6Pin) x 1 SATA (5Pin) x 5 Periferico (4Pin) x 6 FDD (4Pin) x 1 PCI-E (6Pin) x 1; Dimensiones: 150 x 150 x 86 mm.
GABTMK500	Fuente Poder Thermaltake (W0070RUC) 430 Watts ATX12V; Conectores: Principal 1x 20+4pin, 1x 4+4pin +12V, 1x 6pin PCI Express, 6x 4pin Perifericos, 2x 5pin SATA, 2x Floppy; Dimension: 15 x 16 x 8.6 cm.
GABTMK510	Fuente Poder Thermaltake (TRX-650M) 650 Watts ATX 12V; Conectores: Principal 1x 24pin, 1x (4+4)pin +12V, 6x 4pin Perifericos ,1x Floppy,6x 5pin SATA, 2x 6+2pin PCI Express, 2x 6pin PCI Express; Dimensiones: 165 x 160 x 86 mm.
GABTMK520	Fuente Poder Thermaltake (TRX-750M) 750 Watts ATX 12V; Conectores: Connectors: 1x Principal 24pin, 1x (4+4)pin +12V, 7x 4pin Perifericos, 1x Floppy, 7x 5pin SATA, 2x 6+2pin PCI Express, 2x 6pin PCI; Dimensiones:165 x 160 x 86 mm.
GABTMK660	Fuente Poder Thermaltake (TR-600) TR2 600 Watts ATX 12V v2.3; Listo para procesadores i5 e i7; Conectores: Principal 1x 20+4pin, 1x (4+4)pin +12V, 6x 4pin Perifericos, 1x 4pin Conector FDD, 6x 5pin SATA, 1x 6+2pin PCI Express, 1x 6pin PCI Express; Dimensiones: 150.0 x 140.0 x 86.0 mm.
GABTMK670	Fuente Poder Thermaltake (TR-500) TR2 500 Watts ATX 12V v2.3; Listo para procesadores i5 e i7; Conectores: Principal 1x 20+4pin, 1x (4+4)pin +12V, 4x 4pin Perifericos, 1x 4pin Conector FDD, 6x 5pin SATA, 1x 6+2pin PCI Express, 1x 6pin PCI Express; Dimensiones: 150.0 x 140.0 x 86.0 mm.
GABTMK690	Fuente Poder Thermaltake (W0319RU) TR2 RX-850 850 Watts ATX 12V v2.2; Conectores: Principal 1x 24pin, 1x (4+4)pin +12V, 8x 4pin Perifericos, 6x 5pin SATA, 2x Floppy, 1x 8pin PCI Express; 2x 6pin PCI Express; 1x 8pin-a-6pin PCI Express; 150 x 160 x 85 mm
GABTMK700	Fuente Poder Thermaltake (TRX-1000M) Modular TR2 RX 1000 Watts ATX 12V v2.3; Conectores: 1x Principal 24pin, 1x EPS 12V (8Pin), 1x (4+4)pin +12V, 8x 4pin Perifericos, 8x 5pin SATA, 1x 4pin Conector FDD, 3x 8pin PCI Express; 3x 6pin PCI Express, 3x 8pin-a-6pin PCI Express; 180 x 150 x 86 mm
Clave	Probadores de fuente de poder
GABTMK710	Probador de fuente de poder Thermaltek (A2358) Dr. Power Para fuentes de poder ATX 12V 2.0; Compatible con puertos 24-pin ATX, 4-pin ATX12V, Serial ATA, 4-pin SP4 Floppy , Perifericos 4-pin LP4; Para probar de manera fácil y sencilla salidas de voltaje de +3.3V, +5V, +12V
ACCTMK080	Probador de fuente de poder Thermaltek (AC0015) Dr. Power II Pantalla LCD Para fuentes de poder hasta ATX 12V 2.3; Compatible con puertos 24-pin ATX, 4-pin ATX12V, Serial ATA, 4-pin SP4 Floppy , Perifericos 4-pin LP4; Pantalla LCD muestra con precision los valores de cada elemento; Alarma incluida para detección de anomalias; Para probar de manera fácil y sencilla salidas de voltaje de +3.3V, +5V, +12V
Clave	Gabinetes para Disco Duro Thermaltake

ACCTMK090	Gabinete para Disco Duro Thermaltake (ST0018Z) Silver River II SATA 2.5". Compatibilidad: USB 2.0. Soporta discos SATA I, II y SSD de 2.5" capacidad hasta 3TB. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Incluye cable USB, funda protectora y desarmador. Color: Negro. Peso: 98 g.
ACCTMK100	Gabinete para Disco Duro Thermaltake (ST0016U) Silver River II SATA 3.5". Compatibilidad: USB 2.0 & eSATA. Soporta discos SATA I, II y SSD de 3.5" capacidad de hasta 2 TB. Plug and Play, Alimentación AC. Incluye fuente de poder, cable USB, stand vertical y desarmador. Color: Negro. Peso: 0.83 lbs
ACCTMK110	Gabinete para Disco Duro Thermaltake (ST0021U) MAX5 ACTIVE COOLING. Incluye 2 Ventiladores Integrados de 80mm con LED azul. Compatibilidad: USB 2.0 & eSATA. Soporta discos SATA I, II, III y SSD de 3.5" de cualquier capacidad. Alimentación AC. Incluye fuente de poder, cable USB, y desarmador. Color: Negro. Peso: 530 gr.
Gabinetes y Accesorios para Estaciones de Trabajo y Servidores marca INTEL	
Clave	**Gabinete para Servidores y Estaciones de trabajo tipo Torre SEGUNDA GENERACION SERIE P430**
GABINT120	Gabinete para servidor marca Intel Original modelo P4304XXSFCNNA tipo Torre de 4U, Incluye fuente de 365W Non-Redundant, 4 bahías para discos fijos, 3 bahías de 5.25", 1 ventilador interno y 2 USB frontales. Recomendado para servidores y estaciones de trabajo con motherboard S1200BTL/S1200BTS. Color Negro
Clave	**Gabinete para Servidores y Estaciones de trabajo tipo Torre SERIE SC-5600XX**
GABINT080	Gabinete para Servidores marca Intel Original modelo SC5650DPNA tipo Torre de 6U, opcional a Rack, Incluye fuente de 600W Non-Redundant, 6 bahías para discos fijos, 2 bahías de 5.25" Ext, 1 bahía de 3.5" Ext, 3 ventiladores internos y 2 USB frontales. Recomendado para servidores y estaciones de trabajo con motherboards S5500BC y S5520HC. Color Negro.
GABINT290	Gabinete para Servidores marca Intel Original modelo SC5650WSNA tipo Torre de 6U, opcional a Rack, Incluye fuente de 1000W Non-Redundant, 6 bahías para discos fijos, 2 bahías de 5.25" Ext, 1 bahía de 3.5" Ext, 3 ventiladores internos y 2 USB frontales. Recomendado para servidores y estaciones de trabajo con motherboards S5520SC. Color Negro.
Gabinetes y accesorios para servidores ATX y E-ATX marca SUPERMICRO	
Clave	**Gabinetes SUPERMICRO para Servidores**
GABSPM430	GABINETE SUPERMICRO SC512F-280 con fuente de 280W 1U; para Rack M/B Tipo: ATX; Soporta: Procesadores Dual Xeon 1066MHz FSB; Bahias: 2x Hot-swap SAS/SATA; ventiladores 2x 100mm 5000RPM. (Existencias Limitadas).
GABSPM250	GABINETE SUPERMICRO 811TQ-520B con fuente de 520W 1U; para Rack M/B Tipo: ATX; Soporta: Procesadores Dual Xeon 1066MHz FSB; Bahias: 2x Hot-swap SAS/SATA; ventiladores 2x 100mm 5000RPM.
GABSPM350	GABINETE SUPERMICRO CSE-835TQ-R800B 800W 3U servidor Rackmount; M/B Type: E-ATX; soporta: Dual Xeon 1066MHz FSB Processors; Bahias: 8x 3.5" SAS/SATA Hot-swap Drive Trays; Dimensiones (WxDxH): 17.7 x 25.6 x 5.2.
GABSPM470	Gabinete Para Servidor Supermicro (CSE-833T-650B) 3U Rackmount (Negro) E-ATX; Soporta Procesadores Xeon Dual o Pentium 4; Bahias 8x 3.5", 2x 5.25" Perifericos, 1x Floppy, 1x Slim CD-Rom; 6 Slots; Sistema de Enfriamiento; Dimensiones: 450 x 648 x 132 mm.
GABSPM480	Gabinete Para Servidor Supermicro (CSE-743T-665B) 4U Rackmount (Negro) E-ATX; Soporta Procesadores Intel/AMD single o Dual; Bahias: 8x 3.5" SAS/SATA Hot-Swap, 2x 5.25" Periferico, 1x 5.25" para 3.5"; 7 Slots; Sistema de Enfriamiento; Dimensiones: 452 x 648 x 178 mm.
GABSPM490	Gabinete Para Servidor Supermicro (CSE-743TQ-865B-SQ) Tower/4U Rackmount (Negro) E-ATX; Soporta Procesadores Single y Dual; Bahias 8x 3.5" SAS/SATA Hot-Swap, 2x 5.25" Perifericos, 1x 5.25" para Floppy; 7 Slots; Sistema de Enfriamiento; Dimensiones:437 x 648 x 178 mm.
GABSPM500	Gabinete Para Servidor Supermicro (CSE-745TQ-800B) 4U Tower/Rackmount (Negro) E-ATX, ATX; Soporta procesadores Dual Xeon 1066/800MHz; Bahias 8x 3.5" Hot-swap, 2x 5.25" Perifericos, 1x 5.25"; 7 Slots; Sistema de Enfriamiento; 2x USB 2.0; Dimensiones: 437 x 648 x 178 mm.
Clave	**Gabinetes SUPERMICRO tipo TORRE para Servidores**
GABSPM420	Gabinete Supermicro CSE-733TQ-665B Incluye fuente de poder de 665 W, Media Torre, Color Negro, M/B Type: E-ATX; Bahias: 4x 3.5" SAS/SATA Hot-swap Drive Bays; 2x 5.25" Peripheral Drive Bay; 1x 3.5" Bay; Dimensions (WxDxH): 178 x 531 x 427mm (Existencias Limitadas)
GABSPM400	Gabinete Supermicro CSE-745TQ-R800B; 4U Tower / Rackmount; M/B Type: E-ATX; Soporta: Dual Xeon 1066/800MHz FSB; Bahias: 8x 1" Hot-swap SAS/SATA; 2x 5.25" Peripheral; 1x 3.5" Floppy; Slots de expansion: 7 (Full-height, Full-length); Sistema de enfriamiento: 3x 5000RPM, 2x 5000RPM intercambiables; 2x USB Ports; Incluye fuente de 800W; Dimensiones (WxDxH): 437 x 648 x 178 mm
Clave	**Accesorios para Gabinetes para Servidores Marca SUPERMICRO**
ACCSPM070	Cable Supermicro SPLIT SPLIT CBL-0108L-02 para conecion de discos SAS SF8487 a SF8484. (Existencias Limitadas).
ACCSPM090	Cable Supermicro SPLIT SPLIT CBL-0084L para conecion de disco SAS SF8484 a SF8484. (Existencias Limitadas).
VENSPM100	Disipador Supermicro SNK-P0037P 1U; Socket: LGA1366; Xeon Processor 5500 Series

VENSPM130	Disipador Supermicro SNK-P0038P 2U; Socket: LGA1366; Xeon Processor 5500 Series
VENSPM110	Disipador Supermicro Modelo SNK-P0016 para 1U socket LGA775 para Intel Core 2 Duo/ Pentium D/ Pentium 4/ Celeron D
Clave	**Gabinete CHENBRO tipo TORRE para Servidores**
GABGEN1380	Gabinete Chembro RM42200-T; 4U Tower / Rackmount; M/B Type: CEB, ATX; Soporta: UP P4/LGA775 (Intel); DP Nocona (Intel); DP Opteron (AMD); 8 Bahias: 3x 5.25", 2x 3.5" Externas y 3x 3.5" Internas; Slots de expansion: 7; Sistema de enfriamiento: 1x 120mm, 2x 80mm opcionales; 2x USB Ports; Soporta fuente PS2 Single/ Mini-Redundant PSU; Dimensiones (WxDxH): 430 x 522 x 177 mm
Gabinetes ATX y BTX para jugadores y entusiastas marca Raidmax RAIDMAX	
Clave	**Gabinetes para Computadora Marca RAIDMAX**
GABRMX010	Gabinete para Gammer Raidmax modelo: ATX-612WBP. Tipo de Gabinete: Mid Tower. Color: Black. Material de fabricación: SECC Steel. M/B Motherboard compatible: ATX. Bays para Drives de 3.5 pulg: 9. Externas: 4x 5.25"; 2x 3.5". Internas: 3x 3.5". Slots de Expancion: 7. Sistema de Enfriamiento: 1x 80mm Blue LED Side Fan, 1x 80mm Side Fan; 1x 80mm Rear FanVenta Lateral. Conectores Frontales: 2x USB2.0 Ports; 1x Speaker; 1x Mic Fuente de Poder Incluida 500 W Dimenciones (WxDxH): 8 x 20.5 x 17.75 inch / 20.5 x 52.25 x 45 mm.
Gabinetes PERFECT CHOICE	
Clave	**Gabinetes**
GABMST120	Gabinete Flow 2, Fuente de 500 watts, 2 bahias para unidad de CD-ROM, 1 bahia de 3.5" (8,9 cm), 1 Bahia para dd, 7 Bahias de expansion PCI, Tapa lateral con tornillos "thumbscrew" (no requieren desarmador), 2 Conectores de audio frontales, 2 Conectores USB frontales, Compatible con tarjetas madre micro ATX, fuente compatible con el estandar ATX 2.2. Marca Perfect Choice. PC-600138
GABMST010	Gabinete Classic. PERFECT CHOICE. PC-600015. Garantia Limitada: 1 año con CT Internacional. (Existencias Limitadas).
Gabinetes Smart Bitt	
Clave	**Gabinetes SMARTBITT**
GABBIT020	Gabinete. Smart Bitt. GAPC0322-16. Formato: ATX. Color: Negro. Diseño: Acabado Piano. Fuente de Poder: 450W, 20 + 4 pines.W/ K=K brown carton.
GABBIT010	Gabinete. Smart Bitt. GAPC6800-16. 6800-16. Formato: ATX. Color: Negro. Diseño: Acabado Piano. Fuente de Poder: 450W, 20 + 4 pines.W/ K=K brown carton.
GABBIT040	Gabinete. Smart Bitt. GAPC6801-16. Formato: ATX. Color: Negro. Diseño: Acabado Piano. Fuente de Poder: 500W, 20 + 4 pines.W/ K=K brown carton.
Gabinetes ATX marca KMEX	
Clave	**Gabinetes para Computadora KMEX**
GABKMX220	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 400 watts watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono frontal; Dimensiones (HxWxD): 35 x 17x 33 cm; Modelo CM-3E22 Color: Negro
GABKMX300	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audio HD y microfono frontal; Dimensiones: 35 x 17x 33 cm; Modelo CM-3D22 Color: Negro
GABKMX310	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono frontal; Ranura lateral para PCI Express; Modelo CM-3K22 Color: Negro
GABKMX180	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 400 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono; Dimensiones (HxWxD): 30.3 x 36.5 x 17.5 cm; Modelo 8318 Color: Negro
GABKMX150	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 400 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono; Dimensiones (HxWxD): 30.3 x 36.5 x 17.5 cm; Modelo 8319HG Color: Negro
GABKMX100	Gabinete acabado Piano ATX / Micro-ATX con fuente de 400 watts 24 pines mas 2 Sata; Cuenta con 10 bahias: 4 externas de 5 1/4" y 2 de 3.5"; 4 interna de 3.5"; 7 Slots; 2 puertos USB; ventiladores opcioneales, frente, posterior y lateral; Dimensiones (HxWxD): 40.8 x 17 x 39.5 cm; Modelo CX-2F67 Color: Negro
GABKMX320	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 400 watts watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono frontal; Dimensiones (HxWxD): 35 x 17x 33 cm; Modelo CM-3E22 Color: Negro
GABKMX330	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audio HD y microfono frontal; Dimensiones: 35 x 17x 33 cm; Modelo CM-3D22 Color: Negro

GABKMX340	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono frontal; Ranura lateral para PCI Express; Modelo CM-3K22 Color: Negro
GABKMX350	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 400 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono; Dimensiones (HxWxD): 30.3 x 36.5 x 17.5 cm; Modelo 8319HG Color: Negro
GABKMX360	Gabinete acabado Piano ATX / Micro-ATX con fuente de 400 watts 24 pines mas 2 Sata; Cuenta con 10 bahias: 4 externas de 5 1/4" y 2 de 3.5"; 4 interna de 3.5"; 7 Slots; 2 puertos USB; ventiladores opcioneales, frente, posterior y lateral; Dimensiones (HxWxD): 40.8 x 17 x 39.5 cm; Modelo CX-2F67 Color: Negro
GABKMX370	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 400 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono; Dimensiones (HxWxD): 30.3 x 36.5 x 17.5 cm; Modelo 8318 Color: Negro
Clave	**KIT (GABINETE-TECLADO-MOUSE)**
GABKMX240	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono; Teclado Multimedia y Mouse Optico; Dimensiones (HxWxD): 30.3 x 36.5 x 17.5 cm; Modelo 5M23 Color: Negro
Clave	**Gabinetes para Computadora KMEX BASICO**
GABKMX040	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 400 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono frontal; Dimensiones (HxWxD): 33 x 36.5 x 17.5 cm; Modelo CM-8309 Color: Negro (Existencias Limitadas)
GABKMX380	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono frontal; Dimensiones (HxWxD): 33 x 36.5 x 17.5 cm; Modelo 2G67 Color: Negro
Clave	**Gabinetes para Computadora KMEX SLIM**
GABKMX070	Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; lectora de tarjetas Flash; puertos USB, Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Rojo. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo 8102 (Existencias Limitadas)
GABKMX260	Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; lectora de tarjetas Flash; puertos USB, Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Negro. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo CM-9G8A
GABKMX270	Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; lectora de tarjetas Flash; puertos USB, Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Rojo. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo CM-9G8A
GABKMX080	Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; lectora de tarjetas Flash; puertos USB, Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Azul. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo 8102
GABKMX090	Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; puertos USB, lectora de tarjetas Flash; Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Negro. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo 8102
GABKMX390	Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; puertos USB, lectora de tarjetas Flash; Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Negro. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo 9K8A
Clave	**DUPLICADORES**
GABKMX140	Gabinete Duplicador con 9 bahias externas de 5.25" para DVD/CD-R/RW y 2 bahias internas de 3.5"; Incluye fuente de 400 W con 12 conectores Molex y SATA. Marca KMEX. CP-9B63.

Tarjetas de Sonido

Tarjeta de Sonido PCI de 32bits

Clave	**Tarjetas de Sonido**
TASENC010	TARJETA DE SONIDO ENCORE ENM232-6VIA; 5.1 Canales Surround Sound; Soporte de reproducción de música 96K/24 bit; grabación 48K/16 bit; PCI Rev. 2.2 complementa con modos mastering bus; Soporta la última Dolby 5.1 Canal Coding Output; DirectSound aceleración 3 HW; DAC Data Width - 16bit; Compatible con Windows 98SE, Me, 2000,XP y Windows Vista; Requiere DirectX 8.1

TASENC020	TARJETA DE SONIDO ENCORE ENM232-8VIA; 7.1 CanalesSurround Sound; Soporte de reproducción de música 96K/24 bit; grabación 48K/16 bit PCI Rev. 2.2 complementa con modos mastering bus; Soporta la última Dolby Digital EX y soundtrack DTS ES 6.1/7.1 CH DVD DirectSound aceleración 3 HW; Compatible con el manejo de energía ACPI; Windows 98SE, Me, 2000,XP y Windows Vista; Requiere DirectX 8.1
TASENC030	TARJETA DE SONIDO USB ENCORE ENMAB-8CM Sistema de Audio de 7.1 Canales 2.0. Entradas de Micrófono, Salida de sonido envolvente de 7.1 / 5.1 / 2.1 canales. Forma simple de agregar sonido envolvente a netbooks y computadoras Portátiles. Forma más Simple de agregar entrada/salida de audio digital. Experiencia mejorada para música, películas y juegos. Conectores de 3,5 mm. Compatible con la frecuencia de muestreo de 48/44,1 KHz para la reproducción y grabación. Grabación y transmisión de audio digital Dolby a través de la salida S/PDIF. Compatible con 2 micrófonos. Requerimientos Minimum Intel Pentium II 350 MHz o equivalente minimo 128MB RAM, Compatible con Windows 7 / XP / 2000 / Server 2003; Windows Vista. DirectX 8.1 como minimo.
Clave	**Tarjetas de Sonido Creative**
TASSBL190	Tarjeta de Sonido Sound Blaster Audigy SE 7.1 (70SB057000001) PCI 24-bit/96kHz, 100dB relación señal / ruido, ADVANCED HD audio quality, 3D ADVANCED HD GAMES.
TASSBL340	Tarjeta de Sonido Sound Blaster Audigy SE 7.1 (70SB057000000) PCI 24-bit/96kHz, 100dB relación señal / ruido, ADVANCED HD audio quality, 3D ADVANCED HD GAMES. Caja
TASSBL250	Tarjeta de sonido Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio 7.1 (70SB079000000) PCI 24-bit/96KHz, 108dB relacion señal / ruido, X-Fi Technology: X-Fi Crystalizer; X-Fi CMSS-3D Virtual; X-Fi CMSS-3D Headphone.
TASSBL470	Tarjeta de sonido Creative Labs Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Professional (SB1356) PCI Express x1 24-bit/96KHz, 102dB Procesador de audio Sound Core3D de 4 nucleos, Tecnologia THX TruStudio Prosound; CrystalVoice, Dolby Digital Live encoding; Incluye microfono supresor de ruido Beamforming.
TASSBL480	Tarjeta de sonido Creative Labs Sound Blaster Recon3D 5.1 (70SB1350000000) PCI Express 24-bit/96KHz 100dB Conversion Digital-Anologo de 24-bit (hasta 96 kHz de rango de muestreo a salidas analogas)
TASSBL450	Tarjeta de sonido Creative Labs Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio 7.1 (70SB104000000, SB1040) PCI Express 24-bit/96KHz 100dB relación señal / ruido,Intel HD Audio Compatible Front Panel Header (2x 5pin), Creative Audio Console, Creative MediaSource Player/Organizer, Creative Volume Panel
TASSBL490	Tarjeta de sonido Creative Labs Sound Blaster X-Fi Titanium HD 7.1 (70SB127000002) PCI Express 1x 24-bit/96KHz 115dB, THX TruStudio PC para un realismo sin precedentes de audio, alta definicion(HD) multimedia, Aceleracion por hardware EAX 5.0
TASSBL500	Tarjeta de sonido Creative Labs Sound Blaster Audigy SE 7.1 (30SB057000000) PCI 24-bit/96KHz 100dB, Soporta conversión analógica a digital de 24 bits de entradas analógicas a velocidades de muestreo de 96 kHz, 2Conversión digital a analógica de 24 bits de fuentes digitales a 96 kHz a salida de altavoces 7.1 analógica, Grabación de 16 y 24 bits con tasas de muestreo de 8, 11,025, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 y 96 kHz
TASSBL220	Tarjeta de Sonido Creative LabsSound Blaster X-FI FATAL1TY FPS 7.1 PCI Sistema de Audio de 7.1 canales; Soporta EAX ADVANCED HD 5.0, Dolby Digital EX, DTS-EX; X-Fi Crystalizer; X-Fi CMSS-3D; 24-bit/96KHz, 109dB; I/O Drive; Incluye control remoto (Existencias Limitadas)
Clave	**Tarjetas de Sonido Genius**
TASGNS010	Tarjeta de Sonido GENIUS SM-VALUE 5.1, 6 CANALES
Clave	**Tarjetas de Sonido ASUS**
TASASS010	Tarjeta de Sonido ASUS Xonar D1 7.1 sonido PCI; Tecnologia Dolby Homethear, Compatible con los puertos HDMI de VGA's, Digital S/PDIF Output, En caja. Modelo XONAR D1.

Lectoras y Grabadoras de Floppy's CD's, DVD's Y Blu-Ray

Lectoras de Floppy Disks

Clave	**Floppy Disk Drive**
FDDADD020	FDD 1.44 MB Externo USB 2.0

Dispositivos Opticos

Clave	**Reproductores de DVD**
DVDLTO020	DVD ROM 16X IDE, LITE-ON Modelo DH-16D2P-04, Color Negro (Existencias Limitadas)
DVDLTO050	DVD ROM 18X/48X SATA, LITE-ON Modelo IHDS118-04, Color Blanco

Dispoditivos Opticos LG

Quemadoras de DVD

Clave	**Quemadoras internas de DVD y CD RW LG Color (INTERNAS)**

CDRLGE460	Quemador de DVD LG Multiformato, Modelo GH22NS70, 22x, velocidad maxima de escritura 48X, graba en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, Color Negro, (interno). SERIAL ATA. (Existencias Limitadas)
CDRLGE480	Quemador de DVD LG Multiformato, Modelo GH22NS90, 22x, velocidad maxima de escritura 48X, graba en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, Color Negro, (interno). SERIAL ATA. (Existencias Limitadas)
CDRLGE390	Quemador de DVD LG Multiformato, Modelo GH24NS90, 24x, velocidad maxima de escritura 48X, graba en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, Color Negro, (interno). SERIAL ATA.
CDRLGE530	Quemador de DVD LG Supermulti DVD Dual Layer, Modelo GH24NS72, 24x, velocidad maxima de escritura 48X, graba en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, Bufer 2MB, velosidad de escritura: CD-R/+RW : 48 x ; DVD-R/+R DL: 24x/8x ; DVD-RW/+RW: 6x/8x ; Color Negro, (interno). SERIAL ATA.
CDRLGE300	Quemador de DVD LG Multiformato, Modelo GH22NS50, 8x, Bufer 2MB, velocidad maxima de escritura 22X, graba en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, Color Negro, (interno). SERIAL ATA. (Existencias Limitadas)
Clave	**Quemadoras de DVD y CD RW LG (EXTERNAS)**
CDRLGE500	Quemador de DVD LG Multiformato, Modelo GP30NB20, 8x, velocidad maxima de escritura 40X, graba en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, Color Negro, (externo), USB 2.0. Retail, compatible con Mac, sin detenerse en rayaduras.
CDRLGE510	Quemador de DVD LG Multiformato, Modelo GP30NW20, 8x, velocidad maxima de escritura 40X, graba en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, Color Blanco, (externo), USB 2.0. Retail, compatible con Mac, sin detenerse en rayaduras.
Clave	**Quemador y Reproductor Blue Ray LG (INTERNOS)**
CDRLGE540	Quemador Blue Ray LG Multiformato, Modelo BH14NS40, 14x, Bufer 4 MB, graba en todos los formatos de DVD existentes tecnologia ligth scribe, MP3, JEPG, Audio CD, CD-R/+RW : 48x/24x;DVD-R/+R DL: 16x/8x ; DVD-RW/+RW:8x/6x ; BD-R/ROM(SL/DL):14x/12x ; BD-W (SL/DL):14x/12x ; Color Negro, (interno). SERIAL ATA.
Clave	**Quemador y Reproductor Blue Ray LG (EXTERNO)**
CDRLGE520	Quemador Blue Ray Externo LG Multiformato, Modelo BE12LS38, 12x, Bufer 2MB, graba en todos los formatos de DVD existentes tecnologia ligth scribe, MP3, JEPG, Audio CD, USB 2.0, con fuente de alimentacion. Retail.
Dispositivos Opticos SAMSUNG	
Clave	**Quemadoras de DVD y CD RW SAMSUNG**
CDRSMG280	Quemadora de DVD y CD, Marca Samsung, Modelo SH-222AB/MIDS, velocidad de escritura de: DVD-R 22X, DVD-RW 8X, DVD+R 12X, DVD+RW 12X, DVD-ROM 16X, CD-R 40X, CD-RW 40X, CD-ROM 48X, S-ATA, OEM, NEGRA (Existencias Limitadas)
CDRSMG285	Quemadora de DVD y CD, Modelo SH-222AB/BEBE sin logo, velocidad de escritura de: DVD-R 22X, DVD-RW 8X, DVD+R 12X, DVD+RW 12X, DVD-ROM 16X, CD-R 40X, CD-RW 40X, CD-ROM 48X, S-ATA, OEM, COLOR NEGRA (Existencias Limitadas)
CDRSMG330	Quemadora de DVD y CD, Marca Samsung, Modelo SH-222BB/MIDS, velocidad de escritura de: DVD-R 22X, DVD-RW 6X, DVD+R 22X, DVD+RW 8X, DVD-ROM 16X, CD-R 48X, CD-RW 48X, CD-ROM 48X, S-ATA, OEM, NEGRA
Clave	**Quemadoras de DVD y CD RW SAMSUNG EXTERNAS**
CDRSMG300	Quemadora de DVD, Marca SAMSUNG Slim Externo USB 2.0, Modelo SE-208AB/MIBSA, Diseño ultra delgado Super Write Master 8x BLACK DVD-W Slim External USB 2.0 caja para Retail, alimentación vía USB, Nero Software, Windows XP/7/Mac OS X 10.4.6 o Superior. AV USB 2.0 Media Player.
Clave	**Lector Blu-Ray SAMSUNG**
CDRSMG310	Lector Blu Ray y Quemador DVD Marca SAMSUNG Super Write Master Blu Ray Externo Slim USB 2.0 Modelo SE-406AB/MIBD Retail Pack, Alimentación vía USB, 3D Compatible, Windows 7/Mac OS AV USB 2.0 Media Player & 3D Playback (Existencias Limitadas)
Clave	**Quemadores Externos Blu-Ray SAMSUNG**
CDRSMG320	Quemador Combo Blu-Ray, Marca Samsung, Modelo SE-506AB/MIBD, velocidad de escritura de: DVD+R 8X, DVD-R 8X, DVD+R DL 6X, DVD-R DL 6X, DVD+RW 8X, DVD-RW 6X, DVD-RAM 5X, DVD-ROM 8X, CD-ROM 24X, CD-R 24X, CD-RW 24X, BD-ROM 6X, BD-R(DL) 6X BD-RE 2X BD-ROM DL 4X, BD-RE DL 2X, BD-RE TL 2X, BD-R de cuatro 4X, S-ATA, Dimensiones 148.2 x 170 x 42 (An x Prof. x Al). Color Negro
Clave	**Router Inalambrico con Quemador DVD y USB**
CDRSMG340	Smart Link - Smart Media Hub con Quemador DVD SAMSUNG Super Write Master 8x BLACK DVD-W Slim External USB 2.0 Modelo SE-208BW/MIBS Retail Pack, Alimentación vía USB, Nero Software, Windows XP/7/Mac OS X 10.4.6 o Superior New Features: AV USB 2.0 Media Player. Router Inalambrico con reproductor y USB (Flash/HDD) que te permite transmitir contenido a tu televisión(es) vía DLNA o accesa el contenida via Red

Dispoditivos Opticos LITE-ON	
Clave	**Quemadoras de DVD y CD RW LITE-ON**
CDRLTO440	Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON, Modelo IHAS122-04. Velocidad: DVD+R 22X, DVD-RW 6X, DVD-R 22X, DVD+RW 8X, DVD-ROM 16X, CD-R 48X, CD-RW 32X, CD-ROM 48X. OEM, SATA, Double Layer. Color Negro.
CDRLTO500	Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON, Modelo IHAS124-04. Velocidad: DVD+R 24X, DVD-RW 6X, DVD-R 22X, DVD+RW 8X, DVD+R 8X, DVD-ROM 16X, CD-R 48X, CD-RW 32X, CD-ROM 48X. OEM, SATA, Double Layer. Color Negro.
CDRLTO490	Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON, Modelo IHAS324. Velocidad: DVD+R 24X, DVD-RW 6X, DVD-R 24X, DVD+RW 8X, DVD+R 8X, DVD-ROM 16X, CD-R 48X, CD-RW 32X, CD-ROM 48X. OEM, SATA, Double Layer. Color Negro.
CDRLTO550	Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON, Modelo IHAS224. Velocidad: DVD+R 24X, DVD-RW 6X, DVD-R 24X, DVD+RW 8X, DVD-ROM 16X, CD-R 48X, CD-RW 32X, CD-ROM 48X. OEM, SATA, Double Layer. Tecnología LightScribe. Color Negro.
Clave	**Quemadoras de DVD y CD RW LITE-ON Para LAPTOP**
CDRLTO620	Quemadora de DVD y CD para Laptop, Marca LITE ON, Modelo DS-8A5S. Velocidad: 8X DVD+R / 8X DVD+RW / 8X DVD-R / 6X DVD-RW / 6X DVD+R / 24X CD-R/ 24X CD-RW, OEM. Double Layer. S-ATA Interface, Color Negro.
CDRLTO630	Quemadora de DVD y CD para Laptop, Marca LITE-ON Modelo DS-8A8SH Velocidad: 8x DVD+R/ 8x DVD-R/6x DVD+/-R DL, 5x DVD-RAM /8x DVD+RW/ 6x DVD-RW/24x CD-RW/24x CD-RW. OEM. Double Layer. S-ATA Interface, Color Negro.
Clave	**Quemadoras de DVD y CD RW LITE-ON EXTERNAS**
CDRLTO370	Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON Externa USB 2.0, Modelo eSAU208-11. Velocidad de escritura de: DVD+R 8X, DVD-RW 6X, DVD-R 8X, DVD+RW 8X, CD-R 24X, CD-RW 24X, Lectura: DVD-ROM 8X, CD-ROM 24X, Retail. Double Layer. Slim (Ultra Delgada). Tecnologia LightScribe. Color Rojo. (Existencias Limitadas)
CDRLTO590	Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON Externa USB 2.0, Modelo ENAU108-101. Velocidad de escritura de: DVD+R 8X, DVD-RW 6X, DVD-R 8X, DVD+RW 8X, CD-R 24X, CD-RW 24X, Lectura: DVD-ROM 8X, CD-ROM 24X, Retail. Double Layer. Slim (Ultra Delgada). Color Blanco.
CDRLTO600	Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON Externa USB 2.0, Modelo ENAU108-111. Velocidad de escritura de: DVD+R 8X, DVD-RW 6X, DVD-R 8X, DVD+RW 8X, CD-R 24X, CD-RW 24X, Lectura: DVD-ROM 8X, CD-ROM 24X, Retail. Double Layer. Slim (Ultra Delgada). Color Negro.
Clave	**QUEMADOR BLU-RAY LITE-ON**
CDRLTO560	Quemador BLU-RAY, Marca LITE ON, Modelo IHBS112-29. Velocidad de Escritura: 12x BD-R SL, 8x BD-R DL, 2x BD-RE SL/DL, 16x DVD+R/ DVD-R, 8x DVD+RW, 48x CD-R, 24x CD-RW. Velocidad de Lectura: 8x BD-ROM/R DL, 8x BD-ROM/R/RE SL, 6x BD-RE DL, 16x DVD-ROM, 48x CD-ROM. S-ATA. Retail, Double Layer. Color Negro.
CDRLTO640	Quemador BLU-RAY, Marca LITE ON, Modelo IHBS112-04, velocidad de Escritura: CD-R 48x, BD-R 12x, DV-R 16x, DVD+R 16x, DVD+R (DUAL LAYER): 8x, DVD±R (DUAL LAYER): 8x, DVD-ROM: 12x. Velocidad de Escritura: CD-R: 48x CD-RW: 24x DVD-R: 12x DVD+R: 12x,DVD+R (DUAL LAYER): 8x, DVD-R (DUAL LAYER): 8x, DVD-RW: 6x, DVD+RW: 8x, BD-R: 12x,BD-R DL: 8x S-ATA. Retail, Double Layer Color Negro.
Clave	**Lector BLU-RAY LITE-ON**
CDRLTO570	Lector BLU-RAY, Marca LITE ON, Modelo IHES208-08. Velocidad: 6x BD-R/RE SL, 8x BD-ROM SL, BD-DL 4x, 16x DVD+R/ DVD-R, 8x DVD+RW, 6x DVD-ROM, 48x CD-R, 32x CD-RW, S-ATA. Box, Light Scribe, Double Layer. Color Negro.
Clave	**Quemadoras de DVD y CD RW HP**
CDRLTO520	Quemadora de DVD y CD, Marca HP, Modelo 1260i. Velocidad: DVD+R 24X, DVD-R 22X, DVD-RW 6X, DVD+RW 8X, DVD-RAM 12X, CD-R 48X, CD-RW 32X, CD-ROM 48X, OEM, SATA, Double Layer. Color Negro.
Dispoditivos Opticos PIONEER	
Clave	**Quemadoras de DVD y CD RW**
CDRPIO130	Quemadora de DVD y CD, Marca PIONEER, Modelo DVR-219LBK, DVD-RW, Velocidad: DVD+R 24X, DVD+R DL 12X, DVD-R DL 12X, DVD-RW 6X, DVD-R 24X, DVD+RW 8X, DVD-ROM 16X, DVD-RAM 12X, CD-R 48X, CD-RW 32X, CD-ROM 48X. Interface S-ATA. LabelFlash. (Existencias Limitadas)
Dispoditivos Opticos TOSHIBA	
Clave	**DVD TOSHIBA**
DVDTOS020	DVD TOSHIBA, Modelo PA3761U-1DV2, SuperMulti Drive 1DV2 portátil, 24x (CD) / 8x (DVD) / 5x (DVD-RAM), Incluye WinDVD, Burn.Now Software LinDVD, (externo), USB 2.0. Retail, Funciona con Windows y Linux.
Cerebro VINPOWER	
Clave	**Cerebro Duplicador Marca VINPOWER**

	Cerebro para Multiquemadora marca VINPOWER para 11 dispositivos SATA, para gabinetes con slots 3.5 pulg
ACCCDR040	***** SOLO COMPATIBLES LA MARCA LITE ON *****

Quemador de CD

Quemadoras de CD

Clave	Quemadora LITE-ON
CDRWLT040	Quemadora Lite-On de 52x32x52 Color Beige (Existencias Limitadas)
CDRWLT050	Quemadora Lite-On de 52x32x52 Color Negro (Existencias Limitadas)

rt™.
cleo
ia de



m

m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

Punto de Venta

Impresoras

Impresoras Epson

Clave	Impresoras EPSON Matricial Puerto Paralelo
IMPEPS210	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220PA-103 (C31C516103) Puerto: Paralelo, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador y Auditoría. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B
IMPEPS1300	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220PA-153 (C31C516153) Puerto: Paralelo, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador y Auditoría. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B
IMPEPS200	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220PB-603 (C31C517603) Puerto: Paralelo, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B
IMPEPS1310	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220PB-653 (C31C517653) Puerto: Paralelo, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B
IMPEPS170	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220PD-603 (C31C518603) Puerto: Paralelo, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B
IMPEPS560	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220PD-653 (C31C518653) Puerto: Paralelo, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B
IMPEPS1320	Impresora Matricial de certificación EPSON TM-U295P-261 (C31C178262) Puerto: Paralelo, Velocidad de 2.1 lps a 42 columnas. Ancho de papel hasta 7". Buffer de datos 512 Bytes. Funciones: Certificación. Color: Negra. Consumible: ERC-27B. Requiere Fuente de Poder: C825343
IMPEPS920	Impresora Matricial de Certificación EPSON TM-U590P-111 (C31C222112) Puerto: Paralelo, Velocidad de hasta 311 cps. Ancho de papel hasta 8.25". imprime hasta original + 4 copias. Buffer de datos 4KB. Funciones: Certificación. Color: Blanca. Consumible: ERC-31B; Requiere Fuente de Poder: C825343
IMPEPS290	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U375P-012 (C31C177012) Puerto: Paralelo, Velocidad de 3.5 lps a 40 columnas y 5.4 lps a 20 columnas. Ancho de papel hasta 7". Buffer de datos 4KB. Funciones: Auditoria y validación. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B; Requiere Fuente de Poder: C825343.
IMPEPS1340	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U950P-252 (C31C176252) Puerto: Paralelo, Velocidad de hasta 311 cps. Ancho de papel hasta 8.25". Buffer de datos 2KB. Funciones: Certificación y Auditoria. Color: Blanca. Consumible: ERC-31B; Requiere Fuente de Poder: C825343
IMPEPS930	Impresora Matricial de Ticket EPSON TMU-675P-012 (C31C289012) Puerto: Paralelo, Multifuncional; Imprime formularios pre-impresos, tickets y validación de documentos. Velocidad de 5.14 lps a 40 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Copias de papel: Ticket Original + 1 copia. Documentos: Original + 3 copias. Ranura para validar documentos, bandeja de impresión para hojas sueltas. Funciones: Auditoria y Validación. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343
IMPEPS1350	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U675P-021 (C31C283A9991) Puerto: Paralelo, Multifuncional; Imprime formularios pre-impresos, tickets y validación de documentos. Velocidad de 5.14 lps a 40 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Copias de papel: Ticket Original + 1 copia. Documentos: Original + 3 copias. Ranura para validar documentos, bandeja de impresión para hojas sueltas. Funciones: Auditoria, Validación y MICR. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343

Clave	Impresoras EPSON Térmica Puerto Paralelo
IMPEPS1920	Impresora Térmica de Ticket EPSON TM-T58 (C31CA04061) Puerto: Paralelo, Imprime a una velocidad de 100mm /segundo. 203 dpi. Diseño Compacto. Imprime 5 tipos de código de barras diferentes. Ancho de papel 58 mm. Buffer de datos 2KB. Funciones: Recibo. Color: Blanca.
IMPEPS1960	Impresora Térmica de Ticket EPSON TM-T88V-834 (C31CA85834) antes TM-T88IVP-834. Puerto: Paralelo/USB, Diseño Compacto, Imprime texto y gráficos a una velocidad de hasta 300mm /segundo. Primer miniprinter en ofrecer 16 niveles en escala de grises para la impresión de logos y gráficos. hasta 13 tipos de código de barras diferentes, incluyendo códigos en dos dimensiones. capacidad de columna 80mm: 42/56. Ancho de papel hasta (79,5 + 0,5(Ancho)x 83mm) diámetro. Funciones: Cortador automático (2 millones), Recibo. Dimensiones generales: 145mm x 195mm x 148mm. Peso 1,6 kg. Incluye fuente de poder. Color: Negra.

Clave	Impresoras EPSON Hibrida Puerto Paralelo
IMPEPS850	Impresora Hibrida de Ticket EPSON TM-H6000IIIP-075 (C31C625A8791) Puerto: Paralelo, Multifuncional de alta velocidad y dos colores. Impresión de recibos y boletas, realiza validaciones. Velocidad de impresión de hasta 200mm/seg en recibos, 5.7lps en boletas. Ancho de papel hasta 3.13" en recibos y 5.82" en boletas. Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Funciones: Recibo y Certificación. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343
IMPEPS1370	Impresora Hibrida de Ticket EPSON TM-H6000IIIP-071 (C31C625A8841) Puerto: Paralelo, Multifuncional de alta velocidad y dos colores. Impresión de recibos y boletas, realiza validaciones, procesamiento de cheques y reconocimiento de caracteres de tinta magnética. Velocidad de impresión de hasta 200mm/seg en recibos, 5.7lps en boletas. Ancho de papel hasta 3.13" en recibos y 5.82" en boletas. Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Funciones: Recibo, Certificación y MICR. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343
IMPEPS1380	Impresora Hibrida de Ticket EPSON TM-H6000IIIP-057 (C31C625A8781) Puerto: Paralelo, Multifuncional de alta velocidad y dos colores. Impresión de recibos y boletas, realiza validaciones, procesamiento de cheques y reconocimiento de caracteres de tinta magnética. Velocidad de impresión de hasta 200mm/seg en recibos, 5.7lps en boletas y 1.9lps en endosos. Ancho de papel hasta 3.13" en recibos y 5.82" en boletas. Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Funciones: Recibo , Certificación, MICR y Endoso. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343
Clave	**Impresoras EPSON Matricial Puerto Serial**
IMPEPS240	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220A-103 (C31C513103) Puerto: Serial, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador y Auditoría. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B
IMPEPS230	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220B-603 (C31C514603) Puerto: Serial, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: Consumible: ERC-38B
IMPEPS220	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220D-603 (C31C515603) Puerto: Serial, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B
IMPEPS590	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220D-653 (C31C515653) Puerto: Serial, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B
IMPEPS330	Impresora Matricial de certificación EPSON TM-U295-272 (C31C163272) Puerto: Serial, Velocidad de 2.1 lps a 42 columnas. Ancho de papel hasta 7". Buffer de datos 512 Bytes. Funciones: Certificación. Color: Blanca. Consumible: ERC-27B. Requiere Fuente de Poder: C825343
IMPEPS1390	Impresora Matricial de certificación EPSON TM-U295-291 (C31C163292) Puerto: Serial, Velocidad de 2.1 lps a 42 columnas. Ancho de papel hasta 7". Buffer de datos 512 Bytes. Funciones: Certificación. Color: Negra. Consumible: ERC-27B. Requiere Fuente de Poder: C825343
IMPEPS950	Impresora de Ticket EPSON TM-U375-022 (C31C159022) Puerto: Serial. Velocidad de 3.5 lps a 40 columnas y 5.4 lps a 20 columnas. Ancho de papel hasta 7". Buffer de datos 4KB. Funciones: Auditoria y validación. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B; Requiere Fuente de Poder: C825343
IMPEPS960	Impresora Matricial de certificación EPSON TM-U590-111 (C31C196112) Puerto: Serial, Velocidad de hasta 311 cps. Ancho de papel hasta 8.25". imprime hasta original + 4 copias. Buffer de datos 4KB. Funciones: Certificación. Color: Blanca. Consumible: ERC-31B; Requiere Fuente de Poder: C825343
IMPEPS970	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U675-012 (C31C283012) Puerto: Serial. Multifuncional; Imprime formularios pre-impresos, tickets y validación de documentos. Velocidad de 5.14 lps a 40 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Copias de papel: Ticket Original + 1 copia. Documentos: Original + 3 copias. Ranura para validar documentos, bandeja de impresión para hojas sueltas. Funciones: Auditoria y Validación. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343
IMPEPS1410	Impresora matricial de Ticket EPSON TM-U675-023 (C31C283023) Puerto: Serial. Multifuncional; Imprime formularios pre-impresos, tickets y validación de documentos. Velocidad de 5.14 lps a 40 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Copias de papel: Ticket Original + 1 copia. Documentos: Original + 3 copias. Ranura para validar documentos, bandeja de impresión para hojas sueltas. Funciones: Auditoria, Validación y MICR. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343
IMPEPS1730	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220B-653 (C31C514653) Puerto: Serial Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B

IMPEPS1740	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U950-083 (C31C151283) Puerto: Serial, Velocidad de hasta 311 cps. Ancho de papel hasta 8.25". Buffer de datos 2KB. Funciones: Certificación y Auditoria. Color: Blanca. Consumible: ERC-31B; Requiere Fuente de Poder: C825343
IMPEPS2340	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220A-153 (C31C513153) Puerto: Serial, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador y Auditoría. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B
Clave	**Impresoras EPSON Térmicas y de Puerto Serial**
IMPEPS2300	Impresora Termica de Ticket (ReadyPrint) TM-T20 (C31CB10161) Puerto: Serial Fuente de Poder Incluida, Imprime a una velocidad de 150 mm por segundo Diseño Compacto; Modo de Impresion: Impresión térmica de líneas, Tamaño de Caracteres 0, 88 (An) × 2, 13 (Al) / 1, 25 (An) × 3 (Al) mm, Función DKD: 2 unidades; Contenido de la caja: Rollo de papel, CD con driver y manual, Cable de Alimentación, Cable de Comunicación, Manual de Usuario, Fuente de Alimentación, Tapa de interruptor de encendido, Tapa impermeable del interruptor de encendido, Soporte para cologar en pared con seis tornillos, Patas de goma para instalación vertical, Panel de encendido para instalación vertical, Placa para orientación de papel de 58 mm de ancho. Color: Blanca
IMPEPS2310	Impresora Termica de Ticket (ReadyPrint) TM-T20 (C31CB10061) Puerto: Serial Fuente de Poder Incluida, Imprime a una velocidad de 150 mm por segundo Diseño Compacto; Modo de Impresion: Impresión térmica de líneas, Tamaño de Caracteres 0, 88 (An) × 2, 13 (Al) / 1, 25 (An) × 3 (Al) mm, Función DKD: 2 unidades; Contenido de la caja: Rollo de papel, CD con driver y manual, Cable de Alimentación, Cable de Comunicación, Manual de Usuario, Fuente de Alimentación, Tapa de interruptor de encendido, Tapa impermeable del interruptor de encendido, Soporte para cologar en pared con seis tornillos, Patas de goma para instalación vertical, Panel de encendido para instalación vertical, Placa para orientación de papel de 58 mm de ancho. Color: Negra
IMPEPS1860	Impresora Térmica de Ticket EPSON TM-T58 (C31CA04051) Puerto: Serial, Imprime a una velocidad de 100mm /segundo. 203 dpi. Diseño Compacto. Imprime 5 tipos de código de barras diferentes. Ancho de papel 58 mm. Buffer de datos 2KB. Funciones: Recibo. Color: Blanca.
IMPEPS1880	Impresora Térmica de Ticket EPSON TM-T81 (C31C598012/C31C598013) Puerto: Serial, Imprime a una velocidad de 130mm /segundo. Diseño Compacto. Ancho de papel 80 mm. Imprime hasta 13 tipos de código de barras diferentes, Cortador automático. Funciones: Recibo. Color: Blanca
IMPEPS1910	Impresora Térmica de Ticket EPSON TM-T81 (C31C598082/C31C598083) Puerto: serial, Imprime a una velocidad de 130mm /segundo. Diseño Compacto. Ancho de papel 80 mm. Imprime hasta 13 tipos de código de barras diferentes, Cortador automático. Funciones: Recibo. Color: Negra
IMPEPS2010	Impresora Térmica de Ticket EPSON TMT88V-014 (C31CA85014) Puerto: Serial / USB, Diseño Compacto, Imprime texto y gráficos a una velocidad de hasta 300mm /segundo. Ancho de papel hasta 3". Capacidad Columnas hasta 80mm. Buffer de datos 4KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Blanca.
IMPEPS1970	Impresora Térmica de Ticket EPSON TMT88V-084 (C31CA85084) Puerto: Serial / USB, Diseño Compacto, Imprime texto y gráficos a una velocidad de hasta 300mm /segundo. Ancho de papel hasta 3". Capacidad Columnas hasta 80mm. Buffer de datos 4KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra.
IMPEPS980	Impresora Térmica de Etiquetas EPSON TM-L90-014 (C412014) Puerto: Serial, Diseño Compacto. Imprime a una velocidad de 150mm /segundo. Imprime hasta 12 tipos de código de barras diferentes. Ancho de papel hasta 3.14". Buffer de datos 4KB. Funciones: Impresión de etiquetas. Incluye fuente de poder. Color: Blanca.
IMPEPS1010	Impresora Hibrida de Ticket EPSON TM-H6000III-075 (C31C625A8891) Puerto: Serial, Multifuncional de alta velocidad y dos colores. Impresión de recibos y boletas, realiza validaciones. Velocidad de impresión de hasta 200mm/seg en recibos, 5.7lps en boletas. Ancho de papel hasta 3.13" en recibos y 5.82" en boletas. Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Funciones: Recibo y Certificación. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343
Clave	**Impresoras EPSON Hibrida Puerto Serial**
IMPEPS1440	Impresora Hibrida de Ticket EPSON TM-H6000III-071 (C31C625A8861) Puerto: Serial, Multifuncional de alta velocidad y dos colores. Impresión de recibos y boletas, realiza validaciones, procesamiento de cheques y reconocimiento de caracteres de tinta magnética. Velocidad de impresión de hasta 200mm/seg en recibos, 5.7lps en boletas. Ancho de papel hasta 3.13" en recibos y 5.82" en boletas. Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Funciones: Recibo, Certificación y MICR. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343

IMPEPS1450	Impresora Hibrida de Ticket EPSON TM-H6000III-023 (C31C625023) Puerto: Serial, Multifuncional de alta velocidad y dos colores. Impresión de recibos y boletas, realiza validaciones, procesamiento de cheques y reconocimiento de caracteres de tinta magnética. Velocidad de impresión de hasta 200mm/seg en recibos, 5.7lps en boletas y 1.9lps en endosos. Ancho de papel hasta 3.13" en recibos y 5.82" en boletas. Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Funciones: Recibo, Certificación, MICR y Endoso. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343
IMPEPS2120	Impresora Hibrida de Ticke Epson TM-H6000III-781 ECW Serial interface. Puerto: serial. Multifuncional de alta velocidad y dos colores. Impresión de etiquetas y recibos. Lectora e impresora de cheques. De impresión térmica de recibos blanco y negro. drop-in de validación, gráficos de alta resolución de impresión sin procesamiento de retraso. 6.97 los. dimensiones 186x298x185 mm (WXDXH)
Clave	**Impresoras EPSON Matricial Puerto USB**
IMPEPS1460	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220A-897 (C31C513A8971) Puerto: USB, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador y Auditoría. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B
IMPEPS1480	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220B-613 (C31C514A8721) Puerto: USB, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B
IMPEPS1500	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220D-613 (C31C515A8751) Puerto: USB, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B
IMPEPS1510	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220D-613/TM-U220D-806 (C31C515A8741/C31C515806) Puerto: USB, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B
IMPEPS1520	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U675-023 (C31C283A8751) Puerto: USB, Multifuncional; Imprime formularios pre-impresos, tickets y validación de documentos. Velocidad de 5.14 lps a 40 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Copias de papel: Ticket Original + 1 copia. Documentos: Original + 3 copias. Ranura para validar documentos, bandeja de impresión para hojas sueltas. Funciones: Auditoria, Validación y MICR. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343
Clave	**Impresoras EPSON Térmicas y USB**
IMPEPS2320	Impresora Termica de Ticket (ReadyPrint) TM-T20 (C31CB10121) Puerto: USB Fuente de Poder Incluida, Imprime a una velocidad de 150 mm por segundo Diseño Compacto; Modo de Impresion: Impresión térmica de líneas, Tamaño de Caracteres 0, 88 (An) × 2, 13 (Al) / 1, 25 (An) × 3 (Al) mm, Función DKD: 2 unidades; Contenido de la caja: Rollo de papel, CD con driver y manual, Cable de Alimentación, Cable de Comunicación, Manual de Usuario, Fuente de Alimentación, Tapa de interruptor de encendido, Tapa impermeable del interruptor de encendido, Soporte para colocar en pared con seis tornillos, Patas de goma para instalación vertical, Panel de encendido para instalación vertical, Placa para orientación de papel de 58 mm de ancho. Color: Blanca
IMPEPS1400	Impresora Termica de Ticket (ReadyPrint) TM-T20 (C31CB10021) Puerto: USB Fuente de Poder Incluida, Imprime a una velocidad de 150 mm por segundo Diseño Compacto; Modo de Impresion: Impresión térmica de líneas, Tamaño de Caracteres 0, 88 (An) × 2, 13 (Al) / 1, 25 (An) × 3 (Al) mm, Función DKD: 2 unidades; Contenido de la caja: Rollo de papel, CD con driver y manual, Cable de Alimentación, Cable de Comunicación, Manual de Usuario, Fuente de Alimentación, Tapa de interruptor de encendido, Tapa impermeable del interruptor de encendido, Soporte para colocar en pared con seis tornillos, Patas de goma para instalación vertical, Panel de encendido para instalación vertical, Placa para orientación de papel de 58 mm de ancho. Color: Negra
IMPEPS1890	Impresora Térmica de Ticket EPSON TM-T81 (C31C598032/C31C598033) Puerto: USB, Imprime a una velocidad de 130mm /segundo. Diseño Compacto. Ancho de papel 80 mm. Imprime hasta 13 tipos de código de barras diferentes, Cortador automático. Funciones: Recibo. Color: Blanca.
IMPEPS1900	Impresora Térmica de Ticket EPSON TM-T81 (C31C598043) Puerto: USB, Imprime a una velocidad de 130mm /segundo. Diseño Compacto. Ancho de papel 80 mm. Imprime hasta 13 tipos de código de barras diferentes, Cortador automático. Funciones: Recibo. Color: Negra.
IMPEPS1020	Impresora Térmica de Etiquetas EPSON TM-L90-134 (C31C412134) Puerto: USB, Diseño Compacto. Imprime a una velocidad de 150mm /segundo. Imprime hasta 12 tipos de código de barras diferentes. Ancho de papel hasta 3.14". Buffer de datos 4KB. Funciones: Impresión de etiquetas. Incluye fuente de poder. Color: Blanca.
Clave	**Impresoras EPSON Hibrida Puerto USB**

IMPEPS1540	Impresora Hibrida de Ticket EPSON TM-H6000III-071 (C31C625A8831) Puerto: USB, Multifuncional de alta velocidad y dos colores. Impresión de recibos y boletas, realiza validaciones, procesamiento de cheques y reconocimiento de caracteres de tinta magnética. Velocidad de impresión de hasta 200mm/seg en recibos, 5.7lps en boletas. Ancho de papel hasta 3.13" en recibos y 5.82" en boletas. Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Funciones: Recibo, Certificación y MICR. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343
IMPEPS1560	Impresora Hibrida de Ticket EPSON TM-H6000III-076 (C31C625A8731) Puerto: USB, Multifuncional de alta velocidad y dos colores. Impresión de recibos y boletas, realiza validaciones, procesamiento de cheques y reconocimiento de caracteres de tinta magnética. Velocidad de impresión de hasta 200mm/seg en recibos, 5.7lps en boletas. Ancho de papel hasta 3.13" en recibos y 5.82" en boletas. Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Funciones: Recibo, Certificación y MICR. Color: Negra. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343
IMPEPS1570	Impresora Hibrida de Ticket EPSON TM-H6000IIIP-442 (C31C625442) Puerto: USB, Multifuncional de alta velocidad y dos colores. Impresión de recibos y boletas, realiza validaciones, procesamiento de cheques y reconocimiento de caracteres de tinta magnética. Velocidad de impresión de hasta 200mm/seg en recibos, 5.7lps en boletas y 1.9lps en endosos. Ancho de papel hasta 3.13" en recibos y 5.82" en boletas. Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Funciones: Recibo , Certificación, MICR y Endoso. Color: Negra. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343
Clave	**Impresoras EPSON Matricial Puerto Ethernet**
IMPEPS1580	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220A-113 (C31C513A8831) Puerto: Ethernet, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador y Auditoría. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B
IMPEPS1590	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220B-870 (C31C514A8701) Puerto: Ethernet, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B
IMPEPS1620	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220D-663 (C31C515A8721) Puerto: Ethernet, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B
IMPEPS2350	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220B-667 (C31C514667) Puerto: Ethernet, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B
IMPEPS2360	Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U230-201 (C31C391A8601) Puerto: Ethernet, Ideal para cocinas (imprime comandas), diseño compacto. Velocidad de 3.5 lps a 40 columnas y 6.4 lps a 16 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 1KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B (Sobre pedido)
Clave	**Impresoras EPSON Térmicas Ethernet - USB**
IMPEPS2370	Impresora Térmica de Ticket EPSON TM-T88V-306 (C31CA85306) antes TM-T88IVP-834. Puerto: Ethernet / USB, Diseño Compacto, Imprime texto y gráficos a una velocidad de hasta 300mm /segundo. Primer miniprinter en ofrecer 16 niveles en escala de grises para la impresión de logos y gráficos. hasta 13 tipos de código de barras diferentes, incluyendo códigos en dos dimensiones. capacidad de columna 80mm: 42/56. Ancho de papel hasta (79,5 + 0,5(Ancho)x 83mm) diámetro. Funciones: Cortador automático (2 millones), Recibo. Dimensiones generales: 145mm x 195mm x 148mm. Peso 1,6 kg. Incluye fuente de poder. Color: Blanca.
IMPEPS2380	Impresora Térmica de Ticket EPSON TM-T88V-330 (C31CA85330) antes TM-T88IVP-834. Puerto: Ethernet / USB, Diseño Compacto, Imprime texto y gráficos a una velocidad de hasta 300mm /segundo. Primer miniprinter en ofrecer 16 niveles en escala de grises para la impresión de logos y gráficos. hasta 13 tipos de código de barras diferentes, incluyendo códigos en dos dimensiones. capacidad de columna 80mm: 42/56. Ancho de papel hasta (79,5 + 0,5(Ancho)x 83mm) diámetro. Funciones: Cortador automático (2 millones), Recibo. Dimensiones generales: 145mm x 195mm x 148mm. Peso 1,6 kg. Incluye fuente de poder. Color: Negra.
Clave	**Impresora Termica Movil e Inalambrica EPSON (No incluye fuente de poder)**
IMPEPS1650	Impresora Térmica Móvil e Inalámbrica EPSON TM-P60-511 Mobilink (C31C564511) Interface: Bluetooth, Impresora Móvil e inalámbrica de impresión térmica. Alta velocidad de hasta 70mm/segundo, cortador automático, impresión de gráficos de alta resolución. ancho de impresión hasta 2.35". Imprime hasta 9 tipos diferentes de códigos de barras. Batería de larga duración. Funciones: Recibo. Color: Negra. Requiere Fuente de poder: C32C825361
Clave	**Impresora Financiera EPSON Matricial (Con fuente de poder incluida)**

IMPEPS1670	Impresora Financiera de Matriz de punto EPSON PLQ-20 (C11C560111) Puertos: Paralelo, Serial y USB, Impresión de documentos y libretas bancarias de hasta 2.6mm de grosor. Impresión de alta velocidad de hasta 480 cps. Alineación automática de hojas y de ajuste automático de cabezal. Emulaciones emulaciones Olivetti, PR2E, IBM, PPDS y Epson ESC/P2. Tamaño máximo de papel: Carta. Copias: Original + 6 copias. Memoria de 64KB. Funciones: Impresión de libretas o documentos bancarios. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: C13S015339
Clave	**Impresoras EPSON Termica de manejo frontal**
IMPEPS2170	Impresora térmica de manejo frontal EPSON TM-T70 (C31C637A8851) Puerto: Paralelo. Manejo totalmente frontal da una comodidad de uso para realizar todas las operaciones de forma rápida y sencilla. Velocidad de impresión de hasta170mm/seg. Ancho de papel: 83 mm como máximo. Buffer: Selecionable de 4 Kb o 45 bytes. Interfaz: RS-232, RS-485, Parallel, USB, Ethernet 10 base - 100 Base TX, IEEE 802.11b. Cortador automatico: 1.5 millones de cortes. Dimenciones: 12.5 x 19.4 x 11.4 cm Peso: 1.8 kg. Color: Gris. Fuente de poder incluida.
IMPEPS2180	Impresora térmica de manejo frontal EPSON TM-T70 (C31C637A88611) Puerto: Paralelo. Manejo totalmente frontal da una comodidad de uso para realizar todas las operaciones de forma rápida y sencilla. Velocidad de impresión de hasta170mm/seg. Ancho de papel: 83 mm como máximo. Buffer: Selecionable de 4 Kb o 45 bytes. Interfaz: RS-232, RS-485, Parallel, USB, Ethernet 10 base - 100 Base TX, IEEE 802.11b. Cortador automatico: 1.5 millones de cortes. Dimenciones: 12.5 x 19.4 x 11.4 cm Peso: 1.8 kg. Color: Blaca. Fuente de poder incluida.
IMPEPS2190	Impresora térmica de manejo frontal EPSON TM-T70-123 (C31C637A8771) Puerto: Ethernet. Manejo totalmente frontal da una comodidad de uso para realizar todas las operaciones de forma rápida y sencilla. Velocidad de impresión de hasta170mm/seg. Ancho de papel: 83 mm como máximo. Buffer: Selecionable de 4 Kb o 45 bytes. Interfaz: RS-232, RS-485, Parallel, USB, Ethernet 10 base - 100 Base TX, IEEE 802.11b. Cortador automatico: 1.5 millones de cortes. Dimenciones: 12.5 x 19.4 x 11.4 cm Peso: 1.8 kg. Fuente de poder incluida. Color Negra
IMPEPS2200	Impresora térmica de manejo frontal EPSON TM-T70 (C31C637A8831) Puerto: Serial. Manejo totalmente frontal da una comodidad de uso para realizar todas las operaciones de forma rápida y sencilla. Velocidad de impresión de hasta170mm/seg. Ancho de papel: 83 mm como máximo. Buffer: Selecionable de 4 Kb o 45 bytes. Interfaz: RS-232, RS-485, Parallel, USB, Ethernet 10 base - 100 Base TX, IEEE 802.11b. Cortador automatico: 1.5 millones de cortes. Dimenciones: 12.5 x 19.4 x 11.4 cm Peso: 1.8 kg. Color: Blaca. Fuente de poder incluida.
IMPEPS2210	Impresora térmica de manejo frontal EPSON TM-T70 (C31C637A8811) Puerto: USB. Manejo totalmente frontal da una comodidad de uso para realizar todas las operaciones de forma rápida y sencilla. Velocidad de impresión de hasta170mm/seg. Ancho de papel: 83 mm como máximo. Buffer: Selecionable de 4 Kb o 45 bytes. Interfaz: RS-232, RS-485, Parallel, USB, Ethernet 10 base - 100 Base TX, IEEE 802.11b. Cortador automatico: 1.5 millones de cortes. Dimenciones: 12.5 x 19.4 x 11.4 cm Peso: 1.8 kg. Color: Blaca. Fuente de poder incluida.
IMPEPS2220	Impresora térmica de manejo frontal EPSON TM-T70 (C31C637A8811) Puerto: USB. Manejo totalmente frontal da una comodidad de uso para realizar todas las operaciones de forma rápida y sencilla. Velocidad de impresión de hasta170mm/seg. Ancho de papel: 83 mm como máximo. Buffer: Selecionable de 4 Kb o 45 bytes. Interfaz: RS-232, RS-485, Parallel, USB, Ethernet 10 base - 100 Base TX, IEEE 802.11b. Cortador automatico: 1.5 millones de cortes. Dimenciones: 12.5 x 19.4 x 11.4 cm Peso: 1.8 kg. Color: Gris. Fuente de poder incluida.
IMPEPS2230	Impresora térmica de manejo frontal EPSON TM-T70-124 (C31C637A8761) Puerto: Ethernet. Manejo totalmente frontal da una comodidad de uso para realizar todas las operaciones de forma rápida y sencilla. Velocidad de impresión de hasta170mm/seg. Ancho de papel: 83 mm como máximo. Buffer: Selecionable de 4 Kb o 45 bytes. Interfaz: RS-232, RS-485, Parallel, USB, Ethernet 10 base - 100 Base TX, IEEE 802.11b. Cortador automatico: 1.5 millones de cortes. Dimenciones: 12.5 x 19.4 x 11.4 cm Peso: 1.8 kg. Fuente de poder incluida. Color Blanco
IMPEPS2240	Impresora térmica de manejo frontal EPSON TM-T70 (C31C637A8821) Puerto: Serial. Manejo totalmente frontal da una comodidad de uso para realizar todas las operaciones de forma rápida y sencilla. Velocidad de impresión de hasta170mm/seg. Ancho de papel: 83 mm como máximo. Buffer: Selecionable de 4 Kb o 45 bytes. Interfaz: RS-232, RS-485, Parallel, USB, Ethernet 10 base - 100 Base TX, IEEE 802.11b. Cortador automatico: 1.5 millones de cortes. Dimenciones: 12.5 x 19.4 x 11.4 cm Peso: 1.8 kg. Color: Gris. Fuente de poder incluida.
Clave	**Fuente para Impresoras EPSON**
IMPEPS300	Fuente de poder PS-180-343 (C825343) para impresoras EPSON TM-U295, TM-U375, TM-U950, TM-L600II,TM-U590, TM-T90, TM-U675, TM-H6000III

Impresoras

Impresoras Star Micronics

Clave	Impresoras STAR MICRONICS Puerto Paralelo
IMPSTR020	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-512MCG, (39320310). Puerto Paralelo. Ancho 58 mm, 42 columnas, Velocidad 4 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Negro.
IMPSTR130	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-512MC, (39320010). Puerto Paralelo. Ancho 58 mm, 42 columnas, Velocidad 4 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.
IMPSTR140	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-512MCR, (39320510). Puerto Paralelo, Rebobinador. Ancho 58 mm, 42 columnas, Velocidad 4 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.
IMPSTR720	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MC. (39323010). Puerto Paralelo, Cortador automatico. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.
IMPSTR730	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MCG. (39323310). Puerto Paralelo, Cortador automatico. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Negro.
IMPSTR740	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MCR. (39323510). Puerto Paralelo, Cortador automatico, Rebobinador. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.
IMPSTR310	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MC. (39330010). Puerto Paralelo. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco
IMPSTR600	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MCG. (39330110). Puerto Paralelo. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Negro.
IMPSTR320	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP712MCR. (37999200). Puerto Paralelo, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.
IMPSTR330	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MC. (39332010). Puerto Paralelo, Corte Automático. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco
IMPSTR050	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo DP8340FC. (89200111). Puerto Paralelo. Ancho 4.5", 40 columnas, Velocidad 2 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Blanco.
Clave	**Impresoras STAR MICRONICS Termica Puerto Paralelo.**
IMPSTR160	Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP654C. (39448300). Puerto Paralelo, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58mm, 48/64 columnas, Velocidad 50 lps, Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Blanco. (Existencias Limitadas)
IMPSTR510	Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP654CG. (39448310). Puerto Paralelo, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58mm, 48/64 columnas, Velocidad 50 lps. Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Negro.
IMPSTR650	Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP743CG. (39442210). Puerto Paralelo, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58/82.5 mm, 48/71 columnas, Velocidad 60 lps, Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Negro.
IMPSTR520	Impresora Térmica de 2 colores, Formato Ancho, Marca Star Micronics Modelo TSP847IIU-24GRY. (39443910). Puerto Paralelo, Cortador Automático. Impresiones en dos colores Rojo y negro / azul y negro / verde y negro (Se necesita papel térmico de dos colores), Formato de papel ancho: 4.4" (112mm), Velocidad ultra rápida: 37 recibos por minuto (180mm/seg), Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color NEGRO.
IMPSTR850	Impresora Térmica de 2 colores, Formato Ancho, Marca Star Micronics Modelo TSP847IIC-24. (39443700). Puerto Paralelo, Cortador Automático. Impresiones en dos colores Rojo y negro / azul y negro / verde y negro (Se necesita papel térmico de dos colores), Formato de papel ancho: 4.4" (112mm), Velocidad ultra rápida: 37 recibos por minuto (180mm/seg), Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Blanca.
IMPSTR560	Impresora Térmica de Etiquetas Marca Star Micronics Modelo TSP828C. (39445001). Puerto Paralelo, Peeler. Ancho de impresión 104 mm/ 4", Velocidad 50 lps, ancho de etiqueta térmica hasta 108mm, rollo de papel térmico hasta 112mm, Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Blanco.
Clave	**Impresoras STAR MICRONICS Puerto Serial**
IMPSTR040	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-512MD. (39320110). Puerto Serial. Ancho 58 mm, 42 columnas, Velocidad 4 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.
IMPSTR210	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-512MDG. (39320410). Puerto Serial. Ancho 58 mm, 42 columnas, Velocidad 4 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Negro.
IMPSTR170	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 512MD42R. (39320610). Puerto Serial, Rebobinador. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.
IMPSTR750	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MDG. (39323410). Puerto Serial, Cortador automatico. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Negro.

IMPSTR760	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MDRG. (39323810). Puerto Serial, Cortador automatico, Rebobinador. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Negro.
IMPSTR350	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MD. (39330210). Puerto Serial. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.
IMPSTR610	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MDG. (39330310). Puerto Serial. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Negro
IMPSTR360	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MDR. (37999220). Puerto Serial, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.
IMPSTR370	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MDG. (39332310). Puerto Serial, Corte Automático. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Negro.
IMPSTR380	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MDR, (37999370). Puerto Serial, Cortador Automático, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.
Clave	**Impresoras STAR MICRONICS Termica Puerto Serial**
IMPSTR660	Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP654D. (39448500). Puerto Serial, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58mm, 48/64 columnas, Velocidad 50 lps, Resolución 203 dpi. Color Blanco.
IMPSTR670	Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP654DG. (39448510). Puerto Serial, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58mm, 48/64 columnas, Velocidad 50 lps, Resolución 203 dpi. Color Negro.
IMPSTR570	Impresora Térmica de Etiquetas Marca Star Micronics Modelo TSP828UN. (39445101). Puerto Serial y USB, Peeler. Ancho de impresión 104 mm/ 4", Velocidad 50 lps, ancho de etiqueta térmica hasta 108mm, rollo de papel térmico hasta 112mm, Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Blanco.
IMPSTR530	Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP847D. (39443001). Puerto Serial, Cortador Automático. Kicker. Ancho de impresión 104 mm/ 4", 69/92 columnas, Velocidad 50 lps, Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Blanco
Clave	**Impresoras STAR MICRONICS USB**
IMPSTR280	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 512MU. (37998020). Puerto USB. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.
IMPSTR035	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 512MUG. (37998010). Puerto USB Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Negro.
IMPSTR290	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 512MU42R. (37997900). Puerto USB, Rebobinador. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. color Beige.
IMPSTR770	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MU. (37998030). Puerto USB, Cortador automatico. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.
IMPSTR780	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MUGR. (37998050). Puerto USB, Cortador automatico, Rebobinador. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Negro.
IMPSTR620	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MUG. (37999140). Puerto USB. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Negro.
IMPSTR400	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MUR. (11150560). Puerto USB, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.
IMPSTR410	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MU. (37999290). Puerto USB, Corte automático. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.
IMPSTR420	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MUR. (37999390). Puerto USB, Corte Automático, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.
Clave	**Impresoras STAR MICRONICS Termica USB**
IMPSTR880	Impresora Térmica de Ticket Marca Star Micronics Serie BSC-10 (BSC10UD). impresora económica de alta velocidad. Térmica Directa, Puerto Serial/USB, Cortador Automático de Guillotina. Resolución 203 dpi. Ancho de papel 80mm/58mm, Emulación : ESC/POS, Velocidad Ultra rápida a 250mm/seg, Incluye Fuente de alimentación PS-60. Controladores: Windows XP SP3, Vista (32 bit / 64 bit) SP2, Windows 7 (32 bit / 64 bit) SP1, OPOS driver, Software (Incluido en Windows Drivers) Utilidad para la impresión de Logos (Logos de la tienda, cupones y artes gráficas), Garantia: 2 años limitada. Color Negro.

IMPSTR810	Impresora Térmica de Ticket Marca Star Micronics Modelo TSP100ECO (TSP143IIUG/39464010). La primera impresora POS Ecológica del mundo. Térmica Directa, Puerto USB, Cutter. Resolución 203 dpi. Ancho de papel 80mm/58mm, 42 columnas, Velocidad 150 mm, Incluye fuente de poder interna. Garantia: 4 años limitada. Color Negro.
IMPSTR860	Impresora Térmica de 2 colores, de Ticket Marca Star Micronics Modelo TSP143GT WHT US (160). (39463410). Puerto USB, Corte Automático. Impresiones en dos colores Rojo y negro / azul y negro / verde y negro (Se necesita papel térmico de dos colores) Ancho 3.25", 42 columnas, Velocidad 250 mm, Incluye fuente de poder interna. Color Blanco Hielo.
IMPSTR870	Impresora Térmica de 2 colores, de Ticket Marca Star Micronics Modelo TSP143GT BLK US (160). (39463510). Puerto USB, Corte Automático. Impresiones en dos colores Rojo y negro / azul y negro / verde y negro (Se necesita papel térmico de dos colores) Ancho 3.25", 42 columnas, Velocidad 250 mm, Incluye fuente de poder interna. Color Negro acabado PIANO.
IMPSTR840	Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP743IIU-24GRY. (39442510). Interfaz USB, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58/82.5 mm, 48/71 columnas, Velocidad 250 mm/sec., Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color NEGRO.
IMPSTR680	Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP654UG. (37999520). Puerto USB, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58mm, 48/64 columnas, Velocidad 50 lps, Resolución 203 dpi. Color Negro.
IMPSTR540	Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP847UG. (39443211). Puerto USB, Cortador Automático. Kicker. Ancho de impresión 104 mm/ 4", 69/92 columnas, Velocidad 50 lps, Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Negro.
Clave	**Impresoras STAR MICRONICS Puerto Ethernet**
IMPSTR640	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MLG. (37999160). Puerto Ethernet. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Negro.
IMPSTR440	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MLR. (37999250). Puerto Ethernet, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.
IMPSTR450	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MLG (37999320). Puerto Ethernet, Corte Automático. 40 col., Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Negra.
IMPSTR460	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MLRG. (37999420). Puerto Ethernet, Corte Automático, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Negro.
Clave	**Impresoras STAR MICRONICS Termica Puerto Ethernet**
IMPSTR700	Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP743LG. (37999950). Puerto Ethernet, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58/82.5 mm, 48/71 columnas, Velocidad 60 lps, Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Negro.
IMPSTR710	Impresora Térmica de Ticket Marca Star Micronics Modelo TSP143LG. (39463110). Puerto Ethernet, Corte Automático. Ancho 3.25", 42 columnas, Velocidad 125 mm. Incluye fuente de poder interna. Color Negro.
Clave	**Impresoras STAR MICRONICS WiFi**
IMPSTR220	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 512MW. (37998060). Interfaz WiFi. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.
IMPSTR230	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 512MWG. (37998070). Interfaz WiFi. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Negro.
IMPSTR550	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 512MWR. (37998080). Interfaz WiFi, Rebobinador. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.
IMPSTR790	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MW. (37998110). Interfaz WiFi, Cortador automatico. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.
IMPSTR800	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MWR. (37998130). Interfaz WiFi, Cortador automatico, Rebobinador. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.
IMPSTR470	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MW. (37999170). Interfaz WiFi. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.
IMPSTR630	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MWG. (37999180). Interfaz WiFi. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Negro.
IMPSTR480	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MWR. (37999270). Interfaz WiFi, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.
IMPSTR490	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MW. (37999330). Interfaz WiFi, Corte Automático. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

IMPSTR500	Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MWR. (37999430). Interfaz WiFi, Corte Automático, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.
Clave	**Impresoras STAR MICRONICS Termica WiFi**
IMPSTR690	Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP743W. (37999960). Interfaz WiFi, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58/82.5 mm, 48/71 columnas, Velocidad 60 lps, Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

Impresoras

Impresoras ZEBRA

Clave	**Impresoras de códigos de barra ZEBRA Multipuertos**
IMPZBR075	Impresoras de Etiquetas ZEBRA LP2844 (2844-20300-0001). Térmica Directa. Velocidad de 101.60 mm/s. Interfaz: paralelo, serial, USB. Ancho 4.09". Color: Blanco. 1 MB Flash/512 KB SRAM. Resolución: 203 dpi. ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 168mm x 193mm x 213mm. Peso de embalaje: 1.45kg.
IMPZBR020	Impresoras de Etiquetas ZEBRA TLP2844 (2844-10300-0001). Transferencia térmica y Térmica Directa. Velocidad de 101.60 mm/s. Interfaz: paralelo, serial, USB. Ancho 4.09". Color: Blanco. 512 KB Flash/256 KB RAM. Resolución: 203 dpi. Tamaño máximo de ribbons 1.3", ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 168mm x 193mm x 213mm. Peso de embalaje: 1.45kg.
IMPZBR1030	Impresoras de Etiquetas ZEBRA GK420D (GK42-202510-000). Térmica Directa. Velocidad de impresión 6"/152 mm por segundo. Interfaz: Serial, USB. Ancho 4.09". 203 DPI. memoria 8 MB y 4 MB Flash. Diámetro máximo del rollo 5". ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR025	Impresoras de Etiquetas ZEBRA GK420T (GK42-102510-000). Transferencia Térmica y Térmica Directa. Velocidad de impresión 5"/127 mm por segundo. Interfaz: Paralelo, Serial, USB. Ancho 4.09". 203 DPI. Memoria 8 MB y 4 MB Flash. Diámetro máximo del rollo 5". ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR045	Impresoras de Etiquetas ZEBRA GK420D (GK42-202210-000). Térmica Directa. Velocidad de impresión 6"/152 mm por segundo. Interfaz: USB / Ethernet. Ancho 4.09". 203 DPI. memoria 8 MB y 4 MB Flash. Diámetro máximo del rollo 5". ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR1130	Impresoras de Etiquetas ZEBRA GX430T (GX43-102510-000). Transferencia Térmica. Velocidad de impresión 4"/102 mm por segundo. Interfaz: paralelo, serial, USB. Ancho 4.09". 300 DPI. Memoria 8 MB y 4 MB Flash. Diámetro máximo del rollo 5". Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR1350	Impresoras de Etiquetas ZEBRA S4M (S4M00-2001-0100T). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Construcción en Metal. Interfaz: paralelo, serial, USB. Ancho Máximo de Impresión 4". Velocidad 6 lps. Resolución 203 dpi. Memoria 8 MB y 4 MB Flash. ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR035	Impresoras de Etiquetas ZEBRA S4M (S4M00-2001-0200T). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Construcción en Metal. Interfaz: Serial, USB, Internal ZebraNet PrintServer 10/100 Ethernet. Ancho Máximo de Impresión 4". Velocidad 6 lps. Resolución 203 dpi. Memoria 8 MB y 4 MB Flash. ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR1180	Impresoras de Etiquetas ZEBRA S4M (S4M00-3001-0100T). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Construcción en Metal. Interfaz: Paralelo, Serial, USB. Ancho Máximo de Impresión 4". Velocidad 6 lps. Resolución 300 dpi. Memoria 8 MB y 4 MB Flash. ideal para imprimir códigos de barras. Incluye: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR1370	Impresoras de Etiquetas ZEBRA ZM400 (ZM400-2001-0000T). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Velocidad 10" (254 mm)/sec. Interfaz: paralelo, serial, USB. Ancho Máximo de Impresión 4.09". Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Memoria 16 MB y 8 MB Flash. ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR1110	Impresoras de Etiquetas ZEBRA GX420T (GX42-102510-000). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Velocidad de impresión 5"/127 mm por segundo. Interfaz: paralelo, serial, USB. Ancho 4.09". 203 DPI. Memoria 8 MB y 4 MB Flash. Diámetro máximo del rollo 5". Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR1120	Impresoras de Etiquetas ZEBRA GX420D (GX42-200310-000). Térmica Directa. Velocidad de impresión 5"/127 mm por segundo. Interfaz: paralelo, serial, USB. Ancho 4.09". 203 DPI. Memoria 8 MB y 4 MB Flash. Diámetro máximo del rollo 5".

IMPZBR1190	Impresoras de Etiquetas ZEBRA ZM600 (ZM600-2001-0000T). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Cubierta Metálica. Velocidad 10" (254 mm)/sec. Interfaz: paralelo, serial, USB. Ancho Máximo de Impresión 6.6" (168 mm). Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Memoria 16 MB y 8 MB Flash. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR1020	Impresoras de Etiquetas ZEBRA 110Xi4 (112-801-00000), Térmica Directa y Transferencia Térmica. Velocidad 10 pulgadas por segundo. Interfaz: paralelo, serial, USB, Zebranet. Ancho 4.09". 203 DPI. Memoria 16 MB y 8 MB Flash. ideal para imprimir códigos de barras. tamaño máximo de ribbons 4.33". Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR1140	Impresoras de Etiquetas ZEBRA 170Xi4 (172-801-00000). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Velocidad 12 pulgadas por segundo. Interfaz: paralelo, serial, USB, Zebranet. Ancho 6.6". 300 DPI. Memoria 16 MB y 8 MB Flash. ideal para imprimir códigos de barras. tamaño máximo de ribbons 4.33". Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR060	Impresoras de Etiquetas ZEBRA 220Xi4 (220-801-00000). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Velocidad 10 pulgadas por segundo. Interfaz: paralelo, serial, USB, Zebranet. Ancho 8.5". 203 DPI. Memoria 16 MB y 8 MB Flash. ideal para imprimir códigos de barras. tamaño máximo de ribbons 8.6". Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR1040	Impresoras de Etiquetas ZEBRA 105SL (10500-2001-0070). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Construcción en Metal. Velocidad 8 pulgadas por segundo. Interfaz: serial, USB y Zebranet. Ancho 4.09". 203 DPI. Memoria 6 MB y 4 MB Flash. tamaño máximo de ribbons 5.31". Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR1100	Impresoras de Etiquetas ZEBRA ZM400 (ZM400-2001-0100T). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Velocidad 10" (254 mm)/sec. Interfaz: paralelo, serial, USB y Zebranet. Ancho Máximo de Impresión 4.09". Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Memoria 16 MB y 8 MB Flash. ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR1580	Impresoras de Etiquetas ZEBRA GC420T (GC420-100510-000). Transferencia térmica y Térmica Directa. Velocidad de 4 "/ 102 mm por segundo como máximo. Interfaz: paralelo, serial, USB. Lenguajes de programación: EZPL (ZPL, ZPL II y EPL2). Ancho de impresion 4.09 "/ 104 mm. Color: Blanco. memoria 8 MB de memoria Flash, 8 MB de SDRAM (estándar), Procesador de 32 bits. Resolución: 203 dpi / 8 puntos por mm. Longitud de impresión, 39 "/ 990 mm., ideal para imprimir códigos de barras, texto y gráficos. Accesorios Incluidos: fuente de poder.
IMPZBR1360	Impresoras de Etiquetas ZEBRA GC420TD (GC420-200510-000). Térmica Directa. Velocidad de 4 "/ 102 mm por segundo como máximo. Interfaz: paralelo, serial, USB. Lenguajes de programación: EZPL (ZPL, ZPL II y EPL2). Ancho de impresion 4.09 "/ 104 mm. Color: Blanco. memoria 8 MB de memoria Flash, 8 MB de SDRAM (estándar), Procesador de 32 bits. Resolución: 203 dpi / 8 puntos por mm. Longitud de impresión, 39 "/ 990 mm., ideal para imprimir códigos de barras, texto y gráficos. Accesorios Incluidos: fuente de poder.
IMPZBR1590	Impresora de Etiquetas ZEBRA ZT220 (ZT22042-T01100FZ). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Construcción en su mayoria de Plastica. Interfaz: Paralelo, Serial, USB. Ancho Máximo de Impresión 4". Velocidad 6"/152 mm por segundo. Resolución 203 dpi. Memoria 128 MB y 128 MB Flash. ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Dimensiones: 11 X 9.5 X 16.75 in. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR1600	Impresora de Etiquetas ZEBRA ZT230 (ZT23042-T01100FZ). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Construcción en su mayoria de Metalica. Pantalla LCD grafica multilinea con botones. Interfaz: Paralelo, Serial, USB. Ancho Máximo de Impresión 4". Velocidad 6"/152 mm por segundo. Resolución 203 dpi. Memoria 128 MB y 128 MB Flash. ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Dimensiones: 11 X 9.5 X 16.75 in. Garantía limitada de 1 año.
Clave	**Impresoras ZEBRA Portatil**
IMPZBR1310	Impresora Portátil de Tickets Marca ZEBRA Modelo MZ220 (M2E-0UB00010-00). Térmica Directa. Bluetooth. Ancho Máximo de Impresión 2" (51 mm). Interfaz: USB. Velocidad 3"(76.2 mm)/sec. Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Memoria 8 MB y 4 MB Flash. Sellado IP42. Peso 320 gr. Accesorios Incluidos: Batería y cargador. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR1400	Impresora Portátil de Tickets Marca ZEBRA Modelo MZ320 (M3E-0UB00010-00). Térmica Directa. Bluetooth. Ancho Máximo de Impresión 3"(76 mm). Interfaz: USB. Velocidad 3"(76.2 mm)/sec. Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Memoria 8 MB y 4 MB Flash. Sellado IP42. Peso 340 gr. Accesorios Incluidos: Batería y cargador. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR1160	Impresora Portátil de Etiquetas Marca ZEBRA Modelo QL320 (Q3D-LUBA0000-L1). Térmica Directa. Bluetooth. Ancho de impresión 2.9". Interfaz: USB. Velocidad 4"por segundo, Resolución 203 dpi, Memoria 16 MB y 8 MB Flash. Pantalla LCD. peso 2.00 lbs./ 907 g. Accesorios Incluidos: batería y cargador. Garantía limitada de 1 año.

IMPZBR1320	Impresora Portátil de Etiquetas Marca ZEBRA Modelo QL420 (Q4D-LUBA0000-L1). Térmica Directa. Bluetooth. Ancho de impresión 4.09". Interfaz: USB. Velocidad 4"por segundo. Memoria 8 MB y 16 MB Flash. Pantalla LCD. peso 2.00 lbs./ 907 g. Accesorios Incluidos: batería y cargador. Garantía limitada de 1 año.
Clave	**Impresoras ZEBRA para Kioskos**
IMPZBR1450	Mecanismo de Impresión de Tickets Zebra TTP 2030 (01973-000). Térmica Directa. para empotrarse en kioscos. Funciones: cortador de guillotina, presentador que evita atorones, detector contra rompimientos, función de retracción, retención que protege la información privada de los clientes removiendo cualquier impresión que haya quedado. Interfaz USB. Ancho Máximo de Impresión 2.83"(72 mm). Velocidad 5.9"(150 mm)/sec, Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Garantia limitada 1 año.
IMPZBR1490	Mecanismo de Impresión de Tickets Zebra TTP 2130 (01993-100). Térmica Directa. para empotrarse en kioscos. Funciones: cortador de guillotina, presentador que evita atorones, detector contra rompimientos, ideal para impresión de pases de abordaje, etiquetas de equipaje y tickets. Interfaz USB. Ancho de Impresión desde 3.25"(82.5 mm) hasta 23.6"(600 mm). Velocidad 5.9"(150 mm)/sec. Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Garantia limitada 1 año.
IMPZBR1500	Mecanismo de Impresión de Tickets Zebra TTP 8200 (01744-216). Térmica Directa. Utiliza papel tamaño A4 o carta. para empotrarse en kioscos. Funciones: cortador de guillotina, presentador que evita atorones, detector contra rompimientos, función de retracción y retención, excelente para impresión de formatos, formas bancarias, mapas o paginas web. Interfaz USB. Ancho Máximo de Impresión 8.5"(216 mm). Velocidad 3.9"(100 mm)/sec. Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Garantia limitada 1 año.
IMPZBR1510	Mecanismo de Impresión de Tickets Zebra TTP 8300 (01745-216). Térmica Directa. utiliza papel tamaño A4 o carta. para empotrarse en kioscos. Funciones: cortador de guillotina, presentador que evita atorones, detector contra rompimientos, función de retracción y retención, excelente para impresión de formatos, formas bancarias, mapas o paginas web. Interfaz USB. Ancho Máximo de Impresión 8.5" (216 mm). Velocidad 2.60" (66 mm)/sec. Resolución 300 dpi (12 puntos/mm). Garantia limitada 1 año.
IMPZBR1520	Mecanismo de Impresión de Tickets Zebra TTP 7030 (01868-080). Térmica Directa. utiliza papel tamaño 3.5" (80 mm). para empotrarse en kioscos. Funciones: cortador de guillotina, presentador que evita atorones, detector contra rompimientos, función de retracción y retención, excelente para impresiones de bolsillo de formatos, formas bancarias, mapas o paginas web. Interfaz USB. Ancho Máximo de Impresión 2.83" (72 mm). Velocidad 2.95" (75 mm)/sec. Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Garantia limitada 1 año.
Clave	**Impresoras ZEBRA de Brazaletes**
IMPZBR1050	Impresora de Brazaletes ZEBRA HC100 (HC100-3001-0000). Térmica Directa. Velocidad de impresión 2" (51 mm) / seg. Interfaz: serial, USB. Resolución 300 dpi (12 puntos / mm). Lenguajes de programación XML, ZPL , ZPL II-I / ZPL II , ZPL. Memoria 16 MB y 8 MB Flash. Garantía limitada de 1 año.
IMPZBR1080	Impresora de Brazaletes ZEBRA HC100 (HC100-3001-0100). Térmica Directa. Velocidad de impresión 2" (51 mm) / seg. Interfaz: USB. Serial, 10/100 Ethernet. Resolución 300 dpi (12 puntos/mm). Lenguajes de programación XML, ZPL , ZPL II-I / ZPL II , ZPL. Memoria 16 MB y 8 MB Flash. Garantía limitada de 1 año.
Clave	**Accesorios y Refacciones**
IMPZBR080	Fuente de poder para Impresoras Zebra (105950-060). C5 100-240V. Para impresoras 2824, TLP28xx, LP28xx, DA402, T402, 2742, 3742 y 3842.
CARZBR060	Cabeza de Impresión de reemplazo para Impresoras Zebra Z4M+, Z4M y Z4000, 305 dpi. No Part. G79057M.

Impresoras OKIDATA

Clave	**Impresoras OKIDATA Puerto Serial**
IMPOKI250	Impresora de Ticket Marca OKIPOS 407SC Termica (62107303), Puerto Serial, con Cutter, ancho 2.28" o 3.25", velocidad 60lps/40columnas. Impresión de recibo. NO incluye fuente de poder (Existencias Limitadas)
Clave	**Cajon OKIDATA**
CJNOKI020	Cajon de dinero OKIDATA (03811617) (Existencias Limitadas)
Clave	**Fuente de Poder OKIDATA**
FDPOKI010	Fuente de poder P678 72007101 para OKIPOS 406, 407 y OKIPOS 408 **REBATE INSTANTANEO DE 4 USD** (Existencias Limitadas)

Impresoras SAMSUNG BIXOLON

Clave	Impresoras SAMSUNG BIXOLON Puerto Paralelo
IMPSMP190	Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275CPG. Puerto: Paralelo. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, Cortador automático. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: NEGRO. Consumible: ERC-38
IMPSMP090	Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275AP. Puerto: Paralelo. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, barra para corte manual. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: Beige. Consumible: ERC-38
IMPSMP160	Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275APG. Puerto: Paralelo. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, barra para corte manual. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: Negra. Consumible: ERC-38
IMPSMP040	Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275CP. Puerto: Paralelo. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, Cortador automático. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: Beige. Consumible: ERC-38
IMPSMP390	Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-270APG. Puerto: Paralelo. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.6 lps, barra para corte manual, Imprime original + 2 copias. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS. Color: Negra. Consumible: ERC-38
IMPSMP410	Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-270DP. Puerto: Paralelo. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.6 lps, cortador automático con bobinadora, Imprime original + 2 copias. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS. Color: Beige. Consumible: ERC-38
IMPSMP420	Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-270DPG. Puerto: Paralelo. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.6 lps, cortador automático con bobinadora, Imprime original + 2 copias. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS. Color: Negra. Consumible: ERC-38
Clave	**Impresoras SAMSUNG BIXOLON Puerto Serial**
IMPSMP200	Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo (SRP-350plusIICOSG). Puerto: Serial y USB. Diseño ergonómico y compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 150mm por segundo. Imprime hasta 11 códigos de barras diferentes, impresión en modo página. Buffer de datos 4KB. Cortador automático. Drivers Windows 95/98/ME/NT4.0/XP/2003, OPOS y JPOS. Emulación: Epson, Star, Citizen. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra.
IMPSMP280	Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275AG. Puerto: Serial. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, barra para corte manual. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: Negra. Consumible: ERC-38
IMPSMP360	Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275CG. Puerto: Serial. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, cortador automático. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: Negra. Consumible: ERC-38
IMPSMP050	Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350IIG. Puerto: SERIAL. Diseño ergonómico y compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 200mm por segundo. Imprime codigos de barra verticales y horizontales de elevada resolucion. Buffer de datos 4KB. Corte automático. Drivers para Windows 95, 98, 2000, XP, 2003 server y Linux, OPOS y JPOS. Emulación: Epson, Star, Citizen. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negro.
Clave	**Impresoras SAMSUNG BIXOLON Puerto USB**
IMPSMP530	Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350II. Puerto: USB. Diseño ergonómico y compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 200mm por segundo. Imprime codigos de barra verticales y horizontales de elevada resolucion. Buffer de datos 4KB. Corte automático. Drivers para Windows 95, 98, 2000, XP, 2003 server y Linux, OPOS y JPOS. Emulación: Epson, Star, Citizen. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negro.
IMPSMP540	Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350II. Puerto: USB. Diseño ergonómico y compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 200mm por segundo. Imprime codigos de barra verticales y horizontales de elevada resolucion. Buffer de datos 4KB. Corte automático. Drivers para Windows 95, 98, 2000, XP, 2003 server y Linux, OPOS y JPOS. Emulación: Epson, Star, Citizen. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Beige.
IMPSMP060	Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350UG. Puerto: USB. Diseño ergonómico y compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 150 mm por segundo. Imprime hasta 11 códigos de barras diferentes, impresión en modo página. Buffer de datos 4KB. Cortador automático. Drivers Windows 95/98/ME/NT4.0/XP/2003, OPOS y JPOS. Emulación: Epson, Star, Citizen. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: NEGRO.

IMPSMP140	Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350U. Puerto: USB. Diseño ergonómico y compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 150mm por segundo. Imprime hasta 11 códigos de barras diferentes, impresión en modo página. Buffer de datos 4KB. Cortador automático. Drivers Windows 95/98/ME/NT4.0/XP/2003, OPOS y JPOS. Emulación: Epson, Star, Citizen. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Beige.
IMPSMP150	Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275AU. Puerto: USB. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, barra para corte manual. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: Beige. Consumible: ERC-38
IMPSMP330	Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275AUG. Puerto: USB. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, barra para corte manual. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: Negra. Consumible: ERC-38
IMPSMP430	Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-270AUG. Puerto: USB. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.6 lps, barra para corte manual, Imprime original + 2 copias. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS. Color: Negra. Consumible: ERC-38
IMPSMP440	Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275CU. Puerto: USB. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, cortador automático. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: Beige. Consumible: ERC-38
IMPSMP450	Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275CUG. Puerto: USB. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, cortador automático. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: Negra. Consumible: ERC-38
IMPSMP460	Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350CO Plus. Puerto: USB. Diseño compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 200mm por segundo. Imprime hasta 11 códigos de barras diferentes, impresión en modo página. Memoria de 4MB y Buffer de datos 64KB. Cortador automático. Drivers Windows 95/98/ME/NT4.0/XP/2003/VISTA, OPOS y JPOS. Emulación: ECS/ POS. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Beige.
IMPSMP470	Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350COG Plus. Puerto: USB. Diseño compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 200mm por segundo. Imprime hasta 11 códigos de barras diferentes, impresión en modo página. Memoria de 4MB y Buffer de datos 64KB. Cortador automático. Drivers Windows 95/98/ME/NT4.0/XP/2003/VISTA, OPOS y JPOS. Emulación: ECS/ POS. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra.
Clave	Impresoras SAMSUNG BIXOLON Portátil
IMPSMP350	Impresora Portátil Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SPP-R200. (SPP-R200BGM) Puerto: USB, RS-232C y Bluetooth. Diseño resistente y tamaño pequeño. Lector de tarjeta magnética integrado. Moldura superior de goma. Ancho de 58mm. Rápida velocidad de impresión de 80mm por segundo. Resolución 203 dpi. Batería Litio larga duración. Imprime hasta 14 códigos de barras diferentes, Recibos y etiquetas. WinCE 4.2, WinCE 5.0, Win9x/ ME/ 2000/NT/XP/Servidor 2003/VISTA, OPOS. Correa para cinturón. Color: Negra.
IMPSMP480	Impresora Portátil Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SPP-R200. (SPP-R200BG) Puerto: USB, RS-232C y Bluetooth. Diseño resistente y tamaño pequeño. SIN lector de tarjeta magnética integrado. Moldura superior de goma. Ancho de 58mm. Rápida velocidad de impresión de 80mm por segundo. Resolución 203 dpi. Batería Litio larga duración. Imprime hasta 14 códigos de barras diferentes, Recibos y etiquetas. WinCE 4.2, WinCE 5.0, Win9x/ ME/ 2000/NT/XP/Servidor 2003/VISTA, OPOS. Correa para cinturón. Color: Negra.
Clave	Impresoras SAMSUNG BIXOLON Multipuertos
IMPSMP500	Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-F310COG. Puerto: Ethernet, USB. Diseño compacto, Ideal para imprimir Recibos, Tickets, Cupones, Reportes Diarios, Ordenes de Cocina o de Entrega. Ancho de papel ajustable a 80mm y 83mm, diámetro Max 105mm. Rápida velocidad de impresión de 270mm por segundo. Resolución de 180 dpi. Códigos de barra: 1D : EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Coda Bar, UPC-A, UPC-E, 2D : PDF417, QR Code. Cortador automático. Incluye fuente de poder. Color: Negra.
IMPSMP510	Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-F310COPG. Puerto: Ethernet, Paralelo, USB. Diseño compacto, Ideal para imprimir Recibos, Tickets, Cupones, Reportes Diarios, Ordenes de Cocina o de Entrega. Ancho de papel ajustable a 80mm y 83mm, diámetro Max 105mm. Rápida velocidad de impresión de 270mm por segundo. Resolución de 180 dpi. Códigos de barra: 1D : EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Coda Bar, UPC-A, UPC-E, 2D : PDF417, QR Code. Cortador automático. Incluye fuente de poder. Color: Negra.
IMPSMP230	Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350COP Plus. Puerto: USB y Paralelo. Diseño compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 200mm por segundo. Imprime hasta 11 códigos de barras diferentes, impresión en modo página. Memoria de 4MB y Buffer de datos 64KB. Cortador automático. Drivers Windows 95/98/ME/NT4.0/XP/2003/VISTA, OPOS y JPOS. Emulación: ECS/ POS. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Beige.

IMPSMP340	Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350COPG Plus. Puerto: USB y Paralelo. Diseño compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 200mm por segundo. Imprime hasta 11 códigos de barras diferentes, impresión en modo página. Memoria de 4MB y Buffer de datos 64KB. Cortador automático. Drivers Windows 95/98/ME/NT4.0/XP/2003/VISTA, OPOS y JPOS. Emulación: ECS/ POS. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra.
IMPSMP220	Impresora de Etiqueta termica directa. SAMSUNG. BIXOLON. SLP-D420. Puertos: Serial, Paralela y USB. Mayor velocidad de impresión (6 pulgadas por segundo). Alta resolución de impresión (opcional 300 dpi). Mayor capacidad de memoria (Flash de 4MB y 8MB de SDRAM). Diseño de etiquetas programa de software incluido. Color: Negro
IMPSMP520	Impresora Térmica de Etiquetas Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SLP-T400 Puerto: Serial, Paralelo y USB. Termica Directa y Transferencia Termica. ancho de 4.4". Rápida velocidad de impresión de 150mm por segundo, resolución de 203DPI. Imprime codigos 1D y 2D, Imprime en papel de 1" a 4.6". Admite plantillas las cuales pueden ser guardadas en la impresora, fuentes versátiles e impresión de logotipos (Formatos: BMP, PCX). Emulación automática: SLCS, EPL II, ZPL II, ESC-POS, DPL. Garantia limitada de 12 meses en la impresora y 6 meses en el cabezal. Color: Negro.

Torretas SAMSUNG BIXOLON

Clave	Torretas SAMSUNG BIXOLON
ACCSMP040	Torretas Para Punto de Venta BIXOLON (BCD1000DG), Puerto Serial, 2 lineas x 20 caracteres, permite al cliente la visualización de información, COLOR NEGRO
ACCSMP030	Torretas Para Punto de Venta BIXOLON (BCD1100DG), Puerto USB, 2 lineas x 20 caracteres, permite al cliente la visualización de información, COLOR NEGRO

Impresoras DATAMAX

Clave	Impresoras DATAMAX
IMPDTM040	Impresora Termica Marca Datamax Modelo I-4208 (R42-00-18000007). DT/TT, Ancho de impresión 4.10" (104mm), Resolución 203 dpi, Velocidad de impresión 8"/seg. Memoria 8MB DRAM, Puerto Paralelo y RS232. Garantia: 3 años limitada.
IMPDTM090	Impresora Termica Marca Datamax Modelo I-4208TTC, DT/TT, Ancho de impresión 4.09" (104mm), Resolución 200 dpi, Velocidad de impresión 8"/seg. Memoria 8 MB DRAM, Puerto Paralelo y Serial, Cortador de papel
IMPDTM120	Impresora Termica Marca Datamax Modelo I-4212TTC, DT/TT, Ancho de impresión 4.09" (104mm), Resolución 203 dpi, Velocidad de impresión 12"/seg. Memoria 16 MB DRAM, Puerto Paralelo y Serial, Cortador de papel
IMPDTM170	Impresora Termica Marca Datamax Modelo M-4206 Mark II (KD2-00-48000007) Transferencia Térmica / Térmica Directa, Ancho de impresión: 4.25" (108mm), Resolución: 203 dpi Velocidad de impresión: 2" a 6"/seg. Interfaz: Serial RS232, Parallel Bi-Direccional, USB 2.0 Compatible, con cubierta de Plastico.
IMPDTM130	Impresora Termica de ticket Marca Datamax Modelo ST3210, (Q22-00-08000000) DT, Ancho de impresión 3.15" (80mm), Resolución 203 dpi, Velocidad de impresión 10"/seg., Puerto Paralelo y Serial
IMPDTM140	Impresora Termica de ticket Marca Datamax Modelo ST3210C, DT, Ancho de impresión 3.15" (80mm), Resolución 203 dpi, Velocidad de impresión 10"/seg., Puerto Paralelo y Serial, Cortador de papel
IMPDTM260	Impresora Termica de ticket Marca Datamax Modelo M4206 TD Ancho de impresión: 4.25" (108mm), Resolución: 203 dpi Velocidad de impresión: 2" a 6"/seg., Memoria: 4MB DRAM, Interfaz: RS232/Paralela/USB con cubierta de Metal y Cutter
IMPDTM280	Impresora Termica Directa Marca Datamax Modelo I-4212 TD, Ancho de impresión 4.09", Resolución 203 dpi, Velocidad de impresión 12"/seg, Puerto Paralelo y RS232.
IMPDTM290	Impresora Termica Marca Datamax Modelo I-4406TD, Ancho de impresión 4.00", Resolución 406" dpi, Velocidad de impresión 6"/seg., Puerto Paralelo y Serial.
IMPDTM190	Impresora Térmica Marca Datamax E-Class Mark III Modelo Básico E-4204B, Térmica Directa y Transferencia Térmica, Puertos USB y Serial RS232, Emulación de Lenguajes EPL y ZPL, Ancho de impresión 4.25" (108mm), Resolución 203 dpi, Velocidad de impresión 4 IPS (101 mm/s). Memoria 4MB Flash; 16MB SDRAM, Dimensiones de embalaje: 8.01" w x 7.36" h x 11.10" d (203.5 mm x187 mm x 282 mm), Peso de embalaje: 84 oz. (2.4 kg), No. de Parte: EB2-00-1J001B00
IMPDTM200	Impresora Térmica Marca Datamax E-Class Mark III Modelo Avanzado E-4205A, Térmica Directa y Transferencia Térmica, USB 2.0, Serial RS232, Parallel Bi-directional, 10/100 BaseT Ethernet, Emulación de Lenguajes EPL y ZPL, Ancho de impresión 4.25" (108mm), Resolución 203 dpi, Velocidad de impresión 5 lps (127mm/s). Memoria 4MB Flash; 16MB SDRAM, Dimensiones de embalaje: 8.01" w x 7.36" h x 11.10" d (203.5 mm x187 mm x 282 mm), Peso de embalaje: 84 oz. (2.4 kg), No. de Parte: EA2-00-1J001A00

Clave	Cabezales para Impresoras DATAMAX
ACCDTM050	Cabezal M4206 203 DPI
Clave	**Impresoras DATAMAX con Lector**
IMPDTM300	Impresora Termica Marca Datamax Modelo I-4208 TD/TTS, Ancho de impresión 4.09" (104mm), Resolución 200 dpi, Velocidad de impresión 8"/seg. Puerto Paralelo y RS232 con cobertura de Metal y Con Scanner(Lector)
IMPDTM310	Impresora Termica Directa Marca Datamax Modelo I-4212 TD/TTS, Ancho de impresión 4.09", Resolución 203 dpi, Velocidad de impresión 12"/seg, Puerto Paralelo y RS232. Con Scanner (Lector)
Clave	**Impresoras DATAMAX con Ethernet**
IMPDTM320	Impresora Termica Marca Datamax Modelo I-4208 TD/TTE, Ancho de impresión 4.09" (104mm), Resolución 203 dpi, Velocidad de impresión 8"/seg. Puerto Paralelo y RS232 con cobertura de Metal y Con Tarjeta Ethernet
Clave	**Impresoras DATAMAX con WIRELESS**
IMPDTM330	Impresora Termica Marca Datamax Modelo I-4208 TD/TTW, Ancho de impresión 4.09" (104mm), Resolución 200 dpi, Velocidad de impresión 8"/seg. Puerto Paralelo y RS232 con cobertura de Metal y Con Interface Wireless

Impresoras EC LINE

Clave	Impresoras EC LINE Matriz
IMPECL070	Impresora de Matriz de Puntos. EC LINE. EC-520. (EC-PM-520). Velocidad de 4,5lps. Color: Negro. Font A: 9 x 9 dots / Front B: 7 x 9 dots Simplificado/ Tradicional: 16 x 16 dots. Columnas de Impresion: 4000 dots/línea. Fiabilidad: 10 Millones de Líneas. Ancho de Impresion: 75.5-0.5mm. Win9X/ME/NT/XP/7, compatible con Epson y Samsung. Interfaz: Paralelo. Papel: rollo 3"(76x70mm) Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 155mm x 255mm x 150mm. Peso de embalaje: 1,60kg. Consumible: RC200B (CARECL020)
IMPECL100	Impresora de Matriz de Puntos. EC LINE. EC-520. (EC-PM-520-USB). Velocidad de 4,5lps. Color: Negro. Font A: 9 x 9 dots / Front B: 7 x 9 dots Simplificado/ Tradicional: 16 x 16 dots. Columnas de Impresion: 4000 dots/línea. Fiabilidad: 10 Millones de Líneas. Ancho de Impresion: 75.5-0.5mm. Win9X/ME/NT/XP/7, compatible con Epson y Samsung. Interfaz: USB. Papel: rollo 3"(76x70mm) Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 155mm x 255mm x 150mm. Peso de embalaje: 1,60kg. Consumible: RC200B (CARECL020)
IMPECL130	Impresora de Matriz de Puntos. EC-LINE EC-300 PLUS. Impresión monocromática, Matriz de Punto de 9 agujas. Color: Beige. Velocidad de impresión: Hasta 300cps (10 cpi), 225cps (10 cpi). Bandeja de entrada para hoja sueltas y/o tractor de formas continuas. Original + 3 copias. Interface: USB, serial y paralela. Peso: 4.3 kg. Consumible: Cinta 8750 (CAREPS010)
Clave	**Impresora de Etiquetas EC LINE**
IMPECL080	Impresora de etiquetas y recibos Marca EC LINE Modelo EC-3120. (EC-3120D-USB). Puerto USB, Térmica Directa, Peel-off y Tear-off. Ideal para códigos de barra. Velocidad de impresión 127 mm/seg. Fiabilidad: 100 km, Resolución 203 dpi. Papel: 16mm a 82mm. Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 200mm x 150mm x 150mm. Color Negro.
IMPECL090	Impresora de etiquetas marca EC LINE Modelo FT-420. (EC-FT-420). Puerto Paralelo, Serial, USB. Térmica Directa y Transferencia Térmica, Peel-off y Tear-off. Ideal para códigos de barra. Velocidad de impresión 50.8/101.6 mm/seg. CPU de 32 BIT, Memoria 2MB Flash/2MB DRAM, Resolución 203 dpi. Ancho de impresión 24mm a 104mm. Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 286mm x 176mm x 233mm. Peso 2.43KG. Color Beige.
IMPECL150	Impresora de Etiqueta Termica Directa y Transferencia Termica. EC-Line (EC-Q8-PLUS). Imprime etiquetas de codigo de barra. Incluye Softwate para Diseño de los Codigos. Alta resolucion de 203 DPI. Ancho de Etiquetas maximo de 108 MM. En modo de Transferencia Termica diametro del rollo de hasta 105 MM. Garantia de 1 año. Interaz: USB. Color: Negro. ** Emula a la Perfeccion Impresoras Zebra TLP2844 y IP2844**.
Clave	**Impresoras EC LINE Termica**
IMPECL030	Impresora Termica. EC LINE. EC-5890X. (EC-PM-5890X). Termica Directa. Velocidad de 90 mm/seg. Color: NEGRA. Font A: 12 x 24 dots Simplificado/ Tradicional: 24 x 24 dots. Columnas de Impresion: 384 dots/línea. Fiabilidad: 100 km. Ancho de Impresion: 58 mm. Win9X/ME/NT/XP/7, compatible con Epson y Samsung. Interfaz: Paralelo. Papel: rollo 58mm. Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 140mm x 225mm x 135mm. Peso de embalaje: 1kg.
IMPECL040	Impresora Termica. EC LINE. EC-5890X. (EC-PM-5890X-USB). Termica Directa. Velocidad de 90 mm/seg. Color: NEGRA. Font A: 12 x 24 dots Simplificado/ Tradicional: 24 x 24 dots. Columnas de Impresion: 384 dots/línea. Fiabilidad: 100 km. Ancho de Impresion: 58 mm. Win9X/ME/NT/XP/7, compatible con Epson y Samsung. Interfaz: USB. Papel: rollo 58mm. Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 140mm x 225mm x 135mm. Peso de embalaje: 1kg.

IMPECL120	Impresora Termica. EC LINE. EC-5890X. (EC-PM-5890X-ETH). Termica Directa. Velocidad de 90 mm/seg. Color: NEGRA. Font A: 12 x 24 dots Simplificado/ Tradicional: 24 x 24 dots. Columnas de Impresion: 384 dots/línea. Fiabilidad: 100 km. Ancho de Impresion: 58 mm. Win9X/ME/NT/XP/7, compatible con Epson y Samsung. Interfaz: ETHERNET. Papel: rollo 58mm. Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 140mm x 225mm x 135mm. Peso de embalaje: 1kg.
IMPECL110	Miniprinter. ECline. EC-5894X. EC-PM-5894X-USB. Miniprinter Termica Directa, Color: NEGRA. especializada para cualquier tipo de mercado. cuenta con una velocidad de 170 mm por segundo y la ventaja principal es que el ancho de papel es de 58 MM. Cortador Automatico. Interfaz USB. Comando de impresión: ESC/POS y son compatilbes con Epson, Samsung. Incluye Fuente de Poder
IMPECL050	Impresora Termica. EC LINE. EC-80320. (EC-PM-80320-P). Termica Directa. Velocidad de 220 mm/seg. Color: Negro. Font A: 12 x 24 dots / Front B: 9 x17 dots Simplificado/tradicional: 24 x 24 dots. Columnas de Impresion: 576 dots/línea. Fiabilidad: 100 km. Ancho de Impresion: 79.5-0.5mm. Win9X/ME/NT/XP/7, compatible con Epson y Samsung. Interfaz: Paralelo. Papel: rollo 3.25" (80x70mm). Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 145mm x 203mm x 135mm. Peso de embalaje: 1,60kg. Corte Automatico
IMPECL060	Impresora Termica. EC LINE. EC-80320. (EC-PM-80320-USB). Termica Directa. Velocidad de 220 mm/seg. Color: Negro. Font A: 12 x 24 dots / Front B: 9 x17 dots Simplificado/tradicional: 24 x 24 dots. Columnas de Impresion: 576 dots/línea. Fiabilidad: 100 km. Ancho de Impresion: 79.5-0.5mm. Win9X/ME/NT/XP/7, compatible con Epson y Samsung. Interfaz: USB y SERIAL. Papel: rollo 3.25" (80x70mm). Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 145mm x 203mm x 135mm. Peso de embalaje: 1,60kg. Corte Automatico
IMPECL140	Impresora de Etiquetas Termica Directa y Transferencia Termica. EC-LINE (EC-3120-USB). Resolucion de 203 dpi. ancho de etiquetas es de 25 mm a 108 mm. diametro de rollo de hasta 127 mm. Garantia limitada a 1 año. Interfaz: USB. Color Negro

Impresoras TOSHIBA

Clave	Impresoras TOSHIBA
IMPTOS010	Impresora Térmica de Tickets Marca Toshiba Modelo TRST-A00. Térmica Directa. Interfaz USB. Velocidad de impresión de 170 mm/seg. Ancho de papel: 80mm (72 mm ancho de impresión). Diámetro del rollo: 80mm máximo. Resolución: 203 dpi. Interface para gaveta. Incluye Fuente de poder. Color: Negro
IMPTOS020	Impresora de Tickets y Etiquetas Marca Toshiba Modelo B-EV4T. Térmica Directa y Transferencia Térmica. Interfaz Serial, Paralela, USB y Ethernet. 4” ancho del Cabezal, Resolución de Impresión 203 dpi, Velocidad de Impresión 5”/seg. Incluye Software de Impresión. Color Blanco.
IMPTOS030	Impresora De Codigo De Barras. Toshiba. B-SA4TP . Transferencia Térmica/Térmica Directa. Dimensiones: 238mm (ancho), 331.5mm (alto), 402mm (profundidad). Resolución: (203 dpi). Interprete de comandos de Basic, lo que permite integrarla a soluciones que tengan otras marcas de Impresora. Velocidad de Impresión: 152.4 mm/seg. Ancho máximo de impresión: 104 mm. Interfaces: Serial, Paralelo, USB y Conexión en Red. Carcasa de plastico. Software de Impresión y muchas funciones
IMPTOS040	Impresora de Codigo de Barras. Toshiba. B-SA4TM.- Transferencia Térmica/Térmica Directa. Dimensiones: 238mm (ancho), 331.5mm (alto), 402mm (profundidad). Resolución: (300 dpi). Interprete de comandos de Basic, lo que permite integrarla a soluciones que tengan otras marcas de Impresora. Velocidad de Impresión: 152.4 mm/seg. Ancho máximo de impresión: 104 mm. Interfaces: Serial, Paralelo, USB y Conexión en Red. Carcasa Metalica. Software de Impresión y muchas funciones más…
IMPTOS050	Impresroa de Codigo de Barras. Toshiba. B-SX4T. Industrial Transferencia Directa y Transferencia Térmica de 4" con cabeza flotante. Volumen de impresión: 254 mm/seg. (10 ips). Ancho máximo de impresión: 104mm. (4.1 pulg.) . Longitud máxima de impresión: 1,498mm. (58.97 pulg.). Velocidad máxima de impresión: 254mm. /seg. (10 ips). Resolución: 8 puntos/mm. (203 dpi). Memoria SDRAM de 8MB y Flash ROM de 4MB. CPU más veloz. Con opción de RFID.
IMPTOS060	Impresora de Codigo de Barras. Toshiba . B-SX5T. Industrial Transferencia Directa y Transferencia Térmica de 5" con cabeza flotante. Ancho máximo de impresión: 127.5mm. (5 pulg.). Longitud máxima de impresión: 1,498mm. (58.97 pulg.). Velocidad máxima de impresión: 203mm. /seg. (8 ips). Resolución: 8 puntos/mm. (203 dpi). Memoria SDRAM de 16MB y Flash ROM de 4MB. CPU más veloz. Con opción de RFID
IMPTOS070	Impresora de Codigo de Barras. Toshiba. B-SX8T. Industrial Transferencia Directa y Transferencia Térmica de 8" con cabeza flotante. Ancho máximo de impresión: 213.3mm. (8.39 pulg.). Longitud máxima de impresión: 1,364mm. (54 pulg.). Velocidad máxima de impresión: 203mm. /seg. (8 ips). Resolución: 12 puntos/mm. (305 dpi).

IMPTOS080	Impresora Portátil. Toshiba. EP 2D. Térmica Directa. 54mm de ancho. 203 Dpi´s. Velocidad de 4" x Segundo. Imprime Recibos y Etiquetas. Sensores Reflectivo y Transmisivo. Puertos Bluetooth + Usb + Irda, Códigos de Barras de 1D y 2D. cualquier tipo de Letra TTF.
IMPTOS090	Impresora Portatil. Toshiba. EP 4D. Portátil Térmica Directa. 105mm de ancho. 203 Dpi´s. Velocidad de 4" x Segundo. Imprime Recibos y Etiquetas. Sensores Reflectivo y Transmisivo. Puertos Bluetooth + Usb + Irda. Códigos de Barras de 1D y 2D. cualquier tipo de Letra TTF.
IMPTOS100	Impresora MINIPRINTER. Toshiba. TRST-A00. térmica. Velocidad de impresión de 170 mm/seg.Ancho de papel: 80mm (72 mm ancho de impresión). Diámetro del rollo: 80mm máximo. Resolución: 203.2 x 203.2 dpi (8 puntos/mm). Interface USB. Interface para gaveta.Color: Negro. Incluye: Fuente de Poder y cable de comunicación
IMPTOS110	Impresora MINIPRINTER. Toshiba. TRST-A15. Impresión por uno o por los dos lados del ticket para ahorrarle hasta un 45% de los costos de papel. Ancho de papel: 80mm (72 mm ancho de impresión). Diámetro del rollo: 80mm máximo. Resolución: 203.2 x 203.2 dpi (8 puntos/mm). Velocidad: Hasta 170 mm/seg. Por lado. Con Impresión a doble cara. Interface: USB 2.0 y serial RS-232 (paralela opcional). Interface para gaveta. Incluye: Fuente de Poder y cable de comunicación
Clave	**Consumibles TOSHIBA**
CARTOS010	Cabezal. Toshiba. P/B-SX8T. Cabeza Termica De Impresión
CARTOS020	Cabezal. Toshiba. P/SERIE B-EV4. Cabeza Termica De Impresión. 203 DPI, P/SERIE B-EV4
CARTOS030	Cabezal. Toshiba. P/SERIE B-SA. Cabeza Termica de Impresión. 203 DPI, P/SERIE B-SA
CARTOS040	Cabezal. Toshiba. P/SERIE B-SA. Cabeza Termica De Impresión. 300 DPI, P/SERIE B-SA
CARTOS050	Cabezal. Toshiba. P/B-SX4T. Cabeza Termica De Impresión
CARTOS060	Cabezal. Toshiba. P/B-SX5T. Cabeza Termica De Impresión

Terminal Toshiba

Clave	**Terminal Punto de Venta TOSHIBA**
TERTOS010	TERMINAL PUNTO DE VENTA. Toshiba. ST-A10. La terminal ST-A10 combina una serie de características que la convierten en la mejor opción: Máxima conectividad. Diseño all-in-one. Tamaño ultra reducido. La mayor calidad y funcionalidad. El menor costo de pertenencia. NOTA: NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO.
TERTOS020	TERMINAL PUNTO DE VENTA. Toshiba. AIO. La AIO-15 de ENTEC es una terminal todo en una con una inmejorable relación costo-beneficio. Procesador: Intel Atom D425 a 1.8GHz. RAM: 1GB. Expandible hasta 4GB. Disco Duro: De 2.5". Dimensiones: 380mm de ancho x 217mm de fondo x 311mm de alto (mod. de 15"). Resistente a derrames de líquidos alrededor del bisel. Diseño robusto y confiable, apropiado para múltiples aplicaciones. Pantalla touch screen LCD TFT de 15". Accesible y poderosa plataforma Intel Atom. Tarjeta VGA: Controlador VGA integrado. LAN: 10/100 Mbps
CJNTOS160	Cajon de Dinero. Toshiba. 420R. Unidad de valores metálica. Con 5 compartimentos para monedas y 5 para billetes. Conexión a Miniprinter. Color negro.

Codigo de Barras

Lectores de Codigo de Barras

Lectores de Codigo de Barras HONEYWELL

Clave	**Lectores de Codigo de Barras Unidireccional HONEYWELL**
LCTMTR880	Lector de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo 3200 (3200-14USBKITE). Velocidad de lectura: 200 lecturas por segundo. Interfaz: USB. Contraste: 30%. Modos de Operación: Lector lineal de 2048 elementos. Tipos de códigos: Codabar, Código 3 de 9, incluido PARAF, Entrelazado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, Código 11, Código 93, Código 128, UPC, EAN/JAN, Código postal chino, GS1 DataBar. Compatible con 2005 Sunrise/GTIN. Conectividad con terminales: todos los PC y terminales más populares mediante teclado, conexión directa o sustitución de teclado, USB y nivel TTL RS-232 (Host Powered). Distancia de lectura de 1,3 a 25 cm en códigos de barras de densidad media. Accesorios incluidos: cable. Garantía limitada: 2 años. Dimensiones de embalaje: 152mm X 68.58mm X 94mm. Peso de embalaje: 145g. sin base. Color Negro.
LCTMTR910	Lector Laser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1200g (1200G-1USB-1). Puede leer códigos de barras dañados. Interfaz: USB. Contraste: 10% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar. Accesorios incluidos: Cable y base. Sellado IP42. Dimensiones de embalaje: 63mm X 180mm X 97mm. Peso de embalaje: 125g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color: Beige.
LCTMTR920	Lector Laser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1200g (1200G-2USB-1). Puede leer códigos de barras dañados. Interfaz: USB. Contraste: 10% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar. Accesorios incluidos: Cable y base. Sellado IP42. Dimensiones de embalaje: 63mm X 180mm X 97mm. Peso de embalaje: 125g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color: Negro.

LCTMTR930	**Lector Laser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1200g (1200G-1KBW-1). Puede leer códigos de barras dañados. Interfaz: PS2. Contraste: 10% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar. Accesorios incluidos: Cable y base. Sellado IP42. Dimensiones de embalaje: 63mm X 180mm X 97mm. Peso de embalaje: 125g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color: Beige.**
LCTMTR940	**Lector Laser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1200g (1200G-2KBW-1). Puede leer códigos de barras dañados. Interfaz: PS2. Contraste: 10% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar. Accesorios incluidos: Cable y base. Sellado IP42. Dimensiones de embalaje: 63mm X 180mm X 97mm. Peso de embalaje: 125g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color: Negro.**
LCTMTR1000	**Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1250g (1250G-2USB) Interfaz USB, Diseñado para su uso en entornos de lectura intensiva donde los artículos son a veces difíciles de alcanzar, Distancia máxima de lectura 17.6", Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar, Dimensiones de embalaje: 60 mm x 168 mm x 74 mm (2.3˝ x 6.6˝ x 2.9˝). Peso de embalaje: 133 g (4.7 oz), Garantía: 5 años con el fabricante. COLOR NEGRO**
LCTMTR1010	**Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1250g (1250G-2USB-1) Interfaz USB, Diseñado para su uso en entornos de lectura intensiva donde los artículos son a veces difíciles de alcanzar, Distancia máxima de lectura 17.6", Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar, Dimensiones de embalaje: 60 mm x 168 mm x 74 mm (2.3˝ x 6.6˝ x 2.9˝). Peso de embalaje: 133 g (4.7 oz), Garantía: 5 años con el fabricante, Incluye: BASE, COLOR NEGRO**
LCTMTR1020	**Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1250g (1250G-2KBW-1) Interfaz Teclado PS/2, Diseñado para su uso en entornos de lectura intensiva donde los artículos son a veces difíciles de alcanzar, Distancia máxima de lectura 17.6", Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar, Dimensiones de embalaje: 60 mm x 168 mm x 74 mm (2.3˝ x 6.6˝ x 2.9˝). Peso de embalaje: 133 g (4.7 oz), Garantía: 5 años con el fabricante. Incluye: BASE, COLOR NEGRO**
LCTMTR580	**Lector Linear de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Hyperion 1300g (1300G-1USB). Puede leer códigos de barras dañados, Capaz de leer Códigos de Barras de hasta 457mm así como Códigos de Barras de alta densidad, Diseño ergonómico, Detección automática de Interface. Puerto USB. Contraste: 20% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar. Incluye cable. Sellado IP41, resistente a caídas de 1.5mts. Dimensiones de embalaje: 150mm X 112mm X 79mm. Peso de embalaje: 160g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color Blanco.**
LCTMTR950	**Lector Linear de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Hyperion 1300g (1300G-2USB). Puede leer códigos de barras dañados, Capaz de leer Códigos de Barras de hasta 457mm así como Códigos de Barras de alta densidad, Diseño ergonómico, Detección automática de Interface. Puerto USB. Contraste: 20% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar. Incluye cable. Sellado IP41, resistente a caídas de 1.5mts. Dimensiones de embalaje: 150mm X 112mm X 79mm. Peso de embalaje: 160g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color Negro.**
LCTMTR960	**Lector Linear de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Hyperion 1300g (1300G-1KBW). Puede leer códigos de barras dañados, Capaz de leer Códigos de Barras de hasta 457mm así como Códigos de Barras de alta densidad, Diseño ergonómico, Detección automática de Interface. Puerto PS2. Contraste: 20% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar. Incluye cable. Sellado IP41, resistente a caídas de 1.5mts. Dimensiones de embalaje: 150mm X 112mm X 79mm. Peso de embalaje: 160g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color Blanco.**
LCTMTR970	**Lector Linear de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Hyperion 1300g (1300G-2KBW). Puede leer códigos de barras dañados, Capaz de leer Códigos de Barras de hasta 457mm así como Códigos de Barras de alta densidad, Diseño ergonómico, Detección automática de Interface. Puerto PS2. Contraste: 20% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar. Incluye cable. Sellado IP41, resistente a caídas de 1.5mts. Dimensiones de embalaje: 150mm X 112mm X 79mm. Peso de embalaje: 160g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color Negro.**
LCTMTR230	**Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Eclipse MS5145 (MK5145-71A47) Interfaz PS2. modo de operación SOLO manual, con botón, Distancia máxima de lectura 5.5". Color Gris.**
LCTMTR760	**Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Eclipse MS5145 (MK5145-71A38) Interfaz USB, modo de operación SOLO manual, con botón, Distancia máxima de lectura 5.5", COLOR GRIS**

LCTMTR510	Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Eclipse MS5145 (MK5145-31A38) Interfaz USB, modo de operación SOLO manual, con botón, Distancia máxima de lectura 5.5", COLOR NEGRO
LCTMTR520	Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager MS9520 (MK9520-77B41) Interfaz Serial RS232, permite modo de operación manual y manos libres, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR GRIS
LCTMTR010	Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager MS9520 (MK9520-77A47) Interfaz teclado PS/2, permite modo de operación manual y manos libres, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR GRIS
LCTMTR320	Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager MS9520 (MK9520-37A47) Interfaz teclado PS/2, permite modo de operación manual y manos libres, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR NEGRO
LCTMTR330	Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager MS9520 (MK9520-77A38 / 32A38) Interfaz USB, permite modo de operación manual y manos libres, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR GRIS
LCTMTR340	Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager MS9520 (MK9520-37A38) Interfaz USB, permite modo de operación manual y manos libres, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR NEGRO
LCTMTR110	Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager CG MS9540 (MK9540-77B41) Interfaz Serial DB9, y botón de lectura, permite modo de operación manual, manos libres y gatillo, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR GRIS
LCTMTR020	Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager CG MS9540 (MK9540-77A47) Interfaz teclado PS/2, y botón de lectura, permite modo de operación manual, manos libres y gatillo, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR GRIS
LCTMTR360	Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager CG MS9540 (MK9540-77A38) Interfaz USB, y botón de lectura, permite modo de operación manual, manos libres y gatillo, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR GRIS
LCTMTR370	Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager CG MS9540 (MK9540-37A38 / 32A38) Interfaz USB, y botón de lectura, permite modo de operación manual, manos libres y gatillo, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR NEGRO
LCTMTR660	Lector Láser Manual con Gatillo Marca HONEYWELL Modelo MS9590 VoyagerGS (MK9590-61B14) Interfaz RS232, Velocidad de Lectura 100 Lecturas/Segundo, permite lectura de códigos de barras de alta densidad, modo de operación fija y manual, con gatillo, con base para uso a manos libres, Distancia máxima de lector 12", COLOR NEGRO.
LCTMTR620	Lector Laser Manual con Gatillo Marca HONEYWELL Modelo MS9590 VoyagerGS (MK9590-60A47) Interfaz Teclado PS/2 mini din, Velocidad de Lectura 100 Lecturas/Segundo, permite lectura de códigos de barras de alta densidad, modo de operación fija y manual, con gatillo, Distancia máxima de lector 12", COLOR NEGRO.
LCTMTR015	Lector Láser Manual con Gatillo Marca HONEYWELL Modelo MS9590 VoyagerGS (MK9590-61A38-A) Interfaz USB, Velocidad de Lectura 100 Lecturas/Segundo, permite lectura de códigos de barras de alta densidad, modo de operación fija y manual, con gatillo, con base para uso a manos libres, Distancia máxima de lector 12", COLOR NEGRO.
LCTMTR1080	Lector Laser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1400g (1400GPDF-2USB-1). Puede leer códigos de barras dañados. Interfaz: USB. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y PDF417. Accesorios incluidos: Cable y base. Sellado IP42. Dimensiones de embalaje: 43mm X 180mm X 66mm. Peso de embalaje: 119g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color: Negro.
LCTMTR155	Lector de Código de Barras Inalámbrico Marca HONEYWELL Modelo Voyager BT MS9535 (MK9535-39B514) Interfaz: Bluetooth con conector Serial RS232, y botón de lectura, permite modo de operación gatillo, incluye base, Distancia máxima de lectura 8" y distancia máxima de la base 10 metros, COLOR GRIS
LCTMTR840	Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager CG MS9540 (MK9540-32A47) Interfaz Teclado PS/2, y botón de lectura, permite modo de operación manual, manos libres y gatillo, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR NEGRO (Existencias Limitadas)
Clave	**Lectores de Código de Barras Inalámbricos marca HONEYWELL**
LCTHHP080	Lector de Código de Barras Inalámbrico Marca HONEYWELL Modelo 3820 (3820SR0C0B-0FA0E). Velocidad de lectura: 270 lecturas por segundo. Interfaz: Bluetooth con conector USB. Contraste: 20%. Modos de Operación: Linear Imager de 3648 elementos. Tipos de códigos: Codabar, Código 3 de 9, Codablock F, Incluyendo PARAF, Interleaved 2 de 5, Matrix 2 de 5, Códigos 11, 16k, 39, 49, 128, IATA 2 de 5, UPC, MSI, EAN/JAN, Código Postal Chino, GS1 Databar, Telepen, Trioptic, UPC-A, UPC-E, Compatible con 2005 Sunrise/GTIN. Conectividad con terminales: Retail IBM 46XX, Retail USB. Distancia de Lectura de 2,5 a 61cm en códigos de barra de densidad media. Accesorios incluidos: base. Garantía limitada: 3 años, Garantía Batería de 1 año. Peso de embalaje: 261g. Color Blanco.

LCTMTR900	Lector de Código de Barras Inalámbrico Marca HONEYWELL Modelo 3820i (3820ISR-KBWKITAE). Velocidad de lectura: 270 lecturas por segundo. Interfaz: Bluetooth con conector PS2/USB/RS232. Contraste: 20%. Modos de Operación: Linear Imager de 3648 elementos. Tipos de códigos: China Post, Codabar, Codablock F, Code 2 de 5, Code 11, Code 16K, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Code 49, Code 128, EAN/JAN, IATA Code 2 de 5, Interleaved 2 de 5, Korea Post, Matrix 2 de 5, Coupon Code, MSI, Plessey Code, PosiCode, GS1 DataBar, Telepen, Trioptic, UPC-A, UPC-E, Sunrise/GTIN compliant. Distancia de Lectura de 2,5 a 61cm en códigos de barra de densidad media. Accesorios incluidos: base y cable PS2. Garantía limitada: 3 años, Garantía Batería de 1 año. Peso de embalaje: 272g. Color Naranja/Gris
LCTMTR380	Lector de Código de Barras Inalámbrico Marca HONEYWELL Modelo Voyager BT MS9535 (MK9535-79B5M47) Interfaz: Bluetooth con conector teclado PS/2, y botón de lectura, permite modo de operación gatillo y modo de inventario, incluye base, Distancia máxima de lectura 8" y distancia máxima de la base 10 metros, COLOR GRIS
LCTMTR095	Lector de Código de Barras Inalámbrico Marca HONEYWELL Modelo Voyager BT MS9535 (MK9535-39B5M47) Interfaz: Bluetooth con conector teclado PS/2, y botón de lectura, permite modo de operación gatillo y modo de inventario, incluye base, Distancia máxima de lectura 8" y distancia máxima de la base 10 metros, COLOR NEGRO
LCTMTR1030	Lector de Codigo de Barras Inalambrico. Honeywell. Voyager (1202G-2USB-5). Interfaz: Bluetooth con USB., Distancia Maxima de lectura 15 MTS. Excelente calidad deficiente de lectura de códigos: Aumenta el rendimiento y reduce el potencial de la mano de la carrocería errores por escanear rápidamente una variedad de códigos de barras 1D, incluidos los que estén dañados o manchados. Batería de litio 1800 mAh de iones de mínima. Horario previsto de la operación 12 horas. Dimensiones (Alto x Ancho x) 180 mm x 66 mm x 92 mm, 200 mm x 67 mm x 97 mm. Peso 180 g (6,3 oz) (incluye batería) 185 g (6,5 oz). Color: Negro.
LCTMTR1040	Lector de Codigo de Barras Inalambrico. Honeywell. Voyager (1202G-1USB-5). Interfaz: Bluetooth con USB. , Distancia Maxima de lectura 15 MTS. , Capacidad para almacenar hasta 500 codigos, Excelente calidad deficiente de lectura de códigos: Aumenta el rendimiento y reduce el potencial de la mano de la carrocería errores por escanear rápidamente una variedad de códigos de barras 1D,incluidos los que estén dañados o manchados. Batería de litio 1800 mAh de iones de mínima. Horario previsto de la operación 12 horas. Dimensiones (Alto x Ancho x) 180 mm x 66 mm x 92 mm, 200 mm x 67 mm x 97 mm. Peso 180 g (6,3 oz) (incluye batería) 185 g (6,5 oz). Color: Gris.
Clave	Lectores de Código de Barras Omnidireccional HONEYWELL
LCTMTR400	Lector de Código de Barras AREA IMAGER Marca HONEYWELL Modelo Genesis MS7580 (MK7580-30B38-02-A) con conector USB. permite lectura de códigos 1D y 2D al paso, códigos 1D, GS1 Data Bar, PDF417, microPDF, MaxiCode, Data Matrix, código QR, UCC, EAN compuesto, Postal, Aztec. Captura y transmite imágenes en formatos jpj, bmp, y tiff. con gatillo, Se utiliza en Modo Manos Libres y Modo Manual. indicador acústico, Distancia máxima de lector 11.95". COLOR GRIS METALICO
Clave	Lectores de Código de Barras Omnidireccional HONEYWELL
LCTMTR790	Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Quantum T MS3580 (MK3580-31A47) Interfaz Teclado PS/2, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), Modo de operación manos libres, velocidad de lectura 1,650 líneas por segundo. Distancia máxima de lectura 11".
LCTMTR220	Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Quantum T MS3580 (MK3580-31B47) Interfaz PS/2, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), Modo de operación manos libres, velocidad de lectura 1,650 líneas por segundo. Distancia máxima de lectura 11", COLOR NEGRO
LCTMTR450	Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Quantum T MS3580 (MK3580-31A38) Interfaz USB, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), Modo de operación manos libres, velocidad de lectura 1,650 líneas por segundo. Distancia máxima de lectura 11".
LCTMTR310	Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Fusion MS3780 (MK3780-61B47) Interfaz teclado PS/2, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), modo de operación manos libres y manual con botón, Distancia máxima de lectura 11.95", COLOR NEGRO
LCTMTR480	Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo MS3780. (MK3780-61A38). Velocidad de lectura: 1333 líneas de lectura por segundo en modo omnidireccional, 67 líneas por segundo en una línea. Interfaz: USB. Contraste: 35% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Códigos 1D, GS1 DataBar (antes RSS) y todos los códigos de barra estándar. Distancia máxima de lectura 11.95". Dimensiones de embalaje: 189 X 65 X 73. Peso de embalaje: 195g. Color Negro.

LCTMTR740	Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Orbit MS7120 (MK7120-31B47) Interfaz teclado PS/2, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), modo de operación manos libres, Distancia máxima de lectura 8", COLOR NEGRO
LCTMTR780	Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Orbit MS7120 (MK7120-31A38) Interfaz USB, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), modo de operación manos libres, Distancia máxima de lectura 8", COLOR NEGRO
LCTMTR750	Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Orbit MS7120 (MK7120-31A07) Interfaz USB, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), modo de operación manos libres, Distancia máxima de lectura 8", COLOR NEGRO
LCTMTR490	Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Horizon MS7625 (MK7625-71B41) Interfaz Serial RS232, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), para empotrarse, modo de operación manos libres, cubierta de Acero Inoxidable, Distancia máxima de lectura 8", COLOR METAL
LCTMTR060	Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Horizon MS7625 (MK7625-71B47) Interfaz teclado PS/2, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), para empotrarse, modo de operación manos libres, cubierta de Acero Inoxidable, Distancia máxima de lectura 8", COLOR METAL
LCTMTR440	Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Horizon MS7625 (MK7625-71B07) Interfaz USB, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), para empotrarse, modo de operación manos libres, cubierta de Acero Inoxidable, Distancia máxima de lectura 8", COLOR METAL
LCTMTR150	Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Solaris MS7820 (MK7820-00B47) Interfaz teclado PS/2, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), modo de operación manos libres, Antena opcional para desactivar etiquetas EAS, cuenta con Indicadores (LED) y bocina con 7 tonos no incluye soporte, Distancia máxima de lectura 10", COLOR NEGRO
LCTMTR190	Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Solaris MS7820 (MK7820-00B38) Interfaz USB, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), modo de operación manos libres, Antena opcional para desactivar etiquetas EAS, cuenta con Indicadores (LED) y bocina con 7 tonos no incluye soporte, Distancia máxima de lectura 10", COLOR NEGRO
Clave	**Lectores de Código de Barras 2D**
LCTMTR830	Lector de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo 1900G XENON. (1900GSR-2USB). Interfaz: USB. Contraste: 20%. Tipos de códigos: Estándar 1D, apiladas, 2D, postales y PDF417; OCR limitado en topografía. Accesorios incluidos: cable. Dimensiones de embalaje: 104mm x 71mm x 160mm. Peso de embalaje: 147g. Sin Base. Color: Negro.
LCTMTR1090	Lector Laser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1400g (1400G2D-2USB-1). Puede leer códigos de barras dañados. Interfaz: USB. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D, 2D y PDF417. Accesorios incluidos: Cable y base. Sellado IP42. Dimensiones de embalaje: 43mm X 180mm X 66mm. Peso de embalaje: 119g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color: Negro.
LCTMTR1100	Lector Laser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1400g (1400G2D-2USB). Puede leer códigos de barras dañados. Interfaz: USB. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D, 2D y PDF417. No incluye Base. Sellado IP42. Dimensiones de embalaje: 43mm X 180mm X 66mm. Peso de embalaje: 119g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color: Negro.
LCTMTR1070	Lector de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo 1900G XENON. (1900GSR2K). Interfaz: PS/2. Contraste: 20%. Tipos de códigos: Estándar 1D, apiladas, 2D y postales; OCR limitado en topografía. Accesorios incluidos: cable. Dimensiones de embalaje: 104mm x 71mm x 160mm. Peso de embalaje: 147g. Sin Base. Color: Negro.
LCTHHP230	Lector de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo 4800 Industrial 2D Imager. (4800ISR051C-0F00E). Interfaz: USB. Tipos de códigos: 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Aztec, Aztec Mesas, Code 49, and EAN/UCC Composite, Linear: Codabar, Code 39, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, UPC, EAN, GS1 DataBar, Codablock, Postal, Fuentes OCR: OCR-A, OCR-B. Conectividad con terminales: IBM 468X y 469x. Sensor Imager. Batería Li-Ion. Accesorios incluidos: cable. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 165mm x 81mm x 135mm. Peso de embalaje: 213g. Color Naranja.

LCTHHP260	Lector de Código de Barras Inalámbrico Marca HONEYWELL Modelo 4820 Industrial. (4820ISR-USBKITAE). Interfaz: Bluetooth con conector USB. Tipos de códigos: 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Aztec, Aztec Mesas, Code 49, and EAN/UCC Composite, Linear: Codabar, Code 39, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, UPC, EAN, GS1 DataBar, Codablock, Postal, Fuentes OCR: OCR-A, OCR-B. Conectividad con terminales: IBM 46XX. Sensor Imager. Batería Li-Ion. Accesorios incluidos: base y cable. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 165mm x 81mm x 135mm. Peso de embalaje: 272g. Color Naranja.
LCTMTR710	Lector de Código de Barras Inalámbrico Marca HONEYWELL Modelo XENON 1902G. (1902GSR-2USB-5). Interfaz: Bluetooth con conector USB. Contraste: 20%. Tipos de códigos: Estándar 1D, apiladas, 2D y postales; OCR limitado en topografía. Accesorios incluidos: Base de Comunicación y Carga, Cable. Dimensiones de embalaje: 104mm x 71mm x 160mm. Peso de embalaje: 147g. Color: Negro.
Clave	**Terminal Portátil marca HONEYWELL**
LCTMTR100	Terminal Portátil con Lector integrado CCD de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo ScanPal 2 con capacidad para almacenar datos internamente, cuenta con memoria interna de 1 MB RAM para datos y 1MB para programas; incluye Baterías Recargable y cable de comunicaciones RS232, Distancia máxima de lectura 6.3", COLOR NEGRO
LCTMTR720	Terminal Portátil con Lector integrado láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo SP5500 OPTIMUS (MK5502-79B639) con capacidad para almacenar datos internamente, CPU: de 16-bit CMOS de bajo consumo, memoria de 2 MB RAM para datos y 1 MB para programas, Pantalla Grafica de 100 x 64 Pixeles con iluminación, Teclado de 21 teclas de Goma, Interface BLUETOOTH clase 1 para envío de datos, velocidad de lectura de 100 escaneos/seg., soporta caída de 1.2 m, incluye batería recargable para 36 hrs. de uso continuo, base de carga/comunicación USB, cable de comunicaciones USB, Distancia máxima de lectura 8", COLOR GRIS
LCTHHP290	Terminal SCANPHONE Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 6000. (6000LU1-GC111SE1). Imager 5300SR 2D basado en Adaptus Technology con apuntador láser. WLAN 802.11 b/g WAPI, GPS integrado, Bluetooth V2.1, GSM / GPRS / EDGE de voz y datos. Cámara de 3 mega píxeles / enfoque automático / flash LED, Pantalla, TACTILde 2,8 ˝ QVGA transmisiva, Procesador de 416MHz MTK, Microsoft® Windows ® Mobile 6.5 Professional. Memoria: 256 MB de RAM, 512 MB de memoria Flash. Soporta Micro SD hasta 32GB. Teclado 29 teclas numéricas del teclado w / IMD claves, teclas con retroiluminación. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D. Batería: Estándar: Li-Ion, 5,7 W/H, Garantía Limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 134 mm x 65 mm x 18.5 mm (5.3˝ x 2.6˝ x 0.7˝). Peso de embalaje: 7.1 oz (200g). *** NO INCLUYE ACCESORIOS *** Cotizar ACCHHP010
LCTMTR860	Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 6100. (6100LP-111-11E-0H). Imager 5300SR 2D basado en Adaptus Technology con apuntador láser. 802.11b/g and Bluetooth. Marvell XScale PXA300 624 MHz Microsoft® Windows CE 5.0. Memoria: 128 MB RAM X 128 MB Flash. Teclado Alfanumérico de 28 teclas con shift, teclas con retroiluminación. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. Pantalla LCD color de 2.8 pulgadas, con backlight, matriz activa transmisiva, QVGA (240 x 320). Batería: Estándar: Li-Ion, 3.7 V, 2200 m/Ah; Extendida: Li-Ion 3.7 V, 3300 mAh. 2 bocinas integradas, micrófono y Jack 2,5mm. Garantía Limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 175mm X 66mm X 26,8mm. Peso de embalaje: 250g.
LCTMTR1110	Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 6100. (6100LP-111-22E-0H). Imager 5300SR 2D basado en Adaptus Technology con apuntador láser. 802.11b/g and Bluetooth. Marvell XScale PXA300 624 MHz Windows® Embedded Handheld 6.5. Memoria: 128 MB RAM X 128 MB Flash. Teclado Alfanumérico de 28 teclas con shift, teclas con retroiluminación. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. Pantalla LCD color de 2.8 pulgadas, con backlight, matriz activa transmisiva, QVGA (240 x 320). Batería: Estándar: Li-Ion, 3.7 V, 2200 m/Ah; Extendida: Li-Ion 3.7 V, 3300 mAh. 2 bocinas integradas, micrófono y Jack 2,5mm. Garantía Limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 175mm X 66mm X 26,8mm. Peso de embalaje: 250g.
LCTMTR1120	Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 7800. (7800L0Q-00111SE). 802,11b/g US, Bluetooth, GPS. Procesador OMAP TI de 800MHz, Windows Mobile 6,5. Memoria: 256 MB de RAM x 512 MB de Flash. Teclado numerico de 30 teclas y QWERTY de 46 full alfanumérico. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. display VGA en color de 8,9 cm (3,5") de alta resolución, visible en todos los ejes y legible a la luz del sol, Panel táctil industrial con pantalla resistiva de 4 hilos que se puede controlar con los dedos o mediante un lápiz, Sellado Ambiental IP54, Batería de larga duracion. Interfaz: USB.
LCTHHP310	Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 7600. (7600LP-112-B6EE). WLAN Y WPAN (802,11b/g y Bluetooth). Procesador Samsung 2440 400 MHz Windows Mobile 6.0. Memoria: 128MB RAM X 128MB Flash. Teclado numérico de 29 teclas con 6 teclas programables. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. display 2,8" VGA 240 X 320 TFT color display con Touch Screen. Batería: Li-ion battery 3,7V / 2200 mAh / 8,1 Wh. Interfaz: RS232/USB. Sonido: 2 Bocinas on-board, micrófono y salida 2,5mm para audífonos. Dimensiones de embalaje: 178mm X 69mm X 42mm. Peso de embalaje: 332g.

LCTHHP360	Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 7600. (7600LP-122-B6EE). WLAN Y WPAN (802,11b/g y Bluetooth). Procesador Samsung 2440 400 MHz Windows Mobile 6.0. Memoria: 128MB RAM X 128MB Flash. Teclado numérico de 38 teclas con 2 teclas programables. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. display 2,8" VGA 240 X 320 TFT a color con Touch Screen. Batería: Li-ion battery 3,7V / 2200 mAh / 8,1 Wh. Interfaz: RS232/USB. Sonido: 2 Bocinas on-board, micrófono y salida 2,5mm para audífonos. Dimensiones de embalaje: 178mm X 69mm X 42mm. Peso de embalaje: 332g.
LCTHHP470	Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 7600. (7600BG-112-B4EE). WWAN (850/1900 GSM/GPRS EDGE), WPAN (Bluetooth). Procesador Samsung 2440 400 MHz Windows Mobile 6 Professional. Memoria: 128MB RAM X 128MB Flash. Teclado numérico de 29 teclas con 6 teclas programables. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. display 2.8" VGA 240 X 320 TFT a color con Touch Screen. Batería: Li-ion battery 3,7V / 2200 mAh / 8,1 Wh. Interfaz: RS232/USB, puerto IrDA. Sonido: 2 Bocinas on-board, micrófono y salida 2,5mm para audífonos. Dimensiones de embalaje: 178mm X 69mm X 42mm. Peso de embalaje: 332g.
LCTMTR870	Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 9700 (9700LP0GC3Q12E). Imager 5300SR 2D basado en Adaptus 5.5 Imaging Technology. GPS, 802.11a/b/g, Bluetooth. Marvel XScale PXA270 624 MHz Microsoft® Windows Mobile 6.5 Professional and Classic editions. Memoria: 256MB RAM X 1GB Flash. Teclado de 45 teclas tipo QWERTY. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. Pantalla 3.7˝ high-resolution VGA transflective color display con panel Touch tipo Industrial. Batería: Estándar: Li-Ion, 7.4 V de alta capacidad tipo Hot Swap. Cámara de 2 mpx con ACC, 2 bocinas integradas, micrófono y Jack 2,5mm. I/O USB, RS232, IrDA. Garantía Limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 165mm X 85mm X 41mm. Peso de embalaje: 486g.
LCTHHP430	Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 9900. (9900L0P-321200). 802,11b/g US, GSM US, Bluetooth, GPS. Procesador Intel XScale PXA270 624 MHz Windows Mobile 6,0. Memoria: 256MB RAM X 1GB Flash. Teclado de 56 teclas full alfanumérico. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. display 3,5" VGA 240 X 320 a color TFT LCD con policarbonato de grado industrial, panel Touch. Batería: 2500mAh Extended-life, Pack de batería Li-ion tipo hot-swappable diseñado para su fácil remplazo. 2 bocinas integradas, micrófono y Jack 2,5mm. Interfaz: RS232/USB. Dimensiones de embalaje: 86mm X 240mm X 21mm. Peso de embalaje: 606g.
LCTHHP280	Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN. 9950 (9950L0P-621200). 802,11b/g y Bluetooth. Procesador Intel XScale PXA270 624 MHz Windows Mobile 6,1. Memoria: 256MB RAM X 1GB Flash. Teclado de 56 teclas con conjunto alfabético completo. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. Pantalla de 3.5" VGA (240 x 320) color TFT LCD display de grado industrial, Touch panel de Policarbonato. Batería: 2500mAh Extended-life, pack de batería de Li-ion tipo hot-swappable para su fácil remplazo. Conector USB/RS232, IEEE 802,11b/g. Sonido: 2 Bocinas on-board, micrófono y salida 2,5mm para audífonos. Dimensiones de embalaje: 860mm X 96mm X 21mm. Peso de embalaje: 649g.
Clave	**Lectores de Código de Barras Omnidireccional con Báscula marca HONEYWELL**
LCTMTR680	Lector de Código de Barras Omnidireccional Marca HONEYWELL Modelo MS2430 Stratos (MK2430KD-11H141) con interfaz RS232, Velocidad de Lectura 5400 Líneas/Segundo, omnidireccionales de 360° con dos ventanas: una horizontal y una vertical. permite lectura de códigos de 1-D, GS1 DataBar, Profundidad de Lectura Horizontal 4", Profundidad de Lectura Vertical 8.5" .
LCTMTR980	Lector Omnidireccional de Código de Barras con báscula Marca HONEYWELL Modelo MS2320 Stratos H (MK2320KD-61B238), con conector serial USB, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), plataforma de 20", modo de operación manos libres, lectura de 6 lados
Clave	**Lectores de Código de Barras Empotrable HONEYWELL**
LCTMTR210	Lector Omnidireccional y de una línea Compacto de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Quantum E IS 3480 (MK3480-30B47) con conector para teclado PS/2, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), modo de operación manos libres, velocidad de lectura 1,650 líneas por segundo, especial para kioscos, Distancia máxima de lectura 11", COLOR NEGRO
LCTMTR430	Lector Omnidireccional y de una línea Compacto de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Quantum E IS3480 (MK3480-30A38) con conector USB, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), modo de operación manos libres, velocidad de lectura 1,650 líneas por segundo, especial para kioscos, Distancia máxima de lectura 11", COLOR NEGRO
Clave	**Lectores de Código de Barras AREA IMAGER HONEYWELL**
LCTMTR420	Lector de Código de Barras AREA IMAGER Marca HONEYWELL Modelo Genesis MS7580 (MK7580-30B47-02) con conector PS2. permite lectura de códigos 1D y 2D al paso, códigos 1D, GS1 Data Bar, PDF417, microPDF, MaxiCode, Data Matrix, código QR, UCC, EAN compuesto, Postal, Aztec. Captura y transmite imágenes en formatos jpj, bmp, y tiff. con gatillo, Se utiliza en Modo Manos Libres y Modo Manual. indicador acústico, Distancia máxima de lector 11.95". COLOR GRIS METALICO

Clave	Accesorios Para Lectores HONEYWELL
ACCHHP060	Base Flexible para Lector HONEYWELL MS7820 Solaris (4600868)
ACCHHP020	Base para Lector HONEYWELL 3800G,1300G (HFSTAND7E)
ACCMTR010	Base Flexible para Lector HONEYWELL XENON 1900G (HSTND22F0014) color Negro
ACCHHP140	Base estándar para lectores HONEYWELL Negro para series 4600, 4800i, 3800R y 3800i (HFSTAND5E)
ACCHHP030	Base Flexible para Voyager 1205g, No. De parte: (HSTND15F0300)
ACCHHP050	Cable de datos universal interfaz PS2 de 3m para Xenon 1900 series (CBL-720-300-C00)
ACCHHP040	Cable de datos Interfaz USB de 3m para Xenon 1900 series(CBL-500-300-S00)
ACCHHP090	Cable de datos interfaz Teclado PS2 de 2.8m para lector HONEYWELL 3700/3800/3900/5700 (42206132-02E)
ACCHHP070	Cable de datos Interfaz USB de 2.3m para lector HONEYWELL para las series 3800, 3900, 4600, 4800 (42206161-01E)
ACCHHP120	Cable de datos Interfaz RS232 de 2.3m para lector HONEYWELL IT3800 (42203758-04E)

Clave	Accesorios Para Terminal Portátil HONEWELL
ACCHHP220	Cuna de comunicación y carga USB para Dolphin 7800 (7800-HB-1)
ACCHHP230	Cable de comunicación y carga USB para Dolphin7800 (7800-USB-1)
LCTMTR560	Cable de comunicación Interfaz PS2 para Lector MS9500 (5353002B)
ACCHHP010	Cable de comunicación y carga USB para Dolphin 6000 (6000-USB-1)
ACCHHP080	Cable cargador y de comunicación Interfaz USB para Terminal DOLPHIN 6100 (6100-USB)
ACCHHP150	Base de carga y de comunicación para Terminal DOLPHIN 7850 (7850-CB-1E)
ACCHHP200	Cable de comunicación Interfaz PS2 para lector 3700, 3800, 3900, 5700 (42206132-02E)
ACCHHP210	Batería recargable para Lectores HONEYWELL 3820/4820/4820i (100000495)
ACCHHP190	Cable cargador y de comunicación Interfaz USB para Terminal DOLPHIN 7600 (7600-USBE)
ACCHHP160	Cable cargador y de comunicación Interfaz Serial RS232 para Terminales serie DOLPHIN 9500 Y 9550 (9500-RS232-1E)
ACCHHP180	Cable cargador y de comunicación Interfaz USB para Terminales DOLPHIN 9500 y 9550 (9500-USB-1E)

Lectores de Codigo de Barras UNITECH

Clave	Lectores de Codigo de Barras UNITECH CCD
LCTUTC020	Lector CCD de Codigo de Barras Marca Unitech Modelo MS180 (MS180-1KG), con conector para teclado, permite modo de operación gatillo, intermitente, manos libres y continuo, Distancia maxima de lectura 1". Color Beige
LCTUTC025	Lector CCD de Codigo de Barras Marca Unitech Modelo MS180 (MS180-1KBG), con conector para teclado, permite modo de operación gatillo, intermitente, manos libres y continuo, Distancia maxima de lectura 1". Color Negro
LCTUTC210	Lector CCD de Código de Barras Marca Unitech Modelo MS180 (MS180-1UBG), con conector USB, permite modo de operación gatillo, intermitente, manos libres y continuo, Distancia máxima de lectura 1". Color Negro
LCTUTC240	Lector CCD de Codigo de Barras Marca Unitech Modelo MS180 (MS180-1UG), con conector para USB, permite modo de operación gatillo, intermitente, manos libres y continuo, Distancia maxima de lectura 1". Color Beige
LCTUTC1400	Lector CCD de Codigo de Barras Marca Unitech de largo alcance Modelo MS335 (MS335-XU1G), interfaz USB, con base. soporta edición y formato de datos y base. Alcance de hasta 120 mm dependiendo de la resolución. Resiste caídas desde alturas de 1.8 mts. Velocidad de 230 Lecturas/Segundo. Color gris obscuro

Clave	Lectores de Codigo de Barras UNITECH LASER
LCTUTC075	Lector Laser de Codigo de Barras. UNITECH. MS840. MS840-MUCB00-SG. Lector de codigo de barras. Interfaz USB. permite modo de operación manual y manos libres. Velocidad de lectura: 1500 scan / s. incluye base. Distancia maxima de lectura 50 cm. Color Negro.
LCTUTC1340	Lector láser inalámbrico Unitech (MS860-WUAG), conexión USB, usa Bluetooth Clase II modificado, punto a punto, hasta 16 horas de operación, alcance de 30 metros (campo abierto)

Clave	Lectores de Codigo de Barras UNITECH 2D
LCTUTC1160	Lector de Código de Barras Marca Unitech Modelo MS337 (MS337-6UCB00-1G). Interfaz USB. Sensor de imager CMOS 1.23 Mega pixel. Lector agresivo y poderoso que lee códigos dañados o curvilíneos. Lee todos los códigos estándar 1D y 2D. Contraste 20% diferencia mínimo reflectancia. Resiste caídas de 1.5mts. Dimensiones de embalaje: 100 mm x 70 mm x 180 mm. Peso: 300g. Garantía de 3 años limitada. Color Gris Oscuro.

LCTUTC1170	Lector de Código de Barras Marca Unitech Modelo MS337H (MS337-2UCB00-HG). Interfaz USB, Cubierta Anti Microbial que proporciona una seguridad adicional contra la proliferación y la propagación de gérmenes. Sensor de imager CMOS 1.23 Mega pixel. Diseñado específicamente para la Salud. Lector agresivo y poderoso que lee códigos dañados o curvilíneos. Lee todos los códigos estándar 1D y 2D. Contraste 20% diferencia mínimo reflectancia. Resiste caídas de 1.5mts. Dimensiones de embalaje: 100 mm x 70 mm x 180 mm. Peso: 300g. Garantía de 3 años limitada. Color Blanco con Azul.
Clave	**Terminales Portatiles UNITECH**
LCTUTC035	Terminal portátil. UNITECH HT630 (HT630-A000BADG), con conector para Puerto USB, con capacidad para almacenar datos internamente, cuenta con memoria interna de 2.5MB y utiliza Baterías Recargables, puerto de comunicación USB
LCTUTC055	Terminal portátil. UNITECH HT630 (HT630-A000CADG), con conector para Puerto USB, con capacidad para almacenar datos internamente, cuenta con memoria interna de 4.5MB y utiliza Baterías Recargables, puerto de comunicación USB
LCTUTC960	Terminal Portátil. UNITECH HT630D (HT630-AA0A1G). Soporta scanners laser, CCD Scan Engine. Procesador Marvell XScale PXA300 624 MHz. Memoria: 512 KB X 256 KB Flash. Teclado Alfanumérico de 26 teclas y gatillo. Tipos de códigos: UPC-A/E , EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 128, ITF, China Postal Code, Interleave 2 of 5,EAN 128. Pantalla 128 X 64 pixeles. Batería: Recargable Lithium-ion battery pack 3.6V, 880 mAH. I/O RS232. Accesorios Incluidos: Fuente, Batería, cable. Garantía Limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 165mm X 60mm X 35mm. Peso de embalaje: 230g.
LCTUTC1410	Terminal Portátil. UNITECH HT680 1D (HT680-9560UADG). Procesador Marvell PXA270 520MHz. Memoria: 128 MB X 512 MB Flash. Microsoft Windows CE 5.0 Professional. Teclado numérico de 22 teclas. Tipos de códigos: UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCI, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba. Pantalla Táctil 2.8" QVGA, Color TFT Transflectiva, con Touch Screen y luz de fondo. Batería: Recargable Lithium-ion battery pack 3.7V, 2200 mAH. I/O USB, . Accesorios Incluidos: Lápiz, Batería, cable, adaptador CA. Garantía Limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 170mm X 55mm X 30mm. Peso de embalaje: 320g.
LCTUTC155	Terminal Portátil Marca UNITECH Modelo PA600 (PA600-9660EADG). 1D Laser, 802.11b/g, Bluetooth. Procesador Marvell PXA270 520MHz. Memoria: 128 MB X 576 MB Flash. Microsoft Windows Mobile 6.1. Pantalla 240x320 QVGA Touch Screen con Backlight. Teclado numérico de 20 teclas con Backlight. Indicador de lectura Led y por Vibracion. Tipos de códigos: UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCI, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba, RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, RSS-14 Truncated. I/O USB. Batería: Recargable Lithium-ion battery pack 3.7V, 2200 mAH. Accesorios Incluidos: Batería, cable, adaptador CA. Garantía Limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 5.9” x 1.1” x 3.3”. Peso de embalaje: 10 Oz.
LCTUTC1180	Terminal Portatil. UNITECH. HT660e. HT660-94606ADG. Diseño de uso rudo. Es la terminal ideal creada para aplicaciones de fabricacion. Ventas, Transportacion, Logistica y Manufactura. Procesador 667MHz Samsung 6410. Memoria MDDR: 128MB; ROM: 256MB. Microsoft Windows CE 6.0 R3 Professional or Core. Teclado 36 Teclas Numeric, alpha, and function keys. Tipos de Codigo: UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCI, Code 93,Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey,Code 128, Toshiba. RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, RSS-14 Truncated. Bateria recargable de Lithium-ion. Pantalla: 2.8" QVGA color touch-screen (240 x 320). Tamaño: 7.85"L x 3.1"W x 1.56"D. Peso: 12.7 ounces (with battery pack).
LCTUTC1190	Terminal Portatil. UNITECH. PA550. PA550-9892QADG. Tecnología Microsoft Windows Mobile 6.5. La PA550 está diseñada para funcionar como una computadora industrial. Soporta caídas de hasta 1.2 metros de altura manteniendo la apariencia de una PDA. Procesador: Intel PXA320 806MHz. Memoria: Mobile DDR: 256MB, NaND Flash: 512MB. SO: Windows Mobile 6.5.3 Professional. Teclado: Numerico. Tipo de Codigo: UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCI, Code 93,Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey,Code 128, Toshiba. Pilas Regargable de Lithium-ion. Pantalla : 2.8" QVGA transmissive LCD. excellent sunlight readability, 80° viewing angle; touch screen and backlight. Dimensiones: Approximately 125mm x 82mm x 35mm (Antenna length excluded). Peso: 320g.
LCTUTC1200	Terminal Portatil. UNITECH. PA690. PA690-0260UADG. Es ideal para el trabajador móvil de hoy en día ya que permite realizar una gestión en ruta mucho más eficiente así como la máxima operatividad en movimiento. Procesador: 806MHz Marvell PXA320 Processor. Memoria: Mobile DDR: 256MB, NAND Flash: 512MB. SO: Windows Embedded Handheld 6.5 Professional and Classic. Tipo de Simbologia: UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCI, Code 93,Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba. Pantalla: Transflective color 3.8” full WVGA with backlight 800 x 480 sunlight readable LCD.

Clave	Lectores de Codigo de Barras UNITECH Ranura
LCTUTC1110	Lector de Ranura de Banda Magnetica Marca Unitech Modelo MS246 (MS246). Interfaz USB, Track I/II/III Bidireccional. Cabezal Magnetico Minimo 1 Millon de Pases. Color Negro
LCTUTC150	Lector de Ranura de Banda Magnetica Marca Unitech Modelo MS241 (MS241-2UG). Interfaz USB, Track I/II, Bidireccional. Cabezal Magnetico minimo 1 millon de pases. Color Negro. (Existencias Limitadas)
LCTUTC220	Lector de código de barras Unitech tipo ranura luz visible, (MS146I-4G) conector USB, con proteccion contra polvo y agua IP54, soporta edición y formato de datos.
Clave	**Grabador de Ranura de Banda Magnetica UNITECH**
LCTUTC810	Grabador manual de ranura de banda magnetica Unitech (MSR-206-33U), con alta/baja coercitividad con conector USB, Incluye fuente y software.
Clave	**Teclado con Lector de Banda Magnetica UNITECH**
LCTUTC880	Teclado con lector de banda magnetica (K2724S), diseño compacto, 101/102 teclas, no programable, 21 teclas etiquetables, resiste derrames de liquidos, con lector de banda de pistas 1 y 2, AT y PS2, español. Puerto para scanner (TTL) o RS232, lector de banda magnetica. Beige.
LCTUTC065	Teclado con lector de banda magnetica (K2724U-B), USB diseño compacto, 101/102 teclas, no programable, 21 teclas etiquetables, resiste derrames de liquidos, con lector de banda de pistas 1 y 2, Puerto para scanner laser, CCD, o RS232, NEGRO.
LCTUTC1120	Teclado con lector de banda magnetica (KP3700-T2UBS), en Español USB, 104 teclas, 92 programables, 88 teclas etiquetables, resiste derrames de liquidos, con lector de banda de pistas 1, 2 y 3, Puerto para scanner (TTL) o RS232, NEGRO.
Clave	**Accesorios PA600**
ACCUTC010	Base de carga/comunicación. UNITECH. 5000-603238G. Anti microbial. Compatible con modelo PA600.
ACCUTC020	Fuente de poder. UNITECH. 1010-601959G. Capacidad de 110/240V.
ACCUTC040	Cable de comunicacion/carga USB. UNITECH. 1550-900006G. Compatible con modelo PA600.
ACCUTC060	Audifonos. UNITECH. 1550-382057G. Compatible con modelo PA600.
ACCUTC070	Tapa slot SDIO. UNITECH. 5500-382023G. Compatible con modelo PA600.

Lectores de Codigo de Barras DATALOGIC

Clave	Lectores de Codigo de Barras Laser DATALOGIC
LCTPSC360	Lector de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Quickscan L2330 (QD2330-BKK1). Puerto USB, Ligero. 100 escaneos por segundo, contraste 30%, código de barras lineales y GS1 DataBar, cristal del visor reemplazable por el usuario. Sellado IP42. Dimensiones de embalaje: 170 x 71 x 67 mm. Peso de embalaje: 128 g. Color Negro.
LCTPSC240	Lector de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Heron D130 (901801013). Puerto USB. Sensor CCD Solid-state 2048 pixel. Opera en modo manual y manos libres. Gran precisión de lectura en la primera pasada. "Green Spot" patentado por Datalogic para confirmación de lectura correcta. Velocidad de Lectura: 256 Scans por segundo. Contraste: 15%. Tipos de códigos: Todos los códigos 1D estándar incluyendo códigos GS1 DataBar. Sellado IP 30. Accesorios incluidos: Base, cable. Garantía limitada: 5 años. Dimensiones de embalaje: 15,2 x 15,3 x 6,8 cm. Peso de embalaje: 160g. Color Gris Oscuro.
LCTPSC330	Lector de Código de Barras Inalámbrico Marca DATALOGIC Modelo Gryphon GM4100 (GM4100-BK-910). Puerto serial, USB, PS2. Radio frequenci de 910 MHz, Capacidad para Batch Mode, Sensor CCD Solid-state 2048 pixel. "Green Spot" patentado por Datalogic para confirmación de lectura correcta. Velocidad de Lectura: 325 Scans por segundo. Contraste: 15% minimo. Tipos de códigos: Todos los códigos 1D estándar, codigos postales, códigos GS1 DataBar. Sellado IP 42. Bateria de Lithium-Ion, 2100 mA. Garantía de fabrica limitada: 3 años. NO incluye cable, Base. Dimensiones de embalaje: 18.1 x 7.1 x 10.0 cm. Color Negro.
Clave	**Lectores de Codigo de Barras DATALOGIC Omnidireccional con Bascula**
LCTPSC340	Lector con Bascula de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan 8300 (83213603-004030200). Puerto serial, plato largo. Capacidad de Balanza 15.0 KG, Velocidad de lectura 6400 Lineas por segundo, 5 Caras-SurroundScan 3D Scanning, Zona de escaneo 360°, Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos lineales GS1 Databar. No incluye fuente.
LCTPSC400	Lector con Bascula de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan 8400 (84213603-004030200) Puerto serial, plato largo. Capacidad de Balanza 15.0 KG, Velocidad de lectura 5200 Lineas por segundo, 5 Caras-SurroundScan 3D Scanning, Zona de escaneo 360°, Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos lineales GS1 Databar. No incluye fuente.
LCTPSC410	Lector con Bascula de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan 8500 (). Puerto serial, plato Largo. Capacidad de Balanza 15.0 KG, Velocidad de lectura 6400 Lineas por segundo, 5 Caras-SurroundScan 3D Scanning, Zona de escaneo 360°, Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos lineales GS1 Databar. No incluye fuente.

LCTPSC420	Lector con Bascula de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan 8500XT (858004101-0001000R). Puerto serial, plato largo. Capacidad de Balanza 15.0 KG, Velocidad de lectura 6400 Líneas por segundo, 6 Caras-SurroundScan 3D Scanning, Zona de escaneo 360°, Auto discrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos lineales GS1 Databar. No incluye fuente.
Clave	**Lectores de Codigo de Barras DATALOGIC Omnidireccional**
LCTPSC460	Lector Omnidireccional de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan 1100i (MG110041-001-411). Puerto USB. Lector manos libres, tecnología de imagen digital que elimina partes móviles, "Green Spot" patentado por Datalogic para confirmación de lectura correcta. sellado IP52. Dimensiones de embalaje: 8.4 x 7.1 x 9.4 cm. Peso de embalaje: 198.5g. Garantía de fabrica de 2 años. Color Negro.
LCTPSC220	Lector Omnidireccional de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan 2200VS (M220E-00111-06040R). Puerto USB. Lectura de código de barras vertical, modo de operación automático, simbologías comunes y RSS. Líneas de Barrido: 20, velocidad 6,000 rpm, profundidad de campo de 23.3 cm, altura de lectura: 15.2 cm. Dimensiones de embalaje: 15,2 x 15,2 x 9,7 cm. Peso de embalaje: 1.1 kg. Color Negro.
LCTPSC320	Lector Omnidireccional de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan 2300HS (M230C-00111-06040R). Puerto USB, Empotrable. Escaneo rapido de 4 caras, simbologías comunes y RSS. Velociad de escaneo 20 lineas por segundo, profundidad del campo 23.3 cm, Beeper de lectura, Volumen y tono ajustable.
LCTPSC190	Lector Omnidireccional de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan ML3200VSi (M3200-010200-01604). Puerto USB. Lectura de código de barras vertical, simbologías: GS1 DataBar,1D, 2D, PDF. Incluye cable de 4.5 m y fuente de poder, altura de lectura: 14 cm. Dimensiones de embalaje: 14,2 x 15,2 x 8,2 cm. Peso de embalaje: 0.6 kg. Color Negro. (Existencias Limitadas)
LCTPSC300	Lector Omnidireccional de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan 2300HS. (M230B-00111-05040R). Puerto serial, Empotrable. Escaneo rapido de 4 caras, simbologías comunes y RSS. Velociad de escaneo 20 lineas por segundo, profundidad del campo 23.3 cm, Beeper de lectura, Volumen y tono ajustable.
Clave	**Accesorios**
LCTPSC380	Cuna de comunicación y carga para Lector Gryphon GM4100
LCTPSC490	Cable de Comunicación USB para lector Gryphon D/I/M/BT/HERON/G
LCTPSC430	Fuente de poder para Lector con Bascula de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan 8500
LCTPSC440	Fuente de poder para Lector con Bascula de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan 8300/8400

Lectores de Codigo de Barras MOTOROLA

Clave	**Lectores de Codigo de Barras MOTOROLA Laser**
LCTSYM400	Lector Laser de Código de Barras Marca MOTOROLA Modelo LS1203 (LS1203-7AZU0100SR). Interface Múltiple: Serial, USB, Teclado. Incluye cable USB, y BASE. Unidireccional. Lectura de códigos en 1D. Lectura automática o con Gatillo. Contraste: 30% mínimo reflectancia. Dimensiones: 62 mm x 180 mm x 60 mm. Peso: 122 grm. Color Negro.
LCTSYM410	Lector Laser de Código de Barras Marca MOTOROLA Modelo LS1203 (LS1203-7AZK0100SR). Interface Múltiple: Serial, USB, Teclado. Incluye cable teclado y BASE. Unidireccional. Lectura de códigos en 1D. Lectura automática o con Gatillo. Contraste: 30% mínimo reflectancia. Dimensiones: 62 mm x 180 mm x 60 mm. Peso: 122 grm. Color Negro
LCTSYM020	Lector Laser de mano de Codigo de Barras MOTOROLA, Modelo LS2208-SR20007R-KR, Unidireccional, Lectura de codigos en 1D, Conexion a teclado PS2, Color Negro
LCTSYM050	Lector Laser de mano de Codigo de Barras MOTOROLA, Modelo LS2208-SR20007R-UR, Unidireccional, Lectura de codigos en 1D, Conexion USB, Color Negro
LCTSYM330	Lector Laser de mano de Codigo de Barras MOTOROLA, Modelo LS2208-7AZR0100DR, Unidireccional, Lectura de codigos en 1D, Conexion RS232, Color Blanco
LCTSYM290	Lector Laser Inalámbrico de Código de Barras Marca MOTOROLA Modelo LS4278 (LS4278-TRBU0100ZWR). Bluetooth clase 2 v1.2, Lee códigos de buena y mala calidad al mismo rango, Alcance mínimo de 10 mts. Contraste 25% de mínimo reflectancia. Batch Mode. Lectura de códigos en 1D, Desactivador de etiquetas EAS. Conexión USB. Dimensiones de embalaje: 18.5 cm x 9.7 cm x 6.9 cm. Peso 238g. Color Blanco
LCTSYM300	Lector Laser de Codigo de Barras MOTOROLA, Modelo LS7708-BENU0100ZR, Omnidireccional, Lectura de codigos en 1D, Velocidad de lectura 2,400 Lineas por segundo, Desactivador de etiquetas EAS, Conexion USB, Color Negro
Clave	**Lectores de Codigo de Barras MOTOROLA Laser de uso rudo**

LCTSYM070	Lector Laser de mano de Codigo de Barras MOTOROLA, Modelo LS3408-ER20005, Escaner industrial de uso rudo para ambientes extremos, lectura desde 10 cms hasta 14 metros, Rango de lectura Extendido, cables no incluidos
LCTSYM080	Lector Laser de mano de Codigo de Barras MOTOROLA, Modelo LS3408-FZ20005, Escaner industrial, Escaner de uso rudo para ambientes extremos puede leer codigos mal impresos y dañados, Lector Fuzzy Logic, cables no incluidos
LCTSYM090	Lector Laser de mano de Codigo de Barras MOTOROLA, Modelo LS7708-BENK0100A, Kit lector Omnidireccional, negro, antena EAS, QRG, Conexión teclado, Incluye fuente de poder 100/250V, cable de linea AC y CD del producto.
Clave	**Lectores de Codigo de Barras MOTOROLA Omnidireccional**
LCTSYM480	Lector Laser Omnidireccional de Codigo de Barras MOTOROLA, LS9203i, conexión usb, Incluye Base ajustable, Cable USB, Color negro, N.P. LS9203I-7NNU0100SR
LCTSYM320	Lector Laser Omnidireccional de Codigo de Barras MOTOROLA, LS92081, conexión usb, Incluye Base ajustable, Cable USB, Color negro, N.P. LS9208i-7NNU0100SR
LCTSYM150	Lector Laser Omnidireccional de Codigo de Barras MOTOROLA, LS9208-1NNR0100D, Incluye Base ajustable, Fuente poder 110V P/S, Cable serial RS-232, CD del producto.
LCTSYM160	Lector Laser Omnidireccional de Codigo de Barras MOTOROLA, LS9208-1NNU0300S, Incluye Base ajustable, Cable USB, CD del producto.
Clave	**Lectores de Codigo de Barras MOTOROLA Laser Inalambricos**
LCTSYM260	Kit de Lector Laser Inalámbrico de Código de Barras Marca MOTOROLA Modelo LS3578-FZ (LS3578-FZBU0100UR). Bluetooth integrado clase 2 v1.2, puede operar en Batch Mode. Escáner de uso rudo para ambientes extremos con sellado IP65 el cual protege contra agua y polvo asegurando su funcionamiento en los peores ambientes. Lectura de todos los códigos en 1D y Simbología GS1 DataBar, puede leer códigos mal impresos y dañados. Sonido de confirmación de Lectura, Contraste de 25% mínimo reflectancia. Incluye Radio/base de carga, USB, Fuente de Poder Universal AC, Batería de Ion Lithium de 2200 mAh. Dimensiones de embalaje: 186.5mm X 122.5mm X 74.3mm. Peso de embalaje: 414g. Garantía de 3 años limitada.
LCTSYM310	Kit de Lector Laser Inalámbrico de Código de Barras Marca MOTOROLA Modelo LS3578-ER (LS3578-ERBU0100UR). Bluetooth integrado clase 2 v1.2, puede operar en Batch Mode. Escáner de uso rudo para ambientes extremos con sellado IP65 el cual protege contra agua y polvo asegurando su funcionamiento en los peores ambientes. Gran cobertura de 10cm a 13.7mt. Lectura de todos los códigos en 1D y Simbología GS1 DataBar, puede leer códigos mal impresos y dañados. Sonido de confirmación de Lectura, Contraste de 25% mínimo reflectancia. Incluye Radio/base de carga, USB, Fuente de Poder Universal AC, Batería de Ion Lithium de 2200 mAh. Dimensiones de embalaje: 186.5mm X 122.5mm X 74.3mm. Peso de embalaje: 420g. Garantía de 3 años limitada.
CABSYM050	Cable Marca MOTOROLA CBA-U01-S07ZAR. Cable USB. Largo de 2.1 m. RoHS compliant. 4-pin Type A. Escaners Symbol Motorola que soporta: LS1908 (Cobra), LS2208, LS3408, LS3478, LS 4008i, LS4004, LS4208, DS6707, DS6708, DS3407, DS3408, DS3478, LS9203, M200X, LS9208, LS7708. Color: Gris.
Clave	**Terminal Movil Portatil MOTOROLA**
LCTSYM120	Terminal movil portatil MOTOROLA modelo MT2000 (KT-2070-SL2000C1WW) Estos terminales móviles portátiles combinan la simplicidad del escáner con la inteligencia de una computadora móvil, y proporcionan avanzadas funciones de código de barras 1D/2D, DPM y captura de imagen. Opciones de conectividad integrales, lo que incluye conexión inalámbrica, 802.11a/b/g con o sin cable para brindar total libertad en todas las instalaciones; Bluetooth® para la conectividad a una distancia de hasta 300 pies (91,44 m) desde el dispositivo host; USB, RS-232 para conectividad flexible por cable, Sistema operativo Windows CE 5.0, Lector tipo pistola con lectura avanzada incluye SR láser, base de carga solamente, la fuente de alimentación y USB Sync Cable
LCTSYM470	Terminal movil portatil SYMBOL/MOTOROLA modelo MT2070 (KT-2070-SL2078C1US) Estos terminales móviles portátiles combinan la simplicidad del escáner con la inteligencia de una computadora móvil, y proporcionan avanzadas funciones de código de barras 1D/2D, DPM y captura de imagen. Opciones de conectividad integrales, lo que incluye conexión inalámbrica, 802.11a/b/g con o sin cable para brindar total libertad en todas las instalaciones; Bluetooth® para la conectividad a una distancia de hasta 300 pies (91,44 m) desde el dispositivo host; USB, RS-232 para conectividad flexible por cable, Sistema operativo Windows CE 5.0, Lector tipo pistola con lectura avanzada incluye: Terminal Movil MT2070-SL0D62370WR, base de comunicacion y carga STB2078-C10007WR, Cable USB CBA-U01-S07ZAR, fuente de alimentación PWR-14000-148R y cable de linea 23844-00-00R.
Clave	**Refacciones para lectores de Código de Barras SYMBOL/MOTOROLA**
ACCSYM150	Batería de repuesto para el lector inalámbrico MARCA MOTOROLA Modelo LS4278 (BTRY-LS42RAAOE-01)

Lectores de Codigo de Barras EC LINE

Clave	Lectores de Codigo de Barras EC LINE
LCTECL010	Lector de Código de Barra CCD. EC LINE. 8100. (EC-CD-8100). Velocidad de lectura: 100 exploraciones por segundo. Interfaz: Teclado PS2. Color: Negro. Contraste: 30% mínimo diferencia reflexiva. Modos de Operación: BI-Direccional. Tipos de códigos: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN con suplementos, UCC/EAN128, Codigo39, Codigo39 con ASCII, Código 128, Codabar, ISBN, ISSn, Chino 2 a 5, Code 2 a 6, BC412, telepen, matrix 25. Permite modo de operación gatillo. Distancia de Lectura: 0 - 20mm (100% UPC/EAN). Garantía limitada. Dimensiones de embalaje: 173 mm x 90 mm x 66 mm. Peso de embalaje: 235g. Sin base
LCTECL110	Lector de Código de Barra CCD. EC LINE. 8100. (EC-8100-USB). Velocidad de lectura: 100 exploraciones por segundo. Interfaz: USB. Color: Negro. Contraste: 30% mínimo diferencia reflexiva. Modos de Operación: BI-Direccional. Tipos de códigos: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN con suplementos, UCC/EAN128, Codigo39, Codigo39 con ASCII, Código 128, Codabar, ISBN, ISSn, Chino 2 a 5, Code 2 a 6, BC412, telepen, matrix 25. Permite modo de operación gatillo. Distancia de Lectura: 0 - 20mm (100% UPC/EAN). Garantía limitada. Dimensiones de embalaje: 173 mm x 90 mm x 66 mm. Peso de embalaje: 235g. Sin base
LCTECL100	Lector de Codigo de Barras CCD de Largo alcance Marca . EC-LINE Modelo 8500. (EC-CD-8500). Distancia de lectura de 26 cm, 300 scans/sec, Interface USB, soporta caidas hasta de de 1.5m sobre superficie de concreto, Al oprimir el botón y al pasarlo por donde está el código de barra, se se enciende una luz indicando que se ha realizado una correcta lectura. Todos son de peso ligero y diseño ergonómico que consumen poca energía. conectando el cable y programando los códigos de barra, Soportan temperaturas de 0 a 50 grados Centígrados. Color Negro.
LCTECL020	Lector de Código de Barra Laser. EC LINE. 9600. (EC-LS-9600). Velocidad de lectura: 100 exploraciones por segundo. Interfaz: Teclado PS2. Color: Beige. Modos de Operación: Laser unidireccional. Tipos de códigos: UPC/EAN, UPC/EAN con suplementos, UCC/EAN128, Código 39, Código 128 full ASCII, Codabar, intercalado 2 de 5, Discreto 2/5, código 93, MSI, Código 11, RSS variantes, Chino. permite modo de operación manual y manos libres. Distancia de Lectura: 25 a 300 mm. . Accesorios incluidos: Base. Garantía limitada. Dimensiones de embalaje: 200 mm x 72 mm x 59 mm. Peso de embalaje: 480g.
LCTECL030	Lector de Código de Barra Laser. EC LINE. 9600. (EC-LS-9600). Velocidad de lectura: 100 exploraciones por segundo. Interfaz: Teclado PS2. Color: Negro. Modos de Operación: Laser unidireccional. Tipos de códigos: UPC/EAN, UPC/EAN con suplementos, UCC/EAN128, Código 39, Código 128 full ASCII, Codabar, intercalado 2 de 5, Discreto 2/5, código 93, MSI, Código 11, RSS variantes, Chino. permite modo de operación manual y manos libres. Distancia de Lectura: 25 a 300 mm. . Accesorios incluidos: Base. Garantía limitada. Dimensiones de embalaje: 200 mm x 72 mm x 59 mm. Peso de embalaje: 480g.
LCTECL050	Lector de Código de Barra Laser. EC LINE. 9600. (EC-LS9610-USB-B). Velocidad de lectura: 100 exploraciones por segundo. Interfaz: USB. Color: Negro. Modos de Operación: Laser unidireccional. Tipos de códigos: UPC/EAN, UPC/EAN con suplementos, UCC/EAN128, Código 39, Código 128 full ASCII, Codabar, intercalado 2 de 5, Discreto 2/5, código 93, MSI, Código 11, RSS variantes, Chino. permite modo de operación manual y manos libres. Distancia de Lectura: 25 a 300 mm. . Accesorios incluidos: Base. Garantía limitada. Dimensiones de embalaje: 200 mm x 72 mm x 59 mm. Peso de embalaje: 480g.
Clave	**Lector de Ranura de Banda Magnetica EC LINE**
LCTECL070	Lector de ranura de Banda Magnética Marca EC Line Modelo C202D (EC-C202D-USB). Puerto USB. diseñada para lectura de bandas magnética ya sea de 1,2 y 3 tracks, especializada en mercados como comercios, Restaurantes, bancos, etc. Velocidad de 10 a 100cm/seg, Lectura de 3 tracks. Incluye Cable. Garantía de 1 año en todas sus partes. Color Negro.
Clave	**Lectores de Codigo de Barras Omnidireccional EC LINE**
LCTECL080	Lector de Código de Barra Láser Omnidireccional Marca EC LINE Modelo 7100D (EC-OS-7100D-U). Puerto USB. El diseño ergonómico asegura su fácil manejo que le permite trabajar manos libres o sostenerlo con su mano. El Scanner Omnidireccional de mesa mas Elegante en el mercado. Tecnología Laser con 20 líneas de Escaneo. 5 direcciones de escaneo. Velocidad 1350 lecturas por segundo. Incluye Cable. Garantía 1 año en todas sus partes. Color Negro.
LCTECL090	Lector de Código de Barra Láser Omnidireccional Marca EC LINE Modelo 7200D (EC-OS-7200D-U). Puerto USB. De alto rendimiento. Su diseño es especializado para mercados donde la velocidad de despacho es vital. Con gran velocidad, fiabilidad y durabilidad hacen de este scanner un opción excepcional para aquellos usuarios que requieren un producto de alto desempeño. Tecnología Laser con 24 líneas de Escaneo. 7 direcciones de escaneo. Velocidad 2000 lecturas por segundo. Incluye Cable. Garantía 1 año en todas sus partes. Color Negro.
Clave	**Cables EC LINE**
CABECL010	Cable USB para Lector Láser de Código de Barras EC LINE 9600 COLOR BEIGE (Existencias Limitadas)

CABECL020	Cable USB para Lector Láser de Código de Barras EC LINE 9600 COLOR NEGRO (Existencias Limitadas)

Lectores de Codigo de Barras ARGOX

Clave	Lectores de Codigo de Barras ARGOX
LCTARX010	Lector de Código de Barra CCD. ARGOX AS-8000 (99-80001-032). Fuente de iluminación: LED rojo visible de 660 nm, Sistema óptico CCD de 2048 pixeles, Velocidad de lectura: 100 exploraciones por segundo. Interfaz: USB. Color: Negro. Contraste: 45%. Permite modo de operación gatillo. Lectura de hasta una distancia de 125mm. Garantía 5 años. Sin base
LCTARX060	Lector de Código de Barra CCD INALAMBRICO ARGOX AS-8020CLU (99-80208-000). Alcance del Lector a la base de comunicación y carga : 100 metros, Lee codigos 1D, GS1 Databar y PDF, Velocidad de escaneo: 300 / segundo. Interfaz: USB. Color: Gris. Garantía 5 años. Incluye Cuna, Cable USB y fuente de Poder
LCTARX070	Lector de Código de Barra IMAGER ARGOX AS-9500U (99-95001-000). lee codigos 1D, 2D, Postales y OCR. Cpacidad de codificacion 1D = Code 11, Code 39, Code 32, Code 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN/JAN-13,EAN/JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code ,Code 93, MSI, Plessey Code, Telepen, PosiCode A and B, GS1 DataBar, Codablock F, TLC 39. 2D = PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Aztec, Code 49, EAN-UCC Composite Codes, , Code 16K, Chinese Sensible (Han Xin) Code. Postal = Postnet (US), Planet Code, Australian Post, British Post, China Post, Canadian Post, Japanese Post, KIX(Netherlands) Post, Korea Post,4-CB, ID-tag OCR = OCR-A, OCR-B, U.S.Currency, Color Negro.
ACCARX010	Base Rigida para lector de Código de Barra CCD. ARGOX AS-8000

Lectores de Codigo de Barras MANHATTAN

Clave	Lector de codigo de barras
LCTITL010	Lector de codigos de barras de CCD de rango prolongado (400954) Alcance de lectura 12", PS/2 (Existencias Limitadas)
LCTITL020	Lector de Código, MANHATTAN, 80 mm de ancho del haz, USB, Negro Color: Negro, 401517, Ancho del haz: 80 mm, Rango de lectura: 20 mm, Resolución: 0.1 mm @ PCS 0.9, Tasa de lectura: 50 por segundo, Interfaz: USB, Dimensiones: 17.78 x 8.9 x 6.35 cm, Peso: 190 g, Longitud del cable: 152.4 cm, Carcasa: ABS y goma
LCTITL030	Lector de Código de Barras, MANHATTAN, 30 mm de ancho del haz, Inalámbrico, Color: Negro, 460873, Fuente de luz: LED rojo, Hancho del haz: 80 mm, Campo de lectura: 270 mm, Dimensiones del lector: 17.7 x 8.9 x 2.5 cm; base, 20.3 x 9.5 x 4.4 cm, Peso: 351.5 g
LCTITL040	Lector de Código de Barras, MANHATTAN, 30 cm de altura, USB, Color: Negro, 460835, Fuente de luz: LED rojo, Ancho del haz: 60 mm, Campo de lectura: 254 mm, Dimensiones: 17.75 x 8.9 x 6.3 cm, Peso: 150 g

Cajones de Dinero

Cajones de Dinero MMF CASH DRAWER

Clave	Cajones de Dinero MMF CASH DRAWER
CJNMCD030	Cable RJ 11 de Impresora Epson para control de Cajon de Dinero VAL-U (Existencias Limitadas)
CJNMCD040	Cable RJ 11 de Impresora Star Micronics para control de Cajon de Dinero VAL-U (Existencias Limitadas)

Cajones de Dinero FRONT

Clave	Cajones de Dinero FRONT
CJNFRT010	Cajon de Dinero Front, 5 compartimentos para billetes y 8 para monedas, tamaño de 400 x 410 x 85 mm para impesora STAR, EPSON, OKI, NCR, cuenta con puerto RJ-11 para conexión a impresora y sistema de deteccion del estado del cajon abierto/cerrado, Color Beige. (Existencias Limitadas)
CJNFRT020	Cajon de Dinero Front, 5 compartimentos para billetes y 8 para monedas, tamaño de 400 x 410 x 85 mm para impesora STAR, EPSON, OKI, NCR, cuenta con puerto RJ-11 para conexión a impresora y sistema de deteccion del estado del cajon abierto/cerrado, Color Negro

Cajones de Dinero EC Line

Clave	Cajones de Dinero EC Line

CJNECL010	Cajón de Dinero. EC LINE. ELEGANCE. (EC-CD-100M). Construcción de acero. Frente de acero, con placa plástica. 5 billetes / 5 monedas. Charola de dinero: Sujetadores de billetes Metálico. llave con 3 posiciones. Acceso frontal para documentos. Compatibilidad: Apertura con todas las marcas de impresoras de recibos. Abierto por señal al solenoide. Interfaz: 12v, 24v para RJ11, para Impresora de recibos. Color: Beige. Garantía limitada. Dimensiones de embalaje: 15,7" x 16,1" x 3,3". Peso de embalaje: 7kg.
CJNECL020	Cajón de Dinero. EC LINE. ELEGANCE. (EC-CD-100M-GREY). Construcción de acero. Frente de acero, con placa plástica. 5 billetes / 5 monedas. Charola de dinero: Sujetadores de billetes Metálico. llave con 3 posiciones. Acceso frontal para documentos. Compatibilidad: Apertura con todas las marcas de impresoras de recibos. Abierto por señal al solenoide. Interfaz: 12v, 24v para RJ11, para Impresora de recibos. Color: Negro. Garantía limitada. Dimensiones de embalaje: 15,7" x 16,1" x 3,3". Peso de embalaje: 7kg.
CJNECL030	Cajón de Dinero. EC LINE. JUNIOR. (EC-G5100-II-GREY). Construcción de acero. Frente de Acero inoxidable pintado. 4 billetes / 8 monedas. Charola de dinero: Sujetadores de billetes Metálico. llave con 3 posiciones. Acceso frontal para documentos. Compatibilidad: Apertura con todas las marcas de impresoras de recibos. Abierto por señal al solenoide. Interfaz: 12v, 24v para RJ11, para Impresora de recibos. Color: Negro. Garantía limitada. Dimensiones de embalaje: 13,8" x 15,9" x 3,5". Peso de embalaje: 4,3kg.
CJNECL040	Cajon de Dinero. EC LINE. (EC-MPAEPSN1). Cajón metálico con exactitud mecánica para trabajo pesado.Frente de Acero inoxidable.5 billetes / 8 monedas.Sujetadores de billetes Metálico. Llave con 3 posciones. Accseso frontal para documentos. Abierto con señales de selenoide. Interface 12v, 24v para RJ11, para impresoras de recibos. Apertura con todas las marcas de impresoras de recibo. Color: Negro

Clave	Accesorios Cajones EC Line
ACCECL030	Interfase con Conector SERIAL para cajones ELEGANCE EC-CD-100M (EC-CI-232).
ACCECL020	Bandeja de dinero para Cajones ELEGANCE EC-CD-100M (EC-CD-100-RK9).

Cajones de Dinero MMF APTUS

Clave	Cajones MMF APTUS
CJNAPT010	Cajon de Dinero MMF APTUS, tamaño de 408 x 425 x 114, 5 compartimentos para billetes y 8 para monedas. Color negro, cuenta con conexión RJ12 Cable Universal compatible con Impresoras Punto de Venta, Cerradura 3 Posiciones, No. de Parte: aMMF-APTUS

SOFTWARE para Punto de Venta

SOFTWARE para Punto de Venta DINTELSIS

Clave	SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2011
SOFPDV090	SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2011 La mas Poderosa y fácil de usar aplicación de negocios para Punto de Venta, Le ayuda a controlar las Ventas, Compras, Inventarios, Clientes y Proveedores, control de Ventas a través de modulo Punto de Venta, cortes de Caja, Inventarios físicos, incluye Modulo de Restaurantes, capacidad para trabajar sobre internet, Cobro con tarjetas bancarias y recargas electronicas por internet (aplican cargos extras), Pago de servicios, Facturación electronica.
SOFPDV100	SOFTWARE Concentrador POS 2011 para Punto de Venta MyBusiness POS, recomendado para negocios con puntos de venta remotos, sucursales, franquicias o distribuciones, permite Conectarse a los puntos de venta remotos a través de Internet y concentrar la información de ventas y existencias de todas ellas, puede trabajar en batch (conexión al final del día) o en línea (conexión permanente con los puntos remotos), Distribuye automaticamente listas de precios a las sucursales via internet, con la posibilidad de definir precios especiales por sucursal.
SOFPDV120	SOFTWARE Kommander 2011 para Punto de Venta MyBusiness POS, Comandeo Electronico en Restaurantes y Bares, usando una terminal de tipo Pocket PC, Requiere MyBusiness POS 2011.
SOFPDV130	SOFTWARE MyMoney 2011, para Punto de Venta MyBusiness POS, Control de Movimientos bancarios, control de cuentas bancarias y conciliación, impresión de cheques y afectación directa a Mybusiness pos 2011, Recepcion de depositos y afectacion directa a CXC de Mybusiness pos 2011, pagos programados, Catalogos de movimientos y conceptos bancarios, control de acceso a usuarios.
SOFPDV140	Actualización de MyBusiness Pos a version 2011.
SOFPDV150	Actualización de Concentrador POS 2011 a version 2011.
SOFPDV280	Paquete Facturacion Electronica que incluye: MyBusiness POS 2011, MyCFDI y 200 timbres fiscales (PAQCFDI2011)

SOFPDV290	SOFTWARE Mobile 2011 (7507362115739) My BusinessPOS para Venta en Ruta, través de una terminal de tipo Pocket PC, Requerimientos del sistema: PocketPC con WinCE 5.0+, Procesador 200mhz, 32 Mb RAM, 2Mb libres, tarjeta SD
Clave	SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2012
SOFPDV160	SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2012 (7507362119539) La mas Poderosa y fácil de usar aplicación de negocios para Punto de Venta, Le ayuda a controlar las Ventas, Compras, Inventarios, Clientes y Proveedores, control de Ventas a través de modulo Punto de Venta, cortes de Caja, Inventarios físicos, incluye Modulo de Restaurantes, capacidad para trabajar sobre internet, Cobro con tarjetas bancarias y recargas electronicas por internet (aplican cargos extras), Pago de servicios, Facturación electronica.
SOFPDV170	Paquete Facturacion Electronica que incluye: MyBusiness POS 2012, MyCFDI y 200 timbres fiscales (PAQCFDI2012)
SOFPDV570	SOFTWARE Concentrador POS 2012 para Punto de Venta MyBusiness POS, (7507362119638) recomendado para negocios con puntos de venta remotos, sucursales, franquicias o distribuciones, permite Conectarse a los puntos de venta remotos a través de Internet y concentrar la información de ventas y existencias de todas ellas, puede trabajar en batch (conexión al final del día) o en línea (conexión permanente con los puntos remotos), Distribuye automaticamente listas de precios a las sucursales via internet, con la posibilidad de definir precios especiales por sucursal.
SOFPDV580	SOFTWARE Mobile Business 2012 para Venta en Ruta, (7507362115739) través de una terminal de tipo Pocket PC, Requerimientos del sistema: PocketPC con WinCE 5.0+, Procesador 200mhz, 32 Mb RAM, 2Mb libres, tarjeta SD
SOFPDV590	SOFTWARE Kommander 2012 (7507362115746) para Punto de Venta MyBusiness POS, Comandeo Electronico en Restaurantes y Bares, (7507362115746) usando una terminal de tipo Pocket PC, Requiere MyBusiness POS 2011.
SOFPDV600	SOFTWARE MyMoney 2012 (7507362115753), para Punto de Venta MyBusiness POS, Control de Movimientos bancarios, control de cuentas bancarias y conciliación, impresión de cheques y afectación directa a Mybusiness pos 2011, Recepcion de depositos y afectacion directa a CXC de Mybusiness pos 2011, pagos programados, Catalogos de movimientos y conceptos bancarios, control de acceso a usuarios.
SOFPDV610	Actualización de MyBusiness Pos a version 2012.
SOFPDV620	Actualización de Concentrador POS 2011 a version 2012.
SOFPDV180	SOFTWARE CONTABILIDAD Double Entry v2012. (7507362119737)
SOFPDV190	SOFTWARE Contable, Versión 2012, licencia equipo adicional Double Entry v2012. (DOUBLEADD2012)

SOFTWARE para Punto de Venta

SOFTWARE para Punto de Venta ASPEL

Clave	Aspel-CAJA. controla y administra las ventas de mostrador e inventarios de uno o varios comercios: con solo registrar los productos del inventario, el sistema está listo para generar notas de venta, imprimir el ticket o factura y ágilmente realizar devoluciones y cancelaciones, ademas es capaz de operar con pantallas de torreta, lectores ópticos de código de barras, básculas, cajones de dinero, lectores de tarjeta de crédito e impresoras de tickets, entre otros dispositivos, para agilizar tus ventas de mostrador.
SOFAPL1470	Aspel CAJA 3.0, CAJA1C. 1 usuario 1 empresa (Existencias Limitadas)
SOFAPL2440	Software Aspel CAJA 3.5. CAJA1D. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 1 Usuario 1 empresa. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.
SOFAPL2450	Software Aspel CAJA 3.5. CAJA1PD. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 1 Usuario 1 empresa con poliza de soporte. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.
SOFAPL2020	Aspel CAJA 3.0, CAJAL1C. 1 Usuario adicional (Existencias Limitadas)
SOFAPL2460	Software Aspel CAJA 3.5. CAJAL1D. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 1 usuario adicional. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Clave	Actualización Aspel-CAJA. controla y administra las ventas de mostrador e inventarios de uno o varios comercios: con solo registrar los productos del inventario, el sistema está listo para generar notas de venta, imprimir el ticket o factura y ágilmente realizar devoluciones y cancelaciones, ademas es capaz de operar con pantallas de torreta, lectores ópticos de código de barras, básculas, cajones de dinero, lectores de tarjeta de crédito e impresoras de tickets, entre otros dispositivos, para agilizar tus ventas de mostrador.
SOFAPL2030	Actualizacion Aspel CAJA 3.0, CAJA1AC. 1 usuario 1 empresa (Existencias Limitadas)
SOFAPL2470	Software Aspel Actualizacion CAJA 3.5. CAJA1AD. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 1 Usuario 1 empresa. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.
SOFAPL2480	Software Aspel Actualizacion CAJA 3.5. CAJA1APD. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 1 Usuario 1 empresa c/poliza de soporte. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.
SOFAPL2490	Software Aspel Actualizacion CAJA 3.5. CAJAL1AD. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 1 Usuario adicional *solo para usuarios de 2.0 o 3.0 Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software National Soft

Clave	Soft Punto de Venta para Restaurant, Bar o Esteticas
KITNTS1190	Módulo monitor de cocina basico. Visualizar en pantalla las órdenes de producción, de tal forma que de manera rápida y ágil se administren los pedidos, ordenándolos por tiempo, ideal para FAST FOOD * Requiere una PC conectada en RED. Licencia para una sola sucursal
KITNTS1200	Módulo monitor de cocina Profesional. El módulo Monitor de Cocina tiene la finalidad de visualizar en pantalla las órdenes de producción, de tal manera que de manera rápida y ágil se administren los pedidos, ordenándolos por tiempo. Los minutos de antigüedad de cada orden se actualizan en pantalla. Opcionalmente puede imprimir la orden. ideal para Restaurantes * Requiere una PC conectada en RED. Licencia para una sola sucursal
KITNTS1210	Soft Restaurant Móvil para dispositivo para ser usado en Pocket PC con windows mobile 6.x+, memoria minima de 128 mb, procesador de 500 mhz +, conexión WIFI, Se deberá adquirir una licencia por Pocket o PDA.
KITNTS1220	Soft Restaurant® Módulo de Huella. Módulo de control de eventos de seguridad por medio de huella digital. Obtenga mayor control en Soft Restaurant para el acceso del mesero a su punto de venta usando la huella digital para acceso comandero, cancelaciones, descuentos, Requiere Lector de huellas y Licencia por nodo (Incluye un lector de huella SR Huella Z7 USB y licencia de activación)
KITNTS1230	RestCard Monedero electrónico. Módulo de puntos electrónicos. Sistema de fidelización de clientes a través de tarjetas de monedero electrónico que permite la acumulación de puntos, recibir descuentos y como opción de tarjeta de prepago o regalo. Licencia permanente para un establecimiento. Enlazable con Soft Restaurant® y Soft Hoteles®
KITNTS1240	Soft Restaurant 2011, Version 7.0, Sistema para restaurantes o bares, incluye los 3 tipos de punto de venta: Comedor, rápido y servicio a domicilio. Inventarios, impresión remota, comanderos touch screen, costeo por recetas, promociones, reportes, etc. Base de datos DBF para una sola sucursal, sin límite de nodos. Soporte de módulo de facturación electrónica (los CFD se adquieren por separado). Licencia para una sola sucursal (Cambio gratuito a Soft Restaurant 2012, Version 8.0, enviando Numero de control)
KITNTS1470	Soft Restaurant 2012, Version 8.0, Sistema para restaurantes o bares, incluye los 3 tipos de punto de venta: Comedor, rápido y servicio a domicilio. Inventarios, impresión remota, comanderos touch screen, costeo por recetas, promociones, reportes, etc. Base de datos DBF para una sola sucursal, sin límite de nodos. Soporte de módulo de facturación electrónica (los CFD se adquieren por separado). Licencia para una sola sucursal

SOFTWARE para Diseño de Código de Barras

Clave	SOFTWARE para Diseño de Código de Barras
SOFZBR030	SOFTWARE para elaboración de códigos de barras, ZebraDesigner Pro v2. Extiende el poder de ZebraLink. El Software de diseño de etiquetas de codigo de barra Ofrece funciones avanzadas de diseño, impresión y base de datos. ahora con diseño de facil uso. Incluye herramientas de configuración de impresoras. Soporta Unicode, códigos de barra nativos, RFID, fuentes nativas.

SOFTWARE IDENTATRONICS

Clave	SOFTWARE
SOFITR020	El software Identatronics Standard es un software intermedio que maneja un número ilimitado de diseños para credenciales, bases de datos y reportes, este incluye: Enlaces a otras bases de datos externas; Número ilimitado de bases de datos incluyendo soporte para Access™ 2000, OBDC y OLE DB; Permite campos de diferentes tipos y tamaños; Perfiles de usuarios configurables; Salida masiva de imágenes; Almacenamiento de imágenes dentro y fuera de la base de datos; Almacenamiento por tipo de credencial con datos; Impresión de credenciales, reportes y croquis; Selección de impresión automática; Elementos para auditorias de seguridad total; Soporte para "scanneo" de huellas digitales.
SOFITR040	El software Identatronics ID visitor es un programa de registro electrónico de visitantes. Con IDvisitor, visitantes ingresan sus datos o pasan su tarjeta de negocios o alguna otra identificación por un lector electrónico, la información es guardada en una base de datos segura, incluyendo la foto, el nombre de la persona, la razón de su visita y la hora de la cita programada. En 30 segundos o menos, la persona es profesionalmente registrada y proveída con un gafete impreso de alta calidad; Beneficios de IDvisitor: Mejora la imagen de su empresa; Brinda mayor seguridad; Acelera y facilita el registro de visitantes; Captura la información de los visitantes de manera detallada y correcta; Proporciona reportes y facilita el análisis de información; Provee gafetes de alta calidad y apariencia profesional.

SOFTWARE para Punto de Venta PACIFIC SOFT

Clave	PDV: El punto de venta fácil de México, con grandes características para operar como las grandes franquicias o cadenas. Programación de ofertas, programas de lealtad, redondeo, venta en espera, modificadores, venta de TIEMPO AIRE ELECTRONICO, FACTURACION ELECTRÓNICA entre muchas facilidades para el cajero. Además este módulo tiene todo lo necesario para la gestión de cartera de clientes y de inventarios.
SOFPDV010	Pacifc Soft - Punto de Venta: 1 LICENCIAS
Clave	PS PDV+CYP+GYT: Combo de Punto de venta, Compras y presupuestos, Gastos y Tesorería : El paquete de los tres módulos necesarios para toda la administración del negocio, CAJA, CLIENTES, PROVEEDORES Y BANCOS. Incluye una licencia de cada módulo, pero puede ser operado sin limite de usuarios en sus opciones administrativas, incluso en forma remota.
SOFPDV560	Pacifc Soft - Punto de Venta + Compras y Presupuestos + Gastos y Tesoreria : 1 LICENCIAS

Monitores Touchscreen

Monitores Touchscreen ELOTOUCH

Clave	Monitores Touchscreen EloTouch
MONTSN210	Monitor TouchScreen marca EloTouch de 15" LCD, 1509L Widescreen, Tamaño de pantalla 15.6" diagonal, Area de visualización horizontal: 13,4" (344mm); Vertical: 7.6" (194mm), Es lo suficientemente flexible para funcionar tanto como Desktop como para ser montado en pared; la pantalla está sellada a prueba de polvo y suciedad; el equipo está totalmente diseñado para ser visto desde todos los ángulos, Resolución nativa 1366 x 768, Entrada de video VGA analogica, color Negro, Dimensiones de embalaje 13.9 "(355mm) x 17.9" (455mm) x 8.0 "(205mm), N.P. E534869
MONTSN010	Monitor TouchScreen marca EloTouch de 15" LCD, 1515L Es lo suficientemente flexible para funcionar tanto como Desktop como para ser montado en pared; la pantalla está sellada a prueba de polvo y suciedad; el equipo está totalmente diseñado para ser visto desde todos los ángulos NP. Resolucion de 1024 x 768. Entrada de video VGA analogica, color Gris. N.P. E700813
MONTSN140	Monitor TouchScreen marca EloTouch de 15" LCD, 1537L, para montaje en kiosko, incorpora una pantalla de cristal líquido con un transistor de fina película de 15" con matrix de color activo, para proporcionar un rendimiento superior insuperable. Para mostrar gráficos e imágenes es ideal una resolución máxima de XGA 1024x768. No Incluye Fuente de Poder. N.P. E512043 (antes: E431187)
MONTSN110	Monitor TouchScreen marca EloTouch de 17" LCD, 1715L, Es lo suficientemente flexible para funcionar tanto como Desktop como para ser montado en pared; la pantalla está sellada a prueba de polvo y suciedad; el equipo está totalmente diseñado para ser visto desde todos los ángulos, N.P: E719160
MONTSN060	Monitor TouchScreen marca EloTouch de 19" LCD 1915L TFT, pantalla de cristal líquido, resolución máxima de SXGA 1280x1024, entrada analogica VGA. Color Gris N.P: E266835

MONTSN180	Monitor TouchScreen marca EloTouch de 22" Wide LCD 2201L, IntelliTouch Plus, USB Controller, Resolución nativa de 1920x1080, El 2201L ofrece una solución flexible, que ahorra espacio, HD de gran relación de aspecto de 22 pulgadas LCD monitor táctil con Windows 7 interactividad multi-táctil. Muy adecuado para cumplir con la durabilidad, así como los requisitos estéticos para el frente de la tienda, oficina y kioscos. Widescreen 16:9, Horizontal : 18,8 "(477 mm) Vertical : 10.6 "(268 mm), Ancho : "(551 mm) 21,7 Altura : 15,4 "392 mm) Profundidad : 7,6 "(193 mm) Color: Gris. N.P. E107766.
MONTSN190	Monitor TouchScreen marca EloTouch de 22" LCD, 2200L, Interface dual serial/USB, resolucion nativa de 1680 x 1050 por 60 Hz, es lo suficientemente flexible para funcionar tanto como Desktop como para ser montado en pared; la pantalla está sellada a prueba de polvo y suciedad; el equipo está totalmente diseñado para ser visto desde todos los ángulos, dos bocinas de 2W internas, entrada de video VGA analogica, DVI video, Color Gris, N.P. E432721
Clave	**Lector de Banda Magnetica**
ACCTSN010	Lector de banda magnética EloTouch para monitor 1515L N.P. E177037
Clave	**Fuente de poder Externa**
ACCTSN020	Fuente de Poder Externa para Monitores TouchScreen de montaje en kiosko 1517L, 1739L, 1939L No. de parte: E348315

Monitores Touch Screen EC LINE

Clave	**Monitores Touch Screen EC LINE**
MONECL010	Monitor Touch Screen. EC LINE. 1515. (EC-TS-1515). Pantalla: TFT-LCD. Touch Screen: ELO 5-Hilos Resistivo. Interfaz Touch: USB. Tamaño: 15 pulgadas. Resolución: XGA 1024 x 768. Tiempo de Respuesta: 8 ms. Luminancia: 250 cd/m2. 16,777,216 Colores. Relación de contraste: 600 : 1. Área táctil de la pantalla: 304.128 (W)x 228.096 (H). RGB Análoga. Angulo de visión: 70/60/75/75 Grados Arriba/Abajo/Izq./Der. Opcional: Lector de Banda Magnética PS2 EC-MSR-1515. Consumo de energía: 4w. Garantía limitada: 1 año en todas sus partes.
Clave	**Lector Banda Magnética EC LINE**
LCTECL060	Lector de Banda Magnética para Monitor Touch Screen EC LINE 1515 (EC-MSR-1515) Interfaz: PS2

Monitores Touch Screen TOSHIBA

Clave	**Monitores Touch Screen TOSHIBA**
MONTOS010	Monitor Touch Screen Marca Entec de 15" LCD/TFT. Cuenta con el diseño más práctico y ergonómico del mercado y es ideal para aplicaciones como Punto de Venta. Resolución máxima XGA 1024 x 768 Resistivo. Puertos USB: para lector de tarjetas con banda magnética y para lector de tarjetas inteligentes. Dimensiones 20cm (ancho) x 42cm (profundidad) x 34cm (alto) Opciones: Lector de Banda Magnética y Lector de Tarjeta Inteligente.
Clave	**Lector Banda Magnética TOSHIBA**
MONTOS020	Lector de Banda Magnética MCRST-A10

KIT DE PUNTO DE VENTA

Kit para Punto de Venta

Clave	**Paquetes Básicos para Punto de Venta. Ideal para Micro y Pequeña Empresa Detallista.**
KITPDV130	KIT para Punto de Venta BASICO I que incluye: Impresora Térmica de Ticket Marca Star Micronics Serie BSC-10 (BSC10UD) (IMPSTR880), Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager MS9520 (MK9520-37A38) Interfaz USB (LCTMTR340), y SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2012 (SOFPDV160).
KITPDV140	KIT para Punto de Venta BASICO II que incluye: Impresora Térmica de Ticket Marca Star Micronics Modelo TSP100ECO (TSP143IIUG/39464010). La primera impresora POS Ecológica del mundo. (IMPSTR810), Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager MS9520 (MK9520-37A38) Interfaz USB (LCTMTR340), y SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2012 (SOFPDV160).
KITPDV010	KIT para Punto de Venta que incluye: Impresora de Ticket EC LINE Modelo EC-5890X, Puerto Paralelo (IMPECL030), Lector CCD de Codigo de Barras EC LINE 8100, Unidireccional, Con conector USB (LCTECL110), Cajon de Dinero EC Line (CJNECL030) y SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2011 (SOFPDV090)
KITPDV020	KIT para Punto de Venta que incluye: Impresora de Ticket SAMSUNG SRP-275AP Puerto Paralelo (IMPSMP160), Lector CCD de Codigo de Barras Unitech (MS180-UBG), con conector USB (LCTUTC210), Cajon de Dinero Front (CJNFRT020), SOFTWARE para Punto de Venta MyBusinessPOS 2011 (SOFPDV090).

KITPDV120	Kit Punto de Venta con Terminal incluye: Terminal All-in-One Marca EC-LINE Modelo EC-1500. Procesador Intel Atom D525 Dual-Core, 1.8 GHz 1M L2; Fanless System, 1 GB 1 x SO-DIMM DDR3 Opcional a 2 GB de RAM; 160 GB HardDrive; Pantalla de 15" (TERECL010). Lector de Código de Barra Láser Omnidireccional Marca EC LINE Modelo 7100D (EC-OS-7100D-U)(LCTECL080). Cajón de Dinero. EC LINE. ELEGANCE. (EC-CD-100M-GREY)(CJNECL020). Impresora de Matriz de Puntos. EC LINE. EC-520. (EC-PM-520-USB) (IMPECL100). SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2011 (SOFPDV090).
Clave	**Paquetes para Punto de Venta Farmacias, Ferreterias, Micro Empresas**
KITPDV070	KIT para Punto de Venta que incluye: Impresora de Ticket EC LINE Modelo EC-520, Puerto Paralelo (IMPECL070), Lector Codigo de Barras EC LINE 9600 Black con conector para teclado PS/2 (LCTECL030), Cajon de Dinero EC Line (CJNECL030) y SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2011 (SOFPDV090)
KITPDV060	KIT para Punto de Venta que incluye: Impresora de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-512MC (IMPSTR020), Lector Laser de Codigo de Barras Metrologic (MS-9520) (LCTMTR330), Cajon de Dinero Front (CJNFRT010), SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2011 (SOFPDV090).
KITPDV090	KIT para Punto de Venta que incluye: Impresora Termica Marca EC LINE Modelo EC-80320, Puerto Paralelo (IMPECL050), Lector CCD Unitech de largo alcance (MS335-XU1G), interfaz USB (LCTUTC1400), Cajon de Dinero Front (CJNFRT020) y SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2011 (SOFPDV090).
Clave	**Paquetes Básicos para Punto de Venta. Ideal para Micro y Pequeña Empresa Detallista.**
KITPDV080	KIT para Punto de Venta que incluye: Impresora Termica Marca EC LINE Modelo EC-80320, Puerto Paralelo (IMPECL050), Lector de codigo de barras Metrologic para empotrar en mostrador MS7625(71B07) conector USB (LCTMTR440), Cajon de Dinero EC Line (CJNECL020) y SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2011 (SOFPDV090).
Clave	**Paquetes PACIFIC SOFT**
KITPDV100	Paquete Pacific Soft + Terminal Punto de Venta Marca EloTouch Modelo All in One 15B2 (E632072). Pantalla 15" LCD, Procesador Intel ATOM Dual Core D510 1.66 Ghz. 1MB L2 Cache, Chipset Intel NM10 Express, Video Intel GMA 3150, Memoria 1GB DDR2, Disco duro 160GB 2.5" SATA. Microsoft Windows XP pro + Pacific Soft Licencia OEM. (SOFPDV010 + TERTSN030)

Terminales Tactiles

Clave	**Terminales Punto de Venta EloTouch**
TERTSN020	Terminal Punto de Venta Marca EloTouch Modelo All in One 15B3 (E193599). Pantalla 15" LCD, Procesador Intel Core 2 Duo E8400 3.0 Ghz. 6MB L2 Cache, Chipset Intel G41 Express, Video Intel GMA X4500, Memoria 2GB DDR2, Disco duro 160GB 2.5" SATA. Microsoft Windows XP profesional SP3.
TERTSN030	Terminal Punto de Venta Marca EloTouch Modelo All in One 15B2 (E632072). Pantalla 15" LCD, Procesador Intel ATOM Dual Core D510 1.66 Ghz. 1MB L2 Cache, Chipset Intel NM10 Express, Video Intel GMA 3150, Memoria 1GB DDR2, Disco duro 160GB 2.5" SATA. Microsoft Windows XP profesional SP3.
TERTSN040	Terminal Punto de Venta Marca EloTouch Modelo All in One 15B2 (E136117). Pantalla 15" LCD, Procesador Intel ATOM Dual Core D510 1.66 Ghz. 1MB L2 Cache, Chipset Intel NM10 Express, Video Intel GMA 3150, Memoria 1GB DDR2, Disco duro 160GB 2.5" SATA. Sin sistema Operativo.
TERTSN050	Terminal Punto de Venta Marca EloTouch Modelo All in One 17B2 (E175338). Pantalla 17" LCD, Procesador Intel ATOM Dual Core D510 1.66 Ghz. 1MB L2 Cache, Chipset Intel NM10 Express, Video Intel GMA 3150, Memoria 1GB DDR2, Disco duro 160GB 2.5" SATA. Microsoft Windows XP profesional SP3.
TERTSN060	Terminal Punto de Venta Marca EloTouch Modelo All in One 17B2 (E614593). Pantalla 17" LCD, Procesador Intel ATOM Dual Core D510 1.66 Ghz. 1MB L2 Cache, Chipset Intel NM10 Express, Video Intel GMA 3150, Memoria 1GB DDR2, Disco duro 160GB 2.5" SATA. Sin sistema Operativo.
TERTSN070	Terminal Punto de Venta Marca EloTouch Modelo All in One 15E1 (E255263). Pantalla 15.6" LCD, Procesador Intel 1.6GHz Atom N270; 512KB L2 Cache; 533MHz System Bus, Chipset Intel 945GSE Express, Video Intel GMA 950, BIOS Phoenix, Memoria (RAM) 533 MHz min 1GB DDR2 SODIMM on 1 of 1 slot (Reemplazables con un máximo de 2 GB en una ranura de 1), Disco duro 160GB 2.5" SATA HDD2, Puertos USB 4 x USB 2.0, Puertos Seriales 2 x Native DB9 RS-232 (standard), Puerto Ethernet 1 x LAN RJ45 (Gigabit). Sin sistema Operativo.
Clave	**Terminales Punto de Venta TOUCH DYNAMIC**
TERTCD010	Terminal Punto de Venta Marca TOUCH DYNAMIC Modelo All in One BREEZE (R3D31X). Pantalla 15" LCD, Procesador Intel ATOM 1.66 Ghz. sin ventilador, Chipset Intel 945GSE FSB 533 MHZ, Memoria 1GB, Disco duro 160GB 1.25" SATA. Microsoft Windows XP pro
Clave	**Terminales Punto de Venta EC-LINE**

TERECL010	Terminal All-in-One Marca EC-LINE Modelo EC-1500. Procesador Intel Atom D525 Dual-Core, 1.8 GHz 1M L2; Fanless System, 1 GB 1 x SO-DIMM DDR3 Opcional a 2 GB de RAM; 160 GB HardDrive; Pantalla de 15" especializado para aplicaciones como Restauratntes, Hoteles y Kioskos. Su base y diseño ergonomico lo hace un Monitor para trabajo de uso rudo. Cuenta con 15" en panel, una resolucion de 1024x768 de XGA, VGA de video, Sin sistema Operativo.

KIT DE PUNTO DE VENTA

Kit para Punto de Venta ASPEL

Clave	Paquetes Básicos para Punto de Venta. Ideal para Micro y Pequeña Empresa Detallista.
KITAPL010	KIT para Punto de Venta que incluye: Aspel-CAJA 3.0, controla y administra las ventas de mostrador e inventarios de uno o varios comercios (SOFAPL1470), Impresora Termica Marca EC LINE Modelo EC-5890X, Puerto Paralelo (IMPECL030), Cajon de Dinero EC Line (CJNECL020) y Lector Láser de Código de Barras EC LINE 9600 Black con conector para teclado PS/2 (LCTECL030).

Credencializacion

Impresoras

Impresoras ZEBRA

Clave	Impresoras ZEBRA para Tarjetas PVC
IMPZBR140	Impresora Zebra (P330i-0000A-ID0). Impresión: por un solo lado de la tarjeta a selección a color, Interface: USB, Velocidad de impresion: 144 tarjetas por hora, Resolución 300 DPI, Memoria: 16 MB, Espesor: tarjetas de 10 milésimas 60 milésimas.
IMPZBR1090	Impresora Zebra (P330i-D000A-ID0). Impresión: por un solo lado de la tarjeta a selección a color, Codificador de banda Magnetica, Interface: USB, Velocidad de impresion: 144 tarjetas por hora, Resolución 300 DPI, Memoria: 16 MB, Espesor: tarjetas de 10 milésimas 60 milésimas.
Clave	**Impresora Zebra Serie P430i**
IMPZBR840	Impresora Zebra (P430i-0000A-ID0). Impresión: Por ambos lados a selección de color, Velocidad de impresión: 102 tarjetas por hora a dos caras, Espesor: 10 a 60 milésimas, Resolución: 300 DPI, Interface: USB, Tecnología RFID de auto detección de cintas, Desplaye LCD de 1 sola línea, Memoria: 4MB. Dos años de garantía en la cabeza de impresión.
Clave	**Serie P120i Para Tarjetas**
IMPZBR290	Impresora Zebra (P120i-0000A-ID0). Impresión: color por ambos lados de la tarjeta, Velocidad de impresión: 102 tarjetas por hora por los dos lados de orilla a orilla, 120 tarjetas por hora de un solo lado, Espesor: Tarjetas de 10 milésimas a 60 milésimas, Resolución: 300 DPI, Interface: USB, Características: Tecnología RFID de autodetección de cinta, Garantía de un año en la cabeza de impresión.
Clave	**Serie P640i Para Tarjetas CON LAMINADOR INTEGRADO**
IMPZBR1060	Impresora Zebra (P640iS-0000A-IDG). Impresión: Color por ambos lados de la tarjeta y laminado por ambos lados de la tarjeta, Velocidad de impresión: 120 tarjetas por hora, Resolución: 300 DPI, Interface: USB, Características: tecnología RFID de autodetección de cinta, Memoria: 8MB, Display LCD de una sola línea, un año de garantía en la cabeza de impresión.
IMPZBR1070	Impresora Zebra (P640is-0M30A-IDG). Impresión: Color por ambos lados de la tarjeta y laminado por ambos lados de la tarjeta, , Codificador de banda Magnetica,Velocidad de impresión: 120 tarjetas por hora, Resolución: 300 DPI, Interface: USB, Características: tecnología RFID de autodetección de cinta, Memoria: 8MB, Display LCD de una sola línea, un año de garantía en la cabeza de impresión.
Clave	**Impresora Zebra Serie P430i CON CODIFICADOR DE BANDA MAGNETICA**
IMPZBR1460	Impresora Zebra (P430i-0M10A-ID0), Con codificador de banda magnética, Impresión: Por ambos lados a selección de color, Velocidad de impresión: 102 tarjetas por hora a dos caras YMCKOK, Resolución: 300 dpi, Interface USB, Tecnología RFID de auto detección de cintas, Display LCD de 1 sola línea, Memoria 4MB.
IMPZBR1470	Impresora Zebra (P430i-0M10C-ID0), Con codificador de banda magnética, Impresión: Por ambos lados a selección de color, Velocidad de impresión: 102 tarjetas por hora a dos caras YMCKOK, Resolución: 300 dpi, Interface USB/Ethernet, Tecnología RFID de auto detección de cintas, Display LCD de 1 sola línea, Memoria 4MB.
Clave	**Impresora Zebra Serie P630i CON LAMINADOR INTEGRADO**
IMPZBR1560	Impresora Zebra (P630i-0000A-IDG). Impresion: Por ambos lados y Lamina por un lado de la tarjeta en un solo paso, Velocidad de impresión: 120 tarjetas por hora con laminacion por ambos lados, Resolución: 300 dpi, Interface USB, Tecnología RFID de auto detección de cintas, Display LCD de 1 sola línea, Memoria 8MB.

IMPZBR1570	Impresora Zebra (P630i-0M30A-IDG), Impresion: Por ambos lados y Lamina por un lado de la tarjeta en un solo paso, Codificador de banda Magnetica, Velocidad de impresión: 120 tarjetas por hora con laminacion por ambos lados, Interface USB/Ethernet, Tecnología RFID de auto detección de cintas, Display LCD de 1 sola línea, Memoria 8MB.
Clave	**KIT ZEBRA Para Impresión de CREDENCIALES PVC**
IMPZBR1410	Kit de Credencializacion incluye impresora de tarjetas Zebra ZXP3 (SZ32-0000D000US00), Impresión a color por ambos lados, Software ZMotif™ CardStudio™, Camara web de 5 Megapixeles, 1 Ribbon color 5 paneles YMCKO, Rendimiento: 200 impresiones por Ribbon, 200 tarjeta PVC Blancas.
IMPZBR1420	Kit de Credencialización incluye impresora de tarjetas Zebra ZXP3 (Z31-0000B000US00), Impresión a Color solamente por un solo lado de la tarjeta, Software ZMotif™ CardStudio™, Camara web de 5 Megapixeles, 1 Ribbon color 5 paneles YMCKO, Rendimiento: 200 impresiones por Ribbon, 200 tarjeta PVC Blancas.
KITIDE050	Kit de credencialización que incluye impresora de tarjetas zebra P330i con codificador de banda magnética (Impresión a color por un solo lado), Software Identatronics, Cámara Largan Easy 200 con Tripie, 2 cintas de 5 paneles YMCKO (Rendimiento: 200 impresiones por cinta), 400 tarjetas de PVC Blancas.
KITIDE060	Kit de credencialización que incluye impresora de tarjetas zebra P330i (Impresión a color por un solo lado), Software Identatronics, Cámara Largan Easy 200 con Tripie, 2 cintas de 5 paneles YMCKO (Rendimiento: 200 impresiones por cinta), 400 tarjetas de PVC Blancas.
Clave	**Tarjetas PVC para impresora ZEBRA**
ACCZBR330	Tarjetas de PVC con Banda Magnetica Paq/100 de 30 Milesmimas, Alta, (Color PLATA)
ACCZBR340	Tarjetas de PVC con Banda Magnetica Paq/100 de 30 Milesmimas, Alta, (Color DORADA)
ACCZBR010	Tarjetas de PVC Paq/100 de 30 Milesmimas
ACCZBR020	Tarjetas de PVC Paq/500 de 30 Milesmimas
ACCITR180	Tarjetas de PVC con Banda Magnetica Paq/100 de 30 Milesmimas Alta o Baja (Color Blanco)

Impresoras EVOLIS

Clave	**Impresoras EVOLIS para Tarjetas PVC**
IMPEVL020	Impresora EVOLIS ZENIUS (ZN1U0000RS / ZN1U0000TS) Impresión a Color por un solo lado, Sublimación térmica en color y retransferencia térmica monocromática, Alimentador de 100 tarjetas, velocidad de impresión de 120 a 150 tarjetas por hora YMCKO, 300 dpi, Cargador y bandeja de tarjetas situadas al frente, Cargador manual, panel de control LED, Certificación ENERGY STAR, interface USB 1.1 (compatible 2.0), Garantía: 2 años, cabeza de impresión incluida, COMPATIBLES CON MAC.
IMPEVL030	Impresora EVOLIS PEBBLE (PBL401OCU-B) Con codificador de banda magnética (SI, ISO, 1, 2, 3, y JIS2), alta y baja densidad, a color por un solo lado alimentador de 100 tarjetas, velocidad de impresión de 150 tarjetas por hora, 300 dpi, personalización de tarjeta inteligente, código de barras, interface USB, garantía de 2, años en cabeza de impresión incluida (Garantía ilimitada en numero de impresiones).
IMPEVL040	Impresora EVOLIS PEBBLE (PBL401 OC /FR U) A color por un solo lado alimentador de 100 tarjetas, velocidad de impresión de 150 tarjetas por hora, 300 dpi, código de barras, interface USB, garantía de 2 años, en cabeza de impresión incluida (Garantía ilimitada en numero de impresiones).
IMPEVL050	Impresora EVOLIS DUALYS (DUA301OCU) Alimentador de 100 tarjetas, velocidad de impresión de 150 tarjetas por hora, 300 dpi, código de barras, interface USB, garantía de 2 años en cabeza de impresión incluida (Garantía Ilimitada en numero de impresiones).
IMPEVL060	Impresora EVOLIS DUALYS (DUA301OCU-B) Con codificador de banda magnética de lata y baja densidad, alimentador de 100 tarjetas, velocidad de impresión de 150 tarjetas por hora, 300 dpi, codificador de banda magnética, personalización de tarjeta inteligente, código de barras, interface USB, garantía de 2 años en cabeza de impresión incluida (Garantía ilimitada en numero de impresiones).
IMPEVL080	Impresora EVOLIS SECURION (SEC101RBH) Impresora a color y laminación por ambos lados, alimentador de 100 tarjetas, velocidad de impresión de 85 a 105 tarjetas por hora (YMCK-K y laminación de un lado) 95 a 120 tarjetas por hora (YMCK y laminación de un lado), interface USB y ethernet TCP-IP, Garantía: 2 años, cabeza de impresión incluida, COMPATIBLES CON MAC.
Clave	**KIT de Credencializacion Evolis**
KITEVL020	Kit de credencialización que incluye impresora de tarjetas PEBBLE 4, Interfase: USB/Paralela, (Impresión a color por un solo lado), Software IDimage, Cámara 5.0 Megapixeles Suprema CL50 con Tripie, 2 cintas de 5 paneles YMCKO (Rendimiento: 200 impresiones por cinta), 400 tarjetas de PVC Blancas. Con 24 meses de garantía.

KITEVL050	Kit de credencialización que incluye impresora de tarjetas PEBBLE 4 con codificador de banda magnética, Interfase: USB/Paralela (Impresión a color por un solo lado), Software IDimage, Cámara 5.0 Megapixeles Suprema CL50 con Tripie, 2 cintas de 5 paneles YMCKO (Rendimiento: 200 impresiones por cinta), 400 tarjetas de PVC Blancas. Con 24 meses de garantía.
KITEVL030	Kit de credencialización que incluye impresora de tarjetas DUALYS 3 con codificador de banda magnética Interfase: USB/Paralela, (Impresión a color por ambos lados), Software IDimage, Cámara 5.0 Megapixeles Suprema CL50 con Tripie, 2 cintas de 5 paneles YMCKO (Rendimiento: 200 impresiones por cinta), 400 tarjetas de PVC Blancas. Con 24 meses de garantía.
KITEVL040	Kit de credencialización que incluye impresora de tarjetas DUALYS 3 Interfase: USB/Paralela, (Impresión a color por ambos lados), Software IDimage, Cámara 5.0 Megapixeles Suprema CL50 con Tripie, 2 cintas de 5 paneles YMCKO (Rendimiento: 200 impresiones por cinta), 400 tarjetas de PVC Blancas. Con 24 meses de garantía.

KIT de Credencializacion BADGY	
Clave	KIT de Credencializacion BADGY
KITBAD020	KIT de Consumible para BADGY (VBDG101EU) incluye 1 cinta para 100 impresiones a color, 100 tarjetas de PVC blancas de 20 milésimas, 1 kit de limpieza (tarjeta, toalla y cotonetes).
KITBAD050	KIT de Consumible para BADGY (IDM-VBDG105EU) incluye 1 cinta para 100 impresiones a color, 100 tarjetas de PVC blancas de 30 milésimas, 1 kit de limpieza (tarjeta, toalla y cotonetes)
KITBAD030	KIT de Consumible para BADGY (VBDG104EU) incluye 2 cintas color Badgy (200 impresiones) y 2 kits de limpieza.
KITBAD010	Kit de credencialización BADGY que incluye una impresora para tarjetas de PVC, Interfase: USB (Impresión a color por un solo lado), Software OfficeCard, 1 cintas de color para imprimir 100 credenciales, 100 tarjetas de PVC Blancas de 20 milésimas de grosor, 1 kit de limpieza (tarjeta, toalla y cotonetes).

KIT de Control de Visitantes IDvisitor	
Clave	KIT de programa de registro electrónico de visitantes IDvisitor
KITIDV010	IDENTAPACK IDvisitor con CardScan y Cámara, KIT de programa de registro electrónico de visitantes, INCLUYE: Impresora de etiquetas, 1 rollo con 150 etiquetas de 7.9 x 4.6 cm, Software Idvisitor, Cámara Digital de 5.0 Megapixeles con Tripie, Scanner de tarjetas.
KITIDV020	IDENTAPACK IDvisitor con Cámara, KIT de programa de registro electrónico de visitantes INCLUYE: Impresora de etiquetas, 1 rollo con 150 etiquetas de 7.9 x 4.6 cm, Software Idvisitor, Cámara Digital de 5.0 Megapixeles con Tripie.

DIGITALIZADORES	
Clave	DIGITALIZADORES DE FIRMAS
ACCITR070	El digitalizador de firma con visor TOPAZ T-l460-HSB nos permite digitalizar y ver al mismo tiempo en su pantalla LCD de 1x5 pulgadas la firma que se esta creando, conectándose por medio del puerto USB.
ACCITR080	El digitalizador de firma con visor TOPAZ T-LBK750-HSB nos permite digitalizar y ver al mismo tiempo en su pantalla LCD de 1x5 pulgadas la firma que se esta creando, conectándose por medio del puerto USB.
ACCITR020	El digitalizador de firma con visor TOPAZ T-S460-HSB-R, nos permite digitalizar y ver al mismo tiempo en su pantalla LCD de 1x5 pulgadas la firma que se esta creando, Conexión: USB, Dimensiones: 6" x 3.8" x 0.7" (152mm x 95 mm x 18 mm), Area de firmas: 4.3 x 1.4" (110mm x 35mm), Resolución de captura: 410 puntos reales por pulgada.
ACCITR030	El digitalizador de firma con visor TOPAZ Z-T-S751-HSB-R, nos permite digitalizar y ver al mismo tiempo en su pantalla LCD de 4 x 5" la firma que se esta creando, Conexión: USB, Dimensiones: 193mm x 168 mm x 16 mm, Area de firmas: 135mm x 102mm, Resolución de captura: 410 puntos reales por pulgada.
Clave	Reloj Checador Electronico
ACCEDT180	Reloj Checador Electronico 4204-SP LATHEM, Registro de entrada y salida del personal; cuenta con caratula analoga, que registra de 30-60 personas por turno, utiliza cinta bicolor reversible, puede instalarse en pared o sobre superficie solida, es de operacion electrica, Automatico al tacto, incida mes, dia, hora y minuto.
Clave	Reloj Checador Electrónico
ACCEDT100	Reloj Checador Electronico MOD. 1500EM LATHEM, Registro de entrada y salida del personal; Reloj receptor de documentos con 18 leyendas. Nunca necesita ajustarse y mantiene siempre la información en su memoria. Impresión manual, automática o semi-automática. Usa tarjetas convencionales e imprime sobre cualquier papel. Trabajo efectivo manejando de 20 a 35 personas.

ACCEDT170	Reloj Checador Electronico 2204-SP LATHEM, Registro de entrada y salida del personal; cuenta con caratula analoga, que registra de 20-35 personas por turno, utiliza cinta bicolor reversible, puede instalarse en pared o sobre superficie solida, es de operacion electrica o manual mediante palanca, incida mes, dia, hora y minuto.
Clave	**Accesorios Reloj Receptor de Documentos**
ACCEDT150	MOD. 20-S, Cinta para reloj receptor series LTT'S

Teclado Programables Para Punto de Venta	
Clave	**Teclado Programables PREH**
TECPRE030	Teclado Programable PREH MC128AM, con conector para teclado PS2, alfa numerico, 128 teclas, lector de banda magnetica I, II, III, pistas, COLOR BEIGE
TECPRE050	Teclado Programable PREH MCI84BMUD, con conector USB, 84 teclas, lector de banda magnetica I, II, III, pistas, COLOR BEIGE

Torretas Para Punto de Venta	
Clave	**Torretas Partner Tech**
ACCPDV010	Torretas Para Punto de Venta Partner Tech 5220B, Puerto Serial, 2 lineas, permite al cliente la visualización de información, COLOR NEGRO

Etiquetas Termicas Para Codigo de Barras	
Clave	**Etiquetas Termicas Para Codigo de Barras (Producto Sobre Pedido)**
ACCETI230	Etiqueta Termica (51X25TTP), Transferencia Termica, Medidas de 51 X 25 mm con Pleca (línea puntuada para su corte), caja con 15 millares de unidades, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS.
ACCETI150	Etiqueta Térmica (51X25DTP), Térmica Directa, Medidas de 51 X 25 mm con Pleca (línea puntuada para su corte), caja con 10 millares de unidades, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS.
ACCETI190	Etiqueta Termica (102X51TT) 4"x2", Transferencia Termica, Medidas de 102 X 51 mm, caja con 10 millares de unidades, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS
ACCETI010	Etiqueta Termica (102X127DT), Termica Directa, Medidas de 102 X 127 mm, caja con 10 millares de unidades, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS
ACCETI020	Etiqueta Termica (102X25TT), Transferencia Termica, Medidas de 102 X 25 mm, caja con 35 millares de unidades, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS
ACCETI040	Etiqueta Termica (102X76TT), Transferencia Termica, Medidas de 102 X 76 mm, caja con 10 millares de unidades, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS
ACCETI060	Etiqueta Termica (38X25TT), Transferencia Termica, Medidas de 38 X 25 mm, caja con 30 millares de unidades, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS
ACCETI100	Etiqueta Termica (51X25TT), Transferencia Termica, Medidas de 51 X 25 mm, caja con 15 millares de unidades, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS
ACCETI080	Etiqueta Termica (51X25DT), Termica Directa, Medidas de 51 X 25 mm, caja con 24 millares de unidades, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS
Clave	**Etiquetas Termicas Para Codigo de Barras Industriales (Producto Sobre Pedido)**
ACCETI110	Etiqueta Termica (51X25TTA), Transferencia Termica, Medidas de 51 X 25 mm, caja con 15 millares de unidades, Centro de 3", para impresora zebra 105SL o ZM400. (Existencias Limitadas)
ACCETI120	Etiqueta Termica (76X51TT), Transferencia Termica, Medidas de 76 X 51 mm, caja con 10 millares de unidades, Centro de 3", para impresora zebra 105SL o ZM400.
ACCETI050	Etiqueta Termica (102X83TTA), Transferencia Termica, Medidas de 102 X 83 mm, caja con 15 millares de unidades, Centro de 3", para impresora zebra 105SL o ZM400.
ACCETI030	Etiqueta Termica (102X38TTA), Transferencia Termica, Medidas de 102 X 38 mm, caja con 15 millares de unidades, 3" de Centro, para impresora zebra 105SL o ZM400.

Impresoras de Inyección de Tinta, Laser, Laser a Color y Multifuncionales

Impresoras Hewlett-Packard HP

Impresoras HP Deskjet

Clave	Impresoras HP Deskjet Hogar
IMPHPD1420	Impresora de inyección de tinta. Impresora HP Deskjet 1000 (CH340C). Velocidad de impresión: 16ppm en negro y 12 ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio. Resolución: 4800x1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 1000 páginas. Idiomas estándar de la impresora: HP PCL 3 GUI. Bandejas: 1 de entrada: 60 hojas y 1 de salida: 25 hojas. Peso recomendado del papel: 16 Lb. Conectividad: USB (no incluye cable). Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio en negro y 1 tricolor, fuente de alimentación, cable de alimentación y guía de referencia. Opciones: NA. Compatibilidad: Windows Vista (32 bits y 64 bits);Windows XP (SP1 o superior [32 bits]); Mac OS X v10 4, v10 5. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 421x380x266 mm. Peso de embalaje: 2Kg. Consumibles de rendimiento estándar: HP122 CH561HL negro, HP122 CH562HL tricolor. Consumibles de alto rendimiento: HP122XL CH563HL negro, HP122XL CH564HL tricolor.
IMPHPD1160	Impresora HP Deskjet 2000 - J210a (CH390C) Hasta 20 ppm Negro, 16 ppm Color; Tam. Impresión: Carta; Resolución: Hasta 600 x 600 dpi Negro, 4800 x 1200 Color; Ciclo de trabajo: Hasta 1000 pp mes; Conectividad: 1 USB 2.0; Para PC Windows XP o superior y Mac; Icluye cable USB; Peso: 4,2 kg; Consumibles de alto rendimiento: hp 122 CH561HL negro, HP 122 CH562HL tricolor. Consumibles de alto rendimiento: HP 122XL CH563HL negro, HP 122XL CH564HL
IMPHPD1330	Impresora de Inyección de tinta. HP. DESKJET D2660. CH366A. Velocidad de impresión: 28 ppm en negro y 21ppm en color. Tamaño de impresión: A4, carta. Resolución: 4800x1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 1000 páginas. Idiomas estándar de la impresora: LIDIL (Lenguaje de interfaz de dispositivo ligero de imágenes), PML. Bandejas: 1 de Entrada: 80 hojas y 1 de Salida: 20 hojas. Peso recomendado del papel: De 75 a 147 g/m². Conectividad: USB (no incluye cable). Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio en negro y 1 tricolor, fuente de alimentación, cable de alimentación y guía de referencia. Opciones: NA. Compatibilidad: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X v10 4 11, v10 5 ó posterior. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 453x207x172mm. Peso de embalaje: 4,2 kg. Consumibles de rendimiento estándar: HP60 CC640WL negro, HP60 CC643WL tricolor. Consumibles de alto rendimiento: HP60XL CC641WL negro, HP60XL CC644WL tricolor. Carepack extension de garantía: UG292E. Ya hay consumibles!!!. (Existencias Limitadas)
IMPHPD1010	Impresora HP Officejet 4000 - K210 (CQ780A) Hasta 28 ppm Negro, 21 ppm Color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: Hasta 600 x 600 dpi Negro, 4800 x 1200 Color; Ciclo de trabajo: Hasta 3000 pp mes; Conectividad: 1 USB 2.0; Para PC Windows XP o superior y Mac; Icluye cable USB; Peso: 4,2 kg; Consumibles: HP 675 CN691A negro, HP 675 CN691AL tricolor. (Existencias Limitadas)
IMPHPD1190	Impresora de Inyección de tinta. HP. OfficeJet 6000N. CB051A. Velocidad de impresión: 32ppm en negro y 31ppm en color. Tamaño de impresión: A4, carta. Resolución de 4800x1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 7000 páginas. Velocidad del procesador: 192 MHz. Idiomas estándar de la impresora: HP PCL 3 GUI. Bandejas: 1 de Entrada: 250 hojas y 1 de Salida: 50 hojas. Peso recomendado del papel: De 75 a 90 g/m². Conectividad: USB (No incluye cable), Ethernet. Contenido: 1 Impresora, Juego de cartucho HP 920 de inicio negro, magenta, amarillo, fuente de alimentación, cable de alimentación y guía de referencia. Opciones: NA. Compatibilidad: Windows® 7, Windows Vista® (32 y 64 bits), Windows® XP 32 y 64 bits (SP1), Windows® XP Home, Windows® 2000 (SP4), Mac OS X v 10 4, Mac OS X v 10 5, Mac OS X v 10 6. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 458x389x164mm. Peso de embalaje: 4,8 kg. Consumibles: HP920XL Amarillo CD974AL, HP920XL Cian CD972AL, HP920 Negro CD971AL, HP920XL Negro CD975AL, HP920XL Magenta CD973AL. Carepack extension de garantía:
IMPHPD025	Impresora de Inyección de tinta. HP. Officejet Pro 8000 Enterpirse A811a. CQ514A. Velocidad de impresión: 15ppm en negro y 14ppm en color. Tamaño de impresión: A4, carta. Resolución de 600x600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 15000 páginas. Velocidad del procesador: 384 MHz. Idiomas estándar de la impresora: HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado. Peso recomendado del papel: De 75 a 90 g/m². Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas y 1 de salida: 150 hojas. Conectividad: USB (Incluye cable), Ethernet, Contenido: 1 Impresora, Alimentador a doble cara automático HP, 1 juego de cartucho de inicio Officejet HP940 (negro, cian, magenta, amarillo), cabezales de impresión HP940 Officejet (negro y amarillo, magenta y cian), fuente de alimentación, cable de alimentación y guía de referencia. Opciones: NA. Compatibilidad: Windows® 7, Windows® XP Home (SP1), Windows® 2000 (SP4), Mac OS X v 10 4 11, Mac OS X v 10 5, Mac OS X v 10 6. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 494x479x180mm. Peso de embalaje: 11,8kg. Consumibles de rendimiento estándar: HP940 C4902A negro. Consumibles de alto rendimiento: HP940XL C4906A negro, HP940XL C4908A magenta, HP940XL C4907A cian. HP940XL C4909A amarillo. Cabezales: HP940 C4900A negro y amarillo, HP940 C4901A magenta y cian. Carepack extension de garantía: UG308E.

IMPHPD035	HP Officejet Pro 8100 - N811a (CM752A), Velocidad de impresión: Hasta 20 ppm Negro; 16 ppm Color, Tam. Max. Impresión: Oficio, Resolución: 1200x600 dpi; Ciclo de Trabajo: Hasta 25,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX (RJ45), red inalambrica 802.11b/g/n. Para Windows XP, Windows Vista, 7, Mac OS. No incluye cable, Peso: 11 kg: Cartuchos compatibles: CN049AL, CN050AL, CN051AL, CN052AL.
IMPHPD1370	Impresora de Inyección de tinta. HP. Officejet Pro 8000W. CB047A. Velocidad de impresión: 35ppm en negro y 34ppm en color. Tamaño de impresión: A4, carta. Resolución de 4800x1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 15000 páginas. Velocidad del procesador: 384 MHz. Idiomas estándar de la impresora: HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado. Peso recomendado del papel: De 75 a 90 g/m². Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas y 1 de salida: 150 hojas. Conectividad: USB (Incluye cable), Ethernet, Inalámbrico. Contenido: 1 Impresora, Alimentador a doble cara automático HP, 1 juego de cartucho de inicio Officejet HP940 (negro, cian, magenta, amarillo), cabezales de impresión HP940 Officejet (negro y amarillo, magenta y cian), fuente de alimentación, cable de alimentación y guía de referencia. Opciones: NA. Compatibilidad: Windows® 7, Windows® XP Home (SP1), Windows® 2000 (SP4), Mac OS X v 10 4 11, Mac OS X v 10 5, Mac OS X v 10 6. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 494x479x180mm. Peso de embalaje: 11,8kg. Consumibles de rendimiento estándar: HP940 C4902A negro. Consumibles de alto rendimiento: HP940XL C4906A negro, HP940XL C4908A magenta, HP940XL C4907A cian. HP940XL C4909A amarillo. Cabezales: HP940 C4900A negro y amarillo, HP940 C4901A magenta y cian. Carepack extension de garantía: UG308E. (Existencias Limitadas)
IMPHPD1020	Impresora de Inyección de tinta. HP. Officejet Pro K8600. CB015A. Velocidad de impresión: 35ppm en negro y 35ppm en color. Tamaño de impresión: A4, carta. Resolución de 4800x1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 6250 páginas. Velocidad del procesador: 192 MHz. Idiomas estándar de la impresora: PCL 3, PCL 3 GUI. Peso recomendado del papel: De 75 a 90 g/m² Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas y 1 de salida: 150 hojas. Conectividad: Hi-Speed USB (No incluye cable). Contenido: 1 Impresora, 1 juego de cartucho de inicio Officejet HP88 (negro, cian, magenta, amarillo), cabezales de impresión HP88 (negro y amarillo, magenta y cian), fuente de alimentación, cable de alimentación y guía de referencia. Opciones: NA. Compatibilidad: Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP Professional x64, Windows® XP Professional, Windows® 2000, Mac OS X v 10 3 9, Mac OS X v 10 4 o superior, Mac OS X v 10 6, Novell NetWare 5x, 6x . Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 609,6 x 420,1 x 223mm. Peso de embalaje: 14,3kg. Consumibles de rendimiento estándar: HP88 C9385AE negro, HP88 C9387A magenta, HP88 C9386A cian, HP88 C9393A amarillo. Consumibles de alto rendimiento: HP88XL C9396A negro, HP88XL C9392A magenta, HP88XL C9391A cian. HP88XL C9388A amarillo. Cabezales: HP940 C4900A negro y amarillo, HP940 C4901A magenta y cian. Carepack extension de garantía: UG309E.
IMPHPD680	Impresora de inyeccion de tinta. Impresora HP Business Inkjet 2800 Printer (C8174A). Velocidad de impresión: Negro: 24ppm(carta) 13.5 (tabloide); Color: 21 ppm(Carta) 12 ppm(tabloide); Tamaño de impresion: Tabloide; Ciclo mensual de trabajo: 12,000 pags; Bandeja de entrada: 150 hojas; Conectividad: IEEE 1284-compliant parallel, USB 2.0, 1 EIO slot. No incluye cable USB. Compatibilidad: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS. Consumibles: Negro No. 10; Color: No. 11 (Existencias limitadas)
Clave	Impresoras HP Deskjet Portátil
IMPHPD1170	Impresora de Inyección de tinta Portátil. HP. OfficeJet 100 ALPHA. CN551A. Velocidad de impresión: 22ppm en negro y 18ppm en color. Tamaño de impresión: hasta Oficio (216mm x 356mm). Resolución de 4800x1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 500 páginas. Velocidad del procesador: 220 MHz. Idiomas estándar de la impresora: HP PCL 3 mejorado. Peso recomendado del papel: De 75 a 90 g/m². Bandejas: 1 de entrada: 50 hojas. Conectividad: 1 USB (2.0), 1 PictBridge, 1 Bluetooth. Contenido: 1 Impresora,cartucho de impresión negro HP 98 (~440 páginas), cartucho de impresión tricolor HP 95 (~330 páginas), CD de inicio con controladores de impresora, documentación para el usuario, adaptador de CA, cable de energía, batería HP ión-litio, adaptador de impresora inalámbrico HP bt500 con tecnología Bluetooth, funda para impresora móvil HP, cable USB. Compatibilidad: Microsoft® Windows® 7. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/windows7. Es posible que algunos recursos no estén disponibles. Windows Vista®, Windows Mobile® for Pocket PC, Windows® XP Professional x64, Windows® 2000, Palm OS, Mac OS X v 10.3.9, Mac OS X v 10.4 o superior, Mac OS X v 10.6, Linux (visite http://www.hplip.net). Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: (34.8 x 17.5 x 8.4 cm). Peso de embalaje: 4,5kg. Consumibles de rendimiento estándar: HP94 C8765WL Negro, HP95 C9766WL Tricolor. Consumibles de alto rendimiento: HP98 C9364WL Negro, HP97 C9363WL Tricolor. Cartuchos Opcionales: HP99 C9369WL Fotografico, HP100 C9368AL Gris Fotográfico. Carepack extension de garantía: UG323E.
Clave	Impresoras Multifuncional HP Deskjet PhotoSmart

IMPMTF870	Todo en Uno HP Photosmart Plus (CN216A), impresora copiadora y escaner; Hasta 32 ppm Negro y 30 ppm Color; Tam. Impresión: 215x610 mm; Resolución: Hasta 600 x 600 dpi Negro y hasta 9600 x 2400 dpi Color; Ciclo de Trabajo: Hasta 1,250 pp mes; Memoria: 64MB; Conectividad: USB 2.0, Ethernet, PictBridge, Wireless 802.11g/b; Para PC y Mac; Incluye Cable USB; Peso: 7.2 kg; Cartuchos compatibles: HP 564 Y 564XL. (Existencias Limitadas)
IMPHPD1410	Todo en Uno HP Photosmart D110 (CN731A), Hasta 29 ppm Negro, hasta 23 ppm Color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi Negro, Resolución color: Hasta 4800 x 1200 dpi; Ciclo de trabajo: Hasta 1,000 pp mes; Conectividad: USB 2.0; 1 WiFi 802.11n; Memoria: 64MB. Para PC Windows XP o superior y Mac; No incluye cable; Peso: 4.62 kg; Cartuchos compatibles: HP 60 y 60XL. (Existencias Limitadas)

Impresoras HP Laser

Clave	Impresoras HP Laser Monocromaticas
IMPHPL1220	Impresora LaserJet HP P1102W (CE657A), Hasta 19 ppm Negro; Tam. Impresión: 216 x 330 mm; Resolución: Hasta 600 x 600 dpi Negro; Ciclo de trabajo: Hasta 5,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, wireless 802.11 b/g; Para PC Windows XP o superior; No incluye cable; Peso: 5.3 kg; Toner compatible: HP CE285A. (Existencias Limitadas)
IMPHPL1225	Impresora LaserJet HP P1102W (CE658A), Hasta 19 ppm Negro; Tam. Impresión: 216 x 330 mm; Resolución: Hasta 600 x 600 dpi Negro; Ciclo de trabajo: Hasta 5,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, wireless 802.11 b/g, Capacidad de impresión móvil: HP ePrint, Apple AirPrint, impresión inalámbrica directa ; Para PC Windows XP o superior; No incluye cable; Peso: 5.3 kg; Toner compatible: HP CE285A.
IMPHPL1230	Impresora LaserJet Pro HP P1606DN (CE749A), Hasta 26 ppm Negro; Tam. Impresión: 216 x 330 mm; Resolución: Hasta 600 x 600 dpi Negro; Ciclo de trabajo: Hasta 8,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, 10/100 Ethernet ; Para PC Windows XP o superior; No incluye cable; Peso: 7.0 kg; Toner compatible: HP CE278A.
IMPHPL2500	Impresora LaserJet HP P2035 (CE461A), Hasta 30 ppm Negro; Tam. Impresión: Carta, Oficio; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi Negro; Ciclo de trabajo: Hasta 25,000 pp mes; Conectividad: USB 2.0, Paralelo; Memoria: 16 MB; Para PC Windows Windows 2000 y Mac; No incluye cable; Peso: 21.8 lb; Toner compatible: HP CE505A.
IMPHPL2510	Impresora LaserJet HP P2035n (CE462A), Hasta 30 ppm Negro; Tam. Impresión: Carta, Oficio; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi Negro; Ciclo de trabajo: Hasta 25,000 pp mes; Conectividad: USB 2.0, P; Memoria: 16 MB; Para PC Windows Windows 2000 y Mac; No incluye cable; Peso: 21.8 lb; Toner compatible: HP CE505A.
IMPHPL1060	Impresora LaserJet HP P2055DN (CE459A), Hasta 35 ppm Negro; Tam. Impresión: Carta, Oficio; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi Negro; Ciclo de trabajo: Hasta 50,000 pp mes; Conectividad: USB 2.0, Paralelo; Memoria: 128 MB; Para PC Windows Windows 2000 y Mac; No incluye cable; Peso: 21.8 lb; Toner compatible: HP CE505A.
IMPHPL1070	Impresora LaserJet HP P3015DN (CE528A), Hasta 42 ppm Negro; Tam. Impresión: Carta; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi Negro; Ciclo de trabajo: Hasta 100,000 pp mes; Conectividad: USB de alta velocidad, 1 ranura EIO libre, Servidor de impresión incorporado Fast Ethernet HP Jetdirect; Para PC Windows 2000 o superior y Mac; No incluye cable; Peso: 19.9 kg; Toner compatible: HP CE255A y CE255X.
IMPHPL2560	Impresora LaserJet Enterprise 600 M601n (CE989A), Hasta 43 ppm, Tam. Impresión: 8.5x13 in (Oficio); Hasta 1200x1200 dpi Negro, Ciclo de trabajo: Hasta 175,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet; 2 USB Host externos(1 puerto walk-up y 1 puerto accesible externo); 2 puertos host similares a USB 2.0(para conexion de terceros); Para PC Windows 2003 y superior, Windows XP y Mac; Memoria: 512MB; No incluye cable; Peso 23,7 Kg. Cartucho Compatible: HP CE390A.
IMPHPL2570	Impresora LaserJet Enterprise 600 M602n (CE991A), Hasta 50 ppm, Tam. Impresión: 8.5x13 in(Oficio); Hasta 1200x1200 dpi Negro, Ciclo de trabajo: Hasta 225,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet; 2 USB host externos (1 directo y 1 externo accesible); 2 USB host que actuan como 2.0 internos(para conexion de otros fabricantes); 1 HIP USB 2.0 de alta velocidad (para conexion de otros fabricantes); Para PC Windows 2003 y superior, Windows XP y Mac; Memoria: 512 MB, No incluye cable; Peso 23,7 Kg. Cartucho Compatible: HP CE390A.
IMPHPL2580	Impresora LaserJet Enterprise 600 M602x (CE993A), Hasta 50 ppm, Tam. Impresión: 8.5x13 in (Oficio); Hasta 1200x1200 dpi Negro, Ciclo de trabajo: Hasta 225,000 pp mes; Bandeja Adicional; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, ! Gigabit Ethernet; 2 USB host externos (1 directo y 1 externo accesible); 2 USB host que actuan como 2.0 internos(pra concexion de otros fabricantes) 1 HIP USB 2.0 de alta velocidad(para conexion de otros fabricantes); Para PC Windows 2003 y superior; Windows XP y Mac; Memoria: 512 MB, No incluye cable; Peso: 32,8 Kg. Cartucho Compatible: HP CE390A.

IMPHPL930	Impresora LaserJet HP P3005 (Q7812A), Hasta 35 ppm Negro; Tam. Impresión: Carta; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi Negro; Ciclo de trabajo: Hasta 100,000 pp mes; Conectividad: Puerto paralelo IEEE 1284-B, Puerto USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), 1 ranura EIO libre; Para PC Windows 2000 o superior y Mac; No incluye cable; Peso: 20,29 kg; Toner compatible: HP 51A y 51X.
IMPHPL1150	Impresora LaserJet HP Pro 400 M401n (CZ195A), Hasta 33 ppm Negro; Tam. Impresión: carta; Resolucion: Hasta 1200 x 1200 ppp Negro; Ciclo de trabajo mensual: Hasta 50,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed 1 USB 2.0; Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Memoria: 128 MB. Cable USB (sólo AP). Para PC Windows 2003, 2008, XP, Vista, 7 MAC OS. Toner compatible: HP CF280A
IMPHPL1160	Impresora LaserJet HP Pro M401dn (CF278A), Hasta 33 ppm Negro; Tam. Impresión: carta; Resolucion: Hasta 1200 x 1200 ppp Negro; Ciclo de trabajo mensual: Hasta 50,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed 1 USB 2.0, 1 host USB, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, 1 USB directo; Memoria: 256 MB. Cable USB (sólo AP). Para PC Windows 2003, 2008, XP, Vista, Windows 7, MAC OS. Tóner compatible: HP CF280A
IMPHPL1170	Impresora HP LaserJet Pro 400 M401dw (CF285A), Hasta 33 ppm Negro; Tam. Impresión: Carta; Resolución: 1200x1200 ppp Negro; Ciclo de trabajo mensual: Hasta 50,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Host USB, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, 1 USB directo, Inalámbrica 802.11b/g/n; Memoria: 256 MB. Cable USB incluido. Para Windows 2003, 2008, XP, Vista, Windows 7, Vista, MAC OS. Tóner compatible: CF280A, CF280X.
Clave	**Impresoras HP Laser Color**
IMPHPL2540	Impresora HP Color LaserJet Pro CP1525nw (CE875A), Hasta 12 ppm Negro, 8 ppm Color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: Hasta 600 x 600 dpi Negro, 600 x 600 Color; Ciclo de trabajo: Hasta 30,000 pp mes; Conectividad: 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 Ethernet 10/100 integrada; 1 802.11b/g/n inalámbrica; Para PC Windows XP o superior; Instalaciones sólo de controlador, admitidas en: Windows® Server 2008 (32 y 64 bit); Windows® Server 2003 32 bit (SP3 o superior); Mac; Linux. Memoria estándar 96 MB; Si incluye cable; Peso: 22,27 kg; Toner compatible: HP CE320A, CE321A, CE323A, CE322A.
IMPHPL1140	Impresora HP Color LaserJet Pro CP1025nw (CE914A), Hasta 17 ppm Negro, 4 ppm Color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: Hasta 600 x 600 dpi Negro, 600 x 600 Color; Ciclo de trabajo: Hasta 15,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX, wireless 802.11b/g/n; Para PC Windows 2000 o superior y Mac; Icluye cable USB; Peso: 13.4 kg; Toner compatible: HP CE310A, CE311A, CE312A, CE313A y CE314A.
IMPHPL1145	Impresora HP Color LaserJet Pro CP1025nw (CE918A), Hasta 17 ppm Negro, 4 ppm Color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: Hasta 600 x 600 dpi Negro, 600 x 600 Color; Ciclo de trabajo: Hasta 15,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX, wireless 802.11b/g/n; Memoria: 128MB; Para PC Windows 2000 o superior y Mac; Icluye cable USB; Peso: 13.4 kg; Toner compatible: HP CE310A, CE311A, CE312A, CE313A y CE314A.
IMPHPL2490	Impresora Color LaserJet HP CP2025N (CB494A), Hasta 21 ppm Negro y Color; Tam. Impresión: Carta; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi Negro, Hasta 600 x 600 dpi Color; Ciclo de trabajo: Hasta 40,000 pp mes; Conectividad: USB de alta velocidad; servidor de impresión integrado Fast Ethernet; Para PC Windows 2000 o superior y Mac; No incluye cable. Memoria interna 128MB; Peso: 23,64 kg; Toner compatible: HP CC530A, CC531A, CC532A, CC533A .
IMPHPL2480	Impresora Color LaserJet HP 2025DN (CB495A), Hasta 21 ppm Negro y Color; Tam. Impresión: Carta; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi Negro, Hasta 600 x 600 dpi Color; Ciclo de trabajo: Hasta 40,000 pp mes; Impresión Ambos Lados Automático Conectividad: USB de alta velocidad; servidor de impresión integrado Fast Ethernet; Para PC Windows 2000 o superior y Mac; No incluye cable. Memoria interna 128MB; Peso: 23,64 kg; Toner compatible: HP CC530A, CC531A, CC532A, CC533A. (Existencias Limitadas)
IMPHPL2610	Impresora LaserJet Enterprise 500 color M551n (CF081A), Hasta 32 ppm Negro y Color; Tam. Impresión: 8.5x13(Oficio); Hasta 1200x1200 dpi en Negro y Color; Ciclo de trabajo: Hasta75,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX network port; 2 USB host internos; Para Windows 200 y superior, Windows XP y Mac; Memoria: 1GB(1024MB); Peso: 34 Kg. Cartuchos Compatibles: HP CE400A, CE401A, CE402A, CE403A.
IMPHPL2620	Impresora LaserJet Enterprise 500 color M551dn (CF082A), Hasta 32 ppm Negro y Color; Tam. Impresión: 8.5x13(Oficio); Hasta 1200x1200 dpi en Negro y Color; Ciclo de trabajo: Hasta75,000 pp mes; Conectividad: 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto de dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto de red Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-TX; 1 paquete de integracion de hardware; 2 puertos host USB internos; Para Windows 200 y superior, Windows XP y Mac; Memoria: 1GB(1024MB); Peso: 34 Kg. Cartuchos Compatibles: HP CE400A, CE401A, CE402A, CE403A.

IMPHPL2520	Impresora HP Color LaserJet CP3525dn Printer (CC470A), Hasta 30ppm Negro y Color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: 1200x600dpi; Ciclo de trabajo: 75,000 pags; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, 1 USB host 2.0 como puerto para conexiones de terceros, 1 ranura EIO, HP Jetdirect Gigabit Ethernet Servidor de impresión incorporado; Compatibilidad: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Mac OS; No incluye cable USB; Peso: 39 kg. Tóner Compatible: CE250A, CE251A,CE252A, CE253A, CE250X. (Existencias Limitadas)
IMPHPL1130	Impresora HP Color LaserJet 4525dn (CC494A), Hasta 42 ppm Negro 42 ppm Color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: Hasta 1200 X 1200 dpi Negro, Hasta 1200 x 1200 dpi Color; Ciclo de trabajo: Hasta 120,000 pp mes; Conectividad: USB 2.0,; Duplex Automático incluido; Memoria Disponible: 512 MB ; Para PC Windows 2000 o superior y Mac; No incluye cable; Peso: 84.82 kg; Toner compatible: HP C9730A, C9731A, C9733A y C9732A.
IMPHPL2220	Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn Printer (CE708A), Hasta 30 ppm Negro, 30 ppm Color; Tam. Impresión: Tabloide (11"x 17"); Resolución: Hasta 600 x 600 dpi Negro, 600 x 600 Color; Ciclo de trabajo: Hasta 120,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, Bidirectional, EIO slot Para PC Windows XP ,Server, 2003, 2008, VISTA o superior y Mac; Icluye Cartucho negro, cyan, magenta y yellow cable CD sofware. Toner compatible: HP (CE270A, CE271A, CE272A, CE273A)
IMPHPL1180	Impresora HP LaserJet Pro 400 color M451dn (CE957A), Hasta 20ppm Negro y Color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: 600x600 dpi; Ciclo de trabajo: 40,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100 Base-TX; Memoria: 128 MB; Cable USB (solo AP); Para: Windows 2003, 2008, Windows 7, Vista, XP, MAC OS. Tóner compatible: CE410A, CE411A, CE412A, CE413A, CE410X.
IMPHPL1190	Impresora HP LaserJet Pro 400 color M451dw (CE958A), Hasta 20ppm Negro y Color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: 600 x 600 dpi; Ciclo de trabajo: 40,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10/100 Base-TX; WiFi 802.11 b/g/n; Memoria: 128 MB; Incluye Cable USB; Para: Windows 2003, 2008, Windows 7, Vista, XP, MAC OS. Tóner compatible: CE410A, CE411A, CE412A, CE413A, CE410X.

Impresoras HP Multifuncional

Clave	Impresoras HP Multifuncional Deskjet
IMPMTF720	Multifuncional Deskjet 3050 (CH383C), Impresora Copiadora y Scanner, Imprime 20 ppm en negro, 16 ppm en color, Resolución negro: 1200 x 2400 dpi, Resolución Color: 4800 x 1200; Conectividad: 1 USB 2.0, 1 WiFi 802.11n. Compatibilidad: Windows XP, Vista, 7 y Mac OS X v 10.4 y v 10.5. Cartuchos Compatibles: 122 Y 122XL
IMPMTF930	Todo en uno HP Deskjet Ink Advantage 2515 (CZ280A), Impresora, Copiadora y Scanner, Imprime 20ppm negro, 16 ppm color; Resolucion negro 600 ppp; Color 4800 x 120dpi; Ciclo de trabajo mensual: 1,000 pags; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0; Peso: 3,9 kg; Compatibilidad: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP SP3 o posterior (sólo 32 bit); Mac OS X v10.6, v10.7. Cartuchos Compatibles: HP 662 CZ103AL, CZ104AL, HP662XL CZ105AL, CZ106AL.
IMPMTF520	Todo en Uno HP Officejet J3680 (CB071A), teléfono y fax completo (con Auricular), Impresora, copiadora y escaner; Hasta 20 ppm Negro, 14 ppm Color, Tam. Impresión: Oficio; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi Negro, Hasta 4800 x 1200 dpi; Tamaño máximo de escaneo: 216 x 356 mm; Ciclo de Trabajo: Hasta 1500 pp mes; Conectividad: Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Para PC y Mac; Si incluye Cable; Cartuchos compatibles: HP (C9352AL) Cartucho de impresión Inkjet tricolor HP 22 .
IMPHPD1430	Todo en Uno HP Officejet 4400 K410 (CQ777A), Impresora Copiadora y Scanner, Imprime 29 ppm en negro, 23 ppm en color, Resolución negro: 600 x 600 dpi, Resolución Color: 4800 x 1200; Memoria: 16MB; Ciclo de Trabajo Mensual: 3000 paginas; Peso: 6,1 kg; Conectividad: 1 USB 2.0. Compatibilidad: para PC Windows XP a 7; Mac. Cartuchos Compatibles: HP 675 negro y HP 675 tricolor. (Existencias Limitadas)

IMPMTF860	Impresora multifuncional de inyeccion de tinta. HP. Officejet 4500 - G510A. CM753A. Impresora, escaner (cama plana), copiadora, fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión negro: 28ppm (A4), 28ppm (tamaño carta). Velocidad de impresión color: 22ppm (A4), 22ppm (tamaño carta). Tamaño de impresión: Oficio. Resolucion: Hasta: 600x600dpi, 4800x1200dpi (optima). COPIADORA. Velocidad de copiado: Velocidad de impresión negro: 28ppm (A4), 28ppm (tamaño carta). Velocidad de impresión color: 22ppm (A4), 22ppm (tamaño carta). Redimensionado de copia: De 25 a 400%. Número máximo de copias: Hasta 99 copias de un original. ESCANER. Tamaño maximo de escaneo (cama plana): 216x297mm (carta). Resolucion óptica: Hasta 2.400x4.800ppp. FAX. Velocidad de fax: 33,6 kbps. Resolucion: 300x300dpi. Ciclo de trabajo mensual: Hasta 3,000 páginas. Volumen de páginas mensuales recomendado: 250 a 2000. Velocidad de procesador: N/A. Memoria: 64MB. Conectividad: USB 2.0 (No incluye cable). Compatibilidad: Windows XP, Windows Vista y Windows 7,Mac OS X (v10.4.11, v10.5 y v10.6). Contenido de la caja: HP Officejet 4500; cable(s) de alimentación; Bandeja de entrada de 150 hojas; bandeja de salida; Cartucho de impresión negro y cartucho de impresion tricolor; Software de reconocimiento de texto Readiris PRO; CD(s) con software y documentación; Guía de instalación; folleto de soporte; hoja de erratas; hoja de descubrimiento; ferrita con folleto; Guía de garantía (donde aplique). No incluye cable USB. Dimensiones: 433,5x401,5x216,7mm. Peso de embalaje: 7.64kg. Consumibles de rendimiento estándar: HP 901 Negro CC653A, HP Color CC656A. Consumibles de alto rendimiento: HP 901XL Negro CC654A.
IMPHPD1240	Todo en uno HP Deskjet Ink Advantage 5525 (CZ282A), Impresora, Copiadora y Scanner, Imprime 23 ppm negro, 22 ppm color; Resolucion negro 1200x600, Color 4800x1200dpi; Memoria: 64 MB; Ciclo de Trabajo Mensual: 1,000 pgs; Conectividad: USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n; Peso: 5,05 kg; Compatibilidad: Microsoft Windows 7; Windows Vista; Windows XP SP3 o superior (sólo 32 bit); Mac OS X v10.6, v10.7. Cartuchos Compatibles: HP 670 CZ113AL, CZ114AL, CZ115AL, CZ116AL, HP 670xl CZ117AL, CZ118AL, CZ119AL, CZ120AL
IMPMTF710	Multifuncional Color HP ENVY 114 eAll-in-one printer - D411c (CQ811A); Impresora, Fax, Scanner y copiadora; Velocidad de impresión en negro: Normal:Hasta 7 ppm, Borrador:Hasta 30 ppm; Velocidad de impresión a color:Normal:Hasta 4 ppm, Borrador:Hasta 25 ppm; Tam, Impresión: A4; Memoria estandar: 512 MB; Escaneo tamaño carta; Ciclo mensual: 1,000 pags; Conectividad estandar: UBS; WiFi 802.11b/g/n; Microsoft® Windows® 7: Windows Vista; Windows® XP. Cartucho compatible: CC640W,CC643W. (Existencias Limitadas)
IMPMTF620	Todo en Uno HP Officejet 6500 (CN557A), Hasta 32 ppm Negro, hasta 31 ppm Color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: Hasta 1200 x 600 dpi Negro, Resolución color: Hasta 4800 x 1200 dpi; Ciclo de trabajo: Hasta 7,000 pp mes; Conectividad: 1 USB (2.0); 1 Ethernet; 2 ranuras de tarjeta de memoria; Memoria: 32MB. Para Windows XP, Vista, 7 y Mac OS X v 10.4 y v 10.5 No incluye cable; Consumo de energía6: 50 watts máximo. Dimension de Embalaje : 576x410x258 mm. Peso: 7.6 kg; Cartuchos compatibles: HP 920 y 920XL.
IMPMTF775	Todo en Uno HP Officejet 4575 (K710a) CQ808A, Velocidad impresion: hasta 28/22ppm; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: Hasta 600 dpi negro, Resolución color: Hasta 4800 x 1200 dpi; Ciclo de trabajo: Hasta 3,000 pp mes; Conectividad: Red Ethernet, USB 2.0; Tamaño de Escaneo maximo: 216x297mm (8.5x11.7 pulgadas) Memoria: 128MB. Para Windows XP, Vista, 7 y Mac OS X v 10.5 y v 10.6; Consumo de energía6: 28,4 watts máximo. Peso: 5.9 kg; Cartuchos compatibles: HP CN690AL, CN691AL.
IMPMTF700	Todo en Uno HP Officejet 7500A - 910a (C9309A), Velocidad de impresión: Hasta 33 ppm Negro, 32 ppm Color, Tam. Max. Impresión: Tabloide; Resolución: Hasta 1200 x 600 dpi; Ciclo de Trabajo: Hasta 7,000 pp mes; Tamaño de Escaneo: 8.5 x 14 pulgadas por Cama plana y con ADF; Conectividad: 1 USB (2.0), 1 Ethernet, 1 inalámbrica 802.11b/g/n, 2 ranuras para tarjetas de memoria, 1 RJ-11 fax. Bandeja de entrada máxima: 150 hojas. Bandeja salida maxima: 150 hojas ; Para Windows XP, Vista, 7 y Mac OS X v 10.4 y v 10.5. No incluye cable; Dimensiones de Embalaje: 606x426x293 mm. Peso: 17.42 kg; Consumo de energía: 16 watts. Cartuchos compatibles: HP 920 y 920XL
IMPMTF890	Todo en uno HP Officejet Pro 8600 - N911a (CM749A), Velocidad de impresión: Hasta 18 ppm Negro; 13 ppm Color, Tam. Max. Impresión: Oficio, Resolución: 1200x600 dpi; Ciclo de Trabajo: Hasta 25,000 pp mes; Conectividad: 2 USB 2.0, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n, 2 puertos RJ-11 para módem, ranuras para tarjetas de memoria. Para Windows XP, Vista, 7, Mac OS. No incluye cable; Peso: 12 kg; Cartuchos compatibles: CN049AL, CN050AL, CN051AL, CN052AL.
IMPMTF900	Todo en uno HP Officejet Pro 8600 Plus - N911g (CM750A), Velocidad de impresión: Hasta 20 ppm Negro; 20 ppm Color, Tam. Max. Impresión: Oficio; Reoslución: Hasta 1200x600 dpi; Ciclo de Trabajo: Hasta 25,000 pp mes; Tamaño de escaneo: Oficio; Conectividad: 2 USB 2.0, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n, 2 puertos RJ-11 para módem, ranuras para tarjetas de memoria. Para Windows Xp, Vista, 7, Linux y Mac OS. No incluye cable; Peso: 12.65 Kg; Consumo de energia: 34 watts. Cartuchos compatibles: CN049AL, CN050AL, CN051AL, CN052AL.
Clave	**Impresoras HP Multifuncional Laser Monocromaticas**

IMPMTF840	Impresora multifuncional láser monocromática. HP. LaserJet M1132. CE847A. Impresora, escaner (cama plana) y copiadora. IMPRESORA. Velocidad de impresion: Hasta 19 ppm Negro; Tamaño de impresión: Oficio. Resolucion: Hasta: 600x600dpi. COPIADORA. Velocidad de impresion: Hasta 19 ppm Negro. Redimensionado de copia: De 30 a 400%. Número máximo de copias: Hasta 99 copias de un original. ESCANER. Tamaño maximo de escaneo (cama plana): 216x297 mm(A4). Resolucion óptica: Hasta 1200ppp. Ciclo de trabajo mensual: Hasta 8,000 páginas. Volumen de páginas mensuales recomendado: 250 a 2000. Velocidad de procesador: 400Mhz. Memoria: 8MB. Conectividad: Puerto USB 2.0 de alta velocidad. Conectividad: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Linux (visite http://www.hplip.net). Contenido de la caja; HP LaserJet Pro M1132 MFP; cable(s) de alimentación; bandeja de salida; Cartucho de impresión negro introductorio para HP LaserJet; Software de reconocimiento de texto Readiris PRO; CD(s) con software y documentación; Guía de instalación; folleto de soporte; hoja de erratas; ferrita con folleto; Hoja de descubrimiento; Guía de garantía (donde aplique), No incluye cable USB. Dimensiones: 415x265x250mm. Peso de embalaje: 9,4kg. Consumibles de rendimiento estándar: Cartucho de impresión negro HP LaserJet CE285A. Consumibles de alto rendimiento: N/A. Carepack extension de garantía 2 años: UH763E.
IMPMTF850	Impresora multifuncional láser monocromática. HP. LaserJet Pro M1212NF. CE841A. Impresora, escaner (cama planay ADF), copiadora, fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión negro: 18ppm (A4), 19ppm (tamaño carta); Tamaño de impresión: Oficio. Resolucion: Hasta: 600x600dpi, 1200dpi (optima). COPIADORA. Velocidad de impresion: Hasta 19 ppm Negro. Redimensionado de copia: De 25 a 400%. Número máximo de copias: Hasta 99 copias de un original. ESCANER. Tamaño maximo de escaneo (cama plana): 216x297 mm(A4). Resolucion óptica: Hasta 1200ppp. FAX. Velocidad de fax: 33,6 kbps. Resolucion: 300x300dpi. Ciclo de trabajo mensual: Hasta 8,000 páginas. Volumen de páginas mensuales recomendado: 250 a 2000. Velocidad de procesador: 400Mhz. Memoria: 64MB. Conectividad: Puerto USB 2.0 de alta velocidad (No incluye cable); Puerto de red 10/100Base-T Ethernet; Puerto de teléfono RJ-11. Compatibilidad: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003; Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6; Linux (visite http://www.hplip.net). Contenido de la caja HP LaserJet Pro M1212nf MFP; cable(s) de alimentación; cable(s) telefónico(s); Bandeja de entrada de 150 hojas; bandeja de salida; Cartucho de impresión negro introductorio para HP LaserJet; Software de reconocimiento de texto Readiris PRO; CD(s) con software y documentación; Guía de instalación; folleto de soporte; hoja de erratas; hoja de descubrimiento; ferrita con folleto; Guía de garantía (donde aplique). No incluye cable USB. Dimensiones: 435x265x306mm. Peso de embalaje: 10,8kg. Consumibles de rendimiento estándar: Cartucho de impresión negro HP LaserJet CE285A. Consumibles de alto rendimiento: N/A. Carepack extension de garantía 2 años: UH764E.
IMPMTF880	Multifuncional HP LaserJet M1536dnf (CE538A), Impresora, escaner (cama plana y trae ADF), copiadora y fax; Hasta 26 ppm Negro; Tam. Impresión: 216 x 343 mm; Hasta 600 x 600 x 2 dpi Negro, Res. escaner: Hasta 1200 x 1200 dpi; Tamaño máximo de escaneado 216 x 356 mm; Ciclo de trabajo: Hasta 8,000 pp mes; Conectividad: 1 USB, 1 Ethernet; Para PC Windows XP o superior y Mac; No incluye cable; Peso: 11,7 kg. Cartucho compatible: HP CE278A
IMPHPL2640	Impresora HP (LASERJET M425DN CF286A), Hasta 35 ppm Negro; Tam. Impresión: Legal; 256 MG; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi Negro; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Ethernet 10/100/1000 Base-TX network; 1 Walk-up USB ; Peso: 15.1 kg; Toner compatible: HP CF280A Y CF280X.
Clave	**Impresoras HP Multifuncional Laser Color**
IMPMTF570	Impresora HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175nw (CE866A) Impresora, copiadora y scanner. Hasta 17 ppm Negro, 4 ppm Color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: Hasta 600 x 600 dpi Negro y Color; Ciclo de trabajo: Hasta 20,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX, Wireless 802.11b/g/n ; Para PC Windows XP (SP2 o superior), Windows Server 2003(SP3 o superior), Windows Server 2008(32/64 bit), Windows Vista y Windows 7, Mac OS, Linux. Memoria estándar 128 MB; Si incluye cable USB; Peso: 16.2 kg; Tóner compatible: HP CE310A, CE311A, CE312A, CE313A.
IMPMTF920	Impresora HP LaserJet Pro 400 color M475dw MFP (CE864A), Impresora, Copiadora, Scanner y Fax; Hasta 20ppm Negro y Color; Tam. Impresión: Oficio, Resolución: 600 x 600 ppm; Ciclo de trabajo: 40,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Puerto Host USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n, Ethernet 10/100 Base-TX; Memoria: 192 MB; Cable USB; Para: Windows XP, 2003, 2008, Vista, 7, MAC OS, Linux. Tóner compatible: CE410A, CE411A, CE412A, CE413A, CE410X.
IMPHPL2590	Impresora HP LaserJet Pro 400 color M475dn MFP (CE863A), Impresora, Copiadora, Scanner y Fax. Hasta 20ppm Negro y Color; Tam. Impresion: Oficio; Resolución: 600 ppm; Ciclo de trabajo: 40,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB, Host USB, Fast Ethernet 10/100 Base-TX; Memoria: 192 MB; Cable USB (solo AP); Para: Windows 2003, 2008, XP, Vista, Windows 7, MAC OS. Tóner compatible: CE410A, CE411A, CE412A, CE413A, CE410X.

IMPMTF910	Impresora HP TopShot LaserJet Pro M275 (CF040A) Impresora, copiadora y scanner. Hasta 17 ppm Negro, 4 ppm Color; Tam. Impresión: Oficio; Hasta 600x600 dpi; Ciclo de trabajo: Hasta 20,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX, wireless 802.11b/g/n; TopShot Scanning para capturar imágenes de objetos 3D. Para PC Windows XP(SP2 o superior) Windows Server 2003, Windows 2008, Windows Vista y Windows 7, Mac OS. Memoria estándar 128MB. Si incluye cable USB; Peso: 13.5kg; Tóner compatible: HP CE310A, CE311A, CE312A, CE313A.
IMPMTF600	Multifuncional HP Color LaserJet Pro CM1415fnw (CE862A), Hasta 12 ppm Negro, 8 ppm Color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: Hasta 600 x 600 dpi Negro, Hasta 600 x 600 dpi Color. Ciclo de trabajo: Hasta 30,000. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, built-in 10/100 wired Ethernet network con 1 RJ-45 port, wireless 802.11b/g/n. Memoria estándar: 160 MB. Para PC Window 2000 o superior y Mac; No incluye cable. Peso: 25,9 kg. Toner compatible: HP CE320A, CE321A, CE322A y CE323A.
IMPHPL100	Multifuncional HP Color Laserjet CM1312 (CC430A); Impresora, Copiadora y Scanner. Hasta 12 ppm Negro; Color 8 ppm; Tam. Impresión: A4; Hasta: 600x600 dpi; Conectividad: Hi-Speed USB; Ciclo mensual: 30,000 pags; Memoria: 128MB; Microsoft® Windows® 7Windows Vista®, Windows XP Home, Windows XP Professional,Windows Server 2003, Windows 2000, Mac OS X. Cartucho compatible: CB540A, CB541A, CB542A, CB543A. (Existencias Limitadas)

Impresoras HP Deskjet Formato Amplio (DesigJet/PLOTTER)

Clave	Impresoras HP Deskjet Formato Amplio
PLOHPD020	Plotter Designjet 111 R HP 24" (CQ532A), Imprime tamaño carta y tamaño A1; Imprima cómodamente en color en una amplia gama de tamaños de hasta 24 pulgadas de ancho (tamaños superiores a A1); Hasta 1200 dpi Negro; Para Windows Vista ; Windows Server 2003 y 2008; Windows 7; Mac OS X v 10.4; Mac OS X v 10.5; Mac OS X v 10.6; Cartuchos compatibles: HP 82 y 11.
IMPHPD530	Ploter Designjet 130 HP (C7791C), Tiempo de impresión imagen color ISO N5 (papel B) Hasta 4,2 min/página, Tiempo de impresión imagen color ISO N5 (papel D) Hasta 12,1 min/página, Tiempo de impresión imagen color ISO N5 (papel D) Hasta 17,5 min/página; Resolución Color: 2400 x 1200 dpi; Capacidad de entrada estándar Hasta 70 hojas; Tamaños personalizados de medios de impresión Hojas: 76 x 142 a 625 x 1625 mm; Área máxima de impresión 615 x 1608 mm, Conectividad USB 1.1, Puerto Paralelo Centronics IEEE-1284, 1 ranura EIO; Memoria estándar 64 MB, Compatible con Mac, Peso del paquete 33.8 kg, Consumibles: HP 84, 85, Cabezales: HP 84 Y 85.
IMPHPD1120	Ploter HP Designjet 510 (CH337A), 42" (106.7 cm.) ; Velocidad de impresión (color, Designjet, calidad económica): 3,5 min/página en soportes recubiertos de A1. Dibujos lineales: 55 seg/página en A1, 31 impresiones en A1 por hora en soportes normales (máxima velocidad), Velocidad de impresión (color, Designjet, calidad fotográfica): 16 min/página en soportes satinados de A1; Manipulación de los medios de salida acabados: Alimentador de una sola hoja y de papel en rollos, cortador autom. (corta todos los soportes excepto lienzo), Resolución optimizada de hasta 2400 x 1.200 ppp; 1 puerto compatible USB 2.0, 1 puerto paralelo homologado IEEE-1284, 1 ranura de accesorios EIO Jetdirect, Memoria Estándar: 160 MB; Requisitos del Sistema: Windows® 2000, XP, Server 2003, Windows Vista; Consumibles No. 82 y Cabezales No. 11
IMPHPD1180	Plotter HP Designjet T790 24" PostScript ePrinter (CR648A), Alimentador de hojas y rollo, cortador automático; Tecnología de impresión: Inyección Térmica de tinta, Resolucion maxima negro y color: 2400 x 1200 dpi, Impresion: 28seg, Conectividad: Fast Ethernet 100 base-T, Hi-Speed USB 2.0, ranura EIO Jetdirect; Compatible con Windows XP, Windows Server 2003 y 2008, Windows Vista, Windows 7. Consumibles: HP No.72
IMPHPD1220	Plotter HP Designjet T790 44" PostScript ePrinter (CR650A), Alimentador de hojas y rollo, cortador automático; Tecnología de impresión: Inyección Térmica de tinta, Resolucion maxima negro y color: 2400 x 1200 dpi, Impresion: 28seg, Conectividad: Fast Ethernet 100 base-T, Hi-Speed USB 2.0, ranura EIO Jetdirect; Compatible con Windows XP, Windows Server 2003 y 2008, Windows Vista, Windows 7. Consumibles: HP No.72
IMPHPD1440	Plotter Designjet Z5200 (CQ113A), 44" (111.76cm).PostScript Printer. Inyección térmica de tinta HP.Tecnología del color por capas; Velocidad de impresión :41 m²/h.Hora de impresión de imagen ISO en color N5 (óptima, papel satinado D): 5,1 min/página. Hora de impresión de imagen ISO en color N5 (normal, papel satinado D): 3,4 min/página. Velocidad de impresión de dibujo lineal en negro (borrador, papel normal A1): 42,1 A1 impresiones por hora. Memoria, estándar:32 GB (virtual). Disco duro: Estándar, 160 GB. Alimentación de hojas; alimentación de rollo; cortador automático (corta todos los soportes excepto lienzo). Sistemas operativos compatibles: Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate; Microsoft® Windows® XP (32 bits, 64 bits) Home/Professional, Server 2003 (32 bits, 64 bits), Server 2008 (32 bits, 64 bits); Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer. Consumibles No. 70. (Producto Sobre Pedido)

IMPHPD1450	Plotter Designjet T2300 eMFP (CN728A); 44 " (111.76 cm) .PostScript eMultifunction Printer. Peso: 103 kg Velocidad de impresión: 51 m²/h. Velocidad de escaneado lineal: Hasta 3,81 cm/segundo (color, 200 dpi); hasta 11,43 cm/segundo (escala de grises, 200 dpi). Memoria, estándar: 32 GB; Disco duro: Estándar, 160 GB. Precisión de la línea:+/- 0.1%. Resolución de escaneo, máxima color:600 x 600 ppp. Tipo de escáner: Alimentador de papel, CIS (sensor de imagen por contacto). Conectividad, estándar: Ethernet Gigabit (1000Base-T), Ranura para accesorio EIO JetdirectUSB 2.0 de alta velocidad certificado. Sistemas operativos compatibles: Microsoft® Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium, Windows® XP (32 bit, 64 bit) Professional/Home, Windows® Server 2008 (32 bit, 64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit, 64 bit),Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6,Citrix XenApp,Citrix XenServer. Consumibles No.70. (Producto Sobre Pedido)
IMPHPD1460	Plotter Designjet T1300 (CR651A). 44 " (111.76 cm).ePrinter. Velocidad de impresión:103 A1 impresiones por hora. Memoria, estándar: 32 GB (virtual). Disco duro: Estándar, 160 GB. Precisión de la línea:+/- 0.1%. Conectividad, estándar: Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, ranura adicional EIO. Sistemas operativos compatibles: Microsoft® Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium, Windows® XP (32 bits, 64 bits) Professional/Home, Server 2008 (32 bits, 64 bits), Server 2003 (32 bits,64 bits), Mac OS X v10.5, v10.6, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer, Linux (visite http://www.hplip.net). Consumibles No.84 y 85. (Producto Sobre Pedido)
IMPHPD1470	Plotter HP Designjet 130r Printer (C7791H). Tiempo de impresión imagen color ISO N5 (normal, papel satinado tamaño D): Hasta 11,9 ;Imagen color ISO N5 (borrador, papel recubierto tamaño D): Hasta 1,2 min/página Imagen color ISO N5 (normal, papel recubierto tamaño D): Hasta 5,3 min/página. Memoria, estándar: 64 MB.Conectividad, estándar: USB 1.1 (homologado USB 2.0), paralelo Centronics. Sistemas operativos compatibles: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003 controlador de rasterizado para Mac OS (v9.x, v10.1, v10.2, v10.3). Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 1050 x 535 x 220 mm.Peso:23 kg. Consumibles No.84 y 85. (Producto Sobre Pedido)
IMPHPD1480	Plotter HP Designjet T790. (CR647A) 24" (60.96cm).ePrinter. Velocidad de impresión: 93 impresiones A1 por hora. Memoria, estándar: 8 GB (virtual). Precisión de la línea: +/- 0.1%. Alimentación por hojas, alimentación por rollos, cortador automático. Sistemas operativos compatibles: Microsoft® Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium, Windows® XP (32 bit, 64 bit) Professional/Home, Windows® Server 2008 (32 bit, 64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit, 64 bit),Mac OS X v 10.5, v 10.6,Citrix XenApp,Citrix XenServer, Linux (visite http://www.hplip.net). Consumibles No. 72. (Producto Sobre Pedido)
PLOHPD050	Plotter HP Designjet T790 (CR649A). 44 " (111.76 cm).ePrinter. Velocidad de impresión: 103 A1 impresiones por hora. Memoria, estándar: 8 GB (virtual). Disco duro: Opcional, 160 GB (disponible con actualización PostScript). Precisión de la línea:+/- 0.1%. Conectividad, estándar: Fast Ethernet (100Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, ranura adicional EIO.. Consumibles No. 72. (Producto Sobre Pedido)
IMPHPD1130	Plotter HP Designjet 510. (CH336A). 24" (60.96cm). Memoria, estándar: 160 MB. Precisión de la línea:+/- 0.2%. Conectividad, estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad certificado Puerto paralelo tipo Centronics IEEE-1284 (compatible con ECP), Ranura para accesorios EIO Jetdirect. Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows Vista®, Windows® XP Home,Windows® XP Professional, Windows®Server 2008, Windows® Server 2003, Mac OS X v 10.4, Mac OS X v 10.5, Mac OS X v 10.6. Consumibles No. 82. (Producto Sobre Pedido)
Clave	**ACCESORIOS PARA PLOTTER**
ACCHPD490	Charola HP Color LaserJet 500 hojas (C7130B). Para:. HP Color Laserjet 5500dn, 5550dtn, 5550n. (Existencias Limitadas)
ACCHPP010	Alimentador de Rodillo HP (Q1247A). Para:. Ploter HP DESIGNJET 110,120,130 (Existencias Limitadas)
ACCHPL280	Fusor para LJ5200 CA-RM1-2522-07C (Existencias Limitadas)
ACCHPS280	Carepack de instalacion H4518E. Para:. Designjet T790 24-in, T790 24ps, T790 44-in, T790ps, T1300 44-in, T1300ps, Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps, T7100, Z5200ps, Z6200 42-in, Z6200 60-in, T2300.
Fax HP	
Clave	**Fax HP**
FAXHPD050	Fax HP Modelo 2140, (CM722A) utiliza papel Bond, es de inyeccion de tinta y tiene Identificador, imprime en hoja tamaño carta y legal. Cartucho compatible HP 701
Scanner HP	
Clave	**Scanners HP**

SCAHPS220	SCANNER SCANJET G2410 (L2694A) CAMA PLANA A COLOR PARA PC, Resolución de 1200*1200 dpi, 48 bits de color, interfase USB 2.0 y SCSI, area máxima de lectura: 216 x 297 mm, escanea texto, gráficos, fotos y hasta objetos en 3-D usando las tecnologías CCD y OCR
SCAHPS200	SCANNER SCANJET G2710 (L2696A) CAMA PLANA A COLOR PARA PC, Resolución de 2400*4800 dpi, 48 bits de color, Hi-Speed USB 2.0, escaneo 21,6 x 29,7 cm, texto, gráficos, fotos y hasta objetos en 3-D usando las tecnologías CCD y OCR
SCAHPS270	SCANNER SCANJET G3110 (L2698A) CAMA PLANA A COLOR PARA PC, Resolución de 4800 x 9600 dpi, 48 bits de color, interfase USB 2.0, escanea texto, gráficos, fotos y hasta objetos en 3-D usando las tecnologías CCD y OCR
SCAHPS180	SCANNER FOTOGRÁFICO HP SCANJET G4050 (L1957A) CAMA PLANA A COLOR PARA PC, Resolución de 4800*9600 dpi, 46 bits de color, interfase USB 2.0, area máxima de lectura: 216 x 311mm (Carta), escanea texto, gráficos, fotos y hasta objetos en 3-D usando las tecnologías CCD y OCR; Compatible con Mac; Incluye cable en caja; Peso: 6.89 kg.
SCAHPS080	SCANNER SCANJET PROFESIONAL 1000 (L2722A) Portatil, Resolución de 600dpi, 48 bits de color, escaneo maximo: Oficio. Escaneo modo Duplex. Conectividad: interfase USB 2.0, Compatibilidad: Windows XP, Vista, 7 y Mac OS X v 10.4 y v 10.5. Dimensiones de embalaje: 345x155x87 mm. Peso: 1.19 kg. Consumo de energía: 2,5 watts. Contenido de la caja: 1 escáner; 1 maletín; 1 Cable USB; 1 paño para limpieza de la ruta de papel; Póster de configuración; Póster de garantía; CD-ROM(s) con software para Windows y Mac
SCAHPS110	SCANNER SCANJET 5590 (L1910A) CAMA PLANA A COLOR PARA PC, Resolución de 2400*2400 dpi, 48 bits de color, interfase USB 2.0, escanea texto, gráficos, fotos y hasta objetos en 3-D usando las tecnologías CCD y OCR
SCAHPS320	SCANNER para documentos de alimentador de hojas HP Scanjet Professional 3000 (L2723A); Escanee a doble cara con una velocidad de hasta 20 ppm/40 ipm usando ADF un alimentador de documentos automático de 50 páginas; Resolución de 600*600 dpi, 48 bits de color, interfase USB 2.0, Escanea Oficio, escanea texto, gráficos, fotos; Compatible con window XP, 7 y MAC; Incluye cable en caja; ancho x fondo x alto:286 x 153 x 62 mm; Embalado:368 x 220 x 285mm. Peso: 7,28 kg.
SCAHPS300	Scanner de superficie plana para documentos de red N6350 (L2703A); Escanee a doble cara con una velocidad de hasta 15 ppm/6 ipm usando ADF un alimentador de documentos automático de 50 pags; Resolución de 2,400ppp, Ciclo de trabajo: 500 pags por día; Hi-Speed USB 2.0, Ethernet; Compatible con Windows 2000 o superior. Incluye Cable USB y Cable Ethernet. Peso: 6,7 kg.
SCAHPS310	SCANNER SCANJET 7500 (L2725A) CAMA PLANA, Resolución de 600*600 dpi, Area maxima de lectura: 216 x 86.3 mm, Escaneo a 50 ppm, Ciclo de trabajo: 3000 pags por dia, Hi-Speed USB 2.0, Compatible con Windows 2000 o superior.

Impresoras EPSON

Impresoras Epson de Inyeccion de Tinta

Clave	Impresoras EPSON Inyección de Tinta
IMPEPS1870	Impresora de inyección de tinta. Epson. Stylus T22. C11CA83211. Velocidad de impresión: 28ppm en negro y 15 ppm en color. Tamaño de impresión: A4, carta. Resolución: 5760x1440dpi. Bandejas: 1 de entrada: 100 hojas. Conectividad: USB (No incluye cable). Contenido: 1 Impresora, 1 juego de cartuchos de inicio en negro, magenta, amarillo y cian, fuente de alimentación, cable de alimentación y guía de referencia. Opciones: NA. Compatibilidad: Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista™ , Windows® 7, Macintosh USB Macintosh® OS X 10 3 9, 10 4 x, 10 5 x. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 4,70x2,90x19,5cm. Peso de embalaje: 3,5Kg. Consumibles de rendimiento estándar: Epson 132 negro T132120, Epson 133 amarillo T133420, Epson 133 magenta T133320, Epson 133 cian T133220.
IMPEPS1810	Impresora Epson Stylus Office T1110. C11CA58211. Imprime Hasta 30 ppm en negro y 17 a color. Calidad Laser. Resolución de hasta 5760 x 1440 dpi con gotas de 3 picolitros, Tamaño maximo de impresión: A3+/Super B. Cartuchos individuales. Bandeja para 120 hojas. Interfaz: USB 2.0. Compatible con Windows 7®, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP x64 y Windows 2000, Mac OS® X 10.3.9, 10.4.11, 10.5.x y 10.6.x; Consumibles: T115126-AL, T103220-AL, T103320-AL, T103420-AL.

IMPEPS075	Impresora de inyección de tinta. Impresora WORKFORCE K101 monocromática. C11CB14201. Velocidad de impresión: 37 ppm. Tamaño de impresión: Máxima: 21,6cm (ancho) x 111 cm (largo). Resolución: 1440 x 720 dpi en negro. Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas. Conectividad: USB (Incluye cable). Cartuchos con rendimiento de hasta 2000 páginas y muy bajo costo por página -superando a las impresoras láser convencionales.Contenido: Impresora,Cable USB,Guía rápida de instalación,Drivers,Bandeja para papel,Cable de alimentación,Cable de red (Ethernet: CAT-5),2 Cartuchos (negro). Opciones: NA. Compatibilidad: Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64 Mac OS® X, 10.4.11, 10.5.8 - 10.6.x Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: Peso de embalaje: 44,5 x 33 x 15,4 cm (17,5" x 13" x 6,1") 4,6 kg (10,1 lb). Consumibles de rendimiento estándar: Cartucho Negro Epson 136 T136126. "Promoción: Rebate de $130 pesos + SPIFFde $50 pesos, solicítalo a tu ejecutivo"
IMPEPS2070	Impresora de inyeccion de tinta. WORKFORCE T42WD. C11CA77211. Velocidad de impresión. 38ppm en negro y 38ppm en texto a color. Tamaño de impresión: A4, carta. Resolucion: 5760x1440 dpi. Bandejas: 250 hojas. Conectividad: USB 2.0. WIFI. Compatibilidad: Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64 / Mac OS® X, 10.4.11, 10.5.8 - 10.6.x ,Dimensiones: 15.4,x44.5,33 cm. peso 3,5 kg. consumibles: Epson negro T140120, Cian,T140220, MagentaT140320, AmarilloT140420
Clave	Impresoras EPSON Inyección de Tinta Stylus Photo
IMPEPS2000	Impresora Epson Stylus Photo Picture Mate Charm 225 (C11CA56204). Imprime fotos de 10 x 15 cm, en sólo 37 segundos. Calidad fotográfica. Resolución de hasta 5760 x 1440 dpi en gotas de 3 picolitros. Imprime: 10cm x 15cm (4"x 6"). Bandeja para 20 hojas de papel PictureMate Photo Paper. Tamaño del papel: 10cm x 15cm (4"x6"). Pantalla de 2.5 pulgadas para visualizar, seleccionar y agregar efectos a tus fotos, sin necesidad de PC. Imprime desde tarjetas de memoria, teléfonos móviles con PictBridge y PC. Interface: 2 puertos USB 2.0 y PictBridge. Compatible con Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista; Macintosh USB Macintosh® OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.x. Consumibles: T5846, T5845-M.
IMPEPS1750	Impresora Epson Stylus Photo T50 (C11CA45212). Imprime sobre CD/DVD. Calidad fotográfica. Imprime Hasta 38 ppm en negro y color. Fotos 4" x 6" en 11 segundos. Resolución de hasta 5760 x 1440 dpi. Tecnología DX5 que ofrece hasta 5 tamaños de gota (hasta 1.5 picolitros) Tamaño maximo de impresión: Oficio. 6 Tintas "Hi-Definition Photographic Ink" en cartuchos individuales. Bandeja para 120 hojas, bandeja especial para CD/DVD imprimible. Interface. USB 2.0. Compatible con Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista; Macintosh USB Macintosh® OS X 10.3.9, 10.4.x, 10.5.x ó superior. Consumibles: T082120, T082220, T082320, T082420, T082520, T082620. Alta Capacidad: T081120, T081220, T081320, T081420, T081520, T081620.
IMPEPS2270	Impresora Multifuncional de inyeccion de tinta Epson Stylus® Photo TX730WD C11CB18203 Impresora, scanner (Cama plana con sensor de líneas CIS de color), copiadora IMPRESORA. Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo® de 6 colores, Resolución Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel, Velocidad de impresión, Máxima Negro y Color 40 ppm, Normal Negro 9,6 ISO ppm y Color 9,1 ISO ppm, Fotografía a color de 10 x 15 cm Hasta 10 segundos, COPIADORA. Velocidad de copiado Máxima Negro 39 cpm y Color 40 cpm, Tamaño de las copias 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), carta, A4, Capacidad de papel Bandeja principal: 120 hojas papel común / 10 sobres, Bandeja foto: 20 hojas papel Premium Photo Paper Glossy. SCANER. Área de digitalización 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") Resolución Óptica / Hardware 2400 dpi / 2400 x 4800 dpi, Máxima (interpolada) 9600 x 9600 dpi, Funciones especiales Impresión a doble faz automática, corrección automática de fotos con previsualización en pantalla, dos bandejas de entrada de papel, bandeja ajustable de hasta 21,6 x 35,6 cm,Compatibilidad Windows USB Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP x64, Software incluido, Epson Easy Photo Print, ABBYY® FineReader® Sprint OCR Garantia de 1 año
IMPEPS2280	Impresora Epson L800 C11CB57201 Sistema de tinta continua. Impresora de fotos, cd/dvd, documentos. Tecnología de Impresión: EPSON Micropiezo punto variable, Impresión a 6 colores (ccmmyk) Resolución: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución, Tamaño de la gota de tinta 1,5 picolitros, con tecnología de punto variable de tinta, Velocidad de impresión, Máxima de documentos Negro 37 ppm y Color 38 ppm, Normal de documentos Negro 5,0 ISO ppm y Color 5,1 ISO ppm, Capacidad de la bandeja, De entrada 120 hojas, 1 CD/DVD imprimible, De salida 50 hojas. Compatibilidad, Windows USB Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64, Garantia de 1 año Consumibles EPSON. T673220 Cian,T673320 Magenta, T673620 Magenta Claro, T673520 Cian Claro T673120 Negro, T673420 Amarillo

IMPEPS1710	Impresora Epson Stylus Photo R2880 (C11CA16201). Imprime sobre CD/DVD. Calidad fotográfica. Fotos de 11" x 14" en 1 minuto y 32 segundos. Resolución de hasta 5760 x 1440 dpi en gotas de 1.5 picolitros. Imprime: Doble Carta o Tabloide y rollos de papel panoramicos de 13" y hasta 44" de largo. Portarollo y cortador automático de papel incluidos para la impresión profesional de fotografías. Impresion sin bordes Hasta 13" x 19". 8 Tintas "UltraChrome K3" en cartuchos individuales. Bandeja para 120 hojas, bandeja especial para CD/DVD imprimible. Interface: 2 puertos USB 2.0, PictBridge. Compatible con Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista; Macintosh USB Macintosh® OS X 10.3.9, 10.4.x, 10.5.x ó superior. Consumibles: T096120, T096220, T096320, T096420, T096520, T096620, T096720, T096820, T096920
Clave	**Impresoras EPSON Inyeccion de Tinta HIGH END**
IMPEPS1830	Impresora Epson Stylus PRO 3880 (C61201-VM). Plotter de 17" de Ancho. Resolucion: Hasta 2880 x 1440 dpi; Ancho de impresión: desde 4" hasta 17". Largo impresión: desde 6" hasta 22". Alimentación de papel: Principal de carga superior, capacidad de 120 hojas. Segundo alimentador de carga superior de hojas individuales optimizado para papel de arte fino de hasta 17" x 22"; alimentador frontal para papel rigido de hasta 1.5mm de grosor de hasta 16" x 20". 9 Tintas individuales UltraChrome K3. Interface. USB 2.0 y Ethernet. Compatible con Windows 7®, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP x64 y Windows 2000 Mac OS® X 10.3.9, 10.4.11, 10.5.x y 10.6.x; Consumibles: T580100, T580200, T580400, T580500, T580700, T580800, T580900, T580A00, T580B00, T582000
IMPEPS1680	Impresora Epson STYLUS PRO 4900 (SP4900HDR) Plotter de 17" de Ancho. Resolucion: Hasta 2880 x 1440 dpi; Ancho de impresión: hasta 17". Largo impresión: largo máximo impreso: máxima de rollo de hasta 132 '(40,2 m) - limitada por el diámetro del núcleo.Alimentacion de papel: rollo hasta 17 "(432mm) de ancho. Bandeja de hojas sueltas de hasta 17" (432mm) de ancho. Cortador automático. Grosor de papeles desde 1.5mm. Tecnología de tintas de pigmento Epson UltraChrome HDR de tinta. Tamaño de la Gota hasta 3.5 picolitros. Interface: 1 x hi-speed USB 2.0 (1.1 compatible)1 x Ethernet port - 10/100Base-T Consumibles: (T653100), (T653200), (T653300), (T653400), (T653500), (T653600), (T653700), (T653800), (T653900), (T653A00), (T653B00)
IMPEPS1660	Impresora Epson Stylus PRO 7700 (SP7700LA). Plotter de 24" de Ancho. Resolucion: 1440 x 1440 dpi; Ancho de impresión: hasta 24". BorderFree: 10", 13", 16", 17" y 24". Alimentación de papel: En rollo: Ancho de 24", nucleo 2 y 3; Largo limitado al software, el sistema operativo y el controlador/RIP utilizado. Grosor de papeles desde 0.08 hasta 1.5 mm. Cuchilla de corte incorporada,Tintas individuales UltraChrome con Vivid Magenta Ink;Tamaño de la Gota hasta 3.5 picolitros. Interface. USB 2.0 y Ethernet. Controladores fotográficos profesionales de Epson para Macintosh y Windows. Compatible con Windows: Vista y XP (32 y 64 bits); Macintosh: Tiger 10.4.9 o superior (binario universal), Leopard 10.5 o superior (16 bits) Consumibles: T642100, T642200, T642300, T642400, T642800, T596100, T596200, T596300, T596400,T596800
IMPEPS1790	Impresora Epson Stylus PRO 7900 (SP7900HDR). Plotter de 24" de Ancho. Velocidad de impresión hasta 23.3 m^2/hr. Resolucion: 2880 x 1440 dpi; Ancho de impresión: hasta 24". BorderFree: 10", 13", 17" y 24". Alimentación de papel: En rollo: Ancho de 24", nucleo 2 y 3; Largo limitado al software, el sistema operativo y el controlador/RIP utilizado. Grosor de papeles desde 0.08 hasta 1.5 mm. Cuchilla de corte incorporada, Panel LCD de 2.5", Tintas individuales UltraChrome HDR;Tamaño de la Gota hasta 3.5 picolitros. Interface. USB 2.0 y Ethernet. Controladores fotográficos profesionales de Epson para Macintosh y Windows. Compatible con Windows: Vista y XP (32 y 64 bits); Macintosh: Tiger 10.4.9 o superior (binario universal), Leopard 10.5 o superior (16 bits) Consumibles: T612200, T612300, T612400, T612800
IMPEPS1820	Impresora Epson Stylus PRO 9700 (SP9700LA). Plotter de 44" de Ancho. Resolucion: 1440 x 1440 dpi; Ancho de impresión: hasta 44". BorderFree: 10", 13", 16", 17", 24", 36" y 44". Alimentación de papel: En rollo: Ancho de 44", nucleo 2 y 3; Largo limitado al software, el sistema operativo y el controlador/RIP utilizado. Grosor de papeles desde 0.08 hasta 1.5 mm. Cuchilla de corte incorporada,Tintas individuales UltraChrome con Vivid Magenta Ink;Tamaño de la Gota hasta 3.5 picolitros. Interface. USB 2.0 y Ethernet. Controladores fotográficos profesionales de Epson para Macintosh y Windows. Compatible con Windows: Vista y XP (32 y 64 bits); Macintosh: Tiger 10.4.9 o superior (binario universal), Leopard 10.5 o superior (16 bits) Consumibles: T642100, T642200, T642300, T642400, T642800, T596100, T596200, T596300, T596400,T596800
IMPEPS2100	Impresora de gran formato Epson Stylus PRO 7890 (SP7890K3). Plotter de 24" de Ancho. Resolución : (2880 x 1440 dpi), Ancho de impresión: hasta 24". Rollo longitud máxima impresión: limitado por la aplicación, sistema operativo y driver/RIP usado. ancho máximo de papel: 24¨. Margenes izquierda / Derecha de 0 a 3 mm. Cabezal de impresión: de 8 canales, tipo de tinta: UltraChrome K3 con base de pigmento de tinta, tamaño de gota de tinta: 3,5 pico litros. Interface. USB 2.0 y Ethernet. compatible: Mac Tiger 10.4.9, leopard o superior.snow leopard 10.6,Windows XP, Vista y 7 (32 y 64 bits.). Consumibles: T636200, T636400, T636500, T636300, T636600, T636100, T636700, T636900, T636800.

IMPEPS2110	Impresora de gran formato Epson Plotter Stylus Pro 9890 (SP9890K3). Plotter de 44". Resolución de 2880x1440DPI, tamaño máximo de impresion841x1189mm, dimensiones del rollo de papel: 254mm x 1118mm, velocidad de impresión 40m2/hora, conectividad: USB, Ethernet peso y dimensiones: 1864x667x1218mm., 116000g., memoria interna 256 MB, Pantalla 2.5¨ LCD. Compatibilidad: Mac, Windows xp,/XP-X64/Vista/win7mac os 10.3.9. Requisitos de energía, 110v-240vAC. Consumo de energía 1w, consumo energético 80w, nivel de ruido 50Db, software incluido. Consumibles: T636600, T636100, T636700, T636900, T636800, T636200, T636400, T63650, T636300.
IMPEPS1720	Impresora Epson Stylus PRO 9900 (SP9900HDR). Plotter de 44" de Ancho. Resolucion: Hasta 2880 x 1440 dpi; Ancho de impresión: desde 8.27" hasta 44". Largo impresión: Limitado por la aplicacion, sistema operacional y driver/RIP usado. Alimentación de papel: En rollo: Ancho de hasta 44" y largo limitado por el diametro del rollo. Bandeja de hojas sueltas de hasta 44" de ancho. Grosor de papeles hasta 1.5 mm. 10 Tintas individuales a base de pigmento "UltraChrome HDR". Tamaño de la Gota hasta 3.5 picolitros. Panel de control frontal LCD a color fácil de usar. Interface. USB 2.0 y Ethernet. Compatible con Windows: 2000 o XP (también soporta 64 bits), Macintosh: OSX 10.4.7 o superior (binario universal) Consumibles: T636100, T636200, T636300, T636400, T636500, T636600, T636700, T636800, T636A00, T636B00
IMPEPS1990	Impresora Epson Stylus PRO 11880 (SP11880K3). Plotter de 64" de Ancho. Resolucion: Hasta 2880 x 1440 dpi; Ancho de impresión: hasta 64". Largo impresión: largo máximo impreso: limitado por la aplicación, sistema operacional y driver/RIP utilizado. Alimentación de papel: rollo de ancho Hasta 162.56 cm (64"), largo limitado por el ancho del rollo. Bandeja de hojas sueltas carta hasta 162.56 cm (64") de ancho. Cortador automático. Grosor de papeles desde 0.08 hasta 1.5 mm. 9 colores (C, Lc, M, Lm, Y, Lk, Llk + PK o MK) Tecnología de tintas de pigmento UltraChrome K3 con Vivid . Tamaño de la Gota hasta 3.5 picolitros. Interface: USB 2.0 (compatible con 1.1) Ethernet de un Gigabit (10/100/1000BaseT) Consumibles: T591100 , T591200, T591300 , T591400 , T591500 , T591600 , T591700 , T591800 , T591900.

Multifuncionales Epson

Clave	Multifuncional EPSON de Inyección de Tinta
IMPEPS2080	Impresora multifuncional. Epson Stylus TX130. impresora, copiadora, Escaner. C11CB54202. IMPRESORA. velocidad de impresión: 28 ppm en negro y 15 ppm en color. tamaño de impresión: carta, A4. Resolución óptica 600x1200 dpi., COPIADORA tamaño de copias: 10x15cm(4" x 6"), carta, A4. ESCANER. tamaño de área de escaneo 21,6x29,7 cm. Resolución óptica 600 dpi. Bandejas entrada: 100 hojas, salida: 50 hojas. conectividad: USB 2.0 (compatible con USB 1.1) Contenido: compatibilidad: Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP, professional x64, macintosh USB Mac OSX, 10.411, 10.5.8-10.6X. Dimensiones: 43,6 x 30,4 x 15 cm (17,2" x 12" 5,9"), peso: 3.9 kg. (8,6 lb). consumibles: Epson 132 negro T132120, Epson 133 amarillo T133420, Epson 133 magenta T133320, Epson 133 cian T133220.
IMPEPS2140	Impresora multifuncional. Epson STYLUS TX235W C11CB23202 . Ultra compacto WIFI. Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Tecnología de Impresión: EPSON Micropiezo punto variable, Impresión a 4 colores (CMYK). Resolución: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución. Tamaño de la gota: 4 picolitros. Bandeja de entrada: 100 hojas / 10 sobres. ESCANER: Escáner a color de cama plana. Resolución: Optica: 1200x2400 dpi. Área de escaneo: 21,6 cm x 29,7 cm. COPIADORA: Hasta 20 copias sin PC. Contenido: Multifunción ,Cable de Alimentación ,Guía rápida de instalación ,CD con drivers, manuales y software OCR para edición de documentos. Compatible: Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64 Mac OS® X, 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x. Dimensiones: 14.5 x 39 x 30 cm Peso: 4.1 kg. Consumibles: Epson negro T133120-AL, Epson Cyan T133220-AL, Epson amarillo T133420-AL, Epson morado T133320-AL
IMPEPS025	Multifuncional Epson Stylus TX525FW (C11CA78211). Impresora, copiadora, escáner y fax. Cama plana. Calidad láser y fotográfica. Velocidad de impresión: Hasta 38 ppm negro y 20 a color. Resolución: Hasta 5760 x 1440 dpi con gotas de 3 picolitros. Impresión sin bordes: Desde 4"x6" hasta Carta. Tamaño maximo de Impresión: Oficio. Bandeja de entrada para 100 hojas. Pantalla LCD. Area de escaneo: Carta. Velocidad de copiado: Hasta 38 cpm en negro y hasta 13 cpm en color. Resolucion de escaneo Optica: 1200 x 2400 dpi. Interface: Wi-Fi 802.11b/g, Ethernet y USB 2.0. Compatibilidad con Windows 7®, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP x64 y Mac OS® X 10.4.11, 10.5.8 y 10.6.x; Consumibles: T138126, T140220, T140320, T140420.

Impresora Multifuncional. Epson. Stylus TX320F Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. C11CA79231. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 34ppm en negro y 15ppm en color. Tamaño de impresión: Carta, A4. Resolución: Hasta 5760x1440dpi. COPIADORA. Velocidad: 32cpm en negro y 9cpm en color. ESCANER. Tamaño de área de escaneo: 21,6x29,7cm. Resolución óptica: 1200x2400dpi. FAX. Velocidad de transmisión: 33.6 Kbps. Bandejas: 1 de entrada: 100 hojas. Conectividad: 1 USB 2.0. Contenido: 1 Impresora, 1 juego de 4 cartuchos de inicio, cable de alimentación, guía de referencia y software de impresora en CD-ROM, 1 cable USB. Compatibilidad: Windows® 2000, XP, Windows Vista™, Windows 7, Macintosh USB Macintosh® OS X 10 3 9, 10 4 x, 10 5 x. Dimensiones: 46x41.1x25.3 cm. Peso: 7,1 kg. Consumibles de rendimiento estándar: Epson 133 negro T133120, 133 amarillo T133420, 133 magenta T133320, 133 cian T133220. Consumibles de alto rendimiento: Epson 138 negro T138120.

IMPEPS085

Impresora multifuncional. Epson. Stylus TX420W Impresora WiFi. C11CA80241. Copiadora, Escáner. C11CA80241. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 35ppm en negro y 14 en color. Tamaño de impresión: Carta, A4. Resolución: Hasta 5760x1440dpi. COPIADORA. Velocidad: 33cpm en negro y en color. ESCANER. Tamaño de área de escaneo: 21,6x29,7cm. Resolución óptica: 1200x2400dpi. Bandejas: 1 de entrada: 100 hojas. Conectividad: 1 USB (Incluye cable). Contenido: 1 Impresora, 1 juego de 4 cartuchos de inicio, cable de alimentación, guía de referencia y software de impresora en CD-ROM. Compatibilidad: Windows® 2000, XP, Windows Vista™ , Windows 7, Macintosh USB Macintosh® OS X 10 3 9, 10 4 x, 10 5 x. Dimensiones: 516x398x230 mm. Peso: 7.5kg. Consumibles de rendimiento estándar: Epson 133 negro T133120, amarillo T133420, magenta T133320, cian T133220. Consumibles de alto rendimiento: Epson 138 negro T138120.

IMPEPS1950

Multifuncional. EPSON STYLUS TX430W (C11CB21202) IMPRESORA: Tecnologia de Impresion: EPSON Micropiezo punto variable; Impresión a 4 colores (CMYK) Resolucion: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución, Velocidad de Impresion: Máxima: 33 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color
Normal: 6,2 ISO ppm en negro y 3,2 ISO ppm a color, Area de Impresion: Máxima: 21,6cm (8,5) (ancho) x 111 cm (44) (largo) BorderFree™: 4x6, 5x7, 8x10, A4 y carta Alimentacion de Papel: Hojas sueltas, Intefaces: USB 2.0 (High Speed, también compatible con USB 1.1) Wi-Fi 802.11b/g/n (red inalámbrica) Epson iPrint ESCANER: Escáner a color de cama plana, Resolucion de Escaner: Optica: 1200x2400 dpi Máxima: 9600 dpi, Profundidad: Color de 48 bits Velocidad de Escaneo: (300 dpi) Monocromático: 2,4 mseg./línea (aprox.) Color: 9,5 mseg./línea (aprox.) COPIADORA A COLOR: Velocidad de copiado Máxima de 33 cpm en negro y 15 cpm en color, Cantidad de copias Hasta 99 copias sin PC, Lector para tarjetas de memoria incorporado SD™, Memory Stick™, MultiMediaCard (MMC™) Contenido de la caja: Multifunción, 4 Cartuchos individuales de tinta (CMYK), Cable USB, Guía rápida de instalación, Bandeja para papel, Cable de alimentación, CD con drivers, manuales y software para fotos y OCR. Garantia: 1 año

IMPEPS2260

Impresora multifuncional. Epson Workforce K301 C11CB16201, impresora, copiadora, escaner. IMPRESORA. Tecnología MicroPiezo® monocromática optimizada, Resolución Hasta 1440 x 720 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel, Velocidad5, Máxima de impresión/copiado Negro 37 ppm/cpm, Normal de impresión Negro 16 ISO ppm, Normal de impresión a doble faz Negro 8 ISO ppm (A4), Capacidad de papel, Bandeja de entrada para papel 250 hojas / 10 sobres, Bandeja de salida 50 hojas, ESCANER. Cama plana con sensor de líneas CIS de color, Máxima 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"), Resolución del escáner, Óptica/Hardware 1200 dpi / 1200 x 2400 dpi. COPIAS. Tamaño de las copias Carta, A4 Reducción/Ampliación de copias 25% / 400%, Alimentador automático de documentos (ADF), Manejo de papel A4, carta, oficio, Capacidad de papel Hasta 30 hojas (papel normal-A4 / carta), Compatibilidad, Windows USB Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP x64, Macintosh USB Mac OS® X, 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x Garantia de 1 año

IMPEPS2290

Impresora multifuncional. Epson. Stylus TX620FWD Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. C11CA69231. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 36ppm en negro y 36ppm en color. Tamaño de impresión: Carta, A4. Resolución: Hasta 5760x1440dpi. COPIADORA. Velocidad: 38cpm en negro y 38cpm en color. ESCANER. Tamaño de área de escaneo: 21,6x29,7cm. Resolución óptica: 2400x2400dpi. FAX. Velocidad de transmisión: 33.6 Kbps. Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas. Conectividad: 1 USB, 1 Wi-Fi 802.11b/g/n, 1 Ethernet, 1 PictBridge . Contenido: 1 Impresora, 1 juego de 4 cartuchos de inicio, cable de alimentación, guía de referencia y software de impresora en CD-ROM, 1 cable USB, 1 cable de Red. Compatibilidad: Windows® 2000, XP, Windows Vista™, Windows 7, Macintosh USB Macintosh® OS X 10 3 9, 10 4 x, 10 5 x. Dimensiones: 46.6x36.0x22.6 cm. Peso: 7,6 kg. Consumibles de rendimiento estándar: Epson 140 negro T140120, 140 amarillo T140420, 140 magenta T140320, 140 cian T140220. Consumibles de alto rendimiento: N/A.

IMPEPS2050

IMPEPS2130	Impresora multifuncional. Epson L200. C11CB42201. Sistema de tinta continua. Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Tecnología de Impresión: EPSON Micropiezo punto variable, Impresión a 4 colores (CMYK). Resolución: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución. Tamaño de la gota: 4 picolitros. Bandeja de entrada: 100 hojas / 10 sobres. ESCANER: Escáner a color de cama plana. Resolución: Óptica: 600 dpi. Hardware: 600 x 1200 dpi. Área de escaneo: 21,6 cm x 29,7 cm (8,5" x 11"). COPIADORA: Tamaño y modo de las copias: 10 cm x 15 cm (4" x 6"), carta, A4. Contenido: Multifunción ,Cable de Alimentación ,Guía rápida de instalación ,CD con drivers, manuales y software OCR para edición de documentos ,3 botellas de tinta negra y 3 botellas de tinta a color (cian, magenta y amarilla) de 70ml.Compatible: Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64. Dimensiones: 50.8 x 30.4 x 15.1 cm. Peso: 4.3 kg (sin tinta). Consumibles: Epson 664 negro T664120, Epson 664 Cian T664220, Epson 664 magenta T664320, Epson amarillo T664420.
Clave	**Multifuncional EPSON Stylus Photo**
IMPEPS2150	Impresora multifuncional. Epson STYLUS PHOTO R2000 C11CB35201 . Tecnología de Impresión: Cabezal de impresión MicroPiezo AMC avanzado con tecnología de acabado repelente a la tinta, Cabezal de impresión de inyección de tinta con 8 canales y gota a demanda. Resolución: 5760 x 1440 ppp optimizados. Velocidad de impresion: Impresiones de Aprox. 1 min y 8 seg. 20,3 x 25,4 cm (8" x 10"), Impresiones de Aprox. 1 min y 43 seg. 27,4 x 35,5 cm (11" x 14"). Tamaño de impresion: Ancho máximo del papel 33 cm (13"), Tamaño máximo de la hoja cortada 33 x 48,2 cm (13" x 19"), Tamaño mínimo de la hoja cortada 8,8 x 12,7 cm (3,5" x 5"), Máxima área imprimible 33 x 111,8 cm (13" x 44"). Contenido: Multifunción ,Cable de Alimentación ,Guía rápida de instalación ,CD con drivers, manualesl.Compatible: Mac® Mac OS® X 10.5.x – 10.6.x Windows Windows® 7 (32 bits, 64 bits), Windows Vista® (32 bits, 64 bits), Windows XP, Windows XP Professional x64 Editio. Dimensiones:62.2 x 32.4 x 21.8 cm Peso: 12.47 kg. Consumibles: Epson 159 negro T159120, Epson 159 Cian T159220, Epson 159 magenta T159320, Epson 159 amarillo.
IMPEPS2160	Impresora multifuncional. Epson STYLUS PHOTO R3000 C11CA86201 . Tecnología de Impresión: Tecnología de impresión Inyección de tinta bajo demanda (piezoeléctrica), Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable, 180 inyectores para cada tinta de negro, 180 inyectores para cada tinta de color. Resolución: 5760 x 1440 ppp. Velocidad de impresion: Una foto A3+ alta calidad tarda aprox. 195 seg. Gestion de papel: 89 a 329 mm (3, 5 - 13 pulgadas), Dimensiones de rollo Ancho = únicamente 329 mm, núcleo de 2 pulgadas. Conectividad: Ethernet TCP/IP "USB alta velocidad, 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi. Contenido: Multifunción, Cable de Alimentación ,Guía rápida de instalación ,CD con drivers, manualesl. Compatible: Windows XP/Vista/7 (32/64 bits). Mac OSX10.4.11 o posterior. Dimensiones: 61.6 x 81.4 x 42.4 cm Peso: 15kg. Consumibles: Epson negro photo T1571, Epson Cian T1572, Epson magenta vivo T15730, Epson amarillo T1574, Epson cian claro T1575, Epson magenta vivo claro T1576, epson gris T1577, Epson negro mate T1578, Epson gris claro T1579.
Impresoras Epson de Matriz de Puntos	
Clave	**Impresoras EPSON de Matrix**
IMPEPS040	Impresora Epson LX-300+II (C11C640001). Impresión monocromática, Matriz de Punto de 9 agujas. Color: Blanco. Velocidad de impresión: Hasta 300cps (10 cpi), 225cps (10 cpi). Bandeja de entrada para hoja sueltas y/o tractor de formas continuas. Original + 4 copias. Interface: USB, serial y paralela. Peso: 4.4 kg. Consumible: Cinta 8750 (Existencias Limitadas)
IMPEPS2020	Impresora Epson LX-300+II (C11C640311). Impresión monocromática, Matriz de Punto de 9 agujas. Color: Negro. Velocidad de impresión: Hasta 300cps (10 cpi), 225cps (10 cpi). Bandeja de entrada para hoja sueltas y/o tractor de formas continuas. Original + 4 copias. Interface: USB, serial y paralela. Peso: 4.4 kg. Consumible: Cinta 8750
IMPEPS2030	Impresora Epson FX-890 (C11C524111/C11C524121). Impresora de matriz de punto de 80 columnas y 9 agujas. Color: Negro. Velocidad de impresión: Hasta 680 cps a 12 cpp. Gran duración del Cabezal: 400 Millones de caracteres. Alta fiabilidad (MTBF): 20.000 horas encendidas. Interface: Paralelo, USB y ranura tipo B. Consumible: S015329
IMPEPS370	Impresora Epson LQ-590 (C11C558001). Impresora matricial de carro angosto, 24 agujas, 80 columnas. Velocidad de impresión de hasta 529 cps. Avanzado manejo de papel: hasta 4 entradas disponibles. Alta fiabilidad (MTBF): 20.000 horas encendidas. Imprime formularios de hasta 5 copias (original + 4 copias). Alimentacion de papel: Hojas sueltas, Formas continuas. Interface: Paralelo, USB y ranura tipo B. Peso: 7.08 Kg. Consumible: Cinta S015337
IMPEPS550	Impresora Epson LQ-680 PRO (C376101). Tecnología Matriz de puntos. Velocidad de impresión: Hasta 413 cps a (10 cpi). Original + 5 copias. Diseño ingenioso, alimentacion de papel plana con reducción en los atascos de papel. Interfase: Paralelo y Tipo B. Consumible: 7762L

IMPEPS180	Impresora Epson FX-2190 (C11C526001). Impresora de matriz de carro ancho y 9 agujas. Velocidad de impresión: Hasta 680 cps a 12 cpp. Original + 6 copias. Alimentación de papel: Hojas sueltas y formularios continuos. Gran duración del Cabezal: 400 Millones de caracteres. Alta fiabilidad (MTBF): 20,000 horas encendidas. Interface: Paralelo, USB y ranura tipo B. Peso: Peso 9.6 Kg Consumible: S015335
IMPEPS530	Impresora Epson LQ-2090 (C11C559001). Impresora matricial de carro ancho y de 24 agujas. Velocidad de impresión: Hasta 529 cps. Imprime formularios de hasta 5 copias (original + 4 copias). Capacidad avanzada de manejo de papel para mayor flexibilidad: hasta 4 entradas disponibles. Alta fiabilidad (MTBF): 20,000 horas encendidas. Interface: Paralelo, USB y ranura tipo B. Resolución: 360x360 dpi Peso: 9.53 kg. Consumibles: S015335 (Existencias Limitadas)
IMPEPS1140	Impresora Epson DFX-9000 (C11C605001). Tecnologia: Matriz de punto. Velocidad de impresión: Hasta 1550 cps. Alimentación de papel: Tractor y Alimentador de hojas. Práctica pantalla LCD permite configurar fácilmente la impresora y navegar rápidamente por sus menús. Alta fiabilidad (MTBF): 20,000 horas encendidas. Interfase: Paralelo, Serial, USB y ranura tipo B. Peso: 34 kg. Consumibles: S015384

Scanner EPSON

Clave	Scanners EPSON
SCAEPS260	Scanner Epson Perfection V330 Photo (B11B200242) Cama plana a color para PC/MAC. Resolución óptica de 4800 dpi, 48 bits de color, Area maxima de digitalización: Carta. Tecnología ReadyScan LED, digitalizaciones mas rápidas y mayor productividad. Avanzada Corrección Digital de Polvo para eliminar fácilmente el polvo de las películas y fotos. Unidad de transparencias integrada para digitalizar diapositivas y negativos. Interface: USB 2.0 High Speed.
SCAEPS290	Scanner Epson WorkForce DS-30. B11B206201. Portátil, Resolución 600 dpi, Tipo de escáner Escáner color A4, a una faz con alimentador de hojas, Sensor óptico CIS color de 600 dpi con 10,368 pixeles, Máx. elemento efectivo de imagen Principal 5,100 pixeles x secundario 8,400 pixeles, Velocidad del escáner 4,6 ppm, Área máx. escaneo 216 x 356 mm (8,5" x 14"), Contenido incluído en la caja Escáner WorkForce DS-30, cable USB, 2 CD de instalación, (PC y Mac), guía de configuración, bolso de transporte, hojas de limpieza y calibración. Garantia de 1 año
SCAEPS240	Scanner Epson Perfection V500 Photo (B11B189022) Cama plana a color para PC/MAC. Resolución óptica de 6400 dpi, 48 bits de color, Area maxima de digitalización: Carta. Tecnología ReadyScan LED, digitalizaciones mas rápidas y mayor productividad. Unidad de transparencias integrada para digitalizar diapositivas y negativos. Interface: USB 2.0
SCAEPS270	Scanner Epson Perfección V600 Photo. Cama plana a color para PC/MAC. Resolución nativa (6400x9600), 48 bits de color. Área máxima de digitalización: carta A4, A5, A6 21,6 cm x 29,7 cm. Velocidad de escaneo: (Escáner - 6400 dpi / High Speed). Con Digital ICE para fotos, elimina la apariencia de roturas y arrugas de fotos dañadas, Puedes escanear, copiar, escanear a correo electrónico y crear documentos PDF instantáneamente, mediante cuatro botones personalizados. Conectividad: USB 2.0.
SCAEPS280	Scanner Epson Perfección V500 Office. Cama plana a color para PC/MAC. Resolución óptica: 6400 PPP x 9600 PPP, 48 bits de color. Tecnología ReadyScan LED. Elimina la aparición de polvo y los arañazos de la película -Máxima soportada tamaño medios: legal(8,5xen 14 pulgadas). Tipo de papel admitido: transparencias, papel normal, diapositivas, objetos voluminosos. Capacidad alimentador: 30 hojas. Requisitos del sistema: Microsoft Windows, 2000 profesional, Microsoft Windows xp home edition, , Microsoft Windows vista. Tipo de interfaz Hi-Speed USB.
SCAEPS220	Scanner Epson Workforce GT-S50 (B11B194011) Compacto de Alta velocidad. Resolución óptica de 600 dpi, 48 bits de color, Area maxima de digitalización: Ancho: 8.5"; Largo: 36". Velocidad de Escaneo: Hasta 25 ppm y 50 ipm (Escaneo duplex). Ciclo de trabajo diario de 1,200 hojas. Alimentador automático para 75 páginas. Pantalla LCD de 2 líneas con función de escaneado directo (Scan-to-Job) para escanear con sólo pulsar un botón. Interface: USB 2.0 High Speed. "Promoción: Gratis software DBDOCS"
SCAEPS210	Scanner Epson Perfection V700 Photo (B11B178011) Cama plana a color para PC/MAC. Resolución óptica de 6400 dpi, 48 bits de color, Area maxima de digitalización: Carta. Sistema de digitalización de Lente Dual. Unidad de transparencias integrada para digitalizar diapositivas y negativos. Interface: USB 2.0 High Speed, IEEE 1394 FireWire.
SCAEPS200	Scanner Epson GT-20000 (B11B195011) Cama plana a color para PC/MAC. Resolución óptica de 600 dpi, 48 bits de color, Area maxima de digitalización: Doble Carta / Tabloide. Detector automático para el tamaño de los documentos. Interface: USB 2.0 High Speed, SCSI 50-pin. Accesorios Opcionales: ADF, con capacidad para 100 paginas y Tarjeta de red.
SCAEPS160	Scanner Epson GT-2500 (B11B181011) Cama plana a color para PC/MAC, con Alimentador automático. Resolución óptica de 1200 x 1200 dpi; por ADF: 600 x 600 dpi. 48 bits de color, Area maxima de digitalización: Carta. Velocidad de Escaneo: Hasta 27 paginas en negro y 11 a color. Escaneo duplex. Interface: USB 2.0 High Speed. Accesorios Opcionales: Tarjeta de red.

SCAEPS170	Scanner Epson GT-2500 PLUS (B11B181061) Cama plana a color para PC/MAC, con Alimentador automático. Resolución óptica de 1200 dpi; por ADF: 600 dpi. 48 bits de color, Area máxima de digitalización: Carta en cama plana y Oficio por el ADF. Velocidad de Escaneo: Hasta 27 paginas en negro y 11 a color. Escaneo duplex automático. Interface: USB 2.0 High Speed, Tarjeta de red (RJ-45, 10BaseT/100BaseTX).
SCAEPS230	Scanner Epson Workforce GT-S80 (B11B194081) Compacto de Alta velocidad. Resolución óptica de 600 dpi, 48 bits de color, Area maxima de digitalización: Ancho: 8.5"; Largo: 36". Velocidad de Escaneo: Hasta 40 ppm y 80 ipm (Escaneo duplex). Ciclo de trabajo diario de 1,800 hojas. Alimentador automático para 75 páginas. Pantalla LCD de 2 líneas con función de escaneado directo (Scan-to-Job) para escanear con sólo pulsar un botón. Interface: USB 2.0 High Speed. "Promoción: Gratis software DBDOCS"
SCAEPS180	Scanner Epson. Expression 10000 XLGA. E10000XL-GA. Resolución óptica: 2400x4800dpi. Tamaño de área de escaneo: Cama plana: 12"x17,2"(Carta, A4, Tabloide). Conectividad: 1 USB. Contenido: 1 escáner , cable de alimentación, guía de referencia y software de escáner en CD-ROM.
SCAEPS190	Scanner Epson. Expression 10000 XL PHOTO. E10000XL-PH. Resolución óptica: 2400x4800dpi. Tamaño de área de escaneo: Cama plana: 12"x17,2"(Carta, A4, Tabloide). Conectividad: 1 USB. Contenido: 1 escáner, cable de alimentación, guía de referencia y software de escáner en CD-ROM.
Duplicadora EPSON	
Clave	**Duplicadora e impresora de CD y DVD**
DUPEPS040	Impresora duplicadora EPSON de etiquetas y tickets TM-C3400 USB. Inyección de tinta. Resolución: 720 x 360 dpi. 3 colores con tinta base de pigmento, fuentes: resolución de impresión: 360 dpi x 180 dpi, Velocidad de Impresión, 360 dpi x 180 dpi, modo de alta velocidad. Alimentación externa para rollos más grandes y papel plegado. Sensor de etiquetas con espacio y etiquetas con marca negra, sensor fin de papel, rollo, etiquetas troqueladas o continuas, ancho de papel 28 mm. 112mm Max. Interfaces: USB 2.0, USB.
DUPEPS050	Impresora duplicadora EPSON de etiquetas y tickets TM-C3400 ETHERNET. Inyección de tinta. Resolución: 720 x 360 dpi. 3 colores con tinta base de pigmento, fuentes: resolución de impresión: 360 dpi x 180 dpi, Velocidad de Impresión, 360 dpi x 180 dpi, modo de alta velocidad. Alimentación externa para rollos más grandes y papel plegado. sensor de etiquetas con espacio y etiquetas con marca negra sensor fin de papel, rollo, etiquetas troqueladas o continuas, ancho de papel 28 mm. 112mm Max. Interfaces: Ethernet.
DUPEPS010	Duplicador de DVD y CD Epson PP-100 (C11C672001). Graba e Imprime hasta 100 Cds o DVDs personalizados y de alta calidad. Velocidad de impresión: Hasta 60 Discos/Hora. Velocidad de Producción: Hasta 30 CDs/Hora con volumen de datos de 600MB a 40x; Hasta 15 DVDs/Hora con un volumen de datos 3.8Gb a 12x. ppm negro y 15 ppm a color. Resolución: Hasta 1440 x 1440 dpi. Software fácil de usar con plantillas para portadas. Compatibilidad Windows 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista. Consumibles: C13S020447, C13S020448, C13S020449, C13S020450, C13S020451, C13S020452
DUPEPS020	Duplicador de DVD y CD Epson PP-100N (C11CA31001). Graba e Imprime hasta 100 Cds o DVDs personalizados y de alta calidad. Interfaz Ethernet. Soporta acceso compartido entre multiples usuarios. Velocidad de impresión: Hasta 60 Discos/Hora. Velocidad de Producción: Hasta 30 CDs/Hora con volumen de datos de 600MB a 40x; Hasta 15 DVDs/Hora con un volumen de datos 3.8Gb a 12x. ppm negro y 15 ppm a color. Resolución: Hasta 1440 x 1440 dpi. Software fácil de usar con plantillas para portadas. Compatibilidad Windows 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista. Consumibles: C13S020447, C13S020448, C13S020449, C13S020450, C13S020451, C13S020452
DUPEPS030	Duplicador de DVD y CD. Epson. PP-100N SECURITY. C11CA3A8991. Resolución: 1440x1440dpi. Velocidad: Hasta 30 discos/hora. Compatibilidad: Windows 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista. Consumibles: C13S020447, C13S020448, C13S020449, C13S020450, C13S020451, C13S020452.
Rotulador EPSON	
Clave	**Rotulador Electronico EPSON**
ACCEPS070	Rotulador Electronico EPSON LW-300. C51CB69050. Ancho de cinta 1/2"(12mm), memoria incorporada hasta 30 etiquetas, Resolucion maxima 180 dpi,, cortador de cinta manual. Baterias: 6 AAA. Consumibles. Estandar negro sobre blanco 12mm LC-4WBN9, estandar rojo sobre blanco 9mm, LC-3WRN9. Cnosultar Variedad de Cintas.
ACCEPS060	Rotulador Electronico EPSON LW-400. C51CB70050. Ancho de cinta 3/4" (18mm),memoria incorporada hasta 50 etiquetas,tamaño de pantalla LCD, 16 caracteres x 2 lineas. Cortador de cinta manual. Baterias: 6 AAA. Consumibles. Negro claro sobre claro 12mm LC-4TBN9, perlado negro sobre rosado 12mm, LC-4RBL9. Consultar Variedad de cintas.
Impresoras y Copiadoras CANON	

Impresoras CANON de Inyeccion

Clave	Impresoras Canon de Inyeccion de Tinta
IMPCNN630	Impresora de inyección de tinta. Canon Pixma IP2702 (4103B024AA) Color. Velocidad de impresión: Aprox. 7.0 ipm en negro, aprox. 4.8 ipm en color. Tamaño de impresión: Carta / Oficio. Alimentador de hojas: 100 hojas max. Conectividad: USB 2.0 de Alta Velocidad. Compatibilidad: Windows 7, Windows Vista, Vista SP1/Windows XP SP2, SP3/Windows 2000 Professional SP4 Mac OS X v.10.4-v.10.6. Dimensiones: 44.5 x 25.0 x 13.0 cm. Peso: 3.4 Kg. Consumibles: PG-210 negro, CL-211 color. Opcionales: PG-210XL negro, CL-211XL color
IMPCNN570	Impresora de inyección de tinta. PIXMA iX6510 (4895B004AA), Impresora de calidad fotográfica. Velocidad de impresión: Aprox 11.13 ipm en negro, aprox. 8.8. Resolución: de 9600 x 2400 dpi con gotas de 1 picolorito. Versatilidad de tamaños de impresión hasta A3. Full HD MOVIE Impresion de video en HD imagen por imagen. Sistema hibrido par a mejro calidad en texto fotográgico. Compatibilidad: WindowsTM 7, Windows VistaTM, Windows XP/2000 Mac OSTM X v10.4.11 to v10.6.x Conectividad: USB 2.0 de Alta Velocidad. Dimensiones: 29.9cm x 54.9cm cm x 15.9cm Peso: 7.6 kg. CONSUMIBLES; Negro: PGI-125 (Rendimiento aprox. de 350 hojas), CLI-126 BK (Rendimiento aprox. de 210 hojas), Cyan: CLI-126 C,Magenta: CLI-126 M, Amarillo: CLI-126 Y
IMPCNN400	Impresora Fotográfica Profesional Canon Pixma PRO9000 Mark II (3295B004AA), Impresora de alta calidad Fotográfica, Impresión hasta tamaño tabloide 13" x 19" sin bordes, alta velocidad hasta 1 minuto 23 segundos aprox. a color en tamaño A3, Resolucionde: 4800 x 2400 dpi con gota de 2 picolitros, Conexión directa a cámara y videocámara canon o compatibles con lictBridge, Acepta impresiones de artes gráficas e impresión en CD/DVD. Consumible: 0620B002AA, 0621B002AA, 0622B002AA, 0623B002AA, 0624B002AA, 0625B002AA, 0626B002AA, 0627B002AA.

Multifuncionales CANON

Clave	Multifuncionales Canon de Inyección de Tinta
IMPCNN720	Impresora de inyección de tinta. CANON PIXMA MP280 (4498B004AA) Color. Impresora, copiadora y escáner. Impresora. Velocidad de impresión. Negro: Aprox. 8.4 ipm Color: Aprox. 4.8 ipm. Resolución: 4800 x 1200 dpi con gotas de 2 picolitros. Copiadora. Velocidad de copiado: Aprox. en 37seg. Escáner. Tamaño máximo de documento: A4 / Carta Resolución óptica: Hasta 1200 x 2400 dpi. Sistemas Operativos compatibles: Windows Vista TM (32 bits, 64 bits) / Windows XP / Windows 2000 Mac OS X v.10.2.8 a v.10.4. Conectividad: USB 2.0 de Alta Velocidad. Dimensiones: 45 x 33.5 x 15.5 cm. Peso: 5.49 Kg. Consumibles: Negro: PG-210 BK Color: CL-211 CLR.
IMPCNN670	Impresora de inyección de tinta. CANON PIXMA MG2110 (5288B004AA). Impresora, copiadora y escáner. Velocidad de impresión de: Negro ESAT: Aprox. 8.4 ipm* Color ESAT: Aprox. 4.8 ipm*. Velocidad de copiado FCOT: Aprox. en 30 segundos*. Resolución de 4800 x 1200 dpi con gotas de 2 picolitros. Fotos sin bordes 4"x 6" en 44 segundos aprox. LCD: LED de 7 segmentos. Alimentador de papel fontal Resolución Óptica del Escáner 1200 x 2400dpi. Software Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX, MP. Navigator EX, Canon Solution Center EX. Tecnologias como Auto Photo Fix II y Auto Document Fix. Efecto Filtro Divertido (Efecto Miniatura, Ojo de Pez,Fondo Difuminado, Camara de juguete, etc.). Impresión Completa de Videos en HD. Creative Park Premium. Consumibles: PG-140 BK, CL-141 Color
IMPCNN550	Multifuncional Canon Pixma MP540 (2919B004AA) Impresora, Copiadora, Escaner, Pantalla LCD de 2.0". Imprime y copia 26 ppm en negro y 18 ppm en color. Fotos sin bordes 4" x 6" en 41 segundos. Resolución de 9600 x 2400 dpi con gotas de 1 picolitro. Tamaño maximo de impresion: Oficio. Resolución de escaneo: Optico de 2400 x 4800 dpi; Interpolado de 19200 x 19200 dpi. Conexión directa a cámaras y videocámaras digitales Canon y compatibles con PictBridge. Funcion de Auto-correccion de Imagen. Tecnología de Procesamiento de Color Dual. Ranura para imprimir directamente desde tu tarjeta de memoria. interface USB 2.0 Hi-Speed (Cable no Incluido), Consumibles: 2945B001AA, 2947B001AA, 2948B001AA, 2949B001AA, 2946B001AA. (Existencias Limitadas)
IMPCNN740	Impresora multifuncional de inyección de tinta. CANON PIXMA iP4910 (5287B004AA). Impresora, copiadora, escáner. Velocidad de impresión: Negro: Aprox. 12.5 ipm Color: Aprox. 9.3 ipm. Máxima resolución de impresión 9600 x 2400 dpi con gotas de 1 picolitro. Efecto Filtro Divertido (Efecto Miniatura, Efecto de Ojo de Pez, Fondo Difuminado, Cámara de juguete, etc.). Impresión Completa de Videos en HD (nueva función índice fotográfico permite imprimir 72 imágenes individuales en una sola página). Imprime sobre CD/DVD. Fotos sin bordes 4"x6" en 20 segundos aprox. Alimentador de papel bidireccional. Impresión Doble cara. CONSUMIBLE: PGI-125 BK, CLI-126 BK, CLI-126 C, CLI-126 M, CLI-126Y

Impresora multifuncional de inyección de tinta. CANON PIXMA MG6210 (5292B004AA). Impresora, copiadora y escáner WiFi. Velocidad de impresión: Negro: Aprox. 12.5pm Color: Aprox. 9.3 ipm. Impresión doble cara automática. Resolución de impresión: 9600 x 2400 dpi con gotas de 1 picolitros. Pantalla LCD color de 3.0" (Sistema Táctil Inteligente). Resolución Óptica del Escáner 4800 x 4800 dpi. Incluye Software Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX, MP Navigator EX, Canon Solution Center EX. Tecnologías como Auto Photo Fix II y Auto Document Fix. Efecto Filtro Divertido (Efecto Miniatura, Efecto de Ojo de Pez,Fondo Difuminado, Camara de juguete, etc.) . Impresión completa de Videos en HD.Impresión directa desde desde USB de Alta Velocidad, Pictbridge, Lector de Tarjetas de Memoria, Memoria Flash USB. Consumibles: PGI-125 PGBK, CLI-126 BK, CLI-126 M, CLI-126 Y, CLI-126 C, CLI-126 GY

IMPCNN750

Impresora multifuncional de inyección de tinta. CANON PIXMA MG5310 (5291B004AA). Impresora, copiadora y escáner. WiFi. Velocidad de impresión: Negro: Aprox. 12.5pm Color: Aprox. 9.3 ipm. Impresión doble cara automática. Resolución de impresión: 9600 x 2400 dpi con gotas de 1 picolitros. Pantalla LCD color de 3.0" . Resolución Óptica del Escáner 2400 x 4800 dpi. Incluye Software Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX, MP Navigator EX, Canon Solution Center EX. Efecto Filtro Divertido (Efecto Miniatura, Efecto de Ojo de Pez,Fondo Difuminado, Cámara de juguete, etc.). Impresión Completa de Videos en HD. Impresión desde iPhone (Compatible con Canon iEPP para impresión desde dispositivos móviles Apple). Impresión directa desde desde USB de Alta Velocidad, Pictbridge, Lector de Tarjetas de Memoria, Memoria Flash USB. Impresión sobre DVD/CD. CONSUMIBLES: PGI-125 PGBK, CLI-126 BK, CLI-126 M, CLI-126 Y, CLI-126

IMPCNN760

Impresora multifuncional de inyección de tinta. CANON PIXMA MG4110 (5290B004AA). Impresora, copiadora y escáner. WiFi. Velocidad de impresión: Negro: Aprox. 9.9 ipm Color: Aprox. 5.7 ipm. Impresión doble cara automatica. Resolución de impresión: 4800 x 1200 dpi con gotas de 2 picolitros. Pantalla LCD color de 2.4". Incluye Software Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX, MP Navigator EX, Canon Solution Center EX. Efecto Filtro Divertido (Efecto Miniatura, Efecto de Ojo de Pez,Fondo Difuminado, Camara de juguete, etc.). Impresión Completa de Videos en HD. Impresión desde iPhone. Impresión directa desde USB de Alta Velocidad y lector de Tarjetas de Memoria CONSUMIBLES: PG-140 BK , CL-141 Color.

IMPCNN770

Impresora multifuncional de inyección de tinta. CANON PIXMA MG3110 (5289B031AA). Impresora, copiadora y escáner. WiFi. Velocidad de impresión: Negro: Aprox. 9.2 ipm. Color: Aprox. 5.0 ipm. Impresión doble cara automatica. Resolución de impresión: 4800 x 1200 dpi con gotas de 2 picolitros. LED de 7 segmentos. Incluye Software Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX, MP Navigator EX, Canon Solution Center EX. Efecto Filtro Divertido (Efecto Miniatura, Efecto de Ojo de Pez,Fondo Difuminado, Camara de juguete, etc.). Impresión Completa de Videos en HD. CONSUMIBLES: PG-140 BK , CL-141 Color. PRODUCTO NUEVO!! PRECIO ESPECIAL !! EXISTENCIAS DISPONIBLES !! Incluye Porta Lap de Regalo

IMPCNN780

Impresora multifuncional de inyección de tinta. CANON PIXMA MX371 (5781B004AA) Impresora, copiadora, escáner y fax. Velocidad de impresión de: Negro ESAT: Aprox. 8.7 ipm* Color ESAT: Aprox. 5 ipm*. Velocidad de copiado Color FCOT: Aprox. 23 seg. Fotos sin bordes 4"x6" en 46 segundos aprox. Máxima resolución de impresión de 4800 x 1200 dpi con gotas de tinta de 2pl. Velocidad de transmisión de fax Súper G3 de 33.6 Kbps. Escaneo automático desde alimentador automático de documentos. Full HD Movie Print, para darle un toque artístico a tus fotos. Efectos de Filtro Divertido
Software Easy-PhotoPrint EX y Easy-WebPrint EX para personalizar impresiones de internet. Consumibles: PG-140 BK, CL-141 Color

IMPCNN860

Impresora multifuncional de inyección de tinta. CANON PIXMA MX431 (5783B004AA). Impresora, copiadora, escáner y fax. Wi-Fi. Velocidad de impresión de: Negro ESAT: Aprox. 9.7 ipm*. Color ESAT: Aprox. 5.5 ipm*. Velocidad de copiado Color FCOT: Aprox. 21 seg. Fotos sin bordes 4"x6" en 46 segundos aprox. Resolución de 4800 x 1200 dpi con gotas de 2 picolitros. Velocidad de transmisión de fax Súper G3 de 33.6 Kbps . Full HD Movie Print, para darle un toque artístico a tus fotos. Easy-WebPrint EX para personalizar impresiones de internet. Alimentador automático de documentos para 30 hojas (ADF). Cubierta articulada para cómodo escaneo y copiado, aun cuando se utilicen libros gruesos. Compatible con Canon iEPP para impresión desde dispositivos móviles compatibles. Filtros divertidos, para darle un toque artístico a cada una de tus fotos. Impresión directa cámaras digitales con tecnología Pictbridge. Consumibles: PG-140 BK, CL-141 Color

IMPCNN870

IMPCNN880	Impresora multifuncional de inyección de tinta. CANON PIXMA MX511 (5784B004AA) Impresora, copiadora, escáner y fax. Wi-Fi. Puerto Ethernet. Pantalla LCD de 2.5". Impresión doble cara automática. Lector de tarjetas de memoria. Velocidad de impresión de: Negro ESAT: Aprox. 9.7 ipm*. Color ESAT: Aprox. 5.5 ipm*.Imprime foros directamente desde cámaras digitales. Fotos sin bordes 4"x6" en 46 segundos aprox. Resolución de 4800 x 1200 dpi con gotas de 2 picolitros. Velocidad de transmisión de fax Súper G3 de 33.6 Kbps. Full HD Movie Print, para darle un toque artístico a tus fotos. Easy-WebPrint EX para personalizar impresiones de internet. ADF integrado y alimentador automático de hojas. Compatible con Canon iEPP para impresión desde. dispositivos móviles compatibles. Efectos de filtro divertidos. Cubierta articulada para cómodo escaneo y copiado, aun cuando se utilicen libros gruesos. Consumibles: PG-140 BK , CL-141 Color
IMPCNN260	Impresora multifuncional. PIXMA MG6110 (4503B004AA) Impresora, copiadora y escáner. IMPRESORA. Velocidad de impresión: Aprox. 12.5 ipm en negro. Aprox. 9.3 ipm en color. Resolución óptica: 9600 x 2400 dpi. Alimentador de hojas: 150 máximo. Tamaño de impresión: A4 / Carta. ESCANER. Cama plana. Resolución de escáner: 4800 x 4800 dpi. COPIADORA. Copia en color. Velocidad de copiado: color aprox. 15 segundos. Conectivdad: USB 2.0 de Alta Velocidad ,Wi-Fi, Lector de Tarjetas de Memoria, Bluetooth (opcional). Compatibilidad. Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2 , Mac. Dimesiones: 47.0 x 36.8 x 17.3 cm. Peso: 9.2 Kg. Consumibles: Negro: PGI-125 Bk , Cyan: CLI-126 C, Magenta: CLI-126 M, Amarillo: CLI-126 A, Negro: CLI-126 Bk , Gris: CLI-126 G. (Existencias Limitadas)
Clave	**Multifuncionales Canon Laser Monocromatica**
IMPCNN820	Multifuncional láser monocromático. CANON imageCLASS MF3010 (5252B001AA). Copiadora, impresora y escáner a color. Velocidad de impresión y copiado: 19 ppm / cpm tamaño carta. Resolución de impresión: láser de 600 x 400 dpi. Función rápida de copiado de credenciales. Tiempo de salida de la primera impresión 8 segundos. Alimentador de papel 150 hojas. Modos de impresión: Carteles, marca de agua, ahorro de tóner, compositor de página. Resolución de Escaneo: 600 x 600 dpi (óptica); 9600 x 9600 dpi (interpolada) Profundidad de color: 24-bit Tamaño del documento: Cama: Hasta 8.5" x 11" Consumible: Toner 125 (4286B001AA) Sistema de cartucho sencillo 3 en 1. Virtualmente libre de mantenimiento Impresión
IMPCNN830	Multifuncional láser monocromático. CANON imageCLASS MF4450 (4509B021AA). Copiadora, impresora, escáner a color y fax. Velocidad de impresión y copiado: 24 ppm / cpm tamaño carta. Resolución de impresión: láser de 1200 x 600 dpi. Tamaño máximo de impresión: hasta 8.5" x 14" Modos de impresión: Poster, marca de agua, diseño de página, ahorro de tóner. Tamaño máx. de copia: Cama hasta 8.5" x 11"; ADF hasta 8.5" x 14". Funciones de Copiado: Copia credencial, 2 en 1, 4 en 1, Intercalar, Elección de Memoria, Control Automático de fondo Resolución de escaneo hasta 9600 dpi. Fax Súper G3 con velocidad de 33.6 Kbps. Respaldo de memoria de Fax. Alimentador de papel 250 hojas y ADF 35 hojas. LCD de 5 líneas para una fácil navegación. Consumible: Toner 128 (3500B001AA) Sistema de cartucho sencillo 3 en 1. Virtualmente libre de mantenimiento Impresión.
IMPCNN840	Multifuncional láser monocromático. CANON imageCLASS MF4570dw (5259B007AA). Copiadora, impresora, escáner a color y fax. Velocidad de impresión y copiado: 26 ppm / cpm tamaño carta. Resolución de impresión: de 1200 x 600 dpi. Tamaño máximo de impresión: Hasta 8.5 "x 14". Modos de impresión: Folletos, carteles, marca de agua, ahorro de tóner, compositor de página. Tamaño de la copia: Cama: Hasta 8.5" x 11", ADF: 8.5" x 14". Copiadora Dúplex: Sí. Velocidad de Copiado: Una cara 26 ppm / 16 ppm dúplex. Alimentador de papel 250 hojas y ADF 35 hojas. Fax Súper G3 con velocidad de 33.6 Kbps. Conexión inalámbrica WiFi. Consumible: Toner 128 (3500B001AA) Sistema de cartucho sencillo 3 en 1. Virtualmente libre de mantenimiento Impresión.
IMPCNN850	Multifuncional láser monocromático. CANON imageCLASS MF5950dw (4838B006AA). Copiadora, impresora, escáner a color y fax. WiFi. Velocidad de impresión y copiado: 35 ppm / 35 cpm tamaño carta. Resolución de impresión: láser de 1200 x 600 dpi. Impresión Dúplex: Sí Modos de impresión: Folletos, carteles, marca de agua, ahorro de tóner. Tamaño máximo de impresión: Hasta 8.5 "x 14". Tamaño de la copia: Cama: Hasta 8.5" x 11", ADF: 5.5" x 5" a 8.5" x 14" Funciones de Copiado: Borrado de marco, por memoria, 2 en 1, 4 en 1, credencial I.D., Control de nitidez, Selección de tamaño automático. Gestión de funciones y usuarios a través del Servidor Web Remote UI. Gestión de ID hasta para 300 usuarios. Bandeja de alimentación para 250 hojas. Resolución de Escaneo: 600 x 600 dpi (óptica); 9600 x 9600 dpi (interpolada). Escaneo directo a e-mail o memoria USB cidad de Módem: Hasta 33.6 Kbps (Súper G3) Fax Dúplex: Sí. Consumible: Tóner 119 (3479B001AA) Sistema de cartucho sencillo 3 en 1. Virtualmente libre de mantenimiento Impresión.

IMPCNN790	Multifuncional láser monocromático. CANON imageCLASS MF5960dn (4838B010AA). Copiadora, impresora, escáner a color y fax. Rápida impresión láser de 35 ppm estándar y 17 ppm dúplex. Ciclo de trabajo mensual de 15,000 páginas. Función dúplex en copiadora, impresora y fax. Funciones de red para impresión, PC fax y escaneo. Interfaz Remote UI para administración por usuario o departamentos. Gestión de ID hasta para 300 usuarios. Alimentador Automático de Documentos para 50 hojas. Bandeja de alimentación para 250 hoja. Escaneo directo a e-mail o memoria USB. Consumibles: Tóner 119 (3479B001AA)
IMPCNN240	Multifuncional Canon ImageRunner 1025 (IR1025) Impresora, Copiadora y Escaner . Imprime y copia 23 ppm. Resolución de impresion Hasta 1200 x 600 ppp. Resolución de escaneo 600 x 600 ppp. Tamaño de documentos; Originales maximo: Legal. Cassette frontal para 500 hojas. Opción Duplex en impresión. Capacidad de memoria RAM 128 MB. Interface: USB 2.0; opcional: tarjeta de Red (Ethernet) Consumible: 0386B001AA Tambor: 0388B001AA **SOBRE PEDIDO**
IMPCNN620	Multifuncional Canon ImageRunner 1025N (IR1025N) Impresora, Copiadora y Escaner . Imprime y copia 23 ppm. Resolución de impresion Hasta 1200 x 600 ppp. Resolución de escaneo 600 x 600 ppp. Tamaño de documentos; Originales maximo: Legal. ADF: Legal. Alimentador automatico de documentos para 50 hojas. Cassette frontal para 500 hojas. Opción Duplex en impresión y copiadora (carta y legal). Capacidad de memoria RAM 128 MB. Interface: Tarjeta de Red (Ethernet) y USB 2.0 Consumible: 0386B001AA Tambor: 0388B001AA. **SOBRE PEDIDO**
Clave	**Multifuncionales Canon Laser Color**
IMPCNN890	Impresora Multifuncional Láser Color. imageCLASS MF8080Cw (5119B001AA). Copiadora, impresora, escáner a color y fax. WiFi. Rápida impresión láser de 12 ppm en negro y 8 ppm a color. Ciclo de trabajo mensual de 30,000 páginas. Alimentador Automático de Documentos para 50 hojas Bandeja de alimentación para 150 hojas. Interfaz Remote UI para administración por usuario o departamento. Gestión de ID hasta para 300 usuarios. Impresión directa desde USB. Consumible: Tóner 116 Negro, Tóner 116 Cyan Tóner 116 Magenta, Toner 116 Amarillo **SOBRE PEDIDO**
IMPCNN900	Impresora Multifuncional Láser Color. imageCLASS MF8380Cdw (5120B001AA) Copiadora, impresora, escáner a color y fax. WiFi. Rápida impresión láser de 21 ppm estándar y 10 ppm dúplex. Ciclo de trabajo mensual de 40,000 páginas. Función dúplex en copiadora, impresora y fax. Alimentador Automático de Documentos para 50 hojas. Bandeja de alimentación para 250 hojas. Interfaz Remote UI para administración por usuario o departamento. Gestión de ID hasta para 300 usuarios Impresión directa desde USB Consumible: Tóner 118 Negro, Tóner 118 Cyan Tóner 118 Magenta, Toner 118 Amarillo **SOBRE PEDIDO**
Copiadoras CANON	
Clave	**Copiadoras CANON Análogas**
COPCNN020	Copiadora Análoga Canon PC-430 (0000A011BA) Diseño compacto, Sistema de cartucho 3 en 1, Calentamiento instantaneo; cero tiempo de espera. Velocidad de 4 páginas por minuto (Carta). Control de exposición manual y automático. Copia en tamaño Carta y Oficio. Charola lateral para 50 hojas. Sistema de apagado automático. 1 año de garantía. Consumibles: 1492A002AA; Alto rendimiento: 1491A002AA. **SOBRE PEDIDO**
COPCNN050	Copiadora Análoga Canon PC-170 (8461A062AA) Copiadora compacta para escritorio con asa para llevarla a cualquier lugar. Sistema de cartucho 3 en 1. Control de exposición manual y automático. Velocidad de 4 páginas por minuto. Copia en tamaño Carta. Sistema de apagado automático. Bandeja para 50 hojas. 1 año de garantía. Consumibles: 1492A002AA; Alto rendimiento: 1491A002AA. **SOBRE PEDIDO**
Clave	**Copiadoras CANON Laser**
IMPCNN640	Copiadora monocromática. CANON IMAGE CLASS D420 (2711B062AA) Copiadora, Impresora y Escáner " Dúplex Automático ". COPIADORA. Láser monocromático. Velocidad de copiado: Hasta 23 cpm. Resolución: 600 x 600 dpi. ADF: 50 hojas max. Casette: 250 hojas max. Tamaño de de papel: Original: carta, IMPRESORA. Láser monocromático. Velocidad de impresión: 23 ppm. ESCANER. Cama plana (carta). Ciclo de trabajo mensual de 7,500 páginas Resolución: 600 x 1200 dpi. Conectividad: USB 2.0 de Alta Velocidad. Compatibilidad: Windows Vista, XP, 2000, Server 2003 y Mac® OS X 10.2.8 en adelante (impresión, PC fax y escáner), Red (impresión, PC Fax), Linux (impresión). Dimensiones: 15.4" x 17.0"x 12.0". Peso: 11.2 Kg. Consumible: Cartucho 104 (2,000 páginas). Consumible Tóner Canon 104 (0263B001AA)
COPCNN100	Copiadora con multiples funciones Canon ImageClass D480 (2711B054AA) Copiadora, Impresora, Escáner y Fax, DUPLEX en todas las funciones. Alimentador Duplex de 50 hojas. Copia hasta tamaño Carta. Calidad de impresion Laser. Velocidad de 23 ppp y 23 cpm. Resolución de impresión: 1200 x 600 dpi, Bandeja para 250 hojas. Interfase estándar: USB 2.0, RJ-45 Red (Ethernet 10/100BaseTX). Ciclo de trabajo mensual de 7,500 páginas. Alimentador Automático de Documentos para 50 hojas Bandeja de alimentación para 250 hojas. Fax Súper G3 con velocidad de 33.6 Kbps. Consumible: Tóner Canon 104 (0263B001AA)

Clave	Copiadoras CANON Laser Monocromático Con Multiples Funciones
COPCNN110	Copiadora con multiples funciones Canon ImageClass D1150 (3478B005AA) Copiadora, Impresora, Escáner y Fax DUPLEX. Alimentador Duplex de 50 hojas. Copia hasta tamaño Oficio. Calidad de impresion Laser. Velocidad de 30 ppp y 30 cpm. Resolución de impresión: 1200 x 600 dpi, Bandeja para 500 hojas. Interfase estándar: USB 2.0, RJ-45 Red (Ethernet 10/100BaseTX). Sistema de cartucho sencillo 3 en 1. Maximo de ampliación de documento 200% y Minimo de reducción 50%. Consumible: 120 (2617B001AA) **Existencias Limitadas**
COPCNN130	Copiadora con multiples funciones Canon imageCLASS D1320 (4839B002AA). Impresora, copiadora y escáner DUPLEX. Rápida impresión láser de 35 ppm estándar y 17 ppm dúplex. Copia hasta tamaño OFICIO. Ciclo de trabajo mensual de 20,000 páginas. Alimentador Automático de Documentos para 50 hojas. Bandeja de alimentación para 500 hojas. Interfaz Remote UI para administración por usuario o departamento. Conexión a red incluida. Resolución de impresión hasta 1200 x 600 dpi. Impresión directa desde USB Consumible: Tóner 120 (2617B001AA) **PRODUCTO NUEVO**
COPCNN140	Copiadora con multiples funciones Canon imageCLASS D1350 (4839B003AA). Impresora, copiadora, escáner y fax DUPLEX. Rápida impresión láser de 35 ppm estándar y 17 ppm dúplex. Copia hasta tamaño OFICIO. Ciclo de trabajo mensual de 20,000 páginas. Fax Súper G3 con velocidad de 33.6 Kbps. Alimentador Automático de Documentos para 50 hojas. Bandeja de alimentación para 500 hojas. Interfaz Remote UI para administración por usuario o departamento. Conexión a red incluida. Impresión directa desde USB. Consumible: Tóner 120 (2617B001AA) **PRODUCTO NUEVO**

Fax CANON

Clave	Fax CANON Laser
FAXCNN080	Fax Laser Canon L100 (5258B001AA) Fax Súper G3 con velocidad de 33.6 Kbps. Rápida impresión de 19 ppm. Ciclo de trabajo mensual de 8,000 páginas. Alimentador Automático de Documentos para 30 hojas. Bandeja de alimentación para 150 hojas. Capacidad de memoria de hasta 512 páginas. Auricular de teléfono incluído Consumible: Tóner 128 (3500B001AA)
FAXCNN030	Fax Laser Canon L170 (0815B002AC) Modem de 33.6 Kbps, Handset de teléfono incluído, Imprime 19 ppm Alimentador automático de documentos para 50 hojas, 3 segundos por página en transmisión de documentos. Ciclo de trabajo mensual de 10,000 páginas. Capacidad de memoria de hasta 450 páginas. Consumible: Cartucho S35 (7833A001BA)

Scanner CANON

Clave	Scanners CANON
SCACNN065	SCANER CANON LIDE 110 (4507B003AA) Cama plana fuentes de luz LED Escanea textos y fotos con excelente calidad. Resolución óptica de 2400 x 4800dpi. Resolución interpolada por software de 25 - 19200 dpi 48-bit Entrada/Salida. 4 Botones de fácil uso: Copiar, Escanear, PDF, E-mail. Se alimenta directamente del cable USB de Alta Velocidad. Corrección Automática de líneas divisorias entre páginas de libros e ilumina apropiadamente el área sombreada. Diseñado para el ahorro de energía con LED de 3 colores. Tamaño máximo de documentos: A4 / Carta. Fácil y rápida conversión de documentos voluminosos a formato PDF. Compatible con Windows Vista y Mac. Corrección Automática de imagen. Cubierta Z-lid avanzada para escanear objetos voluminosos. Velocidad de escaneo: 18 segundos aproximadamente.
SCACNN140	SCANER CANON LIDE 210 (4508B003AA) Cama plana. Escanea textos y fotos. Velocidad: A4/Color/300dpi: aprox. 10 seg. Tamaño máximo de documentos: A4 / Carta. Resolución óptica de 4800 x 4800 dpi. 5 Botones de fácil uso: Copiar, Escanear, PDF, Interrumpir, E-mail. Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad. Compatibilidad: Windows vista y Mac. Dimensiones: 25.0×36.5×39 cm. Peso: 1.6 kg.
SCACNN160	SCANER CANON LIDE 700F (3297B003AA) Cama plana 14 segundos tamaño carta a color 300 dpi. fotos y película de 35 mm. Resolución Óptica de 4800 x 9600 dpi. Cable USB. 4 3 diferentes posiciones de escaneo, 48 bit de Entrada/Salida. Escanea una tira de cuadros positivos y negativos. 4 botones inteligentes: Escanear, Copiar, E-mail, PDF. 48 bit entrada / 48 bit salida. Cable USB de Alta Velocidad.
SCACNN150	SCANER CANON 5600F (2925B004AA) Cama plana. Escanea negativos de 35mm y Diapositivas. Resolución Óptica de 4800 x 9600 dpi. Cable USB 20. Función de 48-Bit. 7 Botones para funciones rápidas. Cubierta Z-lid avanzada para escanear objetos voluminosos. Tamaño máximo de documentos: A4 / Carta.

Scanners PERFECT CHOICE

Scanner PERFECT CHOICE

Clave	Escaner Portatil PERFECT CHOICE

SCAMST010	Escáner. PERFECT CHOICE. PC-171607. Resolución: 600 / 300 DPI. Portátil. Tamaño de escaneo: Ancho maximo 21 cm, Largo maximo 127 cm. Alimentacion: 3 Vcc (1,5 Vcc x 2 baterias AA). Tipo de captura: Color / Monocromatico. Formato de Imagen JEPG. Memoria: Micro SD hasta 32 GB. Conectividad: USB 2,0. Compatibilidad: Windows XP/ Vista/ 7 (32 y 64 Bits). Garantia Limitada en CT Internacional: 1 año. Dimensiones: 25,5x3x3 cm. Peso: 0,202 Kg. NUEVO PRODUCTO

Impresoras SAMSUNG

Impresoras SAMSUNG Laser

Clave	Impresoras SAMSUNG Laser
IMPSMG890	Impresora láser monocromática. Samsung. ML-2165. Diseño ultra compacto antipolvo. Velocidad: 21 ppm. Resolución: 1,200 x 1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10,000 págs. Procesador: 300 MHZ. Memoria: 8 MB. Capacidad de bandeja de 150 hojas. Bandeja de salida de 100 hojas. Tamaño de impresión: A4, A5, Carta, Legal, Ejecutiva, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Sobre(Monarch, No.9, No.10, DL, C5). Botón Print Screen (impresión de pantalla con un solo toque). Lenguaje de impresión SPL, Sistema operativo compatible: Windows 2000/ XP/ Vista/ 7/ 2003 Server/ 2008 Server, Mac OS X 10.4 - 10.7 / Varios sistemas operativos Linux. Interfaz: USB 2.0. Dimensiones: 33.1 x 21.5 x 17.8 cm Peso: 3.97 kg. Consumibles: MLT-D101S. Color Blanca. Hogar y Pequeña Empresa. PRODUCTO NUEVO.
IMPSMG900	Impresora láser monocromática inalámbrica. Samsung. ML-2165W. Wireless 802.11 b/g/n Diseño ultra compacto antipolvo. Velocidad: 21 ppm. Resolución: 1,200 x 1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10,000 págs. Procesador 300 Mhz, memoria: 32 MB. Capacidad de bandeja: 150 hojas. Bandeja de salida: 100 hojas. Tamaño de impresión: A4, A5, Carta, Legal, Ejecutiva, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Sobre (Monarch, No.9, No.10, DL, C5). Botón Print Screen (impresión de pantalla con un solo toque). Lenguaje de impresión SPL, Sistema operativo compatible: Windows 2000/XP/Vista/7/2003 Server/2008 Server, Mac OS X 10.4 - 10.7 / Varios sistemas operativos Linux. Opción MobilePrint disponible para usuarios iOS y Android. Dimensiones: 33.1 x 21.5 x 17.8 cm. Peso: 4 kg. Consumibles: MLT-D101S. Color Blanca Hogar y Pequeña Empresa. PRODUCTO NUEVO. (Existencias limitadas).
IMPSMG790	Impresora láser monocromática. /RED Y DÚPLEX AUTOMÁTICO/ Samsung. ML-2955ND. Velocidad: 29 ppm. Botón ECO ahorrador. Tamaño de impresión: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Ejecutivo, Carta, Oficio, Folio, Legal. Impresión a doble cara automática. Procesador: 533 Mhz. Memoria: 64 MB. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Bandejas: 1 entrada: 250 hojas y 1 salida: 150 hojas. Ciclo mensual de trabajo: 12,000 hojas. Conectividad: 1 USB 2.0 y Ethernet 10/100 Base TX. Sistema operativo compatible: Windows 2000 / XP / Vista / 2003 Server / 2008 Server / 7, Mac OS X 10,3 ~ 10,6, Various Linux OS. Consumibles compatibles: MLT-D103S, MLT-D103L. Hogar y Pequeña Empresa.
IMPSMG800	Impresora láser monocromática inalámbrica. WIRELESS Y DÚPLEX AUTOMÁTICO. Samsung. ML-2955DW. Velocidad: 29 ppm. Botón ECO ahorrador. WiFi Direct, configuración con un solo toque. Tamaño de impresión: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Ejecutivo, Carta, Oficio, Folio, Legal. Impresión a doble cara automática. Procesador: 533 Mhz Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 12,000 hojas. Bandejas: 1 entrada: 250 hojas y 1 salida: 150 hojas. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0 y Ethernet 10/100 Base TX. Opción MobilePrint disponible para usuarios iOS y Android. Sistema operativo compatible: Windows 2000 / XP / Vista / 2003 Server / 2008 Server / 7, Mac OS X 10,3 ~ 10,6, Various Linux OS. Consumibles compatibles: MLT-D103S, MLT-D103L. Hogar y pequeña Empresa.
IMPSMG720	Impresora láser monocromática. /RED Y DÚPLEX AUTOMÁTICO/ Samsung. ML-3310ND. Velocidad: Hasta 33 ppm en Carta (31 ppm en A4). Resolución: Hasta 1,200 x 1,200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 50,000 hojas. Botón ECO ahorrador. Procesador: 375 MHZ. Memoria: 64 MB. Impresión a doble cara automática. Tiempo de Salida de la Primera impresión: Hasta 6.5 s. Tamaño de impresión: 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14"). Bandejas: 1 entrada: 250 hojas y 1 salida: 150 hojas. Bandeja Multipropósito de 50 hojas. Sistema operativo compatible: Windows 2000 / XP (32 / 64 bits) / Vista (32 / 64 bits) / 2003 Server (32 / 64 bits) / 2008 Server (32 / 64 bits) / 7 (32 / 64 bits) / 2008 Server R2 (64 bits) Various Linux OS, Interfaz: Hi-Speed USB 2.0 y Ethernet 10 / 100 Base TX.. Consumibles compatibles: MLT-D205L, MLT-D205S. Dimensiones de embalaje: 36.6 x 36.8 x 25.29 cm. Peso: 9.74 Kg. Empresa Mediana (Facturación electrónica).
IMPSMG700	Impresora láser monocromática. /RED Y DÚPLEX AUTOMÁTICO/ Samsung. ML-3710ND. Velocidad: 37 ppm. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Impresión a doble cara automática. Ciclo mensual de trabajo: 80,000 hojas. Anyweb Print. Tamaño de medios: 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14"). Bandejas: 1 entrada: 250 hojas y 1 salida: 150 hojas. Bandeja Multipropósito de 50 hojas. Procesador Samsung Dual Core 600 MHZ. Memoria: 128 MB. Conectividad: Hi speed USB 2.0 y Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX. Sistema operativo compatible: Windows 2000 / XP (32/64bits) / Vista (32/64bits) / 2003 Server (32/64bits) / 2008 Server (32/64bits) / 7 (32/64bits) / 2008 Server R2 (64bits) Varios sistemas operativos Linux. Consumibles compatibles: MLT-D205E, MLT-D205L, MLT-D205S. Dimensiones (An x Prof x Al) 36.6 x 36.8 x 25.29 cm. Peso 9,95 kg. Empresa Mediana (Facturación electrónica).

IMPSMG820	Impresora láser monocromática. /RED Y DÚPLEX AUTOMÁTICO/ Samsung. ML-5010ND. Velocidad: 50 ppm. Bajo Costo por Página. Tamaño de impresión: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, executiva, carta, oficio, folio, legal. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 200,000 hojas. Impresión a doble cara automática. Tiempo de Salida de Primera impresión: Hasta 7 seg. Procesador Dual Core 700 Mhz. Memoria: 256 MB (768 MB max.) Bandejas: 1 entrada: 550 hojas, 1 salida: 500 hojas. Bandeja Multipropósito de 100 hojas. Conectividad: 2 puertos USB 2.0, Ethernet, paralelo, wireless opcional. Compatibilidad: Windows98/Me/2000/XP(32 / 64 bits)/NT 4,0/2003 Server (32 / 64 bits)/Vista. Varios Linux incluyendo Red Hat 8-9, Mandrake 9,2 - 10,1, Fedora Core 1 - 3, SuSE 8,2 - 9,2, Mac OS 8,6 - 9,2 / 10,1 - 10,4. Consumibles compatibles: ML-D307S, ML-D307L. MLT-D307E, MLT-R307. Empresa Mediana y Grande (Facturación electrónica).
IMPSMG830	Impresora láser monocromática. /RED Y DÚPLEX AUTOMÁTICO/ Samsung. ML-6510ND. Velocidad: 65 ppm. Bajo Costo por Página. Tamaño de impresión: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, executiva, carta, oficio, folio, legal. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 275,000 hojas. Impresión a doble cara automática. Procesador: 700 Mhz. Bandejas: 1 entrada: 550 hojas, 1 salida: 500 hojas. Bandeja Multipropósito de 100 hojas. Conectividad: 2 USB, Ethernet. Compatibilidad: Windows98/Me/2000/XP(32 / 64 bits)/NT 4,0/2003 Server (32 / 64 bits)/Vista. Varios Linux incluyendo Red Hat 8-9, Mandrake 9,2 - 10,1, Fedora Core 1 - 3, SuSE 8,2 - 9,2, Mac OS 8,6 - 9,2 / 10,1 - 10,4. Consumibles compatibles: ML-D309S, ML-D309L. MLT-R309. Empresa Grande (Facturación electrónica).
Clave	**Impresoras SAMSUNG Laser Color**
IMPSMG650	Impresora láser a color. Samsung CLP-320. Velocidad de impresión: 17ppm en negro y 4ppm en color. Resolución: 2400x600 ppp. Botón Print Screen (impresión de pantalla con un solo toque). AnyWeb Print. Ciclo mensual de trabajo: 20,000 hojas. Memoria: 32 MB, procesador: 360 MHz, bandeja de entrada: 130 Hojas, bandeja de salida: 80 hojas. Sistema operativo compatible: Windows, Linux y Mac. Consumibles compatibles: Negro CLT-K407S, Cyan CLT-C407S/XAX, Magenta CLT-M407S/XAX y Amarillo CLT-Y407S Kit de imagen CLT-R409, Contenedor de tóner CLT-W409. Dimensiones de Embalaje: 350 x 440 x 520 mm. Peso: 13,09 KG.
IMPSMG930	¡PRODUCTO NUEVO! Impresora láser a color inalámbrica Samsung CLP-365W /WIRELESS/ Velocidad de impresión: 19ppm en negro y 4ppm en color. Resolución: 2,400 x 600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 20,000 hojas. Botón Print Screen (impresión de pantalla con un solo toque) y Botón Eco. Memoria: 32 MB, procesador: 300 MHz. Technología ReCP (Rendering Engine for Clean Page) para mayor calidad y detalle en la impresión. Tamaños: A4, A5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Foto brillante glossy 220 g/m², Etiquetas, Tarjetas, etc. Bandeja de entrada: 150 Hojas, bandeja de salida: 50 hojas. Sistema operativo compatible: Windows, Linux y Mac. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, 10, 100 Base Tx, Wireless 802.11b/g/n. WiFi Direct. Compatible con Samsung Mobile Print. Consumibles compatibles: Negro CLT-K406S, Cyan CLT-C406S, Magenta CLT-M406S y Amarillo CLT-Y406S, Unidad de imagen CLT-R406, Contenedor de tóner CLT-W406. Dimensiones de Embalaje: 382 x 309 x 211mm. Peso: 9.85kg. Hogar y pequeña Empresa.
IMPSMG940	¡PRODUCTO NUEVO! Impresora láser a color Samsung CLP-415N /RED/ Velocidad de impresión: 19ppm en negro y 19ppm en color. Resolución: 9,600 x 600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 40,000 hojas. Botón Print Screen (impresión de pantalla con un solo toque) y Botón Eco. Samsung Dual CPU. Memoria: 256 MB, procesador: 533 MHz. Technología ReCP (Rendering Engine for Clean Page) para mayor calidad y detalle en la impresión. Tamaños: A4, A5, A6, Letter, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, Folio, Foto brillante glossy 220 g/m², Etiquetas, Tarjetas, etc. Bandeja de entrada: 250 Hojas, bandeja de salida: 100 hojas. Sistema operativo compatible: Windows, Linux y Mac. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx. Consumibles compatibles: Negro CLT-K504S, Cyan CLT-C504S, Magenta CLT-M504S y Amarillo CLT-504S, Contenedor de tóner CLT-W504. Dimensiones de Embalaje: 420 x 426 x 264mm. Peso: 16.62kg.
IMPSMG950	¡PRODUCTO NUEVO! Impresora láser a color Samsung CLP-680ND /DUPLEX AUTOMATICO Y RED/ Velocidad de impresión: 25ppm en negro y 25ppm en color. Resolución: 9,600 x 600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 60,000 hojas. Impresión directa USB frontal. Botón Print Screen (impresión de pantalla con un solo toque) y Botón Eco. Samsung Dual CPU. Memoria: 256 MB, max. 512 MB, procesador: 533 MHz. Technología ReCP (Rendering Engine for Clean Page) para mayor calidad y detalle en la impresión. Opciones de seguridad. Tamaños: A4, A5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Foto brillante glossy 220 g/m², Etiquetas, Tarjetas, etc. Bandeja de entrada: 250 Hojas, bandeja de salida: 100 hojas. Sistema operativo compatible: Windows, Linux y Mac. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx. Consumibles compatibles: Negro CLT-K506S y CLT-K506L, Cyan CLT-C506S y CLT-C506L, Magenta CLT-M506S y CLT-M506L, y Amarillo CLT-Y506S y CLT-Y506L, Contenedor de tóner CLT-W506. Dimensiones de Embalaje: 382 x 309 x 211mm. Peso: 9.85kg.
Multifuncionales SAMSUNG	
Clave	**Multifuncionales SAMSUNG Laser Monocromaticos**

IMPSMG910

Multifuncional monocromatica. Samsung. SCX-3405. Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Velocidad: 21 ppm. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: Hasta 10,000 páginas. COPIADORA: Velocidad de copia 20ppm. Resolucion de la copia: Hasta 1200 x 1200 dpi. ID Copy. ESCANER. Resolución óptica: 600 x 600 dpi (hasta 4,800 x 4,800 dpi). Tamaño del papel: A4, A5, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Sobre (Monarch, No.9, No.10, DL, C5). Bandejas: 1 de entrada: 150 y 1 de salida: 100. Conectividad: USB 2.0. Memoria: 64 MB. Procesador: 433 MHz. Botón Print Screen (impresión de pantalla con un solo toque). Sistema operativo compatible: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server, Mac OS X 10.3 ~ 10.6, varios sistemas operativos Linux . Consumibles: MLT-D101S. Dimensiones de Embalaje: 389 x 274 x 249mm. Peso 6.77 kg. Hogar y Pequeña empresa. PRODUCTO NUEVO.

IMPSMG960

¡PRODUCTO NUEVO! Multifuncional monocromática Samsung SCX-4655FN /ALIMENTADOR Y RED/ Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. Botón Eco. IMPRESORA. Velocidad: 24 ppm. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 12,000 páginas. COPIADORA. Velocidad de copia: 24 ppm. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. ESCANER. Resolución óptica: Hasta 4,800 x 4,800 dpi. FAX. Resolución: 300x300dpi. Velocidad de modem: 33,6Kbps. Tamaño de papel: A4 / A5 / A6 / carta / oficio / Ejecutivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / sobres, legal, personalizado. Alimentador de documentos ADF. Bandejas de entrada: 250 hojas y bandeja de salida: 100 hojas. Memoria: 128 MB. Procesador: 433 MHz. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx. Sistema operativo compatible: Windows 2000 / XP / Vista / 2003 Server / 2008 Server Mac OS X 10,3 ~ 10,6 diversos SO Linux. Consumibles compatibles: MLT-D117S. Dimensiones de Embalaje: 410 x 295 x 388 mm. Peso: 9,7 kg. Pequeña Empresa.

IMPSMG840

Multifuncional monocromática. /ALIMENTADOR Y RED/ Samsung. SCX-4729FD. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Duplex automático. Velocidad: 29 ppm. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 12,000 páginas. COPIADORA. Velocidad de copia: 29 ppm. Resolución de copia: Hasta 4800 x 4800 dpi. ESCANER. Resolución óptica: Hasta 4800x4800dpp. FAX. Resolución: 300x300dpi. Tamaño de papel: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, executive, carta, oficio, folio, legal, personalizado. Alimentador de documentos. Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas y 150 de salida. Conectividad: 1 USB, Ethernet. Sistema operativo compatible: Windows 2000 / XP / Vista / 2003 Server / 2008 Server Mac OS X 10,3 ~ 10,6 diversos SO Linux. Consumibles compatibles: MLT-D103S, MLT-D103L. Pequeña Empresa.

IMPSMG590

Multifuncional monocromatica. /RED/ Samsung. SCX-6545N. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax(opcional). IMPRESORA. Velocidad: 40 ppm. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 200,000 páginas. COPIADORA. Velocidad de copia: 45ppm. Cama plana oficio. Resolución de copia: Hasta 600x600dpi. Copia a doble cara: estándar. ESCANER. Resolución óptica: Hasta 4,800 x 4,800 dpp. Método: Cama plana o ADF. FAX. Resolución: 300x300dpi. Velocidad de modem: 33,6Kbps.Tamaño de papel: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, executive, carta, oficio, folio, legal, personalizado. Incluye: ADF con capacidad de 100 hojas. Bandejas: 1 cassetes: 520 hojas, Multiuso: 100 hojas y 1 Salida: 500 hojas. Conectividad: 1 USB, Ethernet. Sistema operativo compatible: Windows 2000 / XP / 2003 Server / Vista, Various Linux OS, Mac OS 10,3 ~ 10,5. Consumibles compatibles: toner: SCX-D6555A, Tambor: SCX-R6555A. Dimensiones de Embalaje: 641mm x 494mm x 607mm. Peso: 48,2kg. Empresa Mediana y Grande.

IMPSMG880

Multifuncional monocromática Samsung SCX-4729FW/XAX /ALIMENTADOR Y WIRELESS/ Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Velocidad: 29 ppm. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. WIRELESS. Ciclo mensual de trabajo: Hasta 12,000 páginas. COPIADORA: Velocidad de copia 16ppm. Resolucion de la copia: Hasta 1200 x 1200 dpi. ESCANER. Resolución óptica: 1200 x 1200 dpi. Tamaño del papel: A4, A5, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Sobre (Monarch, No.9, No.10, DL, C5). Bandejas: 1 de entrada: 150 y 1 de salida: 50. Conectividad: USB 2.0. Sistema operativo compatible: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server, Mac OS X 10.3 ~ 10.6, varios sistemas operativos Linux . Consumibles: MLT-D103S, MLT-D103L. Dimensiones de Embalaje: 388 x 299 x 237 mm. Peso 7,4 KG. Hogar y Pequeña empresa.

IMPSMG740

Multifuncional monocromática Samsung SCX-4833FD /ALIMENTADOR Y DÚPLEX AUTOMÁTICO/ Imprime, Copia, Escanea, Fax. IMPRESORA. Velocidad: Hasta 31 ppm en A4 (33 ppm en Carta). Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: hasta 50,000 páginas. COPIADORA: Velocidad de copia: hasta 31 cpm en A4 (33 ppm en tamaño Carta). Resolución de la copia: hasta 1200 x 1200 dpi. ESCANER. Resolución óptica: 1200 x 1200 dpi. FAX. Resolución Estandar : 203 x 98 dpi Bueno / Foto : 203 x 196 dpi: 300 x 300 dpi. Tamaño del papel: 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14"). Consumibles compatibles: MLT-D205L, MLT-D205S. Dimensiones: 42.4 x 38.2 x 40.7 cm. Peso 14.37 kg. Pequeña Mediana Empresa.

¡PRODUCTO NUEVO! Multifuncional monocromática Samsung SCX-5835FN /ALIMENTADOR, DÚPLEX AUTOMÁTICO Y RED/ Imprime, Copia, Escanea, Fax. Direct USB port. IMPRESORA. Velocidad: Hasta 35 ppm en Carta). Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: hasta 80,000 páginas. Impresión doble cara automática. COPIADORA: Velocidad de copia: hasta 35 ppm en tamaño Carta). Resolución de la copia: hasta 1200 x 1200 dpi. Función Copia ID, copia de Poster, copia de Libro, etc. ESCANER. Resolución óptica hasta 4,800 x 4,800 dpi. Función Scan a PC, Email, Memoria USB, FTP, SMB. Resolución Estandar: 203 x 98 dpi. Bandeja de entrada: 500 hojas, bandeja de salida: 250 hojas. Tamaño del papel: 76.2 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14"). Pantalla Táctil a Color de 7" WVGA (800 x 480), Compatibilidad sistemas operativos: Windows 7 / 2000 / 2003 / 2008 Server / XP / Vista / 2008R2, Varios Linux OS, Mac OS X 10.3. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx. Consumibles compatibles: MLT-D208S, MLT-D208L. Dimensiones: 50 x 46.5 x 54.7 cm. Peso 23.1 kg. Pequeña Mediana Empresa.

IMPSMG970

Clave	Multifuncionales SAMSUNG Laser Color

¡PRODUCTO NUEVO! Impresora Multifuncional láser a color Samsung CLX-3305 Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Botón One-touch Print Screen, Direct USB, Botón Eco mode. Velocidad de impresión: 19 ppm en negro y 4 ppm en color. Resolución: Hasta 2,400 x 600 ppm. Ciclo mensual de trabajo 20,000 hojas. COPIADORA. Velocidad 19 cpm en negro y 4 cpm a color. Resolución de copia: 9,600 x 1200 dpi. Función ID copy. ESCANER: Resolución de óptica: Hasta 4,800 x 4,800 dpi. Opción Scan a PC, USB. Tamaño del papel: A4, A5, A6, Carta, oficio, legal, ejecutivo, folio, ISO B5, JIS B5, transparencia, glossy photo 220g, etiquetas, personalizado. Bandeja de entrada: 150 hojas y bandeja de salida: 50 hojas. Memoria: 128 MB. Procesador: 533 MHz. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0. Sistema operativo compatible: Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 2008 R2 / Mac OS X 10.4 ~ 10.7 / Various Linux. Consumibles compatibles: Negro CLT-K406S, Cyan CLT-C406S, Magenta CLT-M406S y Amarillo CLT-Y406S, Unidad de imagen CLT-R406, Contenedor de tóner CLT-W406. Dimensiones de Embalaje: 406 x 362 x 288.6mm. Peso: 13.2kg.

IMPSMG980

¡PRODUCTO NUEVO! Impresora Multifuncional láser a color Samsung CLX-4195N /ALIMENTADOR Y RED/ Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Velocidad: 19 ppm en negro y 19 ppm en color. Resolución: 9,600 x 600 ppm. Botón One-touch Eco Mode, Direct USB. Dual CPU. Ciclo mensual de trabajo: 40,000 hojas. COPIADORA. Velocidad 19 cpm en negro y 19 cpm a color. ID Copy. ESCANER: Resolución de óptica: Hasta 4,800 x 4,800 dpi. Opción: Scan a PC, USB, E-mail. Tamaño del papel: A4, A5, A6, Carta, oficio, legal, ejecutivo, folio, ISO B5, JIS B5, personalizado. Bandejas de entrada: 250 hojas y bandeja de salida: 100 hojas. Memoria: 128 MB. Procesador: 538 MHz. ADF Alimentador automático de papel. MEMORIA: 128 MB. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx. Sistema operativo compatible: Window XP (32 / 64bit) / 2003 Server (32 / 64bit) / Vista (32 / 64bit) / 2008 Server (32 / 64bit) / 7 (32 / 64bit) / 2008 Server R2 Mac OS X 10.4 - 10.7 / Various Linux, Unix OS Compatible. Consumibles compatibles: Negro CLT-K504S, Cyan CLT-C504S, Magenta CLT-M504S y Amarillo CLT-504S, Contenedor de tóner CLT-W504. Dimensiones de Embalaje: 420 x 426 x 448mm. Peso: 21.44kg .

IMPSMG990

¡PRODUCTO NUEVO! Multifuncional láser a color. /ALIMENTADOR, RED, DUPLEX AUTOMATICO/ Samsung CLX-6260ND/XAA Imprime, copia y escanea. Botón One-touch Eco Mode, Direct USB, Velocidad de impresión: 25 ppm en color y B/N (Carta). ADF, Dúplex automático. Resolución: 9,600 x 600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 60,000 hojas. Copiadora. Resolución hasta 1,200 x 1,200. Función ID Copy, Copia de libro y copia marca de agua. Escaner con opción: Scan to USB, Email, SMB, FTP, PC, WSD. Tamaño del papel: A4, A5, A6, Carta, oficio, legal, ejecutivo, folio, ISO B5, JIS B5, personalizado. Pantalla LCD de 4 digitos / Bandeja de entrada: 250 hojas, bandeja de salida: 150 hojas. Procesador 533 MHz. Memoria 512 MB, Max 1024MB. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx. Consumibles compatibles: Negro CLT-K506S y CLT-K506L, Cyan CLT-C506S y CLT-C506L, Magenta CLT-M506S y CLT-M506L, y Amarillo CLT-Y506S y CLT-Y506L, Contenedor de tóner CLT-W506. Dimensiones: 420 x 452.5 x 476.8mm Peso: 24.8kg

IMPSMG1000

Impresora Multifuncional láser a color. Samsung. CLX-3185. Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 17 ppm en negro y 4 ppm en color. Resolución: Hasta 2400 x 500 ppm. Ciclo mensual de trabajo 20,000, COPIADORA. Velocidad 3 cpm en negro y 1 cpm a color. Resolución de copia: 1,200 x 1200 dpi. ESCANER: Resolución de óptica: Hasta 1200 x 1200 dpi. Tamaño del papel: A4. Bandejas: 1 de entrada: 130 hojas y 1 de salida 80. Alimentador Automático de papel. MEMORIA: 128 MB. Conectividad: USB. Sistema operativo compatible: Windows 2000XP/2003/Vista/2008, Windows 7/2008 R2. Mac OSX10.3-10.6. Varios Linux OS including Red Hat 8.0~9.0, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2 and Fedora Core 1~4. Consumibles compatibles: CLT-K407S, CLT-C407S, CLT-M407S, CLT-Y407S. Kit de imagen CLT-R409, Contenedor de tóner CLT-W409 Dimensiones de Embalaje: 31,040 cm x 41,600 cm x 37,800 cm. Peso: 14,240 kg.

IMPSMG680

Copiadoras Multifuncionales Doble Carta SAMSUNG

Clave	Copiadora Multifuncional Doble Carta SAMSUNG Monocromática

	Multifuncional doble carta láser monocromático Samsung SCX-8030ND/XAA. /RED, ADF, DUPLEX AUTOMATICO, BAJO COSTO POR PAGINA/ Impresora, Copiadora, Escáner, Fax (opcional). IMPRESORA. Cama plana. Velocidad: 30 ppm. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 100,000 páginas. COPIADORA. Velocidad de copia: 30 ppm. Resolución de copia: Hasta 600 x 600 dpi. Copia a doble cara: estándar. ESCANER. Resolución óptica: Hasta 600 x 600 dpp. FAX. Resolución: 300x300dpi. Velocidad de modem: 33,6Kbps. Pantalla Gráfica LCD de 8.9" Touch. Tamaño de papel: A3, A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, executive, carta, oficio, folio, legal, personalizado. Incluye: ADF con capacidad de 100 hojas. Bandeja de entrada: 1,140 hojas, bandeja de salida: 3,700 hojas. Memoriaa 1GB (HDD 250GB). Conectividad: 2 USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX. Sistema operativo compatible: Windows 2000 / XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista, Various Linux OS including Red Hat 8 ~ 9, Fedora Core 1 ~ 4, Mandrake 9,2 ~ 10,1 and SuSE 8,2 ~ 9,2 Mac OS 10,3 ~ 10,5, Windows Terminal Services. Consumibles compatibles: MLT-K607S/XAA (20,000 pag) , Tambor: MLT-R607K/SEE (100,000 pag.) Dimensiones de Embalaje: 633mm x 501mm x 642mm. Peso: 48,2kg. Empresa Mediana y Grande.
COPSMG020	

Impresoras marca OKIDATA

Impresoras OKIDATA Laser

Clave	Impresoras OKIDATA Laser
IMPOKI080	Impresora Laser Monocromático. OKIDATA. B410D. 62431101. Básica. Alámbrica. USB 2.0, Paralelo. Tamaños de papel: Desde 100x150 mm hasta A4 210x297 mm. Velocidad de Impresión: Hasta 30ppm. Calidad de impresión: 2400x600dpi. Ciclo de trabajo mensual: 50,000 paginas. Bandeja de entrada: 250 hojas. Impresion a Doble Cara: Automática. Compatible: Windows Vista, XP, Server 2003, 2000, Mac Os 10.3 ó superior. Procesador: 297 MHz. Memoria: 32 MB. Lenguaje de Impresion: PCL 5e, IBM ProPrinter IIIXL; Epson. Consumibles: Tóner 43979101, Tambor de Imagen 43979001. Dimensiones: 369mm x 395mm x 268mm. Peso: 10.8 kg. ***** EN LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS LLEVATE UN TELEFONO ACCTEL020 DE REGALO *****
IMPOKI290	Impresora Laser Monocromático. OKIDATA. B410DN. 62431103. Básica. Alámbrica. USB 2.0, Paralelo, Ethernet 10/100. Tamaños de papel: Desde 100x150 mm hasta A4 210x297 mm. Velocidad de Impresión: Hasta 30ppm. Calidad de impresión: 2400x600dpi. Ciclo de trabajo mensual: 50,000 paginas. Bandeja de entrada: 250 hojas. Impresion a Doble Cara: Automática. Compatible: Windows Vista, XP, Server 2003, 2000, Mac Os 10.3 ó superior. Procesador: 297 MHz. Memoria: 32 MB. Lenguaje de Impresion: PCL 5e, IBM ProPrinter IIIXL; Epson. Consumibles: Tóner 43979101, Tambor de Imagen 43979001. Dimensiones: 369mm x 395mm x 268mm. Peso: 10.8 kg.
IMPOKI870	Impresora Laser Monocromático. OKIDATA. B430DN. 62431303. Oficina. Alámbrica. USB 2.0, Paralelo, Ethernet 10/100. Tamaños de papel: Desde 100x150 mm hasta A4 210x297 mm. Velocidad de Impresión: Hasta 30ppm. Calidad de impresión: 1200x1200dpi. Ciclo de trabajo mensual: 70,000 paginas. Bandeja de entrada: 250 hojas. Impresion a Doble Cara: Automática. Compatible: Windows Vista, XP, Server 2003, 2000, Mac Os 10.3 ó superior, Linux (usando CUPS). Procesador: 297 MHz. Memoria: 32 MB. Lenguaje de Impresion: Post Script 3, PCL 5e, IBM ProPrinter III XL; Epson FX. Consumibles: Tóner 43979201, Tambor de Imagen 43979001. Dimensiones: 369mm x 395mm x 268mm. Peso: 10.8 kg.
IMPOKI890	Impresora multifuncional láser monocromática. OKIDATA. MB461. 62438601. Oficina. Impresora, Copiadora, Escaner. Ethernet, USB 2.0. Tamaño de Impresion: A4, Carta, Legal, Ejecutivo. Velocidad de Impresión: 33ppm. Calidad de impresión: 1200 x 1200 dpi. Ciclo de trabajo mensual: 50,000 páginas. Bandeja de Entrada: 250 hojas. Impresion Duplex: Automática. Velocidad de Copiado: 33cpm. Resolucion: 600 x 600 dpi. Escáner: 4800 x 4800 dpi. ADF: 2.2. Compatible: Windows Vista® (32/64-bit), XP (32/64-bit), Server 2008 (32/64-bit)/2003,2000,Mac OS X 10.3.9. Velocidad del procesador: 297 MHz. . Consumo de energía: 800 W. 3 años de Garantia. Consumibles: Tóner Negro 43979101, Tóner de Alta Capacidad Negro 43979201, Tambor de Imagen 43979001. Dimensiones: 455 x 427 x 425mm. Peso: 20 Kg.
IMPOKI880	Impresora multifuncional láser monocromática. OKIDATA. MB460. 62433101. Oficina. Impresora, Copiadora, Escaner. Ethernet LAN, USB 2.0. Tamaño de Impresion: A4, Carta, Legal, Ejecutivo. Velocidad de Impresión: 30ppm. Calidad de impresión: 1200 x 1200 dpi. Ciclo de trabajo mensual: 50,000 páginas. Bandeja de Entrada: 250 hojas. Impresion Duplex: Automática. Velocidad de Copiado: 22cpm. Resolucion: 600 x 600 dpi. Escáner: 4800 x 4800 dpi. ADF: 2.2 . Compatible: Windows Vista® (32/64-bit), XP (32/64-bit), Server 2008 (32/64-bit)/2003,2000,Mac OS X 10.3.9. Velocidad del procesador: 297 MHz. . Consumo de energía: 800 W. Consumibles: Tóner Negro 43979101, Tóner de Alta Capacidad Negro 43979201, Tambor de Imagen 43979001. Dimensiones: 44.7 cm x 43.2 cm x 50.0 cm. Peso: 17 kg.

IMPOKI670	Impresora Laser Monocromático. OKIDATA. B6500N. 62427504. Oficina. Alámbrica. USB 2.0, Paralelo, Ethernet 10/100. Tamaños de papel: Desde 100x150 mm hasta A4 210x297 mm. Velocidad de Impresión: Hasta 45ppm. Calidad de impresión: 1200x1200dpi. Ciclo de trabajo mensual: 200,000 paginas. Bandeja de entrada: 150 hojas. Impresion a Doble Cara: Opcional. Compatible: Windows XP, 2000, NT 4.0, ME,98; Mac OS 9.x,X 10.X; Unix y Linux. Procesador: 533 MHz. Memoria: 128 MB. Lenguaje de Impresion: PCL 5e, PCL 6; Adobe Post Script 3: Epson FX-850; PDF, TIFF; HP-GL/2. Consumibles: Tóner 52116001, Tóner Alta Capacidad 52116002. Dimensiones: 422mm x 465mm x 404mm. Peso: 21 kg. . ***** LLEVATE UN TELEFONO ACCTEL020 DE REGALO *****
Clave	**Impresoras OKIDATA Laser Color**
IMPOKI220	Impresora Laser Color. OKIDATA. C110. 44173601. Básica. Alámbrica. USB 2.0. Tamaños de papel: Desde 92x184 mm hasta 216x356 mm. Velocidad de Impresión: Hasta 19ppm negro y 5ppm a color. Calidad de impresión: 1200x600dpi. Ciclo de trabajo mensual: 250 paginas. Bandeja de entrada: 200 hojas. Impresion a Doble Cara: N/A. Compatible: Windows Vista, XP, Server 2008, 2003, 2000. Procesador: 80 MHz. Memoria: 16 MB. Lenguaje de Impresion: Windows Host Based Printing System. Consumibles: Tóner Negro 44250716, Tóner Amarillo 44250709, Tóner Magenta 44250710, Tóner Cian 44250711, Tambor de Imagen 44250801. Dimensiones: 275mm x 396mm x 380mm. Peso: 14.4 kg. . ***** EN LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS LLEVATE UN TELEFONO ACCTEL020 DE REGALO *****
IMPOKI060	Impresora Laser Color. OKIDATA. C330DN. 62435105. Oficina. Alámbrica. USB 2.0, Ethernet 10/100. Tamaños de papel: Desde 92x184 mm hasta 216x356 mm. Velocidad de Impresión: Hasta 25ppm negro y 23ppm a color. Calidad de impresión: 1200x600dpi. Ciclo de trabajo mensual: 45,000 paginas. Bandeja de entrada: 350 hojas. Impresion a Doble Cara: Automática. Compatible: Windows 7, Vista, XP, Server 2008, 2003, MAC OS X 10.2, UNIX; Linux, Citrix. Procesador: 533 MHz. Memoria: 128 MB. Lenguaje de Impresion: PCL6, PostScript 3, SIDM (IBM ProPrinter Epson FX). Consumibles: Tóner Negro 44469701, Tóner Amarillo 44469701, Tóner Magenta 44469702, Tóner Cian 44469703, Tambor 44494201. Dimensiones: 410mm x 504mm x 242mm. Peso: 22 kg.
IMPOKI450	Impresora Laser Color. OKIDATA. C710. 62430101. Básica. Alámbrica. USB 2.0, Paralelo, Ethernet 10/100. Tamaños de papel: Desde 92x184 mm hasta 216x356 mm. Velocidad de Impresión: Hasta 32ppm negro y 30ppm a color. Calidad de impresión: 1200x600dpi. Ciclo de trabajo mensual: 100,000 paginas. Bandeja de entrada 1: 533 hojas. Bandeja Multiproposito: 100 hojas. Impresion a Doble Cara: Opcional. Compatible: Windows Vista, XP, Server 2008, 2003, 2000, MAC OS X 10.2, UNIX; Linux. Procesador: 700 MHz. Memoria: 256 MB. Lenguaje de Impresion:PCL5c, PostScript 3. Consumibles: Tóner Negro 43866104, Tóner Amarillo 43866101, Tóner Magenta 43866102, Tóner Cian 43866103, Tambor Negro 43913804, Tambor Amarillo 43913801, Tambor Magenta 43913802, Tambor Cian 43913803. Dimensiones: 435mm x 607mm x 389mm. Peso: 27.5 kg.
IMPOKI620	Impresora Laser Color. OKIDATA. C9650N. 62430604. Oficina. Alámbrica. USB 2.0, Paralelo, Ethernet 10/100. Tamaños de papel: Desde 77x128 mm hasta Tabloide 279x432 mm. Velocidad de Impresión: Hasta 40ppm negro y 36ppm a color. Calidad de impresión: 1200x600dpi. Ciclo de trabajo mensual: 150,000 paginas. Bandeja de entrada 1: 533 hojas. Bandeja Multiproposito: 230 hojas. Impresion a Doble Cara: Opcional. Compatible: Windows Vista, XP, Server 2003, 2000, MAC OS X 10.2. Procesador: 800 MHz. Memoria: 512 MB. Lenguaje de Impresion:PCL5c, PCL6 PostScript 3. Consumibles: Tóner Negro 42918984, Tóner Amarillo 42918981, Tóner Magenta 42918982, Tóner Cian 42918983, Tambor Negro 42918104, Tambor Amarillo 42918101, Tambor Magenta 42918102, Tambor Cian 42918103. Dimensiones: 599mm x 625mm x 469mm. Peso: 76.0 kg.
Multifuncionales OKIDATA	
Clave	**Multifuncionales OKIDATA Laser**
IMPOKI300	Impresora multifuncional láser monocromática. OKIDATA. MB260. 62431701. Oficina. Impresora, Copiadora, Escaner. Alámbrica. USB 2.0. Color: Beige. Tamaño de Impresion: Hasta Oficio 216x356 mm. Velocidad de Impresión: 22ppm. Calidad de impresión: 600x600dpi. Ciclo de trabajo mensual: 10,000 páginas. Bandeja de Entrada: 250 hojas. Impresion Duplex: Manual. Velocidad de Copiado: 22ppm. Resolucion: 600 x 600dpi. Escáner: 600 x 600dpi. Peso de papel recomendado: 60 a 162 gr/m². Compatible: Windows Vista, Server 2003/2000, XP, Mac OS X 10.3 , Linux. Velocidad del procesador: 100 MHz. Idioma de la impresora: Impresión Mejorada de Windows. Consumo de energía: 13W. Consumibles: Tóner Negro 56123401, Tóner de Alta Capacidad Negro 56123402. Dimensiones: 447mmx386mmx343mm. Peso: 11.6 kg. . ***** EN LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS LLEVATE UN TELEFONO ACCTEL020 DE REGALO *****

IMPOKI480	Impresora multifuncional láser monocromática. OKIDATA. MB280. 62431801. Oficina. Impresora, Copiadora, Escaner y Fax. Alámbrica. USB 2.0. Color: Beige. Tamaño de Impresion: Hasta Oficio 216x356 mm. Velocidad de Impresión: 20ppm. Calidad de impresión: 600x600dpi. Ciclo de trabajo mensual: 4,000 páginas. Bandeja de Entrada: 250 hojas. Impresion Duplex: Manual. Velocidad de Copiado: 20ppm. Resolucion: 600 x 600dpi. ADF: 50 hojas. Escáner: 600 x 600dpi. Peso de papel recomendado: 60 a 105 gr/m². Compatible: Windows Vista, Server 2003/2000, XP, Mac OS X 10.3 , Linux. Velocidad del procesador: 100 MHz. Idioma de la impresora: GDI. Consumo de energía: 340W. Consumibles: Tóner Negro 56123401, Tóner de Alta Capacidad Negro 56123402. Dimensiones: 447mmx386mmx412mm. Peso: 13 kg. . ***** EN LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS LLEVATE UN TELEFONO ACCTEL020 DE REGALO *****
IMPOKI440	Impresora multifuncional láser monocromática. OKIDATA. MB290. 62431901. Oficina. Impresora, Copiadora, Escaner y Fax. Alámbrica. USB 2.0. Color: Beige. Tamaño de Impresion: Hasta Oficio 216x356 mm. Velocidad de Impresión: 22ppm. Calidad de impresión: 600x600dpi. Ciclo de trabajo mensual: 10,000 páginas. Bandeja de Entrada: 250 hojas. Impresion Duplex: Manual. Velocidad de Copiado: 22ppm. Resolucion: 600 x 600dpi. ADF: 50 hojas. Escáner: 600 x 600dpi. Peso de papel recomendado: 60 a 162 gr/m². Compatible: Windows Vista, Server 2003/2000, XP, Mac OS X 10.3 , Linux. Velocidad del procesador: 100 MHz. Idioma de la impresora: PCL6, Post Script 3, PDF v1.4. Consumo de energía: 17W. Consumibles: Tóner Negro 56123401, Tóner de Alta Capacidad Negro 56123402. Dimensiones: 447mmx386mmx412mm. Peso: 13 kg. . ***** EN LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS LLEVATE UN TELEFONO ACCTEL020 DE REGALO *****
IMPOKI860	Impresora multifuncional láser monocromática. OKIDATA. MB470DN. 62433201. Oficina. Impresora, Copiadora, Escaner y Fax. Alámbrica. USB 2.0, Paralelo, Ethernet 10/100. Color: Beige. Tamaño de Impresion: Hasta Oficio 216x356 mm. Velocidad de Impresión: 30ppm. Calidad de impresión: 1200x1200dpi. Ciclo de trabajo mensual: 50,000 páginas. Bandeja de Entrada: 250 hojas. Bandeja Multiproposito: 50 hojas. Impresion Duplex: Automática. Velocidad de Copiado: 22ppm. Resolucion: 600 x 600dpi. Escáner: 1200 x 600dpi. ADF: 50 hojas. Peso de papel recomendado: 60 a 162 gr/m², ADF 60 - 105 gr/m². Compatible: Windows Vista, Server 2008/2003, 2000, XP, Mac OS X 10.3 , Linux. Velocidad del procesador: 297 MHz. Idioma de la impresora: PCL5e, PCL6, Post Script 3, IBM ProPrinter, EPSON FX, MICROLINE. Consumo de energía: 500W. Consumibles: Tóner Negro 43979101, Tóner de Alta Capacidad Negro 43979201, Tambor de Imagen 43979001. Dimensiones: 447mmx432mmx500mm. Peso: 18.5 kg.

Impresoras OKIDATA de Matriz de Puntos

Clave	Impresoras OKIDATA de Matriz
IMPOKI010	Impresora de Matriz de Puntos. OKIDATA. ML-320. 62411601. Cabezal de impresión: 9 agujas. Carro: 10". Velocidad: 435 cps. Original + 5 copias. Interface Estándar: Paralela Bidireccional IEEE 1284, USB. Memoria RAM: 64K. Dimensiones: 399mmx355mmx117mm. Peso: 7 kg. Consumo de energía: 100W. Consumible: Cinta 52102001.
IMPOKI030	Impresora de Matriz de Puntos. OKIDATA. ML- 420. 62418701. Cabezal de impresión: 9 agujas. Carro: 10". Velocidad: 570 cps. Original + 5 copias. Interface Estándar: Paralela Bidireccional IEEE 1284, USB. Memoria RAM: 128K. Dimensiones: 551mmx345mmx152mm. Peso: 9.6 kg. Consumo de energía: 100W. Consumible: Cinta 42377801.
IMPOKI310	Impresora de Matriz de Puntos. OKIDATA. ML-321. 62411701. Cabezal de impresión: 9 agujas. Carro: 15". Velocidad: 435 cps. Original + 5 copias. Interface Estándar: Paralela Bidireccional IEEE 1284, USB. Memoria RAM: 64K. Dimensiones: 550mmx355mmx117mm. Peso: 9.5 kg. Consumo de energía: 100W. Consumible: Cinta 52102001.
IMPOKI040	Impresora de Matriz de Puntos. OKIDATA. ML-391. 62412001. Cabezal de impresión: 24 agujas. Carro: 15". Velocidad: 390 cps. Original + 3 copias. Interface Estándar: Paralela Bidireccional IEEE 1284, USB. Memoria RAM: 64K. Dimensiones: 550mmx345mmx117mm. Peso: 8.7 kg. Consumo de energía: 100W. Consumible: Cinta 52104001.
IMPOKI830	Impresora de Matriz de Puntos. OKIDATA. ML-491. 62419001. Cabezal de impresión: 24 agujas. Carro: 15". Velocidad: 475 cps. Original + 5 copias. Interface Estándar: Paralela Bidireccional IEEE 1284, USB. Memoria RAM: 128K. Dimensiones: 551mmx345mmx152mm. Peso: 9.6 kg. Consumo de energía: 100W. Consumible: Cinta 42377801.
IMPOKI810	Impresora de Matriz de Puntos. OKIDATA. Pacemark 3410. 61800801. Cabezal de impresión: 9 agujas. Carro: 15". Velocidad: 550 cps. Original + 7 copias. Interface Estándar: Paralela Bidireccional IEEE 1284, Serial RS-232-C. Memoria RAM: 64K. Dimensiones: 540mmx483mmx203mm. Peso: 28.5 kg. Consumo de energía: 100W. Consumible: Cinta 52105801.
IMPOKI410	Impresora de Matriz de Puntos. OKIDATA. ML-1120. 62428501. Cabezal de impresión: 9 agujas. Carro: 10". Velocidad: 375 cps. Original + 4 copias. Interface Estándar: Paralela Bidireccional IEEE 1284, Serial RS-232-C. Memoria RAM: 64K. Dimensiones: 350mmx231mmx149mm. Peso: 4.2 kg. Consumo de energía: 35W. Consumible: Cinta 43571801.

Impresoras marca LEXMARK

Impresora LEXMARK Laser

Clave	Impresora LEXMARK Laser Monocromatica
IMPLXM1090	Impresora láser monocromática. LEXMARK. E260DN. 34S0301. Velocidad de impresión: 35ppm. Tamaño de impresión: A4, carta, legal. Resolución de 1200x1200 dpi. Dúplex: Integrada. Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas y 1 de salida: 150 hojas. Conectividad: USB, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Homologado para Windows Vista™;Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior). Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 355x460x420mm. Peso de embalaje: 13,53Kg. Consumibles: Toner E260A11L.
IMPLXM1200	Impresora láser monocromática. LEXMARK. E360DN. 34S0501. Velocidad de impresión: 40ppm. Tamaño de impresión: A4, carta, legal. Resolución de 1200x1200 dpi. Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas y 1 de salida: 150 hojas. Conectividad: USB, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Homologado para Windows Vista™;Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior). Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 355x460x420mm. Peso de embalaje: 14,03kg. Consumibles de rendimiento estándar: Toner E260A11L. Consumibles de alto rendimiento: Toner E360H11L.
IMPLXM1010	Impresora láser monocromática. LEXMARK. T652DN. 30G0200. Velocidad de impresión: 50ppm. Tamaño de impresión: A4, carta, legal. Resolución de 1200x1200 dpi. Bandejas: 1 de entrada: 500 hojas, 1 multipropósito: 100 hojas y 1 de salida: 350 hojas. Dúplex: Integrada. Conectividad: USB, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Homologado para Windows Vista™;Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior). Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 550x625x545mm. Peso de embalaje: 23kg. Consumibles de rendimiento estándar: Toner T650A11L. Consumibles de alto rendimiento: Toner T650H11L.
IMPLXM1020	Impresora láser monocromática. LEXMARK. T654DN. 30G0360. Velocidad de impresión: 50ppm. Tamaño de impresión: A4, carta, legal. Resolución de 1200x1200 dpi. Bandejas: 1 de entrada: 500 hojas, 1 multipropósito: 100 hojas y 1 de salida: 350 hojas. Dúplex: Integrada. Conectividad: USB, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Homologado para Windows Vista™;Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior). Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 550x625x545mm. Peso de embalaje: 23kg. Consumibles de rendimiento estándar: Toner T650A11L. Consumibles de alto rendimiento: Toner T650H11L.
IMPLXM1050	Impresora láser monocromática. LEXMARK. W850DN. 19Z0301. Velocidad de impresión:50ppm. Tamaño de impresión: A4-carta, A3-doble carta, legal u oficio. Resolución de 1200x1200 dpi. Bandejas: 1 de entrada: 1100 hojas, opciones de acabado. Duplex: Integrado. Conectividad: USB, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Homologado para Windows Vista™;Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior). Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 578 x 641 x 520 mm Peso de embalaje: 49.4kg. Consumibles de rendimiento estandar: Tóner W850H21G "SOBRE PEDIDO"

Impresora LEXMARK Laser Color

Clave	Impresora LEXMARK Laser Color
IMPLXM1210	Impresora láser a color. LEXMARK. C540N. 26A0000. Velocidad de impresión: 20ppm en negro y 20ppm en color. Tamaño de impresión: A4, carta, legal, oficio. Resolución de 1200x1200 dpi en negro y color. Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas y 1 de salida: 100 hojas. Conectividad: Fast Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed certificado. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; Vista™Server 2008 x64 con Servicios de Terminal Server. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 292 x 424 x 400 mm. Peso de embalaje: 21kg. Consumibles de extra alto rendimiento: Negro C540H1CG, Negro C540A1KG, Cian C540A1CG, Cian C540H1CG, Magenta C540A1MG, Magenta C540A1MG, Amarillo C540H1YG, Amarillo C540A1YG.
IMPLXM1420	Impresora láser a color. LEXMARK. C543DN. 26B0000. Velocidad de impresión: 20ppm en negro y 20ppm en color. Tamaño de impresión: A4, carta, legal, oficio. Resolución de 1200x1200 dpi en negro y color. Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas y 1 de salida: 100 hojas. Dúplex: Integrada. Conectividad: Fast Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed certificado. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; Vista™Server 2008 x64 con Servicios de Terminal Server. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 292 x 424 x 400 mm. Peso de embalaje: 21kg.. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 292 x 424 x 400 mm. Peso de embalaje: 21kg. Consumibles de extra alto rendimiento: Negro C540H1CG, Negro C540A1KG, Cian C540A1CG, Cian C540H1CG, Magenta C540A1MG, Magenta C540A1MG, Amarillo C540H1YG, Amarillo C540A1YG.

IMPLXM1300	Impresora láser a color. LEXMARK. C544DN. 26C0000. Velocidad de impresión: 23ppm en negro y 23ppm en color. Tamaño de impresión: A4, carta, legal. Resolución de 1200x1200 dpi en negro y color. Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas y 1 de salida: 100 hojas. Dúplex: Integrada. Conectividad: USB, Ethernet, PictBridge. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Homologado para Windows Vista™;Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior). Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 402x595x495mm. Peso de embalaje: 21kg. Consumibles de extra alto rendimiento: Negro C544X1KG, Negro C540X3KG, Cian C544X1CG, Cian C540X3CG, Magenta C540X3MG, Magenta C544X1MG, Amarillo C540X3YG, Amarillo C544X1YG.
IMPLXM1150	Impresora láser a color. LEXMARK. C734DN. 25C0351. Velocidad de impresión: 28ppm en negro y 28ppm en color. Tamaño de impresión: A4, carta, legal. Resolución de 1200x1200 dpi en negro y color. Bandejas: 1 de entrada: 550 hojas, 1 Multipropósito: 100 hojas y 1 de salida: 300 hojas. Dúplex: Integrada. Conectividad: USB, Ethernet, PictBridge. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Homologado para Windows Vista™;Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior). Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 450x435x470mm. Peso de embalaje: 25,7kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro C734A1KG, Cian C734A1CG, Magenta C734A1MG, Amarillo C734A1YG. Consumibles de alto rendimiento: Negro C736H1KG, Cian C736H1CG, Magenta C736H1MG, Amarillo C736H1YG.
IMPLXM990	Impresora láser a color. LEXMARK. C935DN. 21Z0142. Velocidad de impresión: 40ppm en negro y 32ppm en color. Tamaño de impresión: A4, carta, legal. Resolución de 2400x2400 dpi en negro y color. Bandejas: 1 de entrada: 520 hojas, 1 Multipropósito: 100 hojas. Dúplex: Integrada. Conectividad: USB, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Homologado para Windows Vista™;Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior). Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 735x900x760mm. Peso de embalaje: 91,2kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro C734A1KG, Cian C734A1CG, Magenta C734A1MG, Amarillo C734A1YG. Consumibles de alto rendimiento: Negro C736H1KG, Cian C736H1CG, Magenta C736H1MG, Amarillo C736H1YG.

Multifuncionales LEXMARK Láser

Clave	Multifuncionales LEXMARK Laser Monocromatico
IMPLXM1130	Impresora multifuncional monocromática. LEXMARK. X204N Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 52G0027. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 23ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi. COPIADORA. Velocidad de copia: 23ppm. ESCANER. Resolución: 600x600dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x356mm (Oficio,Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 10000hojas. Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas y 1 de salida: 150. Conectividad: 1 USB, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Homologado para Windows Vista™;Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior) . Dimensiones: 555x472x432mm. Peso: 14,6kg. Consumibles: X203A11G. (Existencias Limitadas)
IMPLXM1040	Impresora multifuncional monocromática. LEXMARK. X264DN Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 13B0508. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 28ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi. COPIADORA. Velocidad de copia: 21ppm. ESCANER. Resolución: 600x600dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x356mm (Oficio,Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 50000hojas. Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas y 1 de salida: 150. Duplex integrado. Conectividad: 1 USB, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Homologado para Windows Vista™;Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior) . Dimensiones: 570x508x473mm. Peso: 19,5kg. Consumibles de rendimiento estándar: X264A11G. Consumibles de alto rendimiento: X264H11G. *** Tóner de Regalo clave CT: TONLXM2170 *** Hasta Agotar Existencias.
IMPLXM1160	Impresora multifuncional monocromática. LEXMARK. X364DN Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 13B0510. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi. COPIADORA. Velocidad de copia: 32ppm. ESCANER. Resolución: 600x600dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x356mm (Oficio,Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 50000hojas. Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas y 1 de salida: 150. Duplex integrado. Conectividad: 1 USB, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Homologado para Windows Vista™;Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior) . Dimensiones: 570x508x473mm. Peso: 20kg. Consumibles de rendimiento estándar: X264A11G. Consumibles de alto rendimiento: X264H11G.

Impresora multifuncional monocromática. LEXMARK. X652DE Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 16M1260. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 43ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi. COPIADORA. Velocidad de copia: 43ppm. ESCANER. Resolución: 600x600dpi. Tamaño de área de escaneo: Cama plana y ADF: 216x356mm (Oficio,Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 50000hojas. Bandejas: 1 de entrada: 550 hojas 1 multiproposito: 100 hojas y 1 de salida: 550. Duplex integrado. Conectividad: 1 USB, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Homologado para Windows Vista™;Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior) . Dimensiones: 1020x735x700mm. Peso: 45,4kg. Consumibles de rendimiento estándar: X651A11L. Consumibles de alto rendimiento: X651H11L. Consumibles de extra alto rendmiento: X651X11L.

IMPLXM1280

Impresora multifuncional monocromática. LEXMARK. X656DE Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 16M1260. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 53ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi. COPIADORA. Velocidad de copia: 53ppm. ESCANER. Resolución: 600x600dpi. Tamaño de área de escaneo: Cama plana y ADF: 216x356mm (Oficio,Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 50000hojas. Bandejas: 1 de entrada: 550 hojas 1 multiproposito: 100 hojas y 1 de salida: 550. Duplex integrado. Conectividad: 1 USB, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Homologado para Windows Vista™;Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior) . Dimensiones: 1020x735x700mm. Peso: 45,4kg. Consumibles de rendimiento estándar: X651A11L. Consumibles de alto rendimiento: X651H11L. Consumibles de extra alto rendmiento: X651X11L.

IMPLXM1290

Clave	Multifuncionales LEXMARK Laser COLOR

Impresora multifuncional. LEXMARK. X543DN Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 26B0127. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 20ppm en negro y en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y color. COPIADORA. Velocidad de copia: 20cpm en negro y en color. ESCANER. Tamaño de área de escaneo: Cama plana y ADF: 216x356mm (Oficio,Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 35000hojas. Bandejas: 1 de entrada: 550 hojas y 1 multiproposito: 100 hojas. Incluye ADF con capacidad de 50hojas. Duplex integrado. Conectividad: 1 USB, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Homologado para Windows Vista™;Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior) . Dimensiones: 557x583x560mm. Peso: 32,66kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro C540H1KG, Negro C540A1KG, Cian C540A1CG, Magenta C540A1MG, Amarillo C540A1YG. Consumibles de alto rendimiento: Negro C540H2KG, Cian C540H2CG, Cian C540H1CG, Magenta C540H2MG, Magenta C540H1MG, Amarillo C540H2YG, Amarillo C540H1YG.

IMPLXM460

Impresora multifuncional. LEXMARK. X544DN Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 3001389. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 25ppm en negro y en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y color. COPIADORA. Velocidad de copia: 25cpm en negro y en color. ESCANER. Tamaño de área de escaneo: Cama plana y ADF: 216x356mm (Oficio,Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 55000hojas. Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas y 1 de salida: 150 hojas. Incluye ADF con capacidad de 50hojas. Duplex integrado. Conectividad: 1 USB, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Homologado para Windows Vista™;Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior) . Dimensiones: 557x583x560mm. Peso: 32,66kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro C540H1KG, Negro C540A1KG, Cian C540A1CG, Magenta C540A1MG, Amarillo C540A1YG. Consumibles de alto rendimiento: Negro C540H2KG, Cian C540H2CG, Cian C540H1CG, Magenta C540H2MG, Magenta C540H1MG, Amarillo C540H2YG, Amarillo C540H1YG. Consumibles de extra alto rendimiento: Negro C544X2KG, Cian C544X2CG, Magenta C544X2MG, Amarillo C544X2YG.

IMPLXM1060

Multifuncionales LEXMARK

Clave	Multifuncionales LEXMARK de Inyeccion de Tinta 3 en 1

Impresora multifuncional. LEXMARK. X2650 Impresora, Copiadora, Escáner. 12L1032. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 22ppm en negro y 16ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. Ciclo mensual de trabajo: 3000. COPIADORA. Velocidad de copia: 3cpm en negro y 0,9 en color. ESCANER. Resolución: 600x1200dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x297mm (Carta, A4). Bandejas: 1 de entrada: 100 hojas. Conectividad: 1 USB. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones con empaque: 373x498x242mm. Peso: 4,86kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 18C2090, Color 18C2110. (Existencias Limitadas)

IMPLXM1080

Impresora multifuncional. LEXMARK. X2670 Impresora, Copiadora, Escáner. 26S0000. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 26ppm en negro y 19ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. Ciclo mensual de trabajo: 3000. COPIADORA. Velocidad de copia: 3cpm en negro y 0,9 en color. ESCANER. Resolución: 600x1200dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x297mm (Carta, A4). Bandejas: 1 de entrada: 100 hojas. Conectividad: 1 USB. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones con empaque: 373x498x242mm. Peso: 4,8kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 18C2090, Color 18C2110. (Existencias Limitadas)

IMPLXM1070

Impresora multifuncional. LEXMARK. X4650 Impresora, Copiadora, Escáner. 16F1432. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 25ppm en negro y 18ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. Ciclo mensual de trabajo: 3000. COPIADORA. Velocidad de copia: 8cpm en negro y 5cpm en color. ESCANER. Resolución: 600x1200dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x297mm (Carta, A4). Bandejas: 1 de entrada: 100 hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge, Inalámbrico. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones con empaque: 245x571x396mm. Peso: 5,53kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 18C2130, Color 18C2140. Consumibles de alto rendimiento: Negro 18C2170, Color 18C2180. (Existencias Limitadas)

IMPLXM1110

Impresora multifuncional. LEXMARK. Pro805 Prestige Impresora, Copiadora, Escáner. 90T8005. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33ppm en negro y 30ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. Ciclo mensual de trabajo: 10000. COPIADORA. Velocidad de copia: 25cpm en negro y 21cpm en color. ESCANER. Resolución: 1200x4800dpi. Tamaño de área de escaneo: Cama plana y ADF:216x356mm (Oficio, Carta, A4). Dúplex incluído. Bandejas: 1 de entrada: 150 hojas. Incluye ADF con capacidad de 50hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge, Inalámbrico. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones con empaque: 486x542x330mm. Peso: 9,27kg. Consumibles de alto rendimiento: Negro 14N0822, Cian 14N1069, Magenta 14N1070, Amarillo 14N1071.*** Cartucho de Regalo clave CT: CARLXM600*** Hasta Agotar Existencias.

IMPLXM1190

Impresora multifuncional de inyección de tinta. LEXMARK. Pinnacle PRO901. Impresora, Copidora, Escáner y Fáx. 90T9105. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33 ppm en negro y 30 ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400 x 1200 dpi en negro y Hasta 4800 x 1200 dpi en color. COPIADORA: Velocidad de copia: 25 cpm en negro y 21 cpm en color. ESCANER. Tamaño de área de escaneo: Cama Plana y ADF: 216x356mm (Oficio, Carta, A4). Bandejas: 1 de entrada: 150 hojas. Incluye ADF con capacidad de 50 hojas. Conectividad: 1 USB, Inalámbrico. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Vista, Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), Windows 2000 5.00.2195 or later, Vista x64, Windows 7, Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC). Dimensiones con empaque: 486 x 542 x 330 mm. Peso 9.27 kg. Consumibles de alto rendimiento: Negro 14N0822, Cian 14N1069, Magenta 14N1070, Amarillo 14N1071. *** Cartucho de Regalo clave CT: CARLXM610*** Hasta Agotar Existencias.

IMPLXM1350

Impresora multifuncional. LEXMARK. Impact SE308 Impresora, Copiadora, Escáner. 90T3009. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33ppm en negro y 30ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. Ciclo mensual de trabajo: 10000. COPIADORA. Velocidad de copia: 25cpm en negro y 21cpm en color. ESCANER. Resolución: 1200x4800dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x297mm (Carta, A4). Bandejas: 1 de entrada: 150 hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge, Inalámbrico. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones con empaque: 248x539x403mm. Peso: 9,27kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 14N0332, Cian 14N0337, Magenta 14N0340, Amarillo 14N0342. *** Cartucho de Regalo clave CT: CARLXM620*** Hasta Agotar Existencias.

IMPLXM1310

IMPLXM1320	Impresora multifuncional. LEXMARK. Impact SE608 Impresora, Copiadora, Escáner. 60S0026. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33ppm en negro y 30ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. Ciclo mensual de trabajo: 10000. COPIADORA. Velocidad de copia: 25cpm en negro y 21cpm en color. ESCANER. Resolución: 1200x4800dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x297mm (Carta, A4). Bandejas: 1 de entrada: 150 hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge, Inalámbrico. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones con empaque: 431x525x242mm. Peso: 7,5kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 14N0332, Cian 14N0337, Magenta 14N0340, Amarillo 14N0342.
IMPLXM1360	Impresora multifuncional. LEXMARK. X3650 Impresora, Copiadora, Escáner. 16F1200. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 25ppm en negro y 18ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. Ciclo mensual de trabajo: 3000. COPIADORA. Velocidad de copia: 15cpm en negro y 10cpm en color. ESCANER. Resolución digitalizacion mejorada: 19200x19200dpi. Resolucion de digitalizacion optica: 600x1200 ppp. Tamaño de área de escaneo: 216x297mm (Carta, A4). Bandejas: 1 de entrada: 100 hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones con empaque: 245x571x396mm. Peso: 5,53kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 18C2130, Color 18C2140. Consumibles de alto rendimiento: Negro 18C2170, Color 18C2180.

Clave	Multifuncionales LEXMARK de Inyeccion de Tinta 4 en 1, Serie Profesional
IMPLXM640	Impresora multifuncional. LEXMARK. X5070 Platinum Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 11N1032. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 24ppm en negro y 17ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. COPIADORA. Velocidad de copia: 16cpm en negro y 12cpm en color. ESCANER. Resolución: 600x1200dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x355mm (Oficio, Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 3000hojas. Bandejas: 1 de entrada: 100hojas. Incluye ADF con capacidad de 30hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones: 285x541x399mm. Peso: 5,09kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 18C1428, Color 18C1429. Consumibles de alto rendmiento: Negro 18C0034, Color 18C0035. (Existencias Limitadas)
IMPLXM890	Impresora multifuncional. LEXMARK. X5075 Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 11N1500. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 24ppm en negro y 17ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. COPIADORA. Velocidad de copia: 16cpm en negro y 12ppm en color. ESCANER. Resolución óptica: 600x1200dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x355mm (Oficio, Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 3000hojas. Bandejas: 1 de entrada: 100hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones: 331x398x542mm. Peso: 5kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 18C1428, Color 18C1429. Consumibles de alto rendimiento: Negro 18C0034, Color 18C0035.
IMPLXM770	Impresora multifuncional. LEXMARK. X5495 Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 22N5032. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 25ppm en negro y 18ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. COPIADORA. Velocidad de copia: 25cpm en negro y 10ppm en color. ESCANER. Resolución óptica: 600x1200dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x297mm (Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 3000hojas. Bandejas: 1 de entrada: 100hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones: 264x566x399mm. Peso: 6,27kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 18C1428, Color 18C1429. Consumibles de alto rendimiento: Negro 18C0034, Color 18C0035.

IMPLXM780	Impresora multifuncional. LEXMARK. X6570 Platinum Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 16Y0732. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 28ppm en negro y 24ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. COPIADORA. Velocidad de copia: 24cpm en negro y 23cpm en color. ESCANER. Resolución: 600x1200ppp. Tamaño de área de escaneo: 216x355mm (Oficio, Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 3000hojas. Bandejas: 1 de entrada: 100hojas. Incluye ADF con capacidad de 30hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge, Inalámbrico. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones: 448x553x328mm. Peso: 8,0kg. Consumibles de alto rendimiento: Negro 18Y0144, Color 18Y0143.
IMPLXM1220	Impresora multifuncional. LEXMARK. X6675 Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 20R1700. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 25ppm en negro y 18ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. COPIADORA. Velocidad de copia: 17cpm en negro y 11ppm en color. ESCANER. Resolución óptica: 600x1200dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x355,6mm (Oficio, Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 3000hojas. Bandejas: 1 de entrada: 100hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge, Inalámbrico. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones: 421x546x316mm. Peso: 7,41kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 18C2130, Color 18C2140. Consumibles de alto rendmiento: Negro 18C2170, Color 18C2180.
IMPLXM1230	Impresora multifuncional. LEXMARK. X7675 Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 12V0300. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 32ppm en negro y 27ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y 4800x2400dpi en color. COPIADORA. Velocidad de copia: 25cpm en negro y 21ppm en color. ESCANER. Resolución óptica: 600x1200dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x355mm (Oficio, Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 5000hojas. Bandejas: 1 de entrada: 100hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge, Inalámbrico, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones: 464x567x326mm. Peso: 8,43kg. Consumibles de alto rendimiento: Negro 18Y0144, Color 18Y0143. (Existencias Limitadas)
IMPLXM1270	Impresora multifuncional de inyección de tinta. LEXMARK. Prevail SE Pro709. Impresora, Copidora, Escáner y Fáx. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33 ppm en negro y 30 ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400 x 1200 dpi en negro y Hasta 4800 x 1200 dpi en color. COPIADORA: Velocidad de copia: 25 cpm en negro y 21 cpm en color. ESCANER. Tamaño de área de escaneo: Cama Plana y ADF: 216x356mm (Oficio, Carta, A4). Bandejas: 1 de entrada: 150 hojas. Incluye ADF con capacidad de 50 hojas. Conectividad: 1 USB, Inalámbrico. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Vista, Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), Windows 2000 5.00.2195 or later, Vista x64, Windows 7, Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC). Dimensiones con empaque: 486 x 542 x 330 mm. Peso 9.27 kg. Consumibles de alto rendimiento: Negro 14N0822, Cian 14N1069, Magenta 14N1070, Amarillo 14N1071. (Existencias Limitadas)
IMPLXM1260	Impresora multifuncional. LEXMARK. Prospect Pro205 Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 90T6005. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33ppm en negro y 30ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. COPIADORA. Velocidad de copia: 25cpm en negro y 21ppm en color. ESCANER. Resolución óptica: 1200x4800dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x355mm (Oficio, Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Incluye ADF con capacidad de 35hojas. Bandejas: 1 de entrada: 100hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge, Inalámbrico. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones: 438x535x304mm. Peso: 7,98kg. Consumibles de alto rendimiento: Negro 14N1068, Cian 14N1069, Magenta 14N1070, Amarillo 14N1071.

IMPLXM1330	Impresora multifuncional. LEXMARK. SE408 Impact Copiado, Imprime, Escaneo a Color y Fax. 90T4009. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33 ppm en negro y 30 ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: 2400 x 1200 dpi en negro y 4800x1200 dpi en color. COPIADORA. Velocidad de copia: 25 cpm en negro y 21 cpm en color. ESCANER. Tamaño de área de escaneo: Cartaa, A4. FAX. Velocidad de Módem: 33.6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 150,000 págs. Conectividad: 1 USB, PictBridge, Inálambrico, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), Windows 2000 5.00.2195 or later, Windows Vista x64, Linux, Windows 7, Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC). Dimensiones: 281x549x404 mm. Peso: 7.76 Kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 14N0332, Cian 14N0337, Magenta 14N0340, Amarillo 14N0342.
IMPLXM1250	Impresora multifuncional. LEXMARK. Pro905 Platinum Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 90T9005. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33ppm en negro y 30ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. COPIADORA. Velocidad de copia: 25cpm en negro y 21ppm en color. ESCANER. Tamaño de área de escaneo: 216x355mm (Oficio, Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 10000hojas. Bandejas: 1 de entrada: 300hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge, Inalámbrico, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones: 486x542x489mm. Peso: 11,64kg. Consumibles de alto rendimiento: Negro 14N0822, Cian 14N1069, Magenta 14N1070, Amarillo 14N1071.
IMPLXM1370	Impresora multifuncional de inyección de tinta. LEXMARK. Génesis S815. Impresora, Copidora, Escáner y Fáx. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33 ppm en negro y 30 ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400 x 1200 dpi en negro y Hasta 4800 x 1200 dpi en color. COPIADORA: Velocidad de copia: 25 cpm en negro y 21 cpm en color. ESCANER. Velocidad: 2-3 seg. Resolución: 10 Megapixel Mono CMOS Image Sensor. Tamaño de área de escaneo: 216x297mm (Oficio, Carta, A4). Bandejas: 1 de entrada: 100 hojas. Conectividad: 1 USB, Puerto PictBridge, red Inalámbrica 802.11 b/g/n. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Vista, Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), Windows 2000 5.00.2195 or later, Vista x64, Windows 7, Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC). Dimensiones con empaque: 486 x 542 x 330 mm. Peso 9.27 kg. Consumibles de alto rendimiento: Negro 14N0822, Cian 14N1069, Magenta 14N1070, Amarillo 14N1071.

Impresora LEXMARK Matriz de Puntos	
Clave	Impresora LEXMARK Matriz de Puntos
IMPLXM730	Impresora de matriz de puntos. LEXMARK. Formato Estrecho 2580. 11C2630. Matriz de Punto de 9 agujas. Velocidad de impresión: Hasta 510cps (12cpi). Resolución: 240x144ppp. Conectividad: 1 USB. Compatibilidad: Microsoft Windows 2000, NT (4 00/4 00 Server), Me, XP, Server 2003, 98 2nd Edition, XP x64, Server 2003 x64, Vista, Vista x64, 7. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 325x609x408mm. Peso: 8Kg. Consumibles de rendimiento estándar: Cinta para Impresora 11A3540. Consumibles de alto rendimiento: cinta para impresora 11A3550.
IMPLXM1380	Impresora de matriz de puntos. LEXMARK. Formato Estrecho 2580n. 11C2631. Matriz de Punto de 9 agujas. Velocidad de impresión: Hasta 510cps (12cpi). Resolución: 240x144ppp. Conectividad: 1 USB, Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45). Compatibilidad: Microsoft Windows 2000, NT (4 00/4 00 Server), Me, XP, Server 2003, 98 2nd Edition, XP x64, Server 2003 x64, Vista, Vista x64, 7. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 325x609x408mm. Peso: 8Kg. Consumibles de rendimiento estándar: Cinta para Impresora 11A3540. Consumibles de alto rendimiento: cinta para impresora 11A3550.
IMPLXM740	Impresora de matriz de puntos. LEXMARK. Formato Amplio 2581. 11C2632. Matriz de Punto de 9 agujas. Velocidad de impresión: Hasta 510cps (12cpi). Resolución: 240x144ppp. Conectividad: 1 USB. Compatibilidad: Microsoft Windows 2000, NT (4 00/4 00 Server), Me, XP, Server 2003, 98 2nd Edition, XP x64, Server 2003 x64, Vista, Vista x64, 7. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 325x751x408mm. Peso: 9,8Kg. Consumibles de rendimiento estándar: Cinta para Impresora 11A3540. Consumibles de alto rendimiento: cinta para impresora 11A3550.
IMPLXM1390	Impresora de matriz de puntos. LEXMARK. Formato Amplio 2581n. 11C2633. Matriz de Punto de 9 agujas. Velocidad de impresión: Hasta 510cps (12cpi). Resolución: 240x144ppp. Conectividad: 1 USB,Ethernett. Compatibilidad: Microsoft Windows 2000, NT (4 00/4 00 Server), Me, XP, Server 2003, 98 2nd Edition, XP x64, Server 2003 x64, Vista, Vista x64, 7. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 325x751x408mm. Peso: 9,8Kg. Consumibles de rendimiento estándar: Cinta para Impresora 11A3540. Consumibles de alto rendimiento: cinta para impresora 11A3550. "SOBRE PEDIDO"

IMPLXM760	Impresora de matriz de puntos. LEXMARK. Formato Amplio 2591. 11C2636. Matriz de Punto de 9 agujas. Velocidad de impresión: Hasta 465cps (12cpi). Resolución: 360x360ppp. Conectividad: 1 USB. Compatibilidad: Microsoft Windows 2000, NT (4 00/4 00 Server), Me, XP, Server 2003, 98 2nd Edition, XP x64, Server 2003 x64, Vista, Vista x64, 7. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 325x751x408mm. Peso: 9,8Kg. Consumibles de rendimiento estándar: Cinta para Impresora 11A3540. Consumibles de alto rendimiento: cinta para impresora 11A3550.

Impresoras XEROX

Impresora XEROX Laser

Clave	Impresora XEROX Laser Monocromaticas
IMPXRX1160	Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 3010_B. . Velocidad de impresión: 20ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta/A4. Resolución: 1200x2400ppm. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 150hojas y 1 Salida: 100hojas. Conectividad: USB 2.0 (incluye cable). Dúplex: Manual. Contenido: 1 Impresora, 1 tóner de inicio, cable de alimentación, cable USB, software y documentación. Compatibilidad: Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® versión 10,5 y superiores. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 358×197×208mm. Peso: 4.6 kg. Consumibles de rendimiento estándar: Tóner 106R02180. Consumible de alto rendimiento: Tóner 106R02182. (Sutituto de 3140_B)
IMPXRX1170	Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 3040_B. . Velocidad de impresión: 24ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta/A4. Resolución: 1200x2400ppm. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 150hojas y 1 Salida: 100hojas. Conectividad: USB 2.0 (incluye cable). Dúplex: Manual. Contenido: 1 Impresora, 1 tóner de inicio, cable de alimentación, cable USB, software y documentación. Compatibilidad: Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® versión 10,5 y superiores. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 358×197×208mm. Peso: 4.6 kg. Consumibles de rendimiento estándar: Tóner 106R02180. Consumible de alto rendimiento: Tóner 106R02182. ** Equipo NUEVO **
IMPXRX880	Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 3160_N. . Velocidad de impresión: 24ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta/A4. Resolución: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 15,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 251hojas y 1 Salida: 81hojas. Conectividad: 1 USB(incluye cable), Ethernet. Dúplex: Manual. Contenido: 1 Impresora, 1 toner de inicio, cable de alimentación, cable USB, software y documentación. Compatibilidad: Linux®, Mac OS® X versión 10 3 o superior, Mandrake 9 2-10 1, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1 0, Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista, Windows® XP . Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 469x436x325mm. Peso: 9,6798kg. Consumibles de rendimiento estándar: Tóner 108R00908. Consumibles de alto rendimiento: Tóner 108R00909.
IMPXRX550	Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 3250_DN. . Velocidad de impresión: 30ppm. Tamaño de impresión: Carta/A4. Resolución: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 50,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 251hojas y 1 Salida: 150hojas. Conectividad: 1 USB(incluye cable), Ethernet. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 toner de inicio, cable de alimentación, cable USB, software y documentación. Compatibilidad: Linux®, Mac OS® X versión 10 3 o superior, Mandrake 9 2-10 1, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1 0, Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista, Windows® XP . Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 561x472x342mm. Peso: 11,8843kg. Consumibles de rendimiento estándar: Tóner 106R01373. Consumibles de alto rendimiento: Tóner 106R01374.
IMPXRX1250	Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 3320_DNI. Velocidad de impresión: 37ppm carta y 35ppm A4. Resolución: 600x600dpi. Ciclo mensual de trabajo: 80,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas y 1 Salida: 150hojas. Conectividad: USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, INALAMBRICO. Contenido: Impresora, 1 cartucho de inicio, Cable USB, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 5 Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® XP, Vista, Server 2003, 7. Garantía: Limitada de un año. Consumibles: Rendimiento Estándar: 106R02304, Alto Rendimiento: 106R02306.

Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 4600_N. . Velocidad de impresión: 55ppm. Tamaño de impresión: A4, Carta, Oficio. Resolución: 600 × 600 dpi, hasta 1200 × 1200 calidad de imagen mejorada. Ciclo mensual de trabajo: 275,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 500 hojas y 1 Salida: 550 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 20, red inalámbrica opcional 802.11n. Contenido: 1 Impresora, 1 toner de inicio (10,000 impresiones), cartucho de cilindro (80,000 impresiones), CD de Software y documentación, Cable de Alimentación. Compatibilidad: Microsoft® Windows® XP/Vista/Server 2003/Server 2008; Mac® OS 10.3 y superior; varios Linux incluso Red Hat® Enterprise 4,5. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 476 × 541 × 420 mm. Peso: 34.6 kg. Consumibles Rendimiento Estándar: 106R01534. Alto Rendimiento: 106R01536. Kit de Mantenimiento (Fusor) 115R00070.

IMPXRX1090

Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 4600_DN. . Velocidad de impresión: 55ppm. Tamaño de impresión: A4, Carta, Oficio. Resolución: 600 × 600 dpi, hasta 1200 × 1200 calidad de imagen mejorada. Ciclo mensual de trabajo: 275,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 500 hojas y 1 Salida: 550 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 20, red inalámbrica opcional 802.11n. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 toner de inicio (10,000 impresiones), cartucho de cilindro (80,000 impresiones), CD de Software y documentación, Cable de Alimentación. Compatibilidad: Microsoft® Windows® XP/Vista/Server 2003/Server 2008; Mac® OS 10.3 y superior; varios Linux incluso Red Hat® Enterprise 4,5. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 476 × 541 × 420 mm. Peso: 34.6 kg. Consumibles Rendimiento Estándar: 106R01534. Alto Rendimiento: 106R01536. Kit de Mantenimiento (Fusor) 115R00070.

IMPXRX1100

Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 4600_DT. . Velocidad de impresión: 55ppm. Tamaño de impresión: A4, Carta, Oficio. Resolución: 600 × 600 dpi, hasta 1200 × 1200 calidad de imagen mejorada. Ciclo mensual de trabajo: 275,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 500 hojas y 1 Salida: 550 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 20, red inalámbrica opcional 802.11n. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, Bandeja Adicional, 1 toner de inicio (10,000 impresiones), cartucho de cilindro (80,000 impresiones), CD de Software y documentación, Cable de Alimentación. Compatibilidad: Microsoft® Windows® XP/Vista/Server 2003/Server 2008; Mac® OS 10.3 y superior; varios Linux incluso Red Hat® Enterprise 4,5. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 476 × 541 × 566 mm. Peso: 46 kg. Consumibles Rendimiento Estándar: 106R01534. Alto Rendimiento: 106R01536. Kit de Mantenimiento (Fusor) 115R00070.

IMPXRX1110

Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 4620_DN. . Velocidad de impresión: 65ppm. Tamaño de impresión: A4, Carta, Oficio. Resolución: 600 × 600 dpi, hasta 1200 × 1200 calidad de imagen mejorada. Ciclo mensual de trabajo: 275,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 500 hojas y 1 Salida: 550 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 20, red inalámbrica opcional 802.11n. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 toner de inicio (10,000 impresiones), cartucho de cilindro (80,000 impresiones), CD de Software y documentación, Cable de Alimentación. Compatibilidad: Microsoft® Windows® XP/Vista/Server 2003/Server 2008; Mac® OS 10.3 y superior; varios Linux incluso Red Hat® Enterprise 4,5. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 476 × 541 × 420 mm. Peso: 34.6 kg. Consumibles Rendimiento Estándar: 106R01534. Alto Rendimiento: 106R01536. Kit de Mantenimiento (Fusor) 115R00070.

IMPXRX1120

Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 4620_DT. . Velocidad de impresión: 65ppm. Tamaño de impresión: A4, Carta, Oficio. Resolución: 600 × 600 dpi, hasta 1200 × 1200 calidad de imagen mejorada. Ciclo mensual de trabajo: 275,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 500 hojas y 1 Salida: 550 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 20, red inalámbrica opcional 802.11n. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, Bandeja Adicional, 1 toner de inicio (10,000 impresiones), cartucho de cilindro (80,000 impresiones), CD de Software y documentación, Cable de Alimentación. Compatibilidad: Microsoft® Windows® XP/Vista/Server 2003/Server 2008; Mac® OS 10.3 y superior; varios Linux incluso Red Hat® Enterprise 4,5. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 476 × 541 × 566 mm. Peso: 46 kg. Consumibles Rendimiento Estándar: 106R01534. Alto Rendimiento: 106R01536. Kit de Mantenimiento (Fusor) 115R00070.

IMPXRX1130

Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 5550_N. . Velocidad de impresión: 50ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Resolución: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 300,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 1100hojas y 1 Salida: 500hojas. Conectividad: 1 USB(No incluye cable), Ethernet, Paralelo. Dúplex: Opcional. Contenido: 1 Impresora, 2 toner de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: FHP-UX ® 10 2 o superior, Linux®, Mac OS® X versión 10 2 o superior, Novell NetWare® 4 x o superior, Red Hat ® 9, SCO®, SUSE ™ 9, Sun Microsystems Solaris™ 2 5 1/2 6+, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista, Controlador de impresión Xerox Walk-Up®. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 833x833x749mm. Peso: 65,7kg. Consumibles: Tóner 106R01294, Tambor de impresión 113R00670, Kit de mantenimiento 109R00731.

IMPXRX590

IMPXRX600	Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 5550_DN. . Velocidad de impresión: 50ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Resolución: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 300,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 1100hojas y 1 Salida: 500hojas. Conectividad: 1 USB(No incluye cable), Ethernet, Paralelo. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 2 toner de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: FHP-UX ® 10 2 o superior, Linux®, Mac OS® X versión 10 2 o superior, Novell NetWare® 4 x o superior, Red Hat ® 9, SCO®, SUSE ™ 9, Sun Microsystems Solaris™ 2 5 1/2 6+, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista, Controlador de impresión Xerox Walk-Up®. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 833x833x1137mm. Peso: 74,8kg. Consumibles: Tóner 106R01294, Tambor de impresión 113R00670, Kit de mantenimiento 109R00731.
IMPXRX700	Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 5550_DT. . Velocidad de impresión: 50ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Resolución: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 300,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 2100hojas y 1 Salida: 500hojas. Conectividad: 1 USB(No incluye cable), Ethernet, Paralelo. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 2 toner de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: FHP-UX ® 10 2 o superior, Linux®, Mac OS® X versión 10 2 o superior, Novell NetWare® 4 x o superior, Red Hat ® 9, SCO®, SUSE ™ 9, Sun Microsystems Solaris™ 2 5 1/2 6+, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista, Controlador de impresión Xerox Walk-Up®. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 833x833x1549mm. Peso: 104,3kg. Consumibles: Tóner 106R01294, Tambor de impresión 113R00670, Kit de mantenimiento 109R00731.
Clave	**Impresora XEROX Laser Color**
IMPXRX1000	Impresora láser a color. XEROX. Modelo PHASER 6000_B. Velocidad de impresión: 12ppm en color y 10ppm en negro. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Resolución: 600x600x4ppp. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 150 hojas y 100 Salida. Conectividad: USB 2.0. Contenido: 1 impresora, 1 CD con programa y documentación, cable de alimentación, cable USB, cartucho de tóner inicial 500 págs. Compatibilidad: Mac OS® version 10.5 o superior, Novell NetWare® 5x/6x Open Enterprise Server (IP only), SUSE ™ 10.x, SUSE ™ 11.x, Sun Microsystems Solaris™ 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP. Garantía: Limitada de dos años. Dimensiones: 535x441x388 mm. Peso: 13.3 Kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 106R01634, Cian 106R01631, Magenta 106R01632, Amarillo 106R01633.
IMPXRX1010	Impresora láser a color. XEROX. Modelo PHASER 6010_N. Velocidad de impresión: 12ppm en color y 15ppm en negro. Tamaño de impresión: A/4, Carta. Resolucíon: 600x600x4ppm. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 150 hojas y 100 Salida. Conectividad: 10/100Base-T Ethernet, USB 2.0. Contenido: 1 impresora, 1 CD con programa y documentación, cable de alimentación, cartucho de tóner inicial 500 págs. Compatibilidad: Mac OS® versión 10.5 o superior, Novell NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server (IP only), SUSE ™ 10.x, SUSE ™ 11.x, Sun Microsystems Solaris™ 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP. Garantía: Limitada de dos años. Dimensiones: 535x441x388 mm. Peso: 13.3 Kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 106R01634, Cian 106R01631, Magenta 106R01632, Amarillo 106R01633. ***Equipo Nuevo***
IMPXRX215	Impresora láser a color. XEROX. Modelo PHASER 6500_N. Velocidad de impresión: 23 ppm en color y 23 ppm en negro. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Resolución: 600x600x4 ppp. Ciclo mensual de trabajo: 40,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250 hojas y 150 salida. Conectividad: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX. Contenido: 1 impresora, 1 CD con programa y documentación, cable de alimentación, cartucho de tóner inicial 500 págs. Compatibilidad: Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS®, versión 10.5 y posteriores; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver. Garantía: Limitada de dos años. Dimensiones: 403,5 x 425,5 x 415,6 mm. Peso: 19.4 kg. Consumibles de Rendimiento Estándar: Cian 106R01598, Magenta 106R01599, Amarillo 106R01600. Alto Rendimiento: Cian 106R01601, Magenta 106R01602, Amarillo 106R01603, Negro 106R01604. ***Equipo Nuevo***
IMPXRX1040	Impresora láser a color. XEROX. Modelo PHASER 6500_DN. Velocidad de impresión: 23 ppm en color y 23 ppm en negro. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Resolución: 600x600x4 ppp.Ciclo mensual de trabajo: 40,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250 hojas y 150 salida. Conectividad: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX. Contenido: 1 impresora, 1 CD con programa y documentación, cable de alimentación, cartucho de tóner inicial 500 págs. Compatibilidad: Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS®, versión 10.5 y posteriores; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver. Garantía: Limitada de dos años. Dimensiones: 403,5 x 425,5 x 415,6 mm. Peso: 19.4 kg. Consumibles de Rendimiento Estándar: Cian 106R01598, Magenta 106R01599, Amarillo 106R01600. Alto Rendimiento: Cian 106R01601, Magenta 106R01602, Amarillo 106R01603, Negro 106R01604. ***Equipo Nuevo***

	Impresora láser a color. XEROX. PHASER 6280_N. . Velocidad de impresión: 26ppm en color y 31ppm en negro. Tamaño de impresión: Oficio, Carta/A4. Resolución: 600x600x4ppp. Ciclo mensual de trabajo: 5,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 400hojas y 1 Salida: 300hojas. Conectividad: 1 USB(No incluye cable), Ethernet. Dúplex: Opcional. Contenido: 1 Impresora, 1 juego de cartuchos de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 650x558x601mm. Peso: 30,6kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 106R01391, Cian 106R01388, Magenta 106R01389, Amarillo 106R01390. Consumibles de alta capacidad: Negro 106R01403, Cian 106R01400, Magenta 106R01401, Amarillo 106R01402.
IMPXRX710	
	Impresora láser a color. XEROX. PHASER 8570_N. Técnología Tínta Sólida. Velocidad de impresión: 40ppm en color y blanco y negro. Tamaño de impresión: A4, Carta, Oficio. Resolución: Hasta 2400 Finepoint. Ciclo mensual de trabajo: 85,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 550 hojas y 1 Salida: 350 hojas. Conectividad: 10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0, IPv6. Contenido: 1 Impresora, 1 paquete de tinta sólida Rainbow, CD Software y documentación, Cable de alimentación. Compatibilidad: Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS®, versión 10.5 y posteriores. Garantía: Limitada a 2 años. Dimensiones: 559 x 673 x 540 mm. Peso: 34 kg. Consumibles: 2 Barras Cian 108R00936, 2 Barras Magenta 108R00937. 2 Barras Amarillo 108R00938, 2 Barras Negro 108R00939, 4 Barras Negro 108R00940. ***Equipo con Tóner GRATIS – clave CT: CARXRX1890***
IMPXRX1140	
	Impresora láser a color. XEROX. PHASER 8570_DN. Técnología Tínta Sólida. Velocidad de impresión: 40ppm en color y blanco y negro. Tamaño de impresión: A4, Carta, Oficio. Resolución: Hasta 2400 Finepoint. Ciclo mensual de trabajo: 85,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 550 hojas y 1 Salida: 350 hojas. Conectividad: 10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0, IPv6. Dúplex. Contenido: 1 Impresora, 1 paquete de tinta sólida Rainbow, CD Software y documentación, Cable de alimentación. Compatibilidad: Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS®, versión 10.5 y posteriores. Garantía: Limitada a 2 años. Dimensiones: 559 x 673 x 540 mm. Peso: 34 kg. Consumibles: 2 Barras Cian 108R00936, 2 Barras Magenta 108R00937. 2 Barras Amarillo 108R00938, 2 Barras Negro 108R00939, 4 Barras Negro 108R00940.
IMPXRX1150	
	Impresora láser a color. XEROX. PHASER 7800_DN. . Velocidad de impresión: 45ppm en color y blanco y negro. Tamaño de impresión: Tabloide, oficio, Carta/A4. Resoución: 1,200 x 2,400 x 1 dpi/Modo de fotografía: 600 x 600 x 8 dpi/Estándar: 1,200 x 600 x 1 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 225,000 hojas. Bandejas: 2 Entrada: 100 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, conexión inalámbrica externa opcional 802.11 b, g, n. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 juego de cartuchos de inicio, Unidad de imagenes, Cartucho de desecho, Fusor, Rodillo de transeferencia, Estructura de limpieza de la banda, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Windows® XP/Server 2003/2008/Vista/7, Mac OS® 10.5 y más recientes. Garantía: Limitada a un año. Dimensiones: 641 x 699 x 578 mm. Peso: 81 kg. Consumibles con alto rendimiento: Cian 106R01570, Magenta 106R01571, Amarillo 106R01572, Negro 106R01573. (Sustituto Phaser 7760)
IMPXRX1180	
	Impresora láser a color. XEROX. PHASER 7800_GX. . Velocidad de impresión: 45ppm en color y blanco y negro. Tamaño de impresión: Tabloide, oficio, Carta/A4. Resoución: 1,200 x 2,400 x 1 dpi/Modo de fotografía: 600 x 600 x 8 dpi/Estándar: 1,200 x 600 x 1 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 225,000 hojas. Bandejas: 3 Entrada: 100 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, conexión inalámbrica externa opcional 802.11 b, g, n. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 juego de cartuchos de inicio, Unidad de imagenes, Cartucho de desecho, Fusor, Rodillo de transeferencia, Estructura de limpieza de la banda, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Windows® XP/Server 2003/2008/Vista/7, Mac OS® 10.5 y más recientes. Garantía: Limitada a un año. Dimensiones: 641 x 699 x 578 mm. Peso: 81 kg. Consumibles con alto rendimiento: Cian 106R01570, Magenta 106R01571, Amarillo 106R01572, Negro 106R01573. (Sustituto Phaser 7760)
IMPXRX1190	
Multifunctionales XEROX	
Clave	**Multifuncionales XEROX Laser Monocromatica**
	Impresora multifuncional monocromática. XEROX. Workcentre 3045_B Impresora, Copiadora, Escáner. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 24ppm. Tamaño de impresión: carta/A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Velocidad de copia: 24cpm. Resolución: 600x600ppm. ESCANER. Resolución: 1200x1200ppm. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 150 hojas. Conectividad: USB(incluye cable). Dúplex: Manual. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, Cable USB, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, MacOS, versión 10,5 y superiores. Garantía: Limitada a un año. Dimensiones: 410x389,299mm. Peso: 4.6kg. Consumibles de rendimiento estándar: 106R02180. Consumible de alto rendimiento: 106R2182.
IMPXRX1220	

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. PHASER 3100MFP_S Impresora, Copiadora, Escáner. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 21ppm. Tamaño de impresión: Carta/A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Velocidad de copia: 21cpm. Resolución: 600x600ppp. ESCANER. Resolución: 600x600ppp. Ciclo mensual de trabajo: 10000hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas. Conectividad: 1 USB(Incluye cable). Dúplex: Manual. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, Cable USB, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 558x487x462mm. Peso: 14,5kg. Consumibles de rendimiento estándar: 106R01378. Consumiles de alto rendimiento: 106R01379. ** Equipo con Precio Especial **.

IMPXRX210

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. Workcentre 3210_N Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 24ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta/A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Velocidad de copia: 21cpm. Resolución: 1200x1200ppp. ESCANER. Resolución: 4800x4800ppp. FAX. Resolución: 100x200ppp. Reducción automática. Polling. Memory fax. Fax Confidencial: Recepción. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Incluye ADF con capacidad de 50hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, 1 Salida: 150hojas. Conectividad: 1 USB(Incluye cable). Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, Cable USB, Cable fax, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 551x584x525mm. Peso: 17,4kg. Consumibles de rendimiento estándar: 106R01485. Consumiles de alto rendimiento: 106R01487.

IMPXRX500

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. Workcentre 3220_DN Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 30ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta/A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Velocidad de copia:21cpm. Resolución: 1200x1200ppp. ESCANER. Resolución: 4800x4800ppp. FAX. Resolución: 100x200ppp. Reducción automática. Polling. Memory fax. Fax Confidencial: Recepción. Ciclo mensual de trabajo: 50,000 hojas. Incluye ADF con capacidad de 50hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, 1 Salida: 150hojas. Conectividad: 1 USB(Incluye cable). Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, Cable USB, Cable fax, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 551x584x525mm. Peso: 17,6kg. Consumibles de rendimiento estándar: 106R01485. Consumiles de alto rendimiento: 106R01487.

IMPXRX680

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. Phaser 3300MFP_X Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 30ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta/A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Velocidad de copia:21cpm. Resolución: 600x600ppp. ESCANER. Resolución: 4800x4800ppp. FAX. Resolución: 100x200ppp. Reducción automática. Protección contra faxes indeseados. Memory fax. Fax Confidencial: Recepción. Toll save. Ciclo mensual de trabajo: 25,000 hojas. Incluye ADF con capacidad de 50hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, 1 multipropósito: 50hojas, 1 Salida: 250hojas. Conectividad: 1 USB(Incluye cable), Paralelo, Ethernet. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, Cable USB, Cable de teléfono, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 558x589x640mm. Peso: 24,0kg. Consumibles de rendimiento estándar: 106R01411. Consumiles de alto rendimiento: 106R01412.

IMPXRX250

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WorkCentre 3315_DN Impresora, Copiadora, Escáner, Fáx. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33ppm tamaño carta y 31ppm tamaño A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Velocidad de copia: 12cpm. Resolución: 600x600ppm. ESCANER. Resolución: 4800x4800ppm. FAX. Resokución: 300x300ppp. Reducción automática. Protección contra faxes indeseados. Memory fax. Fax Confidencial: Recepción. Toll save. Ciclo mensual de trabajo: 50,000 hojas. Incluye: ADF con capacidad de 50 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, 1 Salida: 150hojas. Conectividad: USB 2.0, 10/100BASE-T ETHERNET. Dúplex: Estándar. Contenido: Impresora, 1 cartucho de inicio, Cable USB, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 5 Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® XP, Vista, Server 2003, 7. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 424mmx422mmx417mm. Consumibles: Rendimiento Estándar: 106R02308, Alto Rendimiento: 106R02310.

IMPXRX1260

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WorkCentre 3325_DNI Impresora, Copiadora, Escáner, Fáx. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 37ppm tamaño carta y 35ppm tamaño A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Velocidad de copia: 10cpm. Resolución: 600x600ppm. ESCANER. Resolución: 4800x4800ppm. FAX. Resokución: 300x300ppp. Reducción automática. Protección contra faxes indeseados. Memory fax. Fax Confidencial: Recepción. Toll save. Ciclo mensual de trabajo: 80,000 hojas. Incluye: DADF con capacidad de 50 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, 1 Salida: 150hojas. Conectividad: USB 2.0, 10/100BASE-T ETHERNET, IMALAMBRICO. Dúplex: Automático. Contenido: Impresora, 1 cartucho de inicio, Cable USB, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 5 Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® XP, Vista, Server 2003, 7. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 424mmx422mmx417mm. Consumibles: Rendimiento Estándar: 106R02308, Alto Rendimiento: 106R02310.

IMPXRX1270

Impresora Multifuncional monocromática. XEROX. Workcentre 3550_XD Impresora , Copiadora, Escáner. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 38 ppm. Tamaño de impresión: Carta/A4 y Oficio. Resolución: 1200x1200. COPIADORA. Velocidad de copia: 38 cpm. Resolución: 1200x1200. ESCANER. Resolución: 300x300ppp. Ciclo mensual de trabajo: 75,000 págs. Incluye ADF con capacidad de 60 hojas. Bandejas 1 Entrada: 500 hojas, 1 Desvío: 100 hojas. Conectividad: 10/100BaseTX Ethernet, 1 USB 2.0(incluye cable), Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, 1 Tambor, Cable USB, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10.3 o superior, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver. Garantía: Limitada de un año. Dimenciones: 676x619x696mm. Peso: 29,7 kg. Consumibles: Tóner Rendimiento Estándar: 106R01529, Tóner Alto Rendimiento: 106R01531. * (Sutituto de M20, M20i, C20, 4118P/W)

IMPXRX630

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. Phaser 3635MFP_S Impresora, Copiadora, Escáner. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 35ppm. Tamaño de impresión: Carta/A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Resolución: 600x600ppp. ESCANER. Velocidad de escaneo: 24ppm en color y 35ppm en negro. Resolución: 600x600ppp. Ciclo mensual de trabajo: 75,000 hojas. Incluye ADF con capacidad de 60hojas. Bandejas: 1 Entrada: 550hojas, 1 Salida: 250hojas. Conectividad: 1 USB(Incluye cable), Paralelo, Ethernet. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 599x599x706mm. Peso: 28,6kg. Consumibles de rendimiento estándar: 108R00794. Consumibles de alto rendmiento: 108R0796.

IMPXRX840

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. Phaser 3635MFP_X Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 35ppm. Tamaño de impresión: Carta/A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Resolución: 600x600ppp. ESCANER. Velocidad de escaneo: 24ppm en color y 35ppm en negro. Resolución: 600x600ppp. FAX. Reducción automática. Protección contra faxes indeseados. Memory fax. Polling. Fax Confidencial: Recepción. Toll save. Ciclo mensual de trabajo: 75,000 hojas. Incluye ADF con capacidad de 60hojas. Bandejas: 1 Entrada: 550hojas, 1 Salida: 250hojas. Conectividad: 1 USB, Paralelo, Ethernet. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 599x599x706mm. Peso: 28,6kg. Consumibles de rendimiento estándar: 108R00794. Consumibles de alto rendmiento: 108R0796.

IMPXRX850

Impresora Multifunciona monocromática. XEROX. WorkCentre 4260_S Impresora, Copiadora, Escáner. . IMPRESORA. Velocidad: 53ppm. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Resolución: 600x600ppp. ESCANER. Velocidad de escaneo: 24ppm en color y 53ppm en negro. Ciclo mensual de trabajo: 25,0000 hojas. Tamaño de papel: Mínimo: 127x176mm, Máximo: 216x356mm (A4, Carta). Bandejas: 2 Entrada: 550, 1 Especial: 100hojas. Incluye ADF con capacidad de 100hojas. Conectividad: 1 USB, Ethernet, Inalámbrica. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 tóner, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 815x601x701mm. Peso: 51,7kg. Consumibles: Tóner 106R01410, Tambor 113R00755.

IMPXRX420

IMPXRX520	Impresora Multifunciona monocromática. XEROX. WorkCentre 4260_X Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad: 53ppm. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Resolución: 600x600ppp. ESCANER. Velocidad de escaneo: 24ppm en color y 53ppm en negro. FAX. Reducción automática. Protección contra faxes indeseados. Polling. SMTP. Fax Confidencial: Recepción. Secure fax: send. TIFF-FX format. Toll save. Ciclo mensual de trabajo: 250,000 hojas. Tamaño de papel: Mínimo: 127x176mm, Máximo: 216x356mm (A4, Carta). Bandejas: 2 Entrada: 550, 1 Especial: 100hojas. Incluye ADF con capacidad de 100hojas. Conectividad: 1 USB, Ethernet, Inalámbrica. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 2 toner, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 815x601x701mm. Peso: 52,0kg. Consumibles: Tóner 106R01410, Tambor 113R00755.
IMPXRX540	Impresora Multifunciona monocromática. XEROX. WorkCentre 4260_XF Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad: 53ppm. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Resolución: 600x600ppp. ESCANER. Velocidad de escaneo: 24ppm en color y 53ppm en negro. FAX. Reducción automática. Protección contra faxes indeseados. Polling. SMTP. Fax Confidencial: Recepción. Secure fax: send. TIFF-FX format. Toll save. Ciclo mensual de trabajo: 250,000 hojas. Tamaño de papel: Mínimo: 127x176mm, Máximo: 216x356mm (A4, Carta). Bandejas: De derivación: 100 hojas y 2 de papel: 500 hojas. Incluye ADF con capacidad de 100hojas. Conectividad: 1 USB, Ethernet, Inalámbrica. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 2 toner, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 2031x660x876mm. Peso: 126,4kg. Consumibles: Tóner 106R01410, Tambor 113R00755.
IMPXRX740	Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WorkCentre 5020_B Impresora, Copiadora, Escáner. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 20ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Resolución: 600x600ppp. ESCANER. Resolución: 600x600ppp. Ciclo mensual de trabajo: 3,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, 1 Desvío: 50hojas. Conectividad: 1 USB. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 764x680x723mm. Peso: 41,0kg. Consumibles: Tóner 106R01277, Tambor 101R00432. (Sustituto de 5016_B)
IMPXRX760	Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WorkCentre 5020_DN Impresora, Copiadora, Escáner. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 20ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Resolución: 600x600ppp. ESCANER. Escaneo a PC o aplicación TWAIN. Ciclo mensual de trabajo: 3,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, 1 Desvío: 50hojas. Conectividad: 1 USB. Dúplex: Manual. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 746x680x723mm. Peso: 51,9kg. Consumibles: Tóner 106R01277, Tambor 101R00432.
Clave	**Multifuncionales XEROX Laser Color**
IMPXRX025	Impresora multifuncional a color. XEROX. WorkCentre 6505_N Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 12ppm en color y blanco y negro. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Resolución: 600×600×4 ppp. COPIADORA. Velocidad de copiado: 20seg. a color y 13 seg. blanco y negro. Resolución: 600×600 ppp. Ciclo mensual de trabajo: 40,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, 1 Salida: 150 hojas. Conectividad: USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® versión 10.5 y más reciente; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 430 × 544.2 × 584.4 mm. Peso: 28.4 kg. Consumibles de rendimiento estándar: Cina 106R01598, Magenta 106R01599, Amarillo 106R01600. Consumibles de alto rendimiento: Negro 106R01604, Cian 106R01601, Magenta 106R01602, Amarillo 106R01603.

IMPXRX035	Impresora multifuncional a color. XEROX. WorkCentre 6505_DN Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 12ppm en color y blanco y negro. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Resolución: 600×600×4 ppp. COPIADORA. Velocidad de copiado: 20seg. a color y 13 seg. blanco y negro. Resolución: 600×600 ppp. Ciclo mensual de trabajo: 40,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, 1 Salida: 150 hojas. Conectividad: USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet. Dúplex Automático: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® versión 10.5 y más reciente; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 430 × 544.2 × 584.4 mm. Peso: 28.4 kg. Consumibles de rendimiento estándar: Cina 106R01598, Magenta 106R01599, Amarillo 106R01600. Consumibles de alto rendimiento: Negro 106R01604, Cian 106R01601, Magenta 106R01602, Amarillo 106R01603.
IMPXRX1230	Impresora multifuncional a color. XEROX. WorkCentre 6015_B Impresora, Copiadora, Escáner. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 12ppm en color y 15ppm blanco y negro. Tamaño de impresión: A4, Oficio. Resolución: 1200x2400 ppm. COPIADORA. Velocidad de copiado: 37 seg. a color y 20 seg. blanco y negro. Resolución: 600x600ppp. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 150 hojas, 1 Salida: 100 hojas. Conectividad: USB 2.0, Ethernet. Dúplex: Manual. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® versión 10.5 y más reciente; Linux. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 410x389x337 mm. Peso: 15 kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 106R01634, Cian 106R01631, Magenta 106R01632, Amarillo 106R01633.
IMPXRX1240	Impresora multifuncional a color. XEROX. WorkCentre 6015_NI Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 12ppm en color y 15ppm blanco y negro. Tamaño de impresión: A4, Oficio. Resolución: 1200x2400 ppm. COPIADORA. Velocidad de copiado: 37 seg. a color y 20 seg. blanco y negro. Resolución: 600x600ppp. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 150 hojas, 1 Salida: 100 hojas. Conectividad: USB 2.0, Ethernet, INALAMBRICA. Dúplex: Manual. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® versión 10.5 y más reciente; Linux. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 410x389x337 mm. Peso: 15 kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 106R01634, Cian 106R01631, Magenta 106R01632, Amarillo 106R01633.
IMPXRX260	Impresora multifuncional a color. XEROX. WorkCentre 6400_S Impresora, Copiadora y Escáner. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 32ppm a color y 37 ppm en negro. Tamaño de impresión: Oficio, A4/Carta. Resolución: 2400x600 ppp. COPIADORA. Velocidad de copia: 18cpm en color y 18 cpm en negro. Resolución: 600x600 ppp. Ciclo mensual de trabajo: 120,000 imágene. Bandejas: 1 Sálida: 600hojas. Incluye ADF con capacidad de 50 hojas. Conectividad: 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentació. Compatibilidad: Mac OS®X version 10.3-10.5, Red Hat ® 9, Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop,SUSE Linux Desktop 10, SUSE™ 8.2-9.2, Windows® 2003 Server, Windows® Vista, Windows® XP. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 812 x 588 x 627 mm. Consumibles de alto rendimiento: Negro 106R01316, Cian 106R01317, Magenta 106R01318, Amarillo 106R01319, rendmiento estándar: Cian 106R01320, Magenta 106R01321, Amarillo 106R01322.
IMPXRX940	Impresora multifuncional a color. XEROX. WorkCentre 6400_X Impresora, Copiadora, Escáner y Fáx. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 32ppm a color y 37 ppm en negro. Tamaño de impresión: Oficio, A4/Carta. Resolución: 2400x600 ppp. COPIADORA. Velocidad de copia: 18cpm en color y 18 cpm en negro. Resolución: 600x600 ppp. Ciclo mensual de trabajo: 120,000 imágene. Bandejas: 1 Sálida: 600hojas. Incluye ADF con capacidad de 50 hojas. Conectividad: 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentació. Compatibilidad: Mac OS®X version 10.3-10.5, Red Hat ® 9, Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop,SUSE Linux Desktop 10, SUSE™ 8.2-9.2, Windows® 2003 Server, Windows® Vista, Windows® XP. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 812 x 588 x 627 mm. Consumibles de alto rendimiento: Negro 106R01316, Cian 106R01317, Magenta 106R01318, Amarillo 106R01319, rendmiento estándar: Cian 106R01320, Magenta 106R01321, Amarillo 106R01322.

IMPXRX950	Impresora multifuncional a color. XEROX. WorkCentre 6400_XF Impresora, Copiadora, Escáner y Fáx. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 32ppm a color y 37 ppm en negro. Tamaño de impresión: Oficio, A4/Carta. Resolución: 2400x600 ppp. COPIADORA. Velocidad de copia: 18cpm en color y 18 cpm en negro. Resolución: 600x600 ppp. Ciclo mensual de trabajo: 120,000 imágene. Bandejas: 1 Sálida: 1,600hojas. Incluye ADF con capacidad de 50 hojas. Conectividad: 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentació. Compatibilidad: Mac OS®X version 10.3-10.5, Red Hat ® 9, Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop,SUSE Linux Desktop 10, SUSE™ 8.2-9.2, Windows® 2003 Server, Windows® Vista, Windows® XP. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 812 x 588 x 627 mm. Consumibles de alto rendimiento: Negro 106R01316, Cian 106R01317, Magenta 106R01318, Amarillo 106R01319, rendmiento estándar: Cian 106R01320, Magenta 106R01321, Amarillo 106R01322.
IMPXRX1020	Impresora multicundional a color. XEROX. WorCentre 7120_SD Impresora, Copiadora, Escáner y Fáx. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 20ppm a color y 20ppm en negro. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio, Tabloide. Resolución: 600x600x4 dpi. COPIADORA. Resolución: 600x600 dpi. ESCANER: escáneo a correo electrónico, escáneo a USB. Ciclo mensual de trabajo: 50,000 imágenes. Capacidad máxima de papel: 1,090 hojas. Bandejas: 1 y 2 Entrada: 520 hojas. Incluye ADF con capacidad de 110 hojas. Conectividad: 10/100Base-TX Ethernet, impresión directa a USB 2.0 de alta velocidad. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10.4 o superior, Red Hat ES4, SUSE ™ 10/11, Sun Microsystems Solaris™ 2.8, 2.9, 2.10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP SP1. Garantía: Limitada a 3 meses. Lenguajes de descripción: Emulación PCL® 6, PDF, XPS (opcional: Adobe PostScript® 3™). Consumibles de Rendimiento Estándar: Negro 006R01461, Amarillo 106R01462, Magenta 106R01463, Cian 006R01464. Tambores: Negro 013R00657, Amarillo 013R00658, Magenta 013R00659, Cian 013R00660.
IMPXRX1030	Impresora multicundional a color. XEROX. WorCentre 7120_TD Impresora, Copiadora, Escáner y Fáx. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 20ppm a color y 20ppm en negro. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio, Tabloide. Resolución: 600x600x4 dpi. COPIADORA. Resolución: 600x600 dpi. ESCANER: escáneo a correo electrónico, escáneo a USB. Ciclo mensual de trabajo: 50,000 imágenes. Capacidad máxima de papel: 2,130 hojas. Bandejas: 1 a 4 Entrada: 520 hojas. Incluye ADF con capacidad de 110 hojas. Conectividad: 10/100Base-TX Ethernet, impresión directa a USB 2.0 de alta velocidad. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10.4 o superior, Red Hat ES4, SUSE ™ 10/11, Sun Microsystems Solaris™ 2.8, 2.9, 2.10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP SP1. Garantía: Limitada a 3 meses. Lenguajes de descripción: Emulación PCL® 6, PDF, XPS (opcional: Adobe PostScript® 3™). Consumibles de Rendimiento Estándar: Negro 006R01461, Amarillo 106R01462, Magenta 106R01463, Cian 006R01464. Tambores: Negro 013R00657, Amarillo 013R00658, Magenta 013R00659, Cian 013R00660.

Scanner XEROX

Clave	Scanners Portátiles XEROX
SCAXRX110	Escáner. XEROX. 7600. XDM1760. Resolución: 1200dpi. Portátil. Tamaño de escaneo: Cama plana: 216x297mm (A4, Carta). Tecnología Visioneer OneTouch, Nuance PaperPort, PaperPort OCR, ArcSoft PhotoImpression. Conectividad: 1 USB. Dimensiones: 10,13"x14,85"x1,40". Peso: 3,36Kg.
SCAXRX130	Escáner. XEROX. Travler 100. 1101. Resolución: 600 dpi. Portátil. Velocidad de escaneo: 6 ppm. Ciclo de: 500 páginas por dia. Tamaño de escaneo: hasta Oficio (8.5"x14") escanea recibos, tarjetas de presentación y documento ligero. Tecnología Visioneer OneTouch, Kofax VRS, NewSoft Presto! BizCard. Conectividad: USB 2.0 (1.1). Dmiensiones: 290x38x50 mm. Peso: 3 Kg.
SCAXRX140	Escáner. XEROX. Card 200. 1753. Resolución: 600 dpi. Portátil. Velocidad de escaneo: 3 ppm. Tamaño de escaneo: 4"x6" (Identificación, cheques), Escaneado de fotografías en color, pequeño, ligero y portátil. Tecnología Visioneer OneTouch, Kofax VRS, ArcSoft PhotoImpression. Interfaz: USB 2.0. Controlador: TWAIN, WIA. Visioneer OneTouch Tecnología. Dimensiones: 175 x 61 x 38 mm. Peso: 0.195 Kg.
SCAXRX160	Escáner. XEROX. Documate 3115. Resolución: 600 dpi. Portátil. Velocidad de escaneo: 15 ppm simplex, 30 ppm dúplex.Tamaño de escaneo: Carta/A4, Oficio. Alimenador Automático. 8 bits en escála de grises. Conectividad: USB 2.0. Tecnología Visioneer OneTouch, Kofax VRS. Ciclo de 500 págs por día. Dimenciones: 297 x 119 x 122 mm. Peso: 1.8 kg.

Clave	Scanners con Alimentador Automático XEROX
SCAXRX050	Escáner. XEROX. Documate 152. XDM1525D. Resolución: 600dpi. Velocidad de escaneo: Modo simple: 18ppm en negro y en color, Dúplex: 36ipm en negro y en color. Tamaño de escaneo: ADF: 216x356mm (Oficio, A4, Carta). Conectividad: 1 USB. Incluye ADF con capacidad de 50hojas. Dimensiones: 12,1"x6,3"x5,5". Peso: 5,9Kg.
SCAXRX150	Escáner. XEROX. Documate 162. 0162. Resolución: 600 dpi. Velocidad de escaneo: 25 ppm Simplex y 50 ipm Dúplex. Capacidad de ADF: 50 hojas (75g/m2), Tamaño de escaneo: 216x356mm (Oficio, A4, Carta). Interfaz: USB 2.0 de alta velocidad. Ciclo de: 2500 páginas/día. Controlador: TWAIN, ISIS, WIA. Visioneer OneTouch Tecnología. Dimensiones: 309 x 160 x 141 mm. Peso: 6.5 Kg.

Clave	Scanners con Alimentador Automático y Cama Plana XEROX
SCAXRX120	Escáner. XEROX. Documate 515. XDM1515. Resolución: 600dpi. Velocidad de escaneo: Modo simple: 15ppm. Tamaño de escaneo: Cama plana: A4, Carta, ADF: 216x356mm (Oficio, A4, Carta). Conectividad: 1 USB. Incluye ADF con capacidad de 50hojas. Dimensiones: 17,5"x13"x7". Peso: 11,5Kg.
SCAXRX090	Escáner. XEROX. Documate 752. XDM1752/7525D-WU. Resolución: 600dpi. Velocidad de escaneo: Modo simple: 60ppm en negro y en color, Dúplex: 120ipm en negro y en color. Tamaño de escaneo: Cama plana: 279,4x431,8mm (Tabloide, Oficio, A4, Carta), ADF: 279,4x431,8mm (Tabloide, Oficio, A4, Carta). Conectividad: 1 USB. Incluye ADF con capacidad de 120hojas. Dimensiones: 26,37"x20,23"x9,8". Peso: 43,4Kg.

Impresoras BROTHER

Impresoras BROTHER Laser

Clave	Impresoras BROTHER Laser Monocromaticas
IMPBRT180	Impresora láser monocromática. BROTHER. HL2130. . Velocidad de impresión: 20ppm. Tamaño de impresión: Oficio, A4, carta. Resolución de 2400x600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10,000 hojas. Bandejas: 1 estándar: 250hojas. Incluye ADF con capacidad de 1 hoja. Conectividad: USB. Compatibilidad: Windows®, Mac OS® y Linux. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 14,5" x14,2"x6,7". Peso de embalaje: 6.7 kg. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN410, Tambor DR420. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.
IMPBRT190	Impresora láser monocromática. BROTHER. HL2240D. . Velocidad de impresión: 24ppm. Tamaño de impresión: Oficio, A4, carta. Resolución de 2400x600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10,000 hojas. Bandejas: 1 estándar: 250hojas. Incluye ADF con capacidad de 1 hoja. Conectividad: USB. Compatibilidad: Windows®, Mac OS® y Linux. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 14,5" x14,2"x6,7". Peso de embalaje: 15 lbs. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN420, Tóner Alto rendimiento TN450, Tambor DR420. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.
IMPBRT200	Impresora láser monocromática. BROTHER. HL2270DW. . Velocidad de impresión: 27ppm. Tamaño de impresión: Oficio, A4, carta. Resolución de 2400x600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10,000 hojas. Bandejas: 1 estándar: 250hojas. Conectividad: USB, Ethernet, Red Inalámbrica. Compatibilidad: Windows®, Mac OS® y Linux. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 14,5" x14,2"x6,7". Peso de embalaje: 15 lbs. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN420, Tambor DR420. Consumibles de alto rendmiento: TN450. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.
IMPBRT210	Impresora láser monocromática. BROTHER. HL5340D. . Velocidad de impresión: 32ppm. Tamaño de impresión: Oficio, A4, carta. Resolución de 1200x1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Bandejas: 1 estándar: 300 hojas. Conectividad: USB. Compatibilidad: Windows®, Mac OS® y Linux. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 14,5" x14,2"x6,7". Peso de embalaje: 21 lbs. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN620, Tambor DR620. Consumibles de alto rendmiento: TN650. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.
IMPBRT220	Impresora láser monocromática. BROTHER. HL5370DW. . Velocidad de impresión: 32ppm. Tamaño de impresión: Oficio, A4, carta. Resolución de 1200x1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Bandejas: 1 estándar: 300 hojas. Conectividad: USB, Ethernet, Red Inalámbrica. Compatibilidad: Windows®, Mac OS® y Linux. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 14,5" x15,1"x9,7". Peso de embalaje: 21 lbs. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN620, Tambor DR620. Consumibles de alto rendmiento: TN650. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.
IMPBRT340	Impresora Láser electrofotográfica. BROTHER HL5350DN. Impresora, Dúplex, Lista para red, Velocidad de impresión: 32 ppm, resolución máxima de impresión: 1200 x 1200 dpi, ciclo mensual de trabajo: 30,000paginas, compatible con: Windows® / Mac OS®, Interface estándar: USB 2.0 de alta velocidad, Resolución interpolada: Hasta 19,200 x 19,200dpi. Capacidad estandar de papel: 250 hojas. Charola multipropositos: 50 hojas. Consumibles: Tambor: DR620, Tóner de Rendimiento estándar: TN620. Tóner de alto rendimiento TN650. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.

Clave	Impresoras BROTHER LED
IMPBRT040	Impresora LED de Color Digital. BROTHER HL3070CW. . Velocidad de impresión: 17 ppm Blanco / Negro. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Resolución de 600 x 2400 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 25,000 hojas. Bandejas: 1 estándar 250 hojas. Conectividad: (Inalámbrica) Wireless 802.11b/g, Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0 de alta velocidad. Compatibilidad: Windows®, Mac OS® y Linux. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 24.7" x 21.9" x 18.1". Peso de embalaje: 48.5 lbs. Consumibles de rendimiento estándar: Negro TN210BK, Cian TN210C, Magenta TN210M, Amarillo TN210Y. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.

Clave	Impresoras BROTHER Laser a Color

IMPBRT110	Impresora láser a color. BROTHER. HL4070CDW. . Velocidad de impresión: 21ppm. Tamaño de impresión: Oficio, A4, carta. Resolución de 2400x600 dpi. Dúplex: Automática. Ciclo mensual de trabajo: 35,000 hojas. Bandejas: 1 estándar: 250hojas y 1 Multipropósitos: 50hojas. Incluye ADF con capacidad de 1 hoja. Conectividad: USB, Ethernet, Red inalámbrica, PictBridge, Paralela. Compatibilidad: Windows®, Mac OS® y Linux. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 16,5" x18,7"x12,5". Peso de embalaje: 64,2lbs. Consumible de rendimiento estándar: Negro TN110BK, Azul TN110C, Magenta TN110M, Amarillo TN110Y, Tambor DR110CL. Consumibles de alto rendmiento: Negro TN115BK, Azul TN115C, Magenta TN115M, Amarillo TN115Y.
Clave	**Maquinas de Escribir BROTHER**
MAQBRT010	Maquina de escribir . BROTHER GX6750SP. Electrica opal. Ancho de carro: 32.69cm / 22.9cm para mecanografiar. Paso de escritura: 10 y 12 (Pica y Elite). Velocidad de mecanografiado: 12 caracteres x Segundo. Interlineado: 1, 1.5 y 2. Margarita: Intercambiable. Sistema de corrección: Lift off. Sistema de borrado automático: De una palabra "word out". Garantía: 2 años Contra defectos de fábrica. color: blanco. Consumibles: 1030l, 1230l, 1430l, 3010, 3015, 3030, 40127, 40227, 40327, 40527, 40827, 40927, 41027, 41127, 41227, 41327, 41427, 41827, 41927, 45295 .
Multifuncionales BROTHER	
Clave	**Multifuncionales BROTHER de Inyeccion de Tinta**
IMPBRT160	Impresora multifuncional a color. BROTHER. DCPJ140W. Impresora, Copiadora, Escaner. Wireless IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33ppm en negro y 27ppm en color. Resolución de impresión: 6000x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 2500 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 100hojas. Conectividad: 1 USB. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 22cpm en negro y 20cpm en color. Tamaño de papel: Cama plana: Carta. ESCANER. Resolución óptica: 1200x2400dpi. Peso: 15.0 Lbs.Consumibles de rendimiento estándar: Negro LC61BK, Azul LC61C, Rojo LC61M, Amarillo LC61Y. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.
IMPBRT320	Impresora multifuncional a color. BROTHER. MFCJ220. Impresora, Copiadora, Escaner y Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33ppm en negro y 27ppm en color. Resolución de impresión: 6000x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 2500 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 100hojas. Conectividad: 1 USB. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 20cpm en negro y 18cpm en color. Tamaño de papel: Cama plana: Carta. ESCANER. Resolución óptica: 1200x2400dpi. Peso de la caja:19.4 Lbs.Consumibles de rendimiento estándar: Negro LC61BK, Azul LC61C, Rojo LC61M, Amarillo LC61Y. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo. Compra sujeta a adquisicion de 1 pieza de los siguientes porductos: lc61bk, lc61m, lc61y, lc61c.
IMPBRT250	Impresora multifuncional a color. BROTHER. MFCJ6710DW. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 35ppm en negro y 27ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, A4, Carta. Resolución de impresión: 6000x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 5000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 500hojas. Incluye ADF con capacidad de 35hojas Conectividad: 1 USB, Ethernet, PictBridge, Red inalámbrica. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 23cpm en negro y 20cpm en color. Tamaño de papel: Cama plana: Carta, ADF: 279,4x431,8mm(Tabloide, Oficio, Carta). ESCANER. Resolución óptica: 1200x2400dpi. FAX. Velocidad: 6 seg/pág. Dimensiones: 25,8"x23,5"x18,1". Peso: 47,1 Lbs. Consumibles de rendimiento estándar: Negro LC75BK, Azul LC75C, Rojo LC75M, Amarillo LC75Y. Consumibles de alto rendimiento: Negro LC79BK, Azul LC79C, Magenta LC79M, Amarillo LC79Y. Garantía limitada a 3 años.
IMPMTB170	Impresora multifuncional a color. BROTHER. MFCJ280W. Impresora, Copiadora, Escáner y Fax. Wireless. IMPRESORA. Pantalla LCD de 1,9 pulgadas más panel táctiles. Velocidad de impresión: 33ppm en negro y 26 ppm en color. Resolución de impresión: 6000 x 1200 PPP. Ciclo mensual de trabajo: 2500 hojas. Bandejas: 1. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 22 cpm en negro y 20 cpm en color. Tamaño de papel: Cama plana: Carta. ESCANER. Resolución óptica: 2400x1200dpi. Peso de la caja: 19.2 Lbs. Consumibles de rendimiento estándar: Negro LC75BK, Azul LC75C, Magenta LC75M, Amarillo LC75Y. Bandeja: BP60MPLTR Garantía 1 año Nuevo.
IMPMTB160	Impresora multifuncional a color. BROTHER. MFCJ430W. Impresora, Copiadora, Escáner y Fax. Wireless. IMPRESORA. Pantalla LCD a color táctil de 1,9 pulgadas. Velocidad de impresión: 33ppm en negro y 26 ppm en color. Resolución de impresión: 6000 x 1200 PPP. Alimentador automático, Ciclo mensual de trabajo: 2500 hojas. Bandejas: 1. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 22 cpm en negro y 20 cpm en color. Tamaño de papel: Cama plana: Carta. ESCANER. Resolución óptica: 2400x1200dpi. Peso de la caja: 19.8Lbs. Consumibles de rendimiento estándar: Negro LC75BK, Azul LC75C, MagentaLC75M, Amarillo LC75Y. Bandeja:BP71GLTR Garantía 1 año. Nuevo.

IMPMTB340	Impresora multifuncional a color. BROTHER. MFCJ625DW. Impresora, Copiadora, Escáner y Fax. Dúplex y Wireless. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 35ppm en negro y 27 ppm en color. Resolución de impresión: 6000 x 1200 ppp. La pantalla TouchScreen LCD a color de 1.9 pulgadas. Ciclo mensual de trabajo: 2500 hojas. Bandejas: 1. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 23cpm en negro y 20 cpm en color. Tamaño de papel: Cama plana: Carta. ESCANER. Resolución óptica: 2400x2400dpi. Peso: 19.8 lbs. Incluye Ranuras para Tarjetas de Memoria, Interfaz PictBridge y para Memoria USB Flash. Consumibles de rendimiento estándar: Negro LC75BK, Azul LC75C, Rojo LC75M, Amarillo LC75Y. Bandeja: BP71GLTR Garantia 2 años. Nuevo.
IMPMTB200	Impresora multifuncional a color. BROTHER. MFCJ825DW. Impresora, Copiadora, Escáner y Fax. Dúplex y Wireless. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 35ppm en negro y 27 ppm en color. Resolución de impresión: 6000 x 1200 ppp. La pantalla TouchScreen LCD a color de 3.3 pulgadas. Ingrese a sus cuentas de FACEBOOK™, Imprime directo de DVDs, CDs y discos Blu-raydiscs™, Ciclo mensual de trabajo: 2500 hojas. Bandejas: 1. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 23cpm en negro y 20 cpm en color. Tamaño de papel: Cama plana: Carta. ESCANER. Resolución óptica: 2400x2400dpi. Peso: 20.5 Lbs. Incluye Scansoft PaperPort® v12 SE con OCR for Windows® (PaperPort® 11SE para Windows® 2000, y Presto!® PageManager® para Mac® Consumibles de rendimiento estándar: Negro LC75BK, Azul LC75C, Rojo LC75M, Amarillo LC75Y. Bandeja: BP71GLTR Garantia 2 años. Nuevo.
IMPMTB310	Impresora multifuncional a color. BROTHER. MFCJ5910DW. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 35ppm en negro y 27ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, A4, Carta. Pantalla táctil LCD de 1,9 pulgadas más panel táctil. Corrija y mejore imágenes y navegue por el menú con facilidad. Impresión dúplex. Cree documentos profesionales de dos caras de hasta 11 pulg. x 17 pulg. (Doble carta). Resolución de impresión: 6000x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 7000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250 hojas. Incluye ADF con capacidad de 35 hojas Conectividad: USB, Ethernet, PictBridge, Red inalámbrica. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 23cpm en negro y 20cpm en color. Tamaño de papel: Cama plana: Carta, ADF: 279,4x431,8mm(Tabloide, Oficio, Carta). ESCANER. Resolución óptica: 24000x2400dpi. FAX. Velocidad: 3 seg/pág. 20.2 pulg. x 18.1 pulg. x 10.2 pulg.. Peso: 30,0Lbs. Consumibles de rendimiento estándar: Negro LC75BK, Azul LC75C, Rojo LC75M, Amarillo LC75Y. Consumibles de alto rendimiento: Negro LC79BK, Azul LC79C, Magenta LC79M, Amarillo LC79Y. Garantía limitada 2 años. Nuevo
IMPMTB320	Impresora multifuncional a color. BROTHER. MFCJ6510DW. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 35ppm en negro y 27ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, A4, doble Carta. Resolución de impresión: 6000x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 5000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250 hojas. Incluye ADF con capacidad de 35hojas Conectividad: 1 USB, Ethernet, PictBridge, Red inalámbrica. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 23cpm en negro y 20cpm en color. Tamaño de papel: Cama plana: Ledger (11.7" x 17) ADF: 279, 4x431, 8mm(Tabloide, Oficio, Carta) 35 paginas. ESCANER. Resolución óptica: 2400x2400dpi. FAX. Velocidad: 3seg/pág. Dimensiones: 21.3" x 19.3" x 10.1". Peso: 34.8Lbs. Consumibles de rendimiento estándar: Negro LC75BK, Azul LC75C, Rojo LC75M, Amarillo LC75Y. Consumibles de alto rendimiento: Negro LC79BK, Azul LC79C, Magenta LC79M, Amarillo LC79Y. Garantía limitada a 2 años.

Clave	Multifuncional BROTHER Laser Monocromaticas
IMPMTB300	Impresora multifuncional laser monocromática. BROTHER. MFC7860DW. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. Dúplex. Velocidad de impresión 27 ppm. Resolución de impresión 2400x600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10,000 paginas, Incluye ADF con capacidad de 35hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250 hojas. Interface estándar: Network (Ethernet) y Wireless 802.11 b/g. Compatibilidad: Windows® / Mac OS® Resolución óptica : 600x2400dpi. Velocidad: 2.5 seg/pág. Consumibles: Tóner de alto rendimiento: TN450, Tóner rendimiento estándar : TN420, Unidad de Tambor: DR420. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.
IMPMTB290	Impresora multifuncional monocromática. BROTHER. DCP8080DN. . Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 32ppm. Resolución de impresión: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Incluye ADF con capacidad de 50hojas. Bandejas: 1 Entrada: 300hojas Salida:100hojas. Tamaño de papel: Carta, Oficio, A4. Conectividad: 1 USB, Paralelo, Ethernet. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 23cpm. Resolución: 600x600dpi. ESCANER. Resolución óptica: 600x2400dpi. Dimensiones: 24,7"x22,3"x22,6". Peso: 47,4Lbs. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN620, Tambor DR620. Consumibles de alto rendimiento: TN650. Garantía limitada a 3 años. (2 años de cambio/ 1 año de deposito).

IMPMTB270	Impresora multifuncional monocromática. BROTHER. MFC8480DN Impresora, Copiadora, Escaner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 32ppm. Resolución de impresión: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 30000. Incluye ADF con capacidad de 50hojas. Bandejas: 1 Entrada: 300hojas. Impresión dúplex: Si. Conectividad: 1 USB, Ethernet, Wireless, Paralelo. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Resolución: 1200x600dpi. ESCANER. Resolución óptica: 600x2400dpi. FAX. Velocidad: 2 seg/pág. Dimensiones: 21,7"x20,1"x20,5". Peso: 32,8Lbs. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN620, Tambor DR620. Consumibles de alto rendmiento: TN650. Bandeja de papel opcional 250 hojas LT5300
IMPMTB280	Impresora multifuncional monocromática. BROTHER. MFC8890DW Impresora, Copiadora, Escaner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 32ppm. Resolución de impresión: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 30000. Incluye ADF con capacidad de 50hojas. Escaneo dúplex: Si. Bandejas: 1 Entrada: 300hojas. Impresión dúplex: Si. Conectividad: 1 USB, Ethernet, Wireless, Paralelo, Inalámbrica. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Resolución: 1200x600dpi. ESCANER. Resolución óptica: 600x2400dpi. FAX. Velocidad: 2 seg/pág. Dimensiones: 24,7"x22,3x22,6". Peso: 49,6Lbs. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN620, Tambor DR620. Consumibles de alto rendmiento: TN650. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.
IMPBRT260	Impresora multifuncional monocromática. BROTHER. MFC7360N Impresora, Copiadora, Escaner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 24ppm. Resolución de impresión: 2400x600dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10000. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas. Incluye ADF con capacidad de 35hojas. Conectividad: 1 USB. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 9cpm en negro. Resolución: 600x600dpi. ESCANER. Resolución óptica: 600x2400dpi. FAX. Velocidad: 6 seg/pág. Dimensiones: 21,7"x20,1"x20,5". Peso: 32,8Lbs. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TNN420, Tambor DR420. Consumibles de alto rendmiento: TN450. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.
IMPBRT270	Impresora multifuncional monocromática. BROTHER. MFC7460DN Impresora, Copiadora, Escaner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 26ppm. Resolución de impresión: 2400x600dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10000. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas. Incluye ADF con capacidad de 35hojas. Conectividad: 1 USB, Ethernet. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Resolución: 600x600dpi. ESCANER. Resolución óptica: 600x2400dpi. FAX. Velocidad: 6 seg/pág. Dimensiones: 405 x 398,5 x 316 mm. Peso: 11,4 kg. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN420, Consumible de alto rendimiento TN450, Tambor DR420. Consumibles de alto rendmiento: TN360. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.
IMPBRT290	Impresora multifuncional monocromática. BROTHER. DCP7055. . Impresora, Copiadora, Escaner. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 20ppm. Resolución de impresión: 2400x600dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas Salida:100hojas. Tamaño de papel: Carta, Oficio, A4. Conectividad: 1 USB. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 23cpm. Resolución: 600x600dpi. ESCANER. Resolución óptica: 600x2400dpi. Dimensiones: 21,7"x20,1"x17,9". Peso: 32,8Lbs. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN410, Tambor DR420. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.
IMPMTB330	Impresora multifuncional monocromática. BROTHER. DCP7060D Impresora, Copiadora, Escaner, Dúplex. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 24ppm. Resolución de impresión: 2400x600dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas Salida:100hojas. Tamaño de papel: Carta, Oficio, A4. Conectividad: 1 USB. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 24cpm. Resolución: 600x600dpi. ESCANER. Resolución óptica: 600x2400dpi. Dimensiones: 15.9 pulg. x 15.7 pulg. x 10.6 pulg. Peso: 22.3 libras. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN420, consumible de alto rendimiento: tn450 Tambor DR420. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.
IMPBRT300	Impresora multifuncional monocromática. BROTHER. DCP7065DN. . Impresora, Copiadora, Escaner. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 26ppm. Resolución de impresión: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Incluye ADF con capacidad de 35hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas Salida:100hojas. Tamaño de papel: Carta, Oficio, A4. Conectividad: 1 USB, Paralelo, Ethernet. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 23cpm. Resolución: 600x600dpi. ESCANER. Resolución óptica: 600x2400dpi. Dimensiones: 405 x 398,5 x 316 mm. Peso: 11,4 kg. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN410, Tambor DR420. Consumibles de alto rendmiento: TN450. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.
Clave	**Multifuncional BROTHER Láser Color**

IMPBRT310	Impresora multifuncional laser a color. BROTHER. MFC9970CDW. Impresora, Copiadora, Escaner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 30 ppm en negro y en color. Cama plana tamaño legal. Resolución de impresión: 2400x600dpi. Ciclo mensual de trabajo: 60,000. Bandejas: hasta 300 hojas, bandeja multiusos 50 hojas. Incluye ADF. Conectividad: USB 2.0, Ethernet, PictBridge, Wireless. Dúplex: Automático. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 30 cpm en negro y color. Copiado: 25% - 400 %. ESCANER. Resolución óptica: 1200x2400dpi. Capacidad de Salida de Papel Hasta 150 hojas. Tamaño del área de escaneo: Legal. Tipos de papel: Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, A4, A5, B6. Peso: 62.8 lbs. Consumibles de rendimiento estándar: Negro TN310BK, Azul TN310C, Rojo TN310M, Amarillo TN310Y. Consumibles de alto rendmiento: Negro TN315BK, Azul TN315C, Rojo TN315M, Amarillo TN315Y. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.
Clave	**Multifuncional BROTHER LED Color**
IMPBRT330	Multifuncional. BROTHER MFC9010CN. Tecnología: color digital LED. Velocidad de impresión: 17 ppm, resolución máxima de impresión: 600 X 2400 dpi, ciclo mensual de trabajo: 25,000paginas, alimentador, compatible con: Windows® / Mac OS®, Interface estándar: USB 2.0 de alta velocidad, Resolución interpolada: Hasta 19,200 x 19,200dpi. Funciones de red. Capacidad estándar de papel: 250 hojas. Charola multipropósito: 50 hojas. Consumibles: TN210Y, TN210BK, TN210C Y TN210M. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.
Impresoras de Etiquetas BROTHER	
Clave	**Impresión de etiquetas Brother**
IMPBRT350	Impresora de Etiquetas. BROTHER. QL700. Velocidad: 93 etiquetas pm. Resolución: 300 x 600dpi. Tamaño de etiquetas (máx): 62 mm de ancho. Conectividad: USB (Incluye cable). Compatibilidad: Windows® 2000 Pro, XP, Vista® / Mac® OS 10.3.9 - 10.5.1, incluye: Software P-Touch Editor 5.0 Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 5,2"x5,6"x8,2". Peso: 2,5Lbs. Consumibles: QLKIT100, DKN5224, DK4605, DK4205, DK2606, DK2243, DK2214, DK2212, DK2211, DK2210, DK2205, DK2113, DK1241, DK1240, DK1221, DK1219, DK1218, DK1209, DK1208, DK1207, DK1204, DK1203, DK1202, DK1201,
Fax BROTHER	
Clave	**Fax BROTHER**
FAXBRT040	Fax de Transferencia Térmica. BROTHER. FAX575. . Velocidad: 15seg/pag. Reducción/ampliación: 50%-150% . Incluye ADF con capacidad de 10hojas. Bandejas: 1Entrada: 50hojas. Conectividad: 1USB. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 15"x10,7"x17,5". Peso: 7,0 Lbs. Consumibles: PC501.
FAXBRT020	Fax Térmico. BROTHER. FAX275. . Velocidad: 15seg/pag. Reducción/ampliación: N/A. Incluye ADF con capacidad de 10hojas. Bandejas: N/A. Conectividad: 1USB. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 340x360x211mm. Peso: 4,6kg. Consumibles: Papel termaplus/30m 6890.
FAXBRT060	Fax de Inyección de Tinta Monocromomatico. BROTHER. FAX1360. . Velocidad: 6seg/pag. Reducción/ampliación: 25%-400%. Incluye ADF con capacidad de 20hojas. Bandejas: 1Entrada: 100hojas. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 19,2"x10,4"x14,8". Peso: 17,0Lbs. Consumibles: LC51BK.
FAXBRT010	Fax Láser Monocromatico. BROTHER. FAX2820. . Velocidad: 6seg/pag. Reducción/ampliación: 50%-200%. Incluye ADF con capacidad de 20hojas. Bandejas: 1Entrada: 250hojas. Conectividad: 1USB. Garantía: Limitada de un año. Consumibles: Tóner TN350, Tambor DR350. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.
Copiadora BROTHER	
Clave	**Copiadora BROTHER**
COPBRT010	Copiadora e impresora laser monocromática. BROTHER DCP8085DN. Impresora, escáner y copiadora. Dúplex y lista para red, Velocidad de impresión: 32 ppm, resolución máxima de impresión: 1200X1200 dpi, ADF, cama plana tamaño legal, ciclo mensual de trabajo: 30,000paginas, Función "scan to", compatible con: Windows® / Mac OS®, capacidad de escaneo: B/N, Pantalla LCD, Interface estándar: Paralelo, USB 2.0 de alta velocidad y Ethernet, Resolución interpolada: Hasta 19,200 x 19,200dpi. charola de papel: 250 paginas. Consumibles: Tambor: DR620, Tóner de Rendimiento estándar: TN620. Tóner de alto rendimiento TN650, Bandeja de papel opcional: LT5300. Garantía limitada a 3 años. (2 años de cambio/ 1 año de deposito).
Rotulador BROTHER	
Clave	**Rotulador BROTHER**
ACCBRT070	Rotulador Electronico. BROTHER. PT90. . Ancho de cinta: 3/8", 1/2". Velocidad: 7,5mm/seg. Resolución: 230dpi. Cortador de cinta: Manual. Fuente de energía: Baterías: 4 "AAA". Consumibles: Cinta negro-blanco 12mm M231.
ACCBRT010	Rotulador Electronico. BROTHER. PT1290. . Ancho de cinta: 9/64", 1/4", 3/8", 1/2". Velocidad: 10 mm/seg. Resolución: 180dpi. Conectividad con PC. Cortador de cinta: Manual. Fuente de energía: Baterías: 6 "AAA", Número de fuentes: AD-24 ó AD-24ES . Dimensiones: 4,6"x5,0"x7,5". Peso: 2,6Lbs. Consumibles: Cinta negro-blanco 12mm TZ131.

ACCBRT040	Rotulador Electronico. BROTHER. PT1400. . Ancho de cinta: 9/64", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4". Velocidad: 10 mm/seg. Resolución: 180dpi. Cortador de cinta: Manual. Fuente de energía: Baterías: 6 "AA", Adaptador AC: AD-24. Dimensiones: 4,5"x9,3"x3,1". Peso: 1,19Lbs. Consumibles: Cinta negro-blanco 12mm TZ231.
ACCBRT050	Rotulador Electronico. BROTHER. PT7600. . Ancho de cinta: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1". Velocidad: 10 mm/seg. Resolución: 180dpi. Conectividad con PC. Cortador de cinta: Manual. Fuente de energía: Baterías: recargables, Impresion: Transferencia termica. Consumibles: Cinta negro-blanco 12mm TZ131.
Accesorios BROTHER	
Clave	**Accesorios BROTHER**
ACCBRT120	Adaptador. BROTHER. AD24. Adaptador de corriente para P- touch. Compatible con: GL100 / PT1000 / PT1000BM / PT1100 / PT1100QL / PT1100SB / PT1100SBVP / PT1100ST / PT1130 / PT1160 / PT1170 / PT11Q / PT1200 / PT1280SP / PT1280VP / PT1700 / PT1750 / PT1830VP / PT20 / PT25 / PT300 / PT310 / PT320 / PT340 / PT520 / PT540 / PT580 / ST1150
ACCBRT130	Bandeja. BROTHER LT5300. Bandeja de Papel Opcional para 250 hojas. Compatibilidad: DCP8060 / DCP8065DN / HL5240 / HL5250DN / HL5250DNT / HL5280DW / MFC8460N / MFC8660DN / MFC8670DN / MFC8860DN / MFC8870DW
Impresoras y Fax PANASONIC	
Impresoras PANASONIC	
Clave	**Impresoras PANASONIC de Matriz**
IMPPAN010	Impresora de Matriz Panasonic Modelo KX-P1150, Cabeza de impresión de 9 agujas, Velocidad de impresión de 240 cps, impresión bidireccional para texto y unidireccional, 32 KB de memoria.
Clave	**Multifuncionales PANASONIC**
IMPPAN020	Impresora Multifuncional PANASONIC Modelo KX-MB2030MEW Copiadora, Impresora, Escaner y fax, Tecnologia Laser Monocromatica, Bandeja principal para 250 Hojas, Velocidad de 24 ppm, Calidad de 600 x 600 dpi. Memoria estandar de 32 Mb, Tamaño maximo de papel: Oficio. Interface USB, Color: blanco. Tarjeta de RED.
IMPPAN040	Impresora Multifuncional PANASONIC Modelo KXMB2010MEWCopiadora, Impresora y Escaner. Tecnologia Laser Monocromatica, Bandeja principal para 250 Hojas, Velocidad de 24 ppm, Calidad de 600 x 600 dpi. Memoria estandar de 32 Mb, Tamaño maximo de papel: Oficio. Interface USB, Color: Negro. Tarjeta de RED.
IMPPAN030	Impresora Multifuncional PANASONIC Modelo KX-MB271, Copiadora, Impresora y Escaner , Tecnologia Laser, Bandeja principal para 250 Hojas, Velocidad de 18 ppm, Calidad de 600 x 600 dpi. Memoria estandar de 32 Mb, Tamaño maximo de papel: Oficio. Interface USB.
Fax PANASONIC	
Clave	**Fax PANASONIC**
FAXPAN100	Fax Panasonic Modelo KX-FP701ME, Multitransmisión secuencial (20 destinos), Utiliza Papel Bond, Pantalla LCD, Memoria para 28 Paginas, Identificador de llamadas, Alimentador automático de 10 hojas.
FAXPAN110	Fax PANASONIC Modelo KXFT981ME-B, Termico con Identificador de llamadas.
Scanner GENIUS	
Clave	**Scanners GENIUS**
SCAGEN130	SCANNER GENIUS SF600 PORTATIL PARA PC, Resolución de 600 a 1200 dpi, 48 bits de color, interfase USB 1.1, escanea texto, gráficos y fotos usando las tecnologías CCD y OCR, DISEÑO ATRACTIVO.

SISTEMAS DE PROTECCION DE ENERGIA

Barras Multicontactos TRIPP-LITE

Clave	Barras Multicontactos TRIPP-LITE
REGTRL120	Supresor de Picos TLP604, 720 Joules, 6 Contactos, cable 1.2m .
REGTRL050	Supresor de Picos TLP604TEL, 870 Joules, 6 Contactos, protección de línea telefónica
REGTRL200	Supresor de Picos TRAVELER, 1050 Joules, 2 Contactos, clavija retráctil. protección de línea telefónica.
REGTRL060	Supresor de Picos SUPER6TEL, 1270 Joules, 6 Contactos, protección de línea telefónica
REGTRL070	Supresor de Picos TLP810NET, 1270 Joules, 8 Contactos, protección de línea telefónica
REGTRL100	Supresor TRIPP LITE ISOTEL4ULTRA 2 bancos de filtros aislados, protección para módem/fax, diagnósticos.
REGTRL110	Supresor TRIPP LITE IBAR12 Para instalaciones en Racks de 19 pulgadas, 12 receptaculos 1-U, 6 bancos de filtros aislados.
REGTRL130	Supresor TRIPP LITE STRIKER de sobretensiones y ruidos, ocupa hasta 4 transformadores, 750 joules.
REGTRL150	Supresor TRIPP LITE DNET1, RJ45 100 y 10Base-T, Token Ring, AS400/Sys3x, RS422 (alambres 1-8) para NICs, terminales, concentradores, etc.
REGTRL140	Supresor TRIPP LITE DTEL2, protector RJ11/45 con 2 lineas de acceso. Ideal para modems, faxes, contestadores telefónicos, etc.
Clave	Barras multicontactos POWER STRIP, ideales para montar en Racks de 19", en Pared o Laboratorios de prueba. NO PROVEEN SUPRESIÓN DE PICOS
REGTRL160	Barra multicontactos TRIPP LITE PS3612, 12 contactos, Longitud del equipo 36", Longitud del Cordón 15FT. SIN SUPRESIÓN DE PICOS
REGTRL170	Barra multicontactos TRIPP LITE PS4816, 16 contactos, Longitud del equipo 48", Longitud del Cordón 15FT. SIN SUPRESIÓN DE PICOS
Clave	Barras de Distribución de energia TRIPP LITE ideales para montar en Rack 19", NO PROVEEN SUPRESIÓN DE PICOS
REGTRL180	Barra multicontactos TRIPP LITE PDU1215, 13 contactos, para rack 19, 15A. SIN SUPRESION DE PICOS
REGTRL190	Barra multicontactos TRIPP LITE PDU1220, 13 contactos, para rack 19. 20A. SIN SUPRESION DE PICOS
REGTRL210	Barra multicontactos TRIPP LITE PDUMV20, 20 contactos, para rack 19. 20A. SIN SUPRESION DE PICOS
REGTRL220	Barra multicontactos TRIPP LITE PDUMH15, 13 contactos, para rack 19. 15A. SIN SUPRESION DE PICOS
REGTRL230	Barra multicontactos TRIPP LITE PDUMH20ATNET, 16 contactos, para rack 19. 20A. SIN SUPRESION DE PICOS

TDE

Reguladores TDE

Clave	Reguladores de Voltaje para el Hogar y Oficina
REGTDE020	Regulador de Voltaje TDE NET 1000 VA con 800 Wts con protección de línea Telefónica, 4 contactos, Voltaje de operación 95-145 VCA, Peso 1.3 Kg NEGRO con supresor de picos, proteccion contra corto circuito y sobrecarga. Ideal para culquier equipo de computo.
REGTDE030	Regulador de Voltaje PRO 2000 Wts 4 contactos, Voltaje de operación 95-145 VCA, Peso 2.80 Kg, con supresor de picos integrado, panel de diagnositico frontal, Idela para fotocopiadores, poyectores de alta luminosidad
REGTDE090	Regulador de Voltaje TDE NET 1000 VA con 800 Wts con protección de línea Telefónica, 6 contactos, Voltaje de operación 95-145 VCA, Peso 1.3 Kg NEGRO con supresor de picos integrado. Ideal para cualquier equipo de comoputo.
REGTDE100	Regulador de Voltaje TDE NET 1000 VA con 800 Wts con protección de línea Telefónica, 6 contactos, Voltaje de operación 95-145 VCA, Peso 1.3 Kg BEIGE con supresor de picos integrado. Ideal para cualquier equipo de computo. (Existencias Limitadas)
REGTDE130	Regulador de Voltaje PRO NET 1000 VA, con 800 Wts con protector de línea Telefónica, 4 Contactos, Rango de Voltaje de operación 95-145 VCA, con supresor de picos integrado, protección contra corto circuito y sobrecarga, panel de diagnositco frontal. Peso 2.3kg. Garantia de 25 meses
REGTDE150	Regulador de Voltaje PRO REF 1000 VA, 1 Contacto, Rango de Voltaje de operación 85-140 VCA, protección contra corto circuito y sobrecarga, fusible de fusión semilenta 14 AMP. Corte y regreso automático por alto y bajo voltaje, supresor de picos integrado
Clave	Reguladores de Voltaje de Alta Potencia
REGTDE040	Regulador de Voltaje RX 3000 VA, 4 contactos, Voltaje 120V, para pequeñas Oficinas y centros de Computo, MONOFASICO
REGTDE120	Regulador de voltaje RX-5000 VA, 4 contactos NEMA-5-15R, Voltaje 120V, para pequeñas Oficinas y centros de Computo, MONOFASICO

REGTDE050	Regulador de Voltaje RX 6000 VA, Terminal por bloque tornillos 120V, corriente maxima por cada linea de 28 Amp proteccion maxima por cada linea 3.3 KVA, en entrada y en salida es de 25 Amp y de 3.0 KVA Solucion para alto Consumo de Energia, BIFASICO dimensiones 33*13.5*28
REGTDE110	Regulador de Voltaje RX 10000 VA, Terminal por bloque de tornillos, Voltaje 120V, corriente maxima por cada linea de 47 Amp, proteccion maxima por cada linea de 5.6 KVA y en salida es de 41 Amp y de 5.0 KVA Solucion para alto Consumo de Energia, BIFASICO dimensiones 33*.13.5*28
REGTDE060	Regulador de Voltaje RX 15000 VA, Terminal por bloque de tornillos, Voltaje 120V, corriente maxima por cada linea de 48 amp, proteccion maxima por cada linea de 5.8 KVA y en salida es de 42 amp y de 5.0 KVA,solucion para alto Consumo de Energia, TRIFASICO dimensiones 24*40*59.5

COMPLET

Reguladores COMPLET

Clave	Reguladores de Voltaje para Equipo de Computo y Oficina. 5 años de garantia total sin costo de transporte desde cualquier parte del pais/1er año cambio fisico. Voltaje de entrada de 100 a 140 Vca, Voltaje de salida 120 Vca +/-7%. Hecho en Mexico bajo ISO 9001:2000
REGCOM170	Regulador. COMPLET X-POWER 900 VA (ERV-9-002). Línea Computo y Oficina. Capacidad de voltaje 900VA / 450 Watts. 8 tomas de corriente regulada y supresor de picos de 504 joules. Protector térmico (reiniciable por el usuario) 3A. Garantía: 5 años y 12 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 15cm x 15cm x 8 cm.
REGCOM150	Regulador. COMPLET RCP1300 VA (ERV-5-008). Línea Computo y Oficina. Capacidad de voltaje 1300VA / 650 Watts. Protector de linea telefonica Fax / Modem. 8 tomas de corriente regulada y supresor de picos. Interruptor térmico 6A. Garantía: 5 años y 12 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12cm x 10cm x 14,5 cm.
REGCOM200	Regulador COMPLETE RTV1300 (ERV-5-023). Linea de audio y video. Capacidad de voltaje 1300VA / 650W 8 contactos que regulan y suprimen picos numero de Parte: ERV-5-023. Protector de linea coaxial, Dimensiones de embalaje 12 x 10 x 14.5 cm. Protector termico 6 amp. Peso 2.20 Kgs
REGCOM140	Regulador. COMPLET RH1500 (ERV-5-019). Línea copiadoras, impresoras, refrigeradores, equipos de alto consumo, refrigeracion comercial y domestica. Capacidad de Voltaje 1500VA / 1500 Watts. 1 toma de corriente regulada y Supresor de picos. Interruptor térmico 15 A. Garantía: 5 años y 12 meses de sustitución inmediata. Peso máximo (kg) 3,5.
Clave	**Reguladores COMPLET Lineas computo, oficina y servicio general.**
REGCOM180	Regulador. COMPLET MULTIENERGIZER (ERV-4-074). Línea Computo y Oficina. Capacidad de voltaje 900 VA / 450 Watts. Protector de linea telefonica Fax / Modem. 8 tomas de corriente regulada y supresor de picos. Garantía: 5 años y 12 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12cm x 10cm x 14,5 cm.
REGCOM190	Regulador. COMPLET R 3200va (ERV-5-015). Línea Computo y Oficina. Capacidad de voltaje 3200 VA / 1600 Watts. Protector de linea telefonica Fax / Modem. 8 tomas de corriente regulada y supresor de picos. Garantía: 5 años y 12 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12cm x 10cm x 14,5 cm.
Clave	**No-Break COMPLET MINI"T"**
NBKCOM110	No Break. COMPLET MT 500 VA (ERI-5-022). Línea MT Monitores, CPU, Impresoras. Capacidad de voltaje 500 VA / 200 Watts. Protector de Fax /MODEM. 8 tomas de corriente. 4 Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. 4 de Regulación / Suprimen. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12,2cm x 19,3cm x 25cm. Peso 4,4. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 25 minutos.
NBKCOM270	No Break. COMPLET MT 505 VA (ERI-5-017). Línea MT Monitores, CPU, Impresoras. Capacidad de voltaje 500 VA / 250 Watts. Led indicador. 4 tomas de corriente. Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. Tipo Bateria: 1 x 12V 4.0Ah Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12.2cm x 19.3cm x 32cm. Peso 4,62. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 19 minutos.
NBKCOM280	No Break. COMPLET MT 605 VA (ERI-5-035). Línea MT Monitores, CPU, Impresoras. Capacidad de voltaje 600 VA / 300 Watts. 8 tomas de corriente. 4 Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. 4 de Regulación / Suprimen. Tipo Bateria: 1 x 12V 7Ah. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12,2cm x 19,3cm x 25cm. Peso 4.4. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 23 minutos.
NBKCOM220	No Break. COMPLET MT 700 VA (ERI-5-024). Línea MT Monitores, CPU, Impresoras. Capacidad de voltaje 700 VA / 350 Watts. Protector de Fax /MODEM. 8 tomas de corriente. 4 Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. 4 de Regulación / Suprimen. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12,2cm x 19,3cm x 25cm. Peso 5,6. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 30 minutos. (Existencias Limitadas)

NBKCOM290	No Break. COMPLET MT 805 VA (ERI-5-036). Línea MT Monitores, CPU, Impresoras. Capacidad de voltaje 800 VA / 400 Watts. 8 tomas de corriente. 4 Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. 4 de Regulación / Suprimen. Tipo Bateria: 1 x 12V 7Ah. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12,2cm x 19,3cm x 25cm. Peso 5,6. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 22 minutos.
NBKCOM230	No Break. COMPLET TULUM 1000 (ERI-5-009). Línea TULUM. Capacidad de voltaje 1000 VA / 500 Watts. Protector de Fax /MODEM. 8 tomas de corriente y 2 lateal de fácil acceso. 4 Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. 4 de Regulación / Suprimen. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12,2cm x 19,3cm x 31,8cm. Peso 8,64. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 50 minutos.
NBKCOM240	No Break. COMPLET TULUM 1500 (ERI-5-015). Línea TULUM. Capacidad de voltaje 1500 VA / 750 Watts. Protector de Fax /MODEM. 8 tomas de corriente y 2 lateal de fácil acceso. 4 Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. 4 de Regulación / Suprimen. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12,2cm x 19,3cm x 31,8cm. Peso 9,82. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 60 minutos.
NBKCOM300	No Break. COMPLET PC Server 2200 (ERI-3-047). Línea PC Server On line. Capacidad de voltaje 2200 VA / 1110 Watts. Protector de Fax /MODEM. 8 tomas de corriente Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. Puerto de comunicación DB9 para monitoreo de no break y software. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 13cm x 22cm x 50cm. Peso 18,5. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 80 minutos.
Clave	No break linea MT. Hasta 27 Minutos tiempo de respaldo real.
NBKCOM320	No Break. COMPLET MT 800 VA (ERI-5-025). Línea MT. Capacidad de voltaje 800 VA / 400 Watts. Protector de Fax /MODEM. 8 tomas de corriente 4 Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. 4 de Regulación / Suprimen.Tipo bateria 1 x 12Vcc 7 Ah. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12,2cm x 19,3cm x 25 cm. Peso 8.6. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 30 minutos.
NBKCOM340	No Break. COMPLET MT 1000 VA (ERI-5-029). Línea MT. Capacidad de voltaje 1000 VA / 500 Watts. Protector de Fax /MODEM. 8 tomas de corriente 4 Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. 4 de Regulación / Suprimen. Y 2 laterales de facil acceso. Tipo bateria 2 x 12Vcc 7 Ah. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12,2cm x 19,3cm x 25 cm. Peso 8.6. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 41 minutos.
Clave	No break linea TULUM. Hasta 55 minutos de respaldo real.
NBKCOM360	No Break. COMPLET TULUM 600 VA (ERI-5-032). Línea TULUM EE. Capacidad de voltaje 600 VA / 300 Watts. Protector de Fax /MODEM. 8 tomas de corriente 4 Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. 4 de Regulación / Suprimen. Y 2 laterales de facil acceso. Tipo bateria 2 x 12Vcc 7 Ah. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12,2cm x 19,3cm x 31.8 cm. Peso 5 Kgr. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 55 minutos.
NBKCOM380	No Break. COMPLET TULUM 750 VA (ERI-5-051). Línea TULUM EE. Capacidad de voltaje 500 VA / 250 Watts. Protector de Fax /MODEM. 8 tomas de corriente 4 Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. 4 de Regulación / Suprimen. Y 2 laterales de facil acceso. Tipo bateria 2 x 12Vcc 7 Ah. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12,2cm x 19,3cm x 31.8 cm. Peso 6.9 Kgr. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 55 minutos.
NBKCOM390	No Break. COMPLET TULUM 850 VA (ERI-5-008). Línea TULUM. Capacidad de voltaje 850 VA / 425 Watts. Protector de Fax /MODEM. 8 tomas de corriente 4 Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. 4 de Regulación / Suprimen. Y 2 laterales de facil acceso. Tipo bateria 2 x 12Vcc 7 Ah. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12,2cm x 19,3cm x 31.8 cm. Peso 7.8. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 30 minutos.
NBKCOM400	No Break. COMPLET TULUM 1200 VA (ERI-5-010). Línea TULUM. Capacidad de voltaje 1200 VA / 600 Watts. Protector de Fax /MODEM. 8 tomas de corriente 4 Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. 4 de Regulación / Suprimen. Y 2 laterales de facil acceso. Tipo bateria 2 x 12Vcc 9 Ah. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12,2cm x 19,3cm x 31.8 cm. Peso 9.09. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 40 minutos.
NBKCOM410	No Break. COMPLET TULUM 1500 VA (ERI-5-052). Línea TULUM EE. Capacidad de voltaje 1500 VA / 750 Watts. Pantalla LCD. Protector de Fax /MODEM. 8 tomas de corriente 4 Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. 4 de Regulación / Suprimen. Y 2 laterales de facil acceso. Tipo bateria 2 x 12Vcc 7 Ah. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12,2cm x 19,3cm x 31.8 cm. Peso 9.82 Kgr. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 55 minutos.
NBKCOM420	Regulador. COMPLET TULUM 1500 VA (ERI-5-015). Línea Computo y Oficina. Capacidad de voltaje 1500VA / 750 Watts. Pantalla lcd. Protector de linea telefonica Fax / Modem. 8 tomas de corriente regulada y supresor de picos. 2 Tomas laterales. Interruptor térmico 10A. Garantía: 5 años y 12 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12cm x 19.3 cm x 31.8 cm.
Clave	No break linea TULUM LCD. Hasta 55 minutos de respaldo real.

NBKCOM430	No Break. COMPLET LCD-TULUM 1000 VA (ERI-5-046). Línea TULUM. Capacidad de voltaje 1000 VA / 500 Watts. Pantalla LCD. Protector de Fax /MODEM. 8 tomas de corriente 4 Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. 4 de Regulación / Suprimen. Y 2 laterales de facil acceso. Tipo bateria 2 x 12Vcc 9 Ah. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12,2cm x 19,3cm x 31.8 cm. Peso 9.09. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 35 minutos.
NBKCOM440	No Break. COMPLET LCD-TULUM 1500 VA (ERI-5-048). Línea TULUM. Capacidad de voltaje 1500 VA / 750 Watts. Pantalla LCD. Protector de Fax /MODEM. 8 tomas de corriente 4 Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. 4 de Regulación / Suprimen. Y 2 laterales de facil acceso. Tipo bateria 2 x 12Vcc 9 Ah. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 12,2cm x 19,3cm x 31.8 cm. Peso 9.82. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 40 minutos.
Clave	No break linea PC Server. Hasta 55 minutos de respaldo real.
NBKCOM450	No Break. COMPLET PC Server 3300 (ERI-3-048). Línea PC Server On line. Capacidad de voltaje 3300 VA / 1650 Watts. Protector de Fax /MODEM. 8 tomas de corriente Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. Puerto de comunicación DB9 para monitoreo de no break y software. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitución inmediata. Dimensiones de embalaje: 13cm x 22cm x 50cm. Peso 19Kgr. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 80 minutos.
Clave	No break
NBKCOM460	No-Break. COMPLET(UPS-1-004) Capacidad de Voltaje 3000VA/2400W Entrada/Salida 120 VCA 60Hz, Montaje Rack 19", Senoidal Alta Frecuencia Doble Conversion.
NBKCOM470	No-Break. COMPLET (UPS-1-005) Capacidad de Voltaje 6000VA/4800W Entrada/Salida 120 VCA 60Hz, Gabinete Torre, Senoidal Alta Frecuencia Doble Conversion.
Clave	Baterias COMPLET selladas de alto rendimiento.
BATCOM010	Bateria. COMPLET (CEI-1-009). Bateria sellada de alto rendimiento para No break. Capacidad de voltaje 12 V / 4 Ah. Garantía: 3 meses. Para uso en modelos MT 400
BATCOM020	Bateria. COMPLET (CEI-1-006). Bateria sellada de alto rendimiento para No break. Capacidad de voltaje 12 V / 7 Ah. Garantía: 3 meses. Para uso en modelos PC 2200, MT 500, MT 600, T 500, T 600, T 750, T, 850 Y T 1000.
BATCOM030	Bateria. COMPLET (CEI-1-010). Bateria sellada de alto rendimiento para No break. Capacidad de voltaje 12 V / 9 Ah. Garantía: 3 meses. Para uso en modelos PC 3300, MT 700, MT 800 ECO, T 1200 Y T 1500.
BATCOM040	Bateria. COMPLET (UPS-1-007) Contenido, 8/Paquete de Baterias 12v9AH. Respaldo 5 mins a plena carga.
Clave	Supresor COMPLET de picos multicontactos
ACCCOM010	Barra multicontactos COMPLET 700 W BRC-1-002, 8 contactos. 90 joules de protección. SUPRESIÓN DE PICOS. Garantia 60 meses.

MANHATTAN

MANHATTAN

Clave	No-Break
NBKITL020	No-Break 600VA/300W (168212) 5 contactos, linea Interactiva, Tiempos: De 2-3 minutos de respaldo con carga completa; 8 horas de recarga típica (12 horas máximo); transferencia: 8 ms típica (10 ms máximo) (Existencias Limitadas)

DATASHIELD

Reguladores DataShield SERIE RAD

GARANTIA 2 Meses de Cambio Fisico. 2 Años Garantia en todo el equipo.

Clave	Reguladores electronicos DataShield Serie RAD, protección necesaria para equipo de Computo y Oficina, sistemas de audio y video, equipos electrónicos y mucho más.
REGDTS050	Regulador de Voltaje Electrónico DATASHIELD RAD 600 de 600VA/300 WATTS, 60 HZ, 4.72 A Monofásico con 8 contactos. Breaker Termoeléctrico (NO REQUIERE FUSIBLE), leds indicadores para encendido, Regulación, Sobretensión, Sobrecarga, supresor de picos y filtro contra ruidos, Protección de línea telefónica. Cable telefónico incluido Estándares de calidad; NOM-001-SCFI-1993, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.41, ISO 9001:2008
REGDTS060	Regulador de Voltaje Electrónico DATASHIELD RAD 1200 de 1200VA/600 WATTS, 60 HZ, 9.44 A Monofásico con 8 contactos. Breaker Termoeléctrico (NO REQUIERE FUSIBLE), leds indicadores para encendido, Regulación, Sobretensión, Sobrecarga, supresor de picos y filtro contra ruidos, Protección de línea telefónica. Cable telefónico incluido. Estándares de calidad; NOM-001-SCFI-1993, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.41, ISO 9001:2008

REGDTS070	Regulador de Voltaje Electrónico DATASHIELD RAD 2000 de 2000VA/1000 WATTS, 60 HZ, 15.74 A Monofásico con 8 contactos. Breaker Termoeléctrico (NO REQUIERE FUSIBLE), leds indicadores para encendido, Regulación, Sobretensión, Sobrecarga, supresor de picos y filtro contra ruidos, Protección de línea telefónica. Cable telefónico incluido. Estándares de calidad; NOM-001-SCFI-1993, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.41, ISO 9001:2008
REGDTS010	Regulador de Voltaje Electrónico DATASHIELD RAD 1200 de 1200VA/600 WATTS, 60 HZ, 8.42 A Monofásico con 6 contactos/ termoeléctrico con braker (NO REQUIERE FUSIBLE), leds indicadores para alta, baja y salida disponible, supresor de picos y filtro contra ruidos, Alarma acústica protección de línea telefonica.Cable telefónico incluido. Estándares de calidad; NOM -001-SCFI-1993, ISO 9001:2008. (Existencias Limitadas)

Reguladores DataShield ALTA CAPACIDAD

GARANTIA: 1 años de Garantia en todas sus partes.

Clave	Reguladores de Voltaje DataShield ON-LINE de Alta Capacidad de voltaje Nominal Monofasico, Bifasico y Trifasico.
REGDTS020	Regulador de Voltaje Electrónico DATASHIELD RAD 5000 de 5000VA/3500 WATTS, 60 HZ, Monofásico (1 fase 127 VCA +/- 20 %), Protección contra alto y bajo voltaje (fuera de rango), sobrecargas, fallas, supresión de picos y ruido, Alarma acústica Supresión de picos de 4000 Volts pico y ruido Filtro EMI-RFI , interruptor térmico de corriente de entrada (40 AH), Peso 16 Kg. Alarma acústica Estándares de calidad; NOM -001-SCFI-1993, ISO 9001:2008.
REGDTS030	Regulador de Voltaje Electrónico DATASHIELD RAD 10000 de 10000VA/7000 WATTS, 60 Hz, Bifásico (2 faces, 120/208 VCA), Protección contra alto y bajo voltaje (fuera de rango), sobrecargas, fallas, supresión de picos y ruido, Alarma acústica Supresión de picos de 4000 Volts pico y ruido Filtro EMI-RFI, interruptor térmico de corriente de entrada (40 AH), Peso 30 Kg. Estándares de calidad; NOM -001-SCFI-1993, ISO 9001:2008.
REGDTS040	Regulador de Voltaje Electrónico DATASHIELD RAD 15000 de 15000VA/10500 WATTS, 60 Hz, Trifásico (tres faces 127/220 VCA) Alarma acústica, Protección contra alto y bajo voltaje (fuera de rango), sobrecargas, fallas, supresión de picos y ruido, Alarma acústica Supresión de picos de 4000 Volts pico y ruido Filtro EMI-RFI, interruptor térmico de corriente de entrada (40 AH), Peso 40 Kg. Estándares de calidad; NOM -001-SCFI-1993, ISO 9001:2008.

No Break DataShield SERIE BS Y KS (Monofásicos)

GARANTIA 2 Meses de Cambio Fisico. 2 Años Garantia en todo el equipo y un año en sus baterias internas

Clave	No-Break DataShield para el respaldo de equipos de computo de escritorio o aparatos electronicos.
NBKDTS360	NO-BREAK DS400 400VA/240W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 6 Contactos NEMA 5-15 R (4 con respaldo y supresor de picos y ruido, 2 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 15-30 Minutos (Depende de Carga Conectada). Voltaje 110/120 (81-145VCA)
NBKDTS080	NO-BREAK BS500 PLUS 500VA/300W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 4 Contactos NEMA 5-15 R (3 con respaldo y supresor de picos y ruido, 1 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 11 Minutos. Voltaje Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 5%.
NBKDTS190	NO-BREAK BS600 PRO 600VA/360W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 4 Contactos NEMA 5-15 R (3 con respaldo y supresor de picos y ruido, 1 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 13 Minutos. Voltaje Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 5%. Software de Monitoreo Inteligente Incluido.
NBKDTS110	NO-BREAK KS625 PRO 625VA/375W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 6 Contactos NEMA 5-15 R (4 con respaldo y supresor de picos y ruido, 2 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 18 Minutos. Voltaje Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 5%. Software de Monitoreo Inteligente Incluido.
NBKDTS060	NO-BREAK BS800 PRO 800VA/480W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 4 Contactos NEMA 5-15 R (3 con respaldo y supresor de picos y ruido, 1 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 23 Minutos. Voltaje Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 5%. Software de Monitoreo Inteligente Incluido.
NBKDTS350	NO-BREAK KS1000 PRO *¡Mejorado!* 1000VA/720W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 6 Contactos NEMA 5-15 R (4 con respaldo y supresor de picos y ruido, 2 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 65 Minutos. Voltaje Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 5%. Software de Monitoreo Inteligente Incluido.
NBKDTS300	NO-BREAK KS1200 PRO 1200VA/720W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 8 Contactos NEMA 5-15 R (5 con respaldo y supresor de picos y ruido, 3 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 75 Minutos. Voltaje Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 5%. Software de Monitoreo Inteligente Incluido.

NBKDTS200	NO-BREAK KS1500 PRO 1500VA/900W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 6 Contactos NEMA 5-15 R (4 con respaldo y supresor de picos y ruido, 2 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 90 Minutos. Voltaje Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 5%. Software de Monitoreo Inteligente Incluido.
NBKDTS070	NO-BREAK KS2200 PRO 2200VA/1320W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 6 Contactos NEMA 5-15 R (4 con respaldo y supresor de picos y ruido, 2 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 104 Minutos. Voltaje Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 5%. Software de Monitoreo Inteligente Incluido.
NBKDTS210	NO-BREAK KS3000 PRO 3000VA/1800W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 5 Contactos NEMA 5-15 R (4 con respaldo y supresor de picos y ruido, 1 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 118 Minutos. Voltaje Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 5%. Software de Monitoreo Inteligente Incluido.

UPS DataShield SERIE UT (Monofásicos)

GARANTIA: 1 Año en todas sus partes.

Clave	UPS ON-LINE DataShield especial para el Respaldo de Servidores, Telecomunicaciones y Equipo Medico.
NBKDTS140	UPS UT1000 1000VA/700W, 6 Contactos NEMA 5-15R Respaldados. Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 15 minutos. Tiempo Transferencia Cero. Voltaje Nominal Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 2%. Doble Conversión. Tipo Torre. Protección contra sobrecargas, cortos, picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.
NBKDTS160	UPS UT3000 3000VA/2100W, 12 Contactos NEMA 5-15R Respaldados. Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 42 minutos. Tiempo Transferencia Cero. Voltaje Nominal Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 2%. Doble Conversión. Tipo Torre. Protección contra sobrecargas, cortos, picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.

UPS DataShield SERIE UT (Bifásicos)

GARANTIA: 1 Año en todas sus partes.

Clave	UPS ON-LINE DataShield especial para el Respaldo de Servidores, Telecomunicaciones y Equipo Medico.
NBKDTS130	UPS UT6000 6000VA/4200W, (CONTACTOS RESPALDADOS AJUSTABLES). Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 84 minutos. Tiempo Transferencia Cero. Voltaje Nominal Bifásico 220 V (170V-276V)/ 120V-240V. Doble Conversión. Tipo Torre. Protección contra sobrecargas, cortos, picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.
NBKDTS170	UPS UT8000 8000VA/5600W, (CONTACTOS RESPALDADOS AJUSTABLES). Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 84 minutos. Tiempo Transferencia Cero. Voltaje Nominal Bifásico 220 V (170V-276V)/ 120V-240V. Doble Conversión. Tipo Torre. Protección contra sobrecargas, cortos, picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.
NBKDTS180	UPS UT10 000 10 000VA/7000W, (CONTACTOS RESPALDADOS AJUSTABLES). Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 140 minutos. Tiempo Transferencia Cero. Voltaje Nominal Bifásico 220 V (170V-276V)/ 120V-240V. Doble Conversión. Tipo Torre. Protección contra sobrecargas, cortos, picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.
NBKDTS310	UPS UT12 000 12 000VA/8400W, (CONTACTOS RESPALDADOS AJUSTABLES). Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 168 minutos. Tiempo Transferencia Cero. Voltaje Nominal Bifásico 220 V (170V-276V)/ 120V-240V. Doble Conversión. Tipo Torre. Protección contra sobrecargas, cortos, picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.
NBKDTS340	UPS UT20 000 20 000VA/14 000W, (CONTACTOS RESPALDADOS AJUSTABLES). Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 280 minutos. Tiempo Transferencia Cero. Voltaje Nominal Bifásico 220 V (170V-276V)/ 120V-240V. Doble Conversión. Tipo Torre. Protección contra sobrecargas, cortos, picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.

UPS DataShield SERIE OL (Trifásicos)

GARANTIA: 1 Año en todas sus partes.

Clave	UPS ON-LINE DataShield Ideal para necesidades de protección consolidadas, protección global de unidades, edificios inteligentes y grandes usuarios.
NBKDTS250	UPS 0L-10KS* 33, 10000 VA/8000W Bloque de terminales. Onda Senoidal pura. con Regulador electrónico de voltaje Integrado, en torre, Tiempo transferencia cero. Tres Fases 127V-220V ± 20% / 240V-120V ± 2%. El equipo se apaga sin drenar corriente de la batería cuando se detecta batería baja. INTERFASE Puerto RS - 232 Para monitoreo de UPS. 427 kg.

NBKDTS240	UPS 0L-15KS* 33, 15000VA/12 000W. Bloque de terminales. Onda Senoidal pura. con Regulador electrónico de voltaje Integrado, en torre, Tiempo transferencia cero. Tres Fases 127V-220V ± 20% / 240V-120V ± 2%. El equipo se apaga sin drenar corriente de la batería cuando se detecta batería baja. INTERFASE Puerto RS - 232 Para monitoreo de UPS. 463 kg.
NBKDTS320	UPS 0L-22.5KS* 33, 22 500VA/18000W Bloque de terminales. Onda Senoidal pura. con Regulador electrónico de voltaje Integrado, en torre, Tiempo transferencia cero. Tres Fases 127V-220V ± 20% / 240V-120V ± 2%. El equipo se apaga sin drenar corriente de la batería cuando se detecta batería baja. INTERFASE Puerto RS - 232 Para monitoreo de UPS. 457 kg.

UPS DataShield SERIE UT RACK (Monofásicos) Con montaje en Rack

GARANTIA: 1 Año en todas sus partes.

Clave	UPS ON-LINE DataShield especial para el Respaldo de Servidores, Telecomunicaciones y Equipo Medico.
NBKDTS270	UPS UT1500 RM 1500VA/1050W, 6 Contactos NEMA 5-15R Respaldados. Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 21 minutos. Tiempo Transferencia Cero. Voltaje Nominal Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 2%. Doble Conversión. Con Montaje en Rack o Torre. Protección contra sobrecargas, cortos, picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.
NBKDTS280	UPS UT2000 RM 2000VA/1400W, 12 Contactos NEMA 5-15R Respaldados. Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 28 minutos. Tiempo Transferencia Cero. Voltaje Nominal Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 2%. Doble Conversión. Con Montaje en Rack o Torre. Protección contra sobrecargas, cortos, picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.
NBKDTS290	UPS UT3000 RM 3000VA/2100W, 4 Contactos NEMA 5-15R Respaldados. Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 42 minutos. Tiempo Transferencia Cero. Voltaje Nominal Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 2%. Doble Conversión. Con Montaje en Rack o Torre. Protección contra sobrecargas, cortos, picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.

BATERIAS DE REEMPLAZO DataShield

GARANTIA: 3 Meses de cambio fisico.

Clave	Baterias de Reemplazo Ideal para uso en No-Breaks, UPS y Sistemas de Alarma.
BATDTS050	Batería de Reemplazo MI-4219 12V 9 Ah. Tipo de acumulador: Plomo. Voltaje proporcionado: 12V. Capacidad Nominal: 9 Ah. Color: Negro. Resistencia interna: ~22m OMS. Compatibilidad: Para equipos DATASHIELD series BS, KS Y UT. Compatible con otras marcas. Paquete: Sellado, libre de mantenimiento. Dimensiones de Embalaje: 100mm x 151mm x 65mm. Peso: 2,9Kg.
BATDTS020	Bateria de Reemplazo MI-4218 12V 7,2 Ah. Tipo de acumulador: Plomo. Voltaje proporcionado: 12V. Capacidad Nominal: 7,2 Ah. Color: Negro. Resistencia interna: ~22m oms. Compatibilidad: Para equipos DATASHIELD series BS, KS Y UT. Compatible con otras marcas. Paquete: Sellado, libre de mantenimiento. Dimensiones de Embalaje: 100mm x 151mm x 65mm. Peso: 2,45Kg.
BATDTS070	Bateria de Reemplazo MI-4217 12V 4.5 Ah. Tipo de acumulador: Plomo. Voltaje proporcionado: 12V. Capacidad Nominal: 4.5 Ah. Color: Negro. Resistencia interna: ~34m oms. Compatibilidad: Para los nuevos equipos modelos TRIPP LITE y APC en sus versiones 1000 VA. Compatible con otras marcas. Paquete: Sellado, libre de mantenimiento. Dimensiones de Embalaje: 107mm x 90mm x 70mm. Peso: 1,64Kg.
BATDTS040	Bateria de Reemplazo MI-4750 6V 4.5 Ah. Tipo de acumulador: Plomo. Voltaje proporcionado: 6V. Capacidad Nominal: 4.5 Ah. Color: Negro. Resistencia interna: ~18 oms. Paquete: Sellado, libre de mantenimiento. Dimensiones de Embalaje: 101mm x 70mm x 47mm. Peso: 0.84Kg.

ACCESORIO PARA CONTACTOS SUPERIOR DE 30AH.

GARANTIA: 3 Meses de cambio fisico.

Clave	Accesorio DataShield Especial para conexiones de 30 Ah.
ACCDTS010	Contacto hembra NEMA L5-30R.MI4100, para MODELO KS3000PRO y UT3000 DataShield. (Existencias Limitadas)

TRIPP-LITE

Reguladores TRIPP-LITE

Clave	Reguladores de Voltaje TRIPP-LITE
REGTRL240	Regulador TRIPP-LITE VR1208R, de 600 watts, regulación de alto voltaje, supresión de sobretensiones y ruido 8 receptáculos contactos, protección de línea telefónica
REGTRL010	Regulador TRIPP-LITE LS606M, de 600 watts, 6 contactos, protección de línea telefónica
REGTRL020	Regulador TRIPP-LITE LS1006M, de 1000 Watts, 6 contactos, protección de línea telefónica
REGTRL030	Regulador TRIPP-LITE LC1200, de 1200 Watts, 4 contactos
REGTRL040	Regulador TRIPP-LITE LCR2400, de 2400 Watts, 14 contactos

No Break TRIPP-LITE	
Clave	**Omnismart, Sistemas UPS Interactivos, Semi-inteligentes**
NBKTRL020	No-Break TRIPP-LITE OMNISMART 500 OM6638, Capacidad de 500 VA, 6 contactos, 3 contactos UPS y 3 contactos solo con Supresor, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 17 minutos.
NBKTRL030	No-Break TRIPP-LITE OMNISMART 700, Capacidad de 700 VA, 6 contactos, 3 contactos UPS y 3 contactos solo con Supresor, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 7 a 22 minutos.
NBKTRL040	No-Break TRIPP-LITE OMNISMART 1050, Capacidad de 1050 VA, 6 contactos. Tiempo de respaldo 7 a 23 minutos.
NBKTRL610	No-Break TRIPP-LITE OMNISMART 1400, Capacidad de 1400 VA, 6 contactos, puerto USB, color blanco. Tiempo de respaldo 8 a 24 minutos.
Clave	**Series Smart, Sistemas UPS Interactivos-Basicos, Semi-inteligentes**
NBKTRL060	No-Break TRIPP-LITE SMART 550USB, Capacidad de 550 VA, 6 contactos, 3 contactos UPS y 3 contactos solo con supresor, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 17 minutos.
NBKTRL070	No-Break TRIPP-LITE SMART 750USB, Capacidad de 750 VA, 6 contactos, 3 contactos UPS y 3 contactos solo con supesor, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 17 minutos.
NBKTRL580	No-Break TRIPP-LITE AVR900U, Capacidad de 900 VA, 12 contactos, 3 contactos UPS y 3 contactos solo con supesor, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 3 a 10 minutos.
Clave	**Series Omnivs, Sistemas UPS Interactivos-Basicos, Semi-inteligentes**
NBKTRL620	No-Break TRIPP-LITE OMNI650LCD, Capacidad 650 VA puerto USB, 8 tomacorrientes (4 UPS, 4 solo supresor) con indicador LCD. Tiempo de respaldo de 3.5 a 12 minutos.
NBKTRL080	No-Break TRIPP-LITE OMNIVS 800, Capacidad 800 VA puerto USB, 7 tomacorrientes (6 UPS, 1 solo supresor) RJ-11 para línea telefónica. Gabinete Torre Negro. Tiempo de respaldo de 6 a 19 minutos.
NBKTRL090	No-Break TRIPP-LITE OMNIVS 1000, Capacidad de 1000 VA, 8 contactos, 6 contactos UPS y 2 contactos solo con supresor, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 7 a 18 minutos.
NBKTRL100	No-Break TRIPP-LITE OMNIVS 1500XL, Capacidad de 1500 VA, 8 contactos, 6 contactos UPS y 2 contactos solo con supresor, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 14 minutos.
NBKTRL360	No-Break TRIPP-LITE OMNIVS 1500, Capacidad 1500 VA puerto USB, 8 tomacorrientes (6 UPS, 2 solo supresor), RJ de 8 cables p/ línea telefónica o Ethernet. Gab.Torre Negro. Tiempo de respaldo de 5 a 14 minutos.
Clave	**Series SmartPRO NET, Sistemas UPS Interactivos, Inteligente, Ideales para servidores, redes y telecomunicaciones**
NBKTRL630	No-Break TRIPP-LITE Smart 750, Capacidad 750 VA onda senoidal, 1 puerto serial y 1 puerto USB, 8 tomacorrientes 5-15R Gabinete Torre Negro. Tiempo de respaldo de 5 a 16 minutos.
NBKTRL390	No-Break TRIPP-LITE Smart 750SLT, Capacidad 750 VA onda senoidal, 1 puerto serial y 1 puerto USB, 8 tomacorrientes 5-15R Gabinete Torre Negro. Supresión RJ45. Tiempo de respaldo de 7 a 20 minutos.
NBKTRL650	No-Break TRIPP-LITE Smart 750XLA, Capacidad 750 VA onda senoidal, 1 puerto serial y 1 puerto USB, 8 tomacorrientes 5-15R Gabinete Torre Negro. Tiempo de respaldo de 10 a 27 minutos.
NBKTRL660	No-Break TRIPP-LITE Smart 1050, Capacidad 1050VA onda senoidal, 1 puerto USB, 6 receptáculos 5-15R Gabinete Torre Negro. Tiempo de respaldo de 8 a 23 minutos.
NBKTRL400	No-Break TRIPP-LITE Smart 1050SLT, Capacidad 1050 VA onda senoidal, 1 puerto serial y 1 puerto USB, 8 tomacorrientes 5-15R. Gabinete Torre Negro. LBT=90-145/TT=4-8. Tiempo de respaldo de 7 a 19 minutos.
NBKTRL670	No-Break TRIPP-LITE Smart 1200LCD, Capacidad 1200 VA onda senoidal, 1 puerto serial y 1 puerto USB, 8 tomacorrientes 5-15R. Gabinete Torre Negro. Con indicador LCD. Tiempo de respaldo de 4 a 12 minutos.
NBKTRL410	No-Break TRIPP-LITE Smart 1500, Capacidad 1500 VA 1 puerto serial y 1 puerto USB, 6 tomacorrientes. 5-15R Gabinete Torre Blanco. Tiempo de respaldo 7 a 20 minutos.
NBKTRL420	No-Break TRIPP-LITE Smart 1500SLT, Capacidad 1500 VA, onda senoidal, 1 puerto serial y 1 puerto USB, 8 tomacorrientes 5-15R. Gabinete Torre Negro. LBT=90-145/TT=4-8. Tiempo de respaldo de 8 a 20 minutos.
NBKTRL250	No-Break TRIPP-LITE Smart 1500LCD, Capacidad de 1500 VA, 8 contactos, 1 puertos USB, 1 uerto Serial, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 14 minutos.

NBKTRL230	No-Break TRIPP LITE SMART 1500XL, Capacidad de 1500 VA, 6 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 7 a 20 minutos. Linea interactiva
NBKTRL430	No-Break TRIPP-LITE Smart 2200VS, Capacidad 2200 VA 2 puertos seriales, 2 puertos, 9 tomacorrientes (7 5-15, 2 5-15/20) Gabinete Torre Blanco. Tiempo de respaldo de 7 a 19 minutos.
NBKTRL680	No-Break TRIPP-LITE Smart 2200SLT, Capacidad 2200 VA 1 puerto serial, 6 tomacorrientes 5-15R. Gabinete Torre Negro. Tiempo de respaldo de 5 a 13 minutos.
Clave	Series Smart, Sistemas UPS Interactivos-Basicos, Semi-inteligentes
NBKTRL350	No-Break TRIPP-LITE Smart 500RT1U, capacidad 500 VA 1 puerto serial y 1 puerto USB, 6 tomacorrientes 5-15R. 1U Gabinete rack/torre negro. AVR/LBT=90-136. Tiempo de respaldo de 5 a 17 minutos.
NBKTRL440	No-Break TRIPP-LITE Smart 750RMXL2U, Capacidad 750 VA 1 puerto serial y 1 puerto USB, 6 tomacorrientes 5-15R, gabinete negro. XL. Tiempo de respaldo de 16 a 34 minutos. Para rack.
NBKTRL260	No-Break TRIPP LITE SMART1000RM2U, Capacidad de 1000 VA, 6 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 9 a 21 minutos. Para rack.
NBKTRL450	No-Break TRIPP-LITE Smart 1500RMXL2Ua, Capacidad 1500 VA, onda senoidal, 1 puerto serial y 1 puerto USB, 8 tomacorrientes 5-15R. Rack2U, Gabinete negro. Tiempo de respaldo de 10 a 25 minutos. Para rack.
NBKTRL200	No-Break TRIPP LITE SMART 2200 NET, Capacidad de 2200 VA, 6 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 11 a 27 minutos.
NBKTRL210	No-Break TRIPP LITE SMART 2200RMXL2U, Capacidad de 2200 VA, 8 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 8 a 20 minutos. Linea interactiva. Para rack.
NBKTRL160	No-Break TRIPP LITE SMART 3000 NET, Capacidad de 3000 VA, 8 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 7 a 23 minutos.
NBKTRL290	No-Break TRIPP LITE SMART 3000RM2U, Capacidad de 3000 VA, 9 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Interactivo. PARA RACK Tiempo de respaldo 4 a 13 minutos.
NBKTRL690	No-Break TRIPP LITE SMART 5000TEL3U, Capacidad de 5000 VA, onda senoidal, 2 puertos seriales y 2 puertos USB, 5 tomacorrientes (1=L6-30, 2=L6-20, 2=5-15R)(600VA) Tiempo de respaldo 8.5 a 20 minutos.
NBKTRL330	No-Break TRIPP LITE SMART3000VS, Capacidad de 3000 VA, 10 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Interactivo. Tiempo de respaldo 4 a 14 minutos.
NBKTRL700	No-Break TRIPP LITE SMART3000SLT, Capacidad de 3000 VA, 1 puerto serial 6 tomacorrientes (5/20R). LBT=83-145. Tiempo de respaldo 3 a 9 minutos.
NBKTRL280	No-Break TRIPP-LITE SMART 5000RT3U, Capacidad de 5000 VA, 14 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. INTELIGENTE Y LIENA INTERACTIVA. Para rack. Tiempo de respaldo 16 a 38 minutos.
NBKTRL710	No-Break TRIPP-LITE SMART 5000XFMRXL, Capacidad de 5000 VA,onda senoidal, gabinete All-in-one rack negro 3U,11 tomacorrientes (1=L6-30, 2=L6-20, 8=5-15/20R). Tiempo de respaldo 8.5 a 20 minutos.
Clave	Series BC personal. Sitemas UPS "Standby", Semi-inteligentes, sin regulación de voltaje.
NBKTRL460	No-Break TRIPP-LITE BCPERS300, Capacidad 300 VA, 3 contactos, Sin alarma audible ni interruptor de diagnóstico. Gabinete Torre Blanco. Tiempo de respaldo de 4 a 10 minutos.
NBKTRL470	No-Break TRIPP-LITE BCPERS450, Capacidad 450 VA, 3 contactos, Luz indicadora de batería baja, reemplazar o autoprueba. Gabinete Torre Blanco. Tiempo de respaldo de 5 a 10 minutos.
Clave	Serie SU, Sistemas UPS en linea, onda senoidal pura, tiempo de transferencia de cero
NBKTRL240	No-Break TRIPP LITE SU1000XLA, Capacidad de 1000 VA, 6 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 4.5 a 14 minutos. EN LINEA, ONDA SENOIDAL, negro.
NBKTRL320	No-Break TRIPP LITE SU1000RTXL2UA, Capacidad de 1000 VA, 6 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 6 a 18 minutos. Para Rack. EN LINEA.
NBKTRL310	No-Break TRIPP LITE SU1500RTXL2UA, Capacidad de 1500 VA, 6 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 17 minutos. Interactivo, para Rack. EN LINEA, ONDA SENOIDAL.
NBKTRL480	No-break TRIPP LITE SU2200XLA, capacidad 2200 VA, 7 contactos, con regulador integrdo y proteccion de linea telefonica. Negro. Puerto serial, USB. Doble conversion. Tiempo de respaldo de 4.5 a 14 minutos. EN LINEA. ONDA SENOIDAL.
NBKTRL270	No-Break TRIPP-LITE SU2200RTXL2UA, Capacidad de 2200 VA, 7 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 14 minutos. Interactivo, para Rack. EN LINEA, ONDA SENOIDAL.
NBKTRL490	No-break TRIPP LITE SU3000XL capacidad 3000 VA, 7 contactos, con regulador integrdo y proteccion de linea telefonica. Negro. Puerto serial, USB. Doble conversion. Tiempo de respaldo de 6 a 17 minutos. EN LINEA. ONDA SENOIDAL.

NBKTRL220	No-Break TRIPP LITE SU3000RTXL3U, Capacidad de 3000 VA, 8 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. EN LINEA. ONDA SENOIDAL. Tiempo de respaldo 6 a 17 minutos.
NBKTRL500	No-break TRIPP LITE SU3000RTXL3UHV capacidad 3000 VA, 8 contactos, con regulador integrdo y proteccion de linea telefonica. Puerto serial. Doble conversion. Tiempo de respaldo de 6 a 17 minutos. Gabinete rack 19/torre negro. EN LINEA.
NBKTRL510	No-Break TRIPP LITE SU5000RT3U, Capacidad de 5000 VA, 16 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 8 a 20 minutos. Para Rack 19. EN LINEA.
NBKTRL520	No-Break TRIPP LITE SU5000RT4U, Capacidad de 5000 VA, 12 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Puerto serial. USB. Bypass automático/manual. Gabinete rack/torre negro 4U. Tiempo de respaldo 8 a 22 minutos. EN LINEA.
NBKTRL570	No-Break TRIPP LITE SU6000RT4UTF, Capacidad de 6000 VA / 4200 WATTS, 18 contactos: 4(5-15), 8 (5-15/20R), 2(L6-20R), 2(L6-30R), un puerto serial, un puerto USB, Salida 120/208. Tiempo de Transferencia de Cero, Onda Senoidal Pura. Tecnología de Doble Conversión, aislando completamente el equipo conectado, incluso la distorsión armónica. Con Regulación Automática de Voltaje, el tiempo de respaldo extendible con los módulos externos de baterías, incluyen software y cable, con ranura (slot) para tarjeta interna opcional SNMP/Web, puerto EPO. Cada receptáculo de 15A y 20A es administrable. Gabinete rack/torre negro 6U. Bypass automático/manual.
NBKTRL340	No-Break TRIPP LITE SU6000RT4U, Capacidad de 6000 VA, 12 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 6 a 16 minutos. Para Rack. EN LINEA.
NBKTRL540	No-Break TRIPP LITE SU6000RT4UTFHW, Capacidad de 6000 VA / 4200 WATTS, 12 contactos, 18 tomacorrientes: 4(5-15), 8(5-15/20R), 1(L6-30R) y Alambrado Directo, un puerto serial, un puerto USB. Salida 120/208. Tiempo de Transferencia de Cero, Onda Senoidal Pura. Tecnología de Doble Conversión, aislando completamente el equipo conectado, incluso la distorsión armónica. Con Regulación Automática de Voltaje, el tiempo de respaldo extendible con los módulos externos de baterías, incluyen software y cable, con ranura (slot) para tarjeta interna opcional SNMP/Web, puerto EPO. Cada receptáculo de 15A y 20A es administrable. Gabinete rack/torre negro 6U. Bypass automático/manual.
NBKTRL560	No-Break TRIPP LITE SU8000RT3U1TF, Capacidad de 6000 VA, 12 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 6 a 16 minutos. Para Rack. EN LINEA.
NBKTRL550	No-Break TRIPP LITE SU10KRT3U, Capacidad 10,000 VA, dos puertos seriales. Hardwired, voltaje de entrada/salida 240/120-240 Volts. 9U en rack. Gabinete rack/torre negro. Tiempo de respaldo de 4 a 10 minutos. EN LINEA.
NBKTRL720	No-Break TRIPP LITE SU10KRT3UHV, Capacidad 10,000 VA, dos puertos seriales. Hardwired, voltaje de entrada/salida 208/240 Volts. 6U en rack. Gabinete rack/torre negro. Tiempo de respaldo de 4 a 10 minutos. EN LINEA.
NBKTRL730	No-break TRIPP LITE SU10000RT3U, Capacidad 10,000 VA 8000W, con PDU (3-wire Hardwired de entrada y 2 tomacorrientes L6-30R y 4 tomacorrientes a la salida) voltaje de entrada/salida 208/240 Volts. . Tiempo de respaldo de 4 a 10 minutos. EN LINEA.
NBKTRL370	No-break TRIPP LITE SU10000RT3U2TF, Capacidad 10,000 VA 8000W, dos puertos seriales, Hardwired, voltaje de entrada/salida 208/120-208 Volts. Gabinete en torre/rack, Negro. Tiempo de respaldo de 4 a 10 minutos. EN LINEA.
NBKTRL740	No-break TRIPP LITE SU16000RT4U, Capacidad 16,000 VA 11200W, 4u (power module) y 4U(banco de batería incluido) rack/torre hardwire, voltaje de entrada/salida 120/240 o 120/208Volts.Tiempo de respaldo de 5 a 12 minutos. EN LINEA.
Clave	**Serie SmartOnline, Sitemas UPS Trifásico de doble conversión**
NBKTRL750	No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU20k3/3, 20KVA 16KW, 3 Fases 4 Hilos mas tierra incluye baterias internas para 5 minutos.
NBKTRL760	No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU20K3/3XR5, Capacidad de 20 KVA 16KW, gabinete para tiempo extendido, voltaje de entrada/salida 120VAC/208VAC 60A 50/60HZ, incluye baterias internas para 17 minutos.
NBKTRL770	No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU30K3/3, Capacidad de 30 KVA 24KW, 3 fases 4 hilos mas tierra,voltaje de entrada/salida 120VAC/208VAC 90A 50/60HZ,inlcuye baterias internas para 5 minutos.
NBKTRL780	No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU30K3/3XR5, Capacidad de 30 KVA 24KW,gabinete para tiempo externo, voltaje de entrada/salida 120VAC/208VAC 90A 50/60HZ. Incluye baterias internas para 11 minutos.
NBKTRL790	No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU40K, Capacidad de 40 KVA 32KW, 3 fases PM modular y bateria, voltaje ent/sal 120/208VAC 97A 50/60HZ.
NBKTRL800	No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU60K/26B, Capacidad de 60 KVA, 3 fases modular y bateria, voltaje de ent/sal 220/380V 230/400V o 240/415VAC, 73,76,79A, 50/60HZ.

NBKTRL810	No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU60K, Capacidad de 60 KVA 48KW, 3 fases PM modular, voltaje ent/sal 120/208VAC 125A 50/60HZ.
NBKTRL820	No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU80K/40C, Capacidad de 80 KVA 648W, 3 fases PM modular y bateria, voltaje ent/sal 220/380V 230/400V 240/415VAC 97,101,105A.
NBKTRL830	No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU80K, Capacidad de 80 KVA 64KW, 3 fases PM modular, voltaje de entrada 110/220VAC voltaje de salida 208VAC en 3 fases, 50/60HZ.
Clave	Internet Office, Sistemas UPS Standby, Semi-inteligentes
NBKTRL110	No-Break TRIPP-LITE INTERNET 350U, Capacidad de 350 VA, 6 contactos, 3 contactos UPS y 3 contactos solo con supresor, NO TIENE REGULADOR, protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 4 a 12 minutos.
NBKTRL640	No-Break TRIPP-LITE ECO350UPS, Capacidad de 350VA, puerto USB, 6 contactos (3 UPS,3 solo supresor) RJ-11 para linea telefonica, 2 tomacorrientes ECO. Tiempo de respaldo 3 a 10 minutos. (Existencias Limitadas)
NBKTRL190	No-Break TRIPP-LITE INTERNET 550U, 8 contactos, 4 con UPS, Capacidad de 550 VA, con regulador integrado y proteccion de linea telefonica. Tiempo de respaldo 3 a 10 minutos.
NBKTRL840	No-Break TRIPP-LITE ECO550UPS, Capacidad de 550VA, puerto USB, 8 contactos (4 UPS,4 solo supresor) RJ-11 para linea telefonica, 3 tomacorrientes ECO. Tiempo de respaldo 3.5 a 10 minutos.
NBKTRL590	No-Break TRIPP-LITE INTERNET 600U, Capacidad de 600 VA, 8 contactos, 4 con UPS, y 4 contactos solo con supresor, NO TIENE REGULADOR, proteccion de linea telefonica. Tiempo de respaldo 4 a 10 minutos.
NBKTRL130	No-Break TRIPP-LITE INTERNET 750U, Capacidad de 750 VA, 12 contactos, 6 contactos UPS y 6 contactos solo con supresor, NO TIENE REGULADOR, proteccion de línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 17 minutos.
NBKTRL850	No-Break TRIPP-LITE ECO750UPS, Capacidad de 750VA, puerto USB, 12 contactos (6 UPS,6 solo supresor) RJ-11 para linea telefonica, 3 tomacorrientes ECO. Tiempo de respaldo 2.5 a 11.5 minutos.
NBKTRL600	No-Break TRIPP-LITE INTERNET 900U, Capacidad de 900 VA, 12 contactos, 6 con UPS, y 6 contactos solo con supresor, NO TIENE REGULADOR, proteccion de linea telefonica. Tiempo de respaldo 4 a 10 minutos.
NBKTRL140	No-Break TRIPP-LITE INTERNETOFFICE 500, Capacidad de 500 VA, 6 contactos, 3 contactos UPS y 3 contactos solo con supresor, NO TIENE REGULADOR, protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 17 minutos.
NBKTRL150	No-Break TRIPP-LITE INTERNETOFFICE 700, Capacidad de 700 VA, 6 contactos, 3 contactos UPS y 3 contactos solo con supresor, NO TIENE REGULADOR, protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 17 minutos.
Modulos de baterias TRIPP-LITE	
Clave	Modulo de Baterías para linea Smart Rackmount
BATTRL090	Módulo externo de baterías TRIPP LITE BP24V70-3U, de 24v para el modelo SU1000RTXL2UA.
BATTRL100	Módulo externo de baterías TRIPP LITE BP72V28RT-3U, de 72v para los modelos SU3000RTXL3U, SU3000XL y SU2200XL.
BATTRL110	Módulo de batería TRIPP LITE BP48V24-2U, de 48v y 24ah compatible con modelos SU1500RTXL2UA y SU2200RTXL2UA.
BATTRL120	Módulo de bateríaTRIPP LITE BP48V60RT-3U, de 48v y 60ah compatible con modelos SU1500RTXL2UA y SU2200RTXL2UA
BATTRL140	Módulo externo de baterías TRIPP LITE BP240V10RT-3U, de 240v 3U rack/torre, negro, para los modelos SU6000RT3U,SU7500RT3U/1TF y SU10KRT3U.
Clave	Inversores de Energia POWERVERTER - 120 VOLTIOS. convierten la energía de 12/24 V CD a 120V de CA.
BATTRL150	Inversor de Energia TRIPP LITE PV375, Ultra-Compacto, 2 receptáculos, se enchufa al encendedor de cigarrilos, 500 vatios de energía de cresta.
CDP	
Regulador CDP	
Clave	Regulador CDP
REGCDP010	Regulador de Voltaje AVR 1006, 1000VA/500W. Monofásico, Voltaje nominal de 120VCA, Rango de frecuencia 50/60Hz, 6 contactos tipo NEMA 5-15R (4 de regulación y 2 by pass) protección contra picos de voltaje, altas y bajas tensiones electrónicas, protección contra ruido armónico, Protección línea de datos/Telefónica/Fax/DSL RJ45/11, Interruptor de encendido. Breaker. LEDS indicadores. Garantía de 2 años con cambio físico.

REGCDP020	Regulador de Voltaje AVR-PRO 1808, 1800VA/1000W. Monofásico, Voltaje nominal de 120VCA, Rango de frecuencia 50/60Hz, 8 contactos tipo NEMA 5-15R, (4+4) protección contra picos de voltaje, altas y bajas tensiones electrónicas, protección contra ruido armónico, Protección línea de datos/Telefónica/Fax/DSL RJ45/11, Interruptor de encendido. Breaker. LEDS indicadores. Garantía de 2 años con cambio físico.
No Break CDP	
Productos GreeNet. Garantía de 2 años con cambio físico.	
Clave	**Familia ECO, diseñado con enfoque de protección al medio ambiente mediante la optimización de la energía.**
NBKCDP310	No break ECO DC UPS, trabaja con corriente directa con 12 vcd / 9vcd de salida. Cuenta con indicador de batería baja y alarma audible. Ideal para aplicaciones en router, switches, teléfonos IP, cámaras de vigilancia y Access point. Brinda de 7 a 8 horas de tiempo de respaldo (9V/12V) Consume hasta un 60% menos de energía. Tiempo de recarga 300% mayor. Contenido en plomo 62% menor. Contenido de ácido sulfúrico 60% menos. Diseño compacto ahorrando 80% de espacio. Empaque 80% más pequeño. Regulación de voltaje de 328% de mayor calidad. Energía eléctrica empleada en producción 60% menor. Utilización de metales 95% menos.
NBKCDP330	No-Break G-UPR506, 500VA, 300 Watts, 6 contactos (3 con función ecológica respaldados y con regulación, 2 respaldados y con regulación diseñadas para router/ modem/ wifi y 1 con bypass), todas las salidas con supresor de picos y ruido eléctrico (CA y data), protección contra sobrecarga mediante breaker (internas, externas y firmware), protección de línea de datos (RJ11/ RJ45). Arranque en frío. Batería sellada libre de mantenimiento. Tecnología interactiva. Monofásico. Alimentación 120 V. Tiempo de respaldo nominal por mas de 15 minutos. ***¡NUEVO!***
NBKCDP340	No-Break G-UPR756, 750VA, 450 Watts, 6 contactos (3 con función ecológica respaldados y con regulación, 2 respaldados y con regulación diseñadas para router/ modem/ wifi y 1 con bypass), todas las salidas con supresor de picos y ruido eléctrico (CA y data), protección contra sobrecarga mediante breaker (internas, externas y firmware), protección de línea de datos (RJ11/ RJ45). Arranque en frío. Batería sellada libre de mantenimiento. Tecnología interactiva. Monofásico. Alimentación 120 V. Tiempo de respaldo nominal por mas de 30 minutos. ***¡NUEVO!***
NBKCDP350	No-Break G-UPR906, 900VA, 540 Watts, 6 contactos (3 con función ecológica respaldados y con regulación, 2 respaldados y con regulación diseñadas para router/ modem/ wifi y 1 con bypass), todas las salidas con supresor de picos y ruido eléctrico (CA y data), protección contra sobrecarga mediante breaker (internas, externas y firmware), protección de línea de datos (RJ11/ RJ45). Arranque en frío. Batería sellada libre de mantenimiento. Tecnología interactiva. Monofásico. Alimentación 120 V. Tiempo de respaldo nominal por mas de 40 minutos. ***¡NUEVO!***
No-Breaks tecnología interactiva. Garantía de 2 años con cambio físico.	
Clave	**Familia B-UPR, diseñado para usuarios del hogar, pequeña y mediana empresa.**
NBKCDP010	No-Break B-UPR505, 500VA, 300 Watts, 5 contactos (4 respaldados y 1 con supresión de picos), con regulador integrado con amplio rango de entrada, sensor de carga, protección contra sobrecarga rj11/45, filtro de ruido, 3 indicadores LED's. Arranque en frío. Batería sellada libre de mantenimiento HOT SWAP. Monofásico. Alimentación 120 V. Tiempo de respaldo 15 minutos. (EXISTENCIAS LIMITADAS) ¡¡¡PRECIO ESPECIAL HASTA AGOTAR EXISTENCIAS!!!
NBKCDP040	No-Break B-UPR906, 900VA, 450 Watts, 6 contactos (3 respaldados y 3 con supresión de picos), con regulador integrado con amplio rango de entrada, sensor de carga, protección contra sobrecarga rj11/45, filtro de ruido, 3 indicadores LED's. Arranque en frío. Batería sellada libre de mantenimiento, HOT SWAP. Monofásico. Alimentación 120 V. Tiempo de respaldo de 40 minutos. (EXISTENCIAS LIMITADAS) ¡¡¡PRECIO ESPECIAL HASTA AGOTAR EXISTENCIAS!!!
No-Breaks tecnología inteligente. Garantía de 2 años con cambio físico.	
Clave	**Familia B-SMART, diseñado sector gobierno y corporativos de la iniciativa privada.**
NBKCDP060	No-Break B-SMART 706, 700VA, 420 Watts, 6 contactos (4 respaldados y 2 con solo supresión de picos), amplio rango de entrada, sensor de carga, protección contra sobrecarga rj11/45, filtro de ruido, 3 indicadores LED's. Batería HOT SWAP. Tiempo de respaldo de 30 minutos. Software de monitoreo inteligente y puerto USB.
NBKCDP070	No-Break B-SMART 906, 900VA, 540 Watts, línea interactiva, 6 contactos (4 respaldados y 2 con solo supresión de pico), amplio rango de entrada, sensor de carga, protección contra sobrecarga rj11/45, filtro de ruido, 3 indicadores LED's. Baterías sellada libre de mantenimiento, HOT SWAP. Tiempo de respaldo de 40 minutos. Software de monitoreo inteligente y puerto USB.
NBKCDP120	No-Break B-SMART 1108, 1000 VA, 600 Watts, línea interactiva, 8 contactos (4 protegidos y 4 con solo supresión de picos), amplio rango de entrada, sensor de carga, protección contra sobrecarga rj11/45, filtro de ruido. Baterías selladas libre de mantenimiento, HOT SWAP. Interface RS-232. Tiempo de respaldo de 60 minutos. Software de monitoreo inteligente y puerto USB.

NBKCDP050	No-Break B-SMART 1508, 1500 VA, 900 Watts, línea interactiva, 8 contactos (4 respaldados y 4 con solo supresión de picos), amplio rango de entrada, sensor de carga, protección contra sobrecarga rj11/45, filtro de ruido. Baterías selladas libre de mantenimiento, HOT SWAP. Interface RS-232. Pantalla LCD. Tiempo de respaldo de 75 minutos. Software de monitoreo inteligente y puerto USB.
UPS. Tecnología On Line, monofásicos, alimentación 120 V, diseño tipo torre. Garantía de 2 años con cambio físico.	
Clave	**Familia UPO. Ideal para servidores de misión crítica, equipo médico, equipo de laboratorio o telecomunicaciones.**
NBKCDP090	No-Break UPO11-1, 1000 VA, 700 Watts, 6 salidas protegidas Nema 5-15R. Onda Senoidal Pura a la salida, tecnología On line doble conversión de alto rendimiento (tiempo de transferencia cero). Interface RS 232, ventilador de enfriamiento, protección de sobrecarga, protección de línea de datos, cable de alimentación CA, diseño tipo torre. Tiempo de respaldo de 20 minutos.
NBKCDP100	No-Break UPO11-2, 2000 VA, 1400 Watts, 10 salidas protegidas (8 NEMA 5-15R, 2 NEMA 5-20R /1 NEMA L5-30R). Onda Senoidal Pura a la salida, tecnología On line doble conversión de alto rendimiento (tiempo de transferencia cero). Interface RS 232. Dos ventiladores de enfriamiento. Protección de sobre carga, protección de línea de datos, cable de alimentación CA. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Diseño tipo torre. Tiempo de respaldo de 60 minutos.
NBKCDP110	No-Break UPO11-3, 3000 VA, 2100 Watts, 10 salidas protegidas (8 NEMA 5-15R, 2 NEMA 5-20R /1 NEMA L5-30R). Onda Senoidal Pura a la salida, tecnología On line doble conversión de alto rendimiento (tiempo de transferencia cero). Interface RS 232, dos ventiladores de enfriamiento, protección de sobre carga, protección de línea de datos, cable de alimentación CA. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Diseño tipo torre. Tiempo de respaldo de 60 minutos.
UPS. Tecnología True On Line, bifásicos, alimentación 220 V, diseño tipo torre. Garantía de 2 años en partes y refacciones.	
Clave	**Familia UPO bifásica. Especial para equipo médico, equipo de medición e industrial.**
NBKCDP130	No-Break UPO22-6 AX, 6000 VA, 4200 Watts, con block de terminales. Voltaje de entrada de 220 VAC, 4 hilos (F, F, N, T). Voltaje de salida de 120 /208 /240 vca, Onda Senoidal pura a la salida. Tecnología On Line doble conversión de alto rendimiento. Dos ventiladores de enfriamiento con velocidad controlada por nivel de carga. Transformador de aislamiento. Bypass automático. Control de apagado de emergencia EPO. Software. Compatible con SNMP. Puerto USB. Puerto DB9. Puerto RS-232. Display LCD. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Diseño tipo torre con ruedas de alta resistencia para mayor facilidad de manejo. Tiempo de respaldo de 8 minutos al 100% de su capacidad. Tiempo de recarga de 4 HR al 90% modo ECO. Requiere Servicios adicionales. FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO
NBKCDP140	No-Break UPO22-10 AX, 10,000 VA, 7000 Watts, con block de terminales. Voltaje de entrada de 220 VAC, 4 hilos (F, F, N, T). Voltaje de salida de 120 /208 /240 vca, Onda Senoidal pura a la salida. Tecnología On Line doble conversión de alto rendimiento. Dos ventiladores de enfriamiento con velocidad controlada por nivel de carga. Transformador de aislamiento. Bypass automático. Control de apagado de emergencia EPO. Software. Compatible con SNMP. Puerto USB. Puerto DB9. Puerto RS-232. Display LCD. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Diseño tipo torre con ruedas de alta resistencia para mayor facilidad de manejo. Tiempo de respaldo de 8 minutos al 100% de su capacidad. Tiempo de recarga de 4 HR al 90% modo ECO. Requiere Servicios adicionales. FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO
NBKCDP150	No-Break UPO22-15 AX, 15000 VA, 10500 Watts, con block de terminales. Voltaje de entrada de 220 VAC, 4 hilos (F, F, N, T). Voltaje de salida de 120 /208 /240 vca, Onda Senoidal pura a la salida. Tecnología On Line doble conversión de alto rendimiento. Dos ventiladores de enfriamiento. Transformador de aislamiento. Puerto DB9. Puerto RS-232. Display LCD. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Diseño tipo torre con ruedas para mayor facilidad de manejo. Tiempo de respaldo de 7 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales. FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO
UPS. Tecnología On Line, monofásicos, alimentación 120 V, diseño para Rack o torre. Garantía de 2 años con cambio físico.	
Clave	**Familia UPO. Ideal para tareas críticas y aplicaciones corporativas.**
NBKCDP160	No-Break UPO11-1RT AX, 1000 VA, 700 Watts, 6 contactos protegidos NEMA 5-15R (programables). Onda Senoidal Pura a la salida, tecnología On line doble conversión de alto rendimiento (tiempo de transferencia cero). Rango de voltaje de entrada de 60-140, voltaje de salida 120 VAC. Ventilador de enfriamiento. Control de apagado de emergencia EPO. Software. Compatible con SNMP. Puerto USB. Puerto DB9. Display LCD. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Tiempo de respaldo de 20 minutos. Expandible hasta con 3 bancos de baterías externas. Diseño para montaje en Rack o Torre. Incluye kit de accesorios.

NBKCDP170	No-Break UPO11-2RT AX, 2000 VA, 1400 Watts, 4 contactos protegidos: 2 NEMA 5-15R y 2 NEMA 5-20R (programables). Onda Senoidal Pura a la salida, tecnología On line doble conversión de alto rendimiento (tiempo de transferencia cero). Rango de voltaje de entrada de 60-140, voltaje de salida 120 VAC. Dos ventiladores de enfriamiento. Control de apagado de emergencia EPO. Software. Compatible con SNMP. Puerto USB. Puerto DB9. Display LCD. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Tiempo de respaldo de 60 minutos. Expandible hasta con 3 bancos de baterías externos. Diseño para montaje en Rack o Torre. Incluye kit de accesorios.
NBKCDP180	No-Break UPO11-3RT AX, 3000 VA, 2100 Watts, 5 contactos: 2 NEMA 5-15R, 2 NEMA 5-20R y 1 NEMA L5-20R (programables). Onda Senoidal Pura a la salida, tecnología On line doble conversión de alto rendimiento (tiempo de transferencia cero). Rango de voltaje de entrada de 60-140, voltaje de salida 120 VAC. Dos ventiladores de enfriamiento. Control de apagado de emergencia EPO. Software. Compatible con SNMP. Puerto USB. Puerto DB9. Display LCD. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Tiempo de respaldo de 70 minutos. Expandible hasta con 3 bancos de baterías externos. Diseño para montaje en Rack o Torre. Incluye kit de accesorios.

UPS. Tecnología On Line, bifásicos, alimentación 220 V, con diseño para Rack o torre. Garantía de 2 años en partes y refacciones.

Clave	UPO RT. On line (tiempo de transferencia cero), Para Rack de'19, Monofásico. Voltaje 220.
NBKCDP190	No-Break UPO22-6RT AX, 6000 VA, 4200 Watts, con block de terminales, voltaje de entrada de 220 VAC, 4 hilos (F, F, N, T), voltaje de salida de 120 /208 /240 vca. Dos ventiladores de enfriamiento con velocidad controlada por nivel de carga. Control de apagado de emergencia EPO. Software. Compatible con SNMP. Puerto USB. Puerto DB9. Puerto RS-232. Puerto RS-485. Display LCD. Baterías selladas libre de mantenimiento, HOT SWAP. Diseño para Rack (7U) o torre. Incluye kit de accesorios. Tiempo de respaldo de 8 minutos al 100% de su capacidad. Con opción de expandir el tiempo de respaldo 4 Unidades más. Tiempo de recarga de 4 HR al 90% modo ECO. Bypass automático. Requiere Servicios adicionales. FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO
NBKCDP200	No-Break UPO22-10RT AX, 10000 VA, 7000 Watts, con block de terminales. Voltaje de entrada de 220 VAC, 4 hilos (F, F, N, T). Voltaje de salida de 120 /208 /240 vca, Onda Senoidal pura a la salida. Tecnología On Line doble conversión de alto rendimiento. Tres ventiladores de enfriamiento con velocidad controlada por nivel de carga. Transformador de aislamiento. Bypass automático. Control de apagado de emergencia EPO. Software. Compatible con SNMP. Puerto USB. Puerto DB9. Puerto RS-232. Display LCD. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Diseño para Rack (9U) o Torre, incluye kit de accesorios. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Con opción de expandir el tiempo de respaldo 4 Unidades más. Tiempo de recarga de 4 HR al 90% modo ECO. Requiere Servicios adicionales. FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO

UPS. Tecnología True On Line, trifásicos, alimentación 220 V. Garantía de 2 años en partes y refacciones.

Clave	UPO TRIFASICOS. On line. Voltaje 208 vac
NBKCDP320	No-Break UPO33-20 SIME, 20000 VA, 18000 Watts, On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, factor de cresta 3:1, compatible con SNMP, software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entrada. Voltaje de salida de 208v y 120 vac. Puerto de emergencia EPO, 4 HR tiempo de recarga al 90%, modo ECO, Bypass automático incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales. FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO
NBKCDP220	No-Break UPO33-30, 30000 VA, 27000 Watts, On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, factor de cresta 3:1, compatible con SNMP, software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entrada. Voltaje de salida de 208v y 120 vac. Puerto de emergencia EPO, 4 HR tiempo de recarga al 90%, modo ECO, Bypass automático incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales. FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO
NBKCDP230	No-Break UPO33-40, 40000 VA, 32000 Watts, 40,000 VA, 32,000 Watt. On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, factor de cresta 3:1, compatible con SNMP, software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entrada. Voltaje de salida de 208v y 120 vac. Puerto de emergencia EPO, 4 HR tiempo de recarga al 90%, modo ECO, Bypass automático incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales. FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO
NBKCDP250	No-Break UPO33-60, 60000 VA, 54000 Watts, On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, factor de cresta 3:1, compatible con SNMP, software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entrada. Voltaje de salida de 208v y 120 vac, puerto de emergencia EPO, 4 HR tiempo de recarga al 90%, modo ECO, Bypass automático, incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales. FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO

NBKCDP260	No-Break UPO33-80, 80000 VA, 72000 Watts, On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, factor de cresta 3:1, compatible con SNMP, software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entrada. Voltaje de salida de 208v y 120 vac. Puerto de emergencia EPO, 4 HR tiempo de recarga al 90%, modo ECO, Bypass automático, incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales. FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO
NBKCDP270	No-Break UPO033-100 100,000 VA, 90,000 Watt. On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, incluye banco de batería para 5 min 100% a plena carga. Factor de cresta 3:1, compatible con SNMP, software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entrada. Voltaje de salida de 208v y 120 vac. Puerto de emergencia EPO, 4 HR tiempo de recarga al 90%, modo ECO, Bypass automático incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales. FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO
NBKCDP280	No-Break UPO033-120 120,000 VA, 108,000 Watt. On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, incluye banco de batería para 5 min 100% a plena carga. Factor de cresta 3:1, compatible con SNMP, software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entrada. Voltaje de salida de 208v y 120 vac. Puerto de emergencia EPO, 4 HR tiempo de recarga al 90%, modo ECO, Bypass automático incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales. FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO
NBKCDP290	No-Break UPO33-160 160,000 VA, 144,000 Watt. On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, incluye banco de batería para 5 min 100% a plena carga. Factor de cresta 3:1, compatible con SNMP, software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entrada. Voltaje de salida de 208v y 120 vac. Puerto de emergencia EPO, 4 HR tiempo de recarga al 90%, modo ECO, Bypass automático incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales. FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO
NBKCDP300	No-Break UPO033-200 200,000 VA, 180,000 Watt. On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, incluye banco de batería para 5 min 100% a plena carga. Factor de cresta 3:1, compatible con SNMP, software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entrada. Voltaje de salida de 208v y 120 vac. Puerto de emergencia EPO, 4 HR tiempo de recarga al 90%, modo ECO, Bypass automático incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales. FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO
Clave	**Bancos de Baterías (no incluye las baterías)**
ACCCDP020	Banco de Batería adicional UPO22-BBT40-7-6K para UPO de 6 y 10 KVA, tipo torre, con capacidad para 40 baterías de 7 amperes. Brinda tiempo de respaldo de 32 minutos en equipos de 6 KVA con carga completa, y 14 minutos en equipos de 10 KVA con carga completa.
ACCCDP030	Banco de Batería adicional UPO22-BBT40-9-10K para UPO de 6 y 10 KVA, tipo torre, con capacidad para 40 baterías de 9 amperes. Brinda tiempo de respaldo de 32 minutos en equipos de 6 KVA con carga completa, y 14 minutos en equipos de 10 KVA con carga completa.
ACCCDP040	Banco de Batería adicional UPO22-BB48-7-15K para UPO de 15 KVA, tipo torre, con capacidad para 48 baterías de 7 amperes. Brinda tiempo de respaldo de 15 minutos en equipos de 15 KVA con carga completa.
ACCCDP050	Banco de Batería adicional UPO11-BBC12-7RT1 para UPO de 1 KVA Rack y tipo torre, con capacidad para 12 baterías de 7 amperes. Brinda tiempo de respaldo de 32 minutos en equipos de 1 KVA con carga completa. Utiliza 3 espacios en rack, (3u).
ACCCDP060	Banco de Batería adicional UPO11-BBC12-9RT23 para UPO de 2-3 KVA Rack y tipo torre, con capacidad para 12 baterías de 9 amperes. Brinda tiempo de respaldo de 32 minutos en equipos de 2 KVA con carga completa, y 25 minutos en equipos de 3 KVA con carga completa. Utiliza 3 espacios en rack, (3u).
ACCCDP070	Banco de Batería adicional UPO22-BBC20-7RT6 para UPO de 6-10 KVA Rack y tipo torre, con capacidad para 20 baterías de 7 amperes. Brinda tiempo de respaldo de 32 minutos en equipos de 6 KVA con carga completa, y 14 minutos en equipos de 10 KVA con carga completa. Utiliza 3 espacios en rack, (3u).
ACCCDP080	Banco de Batería adicional UPO22-BBC20-9RT10 para UPO de 6-10 KVA de Rack y tipo torre, con capacidad para 20 baterías de 9 amperes. Brinda tiempo de respaldo de 45 minutos en equipos de 6 KVA con carga completa, y 25 minutos en equipos de 10 KVA con carga completa. Utiliza 3 espacios en rack, (3u).
ACCCDP010	Banco de Batería adicional UPO33-BCB16-2060 para UPO33 de 20 a 60 KVA, incluye interruptores y cables.

ACCCDP140	Banco de Batería adicional UPO33-BCB32-2060 para UPO33 de 20 a 60 KVA, incluye interruptores y cables.
Baterías CDP	
Clave	**Accesorios para UPO11, UPO22 Tower/Rack**
ACCCDP150	Tarjeta Externa SNMP modelo UPOSNMP-DB9, para adaptador modelo AX UPO con conector DB9.
ACCCDP110	Tarjeta Interna SNMP modelo UPOSNMP-AX, para adaptador modelo AX UPO.
ACCCDP120	Kit de cables Paralelo modelo UPO22-PLLK-AX-610 para UPO22 de 6 y 10 KVA. De Rack y torre.
ACCCDP130	Kit de Rieles para Rack modelo UPORT-RAILKIT-AX para uso en UPO11 (1, 2,3, KVA) y en UPO22 (6,10 KVA).
Clave	**Conectores para Bancos de baterías**
ACCCDP090	Conector para enlace tipo Daysi, modelo UPO22-BCCBL-6KRT para batería modelo UPO22-6KVA.
ACCCDP100	Conector para enlace tipo Daysi, modelo UPO22-BCCBL-10KRT para batería modelo UPO22-10KVA.
Clave	**Baterías**
BATCDP020	Batería modelo B-12/7 de 12 volt 7.2 amperes sellada libre de mantenimiento (no derramable).
BATCDP030	Batería modelo B-12/9 de 12 volt 9.0 amperes sellada libre de mantenimiento (no derramable).
BATCDP040	Batería modelo B-12/38 de 12 volt 38.0 amperes sellada libre de mantenimiento (no derramable).
BATCDP010	Batería modelo B-12/65 de 13 volt 65.0 amperes sellada libre de mantenimiento (no derramable).
BATCDP050	Batería modelo B-12/100 de 15 volt 100.0 amperes sellada libre de mantenimiento (no derramable).
SOLA BASIC	
Regulador SOLA BASIC	
Clave	**Reguladores de voltaje PC, Tension de entrada 127 VCA+10%, 60Hz corriente maxima 1,8/3,6/6,0/12,2 ACA. Tension de salida 120 VCA±5%**
REGSBA120	Regulador de Voltaje PC 150, capacidad 150 va. , Tension de entrada 127 VCA +10% - 25%, 60 Hz corriente maxima 1,8 ACA. Tension de salida 120 VCA +5% Ferroresonante.
REGSBA040	Regulador de Voltaje PC 300, capacidad 300 va, Tension de entrada 127 VCA +10% -25%, 60 Hz corriente maxima 3,6 ACA. Tension de salida 120 VCA +5% Ferroresonante.
REGSBA130	Regulador de Voltaje PC 500, capacidad 500 va, Tension de entrada 127 VCA +10% -25%, 60 Hz corriente maxima 6,0 ACA. Tension de salida 120 VCA +5% Ferroresonante.
REGSBA050	Regulador de Voltaje PC 1000, capacidad 1000 va, Tension de entrada 127 VCA +10% -25%, 60Hz corriente maxima 12,2 ACA. Tension de salida 120 VCA +5% Ferroresonante.
Clave	**Reguladores Electronicos de voltaje Microvolt INET, Monofasico para operar a 60 Hz, Tension de entrada 102 a 140 volts. Tension de salida 120 VCA+6%-9%**
REGSBA010	Regulador de Voltaje MICROVOLT 1000 VA, 750 watts, 4 contactos, Electronico con proteccion de linea telefonica. Monofasico para operar a 60 Hz, Tension de entrada 102 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +6% -9%. Gabinete Metalico. CATALOGO DN-21-102.
REGSBA020	Regulador de Voltaje MICROVOLT 1200 VA, 1200 watts, 4 contactos, Electronico con proteccion de linea telefonica. Monofasico para operar a 60 Hz, Tension de entrada 102 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +6% -9%. Gabinete Metalico. CATALOGO DN-21-122
REGSBA110	Regulador de Voltaje MICROVOLT 1300 VA, 750 watts, 8 contactos, Electronico con proteccion de linea telefonica. Monofasico para operar a 60 Hz, Tension de entrada 102 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +6% -9%. Base Metalica ,Gabinete de Carcaza Plastica. CA
REGSBA030	Regulador de Voltaje MICROVOLT 2000 VA, 1800 watts, 4 contactos, Electronico con proteccion de linea telefonica. Monofasico para operar a 60 Hz, Tension de entrada 102 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +6% -9%. Gabinete Metalico. CATALOGO DN-21-202.
Clave	**Reguladores de voltaje CVH Computadora 120V Ferroresonante**
REGSBA290	Regulador de Voltaje CVH capacidad 750 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-175.
REGSBA170	Regulador de Voltaje CVH capacidad 1500 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-215.
REGSBA060	Regulador de Voltaje CVH capacidad 2000 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-220.
REGSBA300	Regulador de Voltaje CVH capacidad 2500 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 - 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-225.
REGSBA100	Regulador de Voltaje CVH capacidad 3000 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-230.
REGSBA160	Regulador de Voltaje CVH capacidad 4000 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-240.
REGSBA090	Regulador de Voltaje CVH capacidad 5000 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-250.
REGSBA220	Regulador de Voltaje CVH capacidad 6000 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-260. (fabricación sobre pedido)

REGSBA230	Regulador de Voltaje CVH capacidad 8000 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-280. (fabricación sobre pedido)
REGSBA240	Regulador de Voltaje CVH capacidad 10000 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-310. (fabricación sobre pedido)
Clave	Reguladores Electronicos de voltaje Monofásico.
REGSBA330	Regulador electrónico de voltaje (pequeño y práctico) SLIM-VOLT. Capacidad 1300 va./ 700 watts. Monofásico. 4 contactos. Entrada. De 102 a 140 vca. Corriente máxima: 10 A (No continua) Frecuencia: 60 Hz. +/- 5% Salida 120 VCA. +10% -13%
REGSBA340	Regulador electrónico de voltaje. Sola Basic modelo XCELLENCE catalogo XL-13-250. capacidad 5000 va. Monofásico. 4 receptáculos. Entrada. Tensión: 90 a 147 vca. Frecuencia: 60+/-3 Hz. Sistema: 2 hilos y tierra fisica. Salida. 120 VCA +/- 5%.
REGSBA370	Regulador electrónico de voltaje Sola Basic modelo XCELLENCE catalogo XL-13-230. Capacidad 3000 VA. Monofasico.Tablilla para conectar directamente al centro de carga. Entrada de 95 a 140 vca. Frecuencia 60 +/-3Hz. Sistema 2 hilos y tierra física. Salida 120 Vca +/- 5%
REGSBA380	Regulador electrónico de voltaje Sola Basic, modelo XCELLENCE catalogo XL-22-250, capacidad 5000 VA.Tablilla para conectar directamente al centro de carga. Bifasico, tension nominal 220 Volts (rango de 169 a 271 Vca) Frecuencia 60 Hz +/- 3%. Sistema dos hilos y tierra física. Tensión de salida 220Volts +/- 5%
Clave	Corrector de Voltaje, entrada de 85 a 147V, salida 102 a 129V.
REGSBA070	Corrector de Voltaje de 4000 VA, Gabinete de lamina, pintura a prueba de intemperie, cuenta con soporte para montaje en pared, tablilla de conexiones, indicadores luminosos. Provee voltaje adecuado para alimentar refrigeradores, lavadoras, alumbrado, equipo de bombeo, etc.
REGSBA080	Corrector de Voltaje de 8000 VA, Gabinete de lamina, pintura a prueba de intemperie, cuenta con soporte para montaje en pared, tablilla de conexiones, indicadores luminosos. opera con voltajes bajo de hasta 87V, provee voltaje adecuado para alimentar refrigeradores, lavadoras, alumbrado, equipo de bombeo, etc.
No Break SOLA BASIC	
Clave	Soporte electronico sin regulador. Tension de entrada 127 VCA+10% -20%, 60Hz . Tension de salida 120 VCA +7% -8%
NBKSBA090	No-Break PROTECTOR FOR LCD & PC, capacidad de 450VA, 3.75 Amperes. Tension de entrada 127 VCA(intervalo de 92 a 140 vca) 60Hz. Tension de salida 120 VCA +7% -8%. Tiempo de respaldo de 17 minutos con CPU y monitor LCD de 19"
Clave	Soporte electronico regulado con protector de linea telefonica MICRO SR INET, Tension de entrada 127 VCA+10% -20%, 60Hz, Tension de salida 120 VCA +6% -8%
NBKSBA040	No-Break con Regulador de Voltaje integrado MICROSR INET 300 VA, 175 Watts, 4 contactos, capacidad de 2,2 Amperes, Tension de entrada 127 VCA(intervalo de 95 a 140 Vca) 60Hz, Tension de salida 120 VCA +6% -8%. Tiempo de respaldo de 31 minutos (carga típica) CATALOGO XRN-21-301.
NBKSBA070	No-Break con Regulador de Voltaje integrado MICROSR INET 400 VA, 250 Watts, 4 contactos, capacidad de 3,2 Amperes, Tension de entrada 127 VCA (intervalo de 95 a 150 vca) 60Hz, Tension de salida 120 VCA +6% -8%. Tiempo de respaldo de 31 minutos (carga típica) minutos. CATALOGO XRN-21-401.
NBKSBA020	No-Break con Regulador de Voltaje integrado MICROSR INET 480 VA, 300 watts, 4 contactos, capacidad de 3,8 Amperes, Tension de entrada 127 VCA (intervalo de 95 a 140 vca) 60Hz, Tension de salida 120 VCA +6% -8%. Tiempo de respaldo de 31 minutos (carga típica) CATALOGO XRN-21-481.
NBKSBA100	No Break con regulador electronico integrado NBKS 600 VA, 4 contactos, tension de entrada 127 VCA (intervalo de 95 a 140 vca) 60Hz, tension nominal de salida 120VCA , proteccion telefonica, tiempo de respaldo 20 minutos (carga típica)
NBKSBA030	No-Break con Regulador de Voltaje integrado MICROSR INET 800 VA, 500 watts, 4 contactos, capacidad de 6,3 Amperes, Tension de entrada 127 VCA (95 a 140 vca) 60Hz, Tension de salida 120 VCA +6% -8%. Tiempo de respaldo 1 hora (carga típica) CATALOGO XRN-21-801.
NBKSBA110	No Break con regulador electronico integrado, NBKS 1000 VA, 4 contactos, tension de entrada 127VCA (95 a 140 vca) 60Hz, tension nominal de salida 120VCA proteccion telefonica, tiempo de respaldo 30 minutos (carga típica)
NBKSBA050	No-Break con Regulador de Voltaje integrado MICROSR 1000 VA, 650 watts, 4 contactos, 60 Hz, tensión de entrada nominal 127 volts (rango de 95 a 140 vca) capacidad de 7,9 Amperes, tensión de salida 120 vca. +6% -8%, Tiempo de respaldo de 1 hora (con carga típica) CATALOGO XR-21-102.
NBKSBA060	No-Break con Regulador de Voltaje integrado MICROSR 1600 VA, 1000 watts, 6 contactos, capacidad de 12,6 Amperes, Tension de entrada nominal 127 VCA (102 A 140 vca) 60Hz, Tension de salida 120 VCA +6% -8%. Tiempo de respaldo de 2.5 horas (carga típica) CATALOGO XR-21-162.
NBKSBA035	No-Break con Regulador de Voltaje integrado MICROSR 2000 VA, 1300 watts, 6 contactos, capacidad de 15,7 Amperes, Tension de entrada 127 VCA(rango de 102 a 140 vca) 60Hz, Tension de salida 120 VCA +6% -8%. Tiempo de respaldo de 4.5 horas (con carga típica) CATALOGO XR-21-202.

NBKSBA120	No Break SOPORTE SENOIDAL REGULADO (Salida Senoidal Regulada en todo momento) modelo SRS-21-801 Capacidad 800 va. 4 contactos, Tensión de entrada de 95 a 140 Vca. Frecuencia 60 Hz. +/- 5% Capacidad 6.3 Amperes. Tensión de salida 120 VOLTS +6-8% tiempo de respaldo 50 minutos (carga tipíca)

Lamparas de emergencia SOLA BASIC

Clave	Lamparas de emergencia monofasica, 60 Hz, tension de entrada de 95 a 140 volts. Garantia de 1 año.
LMPSBA010	Lampara de emergencia fluorescente (17 watts) LEP-06-117, operan al interrumpirse la energia electrica en forma automatica. Tiempo de respaldo de 3 horas.
LMPSBA030	Lampara de emergencia (17 watts) LEP-12-117, operan al interrumpirse la energia electrica en forma automatica. Tiempo de respaldo de 6 horas.

Compensador de energia SOLA BASIC

Clave	Compensador de voltaje para uso domestico
REGSBA260	Compensador de voltaje CVR-1000 EE, capacidad 1000 VA, 500 watts, 1/2 HP máximo.
REGSBA270	Compensador de voltaje CVR-2500 EE, capacidad 2500 VA, 1500watts, 2 HP máximo.

Manejamos la línea completa de Reguladores y No-Breaks SOLABASIC

Consulta a tu ejecutivo si deseas información de algún producto en particular

APC

REGULADORES - APC

Clave	Reguladores
REGAPC010	Regulador APC LE1200, 1200 VA, Regulación automática de tensión para brindar protección contra bajadas de tensión y sobretensiones. Tomas de corriente 4 NEMA 5-15R, 10 Amp, 680 Joules, Longitud del Cable 1.98 Metros, Garantia 2 Años.

NO BREAKS - APC

Clave	BACK-UPS ES
NBKAPC180	No-Break APC BE350G, Capacidad 350 VA 200 watts, 120V, 6 tomacorrientes NEMA 5-15R. Puerto USB. Tiempo de respaldo de 10 minutos 1/2 carga.
NBKAPC060	No-Break APC BE550G, Capacidad 550 VA 330 watts, 120V, 8 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 13 minutos 1/2 carga.
NBKAPC600	No-Break APC BE650G1-LM, Capacidad 650 VA 390 watts, 120V, Puerto USB, 8 tomacorrientes, bateria de remplazo RBC 17, 12 Amp y 340 Jules. Tiempo de respaldo de 15 minutos 1/2 carga.
NBKAPC020	No-Break APC BE750G, Capacidad de 750 VA 450 watts, 120V, 10 contactos. Tiempo de respaldo 11 minutos 1/2 carga.
NBKAPC650	No-Break APC BX650CI-LM, Capacidad 650 VA 390 watts, 120V, 4 tomacorrientes, NEMA 5-15R. Bateria de remplazo APCRBC110, 10 Amp y 273 Jules. Regulador integrado. Tiempo de respaldo de 11 minutos 1/2 carga.

Clave	BACK-UPS RS
NBKAPC200	No-Break APC BR500, Capacidad 500 VA 300 watts, 120V, 6 tomacorrientes NEMA 5-15R. Puerto USB.Tiempo de respaldo de 15 minutos 1/2 carga. (Existencias Limitadas)
NBKAPC520	No-Break APC BK500BLK, Capacidad 500 VA 300 watts, Entrada 120V / Salida 120V, Interface Port USB, (3) NEMA 5-15R (Respaldo de batería), (3) NEMA 5-15R (Protección contra sobretensiones), Tiempo de respaldo de 14 minutos 1/2 carga.
NBKAPC420	No-Break APC BR700G, Capacidad 700 VA 450 watts, 120V, 7 tomacorrientes. Display LCD. Tiempo de respaldo de 18 minutos 1/2 carga, carga. DC con software, Abrazaderas para administración de cables, Cable USB, Manual del usuario.
NBKAPC580	No-Break APC BR1300G, Capacidad 1300 VA 780 watts, 120V,(5) NEMA 5-15R (Respaldo de batería), (5) NEMA 5-15R (Protección contra sobretensiones), 18 MIN 1/2CARGA C/REG, Tipo de forma de onda Aproximación acompasada de una onda sinusoidal. Pantalla LCD, Tiempo típico de recarga 8 horas.
NBKAPC510	No-Break APC BR1000G, Capacidad 1000 VA 600 watts, 120V, 8 tomacorrientes, (4) NEMA 5-15R (Respaldo de batería), (4) NEMA 5-15R (Protección contra sobretensiones). Tiempo de respaldo carga completa (600W) 4 mins, media carga (300W) 14 min.
NBKAPC550	No-Break APC BR1500G, Capacidad 1500 VA 865 watts, 120V, (5) NEMA 5-15R (Respaldo de batería), (5) NEMA 5-15R (Protección contra sobretensiones), Tiempo de respaldo de 12 minutos 1/2 carga.

Clave	SMART-UPS SC
NBKAPC190	No-Break APC SC420, Capacidad 420 VA 250 watts, 120V, 4 tomacorrientes NEMA 5-15R, en torre, puerto serial. Tiempo de respaldo de 13.5 minutos 1/2 carga.

Clave	SMART-UPS SMC
NBKAPC660	No-Break APC SMC1000, Capacidad 1000 VA 600 watts, 120V, 8 tomacorrientes NEMA 5-15R, puerto USB y serial, torre, pantalla Lcd. Tiempo de respaldo de 17 minutos 1/2 carga. DC con software, Cable USB, Manual del usuario, garantia 2 años
NBKAPC670	No-Break APC SMC1000-2U, Capacidad 1000 VA 600 watts, 120V, 6 tomacorrientes NEMA 5-15R, para Rack 2U puerto serial y USB. Pantalla Lcd, Tiempo de respaldo de 25 minutos 1/2 carga. DC con software, CD de documentación, Guía de instalación, Brackets para Rack-mount, Cable USB
NBKAPC680	No-Break APC SMC1500, Capacidad 1500 VA 900 watts, 120V, 8 tomacorrientes NEMA 5-15R, puerto USB y serial, torre, pantalla Lcd. Tiempo de respaldo de 22 minutos 1/2 carga. DC con software, Cable USB, Manual del usuario, garantia 2 años.
NBKAPC690	No-Break APC SMC1500-2U, Capacidad 1500 VA 900 watts, 120V, 6 tomacorrientes NEMA 5-15R, para Rack 2U, puerto serial. puerto serial y USB. Pantalla Lcd, Tiempo de respaldo de 30 minutos 1/2 carga. DC con software, CD de documentación, Guía de instalación, Brackets para Rack-mount, Cable USB
Clave	**SMART-UPS**
NBKAPC110	No-Break APC SUA750, Capacidad 750 VA 500 watts, 120V, 6 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 16 minutos carga regular. Onda senoidal.
NBKAPC540	No-Break APC SUA750RM2U, Capacidad 750 VA 480 watts, Entrada 120V / Salida 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Altura del rack 2 U, Distorsión de tensión de salida menos del 5% con carga completa, Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) 47 - 53 Hz para 50 Hz nominal,57 - 63 Hz para 60 Hz nominal, (6) NEMA 5-15R, Tiempo de respaldo de 16 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.
NBKAPC070	No-Break APC SUA1000, Capacidad 1000 VA 670 watts, 120V, 8 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 21 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.
NBKAPC080	No-Break APC SUA1500, Capacidad 1500 VA 980 watts, 120V, 8 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 24 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.
NBKAPC250	No-Break APC SUA2200, Capacidad 2200 VA 1980 watts, 120V, 10 tomacorrientes, (8) NEMA 5-15R, (2) NEMA 5-20R, puerto serial/USB. Tiempo de respaldo de 24 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.
NBKAPC090	No-Break APC SUA3000, Capacidad 3000 VA 2700 watts, 120V, 10 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 14 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.
NBKAPC410	No-Break APC SUA1000RM2U, Capacidad 1000 VA 670 watts, 120V, 6 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 30 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.
NBKAPC440	No-Break APC SUA1500RM2U, Capacidad 1440 VA 980 watts, 120V, 6 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 26 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.
NBKAPC150	No-Break APC SUA2200RM2U, Capacidad 2200 VA 1980 watts, 120V, 8 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 16 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.
NBKAPC100	No-Break APC SUA3000RM2U, Capacidad 3000 VA 2700 watts, 120V, 8 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 11 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.
Clave	**SMART-UPS XL**
NBKAPC270	No-Break APC SUA1000XL, Capacidad 1000 VA 800 watts, 120V, 8 tomacorrientes NEMA 5-15R, puerto serial/USB. Tiempo de respaldo de 33 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.
NBKAPC280	No-Break APC SUA2200XL, Capacidad 1850 VA 1850 watts, 120V, 10 tomacorrientes, (8) NEMA 5-15R, (2) NEMA 5-20R, puerto serial/USB. Para rack 5U. Tiempo de respaldo de 27 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.
NBKAPC300	No-Break APC SURTA1500XL, Capacidad 1500 VA 1020 watts, 120V, 6 tomacorrientes NEMA 5-15R, puerto serial/USB. Para rack 2U. Tiempo de respaldo de 22 minutos 1/2 carga. Onda senoidal. Doble conversion en linea.
NBKAPC015	No-Break APC SURTA2200XL, Capacidad 2200 VA 1600 watts, 120V, 6 tomacorrientes 5-15R, puerto DB-9, RS-232, Smart-Slot, USB. Para rack 2U. 540 Joules. Tiempo de respaldo de 15 minutos 1/2 carga. Onda senoidal, RBC57 Bateria de Repuesto.
NBKAPC290	No-Break APC SUA3000XL, Capacidad 3000 VA 2700 watts, 120V, 10 tomacorrientes, (8) NEMA 5-15R, (2) NEMA 5-20R, puerto serial/USB. Para rack 5U. Tiempo de respaldo de 13 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.
NBKAPC570	No-Break APC SURTA3000XL, Capacidad 3000 VA 2100 watts, 120V, (6) NEMA 5-15R, (2) NEMA 5-20R, puerto /USB. Tiempo de respaldo de 34 minutos 1/2 carga. ONLINE.
NBKAPC610	No-Break APC SURTD3000RMXLT3U, Capacidad 3000 VA 2100 watts, 120V, (SURTA3000XL + SURTRK2), (6) NEMA 5-15R, (2) NEMA 5-20R, puerto USB. Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot, Tiempo de respaldo de 34 minutos 1/2 carga. Rack Height 3 U ONLINE.

NBKAPC620	No-Break APC SURTA3000RMXL3U, Capacidad 3000 VA 2100 watts, 120V, (6) NEMA 5-15R, (2) NEMA 5-20R, Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot, Tiempo de respaldo de 34 minutos 1/2 carga. Altura de rack 3 U, Onda senoidal, Tipo de enchufe NEMA L5-30P, Repuesto de Batería RBC44, Garantia 2 Años.
NBKAPC640	No-Break APC SURTD5000RMXLT3U, Capacidad 5000 VA 3500 watts, 208V ENTRADA, 208V SALIDA, (SURTD5000XL + SURTRK2), (2) NEMA 6-20R, (2) NEMA 6-30R, puerto /USB. Interface Port RJ-45 10/100, BASE T, Smart-Slot, Tiempo de respaldo de 20 minutos 1/2 carga. Rack Height 3 U ONLINE.
Clave	**SMART-UPS RT**
NBKAPC450	No-Break APC SURTD3000XLT, Capacidad 3000 VA 2100 watts, 208V, 4 tomacorrientes, (2) NEMA L6-20RR, (2) NEMA L6-30R, puerto serial/USB. Para rack 3U. Tiempo de respaldo de 34 minutos 1/2 carga. Onda senoidal. Doble conversion en linea.
NBKAPC460	No-Break APC SURTD5000XLT, Capacidad 5000 VA 3500 watts, 208V, 4 tomacorrientes, (2) NEMA L6-20RR, (2) NEMA L6-30R, puerto serial/USB. Para rack 3U. Tiempo de respaldo de 15.4 minutos 1/2 carga. Onda senoidal. Doble conversion en linea.
NBKAPC340	No-Break APC SURT6000XLT, Capacidad 6000 VA 4200 watts, 208V, 4 tomacorrientes, (2) NEMA L6-20R, (2) NEMA L6-30R, puerto serial. Para Rack 3U. Tiempo de respaldo de 15.4 minutos 1/2 carga. Onda senoidal. Doble conversion en linea.
NBKAPC350	No-Break APC SURT8000XLT, Capacidad 8000 VA 6400 watts, 208V, 4 tomacorrientes, (2) NEMA L6-20R, (2) NEMA L6-30R, puerto serial. Para Rack 6U. Tiempo de respaldo de 18 minutos 1/2 carga. Onda senoidal. Doble conversion en linea.
Clave	**SUPRESOR DE PICOS**
SUPAPC010	Supresor de picos. APC. P6GC. Contactos: 6 contactos, 1020 Joules. Inteligente con Timer, Capacidad de 15A. Cable de 0.91m Tipo de receptáculo NEMA 5-15R, Protección básica para computadoras y componentes electrónicos. Temporizador de pantalla LCD, Indicador de fallas en el cableado de la instalación
Clave	**KIT DE RIELES**
ACCAPC010	APC KIT RIELES 19" SURTRK2 SMART UPS RT 3, 5, 6, 8, 10 KVA Peso 2,72 kg Color gris, Dimensiones de altura 44.00 mm, Dimensiones de anchura 527.00 mm, Dimensiones de profundidad 89.00 mm
Clave	**BATERIA DE REMPLAZO**
ACCAPC040	BATERIA DE REMPLAZO RBC12 Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración Peso neto 20.00 KG Dimensiones de altura máxima 97 mm Dimensiones de anchura máxima 254 mm Dimensiones de profundidad máxima 152 1 AÑO DE GARANTIA
ACCAPC050	BATERIA DE REMPLAZO RBC11 Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración 24.27 KG Dimensiones de altura máxima 173.00 mm Dimensiones de anchura máxima 142.00 mm Dimensiones de profundidad máxima 183.00 mm 1 AÑO DE GARANTIA
ACCAPC060	BATERIA DE REMPLAZO RBC35 Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración Peso neto 1.40 KG Dimensiones de altura máxima 66.00 mm Dimensiones de anchura máxima 67.00 mm Dimensiones de profundidad máxima 134.00 mm 1 AÑO DE GARANTIA
Clave	**GABINETES**
ACCAPC080	Gabinete APC AR3100, Gabinete estándar para aplicaciones de integración en red y servidores de baja o media densidad. Ancho compacto a fin de optimizar el espacio del centro de datos. 42 U de altura. Color negro, Altura máxima 1991.00 mm, Anchura máxima 600.00 mm, Profundidad máxima 1070.00 mm, Garantia 5 años.

VICA

Reguladores VICA

Reguladores VICA protección de energía contra Altos y/o Bajos Voltajes de la línea CA, con detección Instantánea. Garantia de 5 años, el p año es cambio fisico.

Clave	**Reguladores VICA**
REGVIC050	Regulador. VICA. Talos 1000. Capacidad de Voltaje 1000VA/ 500 Watts. 2 pasos de regulación. Protector de línea telefonica. 4 tomas de corriente. Supresor de picos de Voltaje. Indicadores visuales. Gabinete de plastico color negro. Garantia: 1 año. Dimension de embalaje: 22 x 10 x 7.5 cms.

REGVIC010	Regulador. VICA. Inova-S. Capacidad de Voltaje 1300VA/ 650 Watts. 3 pasos de regulación. 1 Puerto USB. 6 tomas de corriente reguladas y con Supresión de picos. Indicadores visuales. Garantía: 5 años. Gabinete de plástico color gris. Dimensión de equipo: 13 x 9.5 x 11.5 cms. Peso: 1.7 Kg.
REGVIC020	Regulador. VICA. Synkron X. Capacidad de Voltaje 2000VA/1000 Watts. 3 pasos de regulación. 1 Puerto USB. 6 tomas de corriente reguladas y con Supresión de picos. Indicadores visuales. Garantía: 5 años. Gabinete de plástico color Negro. Dimensión de equipo: 13 x 9.5 x 11.5 cms. Peso: 2 Kg.
REGVIC030	Regulador. VICA. Volty 2200. Capacidad de Voltaje 2200VA/ 1100 Watts. 3 pasos de regulación. Protector de línea telefonica. 8 tomas de corriente. supresor de picos. Indicadores visuales. Garantia: 5 años. Gabinete de plastico color negro. Dimension de embalaje: 10 x 14 x 12 cms. Peso: 2 kg.
REGVIC060	Regulador. VICA. V2500. Regulador de voltaje 2500 VA/ 1500 Watts, 3 pasos de regulaciòn, 8 tomas de corriente,protector de linea telèfonica, supresor de picos

No Break VICA

No-Breaks VICA protección y respaldo contra la ausencia de energía, Altos y/o Bajos Voltajes de la línea CA, con detección Instantánea. Ga de 3 años, el primer año es cambio fisico.

Clave	No Break VICA
NBKVIC020	No Break. VICA. B-flow 450. Capacidad de Voltaje 450VA/ 225 Watts. 4 pasos de regulacion. Display LCD DINAMICO para monitoreo COMPLETO. 6 Tomas de corriente con respaldo. Supresor de picos. Garantia: 3 años. Gabinete metalico color negro. Dimension de embalaje: 9.5 x 14.5 x 35 cms. Peso: 6.2 kg. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 18 minutos.
NBKVIC170	No Break. VICA. B-flow Revolution 500. Capacidad 500 VA / 300 Watts, 4 pasos de regulación, Display LCD DINÁMICO para monitoreo COMPLETO, 6 tomas de corriente tipo 5-15R con respaldo de baterías y supresor de picos de voltaje, Puerto USB para Carga.
NBKVIC050	No Break. VICA. Tronix 620. Capacidad de Voltaje 620VA/ 370 Watts. 3 pasos de regulación. protector de Fax MODEM. 6 tomas de corriente respaldo. Software de monitoreo integrado.Garantia: 3 años. Gabinete de plastico color negro. Dimension de embalaje: 11 x 14 x 32 cms. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 30 minutos.
NBKVIC040	No Break. VICA. SP-650 Plus. Capacidad de Voltaje 650VA/ 325 Watts. 3 pasos de regulación. Protector de Fax MODEM. 8 tomas de corriente. 4 respaldo de bateria y 4 con supresor de picos. Software de monitoreo integrado. Garantia: 3 años. Gabinete de plastico color negro. Dimension de embalaje: 27 x 18 x 8 cms. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 18 minutos. (Existencias Limitadas)
NBKVIC200	No Break. VICA. S650. Capacidad de Voltaje 650 VA/ 360 Watts. 3 pasos de regulación. 6 tomas de corriente con respaldo. Protector de línea telefónica. Display LCD DINAMICO. Modo ahorrador. Garantía: 5 años. Gabinete metálico color gris. Dimensión de embalaje: 9.4 x 29 x 14 cm. Peso: 4.250 kg. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 35 minutos.
NBKVIC180	No Break. VICA. B-flow Revolution 700. Capacidad 700 VA / 400 Watts, 4 pasos de regulación, Display LCD DINÁMICO para monitoreo COMPLETO, 6 tomas de corriente tipo 5-15R con respaldo de baterías y supresor de picos de voltaje. Puerto USB para Carga.
NBKVIC120	No Break. VICA. Smart LCD 850. Capacidad de Voltaje 850 VA/ 480 Watts. 3 pasos de regulación. 6 tomas de corriente con respaldo de batería. protector de línea telefónica. Display LCD DINAMICO. Modo ahorrador. Software de monitoreo integrado. Garantia: 3 años. Gabinete de plastico color negro. Dimension de embalaje: 9.8 x 14.5 x 29 cms. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 40 minutos. (Existencias Limitadas)
NBKVIC190	No Break. VICA. B-flow Revolution 900. Capacidad 900 VA / 500 Watts, 4 pasos de regulación, Display LCD DINÁMICO para monitoreo COMPLETO, 6 tomas de corriente tipo 5-15R con respaldo de baterías y supresor de picos de voltaje. Puerto USB para Carga.
NBKVIC160	No Break. VICA. Smart LCD S900. Capacidad de Voltaje 900 VA/ 500 Watts. 3 pasos de regulación. 6 tomas de corriente con respaldo de batería. Display LCD DINAMICO. Modo ahorrador. Software de monitoreo integrado. Garantia: 3 años. Gabinete de plastico color blanco. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 40 minutos. Especial para plataforma OS X
NBKVIC130	No Break. VICA. Smart LCD 1100. Capacidad de Voltaje 1100 VA/ 600 Watts. 3 pasos de regulación. 6 tomas de corriente con respaldo de batería. Protector de línea telefónica. Display LCD DINAMICO. Modo ahorrador.Software de monitoreo integrado. Gabinete metalico color negro. Dimension de embalaje: 11.5 x 16.5 x 36 cms. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 60 minutos. (Existencias Limitadas)
NBKVIC110	No Break. VICA. Smart LCD S1200. Capacidad de Voltaje 1200 VA/ 600 Watts. 4 pasos de regulación. 6 tomas de corriente con respaldo de batería. Regulador Integrado. Supresor de picos. Display LCD dinámico para monitoreo completo. Protector de linea telefonica. Software de monitoreo integrado. Garantia: 3 años. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 60 minutos.

NBKVIC150	No Break. VICA. Smart LCD 1600. Capacidad de Voltaje 1600 VA/ 830 Watts. 3 pasos de regulación. 6 tomas de corriente con respaldo de batería. Protector de Internet. Protector de línea telefónica. Protector de corto circuito. Display LCD dinámico. Modo ahorrador. Software de monitoreo integrado. Garantia: 3 años. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 70 minutos. (Existencias Limitadas)
NBKVIC140	No Break. VICA. Smart LCD 2200. Capacidad de Voltaje 2200 VA/ 1200 Watts. 3 pasos de regulación. 8 tomas de corriente. 4 con respaldo de batería y 4 con regulador de bateria. Protector de línea telefónica. Display LCD dinámico. Modo ahorrador. Software de monitoreo integrado. Garantia: 3 años. Gabinete de plastico colo negro. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 80 minutos.
NBKVIC100	No Break. VICA. Up team HA 3000. Capacidad de Voltaje 3000VA / 1800 Watts. 3 pasos de regulación. protector de Fax MODEM. 4 tomas de corriente respaldo carga. Software de monitoreo integrado. Pantalla LCD. Gabinete de plastico color negro. Garantia: 3 años. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 180 minutos.
Clave	Bateria VICA
BATVIC010	Banco de Baterías para equipo Up team HA 3000 modelo BB-48V-12Ah, aumenta el tiempo de respaldo del equipo.

CYBERPOWER

No Break CYBERPOWER

Clave	No Break PR SMART APP ONDA SENOIDAL LCD UPS
NBKCYP420	No Break CyberPower Modelo PR1000LCDRTXL2U; 1000VA / 700W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 5-15R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Paquete de baterías extendida disponibles. Garantía 3 años
NBKCYP390	No Break CyberPower Modelo PR1000LCDRM1U; 1000VA / 750W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Montable en Rack 1U, 6 NEMA 5-15R, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años; PREGUNTA POR PRECIO SEMILLA
NBKCYP010	No Break CyberPower Modelo PR3000LCDRT2U; 3000VA / 2250W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 5-15R, 1 NEMA L5-30R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional), Paquete de baterías extendida disponibles. Garantía 3 años
NBKCYP020	No Break CyberPower Modelo PR2200LCDRT2U; 2170VA / 1600W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 5-20R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años; PREGUNTA POR PRECIO SEMILLA
NBKCYP030	No Break CyberPower Modelo PR1500LCDRTXL2U; 1500VA / 1125W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 5-15R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional), Paquete de baterías extendida disponibles. Garantía 3 años (Existencias Limitadas)
NBKCYP040	No Break CyberPower Modelo PR1000LCDRT2U; 1000VA / 700W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 5-15R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años
NBKCYP050	No Break CyberPower Modelo PR750LCDRM1U; 750VA / 560W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Montable en Rack 1U, 6 NEMA 5-15R, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años
NBKCYP480	No Break CyberPower Modelo PR5000LCDRTXL5U; 5000VA / 4000W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Gabinete Rack 5U, 3 NEMA L6-30R, 2 NEMA L6-20R, RJ11/RJ45/USB/Serial(2), Tarjeta SNMP/HTTP (opcional), Paquete de baterías extendida disponibles. Garantía 3 años
NBKCYP310	No Break CyberPower Modelo PR6000LCDRTXL5U; 6000VA / 4500W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Gabinete Rack 5U, 3 NEMA L6-30R, 2 NEMA L6-20R, RJ11/RJ45/USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional), Paquete de baterías extendida disponibles. Garantía 3 años
Clave	No Break PR y PP SMART APP ONDA SENOIDAL UPS
NBKCYP060	No Break CyberPower Modelo PR2200SWRM2U; 2200VA / 1500W Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Rack/Torre 2U , 4 NEMA 5-15R, 2 NEMA 5-20R, RJ11/RJ45, DB Serial x 2, USB, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años;

NBKCYP070	No Break CyberPower Modelo PP1500SWT4; 1500VA / 1000W Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software Power Panel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Torre, 8 NEMA 5-15R, RJ11/RJ45, DB Serial, USB, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años
Clave	**No Break OR SMART APP LCD INTELIGENTE UPS**
NBKCYP080	No Break CyberPower Modelo OR2200LCDRM2U; 2000VA / 1320W LCD Inteligente Multifunción, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre Rack 1U, 8 NEMA 20-R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años;
NBKCYP090	No Break CyberPower Modelo OR1500LCDRM2U; 1500VA / 900W LCD Inteligente Multifunción, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre Rack 1U, 8 NEMA 5-15R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años; PREGUNTA POR PRECIO SEMILLA
NBKCYP100	No Break CyberPower Modelo OR1500LCDRM1U; 1500VA / 900W LCD Inteligente Multifunción, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Montable en Rack 1U, 6 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 2 supresión, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años
NBKCYP110	No Break CyberPower Modelo OR1000LCDRM1U; 1000VA / 600W LCD Inteligente Multifunción, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Montable en Rack 1U, 6 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 2 supresión, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años
NBKCYP120	No Break CyberPower Modelo OR700LCDRM1U; 700VA / 400W LCD Inteligente Multifunción, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Montable en Rack 1U, 6 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 2 supresión, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años; PREGUNTA POR PRECIO SEMILLA
NBKCYP130	No Break CyberPower Modelo OR500LCDRM1U; 500VA / 300W LCD Inteligente Multifunción, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Montable en Rack 1U, 6 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 2 supresión, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años
Clave	**No Break LCD INTELIGENTE UPS**
NBKCYP150	No Break CyberPower Modelo CP1500AVRLCD; 1500VA / 900W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Regulador de Voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Torre, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, RJ11/45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años; PREGUNTA POR PRECIO SEMILLA
NBKCYP160	No Break CyberPower Modelo CP1350AVRLCD; 1350VA / 810W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Regulador de Voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Torre, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, RJ11/45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años
NBKCYP170	No Break CyberPower Modelo CP1000AVRLCD; 1000VA / 580W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Regulador de Voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Mini Torre, 9 NEMA 5-15R, 5 respaldo y 4 supresión, RJ11/45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años; PREGUNTA POR PRECIO SEMILLA
NBKCYP180	No Break CyberPower Modelo CP850AVRLCD; 850VA / 510W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Regulador de Voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Mini Torre, 9 NEMA 5-15R, 5 respaldo y 4 supresión, RJ11/45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años
NBKCYP190	No Break CyberPower Modelo CP825AVRLCD; 825VA / 450W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Regulador de Voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Compacto, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, RJ11/45/Coax, USB. Garantía 3 años
NBKCYP200	No Break CyberPower Modelo CP685AVRLCD; 685VA / 390W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Regulador de Voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Compacto, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, RJ11/45/Coax, USB. Garantía 3 años
NBKCYP210	No Break CyberPower Modelo CP825LCD; 825VA / 450W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Compacto, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, RJ11/45, USB. Garantía 3 años; PREGUNTA POR PRECIO SEMILLA
NBKCYP220	No Break CyberPower Modelo CP600LCD; 600VA / 340W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Compacto, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, RJ11/45, USB. Garantía 3 años
Clave	**No Break LCD INTELIGENTE UPS ONDA SENOIDAL ADAPTATIVA**
NBKCYP490	No Break CyberPower Modelo CP1500PFCLCD; 1500VA / 900W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Onda Senoidal Adaptativa compatibles con fuentes de voltaje PFC activas. Regulador de voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Torre. 10 NEMA 5-15R, 5 respaldo y 5 supresión, RJ11/45/Coax,USB/Serial. 2 Puerto USB para carga de equipos. Garantía 3 años

NBKCYP500	No Break CyberPower Modelo CP1350PFCLCD; 1300VA / 810W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Onda Senoidal Adaptativa compatibles con fuentes de voltaje PFC activas. Regulador de voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Torre. 10 NEMA 5-15R, 5 respaldo y 5 supresión, RJ11/45/Coax,USB/Serial. 2 Puerto USB para carga de equipos. Garantía 3 años
NBKCYP510	No Break CyberPower Modelo CP1000PFCLCD; 1000VA / 600W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Onda Senoidal Adaptativa compatibles con fuentes de voltaje PFC activas. Regulador de voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Torre. 10 NEMA 5-15R, 5 respaldo y 5 supresión, RJ11/45/Coax,USB/Serial. Garantía 3 años
NBKCYP520	No Break CyberPower Modelo CP850PFCLCD; 850VA / 510W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Onda Senoidal Adaptativa compatibles con fuentes de voltaje PFC activas. Regulador de voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Torre. 10 NEMA 5-15R, 5 respaldo y 5 supresión, RJ11/45/Coax,USB/Serial. Garantía 3 años
Clave	**No Break AVR UPS**
NBKCYP230	No Break CyberPower Modelo CP1500AVRT; 1500VA / 900W con Regulador de Voltaje (AVR), Software de administración PowerPanel Personal Edition, Torre, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, Protección línea telefónica y red RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años; PREGUNTA POR PRECIO SEMILLA
NBKCYP240	No Break CyberPower Modelo CP1200AVR; 1200VA / 720W con Regulador de Voltaje (AVR), Software de administración PowerPanel Personal Edition, Torre, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, Protección línea telefónica y red RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años
NBKCYP250	No Break CyberPower Modelo CP900AVR; 900VA / 560W con Regulador de Voltaje (AVR), Software de administración PowerPanel Personal Edition, Torre, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, Protección línea telefónica y red RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años
NBKCYP260	No Break CyberPower Modelo CP800AVR; 800VA / 450W con Regulador de Voltaje (AVR), Software de administración PowerPanel Personal Edition, Compacto, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, Protección línea telef. y red RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años
NBKCYP270	No Break CyberPower Modelo CP685AVR; 685VA / 390W con Regulador de Voltaje (AVR), Software de administración PowerPanel Personal Edition, Compacto, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, Protección línea telef. y red RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años; PREGUNTA POR PRECIO SEMILLA
Clave	**No Break STANDBY UPS**
NBKCYP280	No Break CyberPower Modelo CP550SLG; 550VA / 330W, Standby, Software de administración PowerPanel Personal Edition, Compacto, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, Protección línea telefónica y red RJ11/RJ45. USB/Serial. Garantía 3 años
NBKCYP290	No Break CyberPower Modelo CP425SLG; 425VA / 230W, Standby, Software de administración PowerPanel Personal Edition, Compacto, 6 NEMA 5-15R, 3 respaldo y 3 supresión, Protección línea telefónica y red RJ11/RJ45. USB/Serial. Garantía 3 años
Clave	**No Break SMAR APP FAMILIA ON LINE**
NBKCYP300	No Break CyberPower Modelo OL3000RMXL2U; 300VA / 2100W Online Doble conversión, Onda Senoidal Pura, Software Power Panel Business Edition, Convertible. Torre/ Rack 2u, 4 Nema 5-20r, 1 nema L5-20R, USB/Serial Tarjeta SNMP/HTTP Card (opcional). Garantía 3 años.
NBKCYP320	No Break CyberPower Modelo OL1500RMXL2U; 1500VA / 1050W, Online Doble Conversión, Onda Senoidal Pura, Software PowerPanel Business Edition, Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 5-15R, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP Card (opcional). PREGUNTA POR PRECIO SEMILLA. Garantía 3 años.
NBKCYP330	No Break CyberPower Modelo OL1000RMXL2U; 1000VA / 700W, Online Doble Conversión, Onda Senoidal Pura, Software PowerPanel Business Edition, Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 5-15R, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP Card (opcional). Garantía 3 años.
NBKCYP530	No Break CyberPower Modelo OL2000RMXL2U; 2000VA / 1400W, Online Doble Conversión, Onda Senoidal Pura, Software PowerPanel Business Edition, Convertible Torre/Rack 2U, 4 NEMA 5-20R, 1 NEMA L5-20R, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP Card (opcional). Garantía 3 años.
Clave	**No Break FAMILIA PR Y PP SMART AP ONDA SENOIDAL UPS**
NBKCYP380	No Break CyberPower Modelo OR2200PFCRT2Ua; 2200VA / 1320W Onda Senoidal Adaptiva Compatibles con fuentes de voltaje PFC Activas, LCD Inteligente Multifunción, Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre Rack 2U, 8 NEMA 20-R, RJ11/45/Coax, USB/Serial(2). SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años; PREGUNTA POR PRECIO SEMILLA
NBKCYP450	No Break CyberPower Modelo OR1500PFCRT2Ua; 1500VA / 900W Onda Senoidal Adaptiva Compatibles con fuentes de voltaje PFC Activas, LCD Inteligente Multifunción, Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre Rack 2U, 8 NEMA 20-R, RJ11/45/Coax, USB/Serial(2). SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años

NBKCYP360	No Break CyberPower Modelo PR2200LCDRTXL2U; 2150VA / 1650W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 20-R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional), Paquete de baterías extendida disponibles. PREGUNTA POR PRECIO SEMILLA. Garantía 3 años.
NBKCYP370	No Break CyberPower Modelo PR1500LCDRTX2U; 1500VA / 1125W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 5-15R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional), Paquete de baterías extendida disponibles. PREGUNTA POR PRECIO SEMILLA. Garantía 3 años.
Clave	**Módulos de baterias CYBERPOWER**
BATCYP010	Banco de baterías externas CYBERPOWER ABP72VRM2U, para los modelos OL3000RMXL2U y OL2000RMXL2U.
BATCYP020	Banco de baterías externas CYBERPOWER ABP36VRM2U, para los modelos OL15000RMXL2U y OL1000RMXL2U.
BATCYP030	Banco de baterías externas CYBERPOWER BP48V75ART2U, para los modelos PR1000LCDRTXL2Ua, PR1500LCDRTXL2U, PR2200LCDRTXL2U y PR3000LCDRT2U.
BATCYP040	Banco de baterías externas CYBERPOWER BPL48V75ART2U, para los modelos PR5000LCDRTXL5U, PR6000LCDRTXL5U.
Clave	**Tarjetas de Monitoreo Remoto CYBERPOWER**
ACCCYP010	Tarjeta de monitoreo remoto CYBERPOWER SNMP/HTPP RMCARD301, Para equipos On Line OL.
ACCCYP020	Tarjeta de monitoreo remoto CYBERPOWER SNMP/HTPP RMCARD201, Para equipos PR con LCD.
ACCCYP030	Tarjeta de monitoreo remoto CYBERPOWER SNMP/HTPP RMCARD100, Para equipos PR SW y equipos PP.

SMARTBITT

Regulador y Nobreaks SMARTBITT

Clave	**Regulador Smarbitt**
REGBIT010	Regulador SMARTBITT Modelo SBAVR1350. Capacidad de voltaje 1350 VA / 675 Watts. 8 tomas de corriente. (4 para proteccion de AVR y 4 para uso extendido). Protector de línea telefónica. Indicador LED para encendido. Dimenciones de embalaje: 248 x 90 x 87.5 mm, peso neto en 1.6 KG. Nivel de ruido menor que 40 dB. 3 años de garantía (primer año cambio fisico).
Clave	**Nobreaks Smarbitt**
NBKBIT010	NoBreak SMARTBITT Modelo SBNB500. Capacidad de voltaje de 500 VA/250 Watts. Rango de voltaje de 81-145 VCA, y con un rango de frecuencia de 50/60Hz +- 1Hz. Salida: Recepción de Voltaje de +/-10%. Tiempo dr transferencia normal de 2 – 6 ms, protección contra corto circuitos y sobrecargas. Batería sellada y libre de mantenimiento, con una recuperación del 90% de 4- 6 horas. Panel con LED, indicador MODO CA luz verde – MODO batería luz intermitente verde. Medidas del embalaje de 279x101x142 mm con un peso neto de 3,55 Kg. Niveles de ruido de 40 db. 4 tomas. Tiempo de respaldo de 25 minutos. 3 años de garantía (primer año cambio fisico).
NBKBIT020	NoBreak SMARTBITT Modelo SBNB-750. Capacidad de voltaje de 750 VA / 375 Watts. Rango de voltaje de 81-145 VCA y con un rango de frecuencia de 50/60 Hz +- 1Hz. Salida: regulación de voltaje +/-10%. Tiempo de transferencia normal 2 – 6 ms, protección contra corto circuitos y sobrecargas. Batería sellada y libre de mantenimiento, con una recuperación de carga de 4-6 horas. Panel con LED indicador MODO CA luz verde - MODO batería luz intermitente verde. Peso y embalaje 287x100x142 mm con un peso neto de 4.25 Kg. Niveles de ruido menos de 40 db. 6 tomas. Protector de líneas telefónicas, tiempo de respaldo de 25 minutos. 3 años de garantía (primer año cambio fisico).

KOBLENZ

Reguladores KOBLENZ

Clave	**Reguladores de Voltaje KOBLENZ**
REGKBZ050	Regulador RS-1200-I, Capacidadde1200VA/360W, 8contactos, supresordepicos, protecciónteléfonica, Garantía 18 meses.
REGKBZ060	Regulador ER-1556-I Capacidadde 1500VA, 6 contactos, protecciónte l.desconexiónautomática, Garantía 5 años incluye póliza de hasta $25,000.00 USD.
REGKBZ070	Regulador ER-2550, Equipo diseñado para impresoras laser, fotocopiadoras y hornos de micro ondas Capacidad de 2500VA, 4 contactos, desconexión automática, garantía de 5 años.
REGKBZ080	Regulador RI-2502 Capacidad 2500VA. Ideal para refrigeradores de hasta 28 pies cúbicos, refresqueros, vitrinas, lavadoras y secadoras de ropa. 2 contactos aterrizados Garantía de 5 años Color gris claro Garantía 3 Años.

No Break KOBLENZ

Clave	**No-Break KOBLENZ**

NBKKBZ070	No Break 3810-USB Garantía de 2 años en refacciones y mano de obra. Capacidad 380VA, 12 minutos de respaldo, regulador, integrado, 4 contactos 2/2, Puerto USB, incluye cable y Software,
NBKKBZ050	No Break 4811-USB/R Capacidad 480VA ,15 minutos de respaldo, 2 contactos a batería, 2 con supresor, protección telefónica RJ-11, puerto USB de comunicación (Incluye CD y cable), color negro. (Existencias Limitadas)
NBKKBZ090	No Break 7011-USB/R Garantía 2 años Capacidad 700VA, 26 minutos de respaldo, 4 contactos a batería, 2 con supresor, protección telefónica RJ-11, puerto USB de comunicación (Incluye CD y cable), color negro.
NBKKBZ100	No Break 9011-USB/R Garantía 3 años Capacidad 900VA, 40 minutos de respaldo, 4 contactos a batería, 2 consupresor, protección telefónica RJ-11, puerto USB de comunicación (Incluye CD y cable), color negro.
NBKKBZ060	No Break 7507-IR Garantía de 5 años en refacciones y mano de obra, 2 en batería, incluye póliza. Capacidad de 750VA, 60 minutos de respaldo, regulador integrado, 7 contactos ¾, protección tel. RJ-11, RJ-45, CONECTOR COAXIAL, fusible térmico
NBKKBZ110	No Break 12007-USB Garantía de 5 años en refacciones y mano de obra, 2 en batería, incluye póliza. Capacidad de 1200VA, 85 minutos de respaldo, regulador integrado, 7 contactos ¾, protección tel. RJ-11, RJ-45, CONECTOR COAXIAL, fusible térmico, USB (INCLU
NBKKBZ120	No Break 15012-USB/R Garantía de 3 años, incluye póliza. Capacidad de 1500VA 900 WATS, 40 minutos de respaldo, regulador integrado, 6 contactos con bateria 2 contactos con supresor, recarga de bateria en modo apagado, protección tel. RJ-11, RJ-45, CONECTO
NBKKBZ130	No Break 20012-USB/R Garantía de 3 años, incluye póliza. Capacidad de 2000VA 1200 WATS, 50 minutos de respaldo, regulador integrado, 6 contactos con bateria 2 contactos con supresor, recarga de bateria en modo apagado, protección tel. RJ-11, RJ-45, CONECT
NBKKBZ140	No Break 8013-USB/R Pantalla LCD para monitoreo de funcionamiento, Garantía de 3 años (2 en batería), incluye póliza. Capacidad de 800 VA / 480 Watts 30 minutos de respaldo, Onda senoidal pura, perfecta para equipos con fuentes PFC activas. regulador inte
NBKKBZ150	No Break 15014 USB/RS Pantalla LCD ajustable digitalmente según montaje en torre o rack, Garantía de 3 años(2 en batería), incluye póliza. Capacidad de 1500 VA / 1200 Watts 90 minutos de respaldo, Onda senoidal pura, perfecta para cualquier equipo. Rack o
NBKKBZ160	No Break 20014 USB/RS Pantalla LCD ajustable digitalmente según montaje en torre o rack, Garantía de 3 años(2 en batería), incluye póliza. Capacidad de 2000 VA / 1600 Watts 100 minutos de respaldo, Onda senoidal pura, perfecta para cualquier equipo. Rack
NBKKBZ170	No Break 30015 OL USB/R Pantalla LCD ajustable digitalmente según montaje en torre o rack, Garantía de 3 años(2 en batería), incluye póliza. Capacidad de 3000 VA / 2400 Watts 120 minutos de respaldo, Onda senoidal pura, perfecta para cualquier equipo. Rac

EXIGO

Reguladores EXIGO

Clave	No Breaks Marca EXIGO
NBKEGO020	NO BREAK Marca EXIGO Power Guard 500 de 500VA, Regulador Integrado, controlado por microprocesador, 4 contactos Encendido frio.
NBKEGO010	NO BREAK Marca EXIGO Power Guard 600 de 600VA, Regulador Integrado, controlador por microprocesador.Mayor tiempo de respaldo, 4 contactos. Encendido en frio
NBKEGO030	NO BREAK Marca EXIGO Power Guard 750 de 750VA, Regulador Integrado, Protección Internet RJ11, 6 contactos.
NBKEGO040	NO BREAK Marca EXIGO Power Guard 1000 de 1000VA, Regulador Integrado, Protección Internet RJ11,6 contactos.
NBKEGO050	NO BREAK Marca EXIGO Power Guard 1300 de 1300VA, Regulador Integrado y Protección Internet RJ45 Puerto USB, cable y CD Software inlcuidos, 8 contactos.
NBKEGO060	NO BREAK Marca EXIGO Power Guard 2200 de 2200VA, Regulador Integrado y Protección Internet RJ45 Puerto USB, cable y CD Software inlcuidos, 8 contactos .
Clave	**Reguladores Marca EXIGO**
REGEGO010	Regulador Marca EXIGO POWER GUARD R de 1000VA, regulador con Proteccion de sobrecarga, encendido retardado, 6 contactos.
REGEGO020	Regulador Marca EXIGO POWER GUARD R 2000 de 2000VA, regulador con Proteccion de sobrecarga, Internet RJ11, encendido retardado,6 contactos.
REGEGO030	Regulador Marca EXIGO PC Guard R1200 1200VA, regulador con Proteccion de sobrecarga, Internet RJ11, encendido retardado y organizador de cables, 8 contactos.
REGEGO040	Regulador Marca EXIGO PC Guard R2000 de 2000VA, regulador con Proteccion de sobrecarga, Internet RJ11, encendido retardado y organizador de cables, 8 contactos.
Clave	**Base enfriadora Marca EXIGO**

ACCEGO010	**Base enfriadora Marca EXIGO Clear Guard con Base enfriadora para Netbook/Laptop Alimentación via USB Acrilico Transparente, tres ventiladores con Leds, 2 puertos USB.**
ACCEGO020	**Base enfriadora Marca EXIGO Net Guard con Base enfriadora para Netbook/Laptop Alimentación via USB Acrilico Transparente, Ventilador Jumbo con Leds, 2 Puertos USB**

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m

m
m
m

m

m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m



m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m

rimer
m

m

m

m

m

antia

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m


m
m
m
m
m
m
m
m
m

m
m
m


m
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

Sistemas Operativos, Suites de Oficina y Herramientas de Productividad

Software MICROSOFT

Licencias OEM con Medio de Instalación

Las licencias OEM son recomendadas para PC's nuevas y deben ser Facturadas junto con equipo nuevo o actualizacion de PC, para que la licencia sea válida.

Clave	Sistemas Operativos: Windows 7 64 Bits
SOFMSF1860	Windows Professional 7, para usuarios avanzados: ideal para Estaciones de Trabajo, usuarios corporativos, y Empresas de todo tamaño. Puede trabajar en Dominios de Red, con caracteristicas de Seguridad y Recuperación Avanzadas. Licencia sencilla en Español OEM, 64-BIT ESP 1PK N.P. FQC-00785 / FQC-04667 CUENTA CON DERECHO DE DOWNGRADE A XP PROFESSIONAL.
SOFMSF1870	Windows Home Basic 7, incluye Windows Defender, Windows Firewall y Windows Photo Gallery. Ideal para computadoras básicas y trabajos sencillos. Versión de 64 bits. DVD en español. ESP LATAM 1PK OEM. N.P. F2C-00187 / F2C-00870
SOFMSF2255	Windows Home Premium 7, con SP1. Incluye Windows Defender, Windows Firewall y Windows Photo Gallery, tecnología Windows Aero con navegación Flip3D, soporte para Tablet PC e incluye Windows Media Center con capacidad de conexión a XBox 360. Ideal para centros de entretenimiento y estaciones de juegos. Versión de 64 bits. DVD en español. ESP LATAM 1PK OEM. N.P. GFC-02075
SOFMSF1535	Windows Professional 7, para usuarios avanzados: ideal para Estaciones de Trabajo, usuarios corporativos, y Empresas de todo tamaño. Puede trabajar en Dominios de Red, con caracteristicas de Seguridad y Recuperación Avanzadas, permite virtualizacion XP MODE. Licencia sencilla en Ingles OEM, 64-BIT 1PK, N.P. FQC-00765 CUENTA CON DERECHO DE DOWNGRADE A XP PROFESSIONAL
SOFMSF1890	Windows Ultimate 7, incluye Windows Defender y Windows Firewall y Windows Photo Gallery, tecnología Windows Aero con navegación Flip3D, soporte para Tablet PC, caracteristicas de respaldo avanzadas, conectividad avanzada con Networking and Remote Desktop, incluye Windows Media Center con capacidad de conexión a Xbox 360. Ideal para estaciones de trabajo y grupos de red. Versión de 64bits. ESP 1PK DVD en español. OEM. N.P. GLC-00756 / GLC-01864 CUENTA CON DERECHO DE DOWNGRADE A XP PROFESSIONAL.
Clave	**Sistemas Operativos: Windows 7 32 Bits**
SOFMSF1810	Windows Home Basic 7, incluye Windows Defender, Windows Firewall y Windows Photo Gallery. Ideal para computadoras básicas y trabajos sencillos. Versión de 32bits. DVD en español. ESP LATAM 1PK OEM. N.P. F2C-00184 / F2C-00867 / F2C-00937
SOFMSF1820	Windows Home Premium 7, incluye Windows Defender, Windows Firewall y Windows Photo Gallery, tecnología Windows Aero con navegación Flip3D, soporte para Tablet PC e incluye Windows Media Center con capacidad de conexión a XBox 360. Ideal para centros de entretenimiento y estaciones de juegos. Versión de 32bits. DVD en español. ESP LATAM 1PK OEM. N.P. GFC-00625 / GFC-02072J
SOFMSF1830	Windows Professional 7, para usuarios avanzados: ideal para Estaciones de Trabajo, usuarios corporativos, y Empresas de todo tamaño. Puede trabajar en Dominios de Red, con caracteristicas de Seguridad y Recuperación Avanzadas. Licencia sencilla en Español OEM, 32-BIT ESP 1PK, N.P. FQC-0075 / FQC-01244 / FQC-04768 CUENTA CON DERECHO DE DOWNGRADE A XP PROFESSIONAL.
SOFMSF535	Windows Professional 7, con SP1 para usuarios avanzados: ideal para Estaciones de Trabajo, usuarios corporativos y Empresas de todo tamaño. Puede trabajar en Dominios de Red, con caracteristicas de Seguridad y Recuperación Avanzadas. Licencia sencilla en Español OEM SP1, 32-BIT ESP 1PK, N.P. FQC-04635 / FQC-04617 / FQC -04768.
SOFMSF1545	Windows Professional 7, para usuarios avanzados: ideal para Estaciones de Trabajo, usuarios corporativos, y Empresas de todo tamaño. Puede trabajar en Dominios de Red, con caracteristicas de Seguridad y Recuperación Avanzadas, permite virtualizacion XP MODE. Licencia sencilla en Ingles OEM, 32-BIT 1PK, N.P. FQC-00730/FQC-04617. CUENTA CON DERECHO DE DOWNGRADE A XP PROFESSIONAL.
SOFMSF1840	Windows Ultimate 7, incluye Windows Defender y Windows Firewall y Windows Photo Gallery, tecnología Windows Aero con navegación Flip3D, soporte para Tablet PC, caracteristicas de respaldo avanzadas, conectividad avanzada con Networking and Remote Desktop, incluye Windows Media Center con capacidad de conexión a Xbox 360. Ideal para estaciones de trabajo y grupos de red. Versión de 32bits. ESP 1PK DVD en español. OEM. N.P. GLC-00721/GLC-01829 CUENTA CON DERECHO DE DOWNGRADE A XP PROFESSIONAL.
Clave	**Sistemas Operativos: Windows 7 Starter**
SOFMSF1850	Windows Starter 7, para usuarios principiantes, soporta Atom, Celeron, Dual Core, Atlon y Sempron, con unidad grabadora, sin restricción de aplicaciones, soporta hasta 2GB de memoria y 320 en Disco Duro, recomendado para usuarios inexpertos y que empiezan a conocer la PC. Licencia sencilla en Español, 32-BIT ESP LATAM 1PK OEM. N.P GJC-00103 / GJC-00390/ GJC-00599/ GJC-00573
Clave	**Sistemas Operativos: Windows Vista Starter**

SOFMSF230	Windows VISTA Starter sp1, para usuarios principiantes: ideal para computadoras pequeñas (solo soporta CPU Intel Celeron o AMD Sempron/Duron), máximo 2512MB en RAM y 80 GB en disco duro y sin unidad grabadora, con una restriccion de 3 aplicaciones a la vez, No incluye Explorer, MSN, Recomendado para usuarios inexperimentados y que empiezan a conocer la PC. Licencia sencilla en Español, OEM. N.P 4CP-00435/4CP-00775 (Existencias Limitadas)
Clave	**Sistemas Operativos: Windows Server 2008**
SOFMSF2370	Windows Server 2008 Standard R2 (64 bits): Soporta hasta 4 Procesadores, Permite Relaciones de Confianza (conexión multi-servidores), sin límite de clientes e ideal para servidores que manejan más de 75 clientes. Paquete para 1 Servidor y 5 Clientes, en Español, OEM, N.P. P73-04856 / P73-05135J 1 PACK
SOFMSF1380	Windows Server 2008 CAL (Licencia de Acceso a Clientes), Paquete que incluye licencia para 5 Usuarios, en Español, OEM, N.P. R18-02917 1 PACK
SOFMSF1490	Windows Server 2008 CAL (Licencia de Acceso a Dispositivos), Paquete que incluye licencia para 5 Usuarios, en Español, OEM, N.P. R18-02879
SOFMSF1500	Windows Server 2008 Enterprise: Soporta hasta 8 procesadores, Permite Relaciones de Confianza (conexión multi-servidores), sin límite de clientes e ideal para servidores que manejan más de 75 clientes. Paquete para 1 Servidor y 10 Clientes, en Español, OEM, N.P. P72-02981 / P72-04473
SOFMSF505	Windows Server 2008 Standard R2 con SP1: Soporta hasta 4 procesadores, Permite Relaciones de Confianza (conexión multi-servidores), sin límite de clientes e ideal para servidores que manejan más de 75 clientes. Paquete para 1 Servidor y 5 Clientes, en Ingles, OEM, N.P. P73-04849/P73-05128
Clave	**Aplicaciones de Oficina**
SOFMSF1725	Visio Standard 2010 32-bit/x64, Software de dibujo vectorial para Microsoft Windows, permite realizar diagramas de oficinas, diagramas de bases de datos, diagramas de flujo de programas, UML, permite iniciar al usuario en los lenguajes de programacion. Español DVD N.P. D86-04156.
SOFMSF2055	Project 2010 32-bit/x64, Software de administracion de proyectos para asisitr a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignacion de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. Español DVD N.P. Z9V-00024
Clave	**Aplicaciones de Oficina para equipos APPLE**
SOFMSF2095	Office Mac Home&Student FamilyPK 2011 Version en Español, DVD, Incluye: Word, Excel, Power Point. N.P. W7F-00023
SOFMSF1805	Office Mac Home&Business MultiPK 2011 Versión en Español DVD Incluye: Word, Excel, Power Point, Outlook. N.P. W9F-00018
Clave	**Office 2010 PKC**
SOFMSF1765	Office Home and Student 2010 Spanish PC Attach Key PKC N.P 79G-02535
SOFMSF1675	Office Home and Business 2010 Spanish PC Attach Key PKC N.P T5D-00701
SOFMSF2045	Office Pro 2010 Spanish PC Attach Key PKC N.P 269-14857
Clave	**Sistemas Operativos: Suite Office 2007**
Las licencias OEM de Office 2007son individuales, para equiposnuevos o con menos de 90 días de compra unicamente. NO incluyen medio de instalación, el cual se solicita de manera separada. Para hacer válida una licencia OEM de Office ante una auditoria, es únicamente necesaria la factura y la licencia incluida en el paquete.	
SOFMSF985	Microsoft Office Small Business 2007 que incluye: Word (procesador de palabras), Excel (procesador de hojas de cálculo), Outlook (Correo Electronico), Power Point (Creador de Presentaciones), Publisher (Creador de páginas Web y Diseños de Impresión) y Business Contact Manager (Manejador de Lista de contactos). Ideal para Pequeñas y Medianas Empresas. Licencia Sencilla en Español, OEM, N.P. 9QA-01542 (Existencias Limitadas)
SOFMSF1085	Office 2007 Hogar y Estudiante, para Windos XP con SPK 2, y Windows Vista. Incluye: Word 2007, Excel 2007, Power point 2007 y One Notes 2007 (Programa que recopila toda su informacion en un solo lugar), Pograma solo para hogar o Estudiantes. Licencia Sencilla en Español, OEM NP. 79G-01391 / 79G-00939 (Existencias Limitadas)
Software MICROSOFT en caja (Retail), con Medio de Instalación	
Las licencias Retail son recomendadas para su venta al público en general e incluyen la Licencia y Medio de Instalación, y son recomendados para equipos existentes que quieren actualizar o instalar nuevo software Microsoft.	
Clave	**Sistemas Operativos: Windows 7 Retail**
SOFMSF2020	Windows Home Premium 7, incluye Windows Defender, Windows Firewall y Windows Photo Gallery, tecnología Windows Aero con navegación Flip3D, soporte para Tablet PC e incluye Windows Media Center con capacidad de conexión a XBox 360. Ideal para centros de entretenimiento y estaciones de juegos. DVD en español. ESP LATAM 1PK RETAIL. N.P. GFC-00206
SOFMSF2030	Windows Professional 7, para usuarios avanzados: ideal para Estaciones de Trabajo, usuarios corporativos, y Empresas de todo tamaño. Soporta 2 CPUs y puede trabajar en Dominios de Red, con caracteristicas de Seguridad y Recuperación Avanzadas. Licencia sencilla en Español RETAIL, 1PK, N.P. FQC-01778

SOFMSF2040	Windows Ultimate 7, incluye Windows Defender y Windows Firewall y Windows Photo Gallery, tecnología Windows Aero con navegación Flip3D, soporte para Tablet PC, caracteristicas de respaldo avanzadas, conectividad avanzada con Networking and Remote Desktop, incluye Windows Media Center con capacidad de conexión a Xbox 360. Ideal para estaciones de trabajo y grupos de red. ESP 1PK DVD en español. OEM. N.P. GLC-01075
Clave	**Office 2010 Bonus Box**
SOFMSF2520	Office Home & Student 2010 con MOUSE MICROSOFT 400 Wireless Mobile, Incluye: Word, Excel, Power Point y One note. CD en español, NP. 79G-03267. ¡¡ EXISTENCIAS LIMITADAS!!
Clave	**Aplicaciones de Oficina: Office 2010**
SOFMSF2260	Office Home & Student 2010, Incluye: Word, Excel, Power Point, One Notes (Programa que recopila toda su informacion en un solo lugar). CD en español, NP. 79G-02133
SOFMSF2270	Office Home & Business 2010, Incluye: Word, Excel, Power Point, One Notes (Programa que recopila toda su informacion en un solo lugar), Outlook. CD en español, NP. T5D-00406.
SOFMSF2280	Office Professional 2010, Incluye: Word, Excel, Power Point, One Notes (Programa que recopila toda su informacion en un solo lugar), Outlook, Publisher, Access. CD en español, NP. 269-14693
Licencias de Software MICROSOFT Open Academico, solo para instituciones educativas	
En el es que ma Microsoft Open License, se debe tener una compra mínima de cinco licencias de cualquier producto. Este tipo de licencias se recomiendan cuando tenemos más de 5 equipos y queremos actualizar o regularizar nuestro software. No incluye discos de instalación, y este se vende aparte.	
Clave	**Sistemas Operativos Windows**
SOFMSF3090	Actualizacion a Windows Professional 8, Licencia Open académico. N.P. FQC-06437
Clave	**Sistemas Operativos**
SOFMSF3080	Kit de regularización GGWA (Get Genuine Windows Agreement) para Windows 8, Licencia Open Académico. Licencia en Español. N.P. 4HR-00189
Clave	**Complemento para sistema operativo**
SOFMSF2215	Windows Vista PlaybackPk. Licencia relleno Open Acedémica N.P. 66J-05382
Clave	**Aplicaciones de Oficina: Office 2010**
SOFMSF1750	Office Standard 2010, Licencia Academica, N.P. 021-09685
SOFMSF1770	Office Profesional Plus 2010, Licencia Academica, N.P. 79P-03527
Clave	**Aplicación de Oficina**
SOFMSF1985	Project Standard 2010 Licencia Open Académica N.P. 076-04645
SOFMSF2290	Visio Standard 2010 Licencia Open Académica N.P. D86-04437
Clave	**Aplicaciones de Oficina para equipos APPLE**
SOFMSF2400	Office para Mac Standard 2011 Licencia Open Académico N.P. 3YF-00266
Clave	**Bases de Datos**
SOFSQL170	SQL Server 2012 Standard, Licencia Open Academico, N.P. 228-09873
SOFSQL180	SQL Server CAL 2012 Standard, acceso para un solo usuario, individual, Licencia Open Academico, N.P. 359-05695
SOFSQL220	SQL Server CAL 2012 Standard, acceso para un solo dispositivo, individual, Licencia Open Academico, N.P. 359-05693
SOFSQL340	SQL Server 2012 Standard, por CORE (Licencia para 2 cores, require completar el total del procesador , no requiere CALs adicionales, Licencia Open Académica N.P. 7NQ-00256
Clave	**Sistemas Operativos Windows Server**
SOFMSF3030	Windows Server Standard 2012 Documento electronico, Licencia Open Academico. 2 PROC. N.P P73-05828
SOFMSF3040	Windows Server CAL 2012, Licencia individual, por usuario, compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia open Académico N.P. R18-04273
SOFMSF3050	Windows Server CAL 2012, Licencia individual, por dispositivo, compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia Open Academico, N.P. R18-04271
SOFMSF3060	Windows Terminal Server 2012 (Remote Desktop), licencia individual por usuario. Compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia Open Academico, N.P. 6VC-02063
SOFMSF3070	Windows Terminal Server 2012 (Remote Desktop), licencia individual por dispositivo. Compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electrónico, Licencia Open Academico, N.P. 6VC-02060
Licencias de Software MICROSOFT Open Gobierno, solo para dependencias de Estado	
Clave	**Sistemas Operativos Windows**
SOFMSF3100	Actualizacion a Windows Pofessional 8, Licencia Open Gobierno, N.P. FQC-06469
Clave	**Complemento para sistema operativo**
SOFMSF1615	Windows Vista PlaybackPk. Licencia relleno Open Gobierno N.P. 66J-05391
Clave	**Aplicaciones Oficina: Office 2010**
SOFMSF1780	Office Standard 2010, Licencia Open Gobierno, N.P. 021-09722
SOFMSF1790	Office Profesional Plus 2010, Licencia Open Gobierno, N.P. 79P-03564
Clave	**Aplicaciones de Oficina**
SOFMSF2410	Project Standard 2010 Licencia Open Gobierno N.P. 076-04686
SOFMSF2430	Visio Standard 2010 Licencia Open Gobierno N.P. D86-04514

Clave	Aplicaciones de Oficina para equipos APPLE
SOFMSF2365	Office para Mac Standard 2011 Licencia Open Gobierno N.P. 3YF-00125
Clave	Bases de Datos
SOFSQL350	SQL Server 2012 Standard, Licencia Open Gobierno, N.P. 228-09894
SOFSQL360	SQL Server CAL 2012 Standard, acceso para un solo usuario, individual, Licencia Open Gobierno, N.P. 359-05737
SOFSQL370	SQL Server CAL 2012 Standard, acceso para un solo dispositivo, individual, Licencia Open Gobierno, N.P. 359-05736
SOFSQL380	SQL Server 2012 Standard, por CORE (Licencia para 2 cores, require completar el total del procesador , no requiere CALs adicionales, Licencia Open Gobierno N.P. 7NQ-00268
Clave	Sistemas Operativos Windows Server
SOFMSF3110	Windows Server Standard 2012 Documento electronico, Licencia Open Gobierno. 2 PROC. N.P P73-05821
SOFMSF3120	Windows Server CAL 2012, licencia individual por usuario, compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia Open Gobierno N.P. R18-04291
SOFMSF3130	Windows Server CAL 2012, licencia individual por dispositivo compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia Open Gobierno N.P. R18-04290
SOFMSF3140	Windows Terminal Server 2012 (Remote Desktop), licencia individual por usuario. Compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia Open Gobierno, N.P. 6VC-02077
SOFMSF3150	Windows Terminal Server 2012 (Remote Desktop), licencia individual por dispositivo Compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia Open Gobierno, N.P. 6VC-02076
Licencias de Software MICROSOFT Open Negocios, para PyME, SoHo, Corporativo	
Clave	Sistemas Operativos Windows
SOFMSF3160	Actualizacion a Windows Professional 8, Licencia Open Negocio, N.P. FQC-06457
Clave	Complemento para sistema operativo
SOFMSF1825	Windows Vista PlaybackPk. Licencia relleno Open Negocios N.P. 66J-05385
Clave	Aplicaciones Oficina: Office 2010
SOFMSF1900	Office Standard 2010, Licencia Open Negocios, N.P. 021-09707
SOFMSF1910	Office Profesional Plus! 2010, Licencia Open Negocios, N.P. 79P-03549
Clave	Aplicaciones de Oficina
SOFMSF2240	Project Standard 2010 Licencia Open Negocios N.P. 076-04667
SOFMSF2250	Visio Standard 2010 Licencia Open Negocios N.P.D86-04483
Clave	Aplicaciones de Oficina para equipos APPLE
SOFMSF2390	Office para Mac Standard 2011 Licencia Open Negocios N.P. 3YF-00096
Clave	Bases de Datos
SOFSQL390	SQL Server 2012 Standard, Licencia Open Negocios, N.P. 228-09884
SOFSQL400	SQL Server CAL 2012 Standard, acceso por Usuario, individual, Licencia Open Negocios, N.P. 359-05717
SOFSQL410	SQL Server CAL 2012 Standard, acceso para un solo dispositivo, individual, Licencia Open Negocios, N.P. 359-05715
SOFSQL420	SQL Server 2012 Standard, por CORE (Licencia para 2 cores, require completar el total del procesador , no requiere CALs adicionales, Licencia Open Negocios N.P. 7NQ-00219
Clave	Sistemas Operativos Windows Server
SOFMSF3170	Windows Server Standard 2012 Documento electronico, Licencia Open Negocio. 2 PROC. N.P P73-05762
SOFMSF3180	Windows Server CAL 2012, licencia individual por usuario, compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico. Licencia Open Negocios N.P. R18-04281
SOFMSF3190	Windows Server CAL 2012, licencia individual por dispositivo compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico. Licencia Open Negocios N.P. R18-04277
SOFMSF3200	Windows Terminal Server 2012 (Remote Desktop), licencia individual por usuario. Compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia Open Negocio, N.P. 6VC-02073
SOFMSF3210	Windows Terminal Server 2012 (Remote Desktop), licencia individual por dispositivo Compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia Open Negocio, N.P. 6VC-02071
SOFMSF3220	Kit de regularización GGWA (Get Genuine Windows Agreement) para Windows Professional 8, Licencia Open negocios, N.P. FQC-06488

Manejamos TODO el software Microsoft en licenciamiento Open. Si no encuentras el producto que buscas, comunícate con el Especialista de Línea. Todas las licencias se entregan en Documento Electroncio.

Programas de Diseño Asistido por Computadora, Edición Grafica y Creación de Contenido

Programas ADOBE-Macromedia

Adobe; Software de Diseño

Clave	Photoshop CS5
SOFADB1030	Photoshop CS6; Version para MAC; En Español; NP. 65158240

SOFADB1040	Photoshop CS6; Version para WINDOWS; En Español; NP. 65158241
Clave	Acrobat X Pro CS5
SOFADB1050	Adobe Acrobat 10; Version para WINDOWS; En Español; NP. 65086210
SOFADB1080	Adobe Acrobat PROFESIONAL 10; Version para WINDOWS; En Español; NP. 65083606
Clave	CS5.5 Adobe Web Premium
SOFADB1020	CS6 Adobe Web Premium; El software Adobe® Creative Suite® 6 Web Premium proporciona todo lo que necesita para diseñar, desarrollar y distribuir sitios web y experiencias digitales envolventes basados en estándares para ordenadores, teléfonos inteligentes y tabletas. Incluye: Dreamweaver® CS6, Flash® Catalyst® CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder® 4.5 Premium Edition, Photoshop® CS6 Extended, Illustrator® CS6, Acrobat® X Pro, Fireworks® CS6, Contribute® CS6, Bridge CS6, Device Central CS6, Media Encoder CS6. Version para WINDOWS; En Español; NP. 65177191
SOFADB1430	CS6 Adobe Web Premium; Version para MAC; En Español; NP. 65177517
Clave	CS5.5 Production Premium
SOFADB1090	CS6 Production Premium; Adobe® Creative Suite® 6 Production Premium es el software líder de producción de vídeo de alto rendimiento. Cree sus mejores trabajos con innovaciones rompedoras, como el motor de reproducción Adobe Mercury Playback Engine y un flujo de trabajo de posproducción con una eficiencia más que notable. Incluye: Adobe Premiere® Pro CS6, After Effects® CS6, Photoshop® CS6 Extended, Adobe Audition® CS6, Flash® Catalyst® CS6, Flash Professional CS6, Illustrator® CS6, Adobe OnLocation™ CS6, Encore® CS6, Device Central CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6 . Version para WINDOWS; En Español; NP. 65175881
SOFADB1460	CS6 Production Premium; Version para MAC; En Español; NP. 65175372
Clave	CS5.5 Master Collection
SOFADB1490	CS6 Master Collection; El software Adobe® Creative Suite® 5.5 Master Collection es un conjunto completo de herramientas creativas profesionales para distribuir diseños a través de soportes. Sorprenda con trabajos para prácticamente cualquier pantalla, desde dispositivos móviles y tabletas hasta pantallas de alta definición, todo ello con una excelente relación calidad/precio. Incluye: Photoshop® CS6 Extended, Illustrator® CS6, InDesign® CS6, Acrobat® X Pro, Flash® Catalyst® CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder® Premium Edition, Dreamweaver® CS6, Fireworks® CS6, Contribute CS6, Adobe Premiere® Pro CS6, After Effects® CS6, Adobe Audition® CS6, Adobe OnLocation™ CS6, Encore® CS6, Bridge CS6, Device Central CS6, Media Encoder CS6. Version para WINDOWS; En Español; NP. 65167113
SOFADB1510	CS6Master Collection; Version para MAC; En Español; NP. 65167112

Programas Corel

Software Corel para Diseño Gráfico

Clave	Aplicaciones de Digitalización e Impresión
SOFCOR040	COREL Draw Suite X6, incluye Corel Draw X5 (para creación de gráficos 2D, excelente herramienta para publicistas y diseñadores) Corel PowerTRACE (para delinear y formatear imágenes existentes) Corel Photo-Paint X4 (para edición de fotografias e imágenes), Corel Capture X4 (para capturar pantallas con resolución mejorada). Corel Connect (Navegador a pantalla completa que te permite =BUSCAR contenido digital en la propia solución, tu equipo o tu red local). Incluye galería de más de 10,000 imágenes y 1,000 fuentes originales. En Español. CD, para Windows. N.P.: CDGSX6ESBPHBBAM

Autocad

Clave	Autocad 2012
SOFATD190	AutoCAD Full 2013; Version para WINDOWS; español e ingles; Diseñe y dé forma a todo lo que le rodea con las funciones potentes y flexibles del software de diseño y documentación AutoCAD®, una de las mejores herramientas de CAD 2D y 3D del planeta. Potentes herramientas de dibujo, Compatibilidad nativa con DWG™, que facilita el intercambio de diseños con colaboradores, proveedores y usuarios de Autodesk® Inventor®, La robusta biblioteca de materiales y la amplia funcionalidad de PDF le ayudan a comunicar los diseños convincentemente. 001E1-AB5111-1001
SOFATD200	AutoCAD LT 2013; Version para WINDOWS; español e ingles; está construido para el dibujo profesional, ofreciendo una compatibilidad auténtica con DWG™, confiabilidad, y poderosas herramientas de dibujo 2D diseñadas para aumentar su productividad. NP: 057E1-AB5111-1001

Programas Antivirus y/o Utilerias

Software Symantec

Clave	Software Norton	
SOFNRT980	Norton Antivirus 2012 1 Usuario. En Español (21197154)	m
SOFNRT990	Norton Antivirus 2012 3 Usuario. En Español (21197150)	m
SOFNRT1000	Norton Antivirus 2012 5 Usuario. En Español (21197159)	m
SOFNRT1010	Norton Antivirus 2012 10 Usuario. En Español (21197155)	m
SOFNRT1020	Norton Internet Security 2012 1 Usuario. En Español (21197372)	m
SOFNRT1030	Norton Internet Security 2012 3 Usuario. En Español (21197359)	m
SOFNRT1040	Norton Internet Security 2012 5 Usuario. En Español (21197360)	m

SOFNRT1050	Norton Internet Security 2012 10 Usuario. En Español (21197373)	m
SOFNRT480	Norton 360 V5 (21170269 / 21162189) Retail Box, 1 a 3 usuarios (Español)	m
SOFNRT530	Norton 360 V5 (21170333 / 21162287) Retail Box, 10 Usuarios (Español)	m
SOFNRT1060	Norton 360 V6 (21218707) Retail Box, 1 a 3 usuarios (Español)	m
SOFNRT1070	Norton 360 V6 (21218654) Retail Box, 5 Usuarios (Español)	m
SOFNRT1080	Norton 360 V6 (21218692) Retail Box, 10 Usuarios (Español)	m
SOFNRT1140	Norton Ghost™ 15.0 Sobre Pedido 3-4 semanas, Copias de seguridad y recuperación profesionales.	m
SOFNRT1130	Norton Mobile Security 2.0 21182789 SL Card Clamshel 1 usuario	m
SOFNRT1120	Norton Tablet Security 2.0 21210361 1Usuario	m

Software McAfee

Antivirus Mcafee

Clave	Antivirus y Seguridad en Internet
SOFANT500	MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2009; 1 Usuario; NP. VSF09LPP1RHA (Existencias Limitadas)
SOFANT530	MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009; 3 Usuarios; NP. MTP09L003RAA (Existencias Limitadas)
SOFANT515	MCAFEE ANTIVIRUS PLUS 2012; 1 Usuarios; MAV12LPM1RHA
SOFANT525	MCAFEE INTERNET SECURITY 2012; 1 Usuarios; MIS12LMB1RAA
SOFANT535	MCAFEE INTERNET SECURITY 2012 para MAC 1 Usuario; MIM12LMB1RAA
SOFANT545	MCAFEE ANTIVIRUS PLUS 2012; 3 Usuarios; MAV12LMB3RAA
SOFANT555	MCAFEE INTERNET SECURITY 2012; 3 Usuarios; MIS12LMB3RAA
SOFANT565	MCAFEE TOTAL PROTECTION 2012; 3 Usuarios; TFN12LMB3RAA. Edición Especial Incluye Family Protection

Licenciamiento de McAfee

Clave	McAfee Total Protection for Small Business (TSB)
	Incluye: VirusScanEnterprise8.5, Antispyware, DesktopFirewall, SecurityCenter: Consola de Monitoreo via Web, Actualizaciones Automáticas de Servidor de Mcafee. No tiene media de instalación, la instalación del Software se lleva acabo via Web.
SOFANT540	McAfee Total Protection Service (TSB); 1 año. De 5 a 25 licencias. TSBECE-AA-AA
SOFANT550	McAfee Total Protection Service (TSB); 1 año. De 26 a 50 licencias. TSBECE-AA-BA
SOFANT560	McAfee Total Protection Service (TSB); 1 año. De 51 a 100 licencias. TSBECE-AA-CA
SOFANT570	McAfee Total Protection Service (TSB); 1 año. De 101 a 250 licencias. TSBECE-AA-DA
SOFANT580	McAfee Total Protection Service (TSB); 1 año. De 251 a 500 licencias. TSBECE-AA-EA
SOFANT590	McAfee Total Protection Service (TSB); 1 año. De 500 o mas licencias. TSBECE-AA-FA
Clave	McAfee Total Protection Service (TSB) Servicio por 2 años
SOFANT1330	McAfee Total Protection Service (TSB); 2 años. De 5 a 25 licencias. TSBFCE-AA-AA
SOFANT1340	McAfee Total Protection Service (TSB); 2 años. De 26 a 50 licencias. TSBFCE-AA-BA
SOFANT1350	McAfee Total Protection Service (TSB); 2 años. De 51 a 100 licencias. TSBFCE-AA-CA
SOFANT1360	McAfee Total Protection Service (TSB); 2 años. De 101 a 250 licencias. TSBFCE-AA-DA
SOFANT1370	McAfee Total Protection Service (TSB); 2 años. De 251 a 500 licencias. TSBFCE-AA-EA
SOFANT1380	McAfee Total Protection Service (TSB); 2 años. De 500 o mas licencias. TSBFCE-AA-FA
Clave	McAfee Total Protection Service - Extended (TSE) Servicio por 1 año
	Incluye: Virus ScanEnterprise para Desktopy Servidor, Antispyware, DesktopFirewall, SiteAdvisor, WebFiltering Análisis de Vulnerabilidades. Security Center :Consolade Monitoreo via Web, Actualizaciones Automáticas desde Servidor de Mcafee. No tiene media de instalación, lainstalación del Software se lleva acabo via Web.
SOFANT1390	McAfee Total Protection Service - Extended (TSE); 1 año. De 5 a 25 licencias TSEECE-AA-AA
SOFANT1400	McAfee Total Protection Service - Extended (TSE); 1 año. De 26 a 50 licencias TSEECE-AA-BA
SOFANT1410	McAfee Total Protection Service - Extended (TSE); 1 año. De 51 a 100 licencias TSEECE-AA-CA
SOFANT1420	McAfee Total Protection Service - Extended (TSE); 1 año. De 101 a 250 licencias TSEECE-AA-DA
SOFANT1430	McAfee Total Protection Service - Extended (TSE); 1 año. De 251 a 500 licencias TSEECE-AA-EA
SOFANT1440	McAfee Total Protection Service - Extended (TSE); 1 año. De 501 a mas licencias TSEECE-AA-FA
Clave	McAfee Total Protection Service - Extended (TSE) Servicio por 2 años
SOFANT1450	McAfee Total Protection Service - Extended (TSE); 2 años. De 5 a 25 licencias TSEFCE-AA-AA
SOFANT1460	McAfee Total Protection Service - Extended (TSE); 2 años. De 26 a 50 licencias TSEFCE-AA-BA
SOFANT1470	McAfee Total Protection Service - Extended (TSE); 2 años. De 51 a 100 licencias TSEFCE-AA-CA
SOFANT1480	McAfee Total Protection Service - Extended (TSE); 2 años. De 101 a 250 licencias TSEFCE-AA-DA
SOFANT1490	McAfee Total Protection Service - Extended (TSE); 2 años. De 251 a 500 licencias TSEFCE-AA-EA
SOFANT1500	McAfee Total Protection Service - Extended (TSE); 2 años. De 501 a mas licencias TSEFCE-AA-FA
Clave	McAfee Total Protection for Small Business Advanced (TSA)
	Incluye: Virus ScanEnterprise para Desktop y Servidor, Antispyware, Desktop Firewall, SiteAdvisor, Protección para Servidores de Correo (MicrosoftExchangeyLotusDomino), Solución Antispam. SecurityCenter: Consola de Monitoreo via Web, Actualizaciones Automáticas desde Servidor de Mcafee. No tiene media de instalación, la instalación del Software se lleva acabo via Web.
SOFANT600	McAfee Total Protection Service - Advanced (TSA); 1 año. De 5 a 25 Licencias. TSAECE-AA-AA
SOFANT610	McAfee Total Protection Service - Advanced (TSA); 1 año. De 26 a 50 Licencias. TSAECE-AA-BA
SOFANT620	McAfee Total Protection Service - Advanced (TSA); 1 año. De 51 a 100 Licencias. TSAECE-AA-CA
SOFANT630	McAfee Total Protection Service - Advanced (TSA); 1 año. De 101 a 250 Licencias. TSAECE-AA-DA

SOFANT640	McAfee Total Protection Service - Advanced (TSA); 1 año. De 251 a 500 Licencias. TSAECE-AA-EA
SOFANT650	McAfee Total Protection Service - Advanced (TSA); 1 año. De 500 o mas Licencias. TSAECE-AA-FA
Clave	**McAfee Total Protection Service Advanced (TSA) Servicio por 2 años**
SOFANT1510	McAfee Total Protection Service - Advanced (TSA); 2 años. De 5 a 25 Licencias. TSAFCE-AA-AA
SOFANT1520	McAfee Total Protection Service - Advanced (TSA); 2 años. De 26 a 50 Licencias. TSAFCE-AA-BA
SOFANT1530	McAfee Total Protection Service - Advanced (TSA); 2 años. De 51 a 100 Licencias. TSAFCE-AA-CA
SOFANT1540	McAfee Total Protection Service - Advanced (TSA); 2 años. De 101 a 250 Licencias. TSAFCE-AA-DA
SOFANT1550	McAfee Total Protection Service - Advanced (TSA); 2 años. De 251 a 500 Licencias. TSAFCE-AA-EA
SOFANT1560	McAfee Total Protection Service - Advanced (TSA); 2 años. De 500 o mas Licencias. TSAFCE-AA-FA

McAfee Total Protection fo rEndpoint-Suite Enterprise Edition(TPE) ESCRITORIOS: Virus Scan Enterprise, Virus Scan Command Line para DOS y Unix, VirusScanparaMAC, Virus Scan Mobile Enterprise, Anti-Spyware Enterprise, HostIntrusion Prevention confirewallintegrado, SiteAdvisor EnterprisePlus, WebFilteringforEndpoint, DeviceControl & Endpoint Encryption para servidores de PC: Virus ScanEnterprise&Anti-Spyware Enterprise, Virus Scanpara Linux, SERVIDORES: seguridad de McAfee para servidores de correo electrónicoconanti-spam para Microsoft Exchangey Lotus Domino. Cumplimiento: NetworkAccess Control, Policy Auditor para escritorio. Administración: ePolicy Orchestrator. Diseñado para medianas y grandes empresas que requieren protección integral de extremo y cifrado junto con el cumplimiento de las políticas y el control de acceso de red. ENTREGA: Descargaviaweb.

Clave	**Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) Licencia perpetua con 1 año de soporte**
SOFANT1630	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 11-25 Lic, 1 año. TPECDE-AA-AA
SOFANT1640	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 26-50 Lic, 1 año. TPECDE-AA-BA
SOFANT1650	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 51-100 Lic,1 año TPECDE-AA-CA
SOFANT1660	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 101-250 Lic,1 año TPECDE-AA-DA
SOFANT1670	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 251-500 Lic,1 año TPECDE-AA-EA
SOFANT1680	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 501-1000 Lic,1 año TPECDE-AA-FA
Clave	**Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) 1 Año de soporte**
SOFANT1690	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 5-25 Sop, 1 año TPEYFM-AA-AA
SOFANT1700	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 26-50 Sop, 1 año TPEYFM-AA-BA
SOFANT1710	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 51-100 Sop, 1 año TPEYFM-AA-CA
SOFANT1720	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 101-250 Sop, 1 año TPEYFM-AA-DA
SOFANT1730	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 251-500 Sop, 1 año TPEYFM-AA-EA
SOFANT1740	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 501-1000 Sop, 1 año TPEYFM-AA-FA
Clave	**Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) 2 Años de soporte**
SOFANT1750	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 5-25 Sop, 2 años TPEYKM-AA-AA
SOFANT1760	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 26-50 Sop, 2 años TPEYKM-AA-BA
SOFANT1770	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 51-100 Sop, 2 años TPEYKM-AA-CA
SOFANT1780	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 101-250 Sop, 2 años TPEYKM-AA-DA
SOFANT1790	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 251-500 Sop, 2 años TPEYKM-AA-EA
SOFANT1800	Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition Suite (TPE) de 501-1000 Sop, 2 años TPEYKM-AA-FA

McAfee End point Protection-Advanced Suite(EPA)ESCRITORIOS: Virus ScanEnterprise, VirusScan Command Lin epar aDOS y Unix, Anti-SpywareEnterprise, HostIntrusion Prevention conintegrado Firewall para ordenadores de sobremesa, dispositivos de control, Site Advisor EnterprisePlus&WebFilteringforEndpoint. SERVIDORES: Virus ScanEnterprise&Anti-Spyware Enterprise. SERVIDORES: McAfee Security para servidores de correo conantispam para Microsoft Exchangey LotusDomino. Cumplimiento:NetworkAccessControl, Polic y Auditor para escritorio. Administración: ePolicyOrchestrator. Diseñado para organizaciones de cualquier tamaño que requieren protección avanzada de extremo, el cumplimiento de las políticas y el control de accesode red. ENTREGA: DescargaviaWEB.

Clave	**Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) Licencia perpetua con 1 año de soporte**
SOFANT1810	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 11-25 Lic, 1 año. EPACDE-AA-AA
SOFANT1820	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 26-50 Lic, 1 año. EPACDE-AA-BA
SOFANT1830	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 51-100 Lic,1 año EPACDE-AA-CA
SOFANT1840	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 101-250 Lic,1 año EPACDE-AA-DA
SOFANT1850	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 251-500 Lic,1 año EPACDE-AA-EA
SOFANT1860	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 501-1000 Lic,1 año EPACDE-AA-FA
Clave	**Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) 1 Año de soporte**
SOFANT1870	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 5-25 Sop, 1 año EPAYFM-AA-AA
SOFANT1880	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 26-50 Sop, 1 año EPAYFM-AA-BA
SOFANT1890	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 51-100 Sop, 1 año EPAYFM-AA-CA
SOFANT1900	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 101-250 Sop, 1 año EPAYFM-AA-DA
SOFANT1910	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 251-500 Sop, 1 año EPAYFM-AA-EA
SOFANT1920	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 501-1000 Sop, 1 año EPAYFM-AA-FA
Clave	**Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) 2 Años de soporte**
SOFANT1930	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 5-25 Sop, 2 años EPAYKM-AA-AA
SOFANT1940	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 26-50 Sop, 2 años EPAYKM-AA-BA
SOFANT1950	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 51-100 Sop, 2 años EPAYKM-AA-CA
SOFANT1960	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 101-250 Sop, 2 años EPAYKM-AA-DA
SOFANT1970	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 251-500 Sop, 2 años EPAYKM-AA-EA

SOFANT1980	Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) de 501-1000 Sop, 2 años EPAYKM-AA-FA

McAfeeEndpoint Protection Suite(EPS) ESCRITORIO: Virus ScanEnterprise, Virus ScanCommand Line para DOS y Unix, Anti-Spyware Enterprise, SiteAdvisor Enterprise Plus&Device Control. SERVIDORES: Virus ScanEnterprise Groupware: Seguridad para Microsoft Exchange conluchacontra-Spam/seguridad para LotusDominoconanti-spam. Administración: ePolicyOrchestrator. ENTREGA: Descarga vía Web.

Clave	Endpoint Protection Suite (EPS) Licencia perpetua con 1 año de soporte
SOFANT1990	Endpoint Protection Suite (EPS) de 11-25 Lic, 1 año. EPSCDE-AA-AA
SOFANT2000	Endpoint Protection Suite (EPS) de 26-50 Lic, 1 año. EPSCDE-AA-BA
SOFANT2010	Endpoint Protection Suite (EPS) de 51-100 Lic,1 año EPSCDE-AA-CA
SOFANT2020	Endpoint Protection Suite (EPS) de 101-250 Lic,1 año EPSCDE-AA-DA
SOFANT2030	Endpoint Protection Suite (EPS) de 251-500 Lic,1 año EPSCDE-AA-EA
SOFANT2040	Endpoint Protection Suite (EPS) de 501-1000 Lic,1 año EPSCDE-AA-FA
Clave	**Endpoint Protection Suite (EPS) 1 Año de soporte**
SOFANT2050	Endpoint Protection Suite (EPS) de 5-25 Sop, 1 año EPSYFM-AA-AA
SOFANT2060	Endpoint Protection Suite (EPS) de 26-50 Sop, 1 año EPSYFM-AA-BA
SOFANT2070	Endpoint Protection Suite (EPS) de 51-100 Sop, 1 año EPSYFM-AA-CA
SOFANT2080	Endpoint Protection Suite (EPS) de 101-250 Sop, 1 año EPSYFM-AA-DA
SOFANT2090	Endpoint Protection Suite (EPS) de 251-500 Sop, 1 año EPSYFM-AA-EA
SOFANT2100	Endpoint Protection Suite (EPS) de 501-1000 Sop, 1 año EPSYFM-AA-FA
Clave	**Endpoint Protection Suite (EPS) 2 Años de soporte**
SOFANT2110	Endpoint Protection Suite (EPS) de 5-25 Sop, 2 años EPSYKM-AA-AA
SOFANT2120	Endpoint Protection Suite (EPS) de 26-50 Sop, 2 años EPSYKM-AA-BA
SOFANT2130	Endpoint Protection Suite (EPS) de 51-100 Sop, 2 años EPSYKM-AA-CA
SOFANT2140	Endpoint Protection Suite (EPS) de 101-250 Sop, 2 años EPSYKM-AA-DA
SOFANT2150	Endpoint Protection Suite (EPS) de 251-500 Sop, 2 años EPSYKM-AA-EA
SOFANT2160	Endpoint Protection Suite (EPS) de 501-1000 Sop, 2 años EPSYKM-AA-FA

Software Panda

Clave	Software Panda Antivirus Para Netbook	
SOFPAN1130	Software Panda Antivirus Internet Security Para Netbook 2012, 1 Año 1 Licencia	(migracion gratis a 2013)
Clave	**Software Panda Antivirus Pro**	
SOFPAN1140	Panda Antivirus Pro 2012 (A12AP12) Retail 1 año, 3 Licencias	(migracion gratis a 2013)
SOFPAN1510	Panda Antivirus Pro 2013 (A12AP13) Retail 1 año, 3 Licencias (NUEVO)	
SOFPAN1150	Panda Antivirus Pro 2012 (A12AP12CR) Retail 1 año, 3 Licencias, (Renovacion)	(migracion gratis a 2013)
SOFPAN1160	Panda Antivirus Pro 2012 (A12AP12P5) Retail 1 año, 5 Licencias	(migracion gratis a 2013)
SOFPAN1170	Panda Antivirus Pro 2012 (A12AP12P10) Retail 1 año, 10 Licencias	(migracion gratis a 2013)
Clave	**Software Panda Internet Security**	
SOFPAN1180	Panda Internet Security 2012 (A12IS12) Retail 1 año, 3 Licencias	(migracion gratis a 2013)
SOFPAN1520	Panda Internet Security 2013 (A12IS13) Retail 1 año, 3 Licencias	
SOFPAN1190	Panda Internet Security 2012 (A12IS12CR) Retail 1 año, 3 Licencias, (Renovacion)	(migracion gratis a 2013)
SOFPAN1200	Panda Internet Security 2012 (A12IS12P5) Retail 1 año, 5 Licencias	(migracion gratis a 2013)
SOFPAN1210	Panda Internet Security 2012 (A12IS12P10) Retail 1 año, 10 Licencias	(migracion gratis a 2013)
Clave	**Software Panda Antivirus Global Protection**	
SOFPAN1220	Panda Global Protection 2012 (A12GP12) Retail 1 año 3 Licencias	(migracion gratis a 2013)
SOFPAN1530	Panda Global Protection 2013 (A12GP13) Retail 1 año 3 Licencias	
SOFPAN1230	Panda Global Protection 2012 (A12GP12CR) Retail 1 año 3 Licencias, (Renovacion)	(migracion gratis a 2013)
SOFPAN1240	Panda Global Protection 2012 (A12GP12P5) Retail 1 año 5 Licencias	(migracion gratis a 2013)
SOFPAN1250	Panda Global Protection 2012 (A12GP12P10) Retail 1 año 10 Licencias	(migracion gratis a 2013)
Clave	**Software Panda Antivirus Security for Business con Exchange para un Servidor y Estaciones de Trabajo**	
SOFPAN315	Panda Businessecure Exchange con Tecnologías TruPrevent™ (1 año) Retail, de 5 Licencias (Existencias Limitadas)	
SOFPAN300	Panda Businessecure Exchange con Tecnologías TruPrevent™ (1 año) Retail, de 6 a 25 Licencias c/u	

SOFPAN310	Panda Businessecure Exchange con Tecnologías TruPrevent™ (1 año) Retail, de 26 a 50 Licencias c/u	
SOFPAN320	Panda Businessecure Exchange con Tecnologías TruPrevent™ (1 año) Retail, de 51 a 100 Licencias c/u	
SOFPAN850	Panda Businessecure Exchange con Tecnologías TruPrevent™ (1 año) Retail, de 101 a 999 Licencias c/u	
SOFPAN700	Panda Businessecure Exchange con Tecnologías TruPrevent™ (1 año) Retail, de 1000 o mas Licencias c/u	
Clave	Software Panda Antivirus Security for Enterprise para Varios Servidores y Estaciones de Trabajo	
SOFPAN330	Panda Enterprisesecure con Tecnologías TruPrevent™ (1 año) Retail, de 10 Licencias	
SOFPAN340	Panda Enterprisesecure con Tecnologías TruPrevent™ (1 año) Retail, de 11 a 25 Licencias c/u	
SOFPAN350	Panda Enterprisesecure con Tecnologías TruPrevent™ (1 año) Retail, de 26 a 50 Licencias c/u	
SOFPAN360	Panda Enterprisesecure con Tecnologías TruPrevent™ (1 año) Retail, de 51 a 75 Licencias c/u	
SOFPAN370	Panda Enterprisesecure con Tecnologías TruPrevent™ (1 año) Retail, de 76 a 100 Licencias c/u	
SOFPAN860	Panda Enterprisesecure con Tecnologías TruPrevent™ (1 año) Retail, de 101 a 250 Licencias c/u	
SOFPAN870	Panda Enterprisesecure con Tecnologías TruPrevent™ (1 año) Retail, de 251 a 499 Licencias c/u	
SOFPAN880	Panda Enterprisesecure con Tecnologías TruPrevent™ (1 año) Retail, de 500 a 999 Licencias c/u	
SOFPAN890	Panda Enterprisesecure con Tecnologías TruPrevent™ (1 año) Retail, de 1000 o mas Licencias c/u	
Clave	Software Panda Cloud Office Protection para Servidor y Estaciones de Trabajo, Gestion Via Web, VERSIONES POOL	
SOFPAN1340	Panda Office Protection (cloud Protection, Gestion via Web) (1 año) de 10 Licencias c/paquete	
SOFPAN1350	Panda Office Protection (cloud Protection, Gestion via Web) (1 año) de 25 Licencias c/paquete	
SOFPAN1300	Panda Office Protection (cloud Protection, Gestion via Web) (1 año) de 50 Licencias c/paquete	
Clave	Multilicencias panda PRO ANTIVIRUS 2012	
SOFPAN1420	Panda Antivirus Pro 2012 - Licenses for companies - (1 año) de servicio (11 licencias en adelante) c/u	
SOFPAN1430	Panda Antivirus Pro 2012 - Licenses for companies - (2 año) de servicio (11 licencias en adelante) c/u	
SOFPAN1440	Panda Antivirus Pro 2012 - Licenses for companies - (3 año) de servicio (11 licencias en adelante) c/u	
Clave	Multilicencias panda INTERNET SECUTIRY 2012	
SOFPAN1410	Panda Antivirus internet security 2012 - Licenses for companies - (1 año) de servicio (11 licencias en adelante) c/u	
SOFPAN1460	Panda Antivirus internet security 2012 - Licenses for companies - (2 año) de servicio (11 licencias en adelante) c/u	
SOFPAN1470	Panda Antivirus internet security 2012 - Licenses for companies - (3 año) de servicio (11 licencias en adelante) c/u	
Clave	Multilicencias panda GLOBAL PROTECTION 2012	
SOFPAN1480	Panda Antivirus global protection 2012 - Licenses for companies - (1 año) de servicio (11 licencias en adelante) c/u	
SOFPAN1490	Panda Antivirus global protection 2012 - Licenses for companies - (2 año) de servicio (11 licencias en adelante) c/u	
SOFPAN1500	Panda Antivirus global protection 2012 - Licenses for companies - (3 año) de servicio (11 licencias en adelante) c/u	
Software Bit Defender		
Clave	Software Antivirus BitDefender Versión 2009	
SOFBIT070	BitDefender Antivirus 2009 1 Usuario; 1 Año. (Existencias Limitadas)	m
Clave	Software Antivirus BitDefender Versión 2012	
SOFBIT460	BitDefender Antivirus 2012; 1 Usuario; 1 Año. Licencia Electronica.	m
Clave	Software Internet Security Version 2012	
SOFBIT470	BitDefender Internet Security 2012; 1 Usuario 1 Año. Licencia Electronica.	m
SOFBIT480	BitDefender Internet Security Business Edition 2012; 5 Usuarios, 2 Años. Licencia Electronica.	m
SOFBIT490	BitDefender Internet Security Business Edition 2012; 10 Usuarios, 2 Años. Licencia Electronica.	m
G-DATA Antivirus		
Clave	G-DATA OEM 1 usuario | 1 año	
SOFGDA1100	OEM GData Anti-Virus 1-Usuario 1 año Protección Básica Licenciamiento. G Data AntiVirus 2013 le ofrece, gracias a la combinación inteligente de sus dos motores de búsqueda y sus tecnologías cloud y de supervisión del sistema, la mejor y más rápida rotección posible contra virus, troyanos y cualquier tipo de malware.	m
SOFGDA1110	OEM GData Internet Security 1-Usuario 1 año Licenciamiento. G Data InternetSecurity 2013 le ofrece, gracias al uso de las más modernas tecnologías, la mejor y más rápida protección contra virus, hackers, correo basura y cualquier amenaza de Internet. Su módulo de protección infantil mantiene aniños y adolescentes alejados de contenidos Web inapropiados.	m
Clave	G-DATA OEM Paquete para 5 y 10 usuarios Antivirus 2013	

SOFGDA1120	OEM Paquete GData Anti-Virus 5-Usuarios 1 año Protección Básica Licenciamiento. G Data AntiVirus 2013 le ofrece, gracias a la combinación inteligente de sus dos motores de búsqueda y sus tecnologías cloud y de supervisión del sistema, la mejor y más rápida rotección posible contra virus, troyanos y cualquier tipo de malware.	m
SOFGDA1130	OEM Paquete GData Anti-Virus 10-Usuarios 1 año Protección Básica Licenciamiento. G Data AntiVirus 2013 le ofrece, gracias a la combinación inteligente de sus dos motores de búsqueda y sus tecnologías cloud y de supervisión del sistema, la mejor y más rápida rotección posible contra virus, troyanos y cualquier tipo de malware.	m
Clave	G-DATA OEM Paquete para 5 y 10 usuarios Internet Security 2013	
SOFGDA1140	OEM Paquete GData Internet Security 5-Usuario 1 año Licenciamiento. G Data InternetSecurity 2013 le ofrece, gracias al uso de las más modernas tecnologías, la mejor y más rápida protección contra virus, hackers, correo basura y cualquier amenaza de Internet. Su módulo de protección infantil mantiene a niños y adolescentes alejados de contenidos Web inapropiados.	m
SOFGDA1150	OEM Paquete GData Internet Security 10-Usuario 1 año Licenciamiento. G Data InternetSecurity 2013 le ofrece, gracias al uso de las más modernas tecnologías, la mejor y más rápida protección contra virus, hackers, correo basura y cualquier amenaza de Internet. Su módulo de protección infantil mantiene a niños y adolescentes alejados de contenidos Web inapropiados.	m
Clave	G-DATA Anti-Virus 2013	
SOFGDA040	G Data Anti-Virus 2013 1-Usuario 1 año | Caja: Excelente tasa de detección de malware al combinar dos motores antivirus. G Data Mail Cloud mantiene su correo a salvo de cualquier amenaza, el módulo BankGuard le protege contra todo tipo de troyanos bancarios, cuenta con detección inmediata de nuevas amenazas gracias a su tecnología de supervisión de conducta. Óptimo rendimiento del PC gracias a la tecnología 'Fingerprinting' y el análisis en 'modo reposo'. Actualizaciones automáticas cada hora que neutralizan al instante nuevas amenazas. DVD de rescate para limpiar sistemas infectados. Incluye 1 año adicional de licenciamiento gratuito y 1 AntiVirus para smartphones Android™.	m
SOFGDA050	G Data Anti-Virus 2013 3-Usuarios 1 año | Caja: Excelente tasa de detección de malware al combinar dos motores antivirus. G Data Mail Cloud mantiene su correo a salvo de cualquier amenaza, el módulo BankGuard le protege contra todo tipo de troyanos bancarios, cuenta con detección inmediata de nuevas amenazas gracias a su tecnología de supervisión de conducta. Óptimo rendimiento del PC gracias a la tecnología 'Fingerprinting' y el análisis en 'modo reposo'. Actualizaciones automáticas cada hora que neutralizan al instante nuevas amenazas. DVD de rescate para limpiar sistemas infectados. Incluye 1 año adicional de licenciamiento gratuito y 1 AntiVirus para smartphones Android™.	m
Clave	G-DATA Internet Security 2013	
SOFGDA060	G Data Internet Security 2013 1-Usuario | 1 año | Caja: Protección web inmediata: G Data Web Cloud bloquea al instante los sitios Web peligrosos. G Data Mail Cloud mantiene su correo a salvo de cualquier amenaza. Protección inmediata de banca online con BankGuard. Detección inmediata de nuevas amenazas gracias a su tecnología de supervisión de conducta. Excelente tasa de detección de malware al combinar dos motores antivirus. Óptimo rendimiento del PC gracias a la tecnología 'Fingerprinting' y el análisis en 'modo reposo'. Eficaz protección anti hacker gracias a un cortafuegos silencioso que protege sin generar molestas consultas. Sin correo basura: bloqueo automático del molesto spam. La protección infantil protege a los jóvenes contra sitios Web peligrosos. Incluye 1 año adicional de licenciamiento gratuito y 1 AntiVirus para smartphones Android™.	m
SOFGDA070	G Data Internet Security 2013 3-Usuarios | 1 año | Caja: Protección web inmediata: G Data Web Cloud bloquea al instante los sitios Web peligrosos. G Data Mail Cloud mantiene su correo a salvo de cualquier amenaza. Protección inmediata de banca online con BankGuard. Detección inmediata de nuevas amenazas gracias a su tecnología de supervisión de conducta. Excelente tasa de detección de malware al combinar dos motores antivirus. Óptimo rendimiento del PC gracias a la tecnología 'Fingerprinting' y el análisis en 'modo reposo'. Eficaz protección anti hacker gracias a un cortafuegos silencioso que protege sin generar molestas consultas. Sin correo basura: bloqueo automático del molesto spam. La protección infantil protege a los jóvenes contra sitios Web peligrosos. Incluye 1 año adicional de licenciamiento gratuito y 1 AntiVirus para smartphones Android™.	m
Clave	G-DATA Business endpoint	
SOFGDA080	G DATA Endpoint protection Business 5-9 Usuarios 1 año Lic.	
SOFGDA090	G DATA Endpoint protection Business 5-9 Usuarios 2 años Lic.	
SOFGDA100	G DATA Endpoint protection Business 5-9 Usuarios 3 años Lic.	
SOFGDA110	G DATA Endpoint protection Business 10-24 Usuarios 1 año Lic.	
SOFGDA120	G DATA Endpoint protection Business 10-24 Usuarios 2 años Lic.	
SOFGDA130	G DATA Endpoint protection Business 10-24 Usuarios 3 años Lic.	
SOFGDA140	G DATA Endpoint protection Business 25-49 Usuarios 1 año Lic.	
SOFGDA150	G DATA Endpoint protection Business 25-49 Usuarios 2 años Lic.	
SOFGDA160	G DATA Endpoint protection Business 25-49 Usuarios 3 años Lic.	
SOFGDA170	G DATA Endpoint protection Business 50-99 Usuarios 1 año Lic.	

SOFGDA180	G DATA Endpoint protection Business 50-99 Usuarios 2 años Lic.
SOFGDA190	G DATA Endpoint protection Business 50-99 Usuarios 3 años Lic.
SOFGDA200	G DATA Endpoint protection Business 100-249 Usuarios 1 año Lic.
SOFGDA210	G DATA Endpoint protection Business 100-249 Usuarios 2 años Lic.
SOFGDA220	G DATA Endpoint protection Business 100-249 Usuarios 3 años Lic.
SOFGDA230	G DATA Endpoint protection Business 250-499 Usuarios 1 año Lic.
SOFGDA240	G DATA Endpoint protection Business 250-499 Usuarios 2 años Lic.
SOFGDA250	G DATA Endpoint protection Business 250-499 Usuarios 3 años Lic.
SOFGDA260	G DATA Endpoint protection Business 500-999 Usuarios 1 año Lic.
SOFGDA270	G DATA Endpoint protection Business 500-999 Usuarios 2 años Lic.
SOFGDA280	G DATA Endpoint protection Business 500-999 Usuarios 3 años Lic.
SOFGDA290	G DATA Endpoint protection Business 1000-2500 Usuarios 1 año Lic.
SOFGDA300	G DATA Endpoint protection Business 1000-2500 Usuarios 2 años Lic.
SOFGDA310	G DATA Endpoint protection Business 1000-2500 Usuarios 3 años Lic.
Clave	G-DATA Business endpoint Renovaciones
SOFGDA320	G DATA Endpoint protection Business 5-9 Usuarios 1 año Lic. Renovacion
SOFGDA330	G DATA Endpoint protection Business 5-9 Usuarios 2 años Lic. Renovacion
SOFGDA340	G DATA Endpoint protection Business 5-9 Usuarios 3 años Lic. Renovacion
SOFGDA350	G DATA Endpoint protection Business 10-24 Usuarios 1 año Lic. Renovacion
SOFGDA360	G DATA Endpoint protection Business 10-24 Usuarios 2 años Lic. Renovacion
SOFGDA370	G DATA Endpoint protection Business 10-24 Usuarios 3 años Lic. Renovacion
SOFGDA440	G DATA Endpoint protection Business 25-49 Usuarios 1 año Lic. Renovacion
SOFGDA450	G DATA Endpoint protection Business 25-49 Usuarios 2 años Lic. Renovacion
SOFGDA460	G DATA Endpoint protection Business 25-49 Usuarios 3 años Lic. Renovacion
SOFGDA470	G DATA Endpoint protection Business 50-99 Usuarios 1 año Lic. Renovacion
SOFGDA480	G DATA Endpoint protection Business 50-99 Usuarios 2 años Lic. Renovacion
SOFGDA490	G DATA Endpoint protection Business 50-99 Usuarios 3 años Lic. Renovacion
SOFGDA500	G DATA Endpoint protection Business 100-249 Usuarios 1 año Lic. Renovacion
SOFGDA510	G DATA Endpoint protection Business 100-249 Usuarios 2 años Lic. Renovacion
SOFGDA520	G DATA Endpoint protection Business 100-249 Usuarios 3 años Lic. Renovacion
SOFGDA530	G DATA Endpoint protection Business 250-499 Usuarios 1 año Lic. Renovacion
SOFGDA540	G DATA Endpoint protection Business 250-499 Usuarios 2 años Lic. Renovacion
SOFGDA550	G DATA Endpoint protection Business 250-499 Usuarios 3 años Lic. Renovacion
SOFGDA560	G DATA Endpoint protection Business 500-999 Usuarios 1 año Lic. Renovacion
SOFGDA570	G DATA Endpoint protection Business 500-999 Usuarios 2 años Lic. Renovacion
SOFGDA580	G DATA Endpoint protection Business 500-999 Usuarios 3 años Lic. Renovacion
SOFGDA590	G DATA Endpoint protection Business 1000-2500 Usuarios 1 año Lic. Renovacion
SOFGDA600	G DATA Endpoint protection Business 1000-2500 Usuarios 2 años Lic. Renovacion
SOFGDA610	G DATA Endpoint protection Business 1000-2500 Usuarios 3 años Lic. Renovacion
Clave	G-DATA Enterprise endpoint Enterprise
SOFGDA620	G DATA Endpoint protection Enterprise 5-9 Usuarios 1 año Lic.
SOFGDA630	G DATA Endpoint protection Enterprise 5-9 Usuarios 2 años Lic.
SOFGDA640	G DATA Endpoint protection Enterprise 5-9 Usuarios 3 años Lic.
SOFGDA650	G DATA Endpoint protection Enterprise 10-24 Usuarios 1 año Lic.
SOFGDA660	G DATA Endpoint protection Enterprise 10-24 Usuarios 2 años Lic.
SOFGDA670	G DATA Endpoint protection Enterprise 10-24 Usuarios 3 años Lic.
SOFGDA680	G DATA Endpoint protection Enterprise 25-49 Usuarios 1 año Lic.
SOFGDA690	G DATA Endpoint protection Enterprise 25-49 Usuarios 2 años Lic.
SOFGDA700	G DATA Endpoint protection Enterprise 25-49 Usuarios 3 años Lic.
SOFGDA710	G DATA Endpoint protection Enterprise 50-99 Usuarios 1 año Lic.
SOFGDA720	G DATA Endpoint protection Enterprise 50-99 Usuarios 2 años Lic.
SOFGDA730	G DATA Endpoint protection Enterprise 50-99 Usuarios 3 años Lic.
SOFGDA740	G DATA Endpoint protection Enterprise 100-249 Usuarios 1 año Lic.
SOFGDA750	G DATA Endpoint protection Enterprise 100-249 Usuarios 2 años Lic.
SOFGDA760	G DATA Endpoint protection Enterprise 100-249 Usuarios 3 años Lic.
SOFGDA770	G DATA Endpoint protection Enterprise 250-499 Usuarios 1 año Lic.
SOFGDA780	G DATA Endpoint protection Enterprise 250-499 Usuarios 2 años Lic.
SOFGDA790	G DATA Endpoint protection Enterprise 250-499 Usuarios 3 años Lic.
SOFGDA800	G DATA Endpoint protection Enterprise 500-999 Usuarios 1 año Lic.
SOFGDA810	G DATA Endpoint protection Enterprise 500-999 Usuarios 2 años Lic.
SOFGDA820	G DATA Endpoint protection Enterprise 500-999 Usuarios 3 años Lic.
SOFGDA830	G DATA Endpoint protection Enterprise 1000-2500 Usuarios 1 año Lic.
SOFGDA840	G DATA Endpoint protection Enterprise 1000-2500 Usuarios 2 años Lic.
SOFGDA850	G DATA Endpoint protection Enterprise 1000-2500 Usuarios 3 años Lic.
Clave	G-DATA Enterprise endpoint Enterprise
SOFGDA860	G DATA Endpoint protection Enterprise 5-9 Usuarios 1 año Lic. Renovacion

SOFGDA870	G DATA Endpoint protection Enterprise 5-9 Usuarios 2 años Lic. Renovacion	
SOFGDA880	G DATA Endpoint protection Enterprise 5-9 Usuarios 3 años Lic. Renovacion	
SOFGDA890	G DATA Endpoint protection Enterprise 10-24 Usuarios 1 año Lic. Renovacion	
SOFGDA900	G DATA Endpoint protection Enterprise 10-24 Usuarios 2 años Lic. Renovacion	
SOFGDA910	G DATA Endpoint protection Enterprise 10-24 Usuarios 3 años Lic. Renovacion	
SOFGDA920	G DATA Endpoint protection Enterprise 25-49 Usuarios 1 año Lic. Renovacion	
SOFGDA930	G DATA Endpoint protection Enterprise 25-49 Usuarios 2 años Lic. Renovacion	
SOFGDA940	G DATA Endpoint protection Enterprise 25-49 Usuarios 3 años Lic. Renovacion	
SOFGDA950	G DATA Endpoint protection Enterprise 50-99 Usuarios 1 año Lic. Renovacion	
SOFGDA960	G DATA Endpoint protection Enterprise 50-99 Usuarios 2 años Lic. Renovacion	
SOFGDA970	G DATA Endpoint protection Enterprise 50-99 Usuarios 3 años Lic. Renovacion	
SOFGDA980	G DATA Endpoint protection Enterprise 100-249 Usuarios 1 año Lic. Renovacion	
SOFGDA990	G DATA Endpoint protection Enterprise 100-249 Usuarios 2 años Lic. Renovacion	
SOFGDA1000	G DATA Endpoint protection Enterprise 100-249 Usuarios 3 años Lic. Renovacion	
SOFGDA1010	G DATA Endpoint protection Enterprise 250-499 Usuarios 1 año Lic. Renovacion	
SOFGDA1020	G DATA Endpoint protection Enterprise 250-499 Usuarios 2 años Lic. Renovacion	
SOFGDA1030	G DATA Endpoint protection Enterprise 250-499 Usuarios 3 años Lic. Renovacion	
SOFGDA1040	G DATA Endpoint protection Enterprise 500-999 Usuarios 1 año Lic. Renovacion	
SOFGDA1050	G DATA Endpoint protection Enterprise 500-999 Usuarios 2 años Lic. Renovacion	
SOFGDA1060	G DATA Endpoint protection Enterprise 500-999 Usuarios 3 años Lic. Renovacion	
SOFGDA1070	G DATA Endpoint protection Enterprise 1000-2500 Usuarios 1 año Lic. Renovacion	
SOFGDA1080	G DATA Endpoint protection Enterprise 1000-2500 Usuarios 2 años Lic. Renovacion	
SOFGDA1090	G DATA Endpoint protection Enterprise 1000-2500 Usuarios 3 años Lic. Renovacion	
Kaspersky Antivirus		
Clave	**Kaspersky Antivirus 2011**	
SOFKPK2800	Kaspersky Antivirus 2011 (1 año) 1 Lic Caja DVD	m
Clave	**Kaspersky Antivirus 2011 Renovacion**	
SOFKPK650	Kaspersky Antivirus 2011 (1 año) 1 Lic Renovacion	
SOFKPK730	Kaspersky Antivirus 2011 (1 año) 3 Lic Renovacion	
SOFKPK980	Kaspersky Antivirus 2011 (1 año) 5 Lic Renovacion	
SOFKPK990	Kaspersky Antivirus 2011 (1 año) 10 Lic Renovacion	
Clave	**Kaspersky One**	
SOFKPK2840	Kaspersky one para 5 dispositivos Protección para PC's, Smarthphones, Tabletas con S.O. Android y equipos con Mac.	
Clave	**Kaspersky Antivirus 2012**	
SOFKPK2690	Kaspersky Antivirus 2012 (1 año) 1 Lic	m
SOFKPK2700	Kaspersky Antivirus 2012 (1 año) 3 Lic	m
SOFKPK2710	Kaspersky Antivirus 2012 (1 año) 5 Lic	m
SOFKPK2920	Kaspersky Antivirus 2012 (1 año) 5 Licenciamiento electronico	
Clave	**Kaspersky Internet Security 2012**	
SOFKPK2730	Kaspersky Internet Security 2012 (1 año) 1 Lic	m
SOFKPK2740	Kaspersky Internet Security 2012 (1 año) 3 Lic	m
SOFKPK2750	Kaspersky Internet Security 2012 (1 año) 5 Lic	m
SOFKPK2760	Kaspersky Internet Security 2012 (1 año) 10 Lic	m
SOFKPK2930	Kaspersky Internet Security 2012 (1 año) 5 Licenciamiento electronico	
SOFKPK2940	Kaspersky Internet Security 2012 (1 año) 10 Licenciamiento electronico	
Clave	**Kaspersky Internet Security 2011 Renovacion**	
SOFKPK1380	Kaspersky Internet Security 2011 (1 año) 1 Lic Renovacion	
SOFKPK1420	Kaspersky Internet Security 2011 (1 año) 3 Lic Renovacion	
Clave	**Kaspersky Antivirus 2011 para MAC**	
SOFKPK1360	Kaspersky AntiVirus For Mac 1 Licencia (1 Año)	
SOFKPK1370	Kaspersky AntiVirus For Mac 3 Licencia (1 Año)	
Clave	**Kaspersky Security PURE**	
SOFKPK1170	Kaspersky Security PURE (1 año) 3 Lic	
Clave	**Kaspersky Small Office Security**	
SOFKPK1210	Kaspersky Small Office Security File Server (1 año) 5 Licencia, Windows server 2003 y 2008	m
SOFKPK1610	Kaspersky Small Office Security File Server (2 año) 5 Licencia, Windows server 2003 y 2008	
SOFKPK1220	Kaspersky Small Office Security File Server (1 año) 10 Licencia, Windows server 2003 y 2008	m
SOFKPK1620	Kaspersky Small Office Security File Server (2 año) 10 Licencia, Windows server 2003 y 2008	
Clave	**Kaspersky Five pack**	
SOFKPK1230	Kaspersky Five pack (1 año) 5 Licencia, licenciamiento	
SOFKPK2640	Kaspersky Ten pack (1 año) 10 Licencias, licenciamiento	
Clave	**Kaspersky Antivirus para Servidor**	
SOFKPK1280	Kaspersky Antivirus para Servidor de Archivos (3 año) 1 Licencia, Windows server 2003	
Clave	**Kaspersky Open Space Bussines**	

SOFKPK210	Kaspersky Business Space (1 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK590	Kaspersky Business Space (2 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK670	Kaspersky Business Space (3 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK310	Kaspersky Business Space (1 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK600	Kaspersky Business Space (2 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK680	Kaspersky Business Space (3 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK220	Kaspersky Business Space (1 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK610	Kaspersky Business Space (2 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK690	Kaspersky Business Space (3 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK320	Kaspersky Business Space (1 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK620	Kaspersky Business Space (2 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK700	Kaspersky Business Space (3 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK230	Kaspersky Business Space (1 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK630	Kaspersky Business Space (2 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK710	Kaspersky Business Space (3 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK1640	Kaspersky Business Space (1 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK1650	Kaspersky Business Space (2 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK1660	Kaspersky Business Space (3 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK1670	Kaspersky Business Space (1 año) de 150 a 249 Lic C/U
SOFKPK1680	Kaspersky Business Space (2 año) de 150 a 249 Lic C/U
SOFKPK1690	Kaspersky Business Space (3 año) de 150 a 249 Lic C/U
Clave	**Kaspersky Bussines Space Educativo**
SOFKPK1450	Kaspersky Business Edu (1 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK1460	Kaspersky Business Edu (2 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK1470	Kaspersky Business Edu (3 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK1480	Kaspersky Business Edu (1 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK1490	Kaspersky Business Edu (2 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK1500	Kaspersky Business Edu (3 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK1510	Kaspersky Business Edu (1 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK1520	Kaspersky Business Edu (2 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK1530	Kaspersky Business Edu (3 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK1540	Kaspersky Business Edu (1 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK1550	Kaspersky Business Edu (2 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK1560	Kaspersky Business Edu (3 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK1570	Kaspersky Business Edu (1 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK1580	Kaspersky Business Edu (2 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK1590	Kaspersky Business Edu (3 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK1700	Kaspersky Business Edu (1 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK1710	Kaspersky Business Edu (2 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK1880	Kaspersky Business Edu (3 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK1890	Kaspersky Business Edu (1 año) de 150 a 249 Lic C/U
SOFKPK1910	Kaspersky Business Edu (2 año) de 150 a 249 Lic C/U
SOFKPK1920	Kaspersky Business Edu (3 año) de 150 a 249 Lic C/U
Clave	**Kaspersky Bussines Space Gobierno**
SOFKPK1720	Kaspersky Business Gob (1 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK1730	Kaspersky Business Gob (2 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK1740	Kaspersky Business Gob (3 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK1750	Kaspersky Business Gob (1 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK1760	Kaspersky Business Gob (2 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK1770	Kaspersky Business Gob (3 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK1780	Kaspersky Business Gob (1 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK1790	Kaspersky Business Gob (2 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK1800	Kaspersky Business Gob (3 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK1810	Kaspersky Business Gob (1 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK1820	Kaspersky Business Gob (2 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK1830	Kaspersky Business Gob (3 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK1840	Kaspersky Business Gob (1 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK1850	Kaspersky Business Gob (2 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK1860	Kaspersky Business Gob (3 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK1930	Kaspersky Business Gob (1 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK1940	Kaspersky Business Gob (2 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK1950	Kaspersky Business Gob (3 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK1960	Kaspersky Business Gob (1 año) de 150 a 249 Lic C/U
SOFKPK1970	Kaspersky Business Gob (2 año) de 150 a 249 Lic C/U
SOFKPK1980	Kaspersky Business Gob (3 año) de 150 a 249 Lic C/U
Clave	**Kaspersky Open Space**

SOFKPK240	Kaspersky Enterprise Space (1 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK780	Kaspersky Enterprise Space (2 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK860	Kaspersky Enterprise Space (3 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK330	Kaspersky Enterprise Space (1 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK790	Kaspersky Enterprise Space (2 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK870	Kaspersky Enterprise Space (3 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK250	Kaspersky Enterprise Space (1 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK800	Kaspersky Enterprise Space (2 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK880	Kaspersky Enterprise Space (3 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK340	Kaspersky Enterprise Space (1 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK810	Kaspersky Enterprise Space (2 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK890	Kaspersky Enterprise Space (3 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK260	Kaspersky Enterprise Space (1 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK820	Kaspersky Enterprise Space (2 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK900	Kaspersky Enterprise Space (3 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK1990	Kaspersky Enterprise Space (1 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK2000	Kaspersky Enterprise Space (2 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK2010	Kaspersky Enterprise Space (3 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK2450	Kaspersky Enterprise Space (1 año) de 150 a 249 Lic C/U
SOFKPK2460	Kaspersky Enterprise Space (2 año) de 150 a 249 Lic C/U
SOFKPK2470	Kaspersky Enterprise Space (3 año) de 150 a 249 Lic C/U
Clave	**Kaspersky Enterprise Space Educativo**
SOFKPK2020	Kaspersky Enterprise Edu (1 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK2030	Kaspersky Enterprise Edu (2 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK2040	Kaspersky Enterprise Edu (3 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK2050	Kaspersky Enterprise Edu (1 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK2060	Kaspersky Enterprise Edu (2 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK2070	Kaspersky Enterprise Edu (3 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK2080	Kaspersky Enterprise Edu (1 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK2090	Kaspersky Enterprise Edu (2 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK2100	Kaspersky Enterprise Edu (3 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK2110	Kaspersky Enterprise Edu (1 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK2120	Kaspersky Enterprise Edu (2 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK2130	Kaspersky Enterprise Edu (3 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK2140	Kaspersky Enterprise Edu (1 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK2150	Kaspersky Enterprise Edu (2 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK2160	Kaspersky Enterprise Edu (3 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK2480	Kaspersky Enterprise Edu (1 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK2490	Kaspersky Enterprise Edu (2 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK2500	Kaspersky Enterprise Edu (3 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK2510	Kaspersky Enterprise Edu (1 año) de 150 a 249 Lic C/U
SOFKPK2520	Kaspersky Enterprise Edu (2 año) de 150 a 249 Lic C/U
SOFKPK2530	Kaspersky Enterprise Edu (3 año) de 150 a 249 Lic C/U
Clave	**Kaspersky Enterprise Space Gobierno**
SOFKPK2290	Kaspersky Enterprise Gob (1 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK2300	Kaspersky Enterprise Gob (2 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK2310	Kaspersky Enterprise Gob (3 año) de 10 a 14 Lic C/U
SOFKPK2320	Kaspersky Enterprise Gob (1 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK2330	Kaspersky Enterprise Gob (2 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK2340	Kaspersky Enterprise Gob (3 año) de 15 a 19 Lic C/U
SOFKPK2350	Kaspersky Enterprise Gob (1 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK2360	Kaspersky Enterprise Gob (2 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK2370	Kaspersky Enterprise Gob (3 año) de 20 a 24 Lic C/U
SOFKPK2380	Kaspersky Enterprise Gob (1 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK2390	Kaspersky Enterprise Gob (2 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK2400	Kaspersky Enterprise Gob (3 año) de 25 a 49 Lic C/U
SOFKPK2410	Kaspersky Enterprise Gob (1 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK2420	Kaspersky Enterprise Gob (2 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK2430	Kaspersky Enterprise Gob (3 año) de 50 a 99 Lic C/U
SOFKPK2540	Kaspersky Enterprise Gob (1 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK2550	Kaspersky Enterprise Gob (2 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK2650	Kaspersky Enterprise Gob (3 año) de 100 a 149 Lic C/U
SOFKPK2660	Kaspersky Enterprise Gob (1 año) de 150 a 249 Lic C/U
SOFKPK2670	Kaspersky Enterprise Gob (2 año) de 150 a 249 Lic C/U
SOFKPK2680	Kaspersky Enterprise Gob (3 año) de 150 a 249 Lic C/U

Hauri ViRobot Antivirus

Clave	Hauri
SOFHAU010	Hauri ViRobot Antivirus 5.5 (1 año) 1 Lic, electronica con tiempo de entrega de 5 horas (Existencias Limitadas)

ESET Antivirus

Clave	Nod32 Antivirus 5.0 Home Edition
SOFEST010	ESET Nod32 Antivirus 5.0 (1 Licencia) 1 año
SOFEST020	ESET Nod32 Antivirus 5.0 (1 Licencia) 2 años
SOFEST040	ESET Nod32 Antivirus 5.0 (2 Licencia) 1 año
SOFEST050	ESET Nod32 Antivirus 5.0 (2 Licencia) 2 años
SOFEST070	ESET Nod32 Antivirus 5.0 (3 Licencia) 1 año
SOFEST080	ESET Nod32 Antivirus 5.0 (3 Licencia) 2 años
SOFEST100	ESET Nod32 Antivirus 5.0 (4 Licencia) 1 año
SOFEST110	ESET Nod32 Antivirus 5.0 (4 Licencia) 2 años
Clave	Smart Security 5.0 Home Edition
SOFEST130	ESET Smart Security 5.0 (1 Licencia) 1 año
SOFEST140	ESET Smart Security 5.0 (1 Licencia) 2 años
SOFEST160	ESET Smart Security 5.0 (2 Licencia) 1 año
SOFEST170	ESET Smart Security 5.0 (2 Licencia) 2 años
SOFEST190	ESET Smart Security 5.0 (3 Licencia) 1 año
SOFEST200	ESET Smart Security 5.0 (3 Licencia) 2 años
SOFEST220	ESET Smart Security 5.0 (4 Licencia) 1 año
SOFEST230	ESET Smart Security 5.0 (4 Licencia) 2 años
Clave	ESET Endpoint Antivirus 5.0 (Costo por Licencia)
SOFEST280	ESET Nod32 Antivirus 5.0 (5-10 Licencias) 1 año
SOFEST290	ESET Nod32 Antivirus 5.0 (5-10 Licencias) 2 años
SOFEST310	ESET Nod32 Antivirus 5.0 (11-24 Licencias) 1 año
SOFEST320	ESET Nod32 Antivirus 5.0 (11-24 Licencias) 2 años
SOFEST340	ESET Nod32 Antivirus 5.0 (25-49 Licencias) 1 año
SOFEST350	ESET Nod32 Antivirus 5.0 (25-49 Licencias) 2 años
SOFEST370	ESET Nod32 Antivirus 5.0 (50-99 Licencias) 1 año
SOFEST380	ESET Nod32 Antivirus 5.0 (50-99 Licencias) 2 años
Clave	ESET Endpoint Security 5.0 (Costo por Licencia)
SOFEST430	ESET Smart Security 5.0 (5-10 Licencias) 1 año
SOFEST440	ESET Smart Security 5.0 (5-10 Licencias) 2 años
SOFEST460	ESET Smart Security 5.0 (11-24 Licencias) 1 año
SOFEST470	ESET Smart Security 5.0 (11-24 Licencias) 2 años
SOFEST490	ESET Smart Security 5.0 (25-49 Licencias) 1 año
SOFEST500	ESET Smart Security 5.0 (25-49 Licencias) 2 años
SOFEST520	ESET Smart Security 5.0 (50-99 Licencias) 1 año
SOFEST530	ESET Smart Security 5.0 (50-99 Licencias) 2 años
Clave	Nod32 Antivirus 4.3 File Server
SOFEST560	ESET File Server 4.3 (1 licencia) 1 año
SOFEST590	ESET File Server 4.3 (1 licencia) 2 años

SpectorSoft

Clave	SpectorSoft 2010	
SOFSPE010	Spector Pro 1 Licencia para windows (Perpetua)	
SOFSPE020	Spector Pro 2 Lic C/U para windows (Perpetua)	
SOFSPE030	Spector Pro 3-9 Lic C/U para windows (Perpetua)	
SOFSPE040	Spector Pro 10 Lic C/U para windows (Perpetua)	
SOFSPE050	Spector Pro 1 Licencia para mac (Perpetua)	
SOFSPE060	Spector Pro 2 Lic C/U para mac (Perpetua)	
SOFSPE070	Spector Pro 3-9 Lic C/U para mac (Perpetua)	
SOFSPE080	Spector Pro 10 Lic C/U para mac (Perpetua)	
Clave	eBlaster 2010	
SOFSPE090	eBlaster 1 Licencia para windows (Perpetua)	m
SOFSPE110	eBlaster 3 licencias para windows (Perpetua)	m
Clave	Soluciones Corporativas	
SOFSPE170	Spector 360 5 a 9 Lic C/U para windows (Perpetua)	
SOFSPE180	Spector 360 10 a 14 Lic C/U para windows (Perpetua)	
SOFSPE190	Spector 360 15 a 24 Lic C/U para windows (Perpetua)	
SOFSPE200	Spector 360 25 a 49 Lic C/U para windows (Perpetua)	
SOFSPE210	Spector 360 50 Lic C/U para windows (Perpetua)	

SOFSPE220	Spector 360 51 a 99 Lic C/U para windows (Perpetua)	
SOFSPE230	Spector 360 100 a 249 Lic C/U para windows (Perpetua)	
SOFSPE240	Spector 360 10 a 24 Lic C/U para windows (Concurrente)	
SOFSPE250	Spector 360 25 a 49 Lic C/U para windows (Concurrente)	
SOFSPE260	Spector 360 50 a 99 Lic C/U para windows (Concurrente)	
SOFSPE270	Spector 360 100 Lic C/U para windows (Concurrente)	

Sistemas Contables y de Administración de Empresas

Software COMPAC

Clave	ADMINPAQ ® Es el sistema que se adapta a tu administración comercial facilitando la integración de tus procesos de ventas, compras, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y facturación electrónica, para que puedas ser más productivo y tomar decisiones oportunas. Cumple con todos los lineamientos fiscales del 2012(Cambios al CFF-DOF 12/Dic/2011 y Anexo 20), !!!Con nuestro servicio de PAC timbras directamente y sin costo tus CFDI, si te mantienes actualizado en la última versión!!!, Maneja todos los esquemas de comprobación fiscal: CFDI, CFD, CBB y factura tradicional	
SOFCPC010	AdminPAQ Monousuario 7.x	m
SOFCPC050	AdminPAQ 2 usuarios 7.x	m
SOFCPC020	AdminPAQ 5 usuarios 7.x	m
SOFCPC030	AdminPAQ 10 usuarios 7.x	m
SOFCPC1630	AdminPAQ 15 usuarios 7.x	m
SOFCPC040	AdminPAQ 20 usuarios 7.x	m
Clave	CONTPAQ i® CONTABILIDAD, Es el sistema contable integrador favorito de los Contadores que facilita y automatiza el proceso de la información contable, financiera y fiscal de tu empresa, así como la recepción de tus comprobantes fiscales digitales, brindándote una visión global del estado de tu negocio. Genera automáticamente tus declaraciones y pagos provisionales con la nueva plataforma DYP, obligatoria para todas las personas morales a partir del 2012	
SOFCPC110	CONTPAQi Contabilidad Monousuario 5.x	m
SOFCPC1550	CONTPAQi Contabilidad 2 usuarios 5.x	m
SOFCPC120	CONTPAQi Contabilidad 5 usuarios 5.x	m
SOFCPC130	CONTPAQi Contabilidad 10 usuarios 5.x	m
SOFCPC065	CONTPAQi Contabilidad 15 usuarios 5.x	m
SOFCPC140	CONTPAQi Contabilidad 10 usuarios 5.x	m
Clave	CONTPAQ i® NÓMINAS, Es el sistema para la administración de la nómina que se adapta de manera fácil a tus procesos de cálculo, cumple con todas las obligaciones de ley y te permite hacer un pago a tiempo a tus empleados. Incluye los cambios relacionados con la "Ley de Fomento al Primer Empleo", Cuentas con Garantía Fiscal DIM 2012	
SOFCPC210	CONTPAQi Nominas Monousuario 4.x	m
SOFCPC370	CONTPAQi Nominas 2 usuarios 4.x	m
SOFCPC220	CONTPAQi Nominas 5 usuarios 4.x	m
SOFCPC230	CONTPAQi Nominas 10 usuarios 4.x	m
SOFCPC1640	CONTPAQi Nominas 15 usuarios 4.x	m
SOFCPC240	CONTPAQi Nominas 20 usuarios 4.x	m
Clave	CONTPAQ i® BANCOS es el sistema con el que tu dinero siempre está a la vista, ya que te ayuda a controlar tus ingresos y egresos y a integrar la información de tus comprobantes fiscales digitales, facilitando la administración de tus cuentas bancarias y el flujo de efectivo. Se integra de manera transparente a CONTPAQ i® CONTABILIDAD al compartir una misma base de datos, evitando realizar interfaces manuales	
SOFCPC310	CONTPAQi Bancos Monousuario 5.x	m
SOFCPC150	CONTPAQi Bancos 2 usuarios 5.x	m
SOFCPC320	CONTPAQi Bancos 5 usuarios 5.x	m
SOFCPC330	CONTPAQi Bancos 10 usuarios 5.x	m
SOFCPC1650	CONTPAQi Bancos 15 usuarios 5.x	m
SOFCPC340	CONTPAQi Bancos 10 usuarios 5.x	m
Clave	CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA. Es el sistema que facilita la emisión, timbrado y recepción de comprobantes fiscales digitales y el control de las cuentas por cobrar, para que puedas agilizar tus transacciones comerciales y ser más competitivo, Diseñado para empresas y personas físicas dedicadas a proveer servicios y que requieren control de clientes, Desarrollado por la única empresa de software empresarial autorizada como PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) por el SAT y validado por la AMECE, Maneja todos los esquemas de comprobación fiscal: CFDI, CFD, CBB y factura tradicional. Emite comprobantes fiscales digitales con las versiones vigentes del Anexo 20 a partir del 1 de enero de 2012: CFD (2.2) y CFDI (3.2)	
SOFCPC2330	CONTPAQi Factura Electronica Monousuario 2.x	m
SOFCPC2340	CONTPAQi Factura Electronica 2 Usuarios 2.x	m
SOFCPC2350	CONTPAQi Factura Electronica 5 usuarios 2.x	m

SOFCPC2360	CONTPAQi Factura Electronica 10 usuarios 2.x	m
SOFCPC1660	CONTPAQi Factura Electronica 15 usuarios 2.x	m
SOFCPC2370	CONTPAQi Factura Electronica 20 usuarios 2.x	m
Clave	CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA, Es el sistema que integra de manera ágil las operaciones en tu punto de venta ayudándote a controlar tu inventario, cuidar tu caja, facturar electrónicamente y ganar más dinero. Cumple con todos los lineamientos fiscales del 2012(Cambios al CFF- DOF 12/Dic/2011 y Anexo 20), !!!Con nuestro servicio de PAC timbras directamente y sin costo tus CFDI, si te mantienes actualizado en la última versión!!!, Maneja todos los esquemas de comprobación fiscal: CFDI, CFD, CBB y factura tradicional	
SOFCPC2260	CONTPAQi Punto de Venta 1 caja 3.x	m
SOFCPC2270	CONTPAQi Punto de Venta 2 cajas 3.x	m
SOFCPC2280	CONTPAQi Punto de Venta 5 cajas 3.x	m
SOFCPC2290	CONTPAQi Punto de Venta 10 cajas 3.x	m
SOFCPC1670	CONTPAQi Punto de Venta 15 cajas 3.x	m
SOFCPC2300	CONTPAQi Punto de Venta 20 cajas 3.x	m
Clave	WinPAQ. (CONTABILIDAD + NÓMINAS + BANCOS + ADMINPAQ). Genera automáticamente las pólizas en CONTPAQ i® CONTABILIDAD para todas las operaciones comerciales registradas en ADMINPAQ®• Desde el almacén digital relaciona en tu contabilidad los documentos fiscales digitales recibidos, evitando la duplicidad y el mal manejo de los mismos• Al integrarse con CONTPAQ i® CONTABILIDAD, contabilizas el costo de lo vendido• Puedes consultar a detalle tus cuentas por cobrar y por pagar de ADMINPAQ®, cobrarlas o pagarlas desde CONTPAQ i® BANCOS a uno o múltiples clientes o proveedores, y también capturar anticipos• Con su herramienta de generación masiva de pagos crea documentos de pago, o de cobro reales o proyectados, a partir de las cuentas por cobrar y por pagar pendientes de saldar de ADMINPAQ ®• Además de conectarse con el SUA (IMSS) y DEM-DIM (SAT), se conecta con sistemas de control de asistencia y a los sistemas de pago electrónico de los principales bancos• Se integra con CONTPAQ i® CONTABILIDAD para contabilizar la nómina y con CONTPAQ i® BANCOS al recibir información para generar pagos con cheques	
SOFCPC510	WinPAQ PYME Monousuario	m
SOFCPC515	WinPAQ PYME 2 Usuarios	m
SOFCPC520	WinPAQ PYME 5 usuarios	m
SOFCPC530	WinPAQ PYME 10 usuarios	m
SOFCPC1690	WinPAQ PYME 15 usuarios	m
SOFCPC540	WinPAQ PYME 20 usuarios	m
Clave	Solución Contable. (CONTABILIDAD + NÓMINAS + BANCOS). Se integra naturalmente con CONTPAQ i® BANCOS al compartir la misma información (catálogos, proveedores, movimientos, pre-pólizas, etc.)• Facilita la contabilización y evita la doble captura al integrarse con CONTPAQ i® NÓMINAS• Además de conectarse con el SUA (IMSS) y DEM-DIM (SAT), se conecta con sistemas de control de asistencia y a los sistemas de pago electrónico de los principales bancos• Se integra con CONTPAQ i® CONTABILIDAD para contabilizar la nómina y con CONTPAQ i® BANCOS al recibir información para generar pagos con cheques• Genera los cheques de pago de tus empleados, al recibir la información de CONTPAQ i® NÓMINAS	
SOFCPC410	Solución Contable Monousuario	m
SOFCPC415	Solución Contable 2 Usuarios	m
SOFCPC420	Solución Contable 5 usuarios	m
SOFCPC430	Solución Contable 10 usuarios	m
SOFCPC1710	Solución Contable 15 usuarios	m
SOFCPC440	Solución Contable 20 usuarios	m
Clave	Solución Comercial. (CONTABILIDAD + BANCOS + ADMINPAQ). Genera automáticamente las pólizas en CONTPAQ i® CONTABILIDAD para todas las operaciones comerciales registradas en ADMINPAQ®• Desde el almacén digital relaciona en tu contabilidad los documentos fiscales digitales recibidos, evitando la duplicidad y el mal manejo de los mismos• Al integrarse con CONTPAQ i® CONTABILIDAD, contabilizas el costo de lo vendido• Puedes consultar a detalle tus cuentas por cobrar y por pagar de ADMINPAQ®, cobrarlas o pagarlas desde CONTPAQ i® BANCOS a uno o múltiples clientes o proveedores, y también capturar anticipos• Con su herramienta de generación masiva de pagos crea documentos de pago, o de cobro reales o proyectados, a partir de las cuentas por cobrar y por pagar pendientes de saldar de ADMINPAQ ®	
SOFCPC250	Solución Comercial PYME Monousuario	m
SOFCPC260	Solución Comercial PYME 2 usuarios	m
SOFCPC270	Solución Comercial PYME 5 usuarios	m
SOFCPC280	Solución Comercial PYME 10 usuarios	m
SOFCPC1720	Solución Comercial PYME 15 usuarios	m
SOFCPC290	Solución Comercial PYME 20 usuarios	m

Clave	Solución Bancaria. (CONTABILIDAD + BANCOS). Se integra de manera transparente a CONTPAQ i® CONTABILIDAD al compartir una misma base de datos, evitando realizar interfaces manuales• Automatiza las transacciones contables más comunes gracias a las pre-pólizas con variables• Actualiza automáticamente el periodo de acreditamiento o causación de IVA para todos los documentos conciliados• Puedes registrar en sus pólizas la información de DIOT, IETU e IVA, conforme a la configuración en CONTPAQ i® CONTABILIDAD• Calcula el IDE para depósitos en pesos y moneda extranjera	
SOFCPC2380	Solución Bancaria Monousuario	m
SOFCPC2390	Solución Bancaria 2 Usuarios	m
SOFCPC2400	Solución Bancaria 5 usuarios	m
SOFCPC2410	Solución Bancaria 10 usuarios	m
SOFCPC1730	Solución Bancaria 15 usuarios	m
SOFCPC2420	Solución Bancaria 20 usuarios	m
Clave	Solución Factura Electronica. (CONTABILIDAD + FACTURA ELECTRÓNICA). • Los asientos contables predefinidos facilitan el registro contable de tus operaciones comerciales• Realiza la contabilización simultánea registrando de forma automática las pólizas en CONTPAQ i® CONTABILIDAD • Desde el almacén digital relaciona en tu contabilidad los documentos fiscales digitales recibidos, evitando la duplicidad y malos manejos de los mismos	
SOFCPC2430	Solución Factura Electronica Monousuario	m
SOFCPC2440	Solución Factura Electronica 2 Usuarios	m
SOFCPC2450	Solución Factura Electronica 5 usuarios	m
SOFCPC2460	Solución Factura Electronica 10 usuarios	m
SOFCPC1740	Solución Factura Electronica 15 usuarios	m
SOFCPC2470	Solución Factura Electronica 20 usuarios	m
Clave	Solución Administrativa. (CONTABILIDAD + ADMINPAQ) Genera automáticamente las pólizas en CONTPAQ i® CONTABILIDAD para todas las operaciones comerciales registradas en ADMINPAQ®• Desde el almacén digital relaciona en tu contabilidad los documentos fiscales digitales recibidos, evitando la duplicidad y el mal manejo de los mismos• Al integrarse con CONTPAQ i® CONTABILIDAD, contabilizas el costo de lo vendido	
SOFCPC1220	Solución Administrativa Monousuario	m
SOFCPC045	Solución Administrativa 2 Usuarios	m
SOFCPC1750	Solución Administrativa 5 usuarios	m
SOFCPC1760	Solución Administrativa 10 usuarios	m
SOFCPC1770	Solución Administrativa 15 usuarios	m
SOFCPC1780	Solución Administrativa 20 usuarios	m
Clave	Actualización de CONTPAQ i® CONTABILIDAD	
SOFCPC710	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 1 a 1 usuario	m
SOFCPC1560	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 1 a 2 Usuarios	m
SOFCPC720	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 1 a 5 Usuarios	m
SOFCPC730	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 1 a 10 Usuarios	m
SOFCPC1880	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 1 a 15 Usuarios	m
SOFCPC740	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 1 a 20 Usuarios	m
SOFCPC1570	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 2 a 2 Usuarios	m
SOFCPC1580	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 2 a 5 Usuarios	m
SOFCPC1590	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 2 a 10 Usuarios	m
SOFCPC1910	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 2 a 15 Usuarios	m
SOFCPC1600	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 2 a 20 Usuarios	m
SOFCPC750	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 5 a 5 Usuarios	m
SOFCPC760	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 5 a 10 Usuarios	m
SOFCPC1970	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 5 a 15 Usuarios	m
SOFCPC770	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 5 a 20 Usuarios	m
SOFCPC780	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 10 a 10 Usuarios	m
SOFCPC2490	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 10 a 15 Usuarios	m
SOFCPC790	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 10 a 20 Usuarios	m
SOFCPC2500	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 15 a 15 Usuarios	m
SOFCPC2510	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 15 a 20 Usuarios	m
SOFCPC800	Act. CONTPAQi Contabilidad 5.x, 20 a 20 Usuarios	m
Clave	Actualización de CONTPAQ i® NÓMINAS	
SOFCPC810	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 1 a 1 usuario	m
SOFCPC380	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 1 a 2 usuarios	m
SOFCPC820	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 1 a 5 usuarios	m
SOFCPC830	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 1 a 10 usuarios	m
SOFCPC2520	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 1 a 15 usuarios	m
SOFCPC840	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 1 a 20 usuarios	m
SOFCPC2000	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 2 a 2 usuarios	m
SOFCPC2010	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 2 a 5 usuarios	m

SOFCPC2020	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 2 a 10 usuarios	m
SOFCPC2530	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 2 a 15 usuarios	m
SOFCPC2030	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 2 a 20 usuarios	m
SOFCPC850	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 5 a 5 usuarios	m
SOFCPC860	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 5 a 10 usuarios	m
SOFCPC2540	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 5 a 15 usuarios	m
SOFCPC870	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 5 a 20 usuarios	m
SOFCPC880	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 10 a 10 usuarios	m
SOFCPC2550	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 10 a 15 usuarios	m
SOFCPC890	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 10 a 20 usuarios	m
SOFCPC2560	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 15 a 15 usuarios	m
SOFCPC2570	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 15 a 20 usuarios	m
SOFCPC900	Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 20 a 20 usuarios	m
Clave	Actualización de CONTPAQ i® BANCOS.	
SOFCPC910	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 1 a 1 usuario	m
SOFCPC920	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 1 a 2 Usuarios	m
SOFCPC930	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 1 a 5 Usuarios	m
SOFCPC2580	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 1 a 10 Usuarios	m
SOFCPC940	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 1 a 15 Usuarios	m
SOFCPC160	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 1 a 20 Usuarios	m
SOFCPC170	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 2 a 2 Usuarios	m
SOFCPC180	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 2 a 5 Usuarios	m
SOFCPC190	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 2 a 10 Usuarios	m
SOFCPC2590	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 2 a 15 Usuarios	m
SOFCPC200	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 2 a 20 Usuarios	m
SOFCPC950	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 5 a 5 Usuarios	m
SOFCPC960	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 5 a 10 Usuarios	m
SOFCPC2600	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 5 a 15 Usuarios	m
SOFCPC970	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 5 a 20 Usuarios	m
SOFCPC980	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 10 a 10 Usuarios	m
SOFCPC2610	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 10 a 15 Usuarios	m
SOFCPC990	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 10 a 20 Usuarios	m
SOFCPC2620	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 15 a 15 Usuarios	m
SOFCPC2630	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 15 a 20 Usuarios	m
SOFCPC1000	Act. CONTPAQi Bancos 5.x, 20 a 20 Usuarios	m
Clave	Actualización de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA.	
SOFCPC1510	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 1 a 1 usuario	m
SOFCPC2640	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 1 a 2 usuarios	m
SOFCPC2650	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 1 a 5 usuarios	m
SOFCPC2660	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 1 a 10 usuarios	m
SOFCPC2670	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 1 a 15 usuarios	m
SOFCPC2680	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 1 a 20 usuarios	m
SOFCPC1610	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 2 a 2 usuarios	m
SOFCPC2690	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 2 a 5 usuarios	m
SOFCPC2700	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 2 a 10 usuarios	m
SOFCPC2710	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 2 a 15 usuarios	m
SOFCPC2720	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 2 a 20 usuarios	m
SOFCPC2730	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 5 a 5 usuarios	m
SOFCPC2740	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 5 a 10 usuarios	m
SOFCPC2750	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 5 a 15 usuarios	m
SOFCPC2760	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 5 a 20 usuarios	m
SOFCPC2770	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 10 a 10 usuarios	m
SOFCPC2780	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 10 a 15 usuarios	m
SOFCPC2790	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 10 a 20 usuarios	m
SOFCPC2800	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 15 a 15 usuarios	m
SOFCPC2810	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 15 a 20 usuarios	m
SOFCPC2820	Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 20 a 20 usuarios	m
Clave	Actualización de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.	
SOFCPC2110	Act. CONTPAQi Punto de Venta 1 a 1 caja	m
SOFCPC2120	Act. CONTPAQi Punto de Vta.1 a 2 cajas	m
SOFCPC2130	Act. CONTPAQi Punto de Vta.1 a 5 cajas	m
SOFCPC2140	Act. CONTPAQi Punto de Vta.1 a 10 cajas	m
SOFCPC2830	Act. CONTPAQi Punto de Vta.1 a 15 cajas	m
SOFCPC2150	Act. CONTPAQi Punto de Vta.1 a 20 cajas	m
SOFCPC2160	Act. CONTPAQi Punto de Vta.2 a 2 cajas	m
SOFCPC2170	Act. CONTPAQi Punto de Vta.2 a 5 cajas	m

SOFCPC2180	Act. CONTPAQi Punto de Vta.2 a 10 cajas	m
SOFCPC2840	Act. CONTPAQi Punto de Vta.2 a 15 cajas	m
SOFCPC2190	Act. CONTPAQi Punto de Vta.2 a 20 cajas	m
SOFCPC2200	Act. CONTPAQi Punto de Vta. 5 a 5 cajas	m
SOFCPC2210	Act. CONTPAQi Punto de Vta.5 a 10 cajas	m
SOFCPC2850	Act. CONTPAQi Punto de Vta.5 a 15 cajas	m
SOFCPC2220	Act. CONTPAQi Punto de Vta.5 a 20 cajas	m
SOFCPC2230	Act. CONTPAQi Punto de Vta.10 a 10 cajas	m
SOFCPC2860	Act. CONTPAQi Punto de Vta.10 a 15 cajas	m
SOFCPC2240	Act. CONTPAQi Punto de Vta.10 a 20 cajas	m
SOFCPC2870	Act. CONTPAQi Punto de Vta.15 a 15 cajas	m
SOFCPC2880	Act. CONTPAQi Punto de Vta.15 a 20 cajas	m
SOFCPC2250	Act. CONTPAQi Punto de Vta.20 a 20 cajas	m
Clave	Actualización de ADMINPAQ ®	
SOFCPC610	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 1 a 1 Usuario	m
SOFCPC060	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 1 a 2 Usuarios	m
SOFCPC620	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 1 a 5 Usuarios	m
SOFCPC630	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 1 a 10 Usuarios	m
SOFCPC2890	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 1 a 15 Usuarios	m
SOFCPC640	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 1 a 20 Usuarios	m
SOFCPC070	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 2 a 2 Usuarios	m
SOFCPC080	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 2 a 5 Usuarios	m
SOFCPC090	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 2 a 10 Usuarios	m
SOFCPC2900	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 2 a 15 Usuarios	m
SOFCPC100	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 2 a 20 Usuarios	m
SOFCPC650	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 5 a 5 Usuarios	m
SOFCPC660	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 5 a 10 Usuarios	m
SOFCPC2910	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 5 a 15 Usuarios	m
SOFCPC670	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 5 a 20 Usuarios	m
SOFCPC680	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 10 a 10 Usuarios	m
SOFCPC2920	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 10 a 15 Usuarios	m
SOFCPC690	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 10 a 20 Usuarios	m
SOFCPC2930	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 15 a 15 Usuarios	m
SOFCPC2940	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 15 a 20 Usuarios	m
SOFCPC700	Act. CONTPAQi AdminPAQ 7.x, 20 a 20 Usuarios	m
Clave	Actualización de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA a ADMINPAQ ®	
SOFCPC2950	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 1 a 1 Usuario	m
SOFCPC2960	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 1 a 2 Usuarios	m
SOFCPC2970	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 1 a 5 Usuarios	m
SOFCPC2980	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 1 a 10 Usuarios	m
SOFCPC2990	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 1 a 15 Usuarios	m
SOFCPC3000	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 1 a 20 Usuarios	m
SOFCPC3010	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 2 a 2 Usuarios	m
SOFCPC3020	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 2 a 5 Usuarios	m
SOFCPC3030	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 2 a 10 Usuarios	m
SOFCPC3040	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 2 a 15 Usuarios	m
SOFCPC3050	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 2 a 20 Usuarios	m
SOFCPC3060	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 5 a 5 Usuarios	m
SOFCPC3070	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 5 a 10 Usuarios	m
SOFCPC3080	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 5 a 15 Usuarios	m
SOFCPC3090	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 5 a 20 Usuarios	m
SOFCPC3100	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 10 a 10 Usuarios	m
SOFCPC3110	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 10 a 15 Usuarios	m
SOFCPC3120	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 10 a 20 Usuarios	m
SOFCPC3130	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 15 a 15 Usuarios	m
SOFCPC3140	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 15 a 20 Usuarios	m
SOFCPC3150	Act. de Fact.Elect. a AdminPAQ, 20 a 20 Usuarios	m
Clave	Usuarios Adicionales CONTPAQ i® CONTABILIDAD, CONTPAQ i® NOMINAS, CONTPAQ i® BANCOS, CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA, ADMINPAQ®, CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA, para versiones mayores de 20 Usuarios	
SOFCPC1040	Usuario Adicional Contabilidad	m
SOFCPC1050	Usuario Adicional Nominas	m
SOFCPC1080	Usuario Adicional Bancos	m
SOFCPC1090	Usuario Adicional Punto de Venta	m
SOFCPC1120	Usuario Adicional AdminPAQ	m
SOFCPC3160	Usuario Adicional Fact. Electronica	m

SOFCPC1130	Act. Usuario Adicional Contabilidad	m
SOFCPC1140	Act. Usuario Adicional Nominas	m
SOFCPC1150	Act. Usuario Adicional Bancos	m
SOFCPC1160	Act. Usuario Adicional Punto de Venta	m
SOFCPC1170	Act. Usuario Adicional AdminPAQ	m
SOFCPC3170	Act. Usuario adicional Fact. Electronica	m
Clave	Licencia CONTPAQ i® CONTABILIDAD, CONTPAQ i® NOMINAS, CONTPAQ i® BANCOS, CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA, ADMINPAQ®, CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA, Sólo se venden licencias adicionales para sistemas actualizados. La licencia adicional debe tener el mismo número de usuarios o menoral de tu sistema actua	
SOFCPC1180	1 Licencia Contabilidad	m
SOFCPC1190	1 Licencia Nominas	m
SOFCPC1200	1 Licencia Bancos	m
SOFCPC1230	1 Licencia Punto de venta	m
SOFCPC1240	1 Licencia AdminPAQ	m
SOFCPC3180	1 Licencia Factura Electronica	m
SOFCPC1250	2 Licencias Contabilidad	m
SOFCPC1260	2 Licencias Nominas	m
SOFCPC1270	2 Licencias Bancos	m
SOFCPC1280	2 Licencias Punto de venta	m
SOFCPC1290	2 Licencias AdminPAQ	m
SOFCPC035	2 Licencia Factura Electronica	m
SOFCPC1300	5 Licencias Contabilidad	m
SOFCPC1310	5 Licencias Nominas	m
SOFCPC1320	5 Licencias Bancos	m
SOFCPC1330	5 Licencias Punto de venta	m
SOFCPC1340	5 Licencias AdminPAQ	m
SOFCPC3190	5 Licencia Factura Electronica	m
SOFCPC1350	10 Licencias Contabilidad	m
SOFCPC1360	10 Licencias Nominas	m
SOFCPC1370	10 Licencias Bancos	m
SOFCPC1380	10 Licencias Punto de venta	m
SOFCPC1390	10 Licencias AdminPAQ	m
SOFCPC3200	10 Licencia Factura Electronica	m
SOFCPC3210	15 Licencias Contabilidad	m
SOFCPC3220	15 Licencias Nominas	m
SOFCPC3230	15 Licencias Bancos	m
SOFCPC3240	15 Licencias Punto de venta	m
SOFCPC3250	15 Licencias AdminPAQ	m
SOFCPC3260	15 Licencia Factura Electronica	m
SOFCPC1400	20 Licencias Contabilidad	m
SOFCPC1460	20 Licencias Nominas	m
SOFCPC1470	20 Licencias Bancos	m
SOFCPC1480	20 Licencias Punto de venta	m
SOFCPC1490	20 Licencias AdminPAQ	m
SOFCPC3270	20 Licencia Factura Electronica	m
Software ASPEL		
Clave	Software Aspel SAE. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente; proporciona herramientas de vanguardia tecnológica que permiten una administración y comercialización eficientes. La integración de sus módulos (clientes, facturación, vendedores, cuentas por cobrar, compras, proveedores, cuentas por pagar y estadísticas) asegura que la información se encuentre actualizada en todo momento. Al dia con la REFORMA FISCAl.	
SOFAPL2340	Software Aspel SAE 5.0. SAE1H. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2350	Software Aspel SAE 5.0. SAE1PH. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia Base: 1 Usuario 99 empresas CON POLIZA de Servicio Tecnico. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m

SOFAPL2360	Software Aspel SAE 5.0. SAEL1H. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2370	Software Aspel SAE 5.0. SAEL2H. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2380	Software Aspel SAE 5.0. SAEL5H. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2390	Software Aspel SAE 5.0. SAEL10H. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2400	Software Aspel SAE 5.0. SAEL20H. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 20 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
Clave	Software Aspel Actualizacion SAE. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente; proporciona herramientas de vanguardia tecnológica que permiten una administración y comercialización eficientes. La integración de sus módulos (clientes, facturación, vendedores, cuentas por cobrar, compras, proveedores, cuentas por pagar y estadísticas) asegura que la información se encuentre actualizada en todo momento. Al dia con la REFORMA FISCAL 2010.	
SOFAPL2300	Software Aspel Actualizacion SAE 5.0. SAE1AH. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion.Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2410	Software Aspel Actualizacion SAE 5.0. SAEIAPH. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia Base: 1 Usuario 99 empresas CON POLIZA de Servicio Tecnico. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2320	Software Aspel Actualizacion SAE 5.0. SAEL1AH. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2330	Software Aspel Actualizacion SAE 5.0. SAEL2AH. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2420	Software Aspel Actualizacion SAE 5.0. SAEL5AH. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2310	Software Aspel Actualizacion SAE 5.0. SAEL10AH. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m

SOFAPL2430	Software Aspel Actualizacion SAE 5.0. SAEL20AH. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 20 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
Clave	Software Aspel COI. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Proporciona un control exhaustivo del IVA permitiendo el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes. Sus diversos reportes y gráficas que permiten evaluar el estado financiero de la organización, así como generar oportunamente las diferentes declaraciones fiscales e informativas (IETU, IVA, ISR y DIOT). Calcula la depreciación de los activos fijos.	
SOFAPL2060	Software Aspel COI 6,0. COI1J. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion.Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2110	Software Aspel COI 6,0. COI1PJ. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas CON POLIZA de Servicio Tecnico. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2070	Software Aspel COI 6,0. COIL1J. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2120	Software Aspel COI 6,0. COIL2J. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2080	Software Aspel COI 6,0. COIL5J. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2130	Software Aspel COI 6,0. COIL10J. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
Clave	Software Aspel Actualizacion COI. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Proporciona un control exhaustivo del IVA permitiendo el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes. Sus diversos reportes y gráficas que permiten evaluar el estado financiero de la organización, así como generar oportunamente las diferentes declaraciones fiscales e informativas (IETU, IVA, ISR y DIOT). Calcula la depreciación de los activos fijos.	
SOFAPL2090	Software Aspel Actualizacion COI 6,0. COI1AJ. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion.Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2140	Software Aspel Actualizacion COI 6,0. COI1APJ. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia Base: 1 Usuario 99 empresas CON POLIZA de Servicio Tecnico. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2150	Software Aspel Actualizacion COI 6,0. COIL1AJ. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2100	Software Aspel Actualizacion COI 6,0. COIL2AJ. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2160	Software Aspel Actualizacion COI 6,0. COIL5AJ. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m

SOFAPL2170	Software Aspel Actualizacion COI 6,0. COIL10AJ. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
Clave	Software Aspel BANCO. Procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Proporciona diversos reportes, documentos de trabajo y gráficas que permiten soportar y evaluar el estado financiero de la organización, así como generar oportunamente las diferentes declaraciones fiscales e informativas como las correspondientes a IETU, IVA, ISR y DIOT. Calcula la depreciación de los activos fijos.	
SOFAPL970	Software Aspel BANCO 3,0. BCO1. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion.Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL980	Software Aspel BANCO 3,0. BCOL1. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL990	Software Aspel BANCO 3,0. BCOL2. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL1000	Software Aspel BANCO 3,0. BCOL5. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL1010	Software Aspel BANCO 3,0. BCOL10. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
Clave	Software Aspel Actualizacion BANCO. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Permite manejar movimientos y saldos en moneda nacional y extranjera, la programación de movimientos periódicos, el control de inversiones en plazo fijo y en acciones, así como la conciliación electrónica con las principales instituciones financieras.	
SOFAPL1020	Software Aspel Actualizacion BANCO 3,0. BCO1A. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion.Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL1030	Software Aspel Actualizacion BANCO 3,0. BCOL1A. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL1040	Software Aspel Actualizacion BANCO 3,0. BCOL2A. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL1050	Software Aspel Actualizacion BANCO 3,0. BCOL5A. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL1060	Software Aspel Actualizacion BANCO 3,0. BCOL10A. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m

Clave	Software Aspel PROD. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa, cumpliendo con las disposiciones fiscales relacionadas con el manejo del costo de lo vendido, asegurando una óptima administración de costos e inventarios.	
SOFAPL1125	Software Aspel PROD 3,0. PROD1D. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL1135	Software Aspel PROD 3,0. PRODL1D. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL1145	Software Aspel PROD 3,0. PRODL2D. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL1155	Software Aspel PROD 3,0. PRODL5D. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL1165	Software Aspel PROD 3,0. PRODL10D. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
Clave	Software Aspel Actualizacion PROD. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa, cumpliendo con las disposiciones fiscales relacionadas con el manejo del costo de lo vendido, asegurando una óptima administración de costos e inventarios.	
SOFAPL930	Software Aspel Actualizacion PROD 3,0. PROD1AD. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL1185	Software Aspel Actualizacion PROD 3,0. PRODL1AD. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2520	Software Aspel Actualizacion PROD 3,0. PRODL2AD. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL1205	Software Aspel Actualizacion PROD 3,0. PRODL5AD. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL1215	Software Aspel Actualizacion PROD 3,0. PRODL10AD. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
Clave	Software Aspel PAQUETES	
SOFAPL950	Software Aspel Suite: COI-SAE-NOI. CSN1. Intrega todos los aspectos relacionados con Administracion, Contabilidad y Nomia de tu empresa de manera eficiente. Licencias Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 3Kg.	m
SOFAPL960	Software Aspel Suite: COI-SAE. CS1. Manten al dia todos los aspectos relacionados con Administracion y Contabilidad de tu empresa de manera eficiente. Licencias Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 2Kg.	m
SOFAPL1070	Software Aspel Suite: SAE-CAJA. SCA1. Intrega todos los aspectos relacionados con Administracion y convierte tu computadora en un punto de venta permite el manejo y control de las operaciones de un punto de venta. Licencias Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 2Kg.	m

SOFAPL1080	Software Aspel Suite: COI-BANCO. COIBCO1. Para una mayor eficiencia administrativa e integridad de la información, la interfase que mantienen con Aspel-COI y Aspel-BANCO permite la contabilización automática de todos los movimientos bancarios. Licencias Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 2Kg.	m
SOFAPL1090	Software Aspel Suite: COI-SAE-NOI-BANCO. CSNB1. Intrega todos los aspectos relacionados con Administracion, Contabilidad, Nomia y Banco de tu empresa de manera eficiente. Licencias Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 4Kg.	m
SOFAPL1100	Software Aspel Suite: COI-NOI-BANCO. CNB1. Intrega todos los aspectos relacionados con Contabilidad, Nomia y Banco de tu empresa de manera eficiente. Licencias Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 3Kg.	m
SOFAPL1110	Software Aspel Suite: SAE-COI-BANCO. SCB1. Intrega todos los aspectos relacionados con Administracion, Contabilidad y Banco de tu empresa de manera eficiente. Licencias Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 3Kg.	m
SOFAPL1230	Software Aspel Suite: SAE-PROD. SP1. Administra y permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencias Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 2Kg.	m
Clave	ASPEL- PAQUETES DE USO INTERNO	
SOFAPL1225	Software Aspel Suite: Kit de Uso Interno para Distribuidor. KIT/UI. Incluye los sistemas administrativos más utilizados por los distribuidores para eficientar su funcionamiento y son: Aspel-SAE 5.0, Aspel-COI 6.0, Aspel-NOI 5.0, Aspel-BANCO 3.0, Aspel-PROD 2.0 y Aspel-CAJA 3.0. Licencias Base: 1 Usuario 1 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 6Kg.	m
Clave	Software Aspel INFOWEB. Es la herramienta de comunicación que permite publicar fácil y rápidamente los reportes, las consultas y estadísticas administrativas y comerciales de la empresa generadas desde los sistemas Aspel o cualquier otro tipo de información importante, para ser consultada de forma segura en un sitio de Internet hospedado dentro de la empresa.	
SOFAPL1480	Software Aspel INFOWEB 2,0. INFO1. Es la herramienta de comunicación que permite publicar fácil y rápidamente los reportes, las consultas y estadísticas administrativas y comerciales de la empresa. Licencia Base: 3 Espacios (Sitios). Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL1490	Software Aspel INFOWEB 2,0. INFOE1. Es la herramienta de comunicación que permite publicar fácil y rápidamente los reportes, las consultas y estadísticas administrativas y comerciales de la empresa. Licencia: 1 Espacio Adicional. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
Clave	Software Aspel NOI. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Es la mejor solución para micro, pequeñas y medianas empresas, ya que automatiza los aspectos involucrados en la nómina de la empresa considerando la legislación mexicana, de tal manera que puedes tener plena confianza en que los cálculos que el sistema realiza los hace apegados a las diferentes leyes, como la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del IMSS, la Ley Federal del Trabajo, entre otras.	
SOFAPL2180	Software Aspel NOI 5.0. NOI1H. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion.Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2190	Software. Aspel. NOI 5.0. NOI1PH. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas CON POLIZA de Servicio Tecnico. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2200	Software Aspel NOI 5.0. NOIL1H. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2210	Software Aspel NOI 5.0. NOIL2H. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m

SOFAPL2220	Software Aspel NOI 5.0. NOIL5H. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2230	Software Aspel NOI 5.0. NOIL10H. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.	m
Clave	Software Aspel Actualizacion NOI. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Es la mejor solución para micro, pequeñas y medianas empresas, ya que automatiza los aspectos involucrados en la nómina de la empresa considerando la legislación mexicana, de tal manera que puedes tener plena confianza en que los cálculos que el sistema realiza los hace apegados a las diferentes leyes, como la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del IMSS, la Ley Federal del Trabajo, entre otras.	
SOFAPL2240	Software Aspel Actualizacion NOI 5.0. NOI1AH. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion.Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2250	Software Aspel Actualizacion NOI 5.0. NOI1APH. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas CON POLIZA de Servicio Tecnico. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2260	Software Aspel Actualizacion NOI 5.0. NOIL1AH. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2270	Software Aspel Actualizacion NOI 5.0. NOIL2AH. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2280	Software Aspel Actualizacion NOI 5.0. NOIL5AH. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
SOFAPL2290	Software Aspel Actualizacion NOI 5.0. NOIL10AH. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.	m
Clave	Software Aspel FACTURE. solución de facturación,sistema que genera Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).	
SOFAPL1970	Software Aspel FACTURE 2.0 FACT1A. solución de facturación, sistema que genera Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Licencia: 1 usuario	m

Programas para control de Personal

Software National Soft

Clave	Paquetes On The Minute	
KITNTS410	Sistema de Control de Asistencias de Personal On The Minute presentación con lector de huella DP y cámara webcam (USB), con licencia para 50 registros, Version 3.0 (Existencias Limitadas)	m
Clave	Paquetes On The Minute DP	
KITNTS700	On The Minute presentación con lector de huella DP y cámara webcam (USB), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 25 Empleados, Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS710	On The Minute presentación con lector de huella DP y cámara webcam (USB), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 50 Empleados, Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m

KITNTS880	On The Minute presentación con lector de huella DP y cámara webcam (USB), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 100 Empleados, Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS890	On The Minute presentación con lector de huella DP y cámara webcam (USB), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 200 Empleados, Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS900	On The Minute presentación con lector de huella DP y cámara webcam (USB), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 300 Empleados, Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS910	On The Minute presentación con lector de huella DP y cámara webcam (USB), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 500 Empleados, Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS930	On The Minute Lector DP Adicional, Lector biométrico de huella digital con conexión USB, (OTM/DP) por si requiere tener en la misma empresa o escuela más de un lugar para el acceso de sus empleados o maestros. Presentación en Caja Lector con activación para sistemas de National Soft On the Minute todas las versiones 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
Clave	Paquetes On The Minute Z4 Nuevo funciona con Windows 32 y 64 bits.	
KITNTS1650	On The Minute presentación con lector de huella Z4 y cámara webcam (USB)(OTM-4-Z4-25), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 25 Empleados, Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana soporta Windows 32 Y 64bits.	m
KITNTS1660	On The Minute presentación con lector de huella Z4 y cámara webcam (USB)(OTM-4-Z4-50), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 50 Empleados, Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana soporta Windows 32 Y 64bits.	m
KITNTS1670	On The Minute presentación con lector de huella Z4 y cámara webcam (USB)(OTM-4-Z4-100), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 100 Empleados, Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana soporta Windows 32 Y 64bits.	m
KITNTS1680	On The Minute presentación con lector de huella Z4 y cámara webcam (USB)(OTM-4-Z4-200), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 200 Empleados, Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana soporta Windows 32 Y 64bits.	m
KITNTS1690	On The Minute presentación con lector de huella Z4 y cámara webcam (USB)(OTM-4-Z4-300), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 300 Empleados, Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana soporta Windows 32 Y 64bits.	m
KITNTS1700	On The Minute presentación con lector de huella Z4 y cámara webcam (USB)(OTM-Z4-500), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 500 Empleados, Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana soporta Windows 32 Y 64bits.	m
KITNTS1710	On The Minute Lector Z4 Adicional, Lector biométrico de huella digital con conexión USB, (OTM-Z4-ADIC) por si requiere tener en la misma empresa o escuela más de un lugar para el acceso de sus empleados o maestros. Presentación en Caja Lector con activación para sistemas de National Soft On the Minute todas las versiones 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
Clave	Paquetes On The Minute Z7 Nuevo	
KITNTS940	On The Minute presentación con lector de huella Z7 y cámara webcam (USB), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 25 registros, Version 4.0 Windows 32 bits 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS950	On The Minute presentación con lector de huella Z7 y cámara webcam (USB), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 50 registros, Version 4.0 Windows 32 bits 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS960	On The Minute presentación con lector de huella Z7 y cámara webcam (USB), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 100 registros, Version 4.0 Windows 32 bits 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS970	On The Minute presentación con lector de huella Z7 y cámara webcam (USB), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 200 registros, Version 4.0 Windows 32 bits 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS980	On The Minute presentación con lector de huella Z7 y cámara webcam (USB), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 300 registros, Version 4.0 Windows 32 bits 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS990	On The Minute presentación con lector de huella Z7 y cámara webcam (USB), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 500 registros, Version 4.0 Windows 32 bits 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1000	On The Minute presentación con lector de huella Z7 y cámara webcam (USB), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para Registros Ilimitados, Version 4.0 Windows 32 bits 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1010	On The Minute Version Light 4.0 con lector de huella Z7 (USB), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 100 Registros. Windows 32 bits	m
Clave	Software On The Minute	

KITNTS1570	On The Minute 4.0 (SKU: OTM-4.0-10) Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 10 Empleados, licencia permanente (no incluye lector ni webcam), venta exclusiva para lectores ON THE MINUTE de National Soft. No funciona con lectores universales u otras marcas.	m
KITNTS1580	On The Minute 4.0 (SKU: OTM-4.0-25) Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 20 Empleados, licencia permanente (no incluye lector ni webcam), venta exclusiva para lectores ON THE MINUTE de National Soft. No funciona con lectores universales u otras marcas.	m
KITNTS1590	On The Minute 4.0 (SKU: OTM-4.0-50) Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 50 Empleados, licencia permanente (no incluye lector ni webcam), venta exclusiva para lectores ON THE MINUTE de National Soft. No funciona con lectores universales u otras marcas.	m
KITNTS1600	On The Minute 4.0 (SKU: OTM-4.0-100) Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 100 Empleados, licencia permanente (no incluye lector ni webcam), venta exclusiva para lectores ON THE MINUTE de National Soft. No funciona con lectores universales u otras marcas.	m
KITNTS1610	On The Minute 4.0 (SKU: OTM-4.0-200) Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 200 Empleados, licencia permanente (no incluye lector ni webcam), venta exclusiva para lectores ON THE MINUTE de National Soft. No funciona con lectores universales u otras marcas.	m
KITNTS1620	On The Minute 4.0 (SKU: OTM-4.0-300) Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 300 Empleados, licencia permanente (no incluye lector ni webcam), venta exclusiva para lectores ON THE MINUTE de National Soft. No funciona con lectores universales u otras marcas.	m
KITNTS1630	On The Minute 4.0 (SKU: OTM-4.0-500) Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 500 Empleados, licencia permanente (no incluye lector ni webcam), venta exclusiva para lectores ON THE MINUTE de National Soft. No funciona con lectores universales u otras marcas.	m
KITNTS1640	On The Minute 4.0 (SKU: OTM-4.0-ILIMI) Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para Empleados Ilimitados, licencia permanente (no incluye lector ni webcam), venta exclusiva para lectores ON THE MINUTE de National Soft. No funciona con lectores universales u otras marcas.	m
Clave	Paquetes On The Minute NSFace	
KITNTS1480	On The Minute con Terminal NSFace Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 10 Empleados (OTM-4-NSFACE-10) , (tipos de identificación: huella dactilar, password y reconocimiento facial) (terminal hasta 400 caras máximo y 100,000 registros) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1490	On The Minute con Terminal NSFace Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 25 Empleados (OTM-4-NSFACE-25) , (tipos de identificación: huella dactilar, password y reconocimiento facial) (terminal hasta 400 caras máximo y 100,000 registros) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1500	On The Minute con Terminal NSFace Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 50 Empleados (OTM-4-NSFACE-50) , (tipos de identificación: huella dactilar, password y reconocimiento facial) (terminal hasta 400 caras máximo y 100,000 registros) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1510	On The Minute con Terminal NSFace Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 100 Empleados (OTM-4-NSFACE-100) , (tipos de identificación: huella dactilar, password y reconocimiento facial) (terminal hasta 400 caras máximo y 100,000 registros) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1520	On The Minute con Terminal NSFace Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 200 Empleados (OTM-4-NSFACE-200) , (tipos de identificación: huella dactilar, password y reconocimiento facial) (terminal hasta 400 caras máximo y 100,000 registros) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1530	On The Minute con Terminal NSFace Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 300 Empleados (OTM-4-NSFACE-300) , (tipos de identificación: huella dactilar, password y reconocimiento facial) (terminal hasta 400 caras máximo y 100,000 registros) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1540	On The Minute con Terminal NSFace Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 500 Empleados (OTM-4-NSFACE-500) , (tipos de identificación: huella dactilar, password y reconocimiento facial) (terminal hasta 400 caras máximo y 100,000 registros) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1550	On The Minute con Terminal NSFace Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para mpleados ilimitados (OTM-4-NSFACE-ILIM) , (tipos de identificación: huella dactilar, password y reconocimiento facial) (terminal hasta 400 caras máximo y 100,000 registros) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1560	On The Minute Lector NS Face adicional, lector biometrico remoto de huella digital con conexión de Red, (OTM-NSFACE-ADIC) por si requiere tener en la misma empresa o escuela más de un lugar para el acceso de sus empleados o maestros, (tipos de identificación: huella dactilar, password y reconocimiento facial) Equipo con licencia de activación. Sorpota On The Minute 4.0 Máximo 400 rostros y 100,000 registros por terminal 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
Clave	Lector de Huella	

KITNTS640	HW-DP Lector Universal U are U DP 4500b Lector universal, para sistemas que no sean de National Soft, El U.are.U 4500b es un lector de huellas digital, su diseño es compacto y elegante con un suave resplandor azul fresco, por supuesto, el insuperable rendimiento de Digital Persona. Desarrollado para entornos compartidos y situaciones que demandan un gran desempeño, El 4500 es la elección natural para los que quieren y necesitan lo mejor. Este Lector no funciona con sistemas On the Minute o Soft Restaurant 6 meses de garantía meses no cubre daño de membrana	
KITNTS1020	On The Minute Lector Z7 adicional, lector biometrico de huella digital con conexión USB, (OTM/Z7) por si requiere tener en la misma empresa o escuela más de un lugar para el acceso de sus empleados o maestros, Equipo con licencia de activacion. Solo trabaja con On The Minute 4.0 o superior, Windows 32 bits. 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1030	On The Minute Lector DT3 adicional, lector biometrico de huella digital con conexión USB, (OTM/DT3), no requiere equipo ni red, incluye bateria recargable de 4Hrs. de duración, por si requiere tener en la misma empresa o escuela más de un lugar para el acceso de sus empleados o maestros, Equipo con licencia de activación. Solo trabaja con On The Minute 4.0 o superior 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
Clave	**Accesorios**	
KITNTS290	On The Minute Lector TCP/IP adicional, lector biometrico de huella digital, password, Sin RFID con conexión de RED, (OTM/TCP/IP) por si quiere tener en la misma empresa o escuela más de un lugar para el acceso de sus empleados o maestros, Equipo con licencia de activación. Compatible con cualaquier versión de On The Minute 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS510	Accesorio opcional: Mini-UPS 5V (2hr) para protección falta de energia electrica Exclusivo para On The Minute Terminal TCP/IP	m
KITNTS520	Accesorio opcional: Cerradura magnética (Chapa) para control de acceso por apertura Exclusivo para On The Minute Terminal TCP/IP y TCP/IP-USB	m
KITNTS1040	Accesorio opcional: Cerradura magnética (Contra-Chapa) para control de acceso por apertura Exclusivo para On The Minute Terminal TCP/IP y TCP/IP-USB	m
KITNTS530	Accesorio opcional: Caja de acrilico con llave para protección de terminal Exclusivo para On The Minute Terminal TCP/IP	m
KITNTS720	Paquete de 50 credenciales blancas de proximidad codificadas RFID 125 khz Exclusivo para On The Minute Terminal TCP/IP	m
Clave	**Paquetes On The Minute TCP/IP - USB**	
KITNTS1370	On The Minute presentación con Terminal TCP/IP-USB, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 10 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad (RFID 125 khz) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1380	On The Minute presentación con Terminal TCP/IP-USB, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 25 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad (RFID 125 khz) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1390	On The Minute presentación con Terminal TCP/IP-USB, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 50 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad (RFID 125 khz) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1400	On The Minute presentación con Terminal TCP/IP-USB, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 100 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad (RFID 125 khz) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1410	On The Minute presentación con Terminal TCP/IP-USB, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 200 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad (RFID 125 khz) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1420	On The Minute presentación con Terminal TCP/IP-USB, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 300 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad (RFID 125 khz) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1430	On The Minute presentación con Terminal TCP/IP-USB, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 500 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad (RFID 125 khz) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1440	On The Minute presentación con Terminal TCP/IP-USB, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para Empleados Ilimitados, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad RFID 125 khz) Version 4.0, Máximo 1500 Registros por terminal 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1450	On The Minute Lector TCP/IP-USB adicional, lector biometrico remoto de huella digital con conexión de Red, (OTM-TCP/IP) por si requiere tener en la misma empresa o escuela más de un lugar para el acceso de sus empleados o maestros, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad RFID 125 khz) Equipo con licencia de activación. Sopota On The Minute en todas sus versiones. Máximo 1500 registros por terminal 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1050	On The Minute presentación con Terminal TCP/IP-USB, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 10 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana No incluye RFID	m

KITNTS1060	On The Minute presentación con Terminal TCP/IP-USB, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 25 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana No incluye RFID	m
KITNTS1070	On The Minute presentación con Terminal TCP/IP-USB, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 50 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana No incluye RFID	m
KITNTS1080	On The Minute presentación con Terminal TCP/IP-USB, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 100 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana No incluye RFID	m
KITNTS1090	On The Minute presentación con Terminal TCP/IP-USB, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 200 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana No incluye RFID	m
KITNTS1100	On The Minute presentación con Terminal TCP/IP-USB, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 300 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana No incluye RFID	m
KITNTS1110	On The Minute presentación con Terminal TCP/IP-USB, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 500 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana No incluye RFID	m
KITNTS1120	On The Minute presentación con Terminal TCP/IP-USB, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para Empleados Ilimitados, (tipos de identificación: huella dactilar, password) Version 4.0, Máximo 1500 Registros por terminal 12 meses de garantía no cubre daño de membrana No incluye RFID	m
Clave	Paquetes On The Minute Version SQL Nuevo	
KITNTS1130	On The Minute presentación SQL con Terminal TCP/IP, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para Empleados Ilimitados, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad RFID 125 khz) Version SQL, Máximo 1500 Registros por terminal 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
Clave	Paquetes On The Minute DT3 Nuevo	
KITNTS1160	On The Minute presentación con Terminal DT3, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 25 empleados, Conexión USB no requiere equipo ni red, incluye bateria recargable de 4Hrs. de duración, (tipos de identificación: huella dactilar, password) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1170	On The Minute presentación con Terminal DT3, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 100 empleados, Conexión USB no requiere equipo ni red, incluye bateria recargable de 4Hrs. de duración, (tipos de identificación: huella dactilar, password) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
KITNTS1180	On The Minute presentación con Terminal DT3, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 500 empleados, Conexión USB no requiere equipo ni red, incluye bateria recargable de 4Hrs. de duración, (tipos de identificación: huella dactilar, password) Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana	m
Clave	Soft Punto de Venta para Hotel	
KITNTS1250	Soft Hotel 2011 v.2.5 25 cuartos Sistema especial para negocios de hosteleria:Sistema de gestión y punto de venta para hoteles pequeños, hoteles boutique, hoteles express, suites, etc. Version especial para moteles (cobro por horas) Maneje sus reservaciones, precios de habitaciones por tipo de temporada defina las características de cada habitación. Tiene la capacidad de personalizar los datos del cliente, con fotografía para su identificación. Check in,check out, bloqueo de habitaciones, control de artículos de entrega para habitaciones, Reportes: habitaciones, huespedes, movimientos, reservaciones, corte de caja, Multidivisa.	m
KITNTS1260	Soft Hotel 2011 v.2.5 50 cuartos Sistema especial para negocios de hosteleria:Sistema de gestión y punto de venta para hoteles pequeños, hoteles boutique, hoteles express, suites, etc. Version especial para moteles (cobro por horas) Maneje sus reservaciones, precios de habitaciones por tipo de temporada defina las características de cada habitación. Tiene la capacidad de personalizar los datos del cliente, con fotografía para su identificación. Check in,check out, bloqueo de habitaciones, control de artículos de entrega para habitaciones, Reportes: habitaciones, huespedes, movimientos, reservaciones, corte de caja, Multidivisa.	m
KITNTS1270	Soft Hotel 2011 v.2.5 100 cuartos Sistema especial para negocios de hosteleria:Sistema de gestión y punto de venta para hoteles pequeños, hoteles boutique, hoteles express, suites, etc. Version especial para moteles (cobro por horas) Maneje sus reservaciones, precios de habitaciones por tipo de temporada defina las características de cada habitación. Tiene la capacidad de personalizar los datos del cliente, con fotografía para su identificación. Check in,check out, bloqueo de habitaciones, control de artículos de entrega para habitaciones, Reportes: habitaciones, huespedes, movimientos, reservaciones, corte de caja, Multidivisa.	m

KITNTS1280	Soft Hotel 2011 v.2.5 Ilimitado cuartos Sistema especial para negocios de hosteleria:Sistema de gestión y punto de venta para hoteles pequeños, hoteles boutique, hoteles express, suites, etc. Version especial para moteles (cobro por horas) Maneje sus reservaciones, precios de habitaciones por tipo de temporada defina las características de cada habitación. Tiene la capacidad de personalizar los datos del cliente, con fotografía para su identificación. Check in,check out, bloqueo de habitaciones, control de artículos de entrega para habitaciones, Reportes: habitaciones, huespedes, movimientos, reservaciones, corte de caja, Multidivisa.	m
KITNTS1290	Soft Hotel 2011 v.2.5 Modulo Tarifador 25 cuartos Tarificador: recepciona las llamadas salientes de todas las extensiones, con cargo automático a la cuenta del huésped en caso de generarse la llamada desde la habitación. Permite definir Ladas y servicio a cobrar (por minuto o llamada). Impresión de recibo telefónico de llamada cargada a la habitación. Reporte de todas las llamadas salientes. Compatible con Panasonic Tes824, KX-TD1232, KX-TDA100. Preguntar por otros modelos. Venta únicamente enviando Número de control de Soft Hotel.	m
KITNTS1300	Soft Hotel 2011 v.2.5 Modulo Tarifador 50 cuartos Tarificador: recepciona las llamadas salientes de todas las extensiones, con cargo automático a la cuenta del huésped en caso de generarse la llamada desde la habitación. Permite definir Ladas y servicio a cobrar (por minuto o llamada). Impresión de recibo telefónico de llamada cargada a la habitación. Reporte de todas las llamadas salientes. Compatible con Panasonic Tes824, KX-TD1232, KX-TDA100. Preguntar por otros modelos. Venta únicamente enviando Número de control de Soft Hotel.	m
KITNTS1310	Soft Hotel 2011 v.2.5 Modulo Tarifador 100 cuartos Tarificador: recepciona las llamadas salientes de todas las extensiones, con cargo automático a la cuenta del huésped en caso de generarse la llamada desde la habitación. Permite definir Ladas y servicio a cobrar (por minuto o llamada). Impresión de recibo telefónico de llamada cargada a la habitación. Reporte de todas las llamadas salientes. Compatible con Panasonic Tes824, KX-TD1232, KX-TDA100. Preguntar por otros modelos. Venta únicamente enviando Número de control de Soft Hotel.	m
KITNTS1320	Soft Hotel 2011 v.2.5 Modulo Tarifador Cuartos Ilimitados Tarificador: recepciona las llamadas salientes de todas las extensiones, con cargo automático a la cuenta del huésped en caso de generarse la llamada desde la habitación. Permite definir Ladas y servicio a cobrar (por minuto o llamada). Impresión de recibo telefónico de llamada cargada a la habitación. Reporte de todas las llamadas salientes. Compatible con Panasonic Tes824, KX-TD1232, KX-TDA100. Preguntar por otros modelos. Venta únicamente enviando Número de control de Soft Hotel.	m
KITNTS1330	Soft Hotel 2011 v.2.5 Modulo: Back Office: Permite generar compras y órdenes de compra, manejo de almacenes proveedores, cuentas por pagar a proveedores, traspasos entre almacenes. Con sus respectivos reportes. Venta únicamente enviando Número de control de Soft Hotel	m
KITNTS1340	Soft Hotel 2011 v.2.5 Modulo: Factura electronica CBB: local sin límite de impresiones (válido SAT 2010)	m
KITNTS1350	Soft Hotel 2011 v.2.5 Modulo: interfaz con cerradura electrónica Kaba® FDU 780: Envía codificación de tarjeta de habitación al momento de generar el Check In, evitando la doble captura y controlando que las tarjetas de habitación codificadas se hayan registrado (Check In) en el sistema Soft Hotel®. Permite codificar tarjetas independientemente del Check In, para tarjetas maestras, ama de llaves, etc… Reporte de Tarjetas codificadas en el sistema Soft Hotel®.Venta únicamente enviando Número de control de Soft Hotel	m
KITNTS1360	Soft Hotel 2011 v.2.5 Modulo: Encuestas: Encuestas para medir la satisfacción del cliente a traves de un kiosko Touch screen. Este módulo puede trabajar de manera independiente para ser usado en hoteles, oficinas de gobierno, etc. Venta únicamente enviando Número de control de Soft Hotel	m

Software Ingressio

Clave	Sistema de Control de Asistencias de Personal Ingressio LUMI
SOFING250	Licencia ingressio LUMI para el control de asistencia de hasta 30 empleados, incluye un lector lumi (opera en ambientes humedos, secos, sucios, con mucha luz). N.P. LUMI30
SOFING260	Licencia ingressio LUMI para el control de asistencia de hasta 50 empleados, incluye un lector lumi (opera en ambientes humedos, secos, sucios, con mucha luz). N.P. LUMI50
SOFING270	Licencia ingressio LUMI para el control de asistencia de hasta 100 empleados, incluye un lector lumi (opera en ambientes humedos, secos, sucios, con mucha luz). N.P. LUMI100
SOFING280	Licencia ingressio LUMI para el control de asistencia de hasta 150 empleados, incluye un lector lumi (opera en ambientes humedos, secos, sucios, con mucha luz). N.P. LUMI150
SOFING290	Licencia ingressio LUMI para el control de asistencia de hasta 200 empleados, incluye un lector lumi (opera en ambientes humedos, secos, sucios, con mucha luz). N.P. LUMI200
SOFING300	Licencia ingressio LUMI para el control de asistencia de mas de 200 empleados y sin limite de usuarios, incluye un lector lumi (opera en ambientes humedos, secos, sucios, con mucha luz). N.P. LUMIILIM

Clave	Sistema de Control de Asistencias de Personal Ingressio Incrementos	
SOFING510	Sistema Ingresio para 50 usuarios No Incluye LECTOR	n
SOFING520	Crecimiento licencia Ingressio a 100 usuarios	n
SOFING530	Crecimiento licencia Ingressio a 150 usuarios	n

SOFING540	Crecimiento licencia Ingressio a 200 usuarios	n
SOFING550	Crecimiento licencia Ingressio a 300 usuarios	n
SOFING560	Crecimiento licencia Ingressio a 500 usuarios	n
SOFING570	Crecimiento licencia Ingressio a usuarios ilimitados	n
Clave	Sistema de Control de Asistencias de Personal Ingressio VRDI	
SOFING720	Lector adicional VIRDI USB con conexión USB para agregar un punto de registro al software Ingressio VIRDI USB. Sensor óptico de cristal, detección de huellas falsas, 500 DPI, tiempo de lectura menor de un segundo.	
SOFING500	Licencia ingressio VIRDI para el control de asistencia de hasta 30 empleados, incluye un lector VIRDI USB	
Clave	Sistema de Control de Acceso y Asistencias de Personal Ingressio AC 1000	
SOFING760	Lector adicional AC 1000 para agregar un punto de registro al software Ingressio AC 1000. Lectura con tarjeta de Proximidad, Modelo Mifare, Accesible 1:1 y 1:N para Micro y pequeña empresa. 20,000 eventos.	
SOFING770	Licencia Ingressio AC 1000. para el control de asistencia y acceso de hasta 50 empleados. incluye un lector AC 1000.	
Clave	Sistema de Control de Acceso y Asistencias de Personal Ingressio AC 2100	
SOFING840	Lector adicional AC 2100 para agregar un punto de registro al software Ingressio AC 2100. Excelente lectura, Accesible, durabilidad, escalabilidad, rápido reconocimiento 1:1 y 1:N, Interoperabilidad con lector USB. 2500 Huellas, 5000 eventos.	
SOFING850	Licencia Ingressio AC 2100. para el control de asistencia y acceso de hasta 50 empleados. incluye un lector AC 2100.	
Clave	Sistema de Control de Acceso y Asistencias de Personal Ingressio AC 6000	
SOFING920	Lector adicional AC 6000 para agregar un punto de registro al software Ingressio AC 6000. Excelente lectura, durabilidad, escalabilidad, rápido reconocimiento 1:1 y 1:N, interoperabilidad con lector USB, Interfaz Grafica con Touch Screen, Cámara Digital y Extracción de reportes por USB. 100,000 Huellas, 500,000 Eventos.	
SOFING930	Licencia Ingressio AC 6000. para el control de asistencia y acceso de hasta 50 empleados. incluye un lector AC 6000.	
Clave	Sistema de Control Facial	
SOFING420	Lector adicional ingressio FACIAL con conexión TCP/IP, USB, RS232 Memoria SD para agregar un punto de registro al software ingressio FACIAL	
SOFING430	Licencia Ingressio FACIAL para el control de acceso y asistencia de hasta 50 empleados, incluye un lector FACIAL	
Clave	Sistema de Control de IRIS	
SOFING1070	Lector adicional ingressio IrisID iCam4000, sin software ni Runtime, para agregar un punto de registro al software ingressio.	n
SOFING1080	Licencia Ingressio irisID (iCam4000 (LG) 50) para el control de asistencia de hasta 50 empleados, incluyendo un lector iCam4000 y runtime de IrisID.	n
SOFING1090	Licencia Ingressio irisID (iCam4000 (LG) 100) para el control de asistencia de hasta 100 empleados, incluyendo un lector iCam4000 y runtime de IrisID	n
SOFING1100	Licencia Ingressio irisID (iCam4000 (LG) 150) para el control de asistencia de hasta 150 empleados, incluyendo un lector iCam4000 y runtime de IrisID	n
SOFING1110	Licencia Ingressio irisID (iCam4000 (LG) 300) para el control de asistencia de hasta 300 empleados, incluyendo un lector iCam4000 y runtime de IrisID	n
Clave	Lectores	
SOFING310	Lector digital persona U.R.U. 4500 con conexión USB para integrarlo a una aplicación propia. N.P. URU4500	
SOFING330	Lector de huella digital Hamster Nitgen con conexión USB para integrarlo a una aplicación propia. N.P. HAMSTERN	
SOFING130	Lector de huella digital HAMSTER NITGEN II con conexión USB para integrarlo a una aplicación propia. N.P. HAMSTERII	
SOFING1120	Lector de Huella Dactilar LUMIDIGM con Licencias VERIFINGER EXTRACTOR 6.2 Y VERFINGER MATCHER 6.2	

TELEFONIA Y VIDEO VIGILANCIA

Clave	HiPath OpenOffice ME V1 config
ACCSIE010	Tarjeta de expansión. Siemens. GMAA.L30250-U600-A354. Tarjeta Analógica. Capacidad: 4 troncales/2 extensiones. Compatibilidad: HiPath OpenOffice ME. Garantía limitada: 1 año . Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE020	Conmutador. Siemens. HiPath OpenOffice ME V1. L30250-U600-G290. Tecnología:Sistema IP puro LAN gigabit. Capacidad: 50 usuarios incialmente, escalable hasta 150 usuarios. Adicionales: Agregar cable de corriente ACCSIE040. Instalación: Montaje en rack de 19 pulgadas y 1,5U de altura. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE030	Licencia de usuario. Siemens. Comfort User License. L30250-U622-B284. Compatibilidad: HiPath OpenOffice ME V1. Capacidad: 1 licencia por cada extensión. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE040	Cable . Siemens. Power Cord. L30280-Z600-F101. Cable de corriente. Compatibilidad: OpenOffice ME / HiPath 1150/90. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
Clave	**HiPath 1100 Conmutadores**
ACCSIE050	Conmutador. Siemens. HIPATH 1120 BOX IM. L30251-U600-G401. Tecnología: Analogica y Digital. Capacitadad: Inicial(2 troncales y 8 extensiones) Final(6 troncales y 16 extensiones). Puertos de expansión: 2 slots. Adicionales: Operadora automática con detector de fax y sin necesidad de licencias. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE610	Conmutador. Siemens. HIPATH 1150 BOX - IM. L30251-U600-G437. Tecnología: Analogica y Digital. Capacidad: Incial (2 troncales y 10 extensiones analógicas) Final(32 troncales digitales y 46 extensiones o 10 troncales analógicas y 50 extensiones). Puertos de expansión: 4 slots. Adicionales: Identificador de llamadas/Puerto para musica externa/Operadora automatica/Agregar cable de corriente ACCSIE040. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
Clave	**Kits Conmutadores HiPath 1150 Analógicos**
KITSIE010	KIT Conmutador Siemens Capacidad: 4 Líneas y 20 Extensiones Incluye: ACCSIE610 HIPATH 1150 BOX - IM. L30251-U600-G437. Tecnología: Analogica y Digital. ACCSIE140 (Tarjeta de Expansión: Capacidad 2 Lineas y 10 Extensiones), TELSIE140 (Teléfono Profiset 3030, Teléfono Multilinea con Funciones de Operadora, Color Artic). Adicionales: Identificador de llamadas/Puerto para musica externa/Operadora automatica/ Garantía limitada: 1 año.
KITSIE020	KIT Conmutador Siemens Capacidad: 4 Líneas y 16 Extensiones Incluye: ACCSIE610 HIPATH 1150 BOX - IM. L30251-U600-G437. Tecnología: Analogica y Digital. ACCSIE150 (Tarjeta de Expansión: Capacidad 2 Lineas y 6 Extensiones), TELSIE140 (Teléfono Profiset 3030, Teléfono Multilinea con Funciones de Operadora, Color Artic). Adicionales: Identificador de llamadas/Puerto para musica externa/Operadora automatica/ Garantía limitada: 1 año.
KITSIE030	KIT Conmutador Siemens Capacidad: 2 Líneas y 20 Extensiones Incluye: ACCSIE610 HIPATH 1150 BOX - IM. L30251-U600-G437. Tecnología: Analogica y Digital. ACCSIE160 (Tarjeta de Expansión: Capacidad 10 Extensiones), TELSIE140 (Teléfono Profiset 3030, Teléfono Multilinea con Funciones de Operadora, Color Artic). Adicionales: Identificador de llamadas/Puerto para musica externa/Operadora automatica/ Garantía limitada: 1 año.
KITSIE040	KIT Conmutador Siemens Capacidad: 10 Líneas y 20 Extensiones Incluye: ACCSIE610 HIPATH 1150 BOX - IM. L30251-U600-G437. Tecnología: Analogica y Digital. ACCSIE160 (Tarjeta de Expansión: Capacidad 10 Extensiones), ACCSIE170 (Tarjeta de Expansión: Capacidad 8 Lineas), TELSIE140 (Teléfono Profiset 3030, Teléfono Multilinea con Funciones de Operadora, Color Artic). Adicionales: Identificador de llamadas/Puerto para musica externa/Operadora automatica/ Garantía limitada: 1 año.
KITSIE050	KIT Conmutador Siemens Capacidad: 6 Líneas y 10 Extensiones Incluye: ACCSIE610 HIPATH 1150 BOX - IM. L30251-U600-G437. Tecnología: Analogica y Digital. ACCSIE180 (Tarjeta de Expansión: Capacidad 4 Lineas), TELSIE140 (Teléfono Profiset 3030, Teléfono Multilinea con Funciones de Operadora, Color Artic). Adicionales: Identificador de llamadas/Puerto para musica externa/Operadora automatica/ Garantía limitada: 1 año.
KITSIE060	KIT Conmutador Siemens Capacidad: 4 Líneas y 10 Extensiones Incluye: ACCSIE610 HIPATH 1150 BOX - IM. L30251-U600-G437. Tecnología: Analogica y Digital. ACCSIE190 (Tarjeta de Expansión: Capacidad 2 Lineas), TELSIE140 (Teléfono Profiset 3030, Teléfono Multilinea con Funciones de Operadora, Color Artic). Adicionales: Identificador de llamadas/Puerto para musica externa/Operadora automatica/ Garantía limitada: 1 año.
Clave	**HiPath 1120 Tarjetas de Expansión**
ACCSIE760	Tarjeta de expansión. Siemens. Expansion Board 200. L30251-U600-A529. Capacidad: 2 troncales. Compatibilidad: HiPath 1120. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .

ACCSIE090	Tarjeta de expansión. Siemens. Expansion Board 204. L30251-U600-A525. Capacidad: 2 troncales y 4 extensiones analogicas. Compatibilidad: HiPath 1120. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE110	Cable. Siemens. Ribbon Cable. L30251-U600-A579. Cable para conectar tarjetas de expansión a conmutador. Compatabilidad: HiPath 1120. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE080	Tarjeta de expansión. Siemens. UPoE 4-Port Kit. L30251-U600-A5224. Capacidad: 4 extensiones digitales. Compatibilidad: HiPath 1120. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE120	Cable. Siemens. Ribbon Cable. L30251-U600-A539. Cable para conectar tarjetas UPo Compatibilidad: HiPath 1120. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE100	Tarjeta de expansión. Siemens. EMOH. L30251-U600-A533. Musica en espera. Compatibilidad: HiPath 1120. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
Clave	**HiPath 1150 / 1190 Tarjetas de Expansión**
ACCSIE190	Tarjeta de expansión. Siemens. Expansion Board 200. L30251-U600-A557. Capacidad: 2 troncales analógicas Compatibilidad: HiPath 1150. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE180	Tarjeta de expansión. Siemens. Expansion Board 400. L30251-U600-A554. Capacidad: 4 troncales analógicos Compatibilidad: HiPath 1150/90. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE170	Tarjeta de expansión. Siemens. Expansion Board 800. L30251-U600-A551. Capacidad: 8 troncales analógicas Compatibilidad: HiPath 1150/90. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE160	Tarjeta de expansión. Siemens. Expansion Board 010. L30251-U600-A549. Capacidad:10 extensiones analógicas Compatibilidad: HiPath 1150/90. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE220	Tarjeta de expansión. Siemens. Expansion Board 012. L30251-U600-A568. Capacidad: 12 extensiones analogicas. Compatibilidad: HiPath 1150/90. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE150	Tarjeta de expansión. Siemens. Expansion Board 206. L30251-U600-A543. Capacidad: 2 troncales y 6 extensiones analógicas. Compatibilidad: HiPath 1150/90. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE140	Tarjeta de expansión. Siemens. Expansion Board 210. L30251-U600-A540. Capacidad: 2 troncales y 10 extensiones analógicas. Compatibilidad: HiPath 1150/90. Garantía limitada: . Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE690	Tarjeta de expansión. Siemens. UP0/E 2-Port. L30251-U600-A563. Capacidad: 2 extensiones digitales. Compatibilidad: HiPath 1150/90. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE210	Tarjeta de expansión. Siemens. UP0/E 4-Port. L30251-U600-A562. Capacidad: 4 extensiones digitales. Compatibilidad: HiPath 1150/90. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE200	Tarjeta de expansión. Siemens. UPoE 8-Port. L30251-U600-A561. Capacidad: 8 extensiones digitales. Compatibilidad: HiPath 1150/90. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE130	Tarjeta de expansión. Siemens. TME1. L30251-U600-A452. Lineas digitales E1. Compatibilidad: HiPath 1150/1190. Incluye cable 75-Ohm. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
Clave	**HiPath 1100 Accesorios**
ACCSIE060	Cable. Siemens. V,24 Adapter. L30251-U600-A537. Cable adaptador V,24 para conectar del interfaz V,24 a una impresora o PC en HiPath 1100. Compatibilidad: HiPath 1120/1150. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE070	Cable. Siemens. USB Adapter. L30251-U600-A538. Cable para conectar del interfaz USB a una impresora o PC en HiPath 1100. Compatibilidad: HiPath 1120/1150. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE620	Tarjeta de expansión. Siemens. EVM. L30251-U600-A212. Entry VoiceMail Module. Capacidad: 2 llamas simultaneas, Hasta 24 buzones (usuarios), Duración máxima para los mensajes de 5 minutos por buzon. Adicionales: Posibilidad de configurar y personalizar el saludo por el usuario, Llamada en espera, Desborde de llamada por tiempo, Informacion de fecha y hora de mensaje, Aviso de sobre carga de memoria. Compatibilidad: HiPath 1120/1150/1190. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
TELSIE140	Telefono. Siemens .Profiset 3030. L30251-F600-A254. Telefono Multilinea con funciones para operadora. Color:Artic. Compatibilidad: HiPath 1100
TELSIE190	Telefono. Siemens .Profiset 3030. L30251-F600-A253. Telefono Multilinea con funciones para operadora. Color:Mangan. Compatibilidad: HiPath 1100
Clave	**Telefonos Analógicos**
TELGST010	Teléfono Siemens Gigaset DA100. Tecnología: Analógico. Color Negro. Posibilidad de configurar 3 volúmenes de timbre y 3 melodías. Tecla Mute. Función de Rediscado. Pantalla: No.

TELGST020	Teléfono Siemens Euroset 5020. Tecnología: Analógico. Color: Negro. Teclas con funciones: 10 teclas para funciones o contactos con dos niveles. Pantalla: para 20 caracteres. Adicionales: Lista de las últimas 50 llamadas entrantes, Lista de los últimos 5 números marcados, Función de monitoreo (Baby Call). Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
TELGST030	Teléfono Siemens Euroset 5020. Tecnología: Analógico. Color: Blanco. Teclas con funciones: 10 teclas para funciones o contactos con dos niveles. Pantalla: para 20 caracteres. Adicionales: Lista de las últimas 50 llamadas entrantes, Lista de los últimos 5 números marcados, Función de monitoreo (Baby Call). Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
TELSIE330	Teléfono Inalámbrico Gigaset C470 TELMEX A7B93000021287. Moderno y cómodo. Pantalla a color y teclado iluminados. Cómodo manos libres con calidad de sonido superior. Agenda para 50 nombres y números. ECO DECT – 60% menos uso de energía y reducción variable de transmisión de energía. Tecla iluminada para nuevos mensajes. Salvapantallas reloj digital. Alarma. Conexión auriculares.
TELSIE300	Teléfono Siemens Euroset 5005. Tecnología: Analógico. Color: Beige. Teclas con funciones:4 teclas de marcación directa, 10 memorias de marcación abreviada. Tecla de señalización. Tecla Mute. Función de Rediscado. Pantalla: No. (Existencias Limitadas)
Clave	**HiPath 3000 Conmutadores**
ACCSIE230	Conmutador. Siemens. HiPath 3550 V8,0. L30251-U600-G478. Tecnología: Analogica, Digital, IP. Capacidad: Inicial (2 conexiones S0, 8 extensiones digitales, 4 extensiones analogicas) Final(192 extensiones IP, 96 extensiones analógicas o 72 digitales, 60 troncales digitales). Puertos de expansión: 7 puertos. Adicionales: Operadora automática, Correo de Voz, Agregar cable de corriente ACCSIE560. Instalación:Montaje en pared. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE240	Conmutador. Siemens. HiPath 3800 V8,0. L30251-U600-G499. Tecnología: Analogica, Digital, IP. Capacidad: Maximas (384 extensiones analógicas o digitales, 6 E1 o 120 troncales analogicos, 500 ususarios IP,128 troncales IP). Compatibilidad: HiPath Cordless para 64 radio bases para 250 handsets. Puertos de expansión: Básico(9 slots) Ampliación (4 slots más). Adicionales: Soporta líneas ISDN / S0 / ADSL, Agregar cable de corriente ACCSIE560. Instalación: Montaje libre o para instalacion en Rack de 19". Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
Clave	**HiPath 3550 Tarjetas de Expansión y Accesorios**
ACCSIE550	Accesorio. Siemens. Wall Mounting Kit. L30251-U600-A170. Kit de montaje para pared. Compatibilidad: HiPath 3300/3500. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE300	Tarjeta de expansión. Siemens. Modulo SLMO24. L30251-U600-A116. 24 extensiones digitales UP0/E. Compatibilidad: HiPath 3550. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE320	Tarjeta de expansión. Siemens. Modulo SLA24N. L30251-U600-A312. 24 extensiones analogicas. Compatibilidad: HiPath 3350/3550. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE270	Tarjeta de expansión. Siemens. Modulo SLU8. L30251-C600-A117. 8 extensiones digitales UP0/E. Compatibilidad: HiPath 3350/3550. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE280	Tarjeta de expansión. Siemens. Modulo SLA16. L30251-C600-A311. 16 extensiones analógicas Compatibilidad: HiPath 3350/3550. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE350	Tarjeta de expansión. Siemens. Modulo TLA8. L30251-U600-A352. 8 troncales analógicos. Compatibilidad: HiPath 3350/3550. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE360	Cable. Siemens. CABLU para MDF. L30251-U600-A355. Cable para EB de 24 pares, 3 metros. Compatibilidad: Módulos Tipo N (SLMO24N, SLA24N, SLA16N). Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE400	Cable. Siemens.Cable ISDN. L30251-U600-A488. Cable adaptador de 10 metros para tarjeta TMCAS-2. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE410	Tarjeta de expansión. Siemens. TLANI2. L30251-U600-A595. 2 troncales analógicas. Compatibilidad: HiPath 3350/3550. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE420	Tarjeta de expansión. Siemens. TLANI4. L30251-U600-A596. 4 troncales analógicas. Compatibilidad: HiPath 3350/3550. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE430	Tarjeta de expansión. Siemens. TLANI8. L30251-U600-A597. 8 troncales analógicas. Compatibilidad: HiPath 3350/3550. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE470	Accesorio. Siemens. PowerBox 3000 without LUNA2. L30251-U600-A630. Fuente de alimentación sin LUNA2. Compatibilidad:HiPath 3350/3550. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE480	Tarjeta de expansión. Siemens. SLAD4. L30251-U600-A641. 4 extensiones analógicas. Compatibilidad: HiPath 3350/3550. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE490	Tarjeta de expansión. Siemens. SLAD8. L30251-U600-A642. 8 extensiones analógicas. Compatibilidad: HiPath 3350/3550. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE800	SLAD 16 HP33/3350 L30251-U600-A589. Modulo de 16 ExtensIoNes Analogicas (SLAD16) for HiPath 3350/3550

ACCSIE850	Accesorio. Siemens. Módulo HG 1500. L30251-U600-A648. Módulo HG 1500 Versión 3. Compatibilidad: HiPath 3350/3550. Garantía limitada: 1 año
Clave	**HiPath 3800 Tarjetas de Expansión y Accesorios**
ACCSIE330	Cable. Siemens. CABLU with SIVAPAC. L30251-U600-A337. Cable para EB de 16 pares. 3 metros, separable short stripper. Compatibilidad: HiPath 3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE340	Cable. Siemens. CABLU con SIVAPC. L30251-U600-A339. Cable para EB de 24 pares, 3 metros, inseparable short stripper. Compatibilidad: HiPath 3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE370	Accesorio. Siemens. Design Kit Siemens Logo. L30251-U600-A442. Kit de diseño. Compatibilidad: HiPath 3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE380	Cable adaptador. Siemens. Adaptador SIVAPAC/SIPAC. L30251-U600-A474. Cable adaptador para módulo TMEW2/TM DID. Compatibilidad:HiPath 3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE390	Tarjeta de expansión. Siemens. TMCAS-2. L30251-U600-A484. Extensiones digitales E1 CAS-Interface. Compatibilidad:HiPath 3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE440	Tarjeta de expansión. Siemens. TMANI. L30251-U600-A598. 8 troncales analógicas. Compatibilidad: HiPath 3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE450	Tarjeta de expansión. Siemens. SLMAE8. L30251-U600-A599. 8 extensiones analógicas. Compatibilidad: HiPath 3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE460	Tarjeta de expansión. Siemens. SLMAE200. L30251-U600-A600. 24 extensiones analogicas. Compatibilidad:HiPath 3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE500	Tarjeta de expansión. Siemens. LIMS. L30251-U600-A84. Modulo para administración via LAN, No se puede combinar con el H1500. Compatibilidad: HiPath 3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE510	Accesorio. Siemens. PowerBox with LUNA2. L30251-U600-A85. Fuente de Alimentacion con LUNA2. Compatibilidad: HiPath 3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE520	Tarjeta de expansión. Siemens. SLMO2. L30251-U600-A92. 24 extensiones digitales UP0/E. Compatibilidad: HiPath 3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE530	Tarjeta de expansión. Siemens. SLMO8. L30251-U600-A93. 8 extensiones digitales UP0/E. Compatibilidad: HiPath 3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE540	Tarjeta de expansión. Siemens. STMD3. L30251-U600-A94. Troncal digital S0. Disponibilidad: HiPath 3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE630	Accesorio. Siemens. Battery Box. L30252-U600-A312. Caja de baterias de 48V/ 38 Ah con 4 baterias. Compatibilidad:HiPath 3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE710	Tarjeta de expansión. Siemens. TMCAS-2. L30251-U600-A483. Extensiones digitales E1 CAS-Interface. Compatibilidad:HiPath 3550. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE750	Accesorio. Siemens. Paquete de montaje. S/N. Paquete de montaje básico. Compatibilidad: HiPath 3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso:.
Clave	**HiPath 3000 Tarjetas de Expansión y Accesorios**
ACCSIE250	Tarjeta de expansión. Siemens. CMS Clock Module Small. L30251-C600-A141. Reloj de sincronia DECT/Network Connections. Compatibilidada: HiPath 3350/3550/3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE260	Tarjeta de expansión. Siemens. VME Elite VM. A7B93000020436. Correo de voz, 4 puertos, 72 hrs de grabación, 500 buzones más Mensajería Unificada. Compatibilidada: HiPath 3350/3550/3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE310	Accesorio. Siemens. MDFU. L30251-U600-A247. Distribuidor para 9 regletas. Compatibilidada: HiPath 3550/3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE290	Tarjeta de expansión. Siemens. IMODN. L30251-U600-A108. Modem integrado para servicio remoto. Compatibilidad: HiPath 3350/3550/3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE560	Cable. Siemens. Power Cord. L30251-U600-A238. Cable de corriente de 2,5 metros. Compatibilidad: HiPath 3350/3550/3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE640	Cable. Siemens. Cable from Battery Box to System Box. L30251-U600-A447. Cable para conectar la caja de baterias al sistema. Compatibilidad:HiPath 3800. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE730	Accesorio. Siemens. Módulo HG 1500. L30251-U600-A649. Módulo HG 1500 Versión 3. Compatibilidad: HiPath 3000. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso:.
Clave	**Telefonos TDM**
TELSIE290	Teléfono. Siemens. OpenStage 15T. L30250-F600-C175. Manos libres, teclado con 12 teclas, 3 teclas de menú, 8 teclas programables, 3 teclas de función fija, 11 LEDs rojos para la señalización clave, teclas de volumen (altavoz +/-), pantalla LCD de 2 líneas monocromo, LAVA L30250-F600-C175

TELSIE020	Teléfono. Siemens. optiPoint 500 Advance. L30250-F600-A116. Tecnología: Digital. Color: Arctic. Teclas con funciones: 19 teclas de función con LED. Manos libres: full duplex. Volumen: 2 teclas para ajuste de volumen y tipo de timbrado. Puertos externos: USB 1,1 integrado, Puerto para diadema, Puerto para conectar hasta 2 botoneras (Key Module, BLF, Application Module). Pantalla: LCD alfanumérica de 2 líneas x 24 caracteres con iluminación de fondo. Adicionales: Se agrega ACCSIE600. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
TELSIE250	Teléfono. Siemens. OpenStage 15T. L30250-F600-C174. Manos libres, teclado con 12 teclas, 3 teclas de menú, 8 teclas programables, 3 teclas de función fija, 11 LEDs rojos para la señalización clave, teclas de volumen (altavoz +/-), pantalla LCD de 2 líneas monocromo, ICE BLUE L30250-F600-C174
TELSIE040	Teléfono. Siemens. OpenStage 20T. L30250-F600-C150. Tecnología: Digital. Color: Lava. Teclas con funciones: 7 teclas de función fijas (5 con LED rojo). Manos libres: Full Duplex. Volumen: Teclas de control +/-, Navegador de tres vías. Pantalla: Gráfica monocromática de dos líneas. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
TELSIE050	Teléfono. Siemens.OpenStage 40T. L30250-F600-C151. Tecnología: Digital. Color: Lava. Teclas con funciones: 8 teclas de función fijas (6 con LED rojo), 6 teclas programables (como tecla de función, marcación abreviada o líneas) con LED. Manos libres: Full Duplex. Volumnes: Teclas de control +/-, Navegador de cinco vías. Puertos externos: Headset jack, USB slave. Pantalla: Gráfica monocromática de seis líneas con iluminación. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
TELSIE060	Teléfono. Siemens. OpenStage 60T. L30250-F600-C152. Tecnología: Digital. Color: Lava. Teclas con funciones: Alerta de llamada óptica, 6 teclas de funciones fijas (5 con LED azul), 8 teclas de función programables con LED's azules, 6 teclas de modo (para iniciar aplicaciones). Manos libres: Full Duplex. Volumen:TouchSlider para control de volumen, TouchGuide para navegación. Puertos externos: Puerto para diadema, USB y Bluetooth 2,0. Pantalla: 320x240 pixeles (QVGA), TFT con iluminación de fondo a color de 16 bit. Adicionales: Se agrega ACCSIE570. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
TELSIE030	Teléfono. Siemens. OpenStage 80T. L30250-F600-C113. Tecnología: Digital. Color: Ice Blue. Teclas con funciones: 6 teclas de funciones fijas (5 con LED azul), 9 teclas de función programables con LED's azules, 6 teclas de modo (para iniciar aplicaciones). Manos libres: Full duplex. Volumen:TouchSlider para control de volumen(Tonos de timbrado de alta calidad), TouchGuide para navegación. Puertos externos: Puerto para diadema, USB y Bluetooth 2,0. Pantalla: de 640x480 pixeles (VGA), TFT con iluminación de fondo. Adicionales: Se agrega ACCSIE570. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
Clave	**Telefonos IP / SIP**
TELSIE220	Teléfono. Siemens. OpenStage 15HFA. L30250-F600-C178. Tecnología: SIP o HFA. Color IceBlue. Teclas con funciones:3 teclas de función fijas (LED rojo). Manos libres: Full duplex. Volumen: Teclas de control +/-, Navegador de tres vías. Pantalla: gráfica monocromática de dos líneas. Adicionales: Se agrega ACCSIE580. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
TELSIE360	Teléfono. Siemens. OpenStage 15HFA. L30250-F600-C179. Tecnología: SIP o HFA. Color Lava. Teclas con funciones:3 teclas de función fijas (LED rojo). Manos libres: Full duplex. Volumen: Teclas de control +/-, Navegador de tres vías. Pantalla: gráfica monocromática de dos líneas. Adicionales: Se agrega ACCSIE580. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
TELSIE070	Teléfono. Siemens. OpenStage 20. L30250-F600-C154. Tecnología: IP. Color Lava. Teclas con funciones:7 teclas de función fijas (5 con LED rojo). Manos libres: Full duplex. Volumen: Teclas de control +/-, Navegador de tres vías. Pantalla: gráfica monocromática de dos líneas. Adicionales: Se agrega ACCSIE570. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
TELSIE230	Teléfono. Siemens. OpenStage 40. L30250-F600-C101. Color: ICEBLUE. Pantalla gráfica monocromática de seis líneas con iluminación. Alerta de llamada óptica. 8 teclas de función fijas (6 con LED rojo). 6 teclas programables (como tecla de función, marcación abreviada o líneas) con LED. Teclas de control +/-. Navegador de cinco vías. Puerto para diadema.Se agrega ACCSIE580 y ACCSIE570. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
TELSIE080	Teléfono.Siemens. OpenStage 40.L30250-F600-C155. Color Lava. Pantalla gráfica monocromática de seis líneas con iluminación. Alerta de llamada óptica. 8 teclas de función fijas (6 con LED rojo). 6 teclas programables (como tecla de función, marcación abreviada o líneas) con LED. Teclas de control +/-. Navegador de cinco vías. Puerto para diadema.Se agrega ACCSIE580 y ACCSIE570. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .

TELSIE240	Teléfono. Siemens. OpenStage 60. L30250-F600C106. Tecnología: IP. Color: ICEBLUE. Teclas con funciones: 6 teclas de funciones fijas (5 con LED azul), 8 teclas de función programables con LED's azules, 6 teclas de modo (para iniciar aplicaciones). Manos libres: Full duplex. Volumen: TouchSlider para control de volumen. TouchGuide para navegación. Puertos externos: Puerto para diadema, USB y Bluetooth 2,0. Pantalla: 320x240 pixeles (QVGA), TFT con iluminación de fondo; a color de 16 bit. Adicionales: Se agrega ACCSIE580 y ACCSIE570. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
TELSIE090	Teléfono. Siemens. OpenStage 60. L30250-F600-C157. Tecnología: IP. Color: Lava. Teclas con funciones:6 teclas de funciones fijas (5 con LED azul), 8 teclas de función programables con LED's azules, 6 teclas de modo (para iniciar aplicaciones). Manos libres: Full duplex. Volumen: TouchSlider para control de volumen. TouchGuide para navegación. Puertos externos: Puerto para diadema, USB y Bluetooth 2,0. Pantalla: 320x240 pixeles (QVGA), TFT con iluminación de fondo; a color de 16 bit. Adicionales: Se agrega ACCSIE580 y ACCSIE570. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
TELSIE100	Teléfono. Siemens. OpenStage 80. L30250-F600-C103. Tecnología:IP. Color: Silver Blue. Teclas con funciones: Alerta de llamada óptica 6 teclas de funciones fijas (5 con LED azul), 9 teclas de función programables con LED's azules, 6 teclas de modo (para iniciar aplicaciones). Manos libres:Full duplex. Volumen:TouchSlider para control de volumen, TouchGuide para navegación. Puertos externos: Puerto para diadema, USB y Bluetooth 2,0. Pantalla: 640x480 pixeles (VGA), TFT con iluminación de fondo. Adicionales: Se agrega ACCSIE580 y ACCSIE570.Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
TELSIE370	Teléfono. Siemens. OpenStage 40 SIP. L30250-F600-C164. Color Lava. Pantalla gráfica monocromática de seis líneas con iluminación. Alerta de llamada óptica. 8 teclas de función fijas (6 con LED rojo). 6 teclas programables (como tecla de función, marcación abreviada o líneas) con LED. Teclas de control +/-. Navegador de cinco vías. Puerto para diadema.Se agrega ACCSIE580 y ACCSIE570. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
TELSIE380	Teléfono. Siemens. OpenStage 60 SIP. L30250-F600-C163. Color: Lava. Teclas con funciones:6 teclas de funciones fijas (5 con LED azul), 8 teclas de función programables con LED's azules, 6 teclas de modo (para iniciar aplicaciones). Manos libres: Full duplex. Volumen: TouchSlider para control de volumen. TouchGuide para navegación. Puertos externos: Puerto para diadema, USB y Bluetooth 2,0. Pantalla: 320x240 pixeles (QVGA), TFT con iluminación de fondo; a color de 16 bit. Adicionales: Se agrega ACCSIE580 y ACCSIE570. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
Clave	**Accesorios Telefonos IP / SIP**
ACCSIE570	Accesorio. Siemens. Power Supply USA. L30250-F600-C143. Descripción: Adaptador principal de corriente. Adicionales: Teléfonos OpenStage 60T/80T/20/40/60/80. No se vende por separado. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE580	Cable. Siemens. LAN Cable Cat e5. L30250-F600-A842. Descripcion: Cable LAN CATEGORIA 5e de 4 metros. Adicionales: Solo para OpenStage 20/40/60/80. No se vende por separado. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE590	Accesorio. Siemens. Roseta de Conexión RJ-11. . Descripción: Roseta de conexión RJ-11 Expuesto Gel (Std). Se incluye solo en proyectos. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE600	Cable. Siemens. Cable RJ11. .Descripción: Cable RJ-11. Adicionales: Para optiPoint 500. No se vende por seprada. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE830	Accesorio Siemens. OpenStage Key Module 15. L30250-F600-C181. Botonera con 18 teclas programables con LED's rojos. Color: LAVA. Compatibilidad: OpenStage 15T. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE650	Accesorio. Siemens. OpenStage Busy Lamp Field 40. L30250-F600-C134. Botonera con 90 teclas programables. Color :Lava. Compatibilidad: OpenStage 40 y 40T.Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE660	Accesorio. Siemens. OpenStage Key Module 80. L30250-F600-C122. Botonera con 12 teclas programables. Color: Silver Blue.Compatibilidad:OpenStage 80 y 80T.Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCSIE740	Cable. Siemens. USB Optipoint. L30250-F600-A155. Cable USB esclavo para sistema Opticlient. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
Clave	**Equipo para Audioconferencia**
ACCSIE840	VOICE STATION 500 ANALOG CONFERENCE 2200-17900-001. Conectividad Bluetooth. Conexión Bluetooth a su teléfono móvil para manos libres llamadas. Conexión a un Bluetooth habilitado para ordenador de alta calidad de manos libres durante la conferencia Internet Puerto de aplicaciones de 2.5mm. Full-duplex para traducción simultánea, natural, libre conversación más productiva.

Camaras y equipo de Seguridad Marca SMART CONTROL

Clave	Kits Armados
KITSCT060	Paquete de modulo usb de 4 entradas con 2 cámaras. (Modelo: SC-521280) Incluye: 1 módulo usb, 1 cable usb para conexión del módulo a la pc/laptop, 2 cámaras tipo bala de 420 LTV, 2 cables RCA para conexión de cámaras al módulo, 2 eliminadores de corriente para las cámaras, 1 cd con software y manuales, 1 guía rápida de instalación. (Existencias Limitadas)
ACCSCT370	KIT SMART GUARD (Modelo sc-521303). Módulo con 4 entradas para 4 cámaras, con conexión USB a computadora. Permite la grabación en disco duro de los videos. Respaldo de videos en formato avi. Transmisión de video por internet a computadoras y dispositivos móviles (pocket pc, iPhone y BlackBerry). No requiere ip fija, Smart Control provee servicio de hosting "smartddns.net". Visualización por software y por web (internet Explorer, Mozilla Firefox, safari, etc.). Accesorios incluidos: 1 módulo USB, 1 cable USB para conexión del módulo a la pc/laptop,2 cámaras infrarrojas de 420 ltv, 2 cables RCA para conexión de cámaras al módulo, 2 eliminadores de corriente para las cámaras, 1 cd con software y manuales, 1 guía rápida de instalación y 2 conectores bnc a RCA. (Existencias Limitadas)
KITSCT130	Kit DVR Silver + 4 CÁMARAS (SC-515135 + SC-514008 + SC-514602) (Modelo SC-521334). Incluye 2 cámaras infrarrojas modelo SC-514602, 2 cámaras SC-514008 con sus respectivos eliminadores, 1 DVR Standalone SC-515135. (Existencias Limitadas)
KITSCT140	Kit DVR Silver + 4 CÁMARAS (SC-515135 + SC-514008 + SC-514251) (Modelo SC-521334-1). Incluye 2 cámaras varifocales modelo SC-514251, 2 cámaras SC-514008 con sus respectivos eliminadores, 1 DVR Standalone SC-515135.
KITSCT150	Kit DVR Silver + 4 CÁMARAS (SC-515135 + SC-514008 + SC-510277) (Modelo SC-521334-2). Incluye 2 cámaras balas modelo SC-510277, 2 cámaras SC-514008 con sus respectivos eliminadores, 1 DVR Standalone SC-515135.
Camaras CCTV	
Clave	**Camaras analogicas a Color**
CAMSCT020	Camara de Seguridad MINI CCD 1/3" a color tipo bala (Modelo SC-510499) SONY EX VIEW. Baja Luminosidad. Resolucion 480 lineas. Luminosidad 1 lux color/.05 lux B&N. Iris Automatico. Lente 4 mm. Voltaje 12 VCD. Cubierta de aluminio. Interior/exterior. Incluye soporte de medidas, medidas 35 X 32 X 95 mm. No incluye transformador (Existencias Limitadas)
CAMSCT380	Mini camara color para techo tipo ufo. (Modelo sc-510369) Sensor ccd 1/3. Sony Super Had. Resolucion 420 ltv. Luminosidad 1 lux. Lente 3.6 mm. Voltaje 12 vcd. Medidas: 100 x 60 mm. Salida de video bnc. Uso: interior. (Existencias Limitadas)
CAMSCT240	Camara infrarroja color (Modelo sc-514602). Sensor ccd 1/4 sharp. 25 leds infrarrojos con alcance de 25 mts. Resolucion 420 ltv. Luminosidad 0.5 lux / 0 lux con iluminador activado. Lente 3.6 mm. voltaje 12 vcd. Salida de video bnc. Uso interior-exterior (waterproof). Incluye brazo y transformador 12 vcd.
CAMSCT640	Camara domo infrarroja. (Modelo sc-514848). Sensor color ccd 1/3 sony. 35 leds infrarrojos con alcance de 35 mts. Resolucion 520 ltv. Luminosidad 0.2 lux. / 0 lux con iluminador activado. Lente 3.6 mm. Voltaje 12 vcd. Medidas: 9.3 cm. de ancho x 8.5 cm. de alto. Salida de video bnc. Uso: interior. Incluye eliminador de corriente.
CAMSCT250	Cámara mini domo infrarrojo y función de auto zoom. (Modelo SC-514930). Con sensor 1/4" CCD, Lente de 2.8 mm. Resolución 540 LTV, AutoTracking, auto zoom, auto respaldo de fotografías en memoria SC/SCHD. 0.01 Lux con Color y 0 Lux con IR. Leds Infrarrojos. Optico 16X.
CAMSCT720	Cámara infrarroja color 40 mts. varifocal. (Modelo sc-514916) ccd 1/3" sony super had, 600 ltv en color y 700 ltv en b&n, lente varifocal 2.8 a 12 mm 0.0002 lux en color, DNR (reducción digital de ruido). Día & noche. Voltaje dual 12vcc/24vca. Alcance de infrarrojos en interior 50mts y 40mts exterior. Con menú osd en pantalla. Función de zoom digital, mirror, flip y rotación de imagen.
Clave	**Camaras Blanco y Negro**
CAMSCT090	Camara de seguridad estandar ccd 1/3" blanco y negro (Modelo sc-510314) sony. Super had. Resolucion de 420 lineas. Luminosidad 0.5 lux. Iris automatico. Montaje de lente c/cs (no incluye lente), voltaje 24 vca. Medidas 110 x 63 x 55 mm. No incluye transformador. (Existencias Limitadas)
CAMSCT790	Cámara estándar sensor EFFIO (SC-514985) 650 LTV Color,700 LTV B&N. 1/3" Sony Super Had II CCD, Interior y exterior (con gabinete), pared y techo.AGC, ATW, AWC, BLC, HLC, NR, Día/Noche. iluminación mínima 0.003 LUX. Salida de Video BNC. Voltaje dual 12 Vcc/ 24 Vca. No incluye eliminador.
Clave	**Camaras Estandar a Color**
CAMSCT110	Camara de seguridad estandar ccd 1/3" a color (Modelo sc-510482) Sony. Super had. Baja luminosidad. Resolucion de 480 lineas. Luminosidad 0.5 lux color / 0.05 lux b&n. Iris automatico. Montaje c/cs (no incluye lente). Voltaje 12 vcd. Dimensiones: 60 x 50 x 50 mm. No incluye transformador. (Existencias Limitadas)
CAMSCT060	CAMARA DE SEGURIDAD MINI CCD (Modelo SC-510260) (Existencias Limitadas)
CAMSCT010	CAMARA INFRARROJA CCD 1/4 (Modelo SC-510246)

CAMSCT530	Camara estandar profesional dia/noche de alta resolucion 580 ltv. (Modelo sc-514725) 700 ltv en b&n. Baja luminosidad 0.05 lux a color y 0.0002 en b&n. Zoom digital (2x" 10x). Sensor 1/3" sony super had ccd. OSD menu programable con HLC (high ligth compensation) y funciones especiales SSNR, freez,v-rev, h-rev. Voltaje dual 12/24 v. No incluye eliminador de voltaje, brazo, ni lente.
CAMSCT560	Cámara estándar profesional 540 ltv con función de rango dinámico amplio (wdr) (Modelo SC-514381) La función wdr permite gestionar una imagen en condiciones donde exista una iluminación muy fuerte o en su defecto muy pobre, permitiendo asi mostrar una imagen de alta calidad sin que estos factores interfieran. Tiene funciones de blc, es, agc, avb/atw. Voltaje dual de 12/24 v. Soporta lentes autoiris dc/video. Diseñada para funcionamiento en ambientes industriales de uso rudo, interior/exterior c/gabinete. No incluye eliminador de voltaje. No incluye lente.
Clave	**Camaras Ocultas a Color**
CAMSCT570	Camara color oculta en sensor de movimiento. (Modelo SC-514619) Sensor ccd 1/3 sony super had. Resolucion 500 ltv. Luminosidad 0.3 lux. 15 leds infrarrojos con alcance de 10 mts. Lente pin-hole 3.7 mm. Voltaje 12 vcd. Medidas: 103 x 60 x 32 mm. Salida de video bnc. Uso: interior. No incluye eliminador de voltaje.
CAMSCT320	Camara color oculta en sprinkler de incendio. (Modelo SC-514213) Sensor ccd 1/4 sony super had. Resolucion 420 ltv. Luminosidad 0.5 lux. Lente pin hole 4.2 mm. Voltaje 12 vcd. Medidas: 83 x 60mm. Salida de video bnc. Uso: interior. No incluye eliminador de voltaje. (Existencias Limitadas)
Clave	**Camaras Movil PTZ**
CAMSCT580	Cámara móvil ptz mini domo speed 10x zoom óptico y 10x zoom digital. (Modelo SC-514787) Lente 8-38mm, 1/4" ccd, 500 ltv. Función día/noche, ssnr. Movimiento horizontal de 360° y vertical de 90° con autoflip. Temperatura de operación de -10° C a 40° C, soporta hasta 128 presets con función de tour, pattern, scan. Iluminación minima 0.7 lux(color) / 0.02 lux (b/n). Interfase de control RS-485 protocolo pelco p/d. Menu de configuracion en pantalla. Base metalica y burbuja de policarbonato. Dimensiones: domo : 107 mm y housing 150×130mm, salida de video bnc. Uso inteior/exterior weather proof. Incluye brazo de pared. El transformador 12 vcc se vende por separado con numero de parte sc-511786.
CAMSCT590	Camara domo ptz interior con infrarrojo 50 mts con montaje para techo o pared (sin base). (Modelo SC-514510) sensor ccd 1/4 sony super had. Resolucion 480 ltv. Movimiento horizontal de 360º y vertical de 90º con autoflip. Leds infrarrojos para un alcance de 50 mts. 64 presets. Lente zoom 22x optico / 10x digital. Luminosidad 0.2 lux. Interfase de control RS-485. Soporta scan y tours, como modo día/noche. No incluye eliminador de voltaje.
CAMSCT610	Cámara domo PTZ interior/exterior. 36x Zoom óptico y 10 digital. 540 LTV. (Modelo SC-514794) Lente 3.4-122.4 mm. Movimiento horizontal de 360° y vertical de 90° con autoflip. Soporta hasta 128 presets con función de tour, pattern, scan. Iluminación mínima de 0.1 lux. interface de control rs-485 protocolo Pelco P/D. Menú de configuración en pantalla. Base metálica y burbuja de policarbonato. Salida de video BNC. Uso interior/exterior weather proof. Incluye transformador 24 Vca y brazo de pared. El brazo para techo se vende por separado con número de parte sc-513049.
Clave	**Camaras IP**
CIPSCT080	Cámara IP estándar inalámbrica/cableada h264. (Modelo SC-514244) Servidor web integrado. Sensor ccd color 1/3. Resolucion hasta 720 x 576. Compresion h/264. Velocidad hasta 30 fps. Luminosidad 0.3 lux. Montaje de lente c/cs (no incluye lente). Conexion inalambrica 802.11g. Soporta dynamic DNS. Dimensiones 62 x 52 x 130mm. Uso: interior / exterior con gabinete. Incluye transformador y antena.
CAMSCT540	Cámara ip infrarroja 15mts (Modelo SC-514589), Uso:interior, con audio de dos vías. Lente 4.3 mm. Zoom digital de 10x. Audio de 2 vías (full duplex). Rotación digital de imagen. Mpeg-4 hasta 640 x 480. Para uso interior. Entrada y salida de alarmas, visualización en cualquier navegador web. Software ip surveillance de grabación para 16 cámaras. También se integra al software recorder y commander de smart control
CAMSCT660	Camara IP infrarroja varifocal. (Modelo SC-514893). Con compresión de video h264, lente varifocal de 4-9mm, soporta alimentación poe. Sensor ccd 1/3" sony super had. Ranura para memoria sd para grabación local. Soporta audio de 2 vías. Incluye software de grabación para 36 cámaras ip.
CAMSCT670	Camara IP profesional poe. (Modelo SC-514855). Con compresión de video h264, sensor sony 1/3" ex view, 540 ltv con rango dinámico amplio, soporta audio de 2 vías, ranura para tarjeta sd para grabación local. Incluye software de grabación para 36 cámaras ip. Soporta alimentación poe.
CAMSCT680	Camara IP profesional 1.3 megapixel. (Modelo SC-514862). Con compresión de video h264, sensor sony 1/3" ex view, resolución máxima 1280×960, soporta audio de 2 vías, ranura para tarjeta sd para grabación local. Incluye software de grabación para 36 cámaras ip. Soporta alimentación poe.
CAMSCT690	Cámara IP tipo minidomo con infrarrojos. (Modelo SC-514886) Comrpesión de video h264, sensor 1/3" sony super had ccd, soporta audio de 2 vías, con ranura para memoria sd para grabación local. Incluye software de grabación para 36 cámaras ip.

CAMSCT700	Cámara domo IP PTZ con 36x de zoom óptico y 10x de zoom digital. (Modelo SC-514879). Compresión de video h264, soporta audio de 2 vías, con ranura sd para grabación local. Incluye software para grabación para 36 cámaras ip. Soporta presets, tours, pattern y scan. Con brazo para pared.
CAMSCT710	Cámara ip tipo domo PTZ con 36x de zoom óptico y 10x de zoom digital. (Modelo SC-514923). Compresión de video h264, soporta audio de 2 vías. Incluye software para grabación para 36 cámaras ip. Soporta presets, tours, pattern y scan. Gabinete metálico para instalación en interior/exterior. Con brazo para poste.
CAMSCT750	Cámara Domo IP PTZ D1 Autotracking 36X de Zoom óptico y 12X digital. (Modelo SC-517016) Con funciones avanzadas de video Analytics y Auto tracking. Sensor Sony 1/4". Soporta hasta 165 Presets, 8 tours y 8 Pattern. Función auto flip. Compresión de video MPEG 4 y H264. Dual stream configurable. Resolución CIF hasta D1. 1 canal de entrada-salida de audio. Soporta alimentación de 18-32 Vca. Burbuja anti vandalica de policarbonato. Soporta funciones de video Analytics como: oCercas virtuales, detección de presencia, detección de merodeo de personas, detección velocidad de objetos, filtro de dirección o sentido en que los objetos se mueven, seguimiento de personas y objetos (Auto tracking), objetos desaparecidos-aparecidos, seguimiento vehicular (tailgating) entre otros. No incluye eliminador de voltaje.
Equipos de Control	
Clave	**Tarjetas PCI**
PCISCT010	Tarjeta pci capturadora de video para 4 camaras RCA. (Modelo SC-510642) Velocidad 30 FPS. 1 salida de video. 1 canal de audio. Compresion mjpeg, mpeg4 y h264. Tamaño de imagen hasta 704 x 480. Con el modulo SC-511410 soporta 4 entradas y 4 salidas de alarma, asi como control de domos ptz. Acceso remoto por red e internet sin necesidad de ip fija. Incluye software local y remoto. Visualizacion en Iphone, Black Berry y PDA'S. Integracion por software con las grabadoras digitales, modulos usb y camaras ip de Smart Control.
PCISCT020	Tarjeta pci capturadora de video para 4 camaras BNC. (Modelo SC-510536) Velocidad 120 FPS. 1 salida de video. soporta 4 canales de audio con el modulo SC-510574. Compresion mjpeg, y h264. Tamaño de imagen hasta 704 x 480. Con el modulo SC-511410 soporta 4 entradas y 4 salidas de alarma, asi como control de domos ptz. Acceso remoto por red e internet sin necesidad de ip fija. Incluye software local y remoto. Visualizacion por iphone, blackberry y pda's. Integracion por software con las grabadoras digitales, modulos usb y camaras ip de Smart Control.
PCISCT150	Tarjeta pci express 1x capturadora de video para 16 camaras. (Modelo SC-510765) Velocidad 120 FPS. 1 salida de video. Soporta 4 canales de audio con el modulo SC-510574. Compresion mjpeg, mpeg4 y h264. Tamaño de imagen hasta 704 x 480. Con el modulo SC-511410 soporta 4 entradas y 4 salidas de alarma, asi como control de domos ptz. Acceso remoto por red e internet sin necesidad de ip fija. Incluye software local y remoto. Visualizacion por iphone, blackberry y pda's. Integracion por software con las grabadoras digitales, modulos usb y camaras ip de Smart Control.
PCISCT140	Tarjeta pci express 1x capturadora de video para 16 camaras. (Modelo SC-510789) Velocidad 480 FPS. 1 salida de video multiplexada. Soporta 16 canales de audio con el modulo SC-511632. Compresion mjpeg, mpeg4 y h264. tamaño de imagen hasta 704 x 480. Con el modulo SC-511502 soporta 4 entradas y 4 salidas de alarma, asi como control de domos ptz. Acceso remoto por red e internet sin necesidad de ip fija. Incluye software local y remoto. Visualizacion por iphone, blackberry y pda's. Integracion por software con las grabadoras digitales, modulos usb y camaras ip de Smart Control.
Clave	**Modulos PCI para tarjetas**
ACCSCT220	MODULO DE 16 ENTRADAS DE AUDIO PARA TARJETAS SC-510789 . (Modelo SC-511632) INCLUYE 2 CABLES DB-15 - RCA PARA CONEXION DE MICROFONOS.
PCISCT050	Modulo GPIO di/do exclusivo para la tarjeta SC-510642 y SC-510536. (Modelo SC-511410) Tiene 4 entradas de sensores y 4 salidas de alarma. Puerto RS-485 para control de domos a traves del software.
PCISCT120	Modulo GPIO para tarjetas SC-510536, SC-510543, SC-510567, SC-510598 y SC-510710. (Modelo SC-511502) 4 entradas de sensores. 4 salidas de alarma. Puerto RS-485 para control de domos a traves del software.
PCISCT080	Modulo de 4 entradas de audio (Modelo SC-510574). Para tarjetas SC-510536, SC-510543 y SC-510567 y SC-510710 con entradas RCA.
Clave	**Grabadoras Digitales**

GRDSCT170	Grabadora digital stand alone de 4 canales linea silver no integrable (Modelo SC-515135). Con reproducción y grabación simultanea en todas las cámaras, algoritmo de compresión h.264 ideal para visualización en tiempo real con alta definición de 720p, no incluye disco duro. 30 fps de grabación de cif o 6fps en 4cif. Doble codificación de flujos lo que ayuda y hace flexible el uso en la red. Función pentaplex, visualización en vivo, grabación, reproducción, respaldo y acceso remoto. Control desde el panel frontal, por control remoto vía infrarrojos o ratón usb. Detección de vídeo inteligente. Configuración de modos grabación. Configuración inteligente de cámaras, mascara o zona de privacidad, bloqueo de cámaras. Control PTZ (pan tilt zoom) para control de domos, soporta escaneo, auto pan, auto tour, función auxiliar de apoyo pattern (patrónes). Activación de alarma a través de presets ptz y envió de e-mail. Software de red de gran alcance, integrado en el servidor web multi-dvr. Incluye software cliente para visualización remota. No integrable al commander ni recorder. respaldos por usb /usb hdd / y por red. (Existencias Limitadas).
GRDSCT080	Grabadora digital stand alone (Modelo SC-515098) Basada en sistema operativo linux. 8 entradas bnc de video. Velocidad 240 fps (tiempo real). disco duro de 500 gb. unidad de respaldo dvd/cd rw. 1 salida de video bnc. 1 salida video vga. 1 entrada / 1 salida de audio. 4 entradas / 4 salidas de alarma. Compresion de video mpeg4 asp avanzado / pentaplex. y compresion h264. Resolucion de 352 x 240, 704 x 240 y 704 x 480. 4 puerto usb 2.0. Conexion a red e internet. Voltaje 12 vcd. Integracion por software con las tarjetas pci y modulos usb de Smart Control. Dimensiones 350 x 65 x 380 mm.
GRDSCT060	Grabadora digital stand alone (Modelo SC-515059) Basada en sistema operativo linux. 16 entradas bnc de video con compresión h264. velocidad 480 fps (tiempo real). Disco duro de 1 tb. Unidad de respaldo dvd/cd rw. 1 salida de video bnc. 1 salida video vga. 1 entrada / 1 salida de audio. 4 entradas / 4 salidas de alarma. Compresion de video mpeg4 asp avanzado / pentaplex. Resolucion de 352 x 240, 704 x 240 y 704 x 480. 4 puerto usb 2.0. Conexion a red e internet. Voltaje 12 vcd. Integracion por software con las tarjetas pci y modulos usb de Smart Control. Dimensiones 350 x 65 x 380 mm.
GRDSCT200	Grabadora digital móvil 120 Fps 4CH con compresión H264. (SC-515159) Disco duro de 250gb. Incluye receptor GPS para posicionamiento global. 1 salida de video. Puerto RJ-45 para conexión a red. Sistema operativo basado en Linux. Tamaño de imagen hasta 704 x 480. Compatible con software de Commander de Smart Control. Permite alimentar de corriente a las cámaras desde el DVR y un monitor local. Visualización por Iphone a través de App. Sensor-G para alaerta de movimientos inapropiados o repentinos.
Clave	**Servidor de Video**
SERSCT010	Servidor de video de 1 ch con funciones de video analytics. (Modelo SC-515081) Compresion de video h264, con funciones de conteo de objetos/personas, cerca virtual, objetos desaparecidos, deteccion de presencia y varios filtros mas. Soporta control ptz, con salida de looping, entrada de sensor y salida de alarma con envio de mail. Tamaño de imagen de d1, 2cif, cif, qcif con grabacion de 30 fps. Menu en pantalla. Soporta integracion a software recorder para visualizacion y reporte de eventos, y al commander para monitoreo remoto.
Clave	**Soluciones Moviles**
CAMSCT620	Camara infrarroja color para vehiculo. Vision trasera. (Modelo SC-514053) CCD 1/3 sharp. 18 leds infrarrojos para distancia de 15 mts. Resolucion 420 ltv. Luminosidad 1 lux. Lente 3.6 mm. Voltaje 12 vcd. Dimensiones 75 x 70 x 80 mm. Uso exterior.
CAMSCT730	Camara infrarroja color para vehiculo vision normal. (Modelo SC-515166) CCD 1/3 sharp. 18 leds infrarrojos para distancia de 15 mts. Resolucion 420 ltv. Luminosidad 1 lux. Lente 3.6 mm. Voltaje 12 vcd. Dimensiones 75 x 70 x 80 mm. Uso exterior. Voltaje 12 vcd. Dimensiones 75 x 70 x 80 mm. Uso exterior.
CAMSCT630	Camara especial para vehiculo tipo empotrable color (Modelo SC-514534) Sensor ccd 1/4" 420 ltv, 12v dc 65ma, ideal para instalación en cabinas, chasis o lugares poco accesibles para cámaras normales. Tiene visión panoramica de hasta 110° con el lente de 2.1mm. Puede resistir temperaturas desde -20° C hasta 50° C
CAMSCT760	Cámara para Vehiculo Vision Lateral Izquierdo. (Modelo SC-514947). CCD 1/3 Sharp. Resolución 420 LTV. Control de ganancia automático y balance de blancos. 0.5 Lux. Salida de Video BNC. Voltaje 12 Vcc. Infrarrojos para visión nocturna. Lente 2.1 mm. No incluye Eliminador.
CAMSCT770	Cámara para Vehiculo Vision Lateral Derecha. (Modelo SC-514978). CCD 1/3 Sharp. Resolución 420 LTV. Control de ganancia automático y balance de blancos. 0.5 Lux. Salida de Video BNC. Voltaje 12 Vcc. Infrarrojos para visión nocturna. Lente 2.1 mm. No incluye Eliminador.
CAMSCT780	Cámara Vehiculo soporte de placa. (Modelo SC-514961). CCD Sharp. Resolución 420 LTV. Lente Giratorio sobre su propio eje. 0.5 Lux. Salida de Video BNC. Voltaje 12 Vcc. Alcanza un Angulo de Visión de 170º con sensibilidad a poca iluminación. Lente 2.8 mm. No incluye Eliminador.

GRDSCT160	Grabadora digital móvil. (Modelo SC-510840). 4 entradas de video y 4 entradas de audio. Disco duro sata 250gb. 1 salida de video. puerto RJ-45 para conexión a red 10/100 mbps. Sistema operativo basado en linux. Tamaño de imagen hasta 320 x 240. Con gabinete de proteccion. Compatible con software de commander de Smart Control.
ACCSCT350	Rack contenedor para disco duro de 250 gb. (Modelo SC-515128) Unidad plug and play para dvr movil. Con llave de seguridad y gabinete metalico.
Accesorios para Camaras	
Clave	**Teclado de Control para Camaras Movil PTZ**
ACCSCT270	Teclado para cámaras moviles ptz. (Modelo SC-513018) Comunicación via RS-485. Incluye transformador de voltaje de 9v. Distancia maxima de cableado 1,200 mts. Controla hasta 255 camaras. Display lcd y joystick 3d.
ACCSCT650	Joystick USB con palanca 3 Axis y 2 botones para control de cámaras PTZ. (Modelo SC-513094). Conexión a la PC a través de puerto USB 2.0 con cable de 1.5 Mts. Emula el funcionamiento de las flechas de dirección del teclado de la PC para activar el control PTZ tanto en Recorder como en Commander.
Clave	**Lentes para Camara Estandar**
LENSCT050	Lente fijo, iris automatico, 4 mm. (Modelo SC-511281) (Existencias Limitadas)
LENSCT070	Lente varifocal, auto iris 3.5 - 8 mm. (Modelo SC-511175)
LENSCT110	Lente megapixel varifocal, 1/3". Iris automático dc. Distancia focal 3.5 - 14 mm. Montaje cs. (Modelo SC-513117)
LENSCT090	Lente Varifocal, Auto iris 5 - 50 mm. Modelo SC-511199
LENSCT120	Lente Megapixel Varifocal 1/3". (SC-513100) Iris automático DC. Distancia focal 2.8 - 12 mm. Montaje CS
Clave	**Brazos y Gabinetes**
ACCSCT020	Soporte interior para camaras estandar con cabeza ajustable. (Modelo SC-511229)
ACCSCT030	Gabinete metalico exterior para camara estandar. Tapa abatible de facil acceso. Aldaba para candado. Charola interior deslizable. (Modelo SC-511243)
ACCSCT040	Brazo para gabinete metalico de exterior para camara estandar (Modelo SC-511533)
ACCSCT050	Soporte metalico para colgar camara de seguridad tipo domo SC-510253 en el techo. Interior/ exterior. (Modelo SC-511090) (Existencias Limitadas)
ACCSCT120	SOPORTE METALICO PARA CAMARA (Modelo SC-511595) (Existencias Limitadas)
Clave	**Fuentes**
ACCSCT330	Transformador 12 vcd 1 amp. (Modelo SC-511908)
ACCSCT080	Transformador 24 vac. (Modelo SC-511021)
ACCSCT280	Transformador 12 vcd 3 amp. (Modelo SC-511786) Para domos SC-510253 y SC-514008.(Existencias Limitadas)
FDPSCT030	Fuente de poder para 4 camaras con gabinete. (Modelo SC-511977/) Voltaje seleccionable de 12 vcd / 24 vac. 4.5 amperes. Canales protegidos por fusible.
FDPSCT010	Fuente de poder para 8 camaras con gabinete. (Modelo SC-511564) Voltaje seleccionable de 12 vcd / 24 vac. 4.2 amperes. Canales protegidos por fusible.
Clave	**Cables y Conectores**
ACCSCT110	Cable rca de 20 metros (Modelo pc-511052b) Con conectores macho / macho. Color negro.
ACCSCT140	Adaptador bnc a rca. (Modelo SC-511618) Para conectar camaras y tarjetas con entrada rca a cable coaxial con conector bnc. (Existencias Limitadas)
ACCSCT410	Adaptador rca a bnc. (Modelo SC-513070) Para conectar camaras, tarjetas o dvr´s con entradas bnc a cables con conector rca.
ACCSCT180	Conector macho bnc (Modelo SC-511601) de rosca para cable coaxial RG-59. (Existencias Limitadas)
ACCSCT320	Par de transceptores pasivos de video para enviar y recibir señal de video por cable utp. Conexión de video bnc macho y de utp con terminal de tornillos. Para distancias hasta de 225 mts. No requiere voltaje de alimentacion. (Modelo SC-511892) (Existencias Limitadas)
ACCSCT450	Par de transceptores pasivos para transmisión de video por par trenzado utp. Utilizado como transmisor, este transceptor cuenta con un mini cable coaxial de 25 cm para intemperie (ip65), el cual es adecuado en instalaciones donde las cámaras van al aire libre. Transmite señal de video monocromático hasta 400 metros, y señal de vídeo en color hasta 225 metros. (Modelo SC-513063)
ACCSCT360	Par de transmisor y receptor activo para enviar y recibir señal de video por cable utp. Para distancias hasta de 1,200 mts. Requieren voltaje de alimentacion de 12 vcd. (Modelo SC-511984)
ACCSCT300	Multiplexor de señal RS-485 para controlar cámaras ptz a través de joystick y módulo gpio al mismo tiempo. 2 entradas t + y - para cámara móvil y 4 salidas (2 para módulo gpio y 2 para joystick). (Modelo SC-513032)
ACCSCT720	Conector MACHO BNC RG-59 (SC-513230)
ACCSCT390	Adaptador bnc a rca. (Modelo SC-513087) Para conectar camaras y tarjetas con entrada rca a cable coaxial con conector bnc.

ACCSCT260	Bobina 1,000 ft. (305 mts.) Cable coaxial RG-59 (Modelo SC-511267b) Con centro de cobre y malla de cobre al 95% integrado con cable de voltaje 2 x 22. Color blanco o negro.
Control de accesos	
Clave	**Tarjetas Controladoras de Acceso**
ACCSCT440	Tarjeta de identificación para control de acceso (Modelo SC-530077) con tecnología hid 125khz rfid de lectura a corta distancia e identificación por fotografía en una sola tarjeta de control de acceso.
ACCSCT670	Tarjeta de Control de Accesos para Vehículos. (Modelo SC-530220) Frecuencia de Operación: 2.435 GHz a 2.465 GHz. Dimensiones: 86 x 54 x 3 mm. Color Gris. Tiempo de Vida de Batería: 6 años bajo condiciones normales de uso.
ACCSCT710	Tarjeta de Proximidad ISOPROX II (SC-530381)
Clave	**Lectores Control de Accesos**
ACCSCT420	Lector/controlador ip (dos en uno) (Modelo SC-530084) Para control de acceso con alimentación 12/24v ó poe (power over ethernet). Soporta hasta 64,000 tarjetas y 5000 eventos en modo stand alone (fuera de la red). Soporta lectura de tarjetas hid y propietarias de Smart Control. Protocolo de comunicación tcp/ip. Incluye software de Smart Access. Incluye cable de conexiones pigtail, etiqueta de tamper y diodos.
ACCSCT460	Lector/controlador ip (dos en uno) (Modelo SC-530091) Con teclado para control de acceso con alimentación 12/24v ó poe (power over ethernet). soporta hasta 64,000 tarjetas y 5000 eventos en modo stand alone (fuera de la red). Soporta lectura de tarjetas hid y propietarias de Smart Control. protocolo de comunicación tcp/ip. Incluye software de smart access. Incluye cable de conexiones pigtail, etiqueta de tamper y diodos.
ACCSCT470	Lector/controlador ip (dos en uno) (Modelo SC-530107) Para control de acceso con alimentación 12/24v ó poe (power over ethernet). Soporta hasta 64,000 tarjetas y 5000 eventos en modo stand alone (fuera de la red). Soporta lectura de tarjetas hid y propietarias de Smart Control. Protocolo de comunicación tcp/ip. Incluye software de Smart Access. Incluye cable de conexiones pigtail, etiqueta de tamper y diodos, además de accesorio de instalación (base metálica para chalupa).
ACCSCT480	Lector/controlador ip (dos en uno) (Modelo SC-530114) Con teclado para control de acceso con alimentación 12/24v ó poe (power over ethernet). Soporta hasta 64,000 tarjetas y 5000 eventos en modo stand alone (fuera de la red). Soporta lectura de tarjetas hid y propietarias de Smart Control. Protocolo de comunicación tcp/ip. Incluye software de Smart Access. Incluye cable de conexiones pigtail, etiqueta de tamper y diodos, además de los accesorios de instalación (base metálica para chalupa).
ACCSCT680	Lector RFID de Largo Alcance (Modelo SC-530244) diseñada para Acceso de Vehículos. Rango de Lectura: Hasta 5 metros. Conexión a Red, RS-232, RS-485F y Wiegand. Frecuencia de Operación CW: 2.435 a 2.465 GHz. FHSS**: 2.400 a 2.484 Ghz. Dimensiones: 226 x 143 x 50 mm. Peso: 0.75 Kgs. Voltaje 12 Vcd 1 A.
Clave	**Cerraduras Eléctricas**
ACCSCT530	Cerradura eléctrica 12/24vcc (Modelo SC-540083) Tipo slim con sensor de monitoreo de pestillo y estado de la puerta. Modo de operación fail safe (modo seguro). Atracción (pull in): 0.9a cierre (holding): 0.2a @12v dc
ACCSCT540	Botón de salida con placa metálica (Modelo SC-540090). Materiales:botón: pvc, placa frontal: acero inoxidable. DPDT (double pole, double throw) momentáneo. Dos circuitos, dos posiciones. Voltaje máximo: 5 a/250 vca, 6 a/ 24vcc resistencia de contacto: 50 mo máx, (inicial) tiempo de vida de funcionamiento (mecánico): más de 100.000 operaciones. Distancia de movimiento en operación: 3.2 mm.
ACCSCT550	Cerradura eléctrica de pestillo (Modelo SC-540106) Para puertas con marco de metal hueco, voltaje de alimentación 12vcc 0.25a y 24vcc 0.15a. Puede cambiar fácilmente entre los modos de operar de fail safe (a prueba de fallos) y fail secure (no seguro). Soporte opcional para extensión en puertas anchas.
ACCSCT560	Botón / switch liberador (Modelo SC-540113) Material: aleación de zinc. Voltajes máximos: 5a @ 125/250 vac. DPDT (double pole, double throw) momentáneo. Dos circuitos, dos posiciones. Resistencia de contacto: 50mo max. (inicial) tiempo de vida de funcionamiento (mecánico): más de 100.000 operaciones. Distancia de movimiento en operación: 3.2 mm
ACCSCT570	Cerradura eléctrica de pestillo (Modelo SC-540120) Para puertas con marco de madera, voltaje de alimentación 12vcc 0.25a y 24vcc 0.15a. Puede cambiar fácilmente entre los modos de operar de fail safe (a prueba de fallos) y fail secure (no seguro). Soporte opcional para extensión en puertas anchas.
Clave	**Cerraduras Electromagnéticas**
ACCSCT580	Cerradura electromagnética para interior. (Modelo SC-540144) Sensor de estado de puerta abierta. Voltaje dual 12/24vcc con jumpers de selección de voltaje. Fuerza de retención de 272 kg (600 libras).

ACCSCT430	Cerradura electromagnética para interior. (Modelo SC-540151) Sensor de estado de puerta abierta. Voltaje dual 12/24vcc con jumpers de selección de voltaje. Fuerza de retención de 544 kg (1200 libras).
Clave	**Accesorios de Control de Accesos**
ACCSCT590	Dispositivo supresor de picos (Modelo SC-530169) Para desvío de energía. Recorta el valor pico de la forma de onda de voltaje, desviando este exceso de energía para no dañar la carga sensible, y mantener el voltaje de la carga libre de transitorios. El supresor también protege contra sobre voltajes transitorios de menor intensidad, generalmente inducidos en los conductores eléctricos por la conmutación o la re conexión de seccionadores en la compañía suministradora de energía eléctrica, los cuales pueden ser extremadamente destructivos para muchos equipos electrónicos.
ACCSCT600	Cable de conexiones (Modelo SC-530183) Para lector controlador. Extiende las conexiones en una puerta de acceso, haciendo la instalación más sencilla debido a su distancia. Distancia total 1.2 metros.
ACCSCT610	Cable de conexiones para lector controlador (Modelo SC-530190). Extiende las conexiones en una puerta de acceso, haciendo la instalación más sencilla debido a su distancia. Distancia total 3 metros.
ACCSCT620	Cable de conexiones para lector controlador (Modelo SC-530206). Extiende las conexiones en una puerta de acceso, haciendo la instalación más sencilla debido a su distancia. Distancia total 7.6 metros.
ACCSCT630	Bracket extensor de 25mm (Modelo SC-540137) Para cerraduras SC-540106 y SC-540120. Para instalación en puertas con marco ancho.
ACCSCT640	Bracket extensor de 50mm (Modelo SC-540168) Para cerraduras SC-540106 y SC-540120. Para instalación en puertas con marco ancho.
ACCSCT700	Clip Portatarjeta con Adhesivo. (Modelo SC-530251) Diseñado para fijar tarjeta en cualquier lugar interior del vehículo.

Camaras y equipo de Seguridad Marca COP-USA

Clave	**Camaras a Color COP-USA**
CAMCOP100	Camara infrarroja color (Modelo CU-CM25CRIM) Sensor Digital de Imagen VGA Resolucion de 640 X 480, con 420 LTV. 10IR LEDS 940NM IR RAY, Voltaje DC7-12V, 100MA. IP66 WEATHERPROOF HOUSING W/BRACKET, Built-in-audio. Incluye lente 3.6 mm. (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores COP-USA**
ACCCOP010	CONECTOR BNC MACHO 2 PIEZAS, TIPO CRIMP, PARA RG59 (Modelo SV-BNC-CRIMP) (Existencias Limitadas)

Provision ISR / GeoVision

Camaras y soluciones de Seguridad

Clave	**Lentes**
LENPVS010	Lente varifocal auto iris de 2.8-12mm. 2 años de garantía. (PI-02812DV)
LENPVS020	Lente varifocal auto iris de 3.5-8mm. 2 años de garantía. (PI-0358DV)
LENPVS030	Lente varifocal auto iris de 5-50mm. 2 años de garantía. (PI-0550DV)
Clave	**Camaras Profesionales**
CAMPVS010	Cámara profesional con sensor ccd sony 1/3¨ super had, resolución de 420 tvl, función día/noche, micrófono miniatura incluido, comprensión de luz trasera, balance de blancos automático, soporta lentes dc/video auto iris, sensibilidad 0.05 lux. No incluye lente. 2 años de garantía (PI-BX-322CS(B))
CAMPVS020	Cámara profesional con sensor ccd sony 1/3¨ súper had, resolución de 540 tvl, función día/noche, micrófono miniatura incluido, compresión de luz trasera, balance de blancos automático, soporta lentes dc/video auto iris, sensibilidad 0.05 lux. No incluye lente. 2 años de garantía (PI-BX-352CS(H))
CAMPVS140	Cámara profesional con sensor ccd sony 1/3¨ sony súper had ccd, ultravision dsp. Resolución de 650 tvl; 0.0003 lux; wide dynamic range; función eclipse; 3dnr, reducción de ruido digital; sistema de estabilización de imagen. No incluye lente. 2 años de garantía (BX-371UV)
Clave	**Camaras Domo**
CAMPVS090	Cámara domo económico interior con carcasa robusta y elegante de plástico, movimiento en 3 ejes (3-axis), sensor ccd sony 1/3¨ súper had, resolución de 540 tvl, compensación de luz trasera, balance de blancos automático, sensibilidad de 0.02 lux. 2 años de garantía. (PI-DX-352CS36(SB))
CAMPVS100	Cámara domo económico interior con carcasa robusta y elegante de plástico, sensor ccd sony 1/4¨, resolución de 420 tvl, compensación de luz trasera, balance de blancos automático, sensibilidad de 0.5 lux, incluye lente de 3.6mm auto iris. 2 años de garantía. (PI-DX-425CS36(B))

CAMPVS250	Cámara domo para interior con ccd 1/3¨ sony súper had, ultravision dsp. Resolución de 650 tvl; 0.0003 lux; wide dynamic range; función eclipse; 3dnr, reducción de ruido digital; sistema de estabilización de imagen. Incluye lente vari focal mega pixel de 2.8 a 12mm. 2 años de garantía. (DX-371UVVF)
CAMPVS260	Cámara domo para interior con dsp sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; función eclipse; 2dnr reducción de ruido digital; sistema de estabilización de imagen. Incluye lente vari focal de 4 a 9mm. 2 años de garantía. (DX-372CSVF)
CAMPVS270	Cámara domo infrarroja exterior con domo robusto metálico con doble vidrio, ccd 1/3¨ sony súper had, ultravision dsp. Resolución de 650 tvl; 0.0003 lux; wide dynamic range; función eclipse; 3dnr, reducción de ruido digital; sistema de estabilización de imagen. Vision nocturna para 25mts con smart ir, incluye lente vari focal de 4 a 9mm. 2 años de garantía. (DI-371UVVF)
CAMPVS300	Cámara domo infrarroja interior con sensor ccd sony 1/3 súper had, resolución de 420 tvl, función día/noche, 10 leds ir / 15mts en vision nocturna, balance de blancos automático, sensibilidad 0.5 lux, con lente externo para optimizar función de los leds. 2 años de garantía. (DI-325CS36(PL)-W)
CAMPVS320	Cámara domo infrarroja carcasa exterior ip65 robusto metálico con doble vidrio, sensor ccd sony 1/3¨ súper had, resolución de 420 tvl, función día/noche, 36 leds ir / 30mts en vision nocturna, aplicación para interior y exterior, sensibilidad 0.5 lux. 2 años de garantía. (DI-325CSVF-G)
CAMPVS330	Cámara domo infrarroja carcasa exterior ip65 robusto metálico con doble vidrio, sensor ccd sony 1/3" sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; eclipse; 2dnr, reducción de ruido digital; sistema de estabilización de imagen, 36 leds ir / 30mts en vision nocturna, aplicación para interior y exterior, incluye lente vari focal de 4 a 9mm. 2 años de garantía. (DI-370CSVF-G)
CAMPVS340	Cámara domo anti vandalismo para interior con dsp sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; eclipse; 2dnr, reducción de ruido digital; sistema de estabilización de imagen. Incluye lente vari focal de 4 a 9mm. 2 años de garantía. (DA-372CSVF-3)
CAMPVS350	Cámara domo infrarroja exterior con sensor ccd sony 1/3 súper had, resolución de 420 tvl, función día/noche, 24 leds ir / 20mts en vision nocturna, balance de blancos automático, sensibilidad 0.5 lux, aplicación para interior y exterior. 2 años de garantía. (DI-325CS36(FL)-G)
CAMPVS360	Cámara domo infrarroja carcasa exterior ip65 robusto metálico con doble vidrio, ccd 1/3 sony súper had, ultravision dsp. Resolución de 650 tvl; 0.0003 lux; wide dynamic range; función eclipse; 3dnr, reducción de ruido digital; sistema de estabilización de imagen. Vision nocturna para 25mts con smart ir, incluye lente vari focal de 4 a 9mm. 2 años de garantía. (DI-371UVVF-G)
CAMPVS070	Cámara domo infrarroja exterior con sensor ccd sony 1/3¨ súper had, resolución de 540 tvl, función día/noche, 24 leds ir / 20mts en vision nocturna, balance de blancos automático, sensibilidad 0.5 lux, aplicación para interior y exterior. 2 años de garantía. (PI-DI-355CS36(FL)-G)
CAMPVS400	Cámara domo para interior con dsp sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; eclipse; 2dnr reducción de ruido digital; sistema de estabalización de imagen carcasa robusta y elegante de plastico, movimiento en 3 ejes (3-axis), lente fijo de 3.6mm.2 años de garantía. DX-372CS36(SB)
CAMPVS410	Cámara domo ir, sensor ccd sony 1/3" sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; eclipse; 2dnr reducción de ruido digital; sistema de estabalización de imagen, 24 leds ir / 15mts en vision nocturna, aplicación para interior y exterior, incluye lente fijo de 3.6mm.2 años de garantía. DI-370CS36(FL)-G
CAMPVS420	Cámara domo ir carcasa exterior ip65 robusto metalico con doble vidrio, sensor ccd sony 1/3¨ super had, resolución de 420 tvl, función dia/noche, 36 leds ir / 30mts en vision nocturna, aplicación para interior y exterior, sensibilidad 0.5 lux,2 años de garantía. DI-355CSVF-G
CAMPVS135	Cámara domo para interior con dsp sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; 15mts en vision nocturna; eclipse; 2dnr, reducción de ruido digital; lente fijo de 3.6mm. 2 años de garantía. (DI-370CS36(PL)-B)
Clave	**Camara Tipo Bala**
CAMPVS110	Cámara tipo bala con sensor ccd sony 1/3¨ súper had, resolución de 420 tvl, función día/noche, 12 leds ir / 10mts en vision nocturna, balance de blancos automático, aplicación para interior y exterior, sensibilidad de 0.5 lux / 0 lux (ir encendido). 2 años de garantía. (PI-I1-325CS36(S))
CAMPVS120	Cámara tipo bala con sensor ccd sony 1/3¨ súper had, resolución de 420 tvl, función día/noche, 30 leds ir / 25mts en vision nocturna, balance de blancos automático, aplicación para interior y exterior, sensibilidad de 0.5 lux / 0 lux (ir encendido). 2 años de garantía. (PI-I2-325CS04)
CAMPVS125	Cámara tipo bala con sensor ccd sony 1/3¨ súper had, resolución de 420 tvl, función día/noche, 12 leds ir / 10mts en vision nocturna, balance de blancos automático, aplicación para interior y exterior, sensibilidad de 0.5 lux / 0 lux. 2 años de garantía. (I2-325CS06) (Existencias Limitadas)
CAMPVS130	Cámara tipo bala con sensor ccd sony 1/3¨ súper had, resolución de 420 tvl, función día/noche, 24 leds ir / 30mts en vision nocturna, lente vari focal auto iris de 4 - 9mm, aplicación para interior y exterior, sensibilidad de 0.5 lux / 0 lux (ir encendido). 2 años de garantía. (PI-I3-325CSVF)

CAMPVS240	Cámara tipo bala con soporte a prueba de cortes, dsp sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; eclipse; 2dnr, reducción de ruido digital; sistema de estabilización de imagen. Vision nocturna hasta 30mts, incluye lente vari focal de 4 a 9mm. Aplicación interior y exterior. 2 años de garantía. (I3-370CSVF)
CAMPVS370	Cámara tipo bala con sensor ccd sony 1/3¨ súper had, resolución de 420 tvl, función día/noche, 64 leds ir / 40mts en vision nocturna, lente de 8 mm, aplicación para interior y exterior, sensibilidad de 0.5 lux / 0 lux (ir encendido). 2 años de garantía. (I4-325CS08(L))
CAMPVS290	Iluminador infrarrojo de 50 metros de alcance. Exteriores ip66. 2 años de garantía. (I5-L)
CAMPVS430	Cámara tipo bala con soporte a prueba de cortes, dsp sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; eclipse; 2dnr reducción de ruido digital; sistema de estabalización de imagen/ 25mts en vision nocturna, lente fijo 4mm. aplicación para interior y exterior. 2 años de garantía. I2-370CS04(C)
Clave	**Camaras HD**
CAMPVS440	Nueva camaras hd-sdi, resolucion de 1920 x 1080 full hd. Gabinete ip 66 para exterior, iluminadores infrarrojos con cobertura de 20 metros. Incluye lente megapixel vari focal de 2.8 a 10mm. Voltaje dual 12vcd / 24vac. 2 años de garantia. (I2-390HDVF)
CAMPVS450	Nueva camaras hd-sdi, resolucion de 1920 x 1080 full hd. Gabinete ip 66 para exterior, iluminadores infrarrojos con cobertura de 40 metros. Incluye lente megapixel vari focal de 2.8 a 10mm. Voltaje dual 12vcd / 24vac. 2 años de garantia (I4-390HDVF)
Clave	**DVR HD (High Definition)**
GRDPVS140	Nueva video grabador digital, dvr hd-sdi, 4 canales hd + 4canales d1 240 cps ntsc. Salida vga, salida de monitor, spot monitor, hdmi, control ptz, alarmas de entrada y salida, soporte para 4 discos duros. No incluye disco duro. 2 años de garantia. (SA-8200D1SDI)
Clave	**Brazos y Gabinetes**
ACCPVS010	Brazo para housing PI-PR-H02 fabricado en aluminio ajustable a 90 (PI-PR-B01)
ACCPVS020	Bracket largo de plástico para cámara (PI-PR-B04)
ACCPVS260	Soporte para techo de 30 cm. Para cámara pan/tilt/zoom. Compatible con cámaras ptz modelos de 18x y 26x. (PZ-B01)
ACCPVS270	Soporte para techo de 50 cm. Para cámara pan/tilt/zoom. Compatible con cámaras ptz modelos de 18x y 26x.(PZ-B02)
ACCPVS280	Soporte para montaje en poste. Compatible con cámaras ptz modelos de 18x y 26x.(PZ-B04)
ACCPVS290	Teclado de control de cámaras ptz. Soporta cámaras con protocolo pelco p y pelco d. Joystick de 3 ejes. (PZ-C01)
ACCPVS300	Teclado de control de cámaras ptz. Soporta cámaras con protocolo pelco p y pelco d. Joystick de 3 ejes. Y pantalla de lcd indicadora de: cámara, preset, velocidad y posición. (PZ-C03)
ACCPVS050	Gabinete para interior / exterior fabricado en aluminio, dimensiones: 37 x 14 x 12 cms (largo x ancho x alto) (PI-PR-H02)
Clave	**Grabadores Digitales**
GRDPVS010	Video grabador digital, dvr standalone h.264 de 16 canales, grabación y transmisión en tiempo real, resolución cif, 480 fps, monitoreo remoto a través de internet y teléfonos 3g, soporta 4 canales de entrada para audio, interface rs-485 para controlador de cámaras ptz. No incluye disco duro. 2 años de garantía. (PI-SA-16400NE)
GRDPVS050	Video grabador digital, dvr standalone h.264 de 4 canales, grabación y transmisión en tiempo real, resolución cif, 120 fps, monitoreo remoto a través de internet y teléfonos 3g, soporta 4 canales de entrada para audio, interface rs-485 para controlador de cámaras ptz. No incluye disco duro. 2 años de garantía. (SA-4100N)
GRDPVS060	Video grabador digital, dvr standalone h.264 de 8 canales, grabación y transmisión en tiempo real, resolución cif, 120 fps, monitoreo remoto a través de internet y teléfonos 3g, soporta 4 canales de entrada para audio, interface rs-485 para controlador de cámaras ptz. No incluye disco duro. 2 años de garantía. (SA-8200N)
GRDPVS070	Video grabador digital, dvr standalone h.264 de 4 canales de video y audio, grabación y transmisión en tiempo real en resolución full d1 120 fps, monitoreo a través de internet y teléfonos 3g, rs-485 para cámaras ptz. No incluye disco duro. 2 años de garantía. (SA-4100HD(1U))
GRDPVS080	Video grabador digital, dvr standalone h.264 de 8 canales, grabación y transmisión en tiempo real en resolución full d1 240 fps, monitoreo a través de internet y teléfonos 3g, 4 canales de audio, rs-485 para cámaras ptz. No incluye disco duro. 2 años de garantía. (SA-8200HD(1U))
GRDPVS090	Video grabador digital, dvr standalone h.264 de 16 canales de video y audio, grabación y transmisión en tiempo real en resolución full d1 480 fps, monitoreo a través de internet y teléfonos 3g, rs-485 para cámaras ptz. No incluye disco duro. 2 años de garantía. (SA-16400HD(2U))
GRDPVS110	Video grabador digital, dvr standalone h.264 de 32 canales, grabación y transmisión en tiempo real en resolución cif, 960 fps, monitoreo remoto a través de internet y teléfonos 3g, soporta 16 canales de entrada para audio, rs-485 para cámaras ptz. Soporta 8 discos duros no incluidos. 2 años de garantía. (SA-32800)

GRDPVS130	Video grabador digital, dvr standalone h.264 de 16 canales, grabación y transmisión en tiempo real, resolución cif, 480 fps, monitoreo remoto a través de internet y teléfonos 3g, soporta 4 canales de entrada para audio, interface rs-485 para controlador de cámaras ptz.Soporta 1 DiscoDuro. No incluye disco duro. 2 años de garantía. (PI-SA-16400N)
Clave	**Camaras Ocultas**
CAMPVS180	Cámara oculta en sensor de movimiento con iluminadores infrarrojos. 1/3¨ sony super had ccd; 420 tvl de resolución; lente de 3.7 mm; 0 lux con los ir encendidos. 2 años de garantía. (IV-322CS37)
CAMPVS190	Cámara oculta en espejo, con sensor sony ccd de 1/3¨; resolución de 420 tvl; lente de 3.6 mm; sensibilidad de 0.5 lux. Para instalación en interiores. 2 años de garantía. (DM-325CS36M)
Clave	**Camaras PTZ**
CAMPVS200	Cámara mini pan/tilt/zoom para interior. 1/3¨sony ccd, resolución de 420 tvl, sensibilidad de 0.5lux, 3x de zoom óptico. Dispone de 24 leds infrarrojos, con sensibilidad 0 lux, cuando los infrarrojos se activan. Compatible con protocolo pelco p/d. Movimiento. 2 años de garantía. (PI-325CS(4-9))
CAMPVS210	Cámara mini pan/tilt/zoom para exterior. 1/3¨sony ccd, resolución de 420 tvl, sensibilidad de 0.5lux, 3x de zoom óptico. Compatible con protocolo pelco p/d. Movimiento de 360 grados continuos en la horizontal y 90 grados vertical. Incluye soporte de pared. 2 años de garantía. (PZ-325CS(4-9)). (Existencias limitadas.)
CAMPVS380	Cámara pan / tilt /zoom, ¼-type exview had ccd (ps),550tv line, 27x zoom óptico + 16x zoom digital, día / noche (icr), iluminación mínima:color:0.7lux, b/n:0.02lux, rango extendido / reducción de ruido / detección de movimiento /osd/wb/agc/blc/slow shutter. 127 preset, 4 patrones, 8 auto scan, 8 grupos, 8 mascaras de privacidad. 8 entradas de alarma y 4 salidas. 2 Años de garantia. (PZ-27e)
CAMPVS390	Cámara pan / tilt /zoom, ¼-type exview had ccd (ps),550tv line, 36x zoom óptico + 12x zoom digital, día / noche (icr), iluminación mínima:color:0.7lux, b/n:0.02lux, rango extendido / reducción de ruido / detección de movimiento /osd/wb/agc/blc/slow shutter. 127 preset, 4 patrones, 8 auto scan, 8 grupos, 8 mascaras de privacidad. 8 entradas de alarma y 4 salidas.2 Años de garantia. (PZ-36s)
Clave	**Video Valum y Conectores**
ACCPVS120	Conectores bnc macho para cable rg59 CONECTOR DE 3 piezas (PI-PR-C13) 2 años de garantía
ACCPVS030	Adaptador de rca a bnc macho (PI-PR-C01)
ACCPVS040	Adaptador de alimentación de energía para cámaras dc macho (PI-PR-C08)
ACCPVS240	Divisor de fuente de poder de una entrada a 4 salidas. (PR-C14)
ACCPVS230	Video balun utp101p-d1, no requiere alimentación de energía, conecte directo a la cámara, transmite hasta 300m, compatible con los formatos pal y ntsc, incluye protección de carga, mayor eliminación de interferencia. 2 años de garantía. (UTP101P-D1)
ACCPVS100	Video balun pasivo, no requiere alimentación de energía, conecte directo a la cámara, transmite hasta 300m, compatible con los formatos pal y ntsc, incluye protección de carga, mayor eliminación de interferencia. 2 años de garantía. (UTP101P-IV)
ACCPVS090	Video balun pasivo pequeño, con extensión de micro coaxial de 16 cms para conexión a cámaras. Distancia de transmisión de hasta 300 metros. 2 años de garantía. (UTP101P-II)
ACCPVS110	Video balun pasivo pequeño, con extensión de micro coaxial de 16 cms para conexión a cámaras y otra para corriente. Distancia de transmisión de hasta 300 metros enviando video, y hasta 120mts enviando video y energía (12v 1.5a / no incluido). 2 años de garantía. (UTP101PV)
ACCPVS210	Video balum pasivo pequeño, con extensión de micro coaxial de 16 cms para conexión a cámaras. Distancia de transmisión de hasta 300 metros. 2 años de garantía. (PTR-101V)
ACCPVS310	Video balum pasivo pequeño, con extensión de micro coaxial de 16 cms para conexión a cámaras y otra para corriente. Distancia de transmisión de hasta 300 metros enviando video, y hasta 120mts enviando video y energía (12v 1.5a / no incluido). 2 años de garantía. (PTR-102VP)
ACCPVS250	Video balum utp101p-d1, no requiere alimentación de energía, conecte directo a la cámara, transmite hasta 300m, compatible con los formatos pal y ntsc, incluye protección de carga, mayor eliminación de interferencia. 2 años de garantía. (PTR-104V)
Clave	**Fuentes Poder**
ACCPVS060	Eliminador de voltaje, 12 vcd, 1000 Ma. 2 años de garantía. (SV-V1000) (Existencias Limitadas)
ACCPVS130	Fuente de poder individual de 12volts, 1 amper. 2 años de garantía. (PI-PR-A01)
ACCPVS220	Fuente de poder individual de 12volts, 1 amper. 2 años de garantía. (PR-AV1)
ACCPVS150	Fuente de poder centralizada de 9 canales / 12v 10amps. 2 años de garantía. (PI-PR-10A9CH)
ACCPVS160	Fuente de poder centralizada de 16 canales / 12v 12amps. 2 años de garantía. (PI-PR-12A16CH)
ACCPVS320	Fuente de poder individual de 12volts, 1 amper. 2 años de garantía. (PR-12V1A-A)
Clave	**Soluciones GeoVision**
TARGVS010	Tarjeta de captura de video geovision 30 cps, 4 cámaras, 1 audio, compresión software (GV-600-4) (Existencias Limitadas)
Clave	**Kits Armados**

KITPVS040	Kit de video grabación digital, incluye: dvr standalone h.264 de 4 canales (SA-4100N), 1 cámaras tipo bala modelo l1-325CS36, 1 transceptores video balun (PI-UTP101PV), 1 fuentes de poder (PI-PR-A01) (PI-PAQ-SEED) (Existencias Limitadas)

Productos Cisco Small Business

Camaras IP

Clave	Camaras de Video Inalambricas por Internet 802.11b/g/n
CAMLNK090	Video Camara Inalambrica para Internet marca Linksys (WVC80N) ESTÁNDAR N con tecnologia 802.11N, color, tipo de lente Fixed Focal Length, resolucion 640 x 480, formatos ASF, MPEG-4, 1 puerto RJ-45 Network, correccion automatica de brillo, tipo sensor óptico CMOS, incluye base, cable de red externo y fuente de poder. Color Negro
Clave	**Camaras de Video Inalambricas por Internet 802.11b/g**
CAMLNK100	Video Camara para Internet marca Cisco SB modelo (PVC300). Con Pan Tilt Optical Zoom. Tipo de Sendor CCD - 1/4" - 640 x 480. Sensor de movimiento, sistema CCD de exploración progresiva, control de exposición automática, auto balance del blanco, control de brillo, Alimentación sobre Ethernet, alertas de correo electrónico.
CAMLNK110	Cámara de red modelo VC240 Bullet marca Cisco SB. Sensor de imagen con amplio alcance dinámico (WDR) para una alta calidad de imagen, Funcionalidad día/noche (LED IR integrados), Habilitada con Power over Ethernet (PoE) para una instalación única de cable, Cubierta IP66 resistente al agua y la suciedad para interiores/exteriores (Existencias Limitadas)
Clave	**Teléfonos de Voz sobre IP**

Ventajas de un telefono VozIP Linksys: un Bajo costo mensual para servicio de llamadas locales y nacionales, Números de teléfono virtu capacidad de poder llevar el adaptador telefónico con usted y utilizar el servicio con cualquier conexión de banda ancha, Identificador de llamadas, Llamada en espera, Buzon de voz, 3 líneas de llamadas, desvio y transferencia de llamadas.

TELLNK230	Teléfono IP Cisco System (SPA301-G1), Soporta 1 linea , No contiene pantalla LCD. Con funciones básicas.
TELLNK180	Telefono IP Cisco SB modelo (SPA501G). Con: 1 x RJ-7 Headset, 2 x RJ-45 10/100Base-TX LAN, 1 x Sub-mini phone Headphone. Soporta asta 8 lineas, compatible con la tecnologia POE. No incluye eliminador. (Existencias Limitadas)
TELLNK190	Telefono IP Cisco SB modelo (SPA502G). Con: 1 x RJ-7 Headset, 2 x RJ-45 10/100Base-TX LAN, 1 x Sub-mini phone Headphone. Soporta 1 linea con pantalla de LCD monocromatica, con tecnologia POE. No incluye eliminador.
TELLNK200	Telefono IP Cisco SB modelo (SPA508G). Con: 2 x RJ-45 10/100Base-TX LAN, Sub-mini phone Headset. Soporta asta 8 lineas, con pantalla de LCD monocromatica y tecnologia POE. No incluye eliminador.
TELLNK210	Botonera Attendant de 32 botones Cisco SB modelo (SPA500S). Compatible solo con los telefonos familias SPA500.
TELLNK220	Telefono IP Cisco SB modelo (SPA509G). Con 1 x RJ-7 Headset, 2 x RJ-45 10/100Base-TX LAN, 1 x Sub-mini phone Headphone. Soporta asta 12 lineas, con pantalla de LCD monocromatica y tecnologia POE. No incluye eliminador.
TELLNK170	Teléfono IP Cisco System (SPA504G), con pantalla LCD monocromatica con 2 Lineas de Control, altavoz y funciones de Conferencia, Hold, Transferencia de llamadas, botones programables, conexion; switcheo de 2 puertos RJ-45. PoE integrado (802.3af)
TELLNK150	Teléfono IP Cisco System (SPA525G), con pantalla LCD a color de alta definición, Inalambrico con 5 Lineas de Control, altavoz y funciones de Conferencia, Hold, Transferencia de llamadas, botones programables mediante conecion USB 2.0; switcheo de 2 puertos RJ-45, soporte de hasta 5 líneas. Ejecutivo
ACCCIS020	Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G marca Cisco Small Business, De medios avanzado teléfono IP, el despliegue de capacidades de audio de banda ancha Soporta una gran cantidad de funciones de llamada y mejoras de calidad de voz Apoya la presencia, permitiendo a los usuarios en un móvil entorno Wi-Fi para ver el estado actual de otros usuarios, Batería / fuente de alimentación se vende por separado. (Existencias Limitadas)
ACCCIS060	Bateria Cisco Small Business Modelo CP-BATT-7921G-STD= para telefono IP modelo CP-7921G-A-K9=
ACCCIS070	Fuente de poder Cisco Small Business Modelo CP-PWR-7921G-NA= para telefono IP modelo CP-7921G-A-K9=

Productos ENCORE

Camaras

Clave	Camaras de vigilancia

GRDENC010	Grabador de video digital de 4 canales y 4 cámaras CCD de seguridad con visión nocturna ENCORE. ENXDVR-4C. Incluye 4 camaras modelo ENCA-CCDN para NTSC. Compresión de Video: MJPEG / MPEG4. Soporte para Almacenamiento: Un Disco Duro Interno 2.5” SATA (Max. Capacidad Soportada: 1TB) No incluido. Dispositivo de Respaldo: Memoria USB. Conexión a Red: RJ-45. Protocolo de Red: TCP/IP, IP Estática, DHCP, PPPOE, DDNS. Red Remota: Monitoreo remoto, grabación y reproducción mediante el programa cliente y el navegador IE. Puertos: 2xUSB 2.0 4x Balun para Video/Audio/Energía. Incluye: Mouse, Control remoto, Cable extensor Infrarojo. Puede ser visto remotamente por Internet. No requiere computadora. Dispositivo de captación: 1/4" SONY Super HAD CCD. Pixeles Efectivos: NTSC - 510x492. Resolución: 420TVL. Lentes: Lentes de 3.6mm M12.

Productos INTELLINET

Camaras

Clave	Cámara IP
CAMITL260	Cámara IP. INTELLINET. NSC15. 524421. Conexión: Alámbrica. Función: M-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS. Diseño: Ultra compacta. Color: Blanco. Ráfaga: De video M-JPEG, MPEG4, 3GPP, audio y acercamiento digital de 10x. Encriptación: HTTPS. IMAGEN. Calidad: 30cps. Sensor: De imágenes y lente, OmniPixel2. Resolución: Hasta 640 x 480 píxeles. Detección de movimiento. Transferencia: En vivo a través de teléfono móvil. AUDIO. Micrófono integrado. Soporta 2 vías. SOFTWARE. Visualización: Hasta 16 cámaras simultáneamente. Estándares: IEEE 802,3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802,3u (100Base-TX Fast Ethernet). Resoluciones de imagen soportadas: 640 x 480 y 320 x 240. Soporta: Audio e imagen. Contenido del paquete: Cámara IP, brazo de montaje, guía de instalación, adaptador de corriente externo y software en CD. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 98mm x 58mm x 31mm. Peso: 600g.
CAMITL340	Cámara IP. INTELLINET. NFC30-WG. 550956. Conexión: Alámbrica e Inalámbrica. Función: Modo dual MPEG4 + M-JPEG, Audio, CMOS de 300k. Color: Negro y Gris. Encriptación: HTTPS. IMAGEN. Calidad: 30cps. Sensor: De imágenes y lente, OmniPixel2. Resolución: Hasta 640 X 480 píxeles. Detección de movimiento. AUDIO. Micrófono interno. En dos direcciones. SOFTWARE. Visualización: Hasta 16 cámaras simultáneamente. Estándares: IEEE 802,11b (WLAN, 11 Mbps), IEEE 802,11g (WLAN, 54 Mbps), IEEE 802,3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802,3u (100Base-TX Fast Ethernet). Contenido del paquete: cámara IP, Manual del usuario, Brazo de montaje, Una antena dipolo de 2 dBi desmontable, Adaptador de corriente externo, CD con software. Resoluciones de imagen soportadas: 640 x 480, 320 x 240 y 160 x 120. Soporta: Audio e imagen. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 71mm x 128mm x 42mm. Peso: 900g.
CAMITL250	Cámara IP. INTELLINET. NSC10. 503792. Conexión: Alámbrica. Función: M-JPEG, 300k CMOS. Color: Blanco. IMAGEN. Calidad: 25cps. Sensor: de imagen y lente, CMOS, Micron MI-360 300,000 de píxeles. Resolución: Hasta 640 x 480 píxeles. Detección de movimiento. Transferencia: Autoenvío de fotografías por correo electrónico. SOFTWARE. Visualización: Hasta 16 cámaras simultáneamente. Resoluciones de vídeo: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480 (VGA). Soporta: Imagen. Contenido del paquete: cámara IP, Guía de instalación rápida, CD con software y manual del usuario, Montaje de cámara y base, Adaptador de energía, Cable de red (1 m). Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 87mm x 158mm x 45mm. Peso: 900g.
CAMITL320	Cámara IP. INTELLINET. NFC30. 550949. Conexión: Alámbrica. Función: Modo dual MPEG4 + M-JPEG, Audio, PoE, Audio, CMOS de 300k. Color: Negro y gris. Ráfaga: De video MPEG4, M-JPEG y 3GPP, audio y acercamiento digital de 10x. Encriptación: HTTPS. IMAGEN. Calidad: 30cps. Sensor: De imágenes y lente, OmniPixel2. Resolución: Hasta 640 X 480 píxeles. Detección de movimiento. Transferencia: Acceso directo a vídeo a través de cualquier navegador estándar. AUDIO. Micrófono integrado. En dos direcciones. SOFTWARE. Visualización: Hasta 16 cámaras simultáneamente. Estándares: IEEE 802,3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802,3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802,3af (PoE). Resoluciones de imagen soportadas: 640 x 480, 320 x 240 y 160 x 120. Soporta: Imagen. Contenido del paquete: cámara IP, Manual del usuario, Brazo para soporte de la cámara, Adaptador de corriente externo, CD con software. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 110mm x 43mm x 30mm. Peso: 90,7g.

CAMITL170	Cámara IP. INTELLINET.. 550338. Conexión: Alámbrica. Función: Modo dual MPEG4 + M-JPEG, 1,3 Megapíxeles CMOS, PAL/ NTSC. Diseño: Profesional. Color: Plateada. IMAGEN. Calidad: 37cps. Sensor: De imágenes y lente, Sensor CMOS de 1/4" con escaneo progresivo micron. Resolución: Hasta 720 x 480 píxeles. Detección de movimiento. Transferencia: Acceso directo a vídeo a través de cualquier Web browser estándar. AUDIO. Conectores para entrada y salida. En dos direcciones. SOFTWARE. Visualización: Hasta 4 cámaras simultáneamente. Estándares: IEEE 802,3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802,3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802,3af (PoE). Resoluciones de imagen soportadas: D1 (720 x 480), VGA (640 x 480), CIF (352 x 240). Soporta: Imagen y audio. Contenido del paquete: cámara IP, Manual del usuario, Brazo para soporte de la cámara, Adaptador de corriente externo y CD con software. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 87mm x 158mm x 45mm. Peso: 1,1Kg. (Existencias Limitadas)
CAMITL350	Cámara IP. INTELLINET. NBC30-IR. 550932. Conexión: Alámbrica. Función: Modo dual MPEG4 + M-JPEG, IP67, PoE, Audio, CMOS de 300k, Día/ Noche. Color: Blanco. Ráfaga: De vídeo MPEG4, M-JPEG y 3GPP, audio y acercamiento digital de 10x. Encriptación: HTTPS. IMAGEN. Calidad: 30fps. Sensor: De imagen y lente, OmniPixel2. Resolución: De hasta 640 X 480 píxeles. Detección de movimiento. Transferencia: Eventos de disparo con envío de imágenes y vídeos a FTP y correo electrónico y acceso directo a vídeo a través de cualquier navegador estándar. AUDIO. Conector de entrada y salida. Soporta 2 vías. SOFTWARE. Visualización: Hasta 16 cámaras simultáneamente. Estándares: IEEE 802,3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802,3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802,3af (PoE). Resoluciones de imagen soportadas: 640 x 480, 320 x 240 y 160 x 120. Soporta: Audio y video. Contenido del paquete: cámara IP, Manual del usuario, Brazo de montaje, CD con software. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 265mm x 85mm. Peso: 3,6 kg.
CAMITL090	Cámara IP. INTELLINET.. 503181. Conexión: Alámbrica. Función: Modo de Operación Dual MPEG4 y M-JPEG, CCD, NTSC. Diseño: Profesional. Color: Plateado. Ráfaga: De vídeo en formato MPEG con Tasa de Bit Constante (CBR) y Variable (VBR). Encriptación: HTTPS. IMAGEN. Calidad: 30fps. Sensor: De imagen y lente, SONY Super HAD CCD de 1/3". Resolución: De hasta 720 x 480 píxeles. Detección de movimiento. Transferencia: Eventos de disparo con envío de imágenes y vídeos a FTP y correo electrónico y acceso directo a vídeo a través de cualquier navegador estándar. AUDIO. Conector de entrada y salida. Soporta 2 vías. SOFTWARE. Visualización: Hasta 4 cámaras simultáneamente. Estándares: IEEE 802,3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802,3u (100Base-TX Fast Ethernet) y IEEE 802,3af (PoE). Resoluciones de imagen soportadas: D1 (720 x 480), CIF (320 x 240). Soporta: Imagen. Contenido del paquete: cámara IP, Manual del usuario, Adaptador de corriente externo, CD con software. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 87mm x 158mm x 45mm. Peso: 1,1 kg. (Existencias Limitadas)
CAMITL180	Cámara IP, INTELLINET, Con Visión Nocturna Serie Profesional, 550314, Sensor SONY Súper HAD CCD de 1/3" para una imagen de excelente calidad, Hasta 30 cuadros por segundo en todas las resoluciones, Soporta resoluciones de imagen de hasta 720 x 480 (D1)Soporte de audio en dos vías, hasta 3.4 kHz, Conector de entrada de micrófono externo, Conector de salida de altavoz externo, Terminal para conexión de sensores externos para conectar dispositivos de alarma, Soporta ráfagas de vídeo MPEG4 y acceso directo a imágenes en formato MJPG, Soporta ráfagas de vídeo MPEG4 con Tasa de Bits Constante (CBR) y Tasa de Bits Variable (VBR). (Existencias Limitadas)
CAMITL420	Cámara de Red Megapíxel NFC31, INTELLINET, Multi ráfaga H.264 + MPEG4 + Motion-JPEG, PoE, Audio, 1.3 Megapíxeles CMOS, 720p HD Color: Negro y gris, 551021, Sensor de imagen CMOS 1.3 Megapíxel de barrido progresivo para imágenes claras, Soporta resoluciones de imagen de hasta 1280 x 1024 (1.3 Megapíxel) ó 1280 x 720 (720p), Soporta compresión de imagen simultánea H.264, MPEG4 y Motion-JPEG,Calidad de imagen con vídeo a 30 fps en modo VGA y a 15 fps en resolución de 1.3 Megapíxeles, Soporte de audio, en dos vías, hasta 8 kHz con micrófono integrado, Acceso directo a vídeo a través de cualquier navegador estándar
CAMITL410	Cámara de Red Megapíxel con Visión Nocturna NFC31-IR, INTELLINET, Multi ráfaga H.264 + MPEG4 + Motion-JPEG, PoE, Audio, 1.3 Megapíxeles CMOS, 720p HD Color: Gris / Negro, 551045, Sensor de imagen CMOS 1.3 Megapíxel de barrido progresivo para imágenes claras, Soporta resoluciones de imagen de hasta 1280 x 1024 (1.3 Megapíxel) ó 1280 x 720 (720p), Soporta compresión de imagen simultánea H.264, MPEG4 y Motion-JPEG, Calidad de imagen con vídeo a 30 fps en modo VGA y a 15 fps en resolución de 1.3 Megapíxeles Soporte de audio, en dos vías, hasta 8 kHz con micrófono integrado, Detección de movimiento detectado con almacenaje de imágenes/ vídeo pre y post alarma, Soporta detección de audio con nivel ajustable Para supervisión en condiciones de baja o nula iluminación, 0 lux (en completa obscuridad), equipada con lente IR con 12 LEDs y un sensor IR, Sensitivo a luz infrarroja, soporta lámparas IR externas

CAMITL440	Cámara de Red Megapíxel Inalámbrica NFC31-WG, INTELLINET, Multi ráfaga H.264 + MPEG4 + Motion-JPEG, Audio, 1.3 Megapíxeles CMOS, 720p HD, 54 Mbps Inalámbrico 802.11g Color: Negro y gris, 551038, Sensor de imagen CMOS 1.3 Megapíxel de barrido progresivo para imágenes claras, Soporta resoluciones de imagen de hasta 1280 x 1024 (1.3 Megapíxel) ó 1280 x 720 (720p), Soporta compresión de imagen simultánea H.264, MPEG4 y Motion-JPEG, Calidad de imagen con vídeo a 30 fps en modo VGA y a 15 fps en resolución de 1.3 Megapíxeles, Soporta conexión inalámbrica de hasta 54 Mbps IEEE 802.11g con encriptaciones WEP, WPA y WPA2, Soporte de audio, en dos vías, hasta 8 kHz con micrófono integrado, Acceso directo a vídeo a través de cualquier navegador estándar
CAMITL450	Cámara de Red tipo Domo Megapíxel y con Visión Nocturna, para Exteriores NFD130-IRV, INTELLINET, CMOS de 1.3 Megapíxeles, HD 720p, Día y noche, IP66, H.264, MPEG4, M-JPEG, 3GPP, PoE, MicroSD/SDHC Color: Blanco, 551236, Sensor de imagen CMOS 1.3 Megapíxel de barrido progresivo para imágenes claras Soporta resoluciones de imagen de hasta 1280 x 1024 (1.3 Megapíxel) ó 1280 x 720 (720p), Función real de día y noche: el filtro IR removible (ICR) asegura una imagen de colores reales durante el día y un desempeño impresionante durante la noche, Clasificada como IP66; gabinete antivandalismo y a prueba de agua, Ranura para memoria MicroSD/SDHC para grabación local, Soporta envío de ráfagas de vídeo, simultáneas H.264, MPEG4, M-JPEG y 3GPP, Acercamiento digital de 10x, Soporta inyectores PoE IEEE 802.3af mid y endspands, Rotación de 3 ejes para ajuste del ángulo de la cámara, Excelente calidad de imagen con vídeo a 30 fps en modo VGA y a 15 fps en resolución de 1.3 Megapíxeles, Para supervisión en condiciones de baja o nula iluminación, 0 lux (en completa obscuridad), 24 LEDs infrarrojos integrados (de 850 nm) con 3 niveles de brillo que porpocionan un alcance efectivo de hasta 20 m, Sensible a la luz infrarroja, soporta iluminadores IR externo
CAMITL460	Cámara de Red Megapíxel NSC-16WG, INTELLINET, Multi ráfaga H.264, MPEG4 y Motion-JPEG, Audio, 1.3 Megapíxeles CMOS, 720p HD, 54 Mbps Inalámbrica 802.11g Color: Blanco, 551083, Sensor de imagen CMOS 1.3 Megapíxel de barrido progresivo para imágenes claras, Soporta resoluciones de imagen de hasta 1280 x 1024 (1.3 Megapíxel) ó 1280 x 720 (720p), Soporta compresión de imagen simultánea H.264, MPEG4 y Motion-JPEG, Calidad de imagen con vídeo a 30 fps en modo VGA y a 15 fps en resolución de 1.3 Megapíxeles, Soporte de audio, en dos vías, hasta 8 kHz con micrófono integrado, Detección de movimiento en múltiples ventanas, Soporta detección de audio con nivel ajustable, Modo Día/Noche con 6 LEDs blancos para proporcionar un rango de hasta 5 m, Soporta conexión inalámbrica de hasta 54 Mbps IEEE 802.11g con encriptaciones WEP, WPA y WPA2
Clave	**Camaras de Red**
CAMITL290	Cámara de Red con Visión Nocturna NFC30-IRWG (550970) Modo dual MPEG4 + M-JPEG, Audio, CMOS de 300k, Día/ Noche, Inalámbrica 54 Mbps 802.11g, Excelente calidad de imagen con 30 fps de vídeo en vivo en todas las resoluciones Soporta conexión inalámbrica de hasta 54 Mbps IEEE 802.11g con encriptaciones WEP, WPA y WPA2, Acceso directo a vídeo a través de cualquier navegador estándar, Equipada con lente IR con 12 LEDs y un sensor IR sensitivo a luz infrarroja, soporta lámparas IR externas, Imágenes en vivo en teléfonos móviles con WAP 2.5, Resoluciones de imagen soportadas: 640 x 480, 320 x 240 y 160 x 120. Conector LAN: puerto RJ45 para conectarse a red Fast Ethernet 10/100 Mbps
CAMITL300	Cámara de Red NSC15-WG (550901) Motion-JPEG + MPEG4, Día/Noche, Audio, CMOS de 300k, Inalámbrica 802.11g a 54 Mbps, Excelente calidad de imagen con 30 fps de vídeo en vivo en todas las resoluciones, Soporta resoluciones de imagen de hasta 640 X 480 píxeles (VGA), Soporta conexiones inalámbricas de hasta 54 Mbps 802.11g con encriptaciones WEP, WPA y WPA2, Modo Día/Noche con 6 LEDs blancos para proporcionar un rango de hasta 5 m, Ráfagas de vídeo en vivo para teléfonos móviles que cumplen con 3GPP / ISMA / RTSP, Protocolos soportados: TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP, Boujour, Resoluciones de imagen soportadas: 640 x 480 y 320 x 240
CAMITL210	CAMARA IP RJ45 MPEG4 CMOS 2.0MB Mod. (550468), MPEG4 + Motion-JPEG de modo dual, 2.0 megapíxeles CMOS, PAL / NTSC,Soporta resoluciones de imagen de hasta 720 x 480 (D1),soporte de audio en dos vías, hasta 3.4 kHz,Micrófono externo Conector de entrada,Altavoz externo Conector de salida,Distancia focal de 6,0 mm, campo angular de visión de 53 °, distancia al objeto 1 m al infinito,Multi-Viewer para hasta 4 cámaras, Color: gris/negro, (Existencias Limitadas)

CAMITL330	Cámara de Red con Visión Nocturna NFC30-IR (550963) Modo dual MPEG4 + M-JPEG, Audio, CMOS de 300k, Día/ Noche, Sensor de imágenes de barrido progresivo con tecnología OmniPixel2, Soporta resoluciones de imagen de hasta 640 X 480 píxeles (VGA), Eventos de disparo con envío de imágenes y vídeos a FTP y correo electrónico, Soporta compresión de imágenes simultáneas en formatos MPEG y M-JPEG, Para supervisión en condiciones de baja o nula iluminación, 0 lux (en completa obscuridad), Sensitivo a luz infrarroja, soporta lámparas IR externas Resoluciones de imagen soportadas: 640 x 480, 320 x 240 y 160 x 120, Protocolos soportados: TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP / ISMA / RTSP, Bonjour, Conector LAN: puerto RJ45 para conectarse a red Fast Ethernet 10/100 Mbps, Longitud focal de 4.3 mm, campo angular de visión 46˚, distancia al objetivo
CAMITL360	Cámara de Red Tipo Domo NFD30 (550987) Modo dual MPEG4 + M-JPEG, PoE, Audio, CMOS de 300k, Lente varifocal de 3.7 a 12 mm, Lente varifocal de 3.7 a 12 mm, F1.4, Eventos de disparo con envío de imágenes y vídeos a FTP y correo electrónico, Soporta condiciones bajas de iluminación, mínimo 0.5 lux Imágenes en vivo en teléfonos móviles con WAP 2.5 Resoluciones de imagen soportadas: 640 x 480, 320 x 240 y 160 x 120 Protocolos soportados: TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP / ISMA / RTSP, Bonjour, Conector LAN: puerto RJ45 para conectarse a red Fast Ethernet 10/100 Mbps, Iluminación mínima: 0.5 lux a F2.0, Lente varifocal, ajuste de 3.7 mm a 12 mm Angulo de visión: 28.37˚ (Acercamiento) a 97.61˚ (panorámico) diagonal
CAMITL390	Cámara de Red, INTELLINET, NSC11 Motion-JPEG + MPEG4, 300k CMOS Color: Blanco, 551106, calidad de imagen con 30 fps de vídeo en todas las resoluciones Sensor de imágenes con barrido progresivo proporciona una excelente calidad, Soporta resoluciones de imagen de hasta 640 X 480 píxeles (VGA), Detección de movimiento en múltiples ventanas, Soporta compresión de imágenes simultáneas en formatos MPEG y M-JPEG, Soporta UPnP con capacidad de reenvío de puertos, Clientes de correo electrónico, FTP, DDNS y DHCP, Envío de imágenes fijas a FTP Agenda eventos de envío de imágenes a través de FTP y correo electrónico, . Estándares: IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet).

Clave	Accesorio para Camara IP
LENITL040	Accesorio de cámara IP. INTELLINET.. 524407. Lente Zoom para Cámara IP. Montaje: CS, 1/3". Longitudes focales: 2,8mm - 12,0mm. Angulo de visión: 92° - 24°. Apertura máxima: 1:1.4. Formato de imagen máximo: 4,8mm X 3,6mm (ø6mm). Enfoque: 0,5m - infinito. Acercamiento: 2,8mm - 12,0mm. Control: Iris(manual), Enfoque (manual) y Acercamiento (manual). Contenido del paquete: Lente para CCTV y Cubierta de la lente. Color: Negro. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de Embalaje: 44mm x 84mm. Peso: 128g. (Existencias Limitadas)
LENITL020	Accesorio de cámara IP. INTELLINET.. 550123. Lente Para Cámara IP. Compatible: con todas las cámaras CCTV e IP que tengan soporte de lente CS de 1/3". F 2,0. Ángulo de apertura: 104°. Iris & foco: Manual. Garantía limitada: 3 años. (Existencias Limitadas)
ACCITL1380	Accesorio de cámara IP. INTELLINET.. 176323. Gabinete Exterior Para Cámara IP. Material: Aluminio. Protección IP66: contra polvo fino y agua. Gabinete con salida de cable por la parte inferior. Incluye: piezas de montaje y Brazo de montaje. No es compatible: con las cámaras PyME, cámaras infrarrojas 550291, 550314, 550307 y 550321 y Servidores de vídeo 550000 y 550376. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de Embalaje: 140mm x 110mm x 370mm. Peso: 1,6Kg. (Existencias Limitadas)
CAMITL130	Accesorio de cámara IP. INTELLINET.. 521444. Gabinete Exterior Para Cámara IP. Función: Utilice el inyector de corriente y el multiplicador de señal (# 521451) para versiones anteriores de cámaras que no son vía Ethernet. No se utilice con otros dispositivos. Peso: 680g. (Existencias Limitadas)
ACCITL1250	Accesorio de cámara IP. INTELLINET.. 170765. Soporte Para Pared Para Cámara IP. Material: Aluminio. Angulo de giro del pivote: 360°. Angulo de movimiento vertical: 90°. Carga máxima soportada: 10 kg. Color: Beige. Dimensiones de Embalaje: 85mm x 100mm x 285mm. (Existencias Limitadas)
ACCITL1320	Accesorio de cámara IP. INTELLINET.. 550673. Lente Para Cámara IP. Compatible: Todas las cámaras CCTV e IP que tengan soporte de lente CS de 1/3". F 1,6. Ángulo de apertura: 98,7°. Iris & foco: Manual. Peso: 544g. (Existencias Limitadas)
GABITL220	Gabinete para Cámara IP para Exteriores. (176224). Gabinete a prueba de agua que protege las cámaras IP de serie profesional INTELLINET NETWORK SOLUTIONS para uso en exteriores. Termostato y ventilador incluidos para temperaturas extremosas. Protección IP66: contra polvo fino y agua.Garantia de por vida. (Existencias Limitadas)
ACCITL2400	Lente Zoom, CCTV, INTELLINET, 1/3" montaje CS, Iris manual varifocal, F 1.4, 6 mm - 15 mm, 19° - 46° Color: Negro, 524414, Montaje: CS, 1/3", Longitudes focales: 6.0 mm - 15.0 mm, Angulo de visión: 46° - 19° Apertura máxima: 1:1.4, Formato de imagen máximo: 4.8 X 3.6 mm (ø6 mm） , Rango operativo: - Enfoque: 0.5 m - infinito, Acercamiento: 6.0 mm - 15.0 mm, Control: Iris: manual, Enfoque: manual, Acercamiento:manual, Diseño: Dimensiones: 40 (Ancho) x 70 (Largo) mm, Peso: 107 g

Productos TP-Link

Camaras IP

Clave	Camaras IP
CAMTPL010	Cámara IP 3GPP Inalambrica para redes e internet Marca TP-Link, (TL-SC3130G). Incluye software de administracion integrado con funciones avanzadas como control y monitoreo simultaneo de 16 camaras, compatible con control de movimiento gradual, Alertas email/FTP, compresion M-JPEG & MPEG4 dual codec, audio de 2 vias, lente de 4 mm, sensor 1/4" progress scan CMOS, 10X Digital. Resolución de 640x480 (0.3 Megapixel). Soporta Windows 98/ME/2000/2003/XP/Vista/7, Mac OS Leopard 10.5.
CAMTPL020	Cámara IP 3GPP para redes e internet Marca TP-Link, (TL-SC3130). Incluye software de administracion integrado con funciones avanzadas como control y monitoreo simultaneo de 16 camaras, compatible con control de movimiento gradual, Alertas email/FTP, compresion M-JPEG & MPEG4 dual codec, audio de 2 vias, lente de 4 mm, sensor 1/4" progress scan CMOS, 10X Digital. Resolución de 640x480 (0.3 Megapixel). Soporta Windows 98/ME/2000/2003/XP/Vista/7, Mac OS Leopard 10.5.
CAMTPL030	Cámara IP 3GPP DIA y NOCHE Inalambrica para redes e internet Marca TP-Link, (TL-SC3171G). Incluye software de administracion integrado con funciones avanzadas como control y monitoreo simultaneo de 16 camaras, vision nocturna hasta 10 metros compatible con control de movimiento gradual, Alertas email/FTP, compresion M-JPEG & MPEG4 dual codec, audio de 2 vias, lente de 4.3 mm, sensor 1/4" progress scan CMOS, 10X Digital, soporta los estandares b/g, y soporta encriptaciones WEP, WPA y WPA2-PSK. Resolución de 640x480 (0.3 Megapixel). Compatible con Windows 98/ME/2000/2003/XP/Vista/7, Mac OS Leopard 10.5
CAMTPL040	Cámara IP 3GPP DIA y NOCHE para redes e internet Marca TP-Link, (TL-SC3171). Incluye software de administracion integrado con funciones avanzadas como control y monitoreo simultaneo de 16 camaras, vision nocturna hasta 10 metros compatible con control de movimiento gradual, Alertas email/FTP, compresion M-JPEG & MPEG4 dual codec, audio de 2 vias, lente de 4.3 mm, sensor 1/4" progress scan CMOS, 10X Digital. Resolución de 640x480 (0.3 Megapixel). Compatible con Windows 98/ME/2000/2003/XP/Vista/7, Mac OS Leopard 10.5
CAMTPL050	Cámara IP 3GPP para redes e internet Marca TP-Link, (TL-SC3430). Incluye software de administracion integrado con funciones avanzadas como control y monitoreo simultaneo de 16 camaras, compatible con control de movimiento gradual, Alertas email/FTP, permite archivar videos en el disco duro o NAS como la reproduccion de videos, compresion H.264, M-JPEG & MPEG4 dual codec, audio de 2 vias, zom digital 10x, lente de 4.2 mm, sensor 1/4" progress scan CMOS, Resolucion de 1280 x 1024 (1.3 Megapixeles). Soporta Windows 98/ME/2000/2003/XP/Vista/7, Mac OS, Linux.
CAMTPL060	Cámara IP DIA y NOCHE Inalambrica para redes e internet Marca TP-Link, (TL-SC4171G). Incluye software de administracion integrado con funciones avanzadas como control y monitoreo simultaneo de 16 camaras, vision nocturna hasta 10 metros compatible con control de movimiento gradual, Alertas email/FTP, compresion M-JPEG & MPEG4 dual codec, audio de 2 vias, lente de 4.3 mm, sensor 1/4" progress scan CMOS, 10X Digital. Resolución de 640x480 (0.3 Megapixel). Soporta Windows 98/ME/2000/2003/XP/Vista/7, Mac OS, Linux.

Productos TRENDnet

Redes Estructuradas

Clave	Camaras IP y Accesorios
CAMTRD200	Cámara SecurView IP inalámbrica N con movimiento PTZ (TV-IP410WN) Resolución 640 x 480 píxeles, Giro +165~-165 °, Inclinación: +90 ~ -15 °, MJPEG, 30fps for VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120), IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX, IEEE 802.11n compatible con IEEE 802.11b/g, WPS, Frequencia 2.4 ~ 2.4835GHz, 1 Antena Dipolo de 2dBi desmontable, Zoom digital 3x.
CAMTRD080	Cámara IP inalámbrica N compacta, con visión diurna y nocturna, audio (TV-IP121WN) Cuenta con; Sensor: 1/4” color CMOS Resolución : 640 x 480 píxeles.Distancia focal: 4.5mm F/No: F2.8 (Junta de lente) Minimum illumination: 0.5 Lux @ F2.8. Ángulo de visión: 60 grados en diagonal.■Visibilidad nocturna en un rango de hasta 5 metros (16 pies).No necesita una conexión Ethernet
CAMTRD210	Cámara SecurView IP inalámbrica N con movimiento PTZ y visión nocturna (TV-IP422WN) zoom digital 3x, 1 x puerto Fast Ethernet a 10/100Mbps, WPS, 1 puerto USB para almacenar imágenes, MPEG-4 y MJPEG, Visión nocturna por infrarrojos hasta 5 metros, grabación de detección de movimientos y alertas por correo electrónico, Transmicion a dispositivos 3GPP, hasta 30fps VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120), Giro: +165~-165 °, Inclinación: +90 ~ -15 °.

CAMTRD220	Cámara IP inalámbrica con audio (IPC1000W) Vista: Horizontal 45.3°, Vertical 34.5°, Diagonal 54.9°, microfono omnidireccional, MJPEG, Resolución 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120, 4x zoom digital, IEEE 802.3u 10/100Mbps Auto-MDIX Fast Ethernet, Frecuencia 2.4 ~ 2.497 GHz, IEEE 802.11n compatible con IEEE 802.11b/g, VGA@20 fps, QVGA@30fps, QQVGQ@30fps.
CAMTRD230	Cámara IP inalámbrica con visión día/noche y audio (IPC1000WI) Vista: Horizontal 45,3°, Vertical 34,5°, Diagonal 54,9°, Sensor infrarojo a 10 lux, LED infrarojo hasta 5 m, mic omnidireccional, MJPEG, Resolución: 640 x 480 y 320 x 240, 160 x 120, 4x zoom digital, IEEE 802.3u 10/100Mbps Auto-MDIX Fast Ethernet, IEEE 802.11n compatible con IEEE 802.11b/g, Frecuencia 2.4 ~ 2.497 GHz, VGA@20 fps, QVGA@30fps, QQVGQ@30fps.
CAMTRD010	Cámara IP Alambrica marca TRENDnet (TV-IP110). Cuenta con; sensor CMOS a Color, resolucion 640 x 480 píxeles, Anfulo de vision 60 grados, imagen de captura 30fps en VGA, ajuste de imagen automatico. Diseño compacto con antena integrada de gran alcance.
CAMTRD040	Camara IP Trendnet C/movimiento Horizontal/Vertical Avanzado (TV-IP410) Cuenta con;Sensor CMOS a color de 1/4 de pulgada. Resolución 640 x 480 pixel. Lentes fijos f:4.0 mm, F:1.8 (lente IR). Angulo de visión 64 grados. Iluminación 0.5 lux.Formato de vídeo MJPEG.Velocidad de imágenes 30fps @VGA, QVGA, QQVGA.LAN 10/100Mbps Auto-MDIX.8 posiciones.Asegure un área más amplia con el movimiento de rotación vertical y horizontal (pan/tilt).Mueva la cámara de un lado a otro en un ángulo de 330 grados e inclínela hacia arriba o hacia abajo unos 105 grados desde cualquier conexión a Internet
CAMTRD240	Cámara IP inalámbrica N compacta (TV-IP110WN) hasta 4 veces la cobertura inalámbrica que las cámaras IP inalámbricas g, gestione desde cualquier conexión a Internet, WPS, Resolución:640 x 480 pixels, MJPEG, hasta 30 fps, 2 Antena Dipolo de 2dBi.
CAMTRD070	Camara de Internet inalambrica securview con movimiento (TV-IP410W) Cuenta con; Sensor CMOS a color de 1/4 de pulgada .Resolución 640 x 480 pixel .Lentes Fijos f: 4.0 mm, F: 1.8 (lente IR) .Ángulo de visión 64 grados .Iluminación mínima 0.5 lux. Asegure un área más amplia con el movimiento de rotación vertical y horizontal (pan/tilt).No hay necesidad de una conexión Ethernet.Mueva la cámara de un lado a otro en un ángulo de 330 grados e inclínela hacia arriba o hacia abajo unos 105 grados desde cualquier conexión a Internet
CAMTRD090	Cámara IP PoE con audio. transmite videos en tiempo real de alta calidad por Internet de hasta 30 imágenes por segundo. Vea y maneje la cámara IP desde cualquier conexión a Internet. (TV-IP501P)
CAMTRD100	Cámara IP ProView PoE transmite vídeos en tiempo real de alta calida por Internet. Vea y maneje la cámara IP desde cualquier conexión a Internet. Sensor: Sensor de imagen de 1/4" a color con CMOS SOC Resolución: 640 x 480 pixels Lentes: 1/3" estándar CS-Mount, sustituible Distancia de enfoque: 6mm, 0.5 Lux Distancia minima al objeto (M.O.D.): 70cm Profundidad de enfoque: 70cm ~ infinita Ángulo de visión: diagonal de 44 grados. (TV-IP512P)
CAMTRD110	Cámara IP inalámbrica N con audio de dos víasEl servidor de cámara de Internet PoE con audio de dos vías transmite vídeos en tiempo real de alta calida por Internet. Maneje su cámara de Internet desde cualquier conexión a Internet.Sensor: Sensor de imagen de 1/4" a color con CMOS SOC Resolución: 640 x 480 pixeles Distancia de enfoque 6mm, Iluminación mínima: 0.5 Lux , Ángulo de visión: diagonal de 44 grados Lentes: 1/3". (TV-IP512WN)
CAMTRD120	Cámara IP de Alta resolución con alimentación PoE, ProView Megapixeltransmite video en tiempo real por Internet a una resolución de hasta 1280 x 960. Gestione hasta cuatro perfiles de video para grabar video a una calidad megapixel H.264 mientras al mismo tiempo transmite contenido a un teléfono móvil compatible con 3GPP (TV-IP522P)
CAMTRD130	Cámara IP con giro horizontal/vertical+zoom. El servidor para cámara de Internet de rotación vertical y horizontal con zoom ofrece vigilancia de seguridad en tiempo real sin cables sobre un área visual de gran extensión. Vigile a las personas dentro de su campo visual y controle la cámara desde cualquier conexión a Internet Sensor: Sensor CMOS a color de 1/4 de pulgada, Resolución de sensor: 640 x 480, 1 lux, Ángulo de visión, horizontal 46°, vertical 35° (TV-IP600)
CAMTRD140	Cámara IP inalámbrica con giro/inclinación/zoom serie ProView PoE. Zoom óptico 10X, Zoom digital 16 x y foco automático No necesita instalar la cámara cerca de una fuente de alimentación, ya que tanto los datos como la corriente se transmiten a través de un mismo cable Ethernet. Mueva la cámara de un lado a otro en un ángulo de 330 grados e inclínela hacia arriba o hacia abajo unos 115 grados. Conexión al toque de un botón con la Configuración Wi-Fi protegida (WPS) (TV-IP612P)
CAMTRD150	Cámara IP inalámbrica con giro/inclinación/zoom serie ProView. Zoom óptico 10X, Zoom digital 16 x y foco automático Le ofrece 4 veces la cobertura con el estándar inalámbrico N Mueva la cámara de un lado a otro en un ángulo de 330 grados e inclínela hacia arriba o hacia abajo unos 115 grados Programe la grabación de detección de movimientos y alertas por correo electrónico con un software complementario Conexión al toque de un botón con la Configuración Wi-Fi protegida (WPS) (TV-IP612WN)

CAMTRD190	Cámara de Internet inalámbrica N para día y noche SecurView. Visión nocturna a distancias de hasta 5 metros (16 pies) Conexión inalámbrica N de alta velocidad audio de dos vías (TV-IP312WN)
CAMTRD160	Cámara de Internet PoE de cúpula Secure View con movimiento. Sensor: Sensor de imagen de 1/4" a color con CMOS SOC. Resolución: 640 x 480 pixels. Aplicaciones antisabotaje para montaje en pared o techo. Posiciones ajustables de movimiento horizontal y vertical. Programe la grabación y detección de movimientos, las alertas por correo electrónico y muchas otras cosas más con el software complementario (TV-IP252P)
CAMTRD170	Cámara IP visión diurna y nocturna, audio 2 vías, con pto RJ-45. Sensor Sensor CMOS a color de 1/4 de pulgada, Resolución 640 x 480 píxeles, Excelente grabación nocturna infrarroja y audio de 2 vías para escuchar y hablar a través de la cámara Calidad de imagen excepcional con compresión MPEG-4 Ver video streaming, escuchar sonidos, responder verbalmente y grabar desde cualquier conexión a Internet (TV-IP312)
CAMTRD250	Cámara IP PoE Megapixel SecurView para día y noche.Estrecho campo de visión para el monitoreo de larga distancia Lista para instalar en exteriores con protección IP66 contra condiciones climáticas extremas. Resolución en H.264 mega píxeles de hasta 1280 x 960 visión nocturna a distancias de hasta 20 metros (66 pies) No necesita instalar la cámara cerca de una fuente de alimentación, ya que tanto los datos como la corriente se transmiten a través de un mismo cable Ethernet. La Programa para grabación en detección de movimiento y alertas por correo-e con el software complementario (TV-IP322P)
CAMTRD260	Cámara de internet inalámbrica N Vea videos de seguridad desde cualquier conexión a Internet Conexión inalámbrica N de alta velocidad. Programa para grabación en detección de movimiento, programación de grabación, alertas por correo-e y más con el software complementario Audio de una vía Kit de instalación para montaje en pared o techo (TV-IP551W)
CAMTRD270	Cámara de internet inalámbrica N para día y noche Visibilidad nocturna en un rango de hasta 7.5 metros Conexión inalámbrica N de alta velocidad Programa para grabación en detección de movimiento, programación de grabación, alertas por correo-e y más con el software complementario Audio de una vía Kit de instalación para montaje en pared o techo (TV-IP551WI)
CAMTRD280	Cámara de internet inalámbrica N con movimiento horizontal y vertical Movimiento de la cámara de un lado a otro en un ángulo de 340° e inclinación hacia arriba o hacia abajo en un ángulo de 115° Conexión inalámbrica N de alta velocidad Programa para grabación en detección de movimiento, programación de grabación, alertas por correo-e y más con el software complementario Audio de una vía (TV-IP651WN)
CAMTRD290	Cámara de internet inalámbrica N con PTZ para día / noche Visión nocturna en interiores de hasta 7.5 metros* Movimiento de la cámara de un lado a otro en un ángulo de 340° e inclinación hacia arriba o hacia abajo en un ángulo de 115° Conexión inalámbrica N de alta velocidad Programa para grabación en detección de movimiento, programación de grabación, alertas por correo-e y más con el software complementario Audio de una vía (TV-IP651WI)
CAMTRD180	Cámara IP con giro horizontal/vertical+audio bidireccional+visión nocturna. Sensor Sensor CMOS a color de 1/4 de pulgada Resolución 640 x 480 píxeles Visibilidad nocturna en un rango de hasta 5 metros (TV-IP422)
GABTRD030	Gabinete para exteriores para cámara TV-IP400/410 (TV-H400)
ACCTRD070	Gabinete para exteriores para cámara TV-IP100-N(W), TV-IP512P/512W (TV-H500)
GABTRD050	Gabinete para exteriores para cámara con calentador y ventilador para TV-IP100-N(W), TV-IP512P/512W (TV-H510)
ACCTRD080	Lente montable con vision nocturna para cámara TV-IP512XX 6mm F/1.8 1/3" (TV-IR500)
ACCCPT010	LENTE VARIFICAL 2.9-8.2 COMPUT (T3Z2910CS)
GABTRD020	Gabinete para exteriores para cámara TV-IP110(W), 212(W), 312(W) (TV-H100)

Productos D-LINK

Camaras y equipo de Seguridad Marca D-Link

Clave	Camaras de Seguridad sobre Internet
CAMDLK450	Camara de seguridad inalambrica (DCS-930L) Monitoreo y Grabación de video remoto, Software de monitoreo D-ViewCam 2.0 incluído, Tecnologia N. Envío de alertas por correo electrónico por detección de movimiento. Micrófono integrado, Sensor CMOS con lentes de vidrio para una excelente calidad de la imagen y 1 lux que permite captura de video en entornos de baja luminosidad, Soporte de stream de video JPEG para monitoreo remoto, Resolución de 640x480 pixeles. cuenta con Envío de Snap-shots a servidor FTP o vía E-mail y Soporte UPnP & DDNS para facilidad de configuración de los parametros de red. PRODUCTO NUEVO

CAMDLK330	Camara de seguridad alambrica (DCS-2102) Detección de movimiento para activar la grabación y alarmas por e-mail, Sensor Megapixel CMOS (1280x1024), 0.5 lux de sensibilidad a la luz. Captura de video con iluminación mínima, Soporte de vigilancia móvil 3GPP, Ranura para tarjetas SD de almacenamiento, Incluye D-ViewCam 2.0 para monitoreo y administración de hasta 32 cámaras, 2-Way Audio, para captar y emitir sonido a través de la cámara.
CAMDLK290	Cámara D-LINK (DCS-2130) Detección de movimiento para activar la grabación y alarmas por e-mail, Sensor ¼' 1 Megapixel CMOS, Resolución de imagen HD (1280x720), Soporte H.264, MPEG-4 y M-JPEG, Conectividad Inalámbrica 802.11n, Soporte ePTZ. Ranura para tarjetas SD de almacenamiento. Incluye D-ViewCam 2.0 para monitoreo y administración de hasta 32 cámaras.
CAMDLK460	Cámara D-LINK (DCS-932L) Conectividad Wireless N, Sensor CMOS de 1 lux que permite captura de video en entornos de baja luminosidad, IR LED que entrega 5 metros de luminosidad en ambientes sin luz, Resolución de 640x480. Soporte de stream de video MJPEG para una alta calidad de imagen, Detección de movimiento para activar la grabación y enviar alertas al E-Mail Y Monitoreo y Grabación de video remoto, Software de monitoreo D-ViewCam 2.0 incluido.
CAMDLK350	Camara de seguridad inalambrica (DCS-2121) Detección de movimiento para activar la grabación y alarmas por e-mail, Sensor Megapixel CMOS (1280x1024), 0.5 lux de sensibilidad a la luz. Captura de video con iluminación mínima, Soporte de vigilancia móvil 3GPP, Ranura para tarjetas SD de almacenamiento, Incluye D-ViewCam 2.0 para monitoreo y administración de hasta 32 cámaras, 2-Way Audio, para captar y emitir sonido a través de la cámara. 2-Way Audio, para captar y emitir sonido a través de la cámara
CAMDLK090	Camara de Seguridad Inalambrica Via Internet (DCS-5300G), permite Monitorear a travez de Internet y grabación de audio y video a cualquier PC de la Red, microfono integrado y Zoom Digital. Cuenta con un puerto RJ45 para la conexion a un Switch o Router. Resolucion de 640x480 Pixeles y 5 niveles de compresion de Video. Es compatible con el estandar 802.11g. Tiene un movimiento de 270 grados en forma horizontal, y se puede mover de forma circular sobre su base. Cuenta con un sensor CCD para una mayor calidad de imagen. Incluye software para monitoreo que permite como maximo 16 equipos en forma simultanea. Envia un aviso de alerta via correo electronico de cualquier anormalidad en el area de vigilancia si asi se desea. Se pueden controlar todas las funciones a travez de su control remoto o a traves de una interfase Web. (Existencias Limitadas)
CAMDLK390	Camara de seguridad alambrica (DCS-3410) Soporte Día y Noche, Soporte de 3 perfiles simultáneos para visualización Web, visualización mediante teléfono celular 3G y grabación, Stream simultáneo de JPEG y MPEG-4, Soporte PoE. Resolución de 704x576 pixeles. Es una opción costo efectiva para vigilancia Outdoor e Indoor. Soporta accesorios externos DCS-10, DCS-20 y DCS-25, 12V DC power Output, Digital I/O para sensores y alarma, RS-485 para sporte de dispositivo externo PTZ, Soporte 3PP para monitoreo a través de un teléfono celular con tecnología 3G.
CAMDLK400	Camara de seguridad Via internet (DCS-5610) Sensor CCD SONY para VGA Progresivo, Compresión de movimiento JPEG con resolución VGA/QVGA/QQVGA y Real-time MPEG-4, Soporte Power over Ethernet (PoE), Soporte dual-stream simultaneo, Soporte 3GPP para monitoreo a través de un teléfono celular con tecnología 3G, Audio SIP 2-way, Switch on/off para audio, Cliente Samba incorporado, para soporte de NAS, Soporte de navegadores Netscape, Mozilla, Opera browser (Quick Time para stream MPEG4). Modos de salida de sensor: VGA: 640x480 / 320x240 / 176x144 / 160x120 : 30 fps. Tamaño de calidad de imagen ajustable.
CAMDLK410	Camara de seguridad Via Internet (DCS-6110) Fixed Dome IP Camera, Sensor CMOS para VGA Progressive, Resolución de 640x480pixeles a 30 fpsCompresión de movimiento JPEG y Real-time MPEG-4, Soporte Power over Ethernet (PoE), Soporte dual-stream simultaneo, Soporte 3GPP para monitoreo a través de un teléfono celular con tecnología 3G, Cliente Samba incorporado, para soporte de NAS, Lente vari-Focal de 3.7-12mm, no necesita conexión directa a un PC o cualquier otro dispositivo de hardware o software para capturar y transferir imágenes. Ideal para interiores.
CAMDLK510	Camara de seguridad Tipo Domo (DCS-6113) Full HD Fixed Dome IP lideran la industria de la Alta Definición (Full 1080 HD) con resolución Megapíxel y H.264 de comprensión de vídeo que permiten una alta calidad de vídeo. Se conecta con una red de trabajo proporcionando una alta calidad de vídeo en vivo sobre internet. Resolución: 1920 x 1080 a 15 fps (o 1280 x 720 a 30 fps). Cuenta con tecnología Día y noche - NTSC, PAL, sensor óptico CMOS - 1/2.7". Interfaces: Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Zoom digital: 16x, Soporte de audio de dos vías, Alimentación CC 12 V / PoE, Filtro IR, grabación de películas Full HD de 1080 p, soporte ONVIF, tecnología de detección de movimiento, iluminador de IR integrado y sensor de temperatura.
CAMDLK480	Cámara de Seguridad Inalámbrica (DCS-2230) Full HD (1080p), Tecnología Wireless N, compresión H.264, MJPEG y MPEG-4 para almacenar imágenes de alta calidad en menos espacio de disco. Combina una alta resolución de 2 megapíxeles con sensor incorporado, un LED infrarrojo para ayudarle a vigilar las áreas en completa oscuridad. Incluye un built-in filtro de corte IR, por lo que es adecuado para aplicaciones tanto de día como de noche. Perfecta para el monitoreo entornos de poca luz en su hogar o pequeña oficina.

CAMDLK490	Cámara de Seguridad Alámbrica (DCS-2210) Full HD (1080p), compresión H.264, MJPEG y MPEG-4 para almacenar imágenes de alta calidad en menos espacio de disco. Combina una alta resolución de 2 megapíxeles con sensor incorporado, un LED infrarrojo para ayudarle a vigilar las áreas en completa oscuridad. Incluye un built-in filtro de corte IR, por lo que es adecuado para aplicaciones tanto de día como de noche. Perfecta para el monitoreo entornos de poca luz en su hogar o pequeña oficina.
CAMDLK500	Cámara de Seguridad Profesional (DCS-7110) Cableada. Resolución HD: 1280 x 800 (megapíxels) a 30 fps. Indicadores LED infrarrojos integrados para el funcionamiento de día y de noche (15 m de distancia de iluminación). Streaming simultáneo con compresión H.264, MJPEG y MPEG-4. Detección de movimiento basada en hardware. Detección de manipulación no autorizada. Soporte IPv6. Soporte 3GPP para visualización en directo desde un smartphone compatible. I/O digital para conectar sensores y alarmas. Incluye software de monitoreo D-ViewCam (hasta 32 cámaras).
CAMDLK520	Cámara de Seguridad IP Cableada (DCS-5605) Sensor CCD color 1/4'', modo de escáner de interlace. Zoom óptico 10x (zoom digital 16x) con autoenfoque. Resistente diseño mecánico. Streams simultáneos H.264, Motion JPEG y MPEG-4. Vídeo móvil 3G, para transferir imágenes de vídeo en directo a un teléfono móvil o PDA 3G. Puertos de entrada y salida para conectar dispositivos externos. Filtro ICR (Infrared Cut Removable) incorporado para una mejor renderización del color durante el día y para buenos resultados en condiciones de poca luz. Grabación directa a un dispositivo NAS (no se requiere software). Slot para tarjeta micro SD. Tomas de audio para conectar altavoces y micrófono. Software de monitorización incluido (admite hasta 32 cámaras).
CAMDLK530	Cámara de Día / Noche Enhanced Wireless N habilitada con mydlink (DCS-942L) Conectividad Wireless N. Sensor CMOS de 1 lux que permite captura de video en entornos de baja luminosidad, LED infrarrojo incorporado que entrega 5 metros de luminosidad en ambientes de total oscuridad, Soporte de stream de video H.264, MPEG-4 y MJPEG para una alta calidad de imagen, Ranura para tarjeta de almacenamiento MicroSD, Detección de movimiento para activar la grabación y enviar alertas al E-Mail, Monitoreo y Grabación de video remoto, Software de monitoreo D-ViewCam 2.0 incluido, Soporta UPnP y WPS para una fácil instalación y configuración de la Red. Acceda rápidamente a las cámaras registradas a través de la página web mydlink
CAMDLK540	Camara de seguridad IP inlámbrica (DCS-5635) Conectividad Wireless 802.11n, Cámara Pan y Tilt con Zoom Óptico de 10X y Auto-Enfoque, Vigilancia Móvil 3GPP, Múltiples Streams H.264, 2 vías de audio, Soporta Seguridad WEP, WPA/WPA2 y WPS. Modos de salida de sensor: Ntsc: 704x480 / 352x240 / 176x120 : 30 fps y Pal : 704x576 / 352x288 / 176x144 : 25 fps
Clave	**Grabador de Video D-Link**
ACCDLK100	Grabadora de Video en Red- NVR Pro Edition (DNS-726-4), 2 Bahías para discos duros, Hasta 4 Canales simultáneamente, entrega una vigilancia confiable, interfaz intuitiva y amigable, monitoreo en tiempo real en pantalla completa y ajuste de cámaras, snapshots, y control PTZ. Fácil instalación y configuración, Flexible y escalable. Soporta dos bahías 3.5" HDD, SATA, RAID 0/1. Cuenta con un puerto Gigabit Ethernet, USB Print Server y tecnología D-Link Green .
ACCDLK110	El nuevo mydlinkTM Network Video Recorder (DNR-322L) es una grabadora de vídeo en red que podemos gestionar directamente desde un portal web mediante una interfaz de usuario sencilla. Una vez conectada es capaz de detectar las cámaras presentes en la red. En modo de grabación soporta vídeo en alta definición con compresión H.264 y es capaz de almacenar hasta seis semanas de vídeo con gestión avanzada de sucesos. Hay aplicaciones para iOS y Android que nos permiten acceder a las grabaciones desde cualquier lugar. Cuenta con 9 canales de video. Formato de compresión: MJPEG, MPEG-4, H.264. Admite RAID 0, admite RAID 1, admite RAID JBOD, ranura de bloqueo de seguridad. Puerto de red: 10/100/1000Base-T. Otros puertos: USB Print Server
Clave	**Gabinetes para Camaras**
CAMDLK270	Gabinete para camara de seguridad (DCS-45), para uso externo, hecho de aluminio. Grado Industrial con fuente de poder. Soporta módelos DCS-2000 y DCS-3220. (Existencias Limitadas)
CAMDLK240	Gabinete para camara de seguridad (DCS-60), para uso externo, hecho de aluminio. Grado Industrial. Soporta módelos DCS-2000 y DCS-3220.
CAMDLK300	Gabinete para camara de seguridad (DCS-50), para uso externo, hecho de aluminio. Grado Industrial con fuente de poder. Color Blanco. Soporta módelos DCS-2000 y DCS-3220.
CAMDLK550	Gabinete para camara de seguridad (DCS-71P), Cúpula de pared exterior para cámara con alimentación/calentador/ventilador • Certificación IP66, soporta condiciones climáticas adversas. Construída para soportar el calor, viento y polvo. Soporta rangos de temperatura entre los -20 hasta los 70 °C. Cámara soiportada: DCS-5635. Incluye bracket.
CAMDLK560	Gabinete para camara de seguridad inalámbrica (DCS-71W), para uso externo, • Certificación IP66, soporta condiciones climáticas adversas. Construída para soportar el calor, viento y polvo. Soporta rangos de temperatura entre los -20 hasta los 70 °C. Cámara soiportada: DCS-5635. Incluye bracket.
Kits de Cámaras D-Link	
Clave	**Kits de Cámaras D-Link Bundle / para Interior D&N Fija Básico**

KITDLK010	Kit de Cámaras D-Link D&N Básico, consta de 2 cámaras inalámbricas con tecnología N, la DCS-930L (CAMDLK450) y la DCS-932L (CAMDLK460). Ambas cámaras cuentan con la innovadora tecnología mydlink, para visualizar de formá rápida y segura las cámaras por internet desde cualquier lugar, sin necesidad de configuraciones adicionales. Incluye software de monitero D-Link ViewCam.
Clave	Kit de Cámaras D-Link Bundle / para Interior Fijas D&N W Medio
KITDLK020	Kit de Cámaras D-Link D&N Medio, se complementa de 2 cámaras inalámbricas DCS-2230 (CAMDLK480) (H.264 ePTZ Network Camera), 1 cámara inalámbrica DCS-2210 (CAMDLK490) (Day & Night PoE Camera), 1 Access Point DAP-2360 (ACPDLK300), 1 Grabadora de video en red con bahías para 2 discos duros DNS-726-4 (ACCDLK100) y 1 SWITCH SoHo DGS-1008P (SWTDLK620) Gigabit de 8 Puertos, de los cuales cuatro son PoE.
KITDLK030	Kit de Cámaras D-Link D&N Medio (sin switch ni accesspoint), se complementa de 2 cámaras inalámbricas DCS-2230 (CAMDLK480) (H.264 ePTZ Network Camera), 1 cámara inalámbrica DCS-2210 (CAMDLK490) (Day & Night PoE Camera) y 1 Grabadora de video en red con bahías para 2 discos duros DNS-726-4 (ACCDLK100).
Clave	Kit de Cámaras D-Link Bundle / para Interior & Exterior D&N Fija Alto
KITDLK070	Kit de Cámaras D-Link D&N Alto, se compone de 3 cámaras DCS-7110 (CAMDLK500) (HD IR Outdoor Network Camera), 1 Grabadora de video en red con bahías para 2 discos duros DNS-726-4 (ACCDLK100) y 1 Switch DGS-1210-10P (SWTDLK610), con 8 puertos PoE y 2 puertos SFP (Web Smart administrable).
KITDLK080	Kit de Cámaras D-Link D&N Alto, se compone de 3 cámaras DCS-7110 (CAMDLK500) (HD IR Outdoor Network Camera), 1 Grabadora de video en red con bahías para 2 discos duros DNS-726-4 (ACCDLK100) y 1 SWITCH SoHo Gigabit de 8 Puertos DGS-1008P (SWTDLK620), de los cuales 4 son PoE.

Productos ANSEL

Camaras IP

Clave	Camaras de Vigilancia IP
CAMANS040	Camara IP Cableada (6007) 54 Mps 802.11 b/g. fija de Dia/ Noche/ Audio 2 vias Integrado para usar con ansel DVR. (Existencias Limitadas)

Soluciones para Voz sobre Internet Protocol (VoIP)

Clave	Equipos (VoIP)
TELANS180	ACC ANSEL VOIP Gateway (SIP/H.323) 2 PTOS FXO (5524) (Existencia limitada)
TELANS120	Accesorios para voip ANSEL, ata sip 2 pto. Rj45, 1 pto fxs/fxo (line/tel), (2 rj11). (5517). (Existencias Limitadas)
TELANS140	Accesorios para voip ANSEL, gateway 4 ptos fxs+ 1lan sip. (5519). (Existencias Limitadas)

KITS ANSEL

Clave	Paquete ANSEL
KITANS020	Paquete ANSEL Wireless de alta velociadad, Incluye: 1 Routeador Wireless de 802.11g+108 Mbps con 4 LAN+ 1 WAN RJ45 Modelo 2515. 4 Tarjetas PCI Wireless 802.11g+108 Mbps con Antena desmontable Modelo 2514. 3 años de Garantia. PQT130 (Existencias Limitadas)

Acteck

Camaras y soluciones de Seguridad

Clave	Camaras y soluciones de Seguridad ACTECK
KITACT380	KIT DE 4 CÁMARAS CON GRABADOR DIGITAL. ACTECK. AS-DIY-4250. GRABADORA DIGITAL DE VIDEO: Monitor integrado a color de 7". 4 Canales BNC de entrada de video. Formato de compresión H.264. Salida de video: BNC para monitor, VGA para pantalla LCD. Resolución de imagen: 704x480. Resolución de grabación: 704x240 y 352x240. Sistema Operativo Linux. Respaldo USB. Modo de grabado: Manual, por movimiento, por sensor y calendarizado. Modos de reproducción: Multicanal, reproducción sincronizada, avance x4, x8, x16. Modo de operación: Grabación, repetición, previsualización, respaldo y por red. Administración del sistema: Mouse, control remoto, panel. Funciones en red: Monitoreo vía IE, control remoto y administración. Control RS-485 para cámaras con movimiento (no incluidas). Protocolos de red 10/100 base-T Ethernet TCP/IP UDP HTTP NTP DHCP DDNS CÁMARAS: Video sensor 1/3" Súper HAD CCD. Resolución 420 líneas de TV. Lente de 4mm. Visión nocturna (Infrarrojo). Energía: DC 12v 300mA. Dimensiones (mm): 54(W) X 58(H) X 123(D). Peso: 500grs. Contenido del Empaque: 1 Grabadora digital de video, 4 Cámaras con IR, 2 Pilas AAA 1.5v, 1 Manual de usuario, 1 Control remoto, 1 Mouse óptico, 4 Cables siameses de video y corriente de 20mts c/u, 1 fuente 12v, 5A. Consumo de Energía: 300ma. PRECIO ESPECIAL!

KITACT390	Kit inalámbrico con cámara y monitor portátiles. ACTECK. AS-DIY-01MW. CÁMARA: Alcance de transmisión de 100mts. Sensor de imagen CMOS. Tamaño de la imagen 510 X 492 pixeles. Visión nocturna con alcance de 5m. Frecuencia de transmisión 2.4MHZ. Potencia de transmisión 10MW. Temperatura de uso -10°C~50°C. Micrófono integrado. Alarma. RECEPTOR: Pantalla a color 2.5" TFT-LCD. Resolución 640 X 240. Capacidad para integrar 4 cámaras. Fuente de poder: +8VDC Consumo de energía: 700MA. Temperatura de uso: 0°C~50°C. PRECIO ESPECIAL!
CAMACT210	CÁMARA TIPO MINI DOMO PARA INTERIORES. ACTECK. AS-PDC-030D. Sensor de imagen 1/3" CCD, Resolución 420TVL. Sistema de sincronía interno, Iluminación mínima 0.1lux. Balance de blancos automático, Lente de 2.8mm. Obturador electrónico - 1/50~1/12,000 Sec. Salida de video BNC. Corrección: 0.45. Consumo de energía: 130MA. Dimensiones: 100mm x 100mm x 68mm. Peso: 150gr. Temperatura: -10°C~50°C. Fuente De Poder: 12V DC, 1A. Contenido del Empaque: 130mA. Contenido del Empaque: 1 Cámara, 1 guía de instalación. PRECIO ESPECIAL!
CAMACT190	CÁMARA TIPO BALA PARA EXTERIORES CON VISIÓN NOCTURNA. ACTECK. AS-PBC-03IR. Sensor de imagen 1/4" CCD Color. Resolución 420 TVL. Visión nocturna con alcance de 20m. Lente 2.8mm. Resistente al agua y al ambiente. Para exteriores. Estructura de aleación de aluminio. Brazo articulado de 3 ejes. Alimentación: DC 12V ,1A. Consumo de Energía: 1A.Contenido del Empaque: 1 Cámara ,1 Guía de instalación. PRECIO ESPECIAL!
CAMACT240	CÁMARA TIPO PROFESIONAL. ACTECK. AS-PRC-420D. Sensor de imagen 1/3" CCD. Resolución 420TVL. Función Día/Noche. Iluminación mínima: 0,1lux. Control de iris DC/video. Montaje de lente C/CS. Salida de video BNC. Ajuste de video. Dimensiones (mm): 130 x 60 x 50. Temperatura de operación: -10°C~50°C. Consumo de energía: DC 12v±20%≤1000mA. Peso: 180gr. Contenido del Empaque: 1 Cámara 1 Guía de instalación , no incluye lente. Consumo de Energía: 12V 1000mA. PRECIO ESPECIAL!
CAMACT200	CAMARA MINI DOMO PARA INTERIORES IR. ACTECK. AS-PDC-03IR. Sensor de imagen 1/3", Resolución 420TVL. Visión nocturna con alcance de 15mts. Lente 3.6mm. Salida de video BNC. Auto iris. Balance de blancos automático. Ajuste de imagen a contraluz. Tamaño: Φ 93mm x 75mm. Peso: 180gr. Alimentación: DC12V, 1A. Temperatura de operación: -10°C~50°C.Contenido del Empaque: 1 Cámara 1 Guía de instalación. Consumo de Energía: 130 mA.
CAMACT230	CAMARA DE MINI DOMO CON IR PARA VEHICULOS. ACTECK. . AS-MOC-0212. Protección para exteriores IP66. Sensor de Imagen 1/3" CCD Color. Resolución 420 TVL. Ángulo de visión de 108°. Visión nocturna IR. Antivandálica. Salida de video BNC. Sistema PAL Ajuste de imagen a contraluz automático. Lente: 2.8mm.Consumo de energía (DC): 12V. Temperatura de operación: -20°C~70°C. Peso 38g. Consumo de Energía: 12v. Contenido del Empaque: 1 Cámara. 1 Manual de usuario. PRECIO ESPECIAL!
CAMACT250	CÁMARA TIPO PROFESIONAL. ACTECK. AS-PRC-480D. Sensor de imagen 1/3" DPS sensor. Resolución 450TVL /540TVL. Función Día/Noche. Iluminación mínima: 0,1lux F1.2. Control de iris DC/video. Montaje de lente C/CS. Salida de video BNC. Ajuste de video. Temperatura de operación: -10°C~50°C. Consumo de energía: DC 12V / AC 12 V. Peso: 350gr.Contenido del Empaque: 1 Cámara, 1 Guía de instalación, No incluye lente. Consumo de Energía: DC 12V 1000mA. PRECIO ESPECIAL!
CAMACT260	Cámara inalámbrica IP con visión nocturna. ACTECK. AS-DIY-3IPW. IP: Conexión a redes de cómputo. Visión nocturna IR. Inalámbrica: WiFi. Conexión ethernet. Seguridad en transmisión de video inalámbrico. Monitoreo por internet en tiempo real. Resolución a 3 tamaños. Ajuste de video. Captura de imágenes. Grabación local. Detección de movimiento. Envío de alarmas. Acceso por password. Micrófono incluido. Inalambrica:802.11 b/g protocolo de red: HTTP, SMTP, TCP/IP, PPPoE,DHCP, SNTP, DDNS, UPNP. Contenido del Empaque: 1 Cámara, 1 Fuente de poder DC5V 2A, 1 CD-ROM de instalación, 3 Tornillos, 1 Soporte para cámara, 1 Cable UTP de metro y medio, 1 Manual de usuario. Consumo de Energía: 2A. PRECIO ESPECIAL!
CAMACT280	Cámara Anti vandálica IP Tipo Domo con Visión Nocturna. ACTECK . AS-IPD-1000. Sensor de imagen 1/3" Súper HAD CCD. Resolución 480 TVL. Lente varifocal 2.8-12mm. Visión nocturna con alcance de 15 a 20m. Ajuste de imagen a contraluz. Entrada y salida de alarmas. Compresión de video H.264. Monitoreo por internet en tiempo real (30FPS). Notificación de eventos por E-Mail. Detección de movimiento. Soporta DDNS. Grabación Local. Puerto Ethernet. 2 Ejes de movimiento manual. Sistema Operativo Linux. Soporta Internet Explorer y Software Cliente. Obturador Electrónico: 1/60 (1/50) a 1/100,000 segundos. Alimentación 12V DC. Temperatura de operación: -10°C~50°C. contenido del empaque: 1 cámara, 1 CD de instalación, 1 manual de usuario. consumo de energía: 12v PRECIO ESPECIAL!

CAMACT270	CÁMARA IP PoE PROFESIONAL. ACTECK. AS-IPC-4800. Sensor de imagen CCD 1/3" HAD. Resolución 480 TVL. Iluminación mínima: 0,5lux Auto iris DC/DRIVE. Compresión: H.264. Montaje de lente CS. Ajuste de video: Brillo, Tono, Contraste, Saturación, Calidad de Imagen. Monitoreo en tiempo real (30FPS). Uso de ancho de banda de 16kbps a 4mbps. Micrófono integrada. Protocolos soportados: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, IPSEC, UPNP, RTP, RTCP. Puerto de red: Ethernet. Soporta Memoria SD Entrada y salida de alarma. Alimentación: 12V DC, 1A. Alimentación por Ethernet (PoE). Temperatura de operación: -10°C~55°C. Soporta. Microsoft Windows XP, Vista, 7. Navegador: Internet Explorer. Peso: 0.53kg1 Cámara. contenido del empaque: 1 CD de instalación. 1 Manual de usuario, No incluye lente. consumo de energía: 1A. PRECIO ESPECIAL!
CAMACT300	CÁMARA IP PROFESIONAL WIFI. ACTECK .AS-IPW-4800. Sensor de imagen CCD 1/3" HAD. Resolución 480 TVL. Iluminación mínima: 0,5lux. Auto iris DC/DRIVE. Compresión: H.264. Conexión inalámbrica (WiFi). Montaje de lente CS. Ajuste de video: Brillo, Tono, Contraste, Saturación, Calidad de Imagen. Monitoreo en tiempo real (30FPS). Uso de ancho de banda de 16kbps a 4mbps. Micrófono integrado. Protocolos soportados: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, IPSEC, UPNP, RTP, RTCP. Puerto de red: Ethernet. Soporta Memoria SD. Entrada y salida de alarma. Alimentación: 12V DC, 1A. Temperatura de operación: -10°C~55°C. Soporta Microsoft Windows XP, Vista, 7. Navegador Internet Explorer. Peso: 0.53kg. contenido del empaque: 1 Cámara, 1 CD de instalación, 1 Manual de usuario, No incluye lente. consumo de energía: 1A. PRECIO ESPECIAL!
CAMACT320	CÁMARA PTZ PARA INTERIORES. ACTECK. AS-PMD-5604. Sensor CCD 1/4" Interlinee Transfer. Alta resolución: 500TVL (color), 570TVL (b/n). Función Día/Noche. Zoom óptico 10x, Zoom digital 10x, Lente varifocal 3.8~38mm. Iluminación mínima: 0,7lux (color), 0.02 lux (b/n). Enfoque automático. Ajuste de imagen a contraluz. Rotación de 360°. Inclinación de 180° con giro automático. Velocidad de movimiento: 360°/seg. 127 Posiciones configurables. 4 Rutas de movimiento automático. 4 Zonas de Privacidad. 4 Entradas de Alarma. Menú en pantalla, Protocolos de comunicación: Pelco-D, Pelco-P. Consumo de energía: DC 12V, AC 24V Dimensiones: Cámara: φ 115mm, Domo φ 147.51mm × 41mm. Peso: 1 kg aprox.. Temperatura de operación 0℃ ~ 40℃.contenido del empaque: 1 cámara, 1 manual de usuario. consumo de energía: 0.8A. PRECIO ESPECIAL!
CAMACT290	CÁMARA IP DE DOMO CON MOVIMIENTO. ACTECK . AS-IPM-1100. Sensor de video 1/4" interlinee transfer CCD. Alta resolución: 500TVL. Compresión de video: H.264. 2 entradas y 1 salida de alarma. Audio Bidireccional. Movimiento PTZ. Monitoreo en tiempo real: 30FPS. Detección de movimiento. Soporta DDNS. Puerto de Red Ethernet. Envío de alarmas por e-mail. Soporta Microsoft Windows XP, Vista, 7 . Navegador Internet Explorer. Software gratuito de monitoreo para 36 cámaras. Zoom 10x óptico y digital. Función Día/Noche. Protocolos de comunicación: PELCO-D, PELCO-P. Lente 3.8~38mm. Menú en pantalla. 4 Rutas de movimiento automático. Fuente de alimentación :12v. Peso 1.2kg. contenido del empaque: 1 Cámara, 1 CD de instalación, 1 Manual de usuario. consumo de energía: 0.8A. PRECIO ESPECIAL!
CAMACT220	CÁMARA DE DOMO CON MOVIMIENTO PARA EXTERIORES. ACTECK. . AS-PMD-5606. Sensor de imagen 1/4" CCD. Resolución horizontal : 480 líneas. Zoom óptico seleccionable: x16, x18, x22, x23, x26, 27 . Digital x8, x10, x12. Función Día/Noche. Rutas Automáticas Configurables. 99Posiciones predeterminada. Giro de 360° continuo horizontal. Velocidad de giro: 0.1°~280°/seg. Ángulo de inclinación: 0°~180° Velocidad de inclinación: 0.5°~100°/seg. Auto-giro: 90° vertical. Domo de acrílico Protocolo de movimiento: Pelco-D, Pelco. Fuente de alimentación: DC 12v - 24v Temperatura de operación:-40°C~60°C. Peso: 2.3 kg. Dimensiones: Ø 150mm × 218 mm (H). Salida de video:BNC. canales de entradas de alarma y de salida. Control PTZ. Contenido del Empaque: 1 Cámara. 1 Brazo de soporte pared 1 Manual de usuario. Consumo de Energía: 15v/3A. PRECIO ESPECIAL!
Clave	**Camaras y soluciones de Seguridad ACTECK**
LENACT010	LENTE PROFESIONAL 2-12MM. ACTECK. AS-LEN-0212. Lente varifocal de 2.8~12mm. Corrección de imagen en luz visible. Formato 1/3". Montaje CS Zoom manual. Enfoque manual. Iris DC. Dimensiones (mm) φ32×52×46.5. Peso 86gr. contenido del empaque: 1 lente, 1 manual de usuario. contenido del empaque: 1 lente, 1 manual de usuario. consumo de energía: n/a. PRECIO ESPECIAL!
LENACT020	LENTE PROFESIONAL 3-8MM. ACTECK. AS-LEN-0308. Lente varifocal de 3.5~8mm. Corrección de imagen en luz visible. Formato 1/3". Montaje CS. Zoom manual. Enfoque manual Iris DC. Dimensiones (mm) φ33×52×52. Peso 95gr. contenido del empaque: 1 lente, 1 manual de usuario. consumo de energía: n/a. PRECIO ESPECIAL!
Clave	**Soluciones de Seguridad ACTECK**
ACCACT1270	DOMO ANTIVANDÁLICO VARIFOCAL PARA EXTERIORES. ACTECK. AS-PDC-038A. Sensor de imagen 1/3" súper HAD CCD. Alta resolución: 540TVL. Lente 3.5~8mm. Auto iris. Mínima iluminación: 0.5lux. Control de ganancia automático. Balance de blancos automático. Ajuste de imagen a contraluz. Salida de video. Consumo de energía: 12V 100 mA. Temperatura de operación: -20°C~50°C.Consumo de Energía: 12V 100 mA. Contenido del Empaque: 1 Cámara, 1 manual de usuario. PRECIO ESPECIAL!

ACCACT1280	DOMO ANTIVANDÁLICO VARIFOCAL PARA EXTERIORES IR. ACTECK. AS-PDC-38AI. Sensor de imagen: 1/3" súper HAD CCD. Alta resolución: 540TVL. Lente varifocal 3.5~8mm. Ajuste de imagen a contraluz. Para exteriores. Visión nocturna con alcance de 15mts. Antivandálica. Ajuste de imagen con switch manuales. Brazo de 3 ejes. Ángulo de visión: Vertical 170° ajustable. Voltaje DC 12V. Temperatura de operación: -10°C~50°C. Dimensiones: 92.5mm × 139mm. Contenido del Empaque: 1 Cámara 1 Manual de usuario. Consumo de Energía: 12V 200 mA. PRECIO ESPECIAL!
ACCACT1290	CODIFICADOR DE VIDEO PARA 1 CANAL. ACTECK. AS-IPE-ENC1. Convierte la señal análoga a digital. Compresión H.264 estándar. Monitoreo en tiempo real. Para todo tipo de cámaras análogas. Uso de ancho de banda configurable. Calidad de imagen configurable. Controla domos PTZ. Detección de movimiento. Menú en pantalla. Marca de agua en video. Monitoreo en tiempo real. Alarmas: 4 entradas, 2 salidas. Administración remota. Accesos de usuario con contraseña multinive. Resolución: D1, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF. Salida de video IP. entrada de video BNSoporta audio y video. Puerto de red Ethernet. Fuente de poder: DC 12v, 2A. Consumo de energía: 2A. Temperatura de operación: -10°C~50°C. Dimensiones (mm): 100×68×41 Peso: 0.3kg. contenido del empaque: 1 Encoder, 1 Fuente de poder, 1 CD de instalación, 1 Manual de usuario. consumo de energía: 2A. PRECIO ESPECIAL!
GRDACT010	GRABADORA DIGITAL DE VIDEO PARA VEHÍCULOS. ACTECK. AS-DVR-MOV1. DVR móvil todo tipo de vehículos. Tamaño compacto (1DIN) con DVR desmontable. 4 Canales de video BNC. Compresión H.264. Resolución de Grabación: Full-D1, Half-D1, CIF. Monitoreo en tiempo real. Audio bidireccional. Alarma por movimiento, pérdida de video, desaceleración y velocidad. Notificación de Alarmas por FTP y E-Mail. Detección de movimiento. Respaldo de video por SD-Memory o USB. Puerto Ethernet. Acceso remoto mediante teléfonos celulares o PDAs. Soporta cámaras de movimiento protocolo RS-485. Soporta GPS (con modulo externo no incluido). Conector para velocímetro para. registrar movimiento del vehículo. Cerradura, passwords multi niveles. Diseño anti choques y anti vibraciones. Contenido del Empaque: 1 DVR móvil. 1 Fuente de poder. 1 CD de instalación. 1 Manual de usuario. PRECIO ESPECIAL!
DVRACT010	DVR Profesional para 8 cámaras. ACTECK. AS-DVR-7008. 8 Canales de video. Compresión de video H.264. Resolución: D1 (4CIF) Tiempo Real. Resolución de grabado: D1 (4CIF), DCIF, CIF. Entradas de video: 8 canales, BNC (1.0vp-p, 75ω). 8 loop salida de video:8. Salidas de video: 1 BNC (1.0vp-p, 75ω). Canal auxiliar de salida de video sequencial, Salida VGA. Doble stream: Video y audio o sólo video. Uso de ancho de banda de 16kbps a 2mbps. Entrada de audio: 4 canales BNC (2.0vp-p, 1kω). Salida de audio: 1 canal, RAC Jack (600ω). Compresión de audio: 8khz 16bit, codificador estándar g.726 de 4kbps. Interface de comunicación: 1.- RJ45 10m/100m, 1.- RS232, 1.- RS485. Soporta 4 S-ATA HDD 2Tb. Soporta Memoria USB, USB HDD, USB DVD-RW. 8 Entradas de alarma. 4 Salidas de alarma. Fuente de poder: AC90~264V 50+2% Hz （Max 75W. Temperatura de operación: -10°C~55°C. Dimensiones (mm): 435 × 465 × 95. Peso: 13kg. Contenido del empaque: 1 DVR, 1 Control remoto, 1 Fuente de poder, 1 Mouse óptico, 1 CD de instalación, 1 Manual de usuario. Consumo de Energía: AC90~264V 50+2% Hz （Max 75W）. PRECIO ESPECIAL!
DVRACT020	DVR Profesional para 16 cámaras. ACTECK. AS-DVR-7016. 16 Canales de video. Compresión de video H.264. Resolución: D1 (4CIF) Tiempo Real. Resolución de grabado: D1 (4CIF), DCIF, CIF. Entradas de video: 8 canales, BNC (1.0vp-p, 75ω). 8 loop salida de video:8. Salidas de video: 1 BNC (1.0vp-p, 75ω). Canal auxiliar de salida de video sequencial, Salida VGA. Doble stream: Video y audio o sólo video. Uso de ancho de banda de 16kbps a 2mbps. Entrada de audio: 4 canales BNC (2.0vp-p, 1kω). Salida de audio: 1 canal, RAC Jack (600ω). Compresión de audio: 8khz 16bit, codificador estándar g.726 de 4kbps. Interface de comunicación: 1.- RJ45 10m/100m, 1.- RS232, 1.- RS485. Soporta 4 S-ATA HDD 2Tb. Soporta Memoria USB, USB HDD, USB DVD-RW. 8 Entradas de alarma. 4 Salidas de alarma. Fuente de poder: AC90~264V 50+2% Hz （Max 75W. Temperatura de operación: -10°C~55°C. Dimensiones (mm): 435 × 465 × 95. Peso: 13kg. contenido del empaque: 1 DVR, 1 Control remoto, 1 Fuente de poder , 1 Mouse óptico, 1 CD de instalación, 1 Manual de usuario. Consumo de Energía: AC90~264V 50+2% Hz （Max 75W）. PRECIO ESPECIAL!
CAMACT310	CARCASA PARA EXTERIORES. ACTECK. AS-ACC-H011. Fabricado en plástico ABS de alta resistencia. Para uso en interiores y exteriores. Temperatura de operación con calentador (no incluido): -25°C~60°C. Orificio multi medida para cables de alimentación y video. Acepta cámaras y lentes de múltiples medidas. Cristal transparente de 2mm de espesor. Tamaño del cristal: Ø 60mm. Entrada de cable con ajuste debajo de la carcasa. Apertura frontal. Medidas: 25cm x 10cm x 11 cm. contenido del empaque: 1 carcasa, 1 manual de usuario. consumo de energía: n/a. PRECIO ESPECIAL!

Toshiba

Telecomunicaciones

Clave	Conmutador Toshiba CIX40

KITTOS010	Conmutador TOSHIBA CIX40, incluye 4 puertos de Troncal Analógica 7 Teléfonos Digitales DP 5008, 1 Teléfono DP 5022 SDM, 1 puerto para Fax Analógico, Identificador de llamadas.
KITTOS020	Conmutador TOSHIBA CIX40, incluye 4 puertos de Troncal Analógica 7 Teléfonos Digitales DP 5008, 1 Teléfono DP 5022 SDM, buzon de correo de voz, 1 puerto tarificador, 1 puerto para Fax Analógico, Identificador de llamadas.
KITTOS030	Conmutador TOSHIBA CIX40, incluye 11 puertos de Troncal Analógica 14 Teléfonos Digitales DP 5008, 2 Teléfono DP 5022 SDM, 2 puerto para Fax Analógico, Identificador de llamadas.
KITTOS040	Conmutador TOSHIBA CIX40, incluye 11 puertos de Troncal Analógica 14 Teléfonos Digitales DP 5008, 2 Teléfono DP 5022 SDM, buzon de correo de voz, 1 puerto tarificador, 2 puerto para Fax Analógico, Identificador de llamadas.

Panasonic

Telecomunicaciones

Clave	Sistema Telefónico Panasonic Serie KX-TES824
CONPAN010	Conmutador PANASONIC KX-TES824MX. Central Telefónica con 3 puertos troncales analógicos y 8 extensiones híbridas. EXPANDIBLE a 8 troncales y 24 extensiones.
TAEPAN010	Tarjeta de expansión PANASONIC. KX-TE82474X. Tarjeta de 8 extensiones unilínea.
TAEPAN020	Tarjeta de expansión PANASONIC. KX-TE82480X. Tarjeta de 2 líneas y 8 extensiones unilínea.
TAEPAN030	Tarjeta de expansión PANASONIC. KX-TE82483X. Tarjeta de 3 líneas y 8 extensiones híbridas.
TAEPAN040	Tarjeta Identificadora de llamadas. PANASONIC. KX-TE82494. Tarjeta Caller ID para 3 Líneas.
PAQPAN020	PAQUETE PANASONIC (PAQ-TES). Incluye: 1 KX-TES824MX Central Telefónica 3 líneas y 8 extensiones expandible a 8 líneas y 24 extensiones. 2 KX-T7730X Teléfonos Multilínea Análogo. 3 KX-TS500MEB Teléfonos Unilínea .

Clave	Sistema Telefónico Digital e IP Panasonic Serie KX-TDA100D
CONPAN020	Conmutador. PANASONIC. KX-TDA100DBP. Central Telefonica Digital de 8 puertos troncales analógicos, 24 extensiones SLT y 4 puertos digitales. CONFIGURACIÓN MÁXIMA: Hasta 112 líneas CO análogas (máximo 126 canales CO con 1xPRI30 y 6xLCOT16) y hasta 176 Extensiones (104 extensiones con DXDP, 48 extensiones IP y 24 extensiones sencillas).
TAEPAN050	Tarjeta troncal. PANASONIC. KX-TDA1180DX. Tarjeta base de 8 puertos troncales analógicos con identificador de llamadas (CLCOT8).
TAEPAN060	Tarjeta troncal. PANASONIC. KX-TDA1186DX. Tarjeta hija de 8 puertos troncales analógicos con identificador de llamadas (CLCOT8E). *(esta se coloca sobre la CLCOT8)*
TAEPAN070	Tarjeta troncal. PANASONIC. KX-TDA0484XJ. Tarjeta de 4 canales para VOIP Gateway (IP-GW4).
TAEPAN080	Tarjeta troncal. PANASONIC. KX-TDA0490XJ. Tarjeta de 16 canales para VOIP Gateway. (IP-GW16).
TAEPAN090	Tarjeta de expansión. PANASONIC. KX-TDA0171XJ. Tarjeta de expansión de 8 puertos digitales (DLC8).
TAEPAN100	Tarjeta de expansión. PANASONIC. KX-TDA0172XJ. Tarjeta de expansión de 16 puertos digitales (DLC16).
TAEPAN110	Tarjeta de expansión. PANASONIC. KX-TDA1176DX. Tarjeta de expansión de 16 puertos unilínea con identificador de llamadas y lámpara de mensajes (MCSLC 16).
TAEPAN120	Tarjeta de expansión. PANASONIC. KX-TDA1178DX. Tarjeta de expansión de 24 puertos unilínea con identificador de llamadas y lámpara de mensajes (MCSLC 24).
TAEPAN130	Tarjeta de expansión. PANASONIC. KX-TDA0470XJ. Tarjeta de expansión de 16 puertos IP (IP-EXT16).

Telecomunicaciones - Telefonos

Clave	Teléfono Multilínea Panasonic
TELPAN060	Teléfono Multilínea Análogo. PANASONIC. KX-T7730X. Telefono programador. Pantalla LCD, 3 Línea de 16 caracteres, Memoria de Identificador de llamadas de 50 numeros, Directorio de 50 numeros, Remarcado con memoria de 20 numeros, 10 Botones de discado de un solo toque de LED color dual, Conferencia. Transferencia, Retención, Lampara de mensaje y timbre, Volumen de timbrado y Altavoz. Color Blanco.
TELPAN065	Teléfono Multilínea Análogo. PANASONIC. KX-T7730X-B. Telefono programador. Pantalla LCD, 3 Línea de 16 caracteres, Memoria de Identificador de llamadas de 50 numeros, Directorio de 50 numeros, Remarcado con memoria de 20 numeros, 10 Botones de discado de un solo toque de LED color dual, Conferencia. Transferencia, Retención, Lampara de mensaje y timbre, Volumen de timbrado y Altavoz. Color Negro.
TELPAN130	Teléfono 2 líneas. PANASONIC. KX-T7703X. Identificador de llamadas con memoria de 30 numeros. Pantalla LCD, 1 Línea de 16 caracteres, Remarcado con memoria de 5 numeros, Transferencia, Retención, Lampara de mensaje y timbre, volumen de timbrado. Color Blanco.
TELPAN140	Teléfono 2 líneas. PANASONIC. KX-T7705X. Identificador de llamadas con memoria de 30 numeros. Pantalla LCD, 1 Línea de 16 caracteres, Remarcado con memoria de 5 numeros, Transferencia, Retención, Lampara de mensaje y timbre, volumen de timbrado. Volumen de Altavoz. Color Blanco.

TELPAN145	Teléfono 2 líneas. PANASONIC. KX-T7705X-B. Identificador de llamadas con memoria de 30 numeros. Pantalla LCD, 1 Línea de 16 caracteres, Remarcado con memoria de 5 numeros, Transferencia, Retención, Lampara de mensaje y timbre, volumen de timbrado. Volumen de Altavoz. Color Negro
TELPAN150	Teléfono 3 líneas. PANASONIC. KX-T7716X. Pantalla LCD, 3 Línea de 16 caracteres, Memoria de Identificador de llamadas de 50 numeros, Directorio de 50 numeros, Remarcado con memoria de 20 numeros, 10 Botones de discado de un solo toque, Transferencia, Retención, Lampara de mensaje y timbre, Volumen de timbrado y Altavoz. Color Blanco.
Clave	**Telefono Unilínea Panasonic**
TELPAN050	Teléfono Unilínea. PANASONIC. KX-TS550MEW. Teléfono básico con 13 memorias.
TELPAN055	Teléfono Unilínea. PANASONIC. KX-TS550MEB. Teléfono básico con 13 memorias. Negro.
TELPAN080	Teléfono Unilínea. PANASONIC. KX-TS500MEW. Teléfono básico sin memoria.
TELPAN085	Teléfono Unilínea. PANASONIC. KX-TS500MEB. Teléfono básico sin memoria. Negro.
TELPAN110	Teléfono Unilínea Análogo. PANASONIC. KX-TS105MEW. Teléfono con altavoz, marcador de un toque, indicador de timbre, Color Blanco.
TELPAN120	Teléfono Unilínea Análogo. PANASONIC. KX-TS108MEW. Teléfono con altavoz, marcador de un toque, indicador de timbre, LCD 1 línea de 16 dígitos con reloj, remarcación automática, Color Blanco.
Clave	**Teléfono Multilínea Panasonic Para Conmutadores serie TDA**
TELPAN020	Teléfono Multilínea Digital. PANASONIC. KX-DT321X. Teléfono programador. Pantalla LCD, 1 Línea de 16 caracteres, 8 teclas indicadores programables con LED color dual, funciones de altavoz, transferencia, retención, auto marcar, compatible con diadema, volumen de timbrado. Soporta DXDP. 3 teclas de menú, Teclas de gestión de llamada. Color Blanco.
TELPAN030	Teléfono Multilínea Digital. PANASONIC. KX-DT333X. Teléfono programador. Pantalla LCD, 3 líneas de 16 caracteres, 24 teclas indicadores programables con LED color dual, funciones de altavoz, transferencia, retención, auto marcar, compatible con diadema, volumen de timbrado. Soporta XDP y DXDP. 4 teclas multifinción, Teclas de gestión de llamada. Color Blanco.
TELPAN035	Teléfono Multilínea Digital. PANASONIC. KX-DT333X-B. Teléfono programador. Pantalla LCD, 3 líneas de 16 caracteres, 24 teclas indicadores programables con LED color dual, funciones de altavoz, transferencia, retención, auto marcar, compatible con diadema, volumen de timbrado. Soporta XDP y DXDP. 4 teclas multifinción, Teclas de gestión de llamada. Color Negro.
Clave	**Teléfono Inalámbricos Panasonic DECT**
TELPAN090	Teléfono Inalámbrico PANASONIC. KX-TG4111MEB. Teléfono DECT con Pantalla LCD de 1.8” color azul con Base. Identificador de llamadas compatibles (FSK/DTMF). Bloqueo de llamadas. Modo Eco Inteligente. Pad antideslizante. Expandible hasta 6 auriculares. Rango de frecuencias: 1.91GHz a 1.93 GHz. Consumo de energía 1.7 W a 3.5 W
TELPAN100	Teléfono Inalámbrico PANASONIC. KX-TG1711MEB. Teléfono DECT con Pantalla LCD tipo TFT de 1.25" color naranja con Base. Contador de mensajes de voz. Auricular anti-deslizante. Visualización de mensajes por lista. Indicador luminoso en auricular. Teclado resistente al agua. Resistente a caídas. Modo ECO con un toque (Control de Consumo de Energía). Terminado tipo piano. Color azul marino. Rango de frecuencias: 1.91GHz a 1.93 GHz. Consumo de energía 0.6 W a 3.3 W
Clave	**Telefono Multiconferencia Panasonic**
TELPAN160	Teléfono Audioconferencia Análogo e IP. PANASONIC. KX-NT700. Permite la conexión a través de red IP o incluso la red telefónica pública. Pantalla LCD, 3 Línea, Conectores de comunicación: 1x RJ11, 1x LAN 100Base-T, 1x USB 2.0, 1x Tarjeta SD (incluye SD 64MB), 1x Jack de 3.5 mm, 2x RJ9 para microfono externo. Directorio de 100 numeros, Remarcado con memoria de 10 numeros. Transferencia, Retención, Automarcado. Grabación de conferencia de hasta 120 min. (tarjeta SD de 128MB). Altavoz Full Duplex. Microfono en las cuatro equinas. Alimentacion AC y PoE. Tecla de Navegación. Compatible con Bluetooth. Color Plata.
MICPAN010	Micrófono Opcional para Sistema de Conferencia. PANASONIC. KX-NT701. Micrófono externo para KX-NT700. Aumenta la gama de audio, especialmente en las salas de conferencia más grandes. Conector RJ9. Color Blanco.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

M

M

M

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m
m
m
m
n
n
n
n
n
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
n
n
n

n

n

n

n

n

n

n

n
n
n
n
n
n

n

n

ales,





m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m